


논문 읽기에서 실험 설계까지

규칙 문서가 방향을 정하고, 스킴이 작업을 수행하고, 사용자가 다음 단계를 결정한다.

방향을 정하는 문서: AGENTS.md → docs/Harness-Graph.md → research_workflow.py / research-workflow-map.json



사고실험: 질문에서 반증 가능한 기획으로

현재 required 정책: 기획 승인과 세 독립 심사, 사용자 최종 결정을 거친 뒤 실험으로 진행한다.

준비: 진척 backend 확인 → mode 확인 · 최소 2개 문헌 소스 · brief 승인 전에는 심사하지 않음

아이디어 점검

전제·대체 설명·누수 위험을 먼저 확인
thought-experiment-critique

Grill-me

문제·가설·성공 기준·반증 조건을
질문
critical-validation § 1

기획 승인

사용자 답변을 brief에 반영하고 확인
brief.md · 사용자 승인

문헌·근거 고정

지지·대안·반대 문헌 검색 후 해시
동결
analysis.json · evidence bundle

세 역할은 같은 근거 묶음을 독립·읽기 전용으로 검토한다. 서로의 초안과 사용자 선호는 보지 않는다

방법 심사

인과 연결·대조군·반증 가능성
personas/method-critic.md

재현성 심사

데이터·seed·평가·정보 누수
personas/repro-critic.md

새로움 심사

선행연구·단순한 대안·기여 범위
personas/novelty-critic.md

종합·상태 검사

세 결과·동일 해시·미해결 결함 확인
idea_analysis.py · critique.md

사용자 결정

진행 / 보완 / 보류 / 폐기
Grill-me로 돌아가 기획 수정

작은 실험으로

승인 범위에서 조건·대조군을 실행
thought-experiment-runner

모란. 사용자 답변 반영 → 새 근거 동결 → 세 심사 재실행

논문 자료: 사용자 업로드 / 후보 채택 → 메타데이터·중복 확인 → PDF + Keep + 인덱스 + JSON 등로 분석 반영



루프와 HTML 실행은 어떻게 연결되는가

예약 탐색, 사용자 선택, 리뷰 실행, 지식 갱신은 서로 다른 동작이다.

일일 후보 루프: 현재 예약 enabled=true / Asia/Seoul / 새 세션 · 실행 결과는 Orca 회차 채팅



리뷰 실행 경로: 초기 온보딩 후 localhost 서버를 사용 · HTML 파일을 열기만 해서는 에이전트가 실행되지 않음

