

The diagram illustrates two types of rectangular hollow section (RHS) profiles:

- "A" - TYPE:** This profile is shown in two views. The top view is a rectangle with overall width L_x and overall height L_y . The bottom view is a cross-section showing the profile's thickness and internal dimensions. The overall width is labeled L_x and the overall height is labeled D . The internal width and height are labeled $L_x @$ and $L_y @$ respectively.
- "B" - TYPE:** This profile is also shown in two views. The top view is a rectangle with overall width L_x and overall height L_y . The bottom view is a cross-section showing the profile's thickness and internal dimensions. The overall width is labeled L_x and the overall height is labeled D . The internal width and height are labeled $L_x @$ and $L_y @$ respectively.

[illegible]

Technical drawing of a rectangular reinforced concrete slab. The top view shows a rectangle with dimensions 6800 mm by 3500 mm. Two square columns are indicated by small squares. The side view shows a cross-section of the slab with a total thickness of 1000 mm. It features two columns labeled 'COL' and two vertical reinforcement bars labeled 'D 19 @ 200'.

2					
1					
0					
REV.	DATE	DESCRIPTION	BY	BY	APP

























PROJECT TITLE
대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

DRAWING TITLE

지하주차장 기초일람표

ISSUE DATE 2026. 04		APPROVED 양희범, 황정현	
PROJECT NO.		CHECKED 2	
ENGINEER		CHECKED 1	
SCALE	A1 : 1/30 A3 : 1/60	DRAWN	
DRAWING NO. S7-001			REV. 0

■ 지하주차장 기둥 일람표-1

부 호	-1C1	-2C1	-3C1	-1 C1A	-2 C1A	-3 C1A	-1 C1B	-2 C1B
단 면								
MAIN BAR	10-D22	10-D22	10-D22	18-D22	16-D22	18-D22	10-D22	10-D22
HOOP(중심부)	D10@200	D10@200	D10@200	D10@200	D10@200	D10@200	D10@200	D10@200
HOOP(상/하부)	D10@150	D10@150	D10@200	D10@150	D10@150	D10@200	D10@150	D10@150
TIE BAR	-	-	-	-	-	-	-	-
부 호	-3 C1B	-1 C2	-2 C2	-3 C2	-1 C2A	-2 C2A	-3 C2A	-1 C4
단 면								
MAIN BAR	18-D22	12-D22	12-D22	12-D22	28-D22	16-D22	16-D22	20-D22
HOOP(중심부)	D10@200	D10@200	D10@200	D10@200	D10@200	D10@200	D10@200	D10@250
HOOP(상/하부)	D10@200	D10@150	D10@150	D10@200	D10@150	D10@150	D10@200	D10@150
TIE BAR	-	-	-	-	-	-	-	-
부 호	-2 C4	-3 C4	-1 C5	-2 C5	-3 C5	-1 C6	-2 C6	-3 C6
단 면								
MAIN BAR	12-D22	12-D22	12-D22	12-D22	12-D22	14-D22	14-D22	14-D22
HOOP(중심부)	D10@250	D10@250	D10@250	D10@250	D10@250	D10@250	D10@250	D10@250
HOOP(상/하부)	D10@150	D10@250	D10@150	D10@150	D10@250	D10@150	D10@150	D10@250
TIE BAR	-	-	-	-	-	-	-	-

PROJECT TITLE

대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

* NOTE

1. fck= 30 MPa (기둥)
fy= 600 MPa(D16이상)
500 MPa(D13이하)
2. 지상2층~지하1층 기둥 :
패쇄형 스티럼 및 중간모멘트골조
연성상세 적용

2					
1					
0					
REV.	DATE	DESCRIPTION	BY	BY	APP

SIAPLAN

ARCHITECTS & PLANNERS

주시아플랜건축

서울특별시 강남구 언주로30길 13, C동 16층(도곡동)

























Tel 02-570-1004 Fax 02-570-1003 www.siaplan.com

PROJECT TITLE
대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

DRAWING TITLE
지하주차장 기둥일람표-1

ISSUE DATE	2026. 04	APPROVED	양희범,황정현
PROJECT NO.		CHECKED 2	
ENGINEER		CHECKED 1	
SCALE	A1 : 1/30 A3 : 1/60	DRAWN	
DRAWING NO.	S7-011	REV.	0

■ 지하주차장 기둥 일람표-2

부 호	-2 C11	-1 C12	-2 C12	-1 C12A	-2 C12A	-1 C13	2 C21	1 C21
단 면								
MAIN BAR	16-D22	10-D22	10-D22	18-D22	10-D22	16-D22	18-D22	14-D22
HOOP(중심부)	D10@300	D10@200	D10@200	D10@200	D10@200	D10@250	D10@200	D10@200
HOOP(상/하부)	D10@150	D10@150	D10@150	D10@150	D10@150	D10@150	D10@150	D10@150
TIE BAR	-	-	-	-	-	-	-	-
부 호	-1 C21	-2 C21	-3 C21	2 C21A	1 C21A	-1 C21A	-2 C21A	-3 C21A
단 면								
MAIN BAR	14-D22	14-D22	14-D22	24-D22	16-D22	16-D22	16-D22	16-D22
HOOP(중심부)	D10@200	D10@200	D10@200	D10@250	D10@250	D10@250	D10@250	D10@250
HOOP(상/하부)	D10@150	D10@150	D10@200	D10@150	D10@150	D10@150	D10@150	D10@250
TIE BAR	-	-	-	-	-	-	-	-
부 호	2 C21C	1 C21C	-1 C21C	-2 C21C	-3 C21C	2 C21E	1 C21E	-1 C21E
단 면								
MAIN BAR	10-D22	10-D22	10-D22	16-D22	16-D22	12-D22	12-D22	12-D22
HOOP(중심부)	D10@200	D10@200	D10@200	D10@300	D10@300	D10@250	D10@250	D10@250
HOOP(상/하부)	D10@150	D10@150	D10@150	D10@150	D10@300	D10@150	D10@150	D10@150
TIE BAR	-	-	-	-	-	-	-	-

PROJECT TITLE

대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

- * NOTE
1. fck= 30 MPa (기둥)
fy= 600 MPa(D16이상)
500 MPa(D13이하)
 2. 지상2층~지하1층 기둥 :
패쇄형 스티럼 및 중간모멘트골조
연성상세 적용

2					
1					
0					
REV.	DATE	DESCRIPTION	BY	BY	APP

























SIAPLAN
ARCHITECTS & PLANNERS
주시아플랜건축
서울특별시 강남구 언주로30길 13, C동 16층(도곡동)
Tel 02-570-1004 Fax 02-570-1003 www.siaplan.com

PROJECT TITLE
대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

DRAWING TITLE
지하주차장 기둥일람표-2

ISSUE DATE	2026. 04	APPROVED	양희범,황정현
PROJECT NO.		CHECKED 2	
ENGINEER		CHECKED 1	
SCALE	A1 : 1/30 A3 : 1/60	DRAWN	
DRAWING NO.	S7-012	REV.	0

■ 지하주차장 기둥 일람표-3

부 호	-3 C21E	-2 C21F	-3 C21F	1 C22	-1 C22	-2 C22	-3 C22	1 C23
단 면								
MAIN BAR	12-D22	12-D22	12-D22	12-D22	12-D22	12-D22	12-D22	10-D22
HOOP(중심부)	D10@250	D10@250	D10@250	D10@250	D10@250	D10@250	D10@250	D10@200
HOOP(상/하부)	D10@250	D10@150	D10@250	D10@150	D10@150	D10@150	D10@250	D10@150
TIE BAR	-	-	-	-	-	-	-	-
부 호	-1 C23	-2 C23	-3 C23	2 C24	1 C24	1 C24A	2~1 C24B	-1~-2 C7, -1 C13A
단 면								
MAIN BAR	10-D22	10-D22	10-D22	10-D22	10-D22	10-D22	18-D22	8-D22
HOOP(중심부)	D10@200	D10@200	D10@200	D10@200	D10@200	D10@200	D10@200	D10@200
HOOP(상/하부)	D10@150	D10@150	D10@200	D10@150	D10@150	D10@150	D10@150	D10@150
TIE BAR	-	-	-	-	-	-	-	-
부 호	-3 C7	-1 C14	-1 C14A	-1 C15	-1 C16	-1 C17	2 C25, 2 C27	1 C25, 1~-2 C27
단 면								
MAIN BAR	8-D22	10-D22	10-D22	12-D22	14-D22	12-D22	12-D22	10-D22
HOOP(중심부)	D10@200	D10@200	D10@200	D10@200	D10@200	D10@250	D10@200	D10@200
HOOP(상/하부)	D10@200	D10@100	D10@100	D10@100	D10@100	D10@125	D10@100	D10@100
TIE BAR	-	-	-	-	-	-	-	-

PROJECT TITLE

대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

* NOTE

1. fck= 30 MPa (기둥)
fy= 600 MPa(D16이상)
500 MPa(D13이하)
2. 지상2층~지하1층 기둥 :
패쇄형 스티럽 및 중간모멘트골조
연성상세 적용

2					
1					
0					
REV.	DATE	DESCRIPTION	BY	BY	APP

























SIAPLAN
ARCHITECTS & PLANNERS
주식회사플랜건축
서울특별시 강남구 테헤란로30길 13, C동 16층(도곡동)
Tel 02-570-1004 Fax 02-570-1003 www.siaplan.com

PROJECT TITLE
대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

DRAWING TITLE
지하주차장 기둥일람표-3

ISSUE DATE	2026. 04	APPROVED	양희범,황정현
PROJECT NO.		CHECKED 2	
ENGINEER		CHECKED 1	
SCALE	A1 : 1/30 A3 : 1/60	DRAWN	
DRAWING NO.	S7-013	REV.	0

■ 지하주차장 기둥 일람표-4

부 호	-3 C27	-1 C25	2 C25A	1 C25A	-1 C25A	2 C25B	1 C25B	-1 C25B
단 면								
MAIN BAR	10-D22	10-D22	20-D22	12-D22	12-D22	12-D22	12-D22	12-D22
HOOP(중심부)	D10@200	D10@200	D10@250	D10@250	D10@250	D10@250	D10@250	D10@250
HOOP(상/하부)	D10@200	D10@100	D10@125	D10@125	D10@125	D10@125	D10@125	D10@125
TIE BAR	-	-	-	-	-	-	-	-
부 호	1 C26, 2 C26	-1~-2 C26	-3 C26	1 C26A, 2 C26A	-1 C26A	1 C26B	-1 C26B	1~-2 C28
단 면								
MAIN BAR	10-D22	10-D22	10-D22	12-D22	12-D22	24-D22	12-D22	10-D22
HOOP(중심부)	D10@200	D10@200	D10@200	D10@250	D10@250	D10@200	D10@200	D10@200
HOOP(상/하부)	D10@100	D10@100	D10@100	D10@125	D10@125	D10@100	D10@100	D10@100
TIE BAR	-	-	-	-	-	-	-	-
부 호	-3 C28	1 C31	-1 C31	-2 C31	-3 C31	2~1 C32	-1~-2 C32, -1~-2 C32D	2~1 C32D
단 면								
MAIN BAR	10-D22	12-D22	12-D22	12-D22	18-D22	28-D22	14-D22	28-D22
HOOP(중심부)	D10@200	D10@250	D10@250	D10@250	D10@250	D10@250	D10@250	D10@150
HOOP(상/하부)	D10@100	D10@125	D10@125	D10@250	D10@250	D10@150	D10@150	D10@150
TIE BAR	-	-	-	-	-	-	-	-

PROJECT TITLE
대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

* NOTE
1. fck= 30 MPa (기둥)
fy= 600 MPa(D16이상)
500 MPa(D13이하)
2. 지상2층~지하1층 기둥 :
패쇄형 스티럼 및 중간모멘트골조
연성상세 적용

2

1

0

REV.	DATE	DESCRIPTION	BY	BY	APP

SIAPLAN

ARCHITECTS & PLANNERS
























㈜시아플랜건축
서울특별시 강남구 언주로30길 13, C동 16층(도곡동)
Tel 02-570-1004 Fax 02-570-1003 www.siaplan.com

PROJECT TITLE
대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

DRAWING TITLE
지하주차장 기둥일람표-4

ISSUE DATE	2026. 04	APPROVED	양희범,황정현
PROJECT NO.		CHECKED 2	
ENGINEER		CHECKED 1	
SCALE	A1 : 1/30 A3 : 1/60	DRAWN	
DRAWING NO.	S7-014	REV.	0

■ 지하주차장 기둥 일람표-5

부 호	-3 C32, -3 C32D	2 C32A	1 C32A	-1 C32A	-2 C32A	-3 C32A	2~1 C32B	-1 C32B
단 면								
MAIN BAR	24-D22	16-D22	16-D22	16-D22	24-D22	28-D22	28-D22	16-D22
HOOP(중심부)	D10@250	D10@250	D10@250	D10@250	D10@250	D10@150	D10@250	D10@250
HOOP(상/하부)	D10@250	D10@125	D10@125	D10@125	D10@250	D10@150	D10@150	D10@125
TIE BAR	-	-	-	-	-	-	-	-
부 호	-2 C32B	-3 C32B	2~1 C32C	-1 C32C	-2 C32C	-3 C32C	2 C33	-1~-2 C41
단 면								
MAIN BAR	16-D22	16-D22	30-D22(1단) + 8-D22(2단)	20-D22	20-D22	16-D22	28-D22	22-D22
HOOP(중심부)	D10@250	D10@250	D10@125	D10@250	D10@200	D10@200	D10@125	D10@250
HOOP(상/하부)	D10@250	D10@250	D10@125	D10@125	D10@200	D10@200	D10@125	D10@150
TIE BAR	-	-	-	-	-	-	-	-
부 호	-3 C41	-1~-2 C42	-3 C42	-1~-2 C43	-3 C43	-1~-2 C44	-3 C44	
단 면								
MAIN BAR	22-D22	22-D22	22-D22	36-D22	36-D22	28-D22	28-D22	
HOOP(중심부)	D10@250	D10@250	D10@250	D10@250	D10@250	D10@300	D10@300	
HOOP(상/하부)	D10@250	D10@150	D10@250	D10@150	D10@250	D10@150	D10@300	
TIE BAR	-	-	-	-	-	-	-	

PROJECT TITLE

대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

* NOTE

1. fck= 30 MPa (기둥)
fy= 600 MPa(D16이상)
500 MPa(D13이하)
2. 지상2층~지하1층 기둥 :
패쇄형 스티럼 및 중간모멘트골조
연성상세 적용

2					
1					
0					
REV.	DATE	DESCRIPTION	BY	BY	APP

SIAPLAN
ARCHITECTS & PLANNERS






㈜시아플랜건축
서울특별시 강남구 테헤란로30길 13, C동 16층(도곡동)
Tel 02-570-1004 Fax 02-570-1003 www.siaplan.com

PROJECT TITLE
대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

DRAWING TITLE
지하주차장 기둥일람표-5

ISSUE DATE	2026. 04	APPROVED	양희범,황정현
PROJECT NO.		CHECKED 2	
ENGINEER		CHECKED 1	
SCALE	A1 : 1/30 A3 : 1/60	DRAWN	
DRAWING NO.	S7-015	REV.	0

■ 지하주차장 기둥 일람표-6

부 호	1 C33A	-1 C12B	-2 C12B		WC1 (TYP.)	WC2		
단 면								
MAIN BAR	10-D22	20-D22	20-D22		6-D16	6-D16		
HOOP(중심부)	D10@200	D10@250	D10@250		D10@100	D10@100		
HOOP(상/하부)	D10@150	D10@150	D10@250		D10@100	D10@100		
TIE BAR	-	-	-		-	-		
부 호								
단 면								
MAIN BAR								
HOOP(중심부)								
HOOP(상/하부)								
TIE BAR								
부 호								
단 면								
MAIN BAR								
HOOP(중심부)								
HOOP(상/하부)								
TIE BAR								

PROJECT TITLE

대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

* NOTE
1. fck= 30 MPa (기둥)
fy= 600 MPa(D16이상)
500 MPa(D13이하)
2. 지상2층~지하1층 기둥 :
패쇄형 스티럽 및 중간모멘트골조
연성상세 적용

2					
1					
0					
REV.	DATE	DESCRIPTION	BY	BY	APP

SIAPLAN
ARCHITECTS & PLANNERS

주|시아플랜건축
서울특별시 강남구 언주로30길 13, C동 16층(도곡동)
Tel 02-570-1004 Fax 02-570-1003 www.siaplan.com

PROJECT TITLE
대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

DRAWING TITLE
지하주차장 기둥일람표-6

ISSUE DATE	2026. 04	APPROVED	양희범,황정현
PROJECT NO.		CHECKED 2	
ENGINEER		CHECKED 1	
SCALE	A1 : 1/30 A3 : 1/60	DRAWN	
DRAWING NO.	S7-016	REV.	0

■ 지하주차장 보 일람표-1

부 호	3 B0D (101,104동)			3 B0F (101,104동)							
단 면											
상 부 근	4-D13			4-D13							
하 부 근	4-D13			4-D13							
늑 근	2-D10@150			2-D10@250							
SKIN-BAR	-			-							
부 호	3 B51			3 B51A			3 B51B				
단 면											
상 부 근	12-D19	3-D19		12-D19	3-D19	3-D19				12-D19	
하 부 근	5-D19	10-D19		3-D19	10-D19	10-D19				5-D19	
늑 근	3-D10@125	3-D10@250		3-D10@125	3-D10@250	3-D10@125				3-D10@250	
SKIN-BAR	-	-		-	-	-				-	
부 호	3 B51C			3 B51D			3 B52				
단 면											
상 부 근	13-D19	3-D19	7-D19		7-D19		6-D19	2-D19			
하 부 근	5-D19	7-D19	5-D19		5-D19		3-D19	4-D19			
늑 근	3-D10@150	3-D10@300	3-D10@150		3-D10@250		2-D10@250	2-D10@250			
SKIN-BAR					-		-	-			
부 호	3 B52A			3 B52B			3 B54				
단 면											
상 부 근	6-D19	3-D19	3-D19		6-D19						4-D19
하 부 근	3-D19	6-D19	6-D19		3-D19						10-D19
늑 근	2-D10@150	2-D10@100	2-D10@150		2-D10@250						2-D10@200
SKIN-BAR	-	-	-		-						-

PROJECT TITLE

대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

- * NOTE
1. fck= 30 MPa (BEAM & GIRDER)
fy= 600 MPa(D16이상)
500 MPa(D13이하)
 2. 지상3층~지하1층 바닥
내진철근 적용범위의 GIRDER는
중간모멘트골조 연성상세 적용

2					
1					
0					
REV.	DATE	DESCRIPTION	BY	BY	APP

SIAPLAN
ARCHITECTS & PLANNERS

주식회사플랜건축
서울특별시 강남구 언주로30길 13, C동 16층(도곡동)
Tel 02-570-1004 Fax 02-570-1003 www.siaplan.com

PROJECT TITLE
대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

DRAWING TITLE
지하주차장 보 일람표-1

ISSUE DATE 2026. 04	APPROVED 양희범,황정현
PROJECT NO.	CHECKED 2
ENGINEER	CHECKED 1
SCALE A1 : 1/30 A3 : 1/60	DRAWN
DRAWING NO. S7-021	REV. 0

■ 지하주차장 보 일람표-2

부 호	3 B54A			3 B61			3 B61A		
단 면		ALL		END(INT.) B61, B61B 연속측	CENTER	END(EXT.) B61A 연속측	END(INT.) 연속측	CENTER	END(EXT.)
		3-D19		12-D19	4-D19	16-D19	16-D19	4-D19	4-D19
		6-D19		5-D19	11-D19	6-D19	6-D19	14-D19	14-D19
		2-D10@250		3-D10@100	3-D10@250	3-D10@100	3-D10@100	3-D10@100	3-D10@100
SKIN-BAR		-		-	-	-	-	-	-
부 호	3 B61B			3 B62A			3 B62B		
단 면	END(INT.) B61연속단부	CENTER	END(EXT.) B61A연속단부	END(INT.) 연속측	CENTER	END(EXT.)		ALL	
	12-D19	12-D19	16-D19	12-D19	4-D19	4-D19		12-D19	
	5-D19	5-D19	6-D19	5-D19	12-D19	12-D19		5-D19	
	3-D10@100	3-D10@100	3-D10@100	3-D10@125	3-D10@200	3-D10@125		3-D10@200	
SKIN-BAR	-	-	-	-	-	-	-	-	
부 호	3 B64A			3 aB1C					
단 면		ALL			ALL				
		2-D19			6-D19				
		4-D19			6-D19				
		2-D10@250			2-D10@200				
SKIN-BAR		-		-					
부 호									
단 면									
상 부 근									
하 부 근									
늑 근									
SKIN-BAR									

PROJECT TITLE

대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

* NOTE
1. fck= 30 MPa (BEAM & GIRDER)
fy= 600 MPa(D16이상)
500 MPa(D13이하)
2. 지상3층~지하1층 바닥
내진철근 적용범위의 GIRDER는
중간모멘트골조 연성상세 적용

2					
1					
0					
REV.	DATE	DESCRIPTION	BY	BY	APP

SIAPLAN
ARCHITECTS & PLANNERS

















주시아플랜건축
서울특별시 강남구 언주로30길 13, C동 16층(도곡동)
Tel 02-570-1004 Fax 02-570-1003 www.siaplan.com

PROJECT TITLE
대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

DRAWING TITLE
지하주차장 보 일람표-2

ISSUE DATE 2026. 04	APPROVED 양희범,황정현
PROJECT NO.	CHECKED 2
ENGINEER	CHECKED 1
SCALE A1 : 1/30 A3 : 1/60	DRAWN
DRAWING NO. S7-022	REV. 0

■ 지하주차장 보 일람표-3

부 호	3 G0C								
단 면									
상 부 근	6-D19								
하 부 근	3-D19								
늑 근	2-D10@150								
SKIN-BAR	-								
부 호	3 G51			3 G51B			3 G52		
단 면									
상 부 근	11-D19	3-D19		11-D19		6-D19	3-D19		
하 부 근	4-D19	8-D19		4-D19		4-D19	6-D19		
늑 근	3-D10@150	3-D10@250		3-D10@100		2-D10@150	2-D10@200		
SKIN-BAR	-	-		-		-	-		
부 호	3 G52A			3 G52B			3 G52E		
단 면									
상 부 근	6-D19	2-D19	2-D19	6-D19		4-D19			
하 부 근	3-D19	4-D19	4-D19	4-D19		4-D19			
늑 근	2-D10@150	2-D10@250	2-D10@150	2-D10@150		2-D10@150			
SKIN-BAR	-	-	-	-		X : D10 @125			
부 호	3 G53			3 G53B			3 G54		
단 면									
상 부 근	14-D19	4-D19		14-D19		16-D19	5-D19		
하 부 근	5-D19	14-D19		5-D19		6-D19	16-D19		
늑 근	3-D10@125	3-D10@250		3-D10@150		5-D10@150	5-D10@200		
SKIN-BAR	-	-		-		-	-		

PROJECT TITLE

대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

- * NOTE
1. fck= 30 MPa (BEAM & GIRDER)
fy= 600 MPa(D16이상)
500 MPa(D13이하)
 2. 지상3층~지하1층 바닥
내진철근 적용범위의 GIRDER는
중간모멘트골조 연성상세 적용

2					
1					
0					
REV.	DATE	DESCRIPTION	BY	BY	APP

SIAPLAN
ARCHITECTS & PLANNERS





















㈜시아플랜건축
서울특별시 강남구 언주로30길 13, C동 16층(도곡동)
Tel 02-570-1004 Fax 02-570-1003 www.siaplan.com

PROJECT TITLE
대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

DRAWING TITLE
지하주차장 보 일람표-3

ISSUE DATE 2026. 04	APPROVED 양희범,황정현
PROJECT NO.	CHECKED 2
ENGINEER	CHECKED 1
SCALE A1 : 1/30 A3 : 1/60	DRAWN
DRAWING NO. S7-023	REV. 0

■ 지하주차장 보 일람표-4

부 호	3 G54B			3 G54C			3 G55		
단 면									
	16-D19			10-D19			12-D19	4-D19	
	16-D19			4-D19			4-D19	12-D19	
	4-D10@150			3-D10@150			3-D10@150	3-D10@200	
	-			-			-	-	
부 호	3 G55A			3 G55B			3 G55C		
단 면	END(INT.) 기동측 	CENTER 	END(EXT.) 						
	10-D19	5-D19	5-D19	10-D19			7-D19		
	5-D19	9-D19	9-D19	7-D19			3-D19		
	3-D10@150	3-D10@250	3-D10@150	3-D10@150			3-D10@150		
	-	-	-	-			-		
부 호	3 G56			3 G56B			3 G61		
단 면	BOTH 	CENTER 					BOTH 	CENTER 	
	20-D19	5-D19		20-D19			13-D19	3-D19	
	7-D19	20-D19		10-D19			6-D19	9-D19	
	4-D10@100	4-D10@100		4-D10@150			3-D10@100	3-D10@250	
	-	-		-			-	-	
부 호	3 G61A			3 G62			3 G62B		
단 면	END(INT.) 기동측 	CENTER 	END(EXT.) 	BOTH 	CENTER 				
	13-D19	3-D19	3-D19	10-D19	3-D19		10-D19		
	5-D19	7-D19	7-D19	6-D19	8-D19		5-D19		
	3-D10@150	3-D10@250	3-D10@150	3-D10@100	3-D10@250		3-D10@150		
	-	-	-	-	-		-		

PROJECT TITLE

대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

- * NOTE
1. fck= 30 MPa (BEAM & GIRDER)
fy= 600 MPa(D16이상)
500 MPa(D13이하)
 2. 지상3층~지하1층 바닥
내진철근 적용범위의 GIRDER는
중간모멘트골조 연성상세 적용

2					
1					
0					
REV.	DATE	DESCRIPTION	BY	BY	APP

SIAPLAN
ARCHITECTS & PLANNERS

주식회사플랜건축
서울특별시 강남구 언주로30길 13, C동 16층(도곡동)
Tel 02-570-1004 Fax 02-570-1003 www.siaplan.com

PROJECT TITLE
대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

DRAWING TITLE
지하주차장 보 일람표-4

ISSUE DATE 2026. 04	APPROVED 양희범,황정현
PROJECT NO.	CHECKED 2
ENGINEER	CHECKED 1
SCALE A1 : 1/30 A3 : 1/60	DRAWN
DRAWING NO. S7-024	REV. 0

■ 지하주차장 보 일람표-5

부 호	3 G63B			3 G63C			3 G64		
단 면									
	11-D19			11-D19			20-D19	7-D19	
	10-D19			6-D19			10-D19	19-D19	
	3-D10@150			3-D10@150			7-D10@100	7-D10@200	
	-			-			-	-	
부 호	3 G64B			3 G65			3 G65B		
단 면									
	20-D19			12-D19	4-D19		12-D19		
	19-D19			6-D19	10-D19		10-D19		
	7-D10@100			3-D10@100	3-D10@250		3-D10@100		
	-			-	-		-		
부 호	3 G66								
단 면									
	28-D19	10-D19							
	14-D19	28-D19							
	5-D10@100	5-D10@100							
	-	-							
부 호									
단 면									
상 부 근									
하 부 근									
늑 근									
SKIN-BAR									

PROJECT TITLE

대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

* NOTE

1. fck= 30 MPa (BEAM & GIRDER)
fy= 600 MPa(D16이상)
500 MPa(D13이하)
2. 지상3층~지하1층 바닥
내진철근 적용범위의 GIRDER는
중간모멘트골조 연성상세 적용

2					
1					
0					
REV.	DATE	DESCRIPTION	BY	BY	APP

SIAPLAN
ARCHITECTS & PLANNERS
























주시아플랜건축
서울특별시 강남구 언주로30길 13, C동 16층(도곡동)
Tel 02-570-1004 Fax 02-570-1003 www.siaplan.com

PROJECT TITLE
대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

DRAWING TITLE
지하주차장 보 일람표-5

ISSUE DATE	2026. 04	APPROVED	양희범,황정현
PROJECT NO.		CHECKED 2	
ENGINEER		CHECKED 1	
SCALE	A1 : 1/30 A3 : 1/60	DRAWN	
DRAWING NO.	S7-025	REV.	0

■ 지하주차장 보 일람표-6

부 호	2 B31			2 B31A			2 B31B		
단 면	BOTH 	CENTER 		END(INT.) 연속측 	CENTER 	END(EXT.) 		ALL 	
상 부 근	7-D19	2-D19		7-D19	2-D19	2-D19		7-D19	
하 부 근	3-D19	6-D19		3-D19	6-D19	6-D19		3-D19	
늑 근	2-D10@150	2-D10@250		2-D10@150	2-D10@250	2-D10@150		2-D10@250	
SKIN-BAR	-	-		-	-	-		-	
부 호	2 B32			2 B32A			2 B32B		
단 면	BOTH 	CENTER 		END(INT.) 연속측 	CENTER 	END(EXT.) 		ALL 	
상 부 근	4-D19	2-D19		4-D19	2-D19	2-D19		4-D19	
하 부 근	2-D19	4-D19		2-D19	4-D19	4-D19		4-D19	
늑 근	2-D10@250	2-D10@250		2-D10@250	2-D10@250	2-D10@250		2-D10@250	
SKIN-BAR	-	-		-	-	-		-	
부 호	2 B33			2 B33A			2 B33B		
단 면	BOTH 	CENTER 		END(INT.) B33측 	CENTER 	END(EXT.) B33B측 		ALL 	
상 부 근	9-D19	3-D19		9-D19	3-D19	7-D19		7-D19	
하 부 근	5-D19	7-D19		5-D19	7-D19	3-D19		5-D19	
늑 근	3-D10@250	3-D10@250		3-D10@250	3-D10@250	3-D10@250		3-D10@250	
SKIN-BAR	-	-		-	-	-		-	
부 호	2 B34			2 B34A			2 B35		
단 면		ALL 			ALL 		END(INT.) B35A측 	CENTER 	END(EXT.) B31측 
상 부 근		5-D19			2-D19		8-D19	3-D19	7-D19
하 부 근		10-D19			4-D19		4-D19	6-D19	3-D19
늑 근		2-D10@200			2-D10@250		2-D10@200	2-D10@250	2-D10@200
SKIN-BAR		-			-		-	-	-

PROJECT TITLE

대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

- * NOTE
1. fck= 30 MPa (BEAM & GIRDER)
fy= 600 MPa(D16이상)
500 MPa(D13이하)
 2. 지상3층~지하1층 바닥
내진철근 적용범위의 GIRDER는
중간모멘트골조 연성상세 적용

2					
1					
0					
REV.	DATE	DESCRIPTION	BY	BY	APP

SIAPLAN
ARCHITECTS & PLANNERS

주식회사아플랜건축
서울특별시 강남구 테헤란로30길 13, C동 16층(도곡동)
Tel 02-570-1004 Fax 02-570-1003 www.siaplan.com

PROJECT TITLE
대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

DRAWING TITLE
지하주차장 보 일람표-6

ISSUE DATE 2026. 04	APPROVED 양희범,황정현
PROJECT NO.	CHECKED 2
ENGINEER	CHECKED 1
SCALE A1 : 1/30 A3 : 1/60	DRAWN
DRAWING NO. S7-026	REV. 0

■ 지하주차장 보 일람표-7

부 호	2 B35A			2 B35B			2 B41		
단 면	END(INT.) B35측	CENTER	END(EXT.) B35B측		ALL		END(INT.) B41B측	CENTER	END(EXT.) B41A측
	8-D19	2-D19	6-D19		6-D19		8-D19	3-D19	12-D19
	4-D19	8-D19	4-D19		4-D19		4-D19	6-D19	4-D19
	3-D10@125	3-D10@200	3-D10@125		2-D10@200		2-D10@125	2-D10@250	2-D10@125
SKIN-BAR	-	-	-	-	-	-	-	-	
부 호	2 B41A			2 B41B			2 B41D		
단 면	END(INT.) B41측	CENTER	END(EXT.)		ALL		END(INT.) B41B측	CENTER	END(EXT.)
	12-D19	3-D19	3-D19		8-D19		8-D19	3-D19	3-D19
	4-D19	8-D19	8-D19		4-D19		4-D19	8-D19	8-D19
	2-D10@100	2-D10@200	2-D10@100		2-D10@150		2-D10@125	2-D10@150	2-D10@125
SKIN-BAR	-	-	-	-	-	-	-	-	
부 호	2 B44			2 B45			2 B44A		
단 면		CENTER	END(EXT.)		CENTER	END(EXT.)		ALL	
		8-D19	8-D19		12-D19	12-D19		2-D19	
		16-D19	14-D19		20-D19	16-D19		4-D19	
		3-D10@125	3-D10@125		3-D10@150	3-D10@150		2-D10@250	
SKIN-BAR	-	-	-	-	-	-			
부 호	2 aB1C								
단 면		ALL							
		6-D19							
		6-D19							
		2-D10@150							
SKIN-BAR	-	-	-	-	-	-	-	-	

PROJECT TITLE

대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

* NOTE
1. fck= 30 MPa (BEAM & GIRDER)
fy= 600 MPa(D16이상)
500 MPa(D13이하)
2. 지상3층~지하1층 바닥
내진철근 적용범위의 GIRDER는
중간모멘트골조 연성상세 적용

2					
1					
0					
REV.	DATE	DESCRIPTION	BY	BY	APP

SIAPLAN
ARCHITECTS & PLANNERS

주시아플랜건축
서울특별시 강남구 언주로30길 13, C동 16층(도곡동)
Tel 02-570-1004 Fax 02-570-1003 www.siaplan.com

PROJECT TITLE
대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

DRAWING TITLE
지하주차장 보 일람표-7

ISSUE DATE	2026. 04	APPROVED	양희범,황정현
PROJECT NO.		CHECKED 2	
ENGINEER		CHECKED 1	
SCALE	A1 : 1/30 A3 : 1/60	DRAWN	
DRAWING NO.	S7-027	REV.	0

■ 지하주차장 보 일람표-8

부 호	2 G0C								
단 면									
상 부 근	6-D19								
하 부 근	3-D19								
늑 근	2-D10@125								
SKIN-BAR	-								
부 호	2 G31			2 G31B			2 G32		
단 면									
상 부 근	8-D19	2-D19		8-D19		6-D19	3-D19		
하 부 근	3-D19	4-D19		4-D19		3-D19	6-D19		
늑 근	2-D10@100	2-D10@200		2-D10@100		2-D10@125	2-D10@250		
SKIN-BAR	-	-		-		-	-		
부 호	2 G32A			2 G32B			2 G32E		
단 면									
상 부 근	6-D19	2-D19	2-D19	6-D19		4-D19			
하 부 근	2-D19	4-D19	4-D19	4-D19		4-D19			
늑 근	2-D10@125	2-D10@250	2-D10@125	2-D10@125		2-D10@150			
SKIN-BAR	-	-	-	-		X : D10 @125			
부 호	2 G33			2 G33A			2 G33B		
단 면									
상 부 근	20-D19	20-D19		20-D19	8-D19	8-D19	20-D19		
하 부 근	8-D19	28-D19		8-D19	8-D19	5-D19	8-D19		
늑 근	5-D10@100	5-D10@100		5-D10@100	5-D10@200	5-D10@100	5-D10@100		
SKIN-BAR	-	-		-	-	-	-		

PROJECT TITLE

대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

- * NOTE
1. fck= 30 MPa (BEAM & GIRDER)
fy= 600 MPa(D16이상)
500 MPa(D13이하)
 2. 지상3층~지하1층 바닥
내진철근 적용범위의 GIRDER는
중간모멘트골조 연성상세 적용

2					
1					
0					
REV.	DATE	DESCRIPTION	BY	BY	APP

SIAPLAN
ARCHITECTS & PLANNERS





















주시아플랜건축
서울특별시 강남구 연주로30길 13, C동 16층(도곡동)
Tel 02-570-1004 Fax 02-570-1003 www.siaplan.com

PROJECT TITLE
대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

DRAWING TITLE
지하주차장 보 일람표-8

ISSUE DATE 2026. 04	APPROVED 양희범,황정현
PROJECT NO.	CHECKED 2
ENGINEER	CHECKED 1
SCALE A1 : 1/30 A3 : 1/60	DRAWN
DRAWING NO. S7-028	REV. 0

■ 지하주차장 보 일람표-9

부 호	2 G34			2 G34B			2 G34C, 2 G35C		
단 면									
	12-D19	4-D19			12-D19		8-D19		
	5-D19	12-D19			5-D19		3-D19		
	3-D10@100	3-D10@150			4-D10@100		3-D10@125		
	SKIN-BAR	-	-			-		-	
부 호	2 G35			2 G35A			2 G35B		
단 면				END(INT.) 기둥측 		END(EXT.) 			
	9-D19	3-D19		9-D19	3-D19	3-D19	9-D19		
	4-D19	6-D19		4-D19	8-D19	8-D19	8-D19		
	3-D10@125	3-D10@250		3-D10@125	3-D10@250	3-D10@125	3-D10@125		
	SKIN-BAR	-	-		-	-	-	-	
부 호	2 G36			2 G36B			2 G37		
단 면									
	14-D19	9-D19			14-D19		16-D19	4-D19	
	5-D19	14-D19			5-D19		7-D19	16-D19	
	3-D10@100	3-D10@150			4-D10@125		4-D10@125	4-D10@200	
	SKIN-BAR	-	-			-		-	-
부 호	2 G41			2 G41B			2 G44		
단 면									
	7-D19	2-D19			7-D19		14-D19	5-D19	
	4-D19	4-D19			4-D19		8-D19	14-D19	
	2-D10@150	2-D10@250			2-D10@125		5-D10@100	5-D10@100	
	SKIN-BAR	-	-			-		-	-

PROJECT TITLE

대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

- * NOTE
1. fck= 30 MPa (BEAM & GIRDER)
fy= 600 MPa(D16이상)
500 MPa(D13이하)
 2. 지상3층~지하1층 바닥
내진철근 적용범위의 GIRDER는
중간모멘트골조 연성상세 적용

2					
1					
0					
REV.	DATE	DESCRIPTION	BY	BY	APP

SIAPLAN

ARCHITECTS & PLANNERS
























주|시아플랜건축
서울특별시 강남구 언주로30길 13, C동 16층(도곡동)
Tel 02-570-1004 Fax 02-570-1003 www.siaplan.com

PROJECT TITLE
대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

DRAWING TITLE
지하주차장 보 일람표-9

ISSUE DATE 2026. 04	APPROVED 양희범,황정현
PROJECT NO.	CHECKED 2
ENGINEER	CHECKED 1
SCALE A1 : 1/30 A3 : 1/60	DRAWN
DRAWING NO. S7-029	REV. 0

■ 지하주차장 보 일람표-10

부 호		2 G44A			2 G44B			2 G44C		
단 면	END(INT.) 기동측	CENTER	END(EXT.)		ALL		ALL			
										
	상 부 근	22-D19	6-D19		6-D19		16-D19			6-D19
	하 부 근	7-D19	22-D19		22-D19		8-D19			4-D19
	늑 근	4-D10@100	4-D10@100		4-D10@100		4-D10@100			4-D10@100
SKIN-BAR	-	-	-	-	-	-				
부 호		2 G44D			2 G45			2 G45A		
단 면	END(INT.) G44측	CENTER	END(EXT.)	BOTH	CENTER		END(INT.) 기동측	CENTER	END(EXT.)	
										
	상 부 근	13-D19	5-D19	10-D19	12-D19		3-D19	12-D19	4-D19	4-D19
	하 부 근	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19		10-D19	5-D19	8-D19	8-D19
	늑 근	3-D10@150	3-D10@300	3-D10@150	3-D10@100		3-D10@100	3-D10@100	3-D10@150	3-D10@100
SKIN-BAR	-	-	-	-	-	-	-	-		
부 호		2 G45B			2 G45D			2 G46		
단 면		ALL		END(INT.) G45측	CENTER	END(EXT.)		ALL		
										
		상 부 근		11-D19	12-D19	4-D19		9-D19		18-D19
		하 부 근		9-D19	5-D19	8-D19		5-D19		18-D19
		늑 근		3-D10@100	3-D10@150	3-D10@250		3-D10@150		4-D10@100
SKIN-BAR	-	-	-	-	-					
부 호		2 G46C			2 G46D			2 TG31, 2 G31T		
단 면		ALL		END(INT.) G46단부측	CENTER	END(EXT.)		ALL		
										
		상 부 근		17-D19	18-D19	4-D19		12-D19		15-D19
		하 부 근		8-D19	7-D19	7-D19		7-D19		13-D19
		늑 근		4-D10@100	4-D10@100	4-D10@100		4-D10@100		6-D10@125
SKIN-BAR	-	-	-	-	-					

PROJECT TITLE

대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

* NOTE

1. fck= 30 MPa (BEAM & GIRDER)
fy= 600 MPa(D16이상)
500 MPa(D13이하)
2. 지상3층~지하1층 바닥
내진절근 적용범위의 GIRDER는
중간모멘트골조 연성상세 적용

2					
1					
0					
REV.	DATE	DESCRIPTION	BY	BY	APP

SIAPLAN
ARCHITECTS & PLANNERS

㈜시아플랜건축
서울특별시 강남구 연주로30길 13, C동 16층(도곡동)
Tel 02-570-1004 Fax 02-570-1003 www.siaplan.com

PROJECT TITLE
대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

DRAWING TITLE
지하주차장 보 일람표-10

ISSUE DATE 2026. 04	APPROVED 양희범,황정현
PROJECT NO.	CHECKED 2
ENGINEER	CHECKED 1
SCALE A1 : 1/30 A3 : 1/60	DRAWN
DRAWING NO. S7-030	REV. 0

■ 지하주차장 보 일람표-11

부 호	1 B0E			1 B1			1 B1A		
단 면									
상 부 근		2-D25		8-D25	3-D25		8-D25	3-D25	3-D25
하 부 근		4-D25		4-D25	6-D25		4-D25	8-D25	8-D25
늑 근		2-D13@150		2-D13@125	2-D13@250		2-D13@100	2-D13@150	2-D13@100
SKIN-BAR		-		-	-		-	-	-
부 호	1 B1B			1 B1E			1 B2		
단 면									
상 부 근		8-D25		6-D25	3-D25	3-D25	6-D25	3-D25	
하 부 근		4-D25		3-D25	6-D25	6-D25	4-D25	6-D25	
늑 근		2-D13@150		2-D13@300	2-D13@300	2-D13@300	2-D13@150	2-D13@300	
SKIN-BAR		-		-	-	-	-	-	
부 호	1 B2A			1 B2B			1 B3		
단 면									
상 부 근	6-D25	3-D25	3-D25		6-D25		8-D25	3-D25	
하 부 근	4-D25	6-D25	6-D25		4-D25		5-D25	7-D25	
늑 근	2-D13@125	2-D13@250	2-D13@250		2-D13@200		3-D13@200	3-D13@300	
SKIN-BAR	-	-	-		-		-	-	
부 호	1 B3A			1 B3B			1 B3D		
단 면									
상 부 근	8-D25	3-D25	3-D25		8-D25		8-D25	3-D25	5-D25
하 부 근	5-D25	7-D25	7-D25		5-D25		5-D25	5-D25	5-D25
늑 근	3-D13@250	3-D13@250	3-D13@250		3-D13@100		3-D13@250	3-D13@250	3-D13@250
SKIN-BAR	-	-	-		-		-	-	-

PROJECT TITLE

대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

- * NOTE
1. fck= 30 MPa (BEAM & GIRDER)
fy= 600 MPa(D16이상)
500 MPa(D13이하)
 2. 지상3층~지하1층 바닥
내진절근 적용범위의 GIRDER는
중간모멘트골조 연성상세 적용

2					
1					
0					
REV.	DATE	DESCRIPTION	BY	BY	APP

SIAPLAN
ARCHITECTS & PLANNERS

주식회사플랜건축
서울특별시 강남구 언주로30길 13, C동 16층(도곡동)
Tel 02-570-1004 Fax 02-570-1003 www.siaplan.com

PROJECT TITLE
대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

DRAWING TITLE
지하주차장 보 일람표-11

ISSUE DATE 2026. 04	APPROVED 양희범,황정현
PROJECT NO.	CHECKED 2
ENGINEER	CHECKED 1
SCALE A1 : 1/30 A3 : 1/60	DRAWN
DRAWING NO. S7-031	REV. 0

■ 지하주차장 보 일람표-12

부 호		1 B3E			1 B4		1 B4A		
단 면	END(INT.) B3D측	CENTER	END(EXT.)	BOTH	CENTER			ALL	
	상 부 근	5-D25	3-D25	3-D25	4-D25	4-D25		2-D25	
	하 부 근	5-D25	5-D25	5-D25	10-D25	14-D25		4-D25	
	늑 근	3-D13@300	3-D13@300	3-D13@300	3-D13@100	3-D13@100		2-D13@300	
SKIN-BAR	-	-	-	-	-			-	
부 호		1 B5			1 B5A		1 B11A		
단 면		ALL			ALL		END(INT.) 연속측	CENTER	END(EXT.)
	상 부 근	8-D25			3-D25		10-D19	3-D19	3-D19
	하 부 근	12-D25			5-D25		4-D19	8-D19	8-D19
	늑 근	3-D13@125			3-D13@300		2-D10@100	2-D10@150	2-D10@100
SKIN-BAR	-			-		-	-	-	
부 호		1 B12			1 B12A			1 B12B	
단 면	BOTH	CENTER		END(INT.) 연속측	CENTER	END(EXT.)		ALL	
	상 부 근	8-D19	3-D19	8-D19	3-D19	3-D19		8-D19	
	하 부 근	3-D19	7-D19	3-D19	8-D19	8-D19		3-D19	
	늑 근	2-D10@125	2-D10@200	2-D10@100	2-D10@150	2-D10@125		2-D10@250	
SKIN-BAR	-	-		-	-	-		-	
부 호		1 B14			1 B14A		1 B21		
단 면		CENTER	END(EXT.)		ALL		BOTH	CENTER	
	상 부 근	10-D19	10-D19		2-D19		10-D19	3-D19	
	하 부 근	14-D19	12-D19		4-D19		4-D19	6-D19	
	늑 근	2-D10@150	2-D10@150		2-D10@250		2-D10@125	2-D10@250	
SKIN-BAR	-	-		-		-	-		

PROJECT TITLE

대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

- * NOTE
1. fck= 30 MPa (BEAM & GIRDER)
fy= 600 MPa(D16이상)
500 MPa(D13이하)
 2. 지상3층~지하1층 바닥
내진철근 적용범위의 GIRDER는
중간모멘트골조 연성상세 적용

2					
1					
0					
REV.	DATE	DESCRIPTION	BY	BY	APP

SIAPLAN
ARCHITECTS & PLANNERS




















주식회사플랜건축
서울특별시 강남구 언주로30길 13, C동 16층(도곡동)
Tel 02-570-1004 Fax 02-570-1003 www.siaplan.com

PROJECT TITLE
대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

DRAWING TITLE
지하주차장 보 일람표-12

ISSUE DATE 2026. 04	APPROVED 양희범,황정현
PROJECT NO.	CHECKED 2
ENGINEER	CHECKED 1
SCALE A1 : 1/30 A3 : 1/60	DRAWN
DRAWING NO. S7-032	REV. 0

■ 지하주차장 보 일람표-13

부 호	1 B21A			1 B21B			1 B22		
단 면	END(INT.) 연속측	CENTER	END(EXT.)		ALL		BOTH	CENTER	
									
상 부 근	10-D19	3-D19	3-D19		10-D19		4-D19	2-D19	
하 부 근	3-D19	6-D19	6-D19		6-D19		2-D19	4-D19	
늑 근	2-D10@125	2-D10@250	2-D10@125		2-D10@125		2-D10@250	2-D10@250	
SKIN-BAR	-	-	-		-		-	-	
부 호	1 B22A			1 B22B			1 B23		
단 면	END(INT.) 연속측	CENTER	END(EXT.)		ALL		BOTH	CENTER	
									
상 부 근	4-D19	2-D19	2-D19		4-D19		9-D19	3-D19	
하 부 근	3-D19	4-D19	4-D19		4-D19		4-D19	7-D19	
늑 근	2-D10@250	2-D10@250	2-D10@250		2-D10@250		2-D10@150	2-D10@200	
SKIN-BAR	-	-	-		-		-	-	
부 호	1 B23A			1 B23B			1 B24		
단 면	BOTH	CENTER			ALL		ALL		
									
상 부 근	9-D19	4-D19			9-D19		4-D19		
하 부 근	4-D19	7-D19			7-D19		12-D19		
늑 근	2-D10@200	2-D10@200			2-D10@150		2-D10@150		
SKIN-BAR	-	-			-		-		
부 호	1 B24A			1 EB10			1 EB14		
단 면		ALL			ALL		ALL		
									
상 부 근		2-D19			3-D25		5-D25		
하 부 근		4-D19			3-D25		5-D25		
늑 근		2-D10@250			2-D13@200		3-D13@300		
SKIN-BAR		-			X : D10 @125		X : D10 @125		

PROJECT TITLE

대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

- * NOTE
1. fck= 30 MPa (BEAM & GIRDER)
fy= 600 MPa(D16이상)
500 MPa(D13이하)
 2. 지상3층~지하1층 바닥
내진철근 적용범위의 GIRDER는
중간모멘트골조 연성상세 적용

2					
1					
0					
REV.	DATE	DESCRIPTION	BY	BY	APP

SIAPLAN
ARCHITECTS & PLANNERS

㈜시아플랜건축
서울특별시 강남구 언주로30길 13, C동 16층(도곡동)
Tel 02-570-1004 Fax 02-570-1003 www.siaplan.com

PROJECT TITLE
대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

DRAWING TITLE
지하주차장 보 일람표-13

ISSUE DATE	2026. 04	APPROVED	양희범,황정현
PROJECT NO.		CHECKED 2	
ENGINEER		CHECKED 1	
SCALE	A1 : 1/30 A3 : 1/60	DRAWN	
DRAWING NO.	S7-033	REV.	0

■ 지하주차장 보 일람표-14

부 호	1 EB24								
단 면									
상 부 근	7-D25								
하 부 근	7-D25								
늑 근	3-D13@300								
SKIN-BAR	X : D10 @125								
부 호	1 G1			1 G1A			1 G1B		
단 면									
상 부 근	10-D25	3-D25		10-D25	4-D25	4-D25	10-D25		
하 부 근	4-D25	7-D25		4-D25	7-D25	7-D25	4-D25		
늑 근	3-D13@100	3-D13@200		3-D13@100	3-D13@200	3-D13@100	2-D13@150		
SKIN-BAR	-	-		-	-	-	-		
부 호	1 G2			1 G2A			1 G2B		
단 면									
상 부 근	6-D25	3-D25		6-D25	3-D25	3-D25	6-D25		
하 부 근	4-D25	6-D25		4-D25	6-D25	6-D25	4-D25		
늑 근	2-D13@150	2-D13@300		2-D13@150	2-D13@300	2-D13@150	2-D13@200		
SKIN-BAR	-	-		-	-	-	-		
부 호	1 G3			1 G3B			1 G4		
단 면									
상 부 근	10-D25	3-D25		10-D25			14-D25	5-D25	
하 부 근	5-D25	6-D25		5-D25			5-D25	14-D25	
늑 근	3-D13@150	3-D13@200		3-D13@200			4-D13@100	4-D13@100	
SKIN-BAR	-	-		-			-	-	

PROJECT TITLE

대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

- * NOTE
1. fck= 30 MPa (BEAM & GIRDER)
fy= 600 MPa(D16이상)
500 MPa(D13이하)
 2. 지상3층~지하1층 바닥
내진철근 적용범위의 GIRDER는
중간모멘트골조 연성상세 적용

2					
1					
0					
REV.	DATE	DESCRIPTION	BY	BY	APP

SIAPLAN
ARCHITECTS & PLANNERS

























주|시아플랜건축
서울특별시 강남구 언주로30길 13, C동 16층(도곡동)
Tel 02-570-1004 Fax 02-570-1003 www.siaplan.com

PROJECT TITLE
대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

DRAWING TITLE
지하주차장 보 일람표-14

ISSUE DATE 2026. 04	APPROVED 양희범,황정현
PROJECT NO.	CHECKED 2
ENGINEER	CHECKED 1
SCALE A1 : 1/30 A3 : 1/60	DRAWN
DRAWING NO. S7-034	REV. 0

■ 지하주차장 보 일람표-15

부 호	1 G4A			1 G4B			1 G5		
단 면	END(INT.) 기동측	CENTER	END(EXT.)		ALL		BOTH	CENTER	
									
	14-D25	4-D25	4-D25		14-D25		10-D25	3-D25	
	6-D25	11-D25	11-D25		9-D25		5-D25	9-D25	
	3-D13@100	3-D13@100	3-D13@100		4-D13@150		3-D13@100	3-D13@100	
SKIN-BAR	-	-	-	-	-	-			
부 호	1 G5A			1 G5B			1 G6		
단 면	END(INT.) 기동측	CENTER	END(EXT.)		ALL		BOTH	CENTER	
									
	10-D25	3-D25	3-D25		10-D25		20-D25	5-D25	
	5-D25	9-D25	9-D25		7-D25		7-D25	14-D25	
	3-D13@100	3-D13@100	3-D13@100		3-D13@100		5-D13@100	4-D13@100	
SKIN-BAR	-	-	-	-	-	-			
부 호	1 G6A			1 G6B			1 G6D		
단 면	END(INT.) 기동측	CENTER	END(EXT.)		ALL		BOTH	CENTER	
									
	26-D25	13-D25	13-D25		20-D25		9-D25	4-D25	
	9-D25	26-D25	26-D25		7-D25		4-D25	9-D25	
	6-D13@100	6-D13@100	6-D13@100		5-D13@100		4-D13@125	4-D13@300	
SKIN-BAR	-	-	-	-	-	-			
부 호	1 G6E			1 G6F			1 G7A		
단 면	BOTH	CENTER			ALL		END(INT.) 기동측	CENTER	END(EXT.)
									
	21-D25	7-D25			21-D25		8-D25	5-D25	5-D25
	8-D25	18-D25			8-D25		5-D25	8-D25	8-D25
	5-D13@100	5-D13@100			5-D13@100		4-D13@200	4-D13@300	4-D13@200
SKIN-BAR	-	-	-	-	-	-			

PROJECT TITLE

대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

* NOTE
1. fck= 30 MPa (BEAM & GIRDER)
fy= 600 MPa(D16이상)
500 MPa(D13이하)
2. 지상3층~지하1층 바닥
내진절근 적용범위의 GIRDER는
중간모멘트골조 연성상세 적용

2					
1					
0					
REV.	DATE	DESCRIPTION	BY	BY	APP

SIAPLAN
ARCHITECTS & PLANNERS

㈜시아플랜건축
서울특별시 강남구 언주로30길 13, C동 16층(도곡동)
Tel 02-570-1004 Fax 02-570-1003 www.siaplan.com

PROJECT TITLE
대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

DRAWING TITLE
지하주차장 보 일람표-15

ISSUE DATE	2026. 04	APPROVED	양희범,황정현
PROJECT NO.		CHECKED 2	
ENGINEER		CHECKED 1	
SCALE	A1 : 1/30 A3 : 1/60	DRAWN	
DRAWING NO.	S7-035	REV.	0

■ 지하주차장 보 일람표-16

부 호	1 G7B			1 G11			1 G11B		
단 면									
	8-D25			7-D19			7-D19		
	5-D25			3-D19			4-D19		
	4-D13@200			2-D10@125			2-D10@125		
	-			-			-		
부 호	1 G14			1 G14A			1 G14B		
단 면									
	13-D19	4-D19		22-D19	6-D19	6-D19	13-D19		
	5-D19	13-D19		8-D19	22-D19	22-D19	13-D19		
	4-D10@125	4-D10@125		5-D10@125	5-D10@150	5-D10@125	4-D10@125		
	-	-		-	-	-	-		
부 호	1 G15			1 G15T			1 G16		
단 면									
	8-D19	3-D19		14-D19	4-D19	9-D19	18-D19	4-D19	
	4-D19	6-D19		6-D19	9-D19	4-D19	6-D19	9-D19	
	3-D10@125	3-D10@250		4-D10@125	4-D10@125	4-D13@125	4-D10@100	4-D10@250	
	-	-		-	-	-	-	-	
부 호	1 G16D			1 G21			1 G21A		
단 면									
	18-D19	5-D19	9-D19	8-D19	2-D19		8-D19	3-D19	3-D19
	6-D19	9-D19	4-D19	4-D19	6-D19		4-D19	6-D19	6-D19
	4-D10@125	4-D10@250	4-D10@125	2-D10@125	2-D10@250		2-D10@125	2-D10@250	2-D10@125
	-	-	-	-	-		-	-	-

PROJECT TITLE

대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

- * NOTE
1. fck= 30 MPa (BEAM & GIRDER)
fy= 600 MPa(D16이상)
500 MPa(D13이하)
 2. 지상3층~지하1층 바닥
내진철근 적용범위의 GIRDER는
중간모멘트골조 연성상세 적용

2					
1					
0					
REV.	DATE	DESCRIPTION	BY	BY	APP

SIAPLAN
ARCHITECTS & PLANNERS

주시아플랜건축
서울특별시 강남구 언주로30길 13, C동 16층(도곡동)
Tel 02-570-1004 Fax 02-570-1003 www.siaplan.com

PROJECT TITLE
대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

DRAWING TITLE
지하주차장 보 일람표-16

ISSUE DATE 2026. 04	APPROVED 양희범,황정현
PROJECT NO.	CHECKED 2
ENGINEER	CHECKED 1
SCALE A1 : 1/30 A3 : 1/60	DRAWN
DRAWING NO. S7-036	REV. 0

■ 지하주차장 보 일람표-17

부 호	1 G21B			1 G22			1 G22A			
단 면		ALL		BOTH	CENTER		END(INT.) 기동측	CENTER	END(EXT.)	
		400		400	400		400	400		
		600		600	600		600	600		
		상 부 근		8-D19	6-D19		2-D19	6-D19	2-D19	2-D19
		하 부 근		4-D19	2-D19		4-D19	2-D19	4-D19	4-D19
		늑 근		2-D10@125	2-D10@125		2-D10@250	2-D10@125	2-D10@250	2-D10@125
		SKIN-BAR		-	-		-	-	-	-
부 호	1 G22B			1 G23			1 G23A			
단 면		ALL		BOTH	CENTER		END(INT.) G23연속측	CENTER	END(EXT.)	
		400		500	500		500	500		
		600		600	600		600	600		
		상 부 근		6-D19	12-D19		4-D19	12-D19	3-D19	7-D19
		하 부 근		4-D19	4-D19		12-D19	4-D19	5-D19	3-D19
		늑 근		2-D10@125	2-D10@125		2-D10@150	2-D10@125	2-D10@200	2-D10@125
		SKIN-BAR		-	-		-	-	-	-
부 호	1 G23B			1 G24			1 G24A			
단 면		ALL		BOTH	CENTER		END(INT.) 기동측	CENTER	END(EXT.)	
		500		500	500		500	500		
		600		600	600		600	600		
		상 부 근		12-D19	12-D19		3-D19	12-D19	3-D19	3-D19
		하 부 근		4-D19	4-D19		11-D19	4-D19	7-D19	7-D19
		늑 근		2-D10@125	3-D10@100		3-D10@150	3-D10@125	3-D10@250	3-D10@125
		SKIN-BAR		-	-		-	-	-	-
부 호	1 G24B			1 G24C			1 G25			
단 면		ALL		ALL		BOTH	CENTER			
		500		500		500	500			
		600		600		600	600			
		상 부 근		12-D19		5-D19	7-D19		3-D19	
		하 부 근		11-D19		3-D19	4-D19		5-D19	
		늑 근		3-D10@125		3-D10@125	3-D10@125		3-D10@250	
		SKIN-BAR		-		-	-		-	

PROJECT TITLE

대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

* NOTE
1. fck= 30 MPa (BEAM & GIRDER)
fy= 600 MPa(D16이상)
500 MPa(D13이하)
2. 지상3층~지하1층 바닥
내진철근 적용범위의 GIRDER는
중간모멘트골조 연성상세 적용

2					
1					
0					
REV.	DATE	DESCRIPTION	BY	BY	APP

SIAPLAN
ARCHITECTS & PLANNERS


















㈜시아플랜건축
서울특별시 강남구 언주로30길 13, C동 16층(도곡동)
Tel 02-570-1004 Fax 02-570-1003 www.siaplan.com

PROJECT TITLE
대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

DRAWING TITLE
지하주차장 보 일람표-17

ISSUE DATE 2026. 04	APPROVED 양희범,황정현
PROJECT NO.	CHECKED 2
ENGINEER	CHECKED 1
SCALE A1 : 1/30 A3 : 1/60	DRAWN
DRAWING NO. S7-037	REV. 0

■ 지하주차장 보 일람표-18

부 호	1 G25A			1 G25B			1 G26		
단 면	END(INT.) 기동측	CENTER	END(EXT.)		ALL		BOTH	CENTER	
									
	7-D19	3-D19	3-D19		7-D19		14-D19	7-D19	
	3-D19	5-D19	5-D19		5-D19		5-D19	14-D19	
	3-D10@125	3-D10@250	3-D10@125		3-D10@125		3-D10@125	3-D10@125	
SKIN-BAR	-	-	-	-	-	-			
부 호	1 G26A			1 G26B					
단 면	BOTH	CENTER			ALL				
									
	9-D19	3-D19			14-D19				
	5-D19	9-D19			5-D19				
	3-D10@125	3-D10@250			3-D10@125				
SKIN-BAR	-	-	-						
부 호	1 G81			1 G81B			1 G84		
단 면	BOTH	CENTER			ALL		BOTH	CENTER	
									
	17-D25	6-D25			17-D25		12-D25	6-D25	
	10-D25	10-D25			10-D25		10-D25	10-D25	
	6-D13@100	6-D13@200			6-D13@200		6-D13@150	6-D13@300	
SKIN-BAR	-	-	-	-	-				
부 호	1 TB1			1 TB11			1 TB14A		
단 면		ALL			ALL		ALL		
									
		10-D25			8-D19		2-D19		
		12-D25			10-D19		4-D19		
		4-D13@100			3-D13@200		2-D13@200		
SKIN-BAR	-	-	-	-	-				

PROJECT TITLE

대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

* NOTE

1. fck= 30 MPa (BEAM & GIRDER)
fy= 600 MPa(D16이상)
500 MPa(D13이하)
2. 지상3층~지하1층 바닥
내진철근 적용범위의 GIRDER는
중간모멘트골조 연성상세 적용

2					
1					
0					
REV.	DATE	DESCRIPTION	BY	BY	APP

SIAPLAN
ARCHITECTS & PLANNERS







주|시아플랜건축
서울특별시 강남구 언주로30길 13, C동 16층(도곡동)
Tel 02-570-1004 Fax 02-570-1003 www.siaplan.com

PROJECT TITLE
대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

DRAWING TITLE
지하주차장 보 일람표-18

ISSUE DATE	2026. 04	APPROVED	양희범,황정현
PROJECT NO.		CHECKED 2	
ENGINEER		CHECKED 1	
SCALE	A1 : 1/30 A3 : 1/60	DRAWN	
DRAWING NO.	S7-038	REV.	0

■ 지하주차장 보 일람표-19

부 호	1 TG3		1 TG4		1 TG5	
단 면						
상 부 근	16-D25		17-D25		13-D25	
하 부 근	16-D25		17-D25		13-D25	
늑 근	6-D13@150		6-D13@100		4-D13@100	
SKIN-BAR	-		-		-	
부 호	1 TG15					
단 면						
상 부 근	9-D25					
하 부 근	9-D25					
늑 근	3-D13@100					
SKIN-BAR	-					
부 호	1 EG21		1 EG24			
단 면						
상 부 근	7-D25		8-D25			
하 부 근	7-D25		8-D25			
늑 근	2-D13@300		3-D13@200			
SKIN-BAR	X : D10 @125		X : D10 @125			
부 호						
단 면						
상 부 근						
하 부 근						
늑 근						
SKIN-BAR						

PROJECT TITLE

대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

* NOTE

1. fck= 30 MPa (BEAM & GIRDER)
fy= 600 MPa(D16이상)
500 MPa(D13이하)
2. 지상3층~지하1층 바닥
내진철근 적용범위의 GIRDER는
중간모멘트골조 연성상세 적용

2					
1					
0					
REV.	DATE	DESCRIPTION	BY	BY	APP

SIAPLAN
ARCHITECTS & PLANNERS

주시아플랜건축
서울특별시 강남구 언주로30길 13, C동 16층(도곡동)
Tel 02-570-1004 Fax 02-570-1003 www.siaplan.com

PROJECT TITLE
대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

DRAWING TITLE
지하주차장 보 일람표-19

ISSUE DATE	2026. 04	APPROVED	양희범,황정현
PROJECT NO.		CHECKED 2	
ENGINEER		CHECKED 1	
SCALE	A1 : 1/30 A3 : 1/60	DRAWN	
DRAWING NO.	S7-039	REV.	0

■ 지하주차장 보 일람표-20

부 호	-1 B1			-1 B1A			-1 B1B		
단 면	END(INT.) B1,B1B연속측	CENTER	END(EXT.) B1A연속측	END(INT.) 연속측	CENTER	END(EXT.)			
상 부 근	6-D19	2-D19	8-D19	8-D19	2-D19	2-D19		6-D19	
하 부 근	3-D19	4-D19	3-D19	3-D19	6-D19	6-D19		3-D19	
늑 근	2-D10@200	2-D10@250	2-D10@125	2-D10@125	2-D10@250	2-D10@125		2-D10@250	
SKIN-BAR	-	-	-	-	-	-		-	
부 호	-1 B2			-1 B2A, -1 B3A			-1 B2B, -1 B3B		
단 면	END(INT.) B2연속측	CENTER	END(EXT.) B2A,B2B연속측	END(INT.) 연속측	CENTER	END(EXT.)			
상 부 근	4-D19	2-D19	6-D19	6-D19	2-D19	2-D19		6-D19	
하 부 근	2-D19	4-D19	3-D19	3-D19	4-D19	4-D19		4-D19	
늑 근	2-D10@250	2-D10@250	2-D10@250	2-D10@250	2-D10@250	2-D10@250		2-D10@250	
SKIN-BAR	-	-	-	-	-	-		-	
부 호	-1 B3			-1 B3D			-1 B3E		
단 면	BOTH	CENTER		END(INT.) B3연속측	CENTER	END(EXT.) B3E측			
상 부 근	6-D19	2-D19	6-D19	2-D19	4-D19		4-D19		
하 부 근	3-D19	4-D19	3-D19	4-D19	3-D19		3-D19		
늑 근	2-D10@250	2-D10@250	2-D10@250	2-D10@250	2-D10@250		2-D10@250		
SKIN-BAR	-	-		-	-	-		-	
부 호	-1 B4			-1 B4A			-1 B5		
단 면	BOTH	CENTER			ALL			ALL	
상 부 근	4-D19	4-D19		3-D19		3-D19			
하 부 근	9-D19	12-D19		6-D19		7-D19			
늑 근	2-D10@150	2-D10@150		2-D10@250		2-D10@200			
SKIN-BAR	-	-		-		-			

PROJECT TITLE

대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

- * NOTE
1. f_{ck}= 30 MPa (BEAM & GIRDER)
f_y= 600 MPa(D16이상)
500 MPa(D13이하)
 2. 지상3층~지하1층 바닥
내진철근 적용범위의 GIRDER는
중간모멘트골조 연성상세 적용

2					
1					
0					
REV.	DATE	DESCRIPTION	BY	BY	APP

SIAPLAN
ARCHITECTS & PLANNERS

주식회사플랜건축
서울특별시 강남구 테헤란로30길 13, C동 16층(도곡동)
Tel 02-570-1004 Fax 02-570-1003 www.siaplan.com

PROJECT TITLE
대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

DRAWING TITLE
지하주차장 보 일람표-20

ISSUE DATE	2026. 04	APPROVED	양희범,황정현
PROJECT NO.		CHECKED 2	
ENGINEER		CHECKED 1	
SCALE	A1 : 1/30 A3 : 1/60	DRAWN	
DRAWING NO.	S7-040	REV.	0

■ 지하주차장 보 일람표-21

부 호		-1 B74			-1 B74T			-1 B76T		
단 면										
	상 부 근	3-D22			3-D22			10-D22		
	하 부 근	7-D22			8-D22			16-D22		
	늑 근	2-D10@150			3-D10@150			6-D13@150		
	SKIN-BAR	-			-			-		
부 호										
단 면										
	상 부 근									
	하 부 근									
	늑 근									
SKIN-BAR										
부 호		-1 G1			-1 G1A			-1 G1B		
단 면										
	상 부 근	7-D19	2-D19	7-D19	2-D19	2-D19	7-D19			
	하 부 근	3-D19	4-D19	3-D19	4-D19	4-D19	4-D19			
	늑 근	2-D10@125	2-D10@250	2-D10@125	2-D10@250	2-D10@150	2-D10@125			
	SKIN-BAR	-	-		-	-	-	-		
부 호		-1 G2			-1 G2A			-1 G2B		
단 면										
	상 부 근	4-D19	2-D19	4-D19	2-D19	2-D19	4-D19			
	하 부 근	2-D19	4-D19	2-D19	4-D19	4-D19	4-D19			
	늑 근	2-D10@150	2-D10@250	2-D10@150	2-D10@250	2-D10@150	2-D10@150			
	SKIN-BAR	-	-		-	-	-	-		

PROJECT TITLE

대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

- * NOTE
1. fck= 30 MPa (BEAM & GIRDER)
fy= 600 MPa(D16이상)
500 MPa(D13이하)
 2. 지상3층~지하1층 바닥
내진절근 적용범위의 GIRDER는
중간모멘트골조 연성상세 적용

2					
1					
0					
REV.	DATE	DESCRIPTION	BY	BY	APP

SIAPLAN
ARCHITECTS & PLANNERS























주시아플랜건축
서울특별시 강남구 언주로30길 13, C동 16층(도곡동)
Tel 02-570-1004 Fax 02-570-1003 www.siaplan.com

PROJECT TITLE
대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

DRAWING TITLE
지하주차장 보 일람표-21

ISSUE DATE	2026. 04	APPROVED	양희범,황정현
PROJECT NO.		CHECKED 2	
ENGINEER		CHECKED 1	
SCALE	A1 : 1/30 A3 : 1/60	DRAWN	
DRAWING NO.	S7-041	REV.	0

■ 지하주차장 보 일람표-22

부 호	-1 G3			-1 G3B			-1 G4		
단 면									
	11-D19	3-D19			11-D19		12-D19	3-D19	
	5-D19	9-D19			5-D19		4-D19	12-D19	
	3-D10@100	3-D10@200			3-D10@150		3-D10@125	3-D10@150	
	-	-			-		-	-	
부 호	-1 G4A			-1 G4B			-1 G4E		
단 면									
	12-D19	3-D19	3-D19		12-D19		14-D19		
	4-D19	9-D19	9-D19		9-D19		12-D19		
	3-D10@150	3-D10@250	3-D10@150		3-D10@150		4-D10@100		
	-	-	-		-		-		
부 호	-1 G5			-1 G5A			-1 G5B		
단 면									
	8-D19	3-D19		8-D19	3-D19	3-D19	8-D19		
	5-D19	8-D19		3-D19	5-D19	5-D19	7-D19		
	3-D10@150	3-D10@250		3-D10@150	3-D10@300	3-D10@150	3-D10@100		
	-	-		-	-	-	-		
부 호	-1 G6			-1 G6A			-1 G6B		
단 면									
	19-D19	6-D19		19-D19	6-D19	6-D19	13-D19		
	10-D19	14-D19		6-D19	15-D19	15-D19	11-D19		
	6-D10@100	6-D10@100		5-D10@125	5-D10@125	5-D10@125	4-D10@100		
	-	-		-	-	-	-		

PROJECT TITLE

대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

* NOTE

1. fck= 30 MPa (BEAM & GIRDER)
fy= 600 MPa(D16이상)
500 MPa(D13이하)
2. 지상3층~지하1층 바닥
내진철근 적용범위의 GIRDER는
중간모멘트골조 연성상세 적용

2					
1					
0					
REV.	DATE	DESCRIPTION	BY	BY	APP

SIAPLAN
ARCHITECTS & PLANNERS

㈜시아플랜건축
서울특별시 강남구 언주로30길 13, C동 16층(도곡동)
Tel 02-570-1004 Fax 02-570-1003 www.siaplan.com

PROJECT TITLE
대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

DRAWING TITLE
지하주차장 보 일람표-22

ISSUE DATE 2026. 04	APPROVED 양희범,황정현
PROJECT NO.	CHECKED 2
ENGINEER	CHECKED 1
SCALE A1 : 1/30 A3 : 1/60	DRAWN
DRAWING NO. S7-042	REV. 0

■ 지하주차장 보 일람표-23

부 호	-1 G6D			-1 G6E					
단 면	END(INT.) B6측	CENTER	END(EXT.) G4측	END(INT.) 기동측	CENTER	END(EXT.) BT1측			
상 부 근	10-D19	4-D19	7-D19	8-D19	4-D19	4-D19			
하 부 근	4-D19	7-D19	4-D19	4-D19	6-D19	6-D19			
늑 근	4-D10@150	4-D10@300	4-D10@150	4-D10@150	4-D10@200	4-D10@150			
SKIN-BAR	-	-	-	-	-	-			
부 호	-1 G71B			-1 G74			-1 G74B		
단 면		ALL		BOTH	CENTER		ALL		
상 부 근		5-D22		8-D22	3-D22		8-D22		
하 부 근		3-D22		3-D22	8-D22		8-D22		
늑 근		2-D10@150		3-D10@150	3-D10@150		3-D10@150		
SKIN-BAR		-		-	-		-		
부 호	-1 G80			-1 G81			-1 G81A		
단 면		ALL		BOTH	CENTER		END(INT.) 기동측	CENTER	END(EXT.)
상 부 근		5-D19		14-D19	5-D19		14-D19	3-D19	3-D19
하 부 근		5-D19		5-D19	9-D19		5-D19	9-D19	9-D19
늑 근		3-D10@150		3-D10@100	3-D10@200		3-D10@125	3-D10@250	3-D10@125
SKIN-BAR		-		-	-		-	-	-
부 호	-1 G81B			-1 G82			-1 G82B		
단 면		ALL		BOTH. END	CENTER		ALL		
상 부 근		14-D19		15-D19	6-D19		15-D19		
하 부 근		9-D19		6-D19	11-D19		11-D19		
늑 근		4-D10@100		4-D10@150	4-D10@250		4-D10@150		
SKIN-BAR		-		-	-		-		

PROJECT TITLE

대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

- * NOTE
- f_{ck}= 30 MPa (BEAM & GIRDER)
f_y= 600 MPa(D16이상)
500 MPa(D13이하)
 - 지상3층~지하1층 바닥
내진철근 적용범위의 GIRDER는
중간모멘트골조 연성상세 적용

2					
1					
0					
REV.	DATE	DESCRIPTION	BY	BY	APP

SIAPLAN
ARCHITECTS & PLANNERS










주시아플랜건축
서울특별시 강남구 언주로30길 13, C동 16층(도곡동)
Tel 02-570-1004 Fax 02-570-1003 www.siaplan.com

PROJECT TITLE
대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

DRAWING TITLE
지하주차장 보 일람표-23

ISSUE DATE	2026. 04	APPROVED	양희범,황정현
PROJECT NO.		CHECKED 2	
ENGINEER		CHECKED 1	
SCALE	A1 : 1/30 A3 : 1/60	DRAWN	
DRAWING NO.	S7-043	REV.	0

■ 지하주차장 보 일람표-24

부 호	-1 G83			-1 G84					
단 면	BOTH. END 800 	CENTER 800 		BOTH. END 1000 	CENTER 1000 				
	상 부 근	15-D19	7-D19		16-D19	8-D19			
	하 부 근	7-D19	11-D19		8-D19	12-D19			
	늑 근	4-D10@150	4-D10@250		5-D10@150	5-D10@250			
	SKIN-BAR	-	-		-	-			
부 호	-1 G85			-1 G86			-1 G76B		
단 면	BOTH. END 1100 	CENTER 1100 		BOTH. END 1300 	CENTER 1300 		ALL 600 800 		
	상 부 근	16-D19	9-D19		16-D19	10-D19		8-D22	
	하 부 근	9-D19	12-D19		10-D19	12-D19		8-D22	
	늑 근	5-D10@150	5-D10@250		5-D10@150	5-D10@250		4-D13@100	
	SKIN-BAR	-	-		-	-		-	
부 호									
단 면									
상 부 근									
하 부 근									
늑 근									
SKIN-BAR									
부 호									
단 면									
상 부 근									
하 부 근									
늑 근									
SKIN-BAR									

PROJECT TITLE

대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

- * NOTE
1. fck= 30 MPa (BEAM & GIRDER)
fy= 600 MPa(D16이상)
500 MPa(D13이하)
 2. 지상3층~지하1층 바닥
내진철근 적용범위의 GIRDER는
중간모멘트골조 연성상세 적용

2					
1					
0					
REV.	DATE	DESCRIPTION	BY	BY	APP

SIAPLAN
ARCHITECTS & PLANNERS


































㈜시아플랜건축
서울특별시 강남구 언주로30길 13, C동 16층(도곡동)
Tel 02-570-1004 Fax 02-570-1003 www.siaplan.com

PROJECT TITLE
대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

DRAWING TITLE
지하주차장 보 일람표-24

ISSUE DATE	APPROVED
2026. 04	양희범,황정현
PROJECT NO.	CHECKED 2
ENGINEER	CHECKED 1
SCALE	DRAWN
A1 : 1/30 A3 : 1/60	
DRAWING NO.	REV.
S7-044	0

■ 지하주차장 보 일람표-25

부 호	-2 B1			-2 B1A			-2 B1B		
단 면	BOTH 	CENTER 		END(INT.) 연속측 	CENTER 	END(EXT.) 		ALL 	
	7-D19	2-D19		7-D19	2-D19	2-D19		7-D19	
상 부 근	7-D19	2-D19		7-D19	2-D19	2-D19		7-D19	
하 부 근	3-D19	4-D19		2-D19	6-D19	6-D19		3-D19	
늑 근	2-D10@250	2-D10@250		2-D10@200	2-D10@250	2-D10@200		2-D10@250	
SKIN-BAR	-	-		-	-	-		-	
부 호	-2 B2, -2 B3			-2 B2A, -2 B3A			-2 B2B, -2 B3B		
단 면	BOTH 	CENTER 		END(INT.) 연속측 	CENTER 	END(EXT.) 		ALL 	
	6-D19	2-D19		6-D19	2-D19	2-D19		6-D19	
상 부 근	6-D19	2-D19		6-D19	2-D19	2-D19		6-D19	
하 부 근	3-D19	4-D19		3-D19	4-D19	4-D19		4-D19	
늑 근	2-D10@250	2-D10@250		2-D10@250	2-D10@250	2-D10@250		2-D10@250	
SKIN-BAR	-	-		-	-	-		-	
부 호	-2 B3D			-2 B3E			-2 B4		
단 면	END(INT.) B3측 	CENTER 	END(EXT.) B3E측 		ALL 		BOTH 	CENTER 	
	6-D19	2-D19	4-D19		4-D19		9-D19	9-D19	
상 부 근	6-D19	2-D19	4-D19		4-D19		9-D19	9-D19	
하 부 근	3-D19	4-D19	2-D19		2-D19		11-D19	14-D19	
늑 근	2-D10@250	2-D10@250	2-D10@250		2-D10@250		3-D10@250	3-D10@250	
SKIN-BAR	-	-	-		-		-	-	
부 호	-2 B4A			-2 B4E					
단 면		ALL 			ALL 				
		2-D19			15-D19				
상 부 근		2-D19			15-D19				
하 부 근		4-D19			20-D19				
늑 근		2-D10@250			4-D10@200				
SKIN-BAR		-			-				

PROJECT TITLE

대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

- * NOTE
1. fck= 30 MPa (BEAM & GIRDER)
fy= 600 MPa(D16이상)
500 MPa(D13이하)
 2. 지상3층~지하1층 바닥
내진철근 적용범위의 GIRDER는
중간모멘트골조 연성상세 적용

2					
1					
0					
REV.	DATE	DESCRIPTION	BY	BY	APP

SIAPLAN
ARCHITECTS & PLANNERS

























주식회사플랜건축
서울특별시 강남구 언주로30길 13, C동 16층(도곡동)
Tel 02-570-1004 Fax 02-570-1003 www.siaplan.com

PROJECT TITLE
대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

DRAWING TITLE
지하주차장 보 일람표-25

ISSUE DATE 2026. 04	APPROVED 양희범,황정현
PROJECT NO.	CHECKED 2
ENGINEER	CHECKED 1
SCALE A1 : 1/30 A3 : 1/60	DRAWN
DRAWING NO. S7-045	REV. 0

■ 지하주차장 보 일람표-26

부 호	-2 G1, -2 G3			-2 G1A			-2 G1B, -2 G2B, -2 G3B		
단 면	BOTH 	CENTER 		END(INT.) 기동측 	CENTER 	END(EXT.) 		ALL 	
상 부 근	6-D19	2-D19		6-D19	2-D19	2-D19		6-D19	
하 부 근	3-D19	4-D19		3-D19	4-D19	4-D19		4-D19	
늑 근	2-D10@250	2-D10@250		2-D10@250	2-D10@250	2-D10@250		2-D10@125	
SKIN-BAR	-	-		-	-	-		-	
부 호	-2 G4			-2 G4A			-2 G4B		
단 면	BOTH 	CENTER 		END(INT.) 기동측 	CENTER 	END(EXT.) 		ALL 	
상 부 근	10-D19	3-D19		10-D19	3-D19	3-D19		10-D19	
하 부 근	4-D19	9-D19		4-D19	8-D19	8-D19		4-D19	
늑 근	3-D10@150	3-D10@200		3-D10@250	3-D10@250	3-D10@250		3-D10@250	
SKIN-BAR	-	-		-	-	-		-	
부 호	-2 G4E			-2 G5			-2 G5A		
단 면		ALL 		BOTH 	CENTER 		END(INT.) 기동측 	CENTER 	END(EXT.) 
상 부 근		10-D19		8-D19	3-D19		8-D19	3-D19	3-D19
하 부 근		10-D19		3-D19	6-D19		3-D19	6-D19	6-D19
늑 근		3-D10@125		3-D10@250	3-D10@250		3-D10@250	3-D10@250	3-D10@250
SKIN-BAR		-		-	-		-	-	-
부 호	-2 G5B			-2 G6			-2 G6A		
단 면		ALL 		BOTH 	CENTER 		END(INT.) 기동측 	CENTER 	END(EXT.) 
상 부 근		8-D19		12-D19	4-D19		16-D19	5-D19	5-D19
하 부 근		4-D19		6-D19	8-D19		6-D19	13-D19	13-D19
늑 근		3-D10@250		4-D10@125	4-D10@125		4-D10@125	4-D10@125	4-D10@125
SKIN-BAR		-		-	-		-	-	-

PROJECT TITLE

대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

- * NOTE
1. fck= 30 MPa (BEAM & GIRDER)
fy= 600 MPa(D16이상)
500 MPa(D13이하)
 2. 지상3층~지하1층 바닥
내진철근 적용범위의 GIRDER는
중간모멘트골조 연성상세 적용

2					
1					
0					
REV.	DATE	DESCRIPTION	BY	BY	APP

SIAPLAN
ARCHITECTS & PLANNERS

㈜시아플랜건축
서울특별시 강남구 언주로30길 13, C동 16층(도곡동)
Tel 02-570-1004 Fax 02-570-1003 www.siaplan.com

PROJECT TITLE
대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

DRAWING TITLE
지하주차장 보 일람표-26

ISSUE DATE 2026. 04	APPROVED 양희범,황정현
PROJECT NO.	CHECKED 2
ENGINEER	CHECKED 1
SCALE A1 : 1/30 A3 : 1/60	DRAWN
DRAWING NO. S7-046	REV. 0

■ 지하주차장 보 일람표-27

부 호	-2 G6B			-2 G6E					
단 면									
상 부 근		12-D19		7-D19	3-D19	3-D19			
하 부 근		8-D19		3-D19	7-D19	7-D19			
늑 근		4-D10@150		3-D10@200	3-D10@200	3-D10@200			
SKIN-BAR		-		-	-	-			
부 호	-2 G80			-2 G81			-2 G81A		
단 면									
상 부 근	5-D19	3-D19		12-D19	3-D19		12-D19	3-D19	3-D19
하 부 근	5-D19	5-D19		5-D19	9-D19		5-D19	9-D19	9-D19
늑 근	3-D10@250	3-D10@250		3-D10@100	3-D10@200		3-D10@125	3-D10@125	3-D10@125
SKIN-BAR	-	-		-	-		-	-	-
부 호	-2 G81B			-2 G82			-2 G82B		
단 면									
상 부 근		12-D19		13-D19	4-D19		13-D19		
하 부 근		7-D19		5-D19	10-D19		10-D19		
늑 근		3-D10@125		4-D10@150	4-D10@200		4-D10@150		
SKIN-BAR		-		-	-		-		
부 호	-2 G83			-2 G84					
단 면									
상 부 근	13-D19	5-D19		14-D19	5-D19				
하 부 근	5-D19	11-D19		5-D19	9-D19				
늑 근	4-D10@150	4-D10@250		5-D10@150	5-D10@250				
SKIN-BAR	-	-		-	-				

PROJECT TITLE

대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

- * NOTE
1. f_{ck}= 30 MPa (BEAM & GIRDER)
f_y= 600 MPa(D16이상)
500 MPa(D13이하)
 2. 지상3층~지하1층 바닥
내진철근 적용범위의 GIRDER는
중간모멘트골조 연성상세 적용

2					
1					
0					
REV.	DATE	DESCRIPTION	BY	BY	APP

SIAPLAN
ARCHITECTS & PLANNERS










주 시아플랜건축
서울특별시 강남구 연주로30길 13, C동 16층(도곡동)
Tel 02-570-1004 Fax 02-570-1003 www.siaplan.com

PROJECT TITLE
대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

DRAWING TITLE
지하주차장 보 일람표-27

ISSUE DATE	2026. 04	APPROVED	양희범,황정현
PROJECT NO.		CHECKED 2	
ENGINEER		CHECKED 1	
SCALE	A1 : 1/30 A3 : 1/60	DRAWN	
DRAWING NO.	S7-047	REV.	0

■ 지하주차장 보 일람표-28

부 호	전층 B0		전층 B0A		전층 B0B	
단 면						
	4-D13		3-D19		5-D13	
	4-D13		6-D19		5-D13	
	2-D10@250		2-D10@150		2-D10@250	
	보 촘 900 초과시 X : D10 @150		보 촘 900 초과시 X : D10 @125		보 촘 900 초과시 X : D10 @150	
부 호	1 WG		-1 WG, -1 RaWG, 2 WG4(커뮤니티)		-2 WG, -2 RaWG, 1 WG1	
단 면						
	5-D25		4-D19		4-D19	
	5-D25		4-D19		4-D19	
	2-D13@300		2-D10@300		2-D10@250	
	-		-		-	
부 호	1 WG8		-1 WG8		-2 WG8	
단 면						
	9-D25		7-D19		7-D19	
	9-D25		7-D19		7-D19	
	5-D13@250		4-D10@300		4-D10@250	
	-		-		-	
부 호						
단 면						
상 부 근						
하 부 근						
늑 근						
SKIN-BAR						

PROJECT TITLE

대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

- * NOTE
1. fck= 30 MPa (BEAM & GIRDER)
fy= 600 MPa(D16이상)
500 MPa(D13이하)
 2. 지상3층~지하1층 바닥
내진철근 적용범위의 GIRDER는
중간모멘트골조 연성상세 적용

2					
1					
0					
REV.	DATE	DESCRIPTION	BY	BY	APP

SIAPLAN
ARCHITECTS & PLANNERS










㈜시아플랜건축
서울특별시 강남구 언주로30길 13, C동 16층(도곡동)
Tel 02-570-1004 Fax 02-570-1003 www.siaplan.com

PROJECT TITLE
대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

DRAWING TITLE
지하주차장 보 일람표-28

ISSUE DATE	APPROVED
2026. 04	양희범,황정현
PROJECT NO.	CHECKED 2
ENGINEER	CHECKED 1
SCALE	DRAWN
A1 : 1/30 A3 : 1/60	
DRAWING NO.	REV.
S7-048	0

■ 지하주차장 수평보 일람표

부 호	1 AHG11A (400Wx900H)		-1 AHG11 (700Wx700H)		1 HG1 (600Wx900H)	
단 면						
MAIN BAR	9-D29(EXT) / 9-D29(INT)		4-D25(EXT) / 9-D25(INT)		3-D25(EXT) / 9-D25(INT)	
STIRRUP	4-D13@125		4-D13@125		3-D13@125	
SKIN-BAR	-		-		-	
-	-		-		-	
부 호	-1 HG1 (900Wx700H)		-2 HG1 (900Wx600H)		1 HG11C (600Wx900H)	
단 면						
MAIN BAR	8-D25(EXT) / 16-D25(INT)		7-D25(EXT) / 14-D25(INT)		9-D25(EXT) / 9-D25(INT)	
STIRRUP	5-D13@100		4-D13@100		4-D13@125	
SKIN-BAR	-		-		-	
-	-		-		-	
부 호	-1 HG11C (700Wx1100H)		-1 HG2 (400Wx700H)		1 HG31 (700Wx900H)	
단 면						
MAIN BAR	22-D25(EXT) / 13-D25(INT)		3-D25(EXT) / 7-D25(INT)		3-D25(EXT) / 9-D25(INT)	
STIRRUP	10-D13@100		3-D13@150		3-D13@125	
SKIN-BAR	-		-		-	
-	-		-		-	
부 호						
단 면						
MAIN BAR						
STIRRUP						
SKIN-BAR						
-						

PROJECT TITLE

대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

* NOTE

1. fck= 30 MPa
fy= 600 MPa(D25)
500 MPa(D13)
2. 고정용 철근 D25@1200

2					
1					
0					
REV.	DATE	DESCRIPTION	BY	BY	APP

SIAPLAN
ARCHITECTS & PLANNERS

주시아플랜건축
서울특별시 강남구 언주로30길 13, C동 16층(도곡동)
Tel 02-570-1004 Fax 02-570-1003 www.siaplan.com

PROJECT TITLE

대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

DRAWING TITLE




지하주차장 수평보 일람표

ISSUE DATE	2026. 04	APPROVED	양희범,황정현
PROJECT NO.		CHECKED 2	
ENGINEER		CHECKED 1	
SCALE	A1 : 1/30 A3 : 1/60	DRAWN	
DRAWING NO.	S7-049	REV.	0



Diagram of a Type-A rectangular cavity resonator. The top view shows a rectangle with width L_x and height L_y . The width is divided into three segments: $L_x/4$, $L_y - L_x/2$, and $L_x/4$. The side view shows the cavity with a central rectangular region labeled X_2 and Y_2 . The side view also shows the dimensions $L_x/4$, $L_x/2$, and $L_x/4$. The input and output ports are labeled X_1 , X_3 , X_4 , X_5 , Y_1 , Y_3 , Y_4 , and Y_5 .

TYPE-C

TYPE-E




TYPE-D

[illegible]


SCALE	A1 : NONE	DRAWN
	A3 : NONE	
DRAWING NO.		REV.
S7-051		0

Diagram of a Type-A rectangular cavity resonator. The top view shows a rectangle with width L_x and height L_y . The width is divided into three segments: $L_x/4$, $L_y - L_x/2$, and $L_x/4$. The side view shows the cavity with a central rectangular region labeled X_2 and Y_2 . The side view also shows the dimensions $L_x/4$, $L_x/2$, and $L_x/4$. The input and output ports are labeled X_1 , X_3 , X_4 , X_5 , Y_1 , Y_3 , Y_4 , and Y_5 .




The diagram shows a horizontal beam with two point loads, represented by circles with dots inside. The first load is at a distance X_1 from the left end and Y_1 from the top. The second load is at a distance X_2 from the left end and Y_2 from the bottom. The total length of the beam is L_x , and the total height is $1.5L_x$.

Diagram of a Type-B rectangular plate. The plate has a horizontal length L_x and a vertical height L_y . The plate is divided into four quadrants by a horizontal dashed line at $L_y/2$ and a vertical dashed line at $L_x/2$. The corners are labeled X_1 , X_2 , X_3 , and X_4 . The midpoints of the edges are labeled Y_1 , Y_2 , Y_3 , and Y_4 . The distance from the center to each corner is $L_x/4$ and $L_y/4$. The distance from the center to each midpoint is $L_x/2$ and $L_y/2$.

[illegible]

DRAWING NO.	REV.
S7-052	0

■ 슬래브 일람표















* NOTE

1. fck= 구조일반사항 참조
fy= 600 MPa(D16이상)
500 MPa(D13이하)

DRAWING NO. S7-053	REV. 0
-----------------------	-----------

■ 벽체 일람표

RPW1,PW1(우수조,정화조 등 수압벽)	W200(미표기)	W210	W220	W250(미표기)	W300(미표기)
					
W400(미표기)	W500	W501	W301	W20(수벽)	W22(수벽)
					
		* 해당 벽체 횡방향 띠철근 적용.	* 해당 벽체 횡방향 띠철근 적용.		

PROJECT TITLE

대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

* NOTE

1. fck= 구조일반사항 참조
fy= 600 MPa(D16이상)
500 MPa(D13이하)

2					
1					
0					
REV.	DATE	DESCRIPTION	BY	BY	APP

SIAPLAN
ARCHITECTS & PLANNERS
㈜시아플랜건축
서울특별시 강남구 언주로30길 13, C동 16층(도곡동)
Tel 02-570-1004 Fax 02-570-1003 www.siaplan.com

PROJECT TITLE
대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

DRAWING TITLE
공통 벽체 일람표

ISSUE DATE	2026. 04	APPROVED	양희범,황정현
PROJECT NO.		CHECKED 2	
ENGINEER		CHECKED 1	
SCALE	A1 : NONE A3 : NONE	DRAWN	
DRAWING NO.	S7-061	REV.	0

■ 벽체 일람표

[벽체 횡방향 띠철근 배근상세도]			PW2		
[CASE-1 : 수직 철근 간격이 150mm초과시] 보강범위 150초과 벽체 배근도에 "벽체 횡방향 띠철근" 명기되어 설계간격이하 있는 경우만(횡방향 띠철근) 시공 U-BAR 도면상의 절단위치 표현으로 실제시공은 직선으로 함 [CASE-2 : 수직 철근 간격이 150mm이하시] 보강범위 150이하 벽체 배근도에 "벽체 횡방향 띠철근" 명기되어 설계간격이하 있는 경우만(횡방향 띠철근) 시공 U-BAR 도면상의 절단위치 표현으로 실제시공은 직선으로 함 (공통사항) □ 횡방향 띠철근 규격 : 각층 부재일람표 횡방향 띠철근 직경 참조 □ 횡방향 띠철근 설치구간은 벽체 전체 길이에 해당 됨. □ 횡방향 띠철근 가공 상세도 135° 90° 60° r : 2 db 이상			250 D 13 @ 150 (수직근) D 10 @ 150 (수평근)		

PROJECT TITLE

대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

* NOTE

1. fck= 구조일반사항 참조
fy= 600 MPa(D16이상)
500 MPa(D13이하)

2					
1					
0					
REV.	DATE	DESCRIPTION	BY	BY	APP

SIAPLAN

ARCHITECTS & PLANNERS

주식회사플랜건축
서울특별시 강남구 언주로30길 13, C동 16층(도곡동)
Tel 02-570-1004 Fax 02-570-1003 www.siaplan.com

PROJECT TITLE


대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

DRAWING TITLE

벽체 횡방향 띠철근
배근상세도

ISSUE DATE	2026. 04	APPROVED	양희범,황정현
PROJECT NO.		CHECKED 2	
ENGINEER		CHECKED 1	
SCALE	A1 : NONE A3 : NONE	DRAWN	
DRAWING NO.	S7-062	REV.	0

■ 벽체 전단보강 상세



PROJECT TITLE

대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

* NOTE

1. fck= 30MPa (지하외벽)
fy= 600 MPa(D16이상)
500 MPa(D13이하)

2					
1					
0					
REV.	DATE	DESCRIPTION	BY	BY	APP

SIAPLAN

ARCHITECTS & PLANNERS

주식회사아플랜건축
서울특별시 강남구 언주로30길 13, C동 16층(도곡동)
Tel 02-570-1004 Fax 02-570-1003 www.siaplan.com

PROJECT TITLE

대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

DRAWING TITLE

지하외벽
전단보강 상세도

ISSUE DATE	APPROVED
2026. 04	양희범,황정현
PROJECT NO.	CHECKED 2
ENGINEER	CHECKED 1
SCALE	A1 : NONE A3 : NONE
DRAWN	



DRAWING NO.

REV.

S7-071

0

지하외벽 상세도



PROJECT TITLE

대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

* NOTE

- 1. fck= 30MPa (지하외벽)
- fy= 600 MPa(D16이상)
- 500 MPa(D13이하)

2					
1					
0					
REV.	DATE	DESCRIPTION	BY	BY	APP

SIAPLAN
ARCHITECTS & PLANNERS



주식회사플랜건축
서울특별시 강남구 연주로30길 13, C동 16층(도곡동)
Tel 02-570-1004 Fax 02-570-1003 www.siaplan.com

PROJECT TITLE
대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

DRAWING TITLE
지하외벽 배근 상세도-1

ISSUE DATE 2026. 04	APPROVED 양희범,황정현
PROJECT NO.	CHECKED 2
ENGINEER	CHECKED 1
SCALE A1 : NONE A3 : NONE	DRAWN
DRAWING NO. S7-072	REV. 0

지하외벽 상세도



PROJECT TITLE

대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

* NOTE
1. fck= 30MPa (지하외벽)
fy= 600 MPa(D16이상)
500 MPa(D13이하)

2					
1					
0					
REV.	DATE	DESCRIPTION	BY	BY	APP



SIAPLAN
ARCHITECTS & PLANNERS
주식회사플랜건축
서울특별시 강남구 언주로30길 13, C동 16층(도곡동)
Tel 02-570-1004 Fax 02-570-1003 www.siaplan.com

PROJECT TITLE
대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

DRAWING TITLE
지하외벽 배근 상세도-2

ISSUE DATE	2026. 04	APPROVED	양희범, 황정현
PROJECT NO.		CHECKED 2	
ENGINEER		CHECKED 1	
SCALE	A1 : NONE A3 : NONE	DRAWN	
DRAWING NO.	S7-073	REV.	0

지하외벽 상세도



PROJECT TITLE

대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

* NOTE
1. fck= 30MPa (지하외벽)
fy= 600 MPa(D16이상)
500 MPa(D13이하)

2					
1					
0					
REV.	DATE	DESCRIPTION	BY	BY	APP


SIAPLAN
ARCHITECTS & PLANNERS
주식회사플랜건축
서울특별시 강남구 언주로30길 13, C동 16층(도곡동)
Tel 02-570-1004 Fax 02-570-1003 www.siaplan.com

PROJECT TITLE
대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사


DRAWING TITLE
지하외벽 배근 상세도-3

ISSUE DATE 2026. 04	APPROVED 양희범,황정현
PROJECT NO.	CHECKED 2
ENGINEER	CHECKED 1
SCALE A1 : NONE A3 : NONE	DRAWN
DRAWING NO. S7-074	REV. 0

지하외벽 상세도



： 전단보강근 상세도 참조



： 전단보강근 상세도 참조

PROJECT TITLE

대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

* NOTE

1. fck= 30MPa (지하외벽)
fy= 600 MPa(D16이상)
500 MPa(D13이하)

2					
1					
0					
REV.	DATE	DESCRIPTION	BY	BY	APP

SIAPLAN
ARCHITECTS & PLANNERS



주식회사플랜건축
서울특별시 강남구 테헤란로30길 13, C동 16층(도곡동)
Tel 02-570-1004 Fax 02-570-1003 www.siaplan.com

PROJECT TITLE
대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

DRAWING TITLE
지하외벽 배근 상세도-4

ISSUE DATE	2026. 04	APPROVED	양희범,황정현
PROJECT NO.		CHECKED 2	
ENGINEER		CHECKED 1	
SCALE	A1 : NONE A3 : NONE	DRAWN	
DRAWING NO.	S7-075	REV.	0

지하외벽 상세도



PROJECT TITLE

대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

* NOTE

1. fck= 30MPa (지하외벽)
fy= 600 MPa(D16이상)
500 MPa(D13이하)

2					
1					
0					
REV.	DATE	DESCRIPTION	BY	BY	APP

SIAPLAN
ARCHITECTS & PLANNERS


주식회사플랜건축
서울특별시 강남구 테헤란로30길 13, C동 16층(도곡동)
Tel 02-570-1004 Fax 02-570-1003 www.siaplan.com

PROJECT TITLE
대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

DRAWING TITLE
지하외벽 배근 상세도-5

ISSUE DATE	2026. 04	APPROVED	양희범,황정현
PROJECT NO.		CHECKED 2	
ENGINEER		CHECKED 1	
SCALE	A1 : NONE A3 : NONE	DRAWN	
DRAWING NO.	S7-076	REV.	0

■ 지하외벽 상세도



PROJECT TITLE

대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

* NOTE

1. fck= 30MPa (지하외벽)
fy= 600 MPa(D16이상)
500 MPa(D13이하)

2					
1					
0					
REV.	DATE	DESCRIPTION	BY	BY	APP

SIAPLAN

ARCHITECTS & PLANNERS

주식회사플랜건축
서울특별시 강남구 언주로30길 13, C동 16층(도곡동)
Tel 02-570-1004 Fax 02-570-1003 www.siaplan.com

PROJECT TITLE


대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

DRAWING TITLE


지하외벽 배근 상세도-6

ISSUE DATE	2026. 04	APPROVED	양희범,황정현
PROJECT NO.		CHECKED 2	
ENGINEER		CHECKED 1	
SCALE	A1 : NONE A3 : NONE	DRAWN	
DRAWING NO.	S7-077	REV.	0

지하외벽 상세도



： 전단보강근 상세도 참조



： 전단보강근 상세도 참조

PROJECT TITLE

대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

* NOTE

- 1. fck= 30MPa (지하외벽)
- fy= 600 MPa(D16이상)
- 500 MPa(D13이하)

2					
1					
0					
REV.	DATE	DESCRIPTION	BY	BY	APP

SIAPLAN
ARCHITECTS & PLANNERS

주시아플랜건축
서울특별시 강남구 언주로30길 13, C동 16층(도곡동)
Tel 02-570-1004 Fax 02-570-1003 www.siaplan.com


PROJECT TITLE
대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

DRAWING TITLE

지하외벽 배근 상세도-7

ISSUE DATE	2026. 04	APPROVED	양희범,황정현
PROJECT NO.		CHECKED 2	
ENGINEER		CHECKED 1	
SCALE	A1 : NONE A3 : NONE	DRAWN	
DRAWING NO.	S7-078	REV.	0

지하외벽 상세도



- NOTE
- DW1 전구간 WALL THK.600mm
 - 설계 지하수위 : GL-1.0m
 - 전단보강근
 -  : D10@200수평, D10@400수직
 -  : D10@200수직, D10@200수평
 -  : D10@200수직, D10@400수평

 : 전단보강근 상세도 참조

PROJECT TITLE

대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

* NOTE

- fck= 30MPa (지하외벽)
fy= 600 MPa(D16이상)
500 MPa(D13이하)

2					
1					
0					
REV.	DATE	DESCRIPTION	BY	BY	APP

SIAPLAN
ARCHITECTS & PLANNERS

주식회사플랜건축
서울특별시 강남구 테헤란로30길 13, C동 16층(도곡동)
Tel 02-570-1004 Fax 02-570-1003 www.siaplan.com



PROJECT TITLE
대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

DRAWING TITLE

지하외벽 배근 상세도-8

ISSUE DATE	2026. 04	APPROVED	양희범,황정현
PROJECT NO.		CHECKED 2	
ENGINEER		CHECKED 1	
SCALE	A1 : NONE A3 : NONE	DRAWN	
DRAWING NO.	S7-079	REV.	0

지하외벽 상세도



PROJECT TITLE

대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

* NOTE

- 1. fck= 30MPa (지하외벽)
- fy= 600 MPa(D16이상)
- 500 MPa(D13이하)

2					
1					
0					
REV.	DATE	DESCRIPTION	BY	BY	APP

SIAPLAN
ARCHITECTS & PLANNERS

주식회사플랜건축
서울특별시 강남구 테헤란로30길 13, C동 16층(도곡동)
Tel 02-570-1004 Fax 02-570-1003 www.siaplan.com

PROJECT TITLE
대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

DRAWING TITLE



지하외벽 배근 상세도-9

ISSUE DATE	2026. 04	APPROVED	양희범,황정현
PROJECT NO.		CHECKED 2	
ENGINEER		CHECKED 1	
SCALE	A1 : NONE A3 : NONE	DRAWN	
DRAWING NO.	S7-080	REV.	0

■ 계단 배근도



SS21(주차장 계단)

fck = 구조일반사항 참조
fy = 600 MPa (D16이상)
500 MPa (D13이하)
—— TOP BAR
--- BOT BAR



SS41(커뮤니티 내부 계단)

fck = 구조일반사항 참조
fy = 600 MPa (D16이상)
500 MPa (D13이하)
—— TOP BAR
--- BOT BAR



PROJECT TITLE

대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

* NOTE
1. fck= 구조일반사항 참조
fy= 600 MPa(D16이상)
500 MPa(D13이하)






2					
1					
0					
REV.	DATE	DESCRIPTION	BY	BY	APP

SIAPLAN
ARCHITECTS & PLANNERS
㈜시아플랜건축
서울특별시 강남구 언주로30길 13, C동 16층(도곡동)
Tel 02-570-1004 Fax 02-570-1003 www.siaplan.com

PROJECT TITLE
대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

DRAWING TITLE
계단 배근도

ISSUE DATE	2026. 04	APPROVED	양희범,황정현
PROJECT NO.		CHECKED 2	
ENGINEER		CHECKED 1	
SCALE	A1 : NONE A3 : NONE	DRAWN	
DRAWING NO.	S7-081	REV.	0



PROJECT TITLE

대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

* NOTE

REV.	DATE	DESCRIPTION	BY	BY	APP
2					
1					
0					

SIAPLAN
ARCHITECTS & PLANNERS

주식회사플랜건축
서울특별시 강남구 연주로30길 13, C동 16층(도곡동)
Tel 02-570-1004 Fax 02-570-1003 www.siaplan.com

PROJECT TITLE
대전시 유성구 도룡동 382
주상복합 신축공사

DRAWING TITLE
잡상세도

ISSUE DATE	APPROVED
2026. 04	양희범, 황정현


PROJECT NO.	CHECKED 2

ENGINEER	CHECKED 1

SCALE	A1 : NONE	DRAWN

DRAWING NO.	REV.
S7-091	0


(강재집수정 적용구간 특기상세)



- 기초 슬래브 오픈링 보강철근
 - 절단된 철근 갯수의 1/2을 양측에 배근
[최소 1-HD19(T/B) 이상]
- 모서리 대각 보강근 : 2-HD19 (T/B)


1. 개구부의 크기가 300mm 이하이고, 주철근이 개구부에 의해 절단되지 않을 경우에는 보강하지 않아도 됨.
2. 기초 슬래브 오프닝 보강철근의 직경은 HD19 또는 주근직경 이상으로 한다.

(101,104동 ELEV.PIT 및 일반 강재 집수정)




● : 기초 배근 참조
■ : 오프닝 보강근

B3F_SECT2 : 강제집수정이 지하외벽에 인접한 경우의 기초 보강 상세




 : 기초 배근 참조
 : 오프닝 보강근
 : 3-D19(H,EF)
 : 폐쇄형 스테럽
 2-D16 @250
 (전단보강근 D16, fy=500MPa)

두개의 강재집수정이 인근하여 위치한 경우 보강 상세



B3F_SECT3



- : 기초 배근 참조
- ⊗ : 오프닝 보강근
강재접수점에 의해 절단되는 철근의 1/2씩을 양측면에 주근과 동일직경으로 배근 할 것
- ✕ : D13 @125
- ☐ : 폐쇄형 스테ر럽
2-D16 @250

DRAWING NO.	REV.
S7-092	0