


# Z570M (RFT) Nixie Röhre/ Nixie Tube














Nixie Clock-example 1:




Nixie Clock-example 2:



Röhrendaten / Tube Data				
German	English			
Тур	Туре		Z570M	
Hersteller	Brand		RFT	
Vergleichstypen	Substitudes		B570M, F9080B, F9080BA, TAF1093A, TAF1317A, TAU7030, Z570M, Z5730M, Z573M, Z5740M, Z574M, ZM1080, ZM1082, ZM1134, ZM1135, ZM1136A, ZM1136L, ZM1136R, ZM1138A, ZM1138L, ZM1138R	
Symbole	Displayed symbols		0-9	
Symbolhöhe	Symbol height		13mm (0.51")	
Abmessungen	Overall dimensions		19mm dia. (0.75") X 47.5mm (1.87") tall	
Pindurchmesser	Pin diameter		0.45mm (0.018")	
min. Betriebsspannung	min. supply voltage	V	170	

typ. Brennspannung	typ. maintaining voltage	V	140
Betriebs- Kathodenstrom	typ. cahthode current	mA	2
Sockel	Base		B13D, Pin 7 vorne/ B13D, pin 7 at front
Fassung	Socket		Drahtanschluss, keine Fassung erf./ Wire connection, no socket needed


# Pinout:



Pin	Anschluss/ Connection		
1	Cathode (1)		
2	Cathode (2)		
3	Cathode (3)		
4	internal connection		
5	Cathode (4)		
6	Cathode (5)		
7	Cathode (6)		
8	Cathode (7)		
9	Cathode (8)		
10	internal connection		
11	Cathode (9)		
12	Cathode (0)		
13	Anode		

Ansicht von unten / Bottom view Pfeil zeigt Blickrichtung / Arrow shows direction of viewing!

### Outline:



# Downloads/Datasheets:

Sie finden passende Datenblätter im <u>Datenblattarchiv</u>. Suchen sie dort nach dieser Type und deren Vergleichstypen.

You'll find the matching datasheets in the <u>datasheet archive</u>. Search for this type and its substitutes there.

#### **Back to Dieter's Nixie Tube Page**

eMail to Dieter Disclaimer Impressum