

## IL for Support No 2

x	R
0.0	0.0
12.0	0.0077
24.0	0.0297
36.0	0.0644
48.0	0.11
60.0	0.1651
72.0	0.2279
84.0	0.2968
96.0	0.3701
108.0	0.4463
120.0	0.5236
132.0	0.6005
144.0	0.6752
156.0	0.7462
168.0	0.8118
180.0	0.8703
192.0	0.9202
204.0	0.9597
216.0	0.9873
228.0	1.0013
240.0	1.0
240.0	1.0

249.0	0.9883
258.0	0.9679
267.0	0.9395
276.0	0.904
285.0	0.8621
294.0	0.8146
303.0	0.7623
312.0	0.706
321.0	0.6464
330.0	0.5844
339.0	0.5206
348.0	0.456
357.0	0.3912
366.0	0.3271
375.0	0.2645
384.0	0.204
393.0	0.1465
402.0	0.0929
411.0	0.0438
420.0	0.0
420.0	0.0
432.0	-0.0491
444.0	-0.0882
456.0	-0.118

468.0	-0.1394
480.0	-0.1531
492.0	-0.1601
504.0	-0.161
516.0	-0.1568
528.0	-0.1482
540.0	-0.1361
552.0	-0.1213
564.0	-0.1045
576.0	-0.0867
588.0	-0.0686
600.0	-0.051
612.0	-0.0348
624.0	-0.0208
636.0	-0.0098
648.0	-0.0026
660.0	0.0

