



Estructuración de Proyectos – WEB

Todo sitio web desarrollado en PHP debe seguir la siguiente estructura estándar:

1. Carpeta app

Dentro de esta carpeta se deben crear dos subcarpetas:

- config/
 - Contiene toda la configuración de conexión a la base de datos.
 - El archivo principal es conexion.php, donde se actualizan las credenciales en caso de ser necesario.
 - Este archivo debe ser incluido (include) cada vez que se llamen las funciones de los módulos.
- model/
 - Aquí se debe crear una carpeta por cada módulo (nombre_modulo).
 - Dentro de cada módulo deben existir dos subcarpetas obligatorias:
 - functions/
 - Contiene archivos con el prefijo f_.
 - Estos archivos deben incluir todas las funciones que conecten a la base de datos, preferentemente encapsuladas por query.
 - script/
 - Contiene archivos con el prefijo s_.
 - Estos archivos contienen la lógica de negocio, llamando a las funciones definidas en la carpeta functions.
 - Deben encargarse de procesar la información y devolver respuestas en formato JSON o HTML.

2. Carpeta pages

- Al igual que en model, cada módulo de la web debe tener su propia carpeta.
- En el directorio raíz de pages, debe existir un archivo en PHP que realice un require a los archivos del módulo correspondiente.
- Cada carpeta de módulo en pages debe contener sus componentes, así como los archivos de CSS y JavaScript necesarios.



Estructuración de Proyectos – API y Scripts en Python

En el caso de desarrollos en Python, tanto para APIs como para scripts, se debe mantener una estructura estándar que facilite la organización, mantenimiento y escalabilidad del proyecto.

1. Archivos de configuración

- Debe existir un archivo `app.py` o una carpeta `config/` que contenga el archivo `db.py`, encargado de la conexión a la base de datos.
- Esta conexión puede realizarse mediante una librería que gestione clases de conexión o utilizando un engine (ejemplo: `SQLAlchemy`).

2. Entorno virtual

- Todo proyecto debe incluir una carpeta de entorno virtual (`env/`), donde se instalen las librerías necesarias para su ejecución.
- Es obligatorio mantener actualizado el archivo `requirements.txt`, de manera que, al instalar el proyecto en otro entorno, se puedan replicar fácilmente todas las dependencias.

3. Estructura para API

En el caso de que el proyecto sea una API, se deben incluir las siguientes carpetas y archivos:

- `router/`: aquí se deben crear los archivos correspondientes a cada módulo, donde se definan los endpoints REST.
- Los routers deben ser importados en el archivo `main.py` para exponerlos en la aplicación.
- `model/`: cada módulo debe tener su propia carpeta. Dentro de ella, los archivos `Model` contendrán las queries correspondientes, las cuales serán consumidas desde los routers.


4. Estructura para Scripts

En caso de que el proyecto sea un script en Python, la estructura cambia ligeramente:

- La carpeta `router/` se reemplaza por `script/`.
- Dentro de `script/`, cada archivo debe contener la lógica específica que será consumida desde el archivo `main.py` cuando se ejecute el proyecto.



Estructuración de Proyectos - WEB





Estructuración de Proyectos - API y Scripts en Python

