

ESPECIFICAÇÕES DE CASO DE USO

Sistema Evolift

1. Objetivo do documento

Registrar os casos de uso do sistema no formato de especificação padronizada, acompanhados do diagrama UML. Cada caso de uso ocupa o mesmo conjunto de campos para facilitar a correção e a reutilização pelo grupo.

2. Atores

Ator	Tipo	Descrição
Usuário	Primário	Gerencia seus treinos, inicia e conclui sessões, pesquisa exercícios e consulta seu histórico e evolução.
administrador	Primário	Gerencia o catálogo de exercícios e as contas dos usuários do sistema.

3. Catálogo de casos de uso

ID	Nome	Atores	Prioridade
UC01	Criar conta	Usuário	Alta
UC02	Fazer Login	Usuário,Administrador	Alta
UC03	Gerenciar treinos	Usuário	Alta
UC04	Adicionar exercícios ao treino	Usuário	Alta
UC05	Buscar exercícios	Usuário	Alta
UC06	Começar sessão de treinos	Usuário	Alta
UC07	Concluir sessão de treino	Usuário	Alta
UC08	Gerar relatório de sessão	Usuário	Média
UC09	Gerar histórico de sessão	Usuário	Média
UC10	Gerenciar catálogo de exercícios	Administrador	Alta
UC11	Gerenciar usuários	Administrador	Média

Relacionamento: UC07 include UC08

4. Diagrama de casos de uso

O diagrama abaixo mostra o limite do sistema, os atores e os relacionamentos de associação, inclusão e extensão.



5. Template de especificação (preenchido)

As seções seguintes seguem o modelo recomendado para a disciplina. Copie a estrutura de campos para cada caso de uso do seu sistema.

Especificação UC01 — Criar Conta

Identificador	UC01
Nome do caso de uso	Criar Conta
Prioridade	Alta
Complexidade	Baixa
Atores primários	Usuário
Atores secundários	—
Descrição breve	Criação de uma conta pessoal para acessar as funcionalidades do Evolift.
Pré-condições	O usuário não precisa estar autenticado; o sistema deve estar disponível.
Pós-condições de sucesso	Conta criada e dados do usuário armazenados.
Pós-condições de falha	A conta não é criada e nenhum cadastro incompleto deve ser persistido.
Requisitos especiais	Proteção das senhas e validação dos dados de cadastro.

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O usuário acessa a tela de cadastro do Evolift.
2. O usuário preenche os campos de nome, e-mail, senha e confirmação de senha.
3. O usuário seleciona o botão "Criar conta".
4. O sistema verifica os dados informados.
5. O sistema realiza o cadastro, caso as informações sejam válidas.
6. O sistema confirma a criação da conta.

Fluxos alternativos

- 4a. E-mail já cadastrado: definir a mensagem apresentada ao usuário.
- 4b. Senhas diferentes: definir como o sistema solicita a correção.
- 4c. Campos obrigatórios incompletos: definir como os campos são destacados.

Fluxos de exceção

- E1. Falha no servidor: definir a mensagem de erro e o procedimento para tentar novamente.
- E2. Falha ao salvar os dados: definir como impedir a criação de uma conta incompleta.

Especificação UC02 — Fazer Login

Identificador	UC02
Nome do caso de uso	Fazer Login
Prioridade	Alta
Complexidade	Baixa
Atores primários	Usuário, Administrador
Atores secundários	—
Descrição breve	Permitir o acesso de usuários cadastrados ao Evolift por meio de e-mail e senha.
Pré-condições	Possuir uma conta cadastrada e o sistema estar disponível.
Pós-condições de sucesso	Usuário autenticado e acesso às funcionalidades permitidas ao seu perfil.
Pós-condições de falha	O acesso não é autorizado e nenhuma sessão autenticada é criada.
Requisitos especiais	Proteger as credenciais e validar os dados de autenticação.

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O ator acessa a tela de login.
2. O ator informa seu e-mail e senha.
3. O ator seleciona o botão "Entrar".
4. O sistema valida as informações e verifica as credenciais.
5. Após autenticação bem-sucedida, o sistema concede acesso à área correspondente ao perfil.

Fluxos alternativos

- 2a. O ator seleciona "Lembrar de mim": definir como a opção afetará os acessos futuros.
- 2b. O ator seleciona "Esqueci minha senha": definir o procedimento de recuperação.
- 2c. O ator seleciona "Criar conta": a navegação é direcionada ao cadastro (UC01).
- 4a. Credenciais inválidas: definir a mensagem apresentada e permitir nova tentativa.

Fluxos de exceção

- E1. Indisponibilidade do serviço de autenticação: apresentar mensagem de erro e permitir uma nova tentativa posteriormente.
- E2. Falha na comunicação com o servidor: informar que não foi possível concluir o acesso.

Especificação UC03 — Gerenciar Treinos

Identificador	UC03
Nome do caso de uso	Gerenciar Treinos
Prioridade	Alta
Complexidade	Média
Atores primários	Usuário
Atores secundários	
Descrição breve	Permitir ao usuário criar, consultar, editar e excluir seus próprios treinos.
Pré-condições	Usuário autenticado no Evolift.
Pós-condições de sucesso	Treino criado, consultado, atualizado ou excluído conforme a operação realizada.
Pós-condições de falha	Nenhuma alteração indevida é realizada nos treinos cadastrados.
Requisitos especiais	O usuário só pode modificar seus próprios treinos; o histórico de sessões realizadas deve ser preservado.

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. Usuário acessa Meus Treinos.
2. Sistema apresenta os treinos cadastrados.
3. Usuário escolhe criar, consultar, editar ou excluir um treino.
4. Sistema disponibiliza a operação correspondente.
5. Usuário fornece ou confirma as informações necessárias.
6. Sistema valida a solicitação e executa a operação.
7. Sistema apresenta o resultado atualizado.

Fluxos alternativos

- 3a. Criar treino: usuário informa os dados de um novo treino.
- 3b. Consultar treino: usuário visualiza os exercícios e detalhes de um treino existente.
- 4a. O ator desiste: o fluxo é encerrado sem persistência.
- 3c. Editar treino: usuário modifica informações de um treino cadastrado.
- 3d. Excluir treino: usuário confirma a exclusão de um treino.

Fluxos de exceção

- E1. Falha no banco de dados: o sistema não consegue salvar, editar ou excluir o treino, mantém os dados anteriores e informa o erro ao usuário.
- E2. Treino não encontrado: o usuário tenta acessar ou modificar um treino que não existe mais; o sistema informa que o treino está indisponível e impede a operação.

Especificação UC04 — Adicionar Exercícios ao Treino

Identificador	UC04
Nome do caso de uso	Adicionar Exercícios ao Treino
Prioridade	Alta
Complexidade	Média
Atores primários	Usuário
Atores secundários	---
Descrição breve	Permitir que o usuário selecione exercícios disponíveis no catálogo e os associe a um de seus treinos.
Pré-condições	O usuário deve estar autenticado e possuir um treino criado ou em processo de criação.
Pós-condições de sucesso	Os exercícios selecionados são associados ao treino.
Pós-condições de falha	O treino permanece sem as alterações que não puderam ser concluídas.
Requisitos especiais	O usuário só pode modificar seus próprios treinos. Os exercícios adicionados devem existir no catálogo.

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O usuário acessa um treino existente ou inicia a criação de um novo treino.
2. O usuário seleciona a opção de adicionar exercícios.
3. O sistema apresenta os exercícios disponíveis no catálogo.
4. O usuário seleciona os exercícios que deseja adicionar.
5. O usuário confirma a seleção.
6. O sistema associa os exercícios selecionados ao treino.
7. O sistema apresenta o treino com os exercícios adicionados.

Fluxos alternativos

- 3a. O usuário pesquisa um exercício específico: o sistema apresenta os exercícios correspondentes à pesquisa.
- 4a. O usuário desiste de adicionar exercícios: o sistema encerra a operação sem alterar o treino.
- 4b. O usuário seleciona mais de um exercício: o sistema permite associar os exercícios selecionados ao mesmo treino.

Fluxos de exceção

- E1. Exercício indisponível: o exercício selecionado não está mais disponível no catálogo; o sistema informa a situação e impede sua inclusão.
- E2. Falha no banco de dados: o sistema não consegue salvar os exercícios selecionados, mantém as informações anteriores do treino e informa o erro ao usuário.
- E3. Falha de comunicação: o sistema não consegue concluir a solicitação e informa que o usuário deverá tentar novamente.

Especificação UC05 — Buscar Exercícios

Identificador	UC05
Nome do caso de uso	Buscar Exercícios
Prioridade	Alta
Complexidade	Baixa
Atores primários	Usuário
Atores secundários	
Descrição breve	Permitir ao usuário pesquisar e localizar exercícios disponíveis no catálogo do Evolift.
Pré-condições	O usuário deve estar autenticado no sistema.
Pós-condições de sucesso	Os exercícios correspondentes à pesquisa são apresentados ao usuário.
Pós-condições de falha	A pesquisa não é concluída e nenhuma informação do catálogo é modificada.
Requisitos especiais	O sistema deve apresentar apenas exercícios disponíveis no catálogo e tratar pesquisas sem resultados.

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O usuário acessa o catálogo de exercícios.
2. O sistema apresenta os exercícios disponíveis.
3. O usuário informa o nome do exercício que deseja localizar.
4. O sistema realiza a pesquisa no catálogo.
5. O sistema apresenta os exercícios correspondentes ao termo informado.
6. O usuário visualiza os resultados da pesquisa.

Fluxos alternativos

- 3a. Pesquisa sem termo informado: o sistema apresenta os exercícios disponíveis no catálogo.
- 4a. Nenhum exercício encontrado: o sistema informa que não existem exercícios correspondentes à pesquisa.
- 5a. Múltiplos resultados encontrados: o sistema apresenta todos os exercícios correspondentes para que o usuário possa identificar o desejado.

Fluxos de exceção

- E1. Falha na consulta ao catálogo: o sistema não consegue recuperar os exercícios e informa ao usuário que a pesquisa está temporariamente indisponível.
- E2. Falha de comunicação com o servidor: o sistema informa que não foi possível concluir a pesquisa e permite uma nova tentativa.

Especificação UC06 — Começar Sessão de Treino

Identificador	UC06
Nome do caso de uso	Começar Sessão de Treino
Prioridade	Alta
Complexidade	Média
Atores primários	Usuário
Atores secundários	
Descrição breve	Permitir que o usuário inicie uma sessão de treino a partir de um treino previamente cadastrado.
Pré-condições	O usuário deve estar autenticado e possuir pelo menos um treino cadastrado.
Pós-condições de sucesso	Uma sessão de treino é iniciada e fica disponível para o registro do desempenho.
Pós-condições de falha	Nenhuma sessão é iniciada.
Requisitos especiais	A sessão deve estar associada ao usuário e ao treino selecionado.

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O usuário acessa a lista de treinos cadastrados.
2. O usuário seleciona o treino que deseja realizar.
3. O sistema apresenta os detalhes do treino selecionado.
4. O usuário seleciona a opção "Iniciar treino".
5. O sistema inicia uma nova sessão associada ao treino selecionado.
6. O sistema apresenta a interface de execução do treino, permitindo registrar séries, repetições e cargas.

Fluxos alternativos

- 2a. O usuário não possui treinos cadastrados: o sistema informa que não existem treinos disponíveis para iniciar uma sessão.
- 4a. O usuário desiste de iniciar o treino: o sistema retorna à visualização do treino sem iniciar uma sessão.

Fluxos de exceção

- E1. Treino indisponível: o treino selecionado não existe mais; o sistema informa a situação e impede o início da sessão.
- E2. Falha no banco de dados: o sistema não consegue registrar o início da sessão e informa o erro ao usuário.
- E3. Falha de comunicação com o servidor: o sistema não consegue concluir a solicitação e orienta o usuário a tentar novamente.

Especificação UC07 — Concluir Sessão de Treino

Identificador	UC07
Nome do caso de uso	Concluir Sessão de Treino
Prioridade	Alta
Complexidade	Média
Atores primários	Usuário
Atores secundários	—
Descrição breve	Permitir que o usuário finalize uma sessão de treino e registre os resultados obtidos durante sua execução.
Pré-condições	O usuário deve estar autenticado e possuir uma sessão de treino em andamento.
Pós-condições de sucesso	A sessão é finalizada e seus dados são armazenados, ficando disponíveis para consulta no histórico.
Pós-condições de falha	A sessão não é marcada como concluída e os registros já salvos são preservados.
Requisitos especiais	Os dados registrados devem ser associados à sessão correta e preservados no histórico, mesmo que o treino planejado seja alterado posteriormente.

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O usuário registra as séries, repetições e cargas dos exercícios realizados durante a sessão.
2. O usuário seleciona a opção "Finalizar treino".
3. O sistema verifica os dados registrados na sessão.
4. O sistema finaliza a sessão de treino e armazena seus resultados.
5. O sistema gera o relatório da sessão, conforme o UC08.
6. O sistema apresenta ao usuário a confirmação da conclusão e o resumo do treino realizado.

Fluxos alternativos

- 2a. O usuário decide continuar o treino: permanece na sessão, podendo registrar novos resultados antes de concluí-la.
- 3a. O sistema identifica informações incompletas: apresenta os campos que precisam ser verificados antes da conclusão, conforme as regras de validação definidas pelo grupo.

Fluxos de exceção

- E1. Falha no banco de dados: o sistema não consegue concluir a gravação da sessão, informa o erro ao usuário e preserva os registros já salvos.
- E2. Falha de comunicação com o servidor: o sistema informa que não foi possível confirmar a conclusão e permite uma nova tentativa, evitando registros duplicados.
- E3. Falha na geração do relatório: o sistema informa a indisponibilidade do relatório e permite sua geração posteriormente, sem apagar os dados da sessão.

Especificação UC08 — Gerar Relatório de Sessão

Identificador	UC08
Nome do caso de uso	Gerar Relatório da Sessão
Prioridade	Média
Complexidade	Média
Atores primários	Usuário
Atores secundários	
Descrição breve	Apresentar um resumo dos exercícios e resultados registrados em uma sessão de treino concluída.
Pré-condições	O usuário deve estar autenticado e a sessão deve possuir dados registrados para a conclusão.
Pós-condições de sucesso	O relatório da sessão é gerado e disponibilizado para visualização.
Pós-condições de falha	O relatório não é gerado; os dados da sessão permanecem preservados.
Requisitos especiais	O relatório deve apresentar informações correspondentes à sessão correta e permitir exportação ou impressão, conforme a exigência do trabalho.

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O sistema recebe os dados da sessão durante a execução da UC07.
2. O sistema recupera as informações dos exercícios e os resultados registrados.
3. O sistema consolida as informações da sessão, como duração, quantidade de exercícios, séries, repetições e cargas.
4. O sistema gera o relatório com os dados consolidados.
5. O sistema disponibiliza o relatório para visualização pelo usuário.

Fluxos alternativos

- 3a. A sessão possui exercícios com registros incompletos: o sistema apresenta somente os dados válidos, desde que a sessão possa ser concluída segundo as regras definidas pelo grupo.
- 5a. O usuário solicita a exportação ou impressão do relatório: o sistema disponibiliza a opção correspondente.

Fluxos de exceção

- E1. Falha na recuperação dos dados: o sistema não consegue consultar as informações necessárias e informa que o relatório está temporariamente indisponível.
- E2. Falha na geração do relatório: o sistema informa que não foi possível gerar o resumo, preservando os registros da sessão.
- E3. Falha na exportação: o sistema informa o erro, mas mantém o relatório disponível para visualização.

Especificação UC09 — Gerar Histórico de Sessões

Identificador	UC09
Nome do caso de uso	Gerar Histórico de Sessões
Prioridade	Média
Complexidade	Média
Atores primários	Usuário
Atores secundários	
Descrição breve	Permitir que o usuário consulte suas sessões de treino anteriores e acompanhe a evolução de seu desempenho ao longo do tempo.
Pré-condições	O usuário deve estar autenticado no Evolift.
Pós-condições de sucesso	O histórico é apresentado, permitindo a visualização das sessões e a comparação dos resultados registrados.
Pós-condições de falha	O histórico não é apresentado e os registros existentes permanecem inalterados.
Requisitos especiais	O usuário deve acessar somente seu próprio histórico. Os registros de sessões concluídas devem ser preservados mesmo após alterações nos treinos planejados.

Fluxo principal (cenário de sucesso)

- 1.O usuário acessa a área de histórico de treinos.
- 2.O sistema recupera as sessões de treino anteriormente registradas pelo usuário.
- 3.O sistema organiza e apresenta as sessões realizadas, incluindo datas, exercícios e resultados.
- 4.O usuário seleciona uma sessão ou consulta os indicadores de evolução.
- 5.O sistema apresenta os detalhes da sessão selecionada ou as informações de evolução, permitindo comparar o desempenho ao longo do tempo.

Fluxos alternativos

- 2a. Nenhuma sessão registrada: o sistema informa que o usuário ainda não possui histórico de treinos.
- 4a. Consulta de uma sessão específica: o usuário seleciona uma sessão e o sistema apresenta os exercícios, séries, repetições e cargas registrados.
- 4b. Consulta da evolução: o usuário acessa os indicadores de desempenho e o sistema apresenta a progressão das cargas e os resultados de sessões anteriores.

Fluxos de exceção

- E1. Falha na recuperação dos dados: o sistema não consegue consultar as sessões armazenadas e informa que o histórico está temporariamente indisponível.
- E2. Falha de comunicação com o servidor: o sistema informa que não foi possível carregar o histórico e permite uma nova tentativa.
- E3. Sessão indisponível: o usuário tenta consultar uma sessão que não está mais acessível; o sistema informa a situação e retorna à listagem do histórico.

Especificação UC10 — Gerenciar Catálogo de Exercícios

Identificador	UC10
Nome do caso de uso	Gerenciar Catálogo de Exercícios
Prioridade	Alta
Complexidade	Média
Atores primários	Administrador
Atores secundários	—
Descrição breve	Permitir ao administrador cadastrar, consultar, editar e excluir exercícios disponíveis no catálogo do Evolift.
Pré-condições	O administrador deve estar autenticado no sistema e possuir permissão para gerenciar o catálogo.
Pós-condições de sucesso	O catálogo é atualizado conforme a operação realizada pelo administrador.
Pós-condições de falha	Nenhuma alteração indevida é realizada nos exercícios cadastrados.
Requisitos especiais	Somente administradores podem modificar o catálogo. A exclusão de exercícios não deve comprometer os registros históricos dos usuários.

Fluxo principal (cenário de sucesso)

- 1.O administrador acessa a área de gerenciamento de exercícios.
- 2.O sistema apresenta os exercícios cadastrados no catálogo.
- 3.O administrador seleciona a operação que deseja realizar: cadastrar, consultar, editar ou excluir um exercício.
- 4.O sistema disponibiliza os campos e as opções correspondentes à operação selecionada.
- 5.O administrador informa, modifica ou confirma os dados necessários.
- 6.O sistema valida a solicitação e executa a operação.

Fluxos alternativos

- 3a. Cadastrar exercício: o administrador informa os dados de um novo exercício, e o sistema verifica as informações antes de cadastrá-lo.
- 3b. Consultar exercício: o administrador seleciona um exercício existente, e o sistema apresenta suas informações.
- 3c. Editar exercício: o administrador modifica os dados de um exercício cadastrado, e o sistema salva as alterações válidas.
- 3d. Excluir exercício: o administrador solicita a exclusão de um exercício, e o sistema executa a operação conforme as regras de preservação dos registros existentes.

Fluxos de exceção

- E1. Dados inválidos: o sistema identifica informações obrigatórias ausentes ou inválidas e impede o cadastro ou a atualização do exercício.

E2. Exercício não encontrado: o administrador tenta modificar ou excluir um exercício inexistente; o sistema informa a situação e cancela a operação.

Especificação UC11 — Gerenciar Usuários

Identificador	UC11
Nome do caso de uso	Gerenciar Usuários
Prioridade	Média
Complexidade	Média
Atores primários	Administrador
Atores secundários	—
Descrição breve	Permitir ao administrador consultar, editar e gerenciar as contas dos usuários cadastrados no Evolift.
Pré-condições	O administrador deve estar autenticado e possuir permissão para gerenciar usuários.
Pós-condições de sucesso	As informações ou o estado da conta são atualizados conforme a operação realizada.
Pós-condições de falha	Nenhuma alteração é realizada nas informações dos usuários.
Requisitos especiais	Somente administradores podem gerenciar contas de terceiros. As informações pessoais e as credenciais devem permanecer protegidas.

Fluxo principal (cenário de sucesso)

- 1.O administrador acessa a área de gerenciamento de usuários.
- 2.O sistema apresenta os usuários cadastrados no Evolift.
- 3.O administrador seleciona a conta que deseja gerenciar.
- 4.O sistema apresenta as informações da conta selecionada.
- 5.O administrador realiza uma operação de gerenciamento permitida.
- 6.O sistema verifica as permissões e valida os dados informados.
7. O sistema executa a operação e apresenta as informações atualizadas.

Fluxos alternativos

- 3a. Usuário não encontrado: o sistema informa que não existem contas correspondentes à pesquisa realizada.
- 5a. Editar informações: o administrador modifica informações permitidas da conta, e o sistema salva as alterações válidas.
- 5b. Desativar conta: caso o grupo adote essa funcionalidade, o administrador altera o estado da conta, impedindo novos acessos sem excluir seus registros históricos.
- 5c. Reativar conta: caso a reativação seja permitida, o administrador restaura o acesso de uma conta anteriormente desativada.

Fluxos de exceção

E1. Falha no banco de dados: o sistema não consegue salvar as alterações, preserva os dados anteriores e informa o erro ao administrador.

E2. Acesso não autorizado: um usuário sem permissão administrativa tenta acessar o gerenciamento de contas; o sistema bloqueia a operação.

E3. Conta indisponível: o administrador tenta modificar uma conta que não existe mais; o sistema informa que a operação não pode ser concluída.

E4. Falha de comunicação: o sistema não consegue processar a solicitação e informa que o administrador deverá tentar novamente.

