



Fruit Measure App

Manual d'usuari

Versió 1.0.3



Universitat
de Lleida

IRTA^R

Institut
de Recerca i Tecnologia
Agroalimentàries



Generalitat de Catalunya
**Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació**



**Cofinançat per
la Unió Europea**

Crèdits

Fruit MeasureApp ha estat desenvolupat per la Universitat de Lleida (UdL) i per l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) en el marc de l'activitat demostrativa "FruitMeasureApp: Validació i prototipatge d'una aplicació mòbil basada en IA per mesurar fruits en camp" (Activitat cofinançada per la UE a través de la intervenció 7201 del Pla estratègic de la PAC 2023-2027).

Recursos complementaris vinculats amb FruitMeasureApp estan disponibles al lloc web:

<https://fruitmeasureapp.udl.cat/>



**Universitat
de Lleida**



**Institut
de Recerca i Tecnologia
Agroalimentàries**



**Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació**



**Cofinançat per
la Unió Europea**

Llicència YOLO

Aquesta aplicació incorpora components d'Ultralytics YOLOv11.

YOLOv11 © Ultralytics i col·laboradors. Llicenciat sota la GNU Affero General Public License v3.0 (AGPL-3.0).

Aquesta aplicació es distribueix sense cap garantia.

Codi font disponible a:

<https://github.com/GRAP-UdL-AT/FruitMeasureApp>

Índex

Introducció.....	1
Abans de començar	2
a. Descarregar FruitMeasureApp	2
b. FruitMeasureStick	3
c. Tipus de models.....	4
d. Com fer les fotografies	5
e. Distància del suport a la càmera	6
f. Nivell de confiança.....	6
g. Esborrar imatges del dispositiu	7
Nomenclatura	8
a. Què és una parcel·la?	8
b. Què és un dia de mesura?	8
c. Què és una dada de mesura?	8
Accés o inici de sessió	9
a. Crear un compte	9
b. Inici de sessió	10
c. Importar un perfil.....	11
Perfil d'usuari	12
a. Editar el perfil.....	12
b. Exportar un perfil	13
c. Canviar d'usuari	14
d. Tancar sessió	15
e. Eliminar el perfil	16
Parcel·les	17
a. Crear una parcel·la	17
b. Exportar una parcel·la.....	18
c. Importar parcel·les	19
d. Duplicar parcel·la	20

e. Editar una parcel·la	21
f. Eliminar una parcel·la	22
g. Descarregar la parcel·la com a KML	23
Mesures	24
a. Crear un dia de mesura	24
b. Exportar un dia de mesura	25
c. Importar un dia de mesura	26
d. Editar un dia de mesura	27
e. Eliminar un dia de mesura.....	28
Calendari.....	29
Dades de mesura.....	30
a. Afegir una dada des de la galeria.....	30
b. Afegir una dada amb la càmera	31
c. Editar una dada.....	32
d. Eliminar una dada de mesura.....	33
Estadística i comparació de mesures	34
a. Estadístiques d'una mesura	34
b. Comparació de dades	35
c. Corba de creixement	36
d. Comparar corbes de creixement	37
Visualització de parcel·les en un mapa.....	38

Introducció

FruitMeasureApp és una aplicació mòbil basada en models d'intel·ligència artificial desenvolupada per la Universitat de Lleida (UdL) i per l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) que permet mesurar pomes en l'arbre de forma acurada i ràpida. Els models en els quals es basa FruitMeasureApp s'han entrenat amb pomes de diàmetres compresos entre 10 mm i 100 mm.

Amb FruitMeasureApp podreu visualitzar les dades dels fruits, realitzar el seguiment del creixement i comparar els resultats entre diferents dates o parcel·les, d'una forma ordenada i clara. Simplement feu una fotografia amb el telèfon mòbil acoblat al [FruitMeasureStick](#) i FruitMeasureApp s'encarregarà tot el processament automàticament.

FruitMeasureApp està dissenyada per mesurar pomes en el rang de 10 mm a 100 mm i no se'n preveu el seu ús per a cap altra varietat de fruit o fora del rang especificat.

Exempció de responsabilitat

Els valors proporcionats per aquesta aplicació són estimacions orientatives i no s'han d'interpretar com a assessorament professional o tècnic, ni emprar-se com a única base per a decisions rellevants. Aquesta eina no substitueix instruments de mesura certificats ni el criteri d'un professional qualificat.

Malgrat haver estat desenvolupada amb la màxima cura, no es garanteix la precisió, exhaustivitat o idoneïtat dels resultats en totes les circumstàncies. La interpretació i l'ús de la informació recollida són responsabilitat exclusiva de l'usuari.

L'equip desenvolupador no assumirà, en cap cas, cap responsabilitat per danys directes o indirectes que puguin derivar-se de l'ús, mal ús o interpretació de les dades generades per l'aplicació.


L'ús d'aquesta aplicació implica l'acceptació expressa d'aquests termes.

Abans de començar


a. Descarregar FruitMeasureApp

Cliqueu en un dels següents enllaços depenent de la botiga d'aplicacions del dispositiu mòbil o tauleta tàtil.

Play Store (Dispositius Android)



App Store (Dispositius iOS)



Si no, al cercador de la vostra botiga d'aplicacions, busqueu FruitMeasureApp i seleccioneu l'aplicació. Cliqueu el botó d'instal·lació i espereu que la descàrrega finalitzi.


Abans de començar

b. FruitMeasureStick

Per utilitzar FruitMeasureApp es necessita el FruitMeasureStick. Aquest accessori s'acoba al telèfon mòbil i serveix com a referència per estimar la mida de les pomes.

El FruitMeasureStick s'ha dissenyat per poder ser imprès amb una impressora 3D. Per descarregar l'arxiu, veure com es munta, o les diferents opcions de servei d'impressió accediu a aquest enllaç:

<https://fruitmeasureapp.udl.cat/>



Abans de començar

c. Tipus de models

Corimbe



Corimbe és el model que s'utilitza per a fruits en estadis inicials de creixement que apareixen agrupats. En aquest mode l'aplicació mesura tots els fruits del corimbe en una única captura.

Fruit



Fruit és el model que s'utilitza quan la poma es troba en estadis avançats de creixement i ja no apareix agrupada en un corimbe. En aquest mode l'aplicació només mesura el fruit on es col·loca el [FruitMeasureStick](#).

És important triar el model correcte per poder fer servir l'aplicació de forma òptima.

Abans de començar

d. Com fer les fotografies

Per a l'ús de FruitMeasureApp cal que les imatges o fotografies que utilitzeu siguin en format 3:4 en vertical. Des de la càmera es pot ajustar la proporció de les fotografies que es prenen.

A l'hora de fer la fotografia, és important tenir en compte el següent:

1. Si la imatge és per al model Corimbe, la part circular del FruitMeasureStick s'ha d'ubicar al pla mig del corimbe.



2. En canvi, si és per al model Fruit, la part circular del FruitMeasureStick ha de tocar la superfície de la poma.



Abans de començar

e. Distància del suport a la càmera

És la distància entre l'extrem del [FruitMeasureStick](#) i la càmera del dispositiu mòbil. Aquest paràmetre és important perquè l'aplicació faci una correcció òptica de les mesures realitzades amb el mode "fruit". El [FruitMeasureStick](#) estàndard té una llargada de 250 mm. En cas de no utilitzar el [FruitMeasureStick](#) estàndard i que aquest sigui d'una longitud diferent, caldrà modificar aquest paràmetre perquè l'app faci unes mesures correctes.

La distància del suport a la càmera es pot modificar des d'[Editar perfil](#).

f. Nivell de confiança

El nivell de confiança és la certesa que té l'aplicació que l'objecte detectat és realment un fruit. Aquest paràmetre permet descartar les mesures d'aquelles deteccions amb un nivell de confiança inferior al llindar configurat.


Si s'estableix un nivell de confiança elevat, es detectaran menys pomes, però amb més certesa (menys falsos positius). En canvi, amb un nivell de confiança baix, es detectaran més pomes, però hi ha el risc que apareguin més falsos positius.

El nivell de confiança es pot modificar des d'[Editar perfil](#).


Abans de començar

g. Esborrar imatges del dispositiu

L'aplicació emmagatzema les imatges amb les mesures al dispositiu mòbil. En cas que no vulgueu guardar aquestes imatges, podeu activar aquesta funció.



1. Seleccioneu  i cliqueu **Perfil d'usuari**.



2. Baixeu fins al final de la pàgina i premeu **Editar perfil**.



3. Busqueu l'opció **Esborrar imatges del dispositiu** i marqueu la casella.



4. Torneu a la part inferior de la pàgina i cliqueu **Desar canvis**.

Nomenclatura

a. Què és una parcel·la?

Una parcel·la és una carpeta dins l'aplicació on es guarden les mesures d'una mateixa parcel·la.

b. Què és un dia de mesura?


Un dia de mesura és una carpeta dins de la vostra parcel·la on es guarda la informació d'un dia. Dins d'una carpeta de parcel·la hi pot haver diverses carpetes de mesura.

c. Què és una dada de mesura?


Una dada de mesura és la informació d'un fruit o d'un corimbe. Dins d'una carpeta de mesura poden haver-hi diverses dades de mesura.

Accés o inici de sessió

a. Crear un compte




1. A la pantalla d'inici, seleccioneu **Crear perfil**.



2. Introduïu el nom d'usuari que voleu assignar.



3. Cliqueu **Crear perfil**, llegiu l'avis legal i marqueu la casella d'acceptació.




4. Finalment, torneu a clicar **Crear perfil**.


Tots els perfils d'usuari s'emmagatzemen al mateix dispositiu per a facilitar que es pugui compartir l'aparell.

Accés o Inici de sessió

b. Inici de sessió




1. A la pantalla inicial, escriviu el nom del perfil que es vol iniciar.




2. Finalitzeu clicant **Iniciar perfil**.

Accés o Inici de sessió


c. Importar un perfil



1. A la pantalla d'inici, seleccioneu **Importar perfil**.



2. S'obrirà la carpeta d'arxius, busqueu l'arxiu desitjat (exemple: *carles.user.fma*) i seleccioneu-lo.




3. El perfil s'obrirà directament a l'app.

Aquesta funció us permet importar les dades d'usuari d'un altre dispositiu.

Perfil d'usuari


a. Editar el perfil



1. Seleccioneu  i **Perfil d'usuari**.



2. Baixeu fins al final i premeu **Editar perfil**.



3. Podreu modificar dades com nom, correu electrònic, distància del suport, guardar les fotos o no al dispositiu, nivell de confiança o idioma.



4. Per desar, a la part inferior de la pàgina cliqueu **Desar canvis**.

Perfil d'usuari

b. Exportar un perfil



1. Seleccioneu  i **Perfil d'usuari**.



2. Baixeu fins al final i premeu **Exportar perfil**. Podreu canviar el nom de l'arxiu si voleu.


És important mantenir el .user.fma, per després poder-ho importar de forma correcta (exemple: carles.user.fma).

Perfil d'usuari

c. Canviar d'usuari



1. Seleccioneu  i **Canviar d'usuari**.



2. Sortirà una pàgina amb tots els usuaris disponibles, escolliu el perfil desitjat.

Perfil d'usuari

d. Tancar sessió




1. Seleccioneu  i **Tancar sessió**.




2. Per últim, confirmeu l'acció.

Perfil d'usuari


e. Eliminar el perfil



1. Seleccioneu  i **Perfil d'usuari**.



2. Baixeu fins al final i premeu **Eliminar perfil**.




3. Per últim, confirmeu l'acció.


Una vegada un perfil és eliminat no es pot recuperar.

Parcel·les


a. Crear una parcel·la



1. Cliqueu  i seleccioneu **Crear parcel·la**.



2. Empleneu la informació indicada: el nom de la parcel·la i de l'agricultor/a, la data, l'espècie, la descripció i la ubicació.




3. En finalitzar, cliqueu el botó **Crear parcel·la** per completar l'operació.


Per visualitzar les parcel·les en un mapa editeu la ubicació.

Parcel·les

b. Exportar una parcel·la



1. Cliqueu  i seleccioneu **Exportar parcel·les**.




2. Marqueu les parcel·les que vulgueu exportar i cliqueu **Acceptar** per continuar. Podreu canviar el nom de l'arxiu si voleu.


És important mantenir el `.plot.fma`, per després poder-ho importar de forma correcta (*exemple: reineta.plot.fma*).

Parcel·les


c. Importar parcel·les



1. Cliqueu  i seleccioneu **Importar parcel·les**.




2. S'obrirà la carpeta d'arxius, busqueu l'arxiu desitjat (*exemple: reineta.plot.fma*) i seleccioneu-lo.




3. Veureu la parcel·la importada al menú corresponent.

Parcel·les


d. Duplicar parcel·la




1. Cliqueu **+** i seleccioneu **Duplicar parcel·la**.



2. Marqueu la parcel·la que voleu duplicar i cliqueu **Acceptar**.



3. Podreu modificar la informació següent: el nom de la parcel·la i de l'agricultor/a, la data, l'espècie, la descripció i la ubicació.







4. Finalment, cliqueu **Crear parcel·la**.

Les parcel·les duplicades mantenen totes les mesures de la parcel·la original.

Parcel·les

e. Editar una parcel·la




1. Seleccioneu la parcel·la que es vulgui modificar. Un cop a dins, cliqueu .
2. Baixeu fins al final i premeu **Editar parcel·la**.
3. Es pot canviar el nom de la parcel·la i de l'agricultor/a, la data de plantació, l'espècie, la descripció i la ubicació.
4. Després de canviar la informació pertinent, cliqueu **Desar canvis**.


Per visualitzar les parcel·les en un mapa editeu la ubicació.

Parcel·les


f. Eliminar una parcel·la



1. Seleccioneu la parcel·la que es vulgui esborrar. Un cop dins, cliqueu .



2. Baixeu fins al final i premeu **Eliminar parcel·la**.




3. Apareix un missatge que demana si voleu eliminar les imatges de la galeria. En cas afirmatiu, marqueu la casella i confirmeu.


Una parcel·la eliminada no es pot recuperar.

Parcel·les

g. Descarregar la parcel·la com a KML




1. Cliqueu  i seleccioneu **Descarregar com a KML**.




2. Marqueu les parcel·les que es vulguin exportar en aquest format i accepteu. Podreu canviar el nom de l'arxiu si voleu.

Mesures


a. Crear un dia de mesura




1. Dins de la parcel·la en la qual vulgueu afegir una mesura, cliqueu **+** i seleccioneu **Crear mesura**.



2. Seleccioneu, dins del camp Model, una de les opcions següents: Fruit o Corimbe.



3. Un cop seleccionat el model, podreu modificar altra informació opcional, com el nom, la data de creació o les observacions.




4. Per finalitzar, cliqueu el botó **Crear mesura**.


És important triar el model correcte per a fer un ús òptim de l'aplicació.

Mesures

b. Exportar un dia de mesura



1. Dins de la parcel·la corresponent, cliqueu **+** i seleccioneu **Exportar mesures**.



2. Marqueu una o més mesures que vulgueu exportar i cliqueu el botó **Acceptar**.




3. Seleccioneu el tipus de format d'arxiu en què voleu exportar: JSON, CSV o TXT. Al triar, es pot canviar el nom de l'arxiu.


- **JSON:** Seleccioneu aquest format si voleu **importar les mesures a l'aplicació**. Cal conservar l'extensió **.measurements.fma** per poder-les importar correctament.
- **CSV:** Permet visualitzar les dades en un format de taula, com ara Excel o similars.
- **TXT:** Permet visualitzar les dades en un format de text simple.

Mesures


c. Importar un dia de mesura



1. Dins de la parcel·la corresponent, cliqueu  i seleccioneu **Importar mesures**.



2. Busqueu el vostre arxiu JSON .measurements.fma (exemple: *descarrega.measurements.fma*) i seleccioneu-lo.




3. Veureu la mesura importada a la carpeta de mesures.

Mesures


d. Editar un dia de mesura




1. Dins del dia de mesura que vulgueu modificar, cliqueu .



2. Premeu **Editar mesura**.



3. Canvieu la informació pertinent com ara el Model, el nom, la data de creació o les observacions.




4. Per finalitzar, cliqueu el botó **Desar canvis**.


És important triar el model correcte per a fer un ús òptim de l'aplicació.

Mesures


e. Eliminar un dia de mesura



1. Dins del dia de mesura que vulgueu eliminar, cliqueu .




2. Premeu **Eliminar mesura**.




3. Apareix un missatge que demana si voleu eliminar també les imatges de la galeria. En cas afirmatiu, marqueu la casella i confirmeu.

Calendari

El calendari serveix per visualitzar els dies en què s'ha afegit una mesura a la parcel·la. A més, permet consultar el nombre de mesures realitzades cada dia i les observacions associades.





1. Per accedir-hi, dins de la parcel·la corresponent, cliqueu  i seleccioneu **Calendari**.



2. Per visualitzar les mesures i observacions d'un dia concret, cliqueu sobre el dia corresponent. La informació es mostrarà a la part inferior de la pantalla.

Dades de mesura

a. Afegir una dada des de la galeria






1. Dins del dia de mesura corresponent, seleccioneu  i cliqueu **Seleccionar imatge des de la galeria**.
2. L'aplicació obrirà la galeria, aquí podreu seleccionar una o més **fotografies** i després confirmar la selecció.
3. L'aplicació processarà les imatges i obrirà una pàgina nova amb tota la informació dels fruits (si trieu més d'una imatge s'obrirà el menú de mesures).
4. Seleccioneu **Fer nova captura** per afegir més imatges o premeu  per guardar.

Per visualitzar la ubicació de les dades, cal permetre la localització tant a l'aplicació com al dispositiu mòbil.

Dades de mesura

b. Afegir una dada amb la càmera




1. Dins del dia de mesura en la qual vulgueu afegir una captura, seleccioneu  i cliqueu **Realitzar captura**.
2. L'aplicació obrirà la càmera, feu la fotografia amb el FruitMeasureStick.
3. L'aplicació processarà la imatge i obrirà una pàgina nova amb la informació dels fruits.
4. Seleccioneu **Fer nova captura** per continuar o premeu  per guardar.


Per visualitzar la ubicació de les dades, cal permetre la localització tant a l'aplicació com al dispositiu mòbil.

Dades de mesura


c. Editar una captura




1. Seleccioneu la dada que vulgueu modificar.



2. S'obrirà l'informació de la dada, cliqueu el botó **Editar captura**.



3. Podreu modificar les mesures, el calibre i la ubicació.




4. Per finalitzar, cliqueu **Desar canvis**.


Per visualitzar la ubicació de les dades, cal permetre la localització tant a l'aplicació com al dispositiu mòbil.

Dades de mesura


d. Eliminar una captura



1. Seleccioneu la dada que vulgueu eliminar.



2. Seguidament, cliqueu el botó **Eliminar**.




3. Apareix un missatge que demana si voleu eliminar les imatges de la galeria. En cas afirmatiu, marqueu la casella i confirmeu.


Una dada eliminada no es pot recuperar.

Estadística i comparació de mesures

a. Estadístiques d'una mesura



1. Dins de la carpeta de Dia de Mesura desitjat, seleccioneu  i cliqueu **Estadístiques**.




2. Apareix un gràfic de barres amb la distribució dels calibres mesurats. També es presenten dades estadístiques sobre el calibre mínim, màxim, el nombre de fruits, d'imatges i de fruits per imatge.


- Clicant a l'opció **Agrupació**, s'obrirà un menú desplegable que permet canviar l'interval de diàmetres que representa cada barra de l'histograma.
- Clicant a % o N°, podreu seleccionar si el nombre de fruits es mostra com a percentatge del total o com a nombre absolut.
- Clicant a , s'ampliarà la visualització de la gràfica girant la visualització 180° i invertint els eixos per facilitar-ne la lectura. Per sortir d'aquesta vista, premeu  o .
- Clicant a , la gràfica s'ajustarà automàticament per permetre la visualització de totes dels barres de l'histograma.

Estadística i comparació de mesures


b. Comparació de dades



1. Dins de la carpeta de la parcel·la desitjada, seleccioneu  i cliqueu a **Estadístiques**.



2. Seleccioneu aquells dies de mesura que es vulguin comparar (fins a un màxim de 6) i cliqueu **Acceptar**.




3. Es comparen les distribucions de calibres i es mostren les dades estadístiques de cada dia de mesura.

- Clicant a l'opció **Agrupació**, s'obrirà un menú desplegable que permet canviar l'interval de diàmetres que representa cada barra de l'histograma.
- Clicant a % o N°, podreu seleccionar si el nombre de fruits es mostra com a percentatge del total o com a nombre absolut.
- Clicant a , s'ampliarà la visualització de la gràfica girant la visualització 180° i invertint els eixos per facilitar-ne la lectura. Per sortir d'aquesta vista, premeu  o .
- Clicant a , la gràfica s'ajustarà automàticament per permetre la visualització de totes les barres de l'histograma

Cada dia de mesura està representat per un color diferent, amb la llegenda situada sota la mateixa gràfica.

Estadística i comparació de mesures

c. Corba de creixement




1. Des d'una carpeta de parcel·la seleccioneu  i cliqueu a **Corba de creixement**.




2. Apareix un gràfic que mostra l'evolució temporal de les mesures de la parcel·la (la mitjana del diàmetre de cada dia) i la seva taxa de creixement.

Estadística i comparació de mesures

d. Comparar corbes de creixement



1. Des del menú de Parcel·les, seleccioneu  i cliqueu **Comparar corbes de creixement**.




2. Seleccioneu aquelles parcel·les que vulgueu comparar fins un a màxim de 6 i cliqueu **Acceptar**.




3. Apareix un gràfic que mostra l'evolució temporal de les parcel·les (la mitjana del diàmetre de cada dia) i les taxes de creixement actuals.

Cada parcel·la estarà representada per un color diferent, amb la llegenda situada sota la mateixa gràfica.

Visualització de parcel·les en un mapa



1. Des de Parcel·les, seleccioneu  i cliqueu **Veure totes al mapa**.



2. S'obrirà un mapa que mostrarà totes les parcel·les amb icones roges. En clicar sobre aquestes, es mostrarà el nom i la varietat de la parcel·la corresponent.

Per poder visualitzar les parcel·les en un mapa, cal haver-ne definit la ubicació en el moment de crear-les, o bé editar-les posteriorment.



Fruit
Measure
App