# Atenea
# Entrega 3

Sofía Franco
Mariana García
Julián Gutiérrez
David Chacón
Juan Sebastián Camacho
Camilo Esteban Páez

# Contexto del Proyecto

UniMarket consiste en una plataforma de compra y venta de servicios ofrecidos por la comunidad universitaria, tales como:

- Tutorías y clases privadas
- Asesorías en tesis y trabajos
- Servicios y entregas de proyectos (de diseño, escritura, etc.)

Los casos de uso principales consisten en:

- Comprar, ofertar, navegar y actualizar servicios
- Verificar, crear y actualizar perfiles de usuario
- Reseñar y denunciar servicios una vez realizados

Para servicio (EstadoServicio):

- Disponible: No tiene ninguna solicitud Activa (puede tener solicitudes en negociación), fue publicado y es visible para los clientes
- Activo: Ya se cerró la negociación de una solicitud (estado Activa) y no se ha cumplido el plazo
- Cerrado: Ya se cumplió el plazo o se entregó lo acordado
- Cancelado: No se cumplió con lo acordado pero no se continuará con la entrega del servicio

Para una solicitud (EstadoSolicitud):

- Negociando: Cliente demostró interés y comenzó negociación
- Activa: Ya se realizó un acuerdo (propuesta aceptada) y comenzó el plazo de entrega
- Cerrada: Ya se cumplió con la entrega del servicio. Se permite realizar reseñas y denuncias.
- Cancelada: No se continuó con la solicitud. No se marca espacio para denuncio o reseña (la negociación falló)

# 02 Requerimientos


**Casos de Uso de Mayor prioridad**

**1 CU-01: Comprar / Negociar Servicio**

- Nucleo del negocio: Negociación de tarifa e intensidad horaria entre cliente y ofertador
- Maneja los estados de solicitud y servicio y es la base de CU-06 y CU-07

**1 CU-02: Ofertar y Editar Servicio**

- Define el servicio (categoria, tarifa, intensidad) que CU-01 negocia. Sin oferta no hay catalogo
- Valida la información mínima obligatoria y la condición de perfil verificado institucional




# 03 Arquitectura

**Estilo y despliegue**

- Capas: Evita el antipatron “Big Ball of Mud”
- Monolito: Una única unidad de despliegue con BD conectada

**El Principio de Aislamiento:**

- Las capas **Cerradas** obligan a que la petición atraviese el nivel inferior, protegiendo las reglas de negocio.
- Las capas **Abiertas** previenen el *Architecture Sinkhole*, permitiendo un flujo directo cuando no se requieren intermediarios de utilidad.



# 04 Identificación de Objetos

Palabra: Sustantivo en el contexto
Palabra: Verbo
Solo se marca cada palabra en su primera aparición

## Caso 1: Comprar un servicio

1. El cliente selecciona un servicio publicado por un ofertador.
2. El sistema muestra la tarifa por hora e intensidad horaria propuestas por el ofertador.
3. El cliente inicia una solicitud de compra, aceptando la propuesta original o contraproponiendo una tarifa/intensidad horaria distinta. La transacción se marca como “Negociando” (La intensidad horaria no es editable por el cliente).
4. El sistema notifica al ofertador la propuesta recibida.
5. Por cada solicitud, el ofertador acepta la tarifa propuesta, o contrapropone una nueva tarifa y/o intensidad horaria.
6. Si el ofertador contrapropone, el cliente acepta o contrapropone nuevamente solo la tarifa.
7. El intercambio continúa sin límite de rondas hasta que una de las partes acepta la propuesta vigente.
8. Cuando el cliente acepta una propuesta, el sistema marca esa negociación como acordada y cancela automáticamente las demás solicitudes abiertas del cliente para ese mismo servicio buscado.
9. El sistema marca la transacción como activa entre cliente y ofertador, y notifica a ambas partes.
10. El cliente confirma la finalización del servicio una vez recibido.
11. El sistema marca la transacción como cerrada.

# 04 Identificación de Objetos

**Sustantivos Caso 1:**

**Cliente:** Clase Usuario (rol; mismo perfil que el ofertador)
**Ofertador:** Clase Usuario (rol; asociación con Servicio)
**Servicio:** Clase Servicio (entidad central con ciclo de vida propio)
**Solicitud De Compra:** Clase SolicitudCompra (agrupa cliente, servicio, estado y propuestas)
**Negociación:** Descartado (sinónimo de solicitud de compra)
**Propuesta:** Clase Propuesta (tiene tarifa, intensidad, autor y fecha)
**Tarifa Por Hora:** Atributo (de Servicio y de Propuesta)
intensidad horaria: Atributo (de Servicio y de Propuesta)
**Sistema:** Descartado (es el software, no el dominio)
**Intercambio:** Descartado (es la lista de propuestas)
**Rondas:** Atributo numeroRonda en Propuesta (solo ordena propuestas)
**Partes:** Descartado (ya son cliente y ofertador)

**Verbos Caso 1:**
**Selecciona:** Descartado (acción de interfaz)
**Muestra:** Descartado (acción de interfaz)
**Publicado:** Verificación y fecha de disponibilidad en servicio
**Propuestas:** Descartado (indica tarifa e intensidad originales del Servicio)
**Inicia:** Método crear() en SolicitudCompra
**Aceptando:** Método aceptarPropuesta() en SolicitudCompra
**Contraproponiendo:** Método contraproponer() en SolicitudCompra
**Notifica:** Asociado con clase y clase de diseño Notificador
**Recibida:** Descartado (describe el flujo)
**Continúa:** Descartado (describe el flujo)
**Marca:** Método cambiarEstado() en SolicitudCompra
**Cancela:** Método cancelarSolicitudesAbiertas() (regla del paso 8)
**Confirma:** Método confirmarFinalizacion() en SolicitudCompra

**Nota: Nombres de clases y métodos son borradores**

# 04 Identificación de Objetos

Palabra: Sustantivo en el contexto
Palabra: Verbo
Solo se marca cada palabra en su primera aparición

## Caso 2: Ofertar y Editar un Servicio

1. El ofertador selecciona "Publicar servicio" o “Editar”.
2. El sistema muestra el formulario de publicación (categoría, descripción, tarifa por hora, intensidad horaria).
3. El ofertador completa los campos obligatorios y, opcionalmente, los complementarios (experiencia, especialidad, horarios de disponibilidad).
4. El ofertador confirma la publicación.
5. El sistema valida los datos ingresados.
6. El sistema crea el servicio con estado disponible y lo asocia al perfil del ofertador.
7. El sistema confirma la publicación y hace visible el servicio en el buscador y las categorías correspondientes.

# 04 Identificación de Objetos


**Sustantivos Caso 2:**

**Ofertador**: Ya modelado (rol de Usuario)
**Servicio**: Ya modelado (Clase Servicio)
**Sistema**: Descartado (es el software, no el dominio)
**Formulario**: Descartado (elemento de interfaz)
**Publicación**: Descartado (es el Servicio ya creado)
**Categoría**: Clase Categoria (sirve para navegar y filtrar servicios)
**Descripción**: Atributo de Servicio
**Tarifa Por Hora**: Ya modelado (atributo de Servicio)
**Intensidad Horaria**: Ya modelado (atributo de Servicio)
**Campos Obligatorios**: Descartado (agrupa atributos ya listados)
**Experiencia**: Atributo de Servicio (opcional)
**Especialidad**: Atributo de Servicio (opcional)
**Horarios De Disponibilidad**: Atributo de Servicio (opcional)
**Datos Ingresados**: Descartado (son los atributos del Servicio)
**Estado**: Atributo estado en Servicio (enumeración EstadoServicio)
**Perfil**: Clase Perfil (datos públicos del usuario; 1 a 1 con Usuario)
**Buscador**: Descartado (funcionalidad, no entidad)

**Verbos Caso 2:**
**Selecciona**: Descartado (acción de interfaz)
**Publicar**: Método publicar() en Servicio
**Editar**: Método editar() en Servicio
**Muestra**: Descartado (acción de interfaz)
**Completa**: Descartado (acción de interfaz)
**Confirma**: Descartado (dispara publicar())
**Valida**: Método validar() en Servicio
**Crea**: Constructor de Servicio
**Asocia**: Asociación Perfil–Servicio (no es método)
**Hace Visible**: Se resuelve con estado = DISPONIBLE


**Nota: Nombres de clases y métodos son borradores**

# 05 Modelo de Dominio



# 06 Comportamiento


## CU-01: Comprar / Negociar Servicio




06

# Comportamiento

**CU-02: Ofertar y Editar Servicio**



# 07 Diagrama de clases de diseño



# 08 Persistencia

