
Interaction1
uzytkownik:Uzytkownik
dodajFilm:DodajFilm
sesja:Sesja
httpRequest:HttpRequest
webApplicationCont...
1: handleEvent
alt
[request.getParameter(filmId)==null]
1: czyJestZalogowany
2: czyJestZalogowany
3: getPlytyMgr
3.1: getBean
3.1.1: <<create>>
zarzadzaniePlytami:ZarzadzaniePlytami
4: <<create>>
zarzadzaniePlytamiDAO:ZarzadzaniePlytamiDAO
3.2: getBean
5: getPlytyMgr
6: zwrocListeWszystkichFilmowDAO
6.1: pobierzWszystkieFilmy
6.2: pobierzWszystkieFilmy
7: zwrocListeWszystkichFilmowDAO
[request.getParameter(filmId)!=null]
1: czyJestZalogowany
2: czyJestZalogowany
3: getParameter
4: getParameter
plytaId
5: getParameter
6: getParameter
uwagiDoEgzemplarza
7: utworzPlyte
7.1: <<create>>
plytaDAO:PlytaDAO
7.2: pobierzFilm
7.2.1: zwrocFilm
7.2.2: zwrocFilm


7.3: pobierzFilm
7.4: setFilm
7.5: setFilm
7.6: setUwagi
7.7: setUwagi
7.8: setFilmWolne
7.9: setFilmWolne
7.10: setPlytaId
7.11: setPlytaId
7.12: dodajPlyte
7.12.1: scalFilm
7.12.2: scalFilm
7.13: dodajPlyte
8: utworzPlyte
2: handleEvent