AUTO E

Série E

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 C_f est au-dessus de la droite $y = 3$ pour x entre 1 et 5 (bornes comprises). Résous $f(x) \geq 3$.

[1 ; 5]

2 Même situation : les solutions de $f(x) > 3$ sont-elles les mêmes ? Comment change l'écriture ?

]1 ; 5[: les bornes sont exclues

3 Que signifie « C_f est en dessous de C_g » pour les nombres $f(x)$ et $g(x)$?

$f(x) < g(x)$

4 On a $f(2) = 6$ et $g(2) = 4$. Le nombre 2 est-il solution de $f(x) > g(x)$?

Oui, car 6 > 4

5 On a $f(5) = 1$ et $g(5) = 3$. Le nombre 5 est-il solution de $f(x) \geq g(x)$?

Non, car 1 < 3

6 Résous l'inéquation $5x - 2 > 18$.

$x > 4$

7 Résous l'inéquation $-2x + 6 \geq 0$.

$x \leq 3$

8 Écris avec un intervalle les nombres de [0 ; 10] supérieurs ou égaux à 4.

[4 ; 10]

9 Écris avec un intervalle les nombres de [0 ; 10] strictement inférieurs à 4.

[0 ; 4[

10 On considère la fonction f définie par $f(x) = x^2 - 4$. Le nombre 1 est-il solution de $f(x) < 0$?

Oui, car $f(1) = -3$

11 Calcule $-0{,}1 \times 20^2 + 50$.

10

12 Calcule $3 \times 2{,}5 - 4$.

3,5