AUTO F

Série F

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 On a $f(2) = -1$ et $f(3) = 4$. La courbe de f (sans saut) coupe-t-elle l'axe des abscisses entre 2 et 3 ?

Oui : $f(x)$ passe d'un nombre négatif à un nombre positif

2 Arrondis 2,746 au dixième.

2,7

3 Arrondis 2,746 au centième.

2,75

4 Une solution est comprise entre 4,3 et 4,4. Donne un encadrement de cette solution d'amplitude 0,1.

$4{,}3 < x < 4{,}4$

5 Calcule $1{,}5^2$.

2,25

6 Calcule $2{,}5^2 - 3$.

3,25

7 On considère $f(x) = x^2$ et $g(x) = 6$. Calcule $f(2{,}4)$. Est-il plus petit ou plus grand que $g(2{,}4)$?

5,76, plus petit que 6

8 Dans un tableur, que fait la formule `=A2+0,1` recopiée vers le bas ?

Elle ajoute 0,1 à chaque ligne

9 Quel est le pas des valeurs 3 ; 3,1 ; 3,2 ; 3,3 ?

0,1

10 Résous l'équation $x^2 = 49$ sur [0 ; 10].

$x = 7$

11 C_f et C_g se coupent aux points d'abscisses 1 et 6. C_f est au-dessus de C_g entre ces deux points. Résous $f(x) \geq g(x)$ sur [0 ; 8].

[1 ; 6]

12 Même situation : résous $f(x) < g(x)$ sur [0 ; 8].

[0 ; 1[et]6 ; 8]