
RED FORCE
NTTR空域
飛行ガイド




RED FLAG GREEN FLAG AND WEAPONS SCHOOL TRAINING MISSIONS 用

NELLIS
AIR FORCE BASE

高度 1870



NELLIS
AIR FORCE BASE
アグレッサー駐機場



NELLIS
周波数

ラジオ チャンネル

CH	UHF	VHF	AGENCY
1	A/R	A/R	SQUADRON COMMON
2	289.400	120.90	NELLIS CLEARANCE DELIVERY
3	275.800	121.80	NELLIS GROUND
4	327.000	132.55	NELLIS TOWER
5	327.000	132.55	NELLIS DEPATURE (RWY21) / ARRIVAL (RWY3)
6	327.000	132.55	NELLIS ARRIVAL (RWY21) / DEPARTURE (RWY3)
7	317.525	126.65	NELLIS CONTROL · SALLY
8	254.400	119.35	NELLIS CONTROL · LEE
9	305.600	142.75	BULLSEYE SOF
10	343.725		SINGLE FREQUENCY APPROACH (SFA)
11	270.100		ATIS
12	360.600	118.30	CREECH AFB TOWER
13			
14			UNIT OPTION
15-19			HAVE QUICK / UNIT OPTION
20	300.050		HAVE QUICK

NELLIS
周波数

各地点　ラジオ　周波数

BLACKJACK (NTTR RANGE OPS CENTER)	377.800	139.90	
CREECH AFB SINGLE FREQ APPROACH (SFA)	360.600	118.30	38.55
CREECH AFB SOF	360.600	118.30	38.55
DESERT RADIO (BIKE LAKE ADVISORY)	302.300	126.20	41.00
DESERT ROCK AIRPORT · MERCURY RADIO	122.800	118.70	261.10
DREAMLAND APPROACH	261.100	126.15	
FSS RADIO	255.400	122.40	
GREEN FLAG · WEST OPS	251.200	138.10	
HAVE QUICK TOD GENERATOR	369.000		
JOSHUA APPROACH	291.600	120.25	
LAS VEGAS APPROACH	353.700	307.25	282.20
LEACH LAKE TACTICAL RANGE	381.100	268.00	
LOS ANGELES CENTER (WEST)	377.100	124.63	
LOS ANGELES CENTER (EAST)	343.600	124.20	
MCCARRAN TOWER	257.800	119.90	38.65
NELLIS APPROACH	327.000	132.55	38.70
NELLIS COMMAND POST - "RAYMOND 22"	381.300		38.70
NELLIS PILOT-TO-METRO (PMSV)	323.900		38.70
NELLIS SFA	327.000	132.55	38.70
RED FLAG · NELLIS OPS	234.900		
SILVERBOW TOWER (TONOPAH TEST)	257.950	124.75	
SUPERIOR VALLEY RANGE (R-2509)	379.400		

NTTR
TACANS

LOCAL TACANS

TACAN	ID	CH	LAT	LONG	ELEV	MAG/VAR
BEATTY	BTY	94	N3648.54	W11644.86	2925'	16.0
BOULDER	BLD	114	N3559.75	W11451.82	3650'	15.0
CHINA LAKE	NID	53	N3541.28	W11741.93	2272'	16.0
CREECH AFB	INS	87	N3635.20	W11540.12	3101'	15.0
DAGGETT	DAG	79	N3457.75	W11634.69	1760'	15.0
EDWARDS	EDW	111	N3458.94	W11743.96	2354'	15.0
LUKE	LUF	77	N3332.26	W11222.81	1076'	13.0
MCCARRAN INTL	LAS	116	N3604.78	W11509.59	2142'	15.0
MORMON MESA	MMM	90	N3646.15	W11416.65	2120'	15.0
NELLIS	LSV	12	N3614.68	W11501.50	1864'	15.0
TONOPAH MUNI	TPH	119	N3801.84	W11702.01	5330'	17.0
TONOPAH TEST	TQQ	77	N3748.00	W11647.00	5500'	15.0
WILSON CREEK	ILC	110	N3815.02	W11423.65	9318'	16.0

NTTR
NAV POINTS A

NTTR 各地のナビゲーションポイント


ATC POINT	RAD/DME	LAT	LONG	MGRS
ACTON	LSV 019/36	N 3644.52	W 11436.45	11 S QA 14211 68937
APEX	LSV 025/09	N 3621.58	W 11454.34	11 S PA 87907 25880
ARCOE	LSV 355/30	N 3644.26	W 11455.02	11 S PA 86017 67363
BELTED PEAK	TPH 108/53	N 3734.00	W 11604.50	11 S NB 81686 58140
BIGHORN	LSV 345/97	N 3752.00	W 11502.00	11 S PB 72987 92844
CESAR	LSV 288/85	N 3700.49	W 11630.51	11 S NA 44410 95081
CARPP	LSV 356/63	N 3717.00	W 11450.72	11 S PB 91010 28481
DRY LAKE	LSV 015/15	N 3627.68	W 11452.21	11 S PA 90843 37229
CRAIG	LSV 261/5.5	N 3615.25	W 11508.27	11 S PA 67308 13332
DREAM	LAS 352/66	N 3710.34	W 11459.53	11 S PB 78253 15879
DUCK	LSV 050/7.5	N 3617.84	W 11453.09	11 S PA 90049 19005
ELKXX	LSV 359/100	N 3752.00	W 11430.00	11 S QB 19906 93968
FLEX	LSV 335/04	N 3618.62	W 11502.36	11 S PA 76509 20165
FLUSH	LSV 285/73	N 3650.80	W 11620.27	11 S NA 59035 78068
FYTTR	LSV 267/33	N 3621.44	W 11541.47	11 S PA 17429 24378
GARTH	LSV 300/90	N 3717.96	W 11621.26	11 S NB 57221 28275
GASS PEAK	LSV 307/12	N 3624.14	W 11510.66	11 S PA 63416 29884
GUNFIGHTER DZ	LSV 063/02	N 3614.70	W 11459.70	11 S PA 80155 12988
INDIA	TPH 92/55	N 3747.10	W 11555.67	11 S NB 94410 82320
JAYSN	BTY 095/37	N 3634.25	W 11602.27	11 S NA 86088 47696
JENID	BTY 174/27	N 3621.75	W 11650.45	11 S NA 14278 24167
JETTISON HILL	LSV 348/5.2	N 3619.88	W 11501.17	11 S PA 77758 22520
JORDN	LSV 297/14	N 3623.87	W 11514.59	11 S PA 57546 29510
JUNNO	BLD 344/44	N 3643.80	W 11452.77	11 S PA 89349 67018

NTTR
NAV POINTS B

NTTR 各地のナビゲーションポイント

ATC POINT	RAD/DME	LAT	LONG	MGRS
KRYSS	LSV 029/21	N 3630.37	W 11444.19	11 S QA 02706 42477
LEACH LAKE	DAG 338/40	N 3537.51	W 11640.67	11 S NV 29172 42424
LIDAT	BTY 310/42	N 3725.81	W 11716.68	11 S MB 75405 42630
MINTT	LSV 340/28	N 3642.74	W 11506.29	11 S PA 69265 64636
MOOSE	LSV 014/94	N 3736.77	W 11404.42	11 S QB 58296 66888
MOPAR	BTY 344/29	N 3717.00	W 11645.00	11 S NB 22160 26335
NIXON	LSV 289/30	N 3632.01	W 11532.25	11 S PA 30921 44120
NUGGE	BLD 344/68	N 3707.83	W 11453.29	11 S PB 87591 11437
PIUTE	INS 243/21	N 3630.68	W 11605.69	11 S NA 81061 39915
RAMMM	LSV 021/38	N 3645.00	W 11433.33	11 S QA 18229 69926
REVEILLE PEAK	TPH 104/44	N 3751.50	W 11608.00	11 S NB 76244 89618
SARAH	LSV 311/24	N 3636.45	W 11518.03	11 S PA 51993 52678
SIMNS	LSV 274/8	N 3634.25	W 11602.27	11 S NA 86088 47696
STRIP	INS 112/24	N 3617.34	W 11510.75	11 S PA 63513 17542
STRYK	LSV 280/26	N 3620.60	W 11516.48	11 S PA 54847 22414
STUCKEY'S PEAK	LSV 002/52	N 3625.62	W 11530.70	11 S PA 33417 32340
STUDENT GAP	LSV 347/82	N 3737.00	W 11500.00	11 S PB 76512 65166
TEXAS LAKE	LSV 349/64	N 3704.10	W 11444.30	11 S QB 01071 04680
TIMBR	LSV 009/33	N 3719.00	W 11457.50	11 S PB 80912 31957
TROUTT	LSV 344/63	N 3645.00	W 11444.58	11 S QA 01489 69515
TUCKY	BTY 210/18	N 3717.00	W 11507.05	11 S PB 66881 27965
VETTT	LSV 028/31	N 3635.50	W 11700.10	11 S MA 99850 49578
WINNER LZ	LSV 355/5.8	N 3637.34	W 11435.19	11 S QA 15818 55691

NTTR
RED FORCE
出発ルート



NTTR
RED FORCE
出発ルート


RWY 03

1. レース場をの北を西へ向かうまでは3000FEET以下を維持してください。
2. FLEXに向かう時はNELLISより 4 NM 以内で左旋回してください。
3. FLEXの北を 4000 FEET MSL 以下で飛行し、方位２７０へ向かってください。
4. 8000 FEET MSL以下でLSV 15 DME の円周をインターセプトして、円周に沿って南に向かってください。
5. LSV R-267 15 DMEを 10200 FEET MSL以上でインターセプトしアウトバウンド（基地局から離れる方向へ飛行）してください。エアクルーはLSV R-267をインターセプトするか 10200MSLを超えるまでは有視界飛行(VFR)を行ってください。
6. この規則に従えない場合は有視界飛行を維持しつつ、ATCへ報告してください。

RWY 21

1. 空港端を通過するまでは 3000 FEET MSLを維持してください。
2. 右旋回をして方位３００へ向かいます。4 DME内で LSV R-267アウトバウンドをインターセプトします。
3. 可能であればNOICE ABATEMENT PROCEDURESを行ってくださ。
4. LSV R-253 を 5000-6000 FEET　MSLで通過します。
5. 上昇し 100000 FEET 又はATCの指示する高度を維持してください。
6. 少なくとも　300 FEET/NMの上昇率が必要です。
7. この上昇規則が守れない場合はATCに報告してください。

RED FORCE
JAYSN
帰還ルート



RED FORCE
RECOVERY ROUTES
JAYSN


GARTH経由でJAYSNへの帰還

1. NELLISコントロールへコンタクト
2. GARTHをATCの指定高度で通過し、FLUSHに向けて方位１６５へ向かいます
3. FLUSHを通過後、左旋回し方位122 JASYNへ向かいます
4. JASYNを通過後、BTY R-095のアウトバウンドをSTRYKに向けて飛行します
5. VMC（有視界飛行が可能な気象状態)で通行許可がある場合、日中はSTRKYへの帰還に対しATCへの飛行許可申請は不要である
6. STRYKの通過は、9500 FEET MSL以上で通過すること

BETTからJAYSNへの帰還

1. NELISコントロールへコンタクト
2. BTY R-095アウトバウンドを飛行し直接　JAYSNへ向かう
3. JAYSNを通過し、BTY R-095アウトバウンドをSTRYKに向けてそのまま飛行する
4. VMC（有視界飛行が可能な気象状態)で通行許可がある場合、日中はSTRKYへの帰還に対しATCへの飛行許可申請は不要である
5. STRYKの通過は、9500 FEET MSL以上で通過すること

RED FORCE
帰還ルート
STRYK



RED FORCE
RECOVERY ROUTES
STRYK

RWY 03　（オーバーヘッドランディング）

1. 9500 FEET MSL以上でSTRYKを通過しGASS PEAKへ向かいます
2. 9500 FEET MSL以上で JORDNを通過します
3. 8500 FEET MSL以上で GASS PEAKを通過します
4. SIMNSへ向かい、5500 FEET MSLで通過します
5. 5000 FEET MSLで CRAIG へ向かいます
6. 4000 FEET MSL以上で LAS VEGAS BLBD を通過し進入のため3500 FEET MSLまで降下します
7. LSVから 4 DMEに入ったらファイナルターンを行います

VFR ストレートイン RWY 03

CRAIGを過ぎたら3000 FEET MSLまで降下します。LAS VEGAS BLVDの側では 3000 FEET MSL より降下しないでください。　LSVより 5 DMS又は滑走路より 4 NM以内に入ったらファイナルターンをしてください。


RWY 21　（オーバーヘッドランディング）

1. 9500 FEET MSL 以上でSTRYKを通過、9500MSLでJORDNを通過しGASS PEAKへ向かいます
2. 8500 FEET MSL以上でGAS PEAKを通過します
3. 4500 FEET MSL以上でAPEXを通過し 5 NMの地点で　タワーとイニシャルコンタクをします
4. LSV R-028 5 を 4000FEET MSL で通過するために降下します
5. 5 NM以内に入ったら　3500 FEET MSLまで降下します

VFR STRAIGHT-IN RWY 21

4000 FEET MSLでAPEXを通過したら、LSV R-028 5で 3000 FEET MSLになるように降下します

NELLIS AFB
トラフィックパターン



NELLIS AFB
TRAFFIC PATTERNS

オーバーヘッド

1. STRYKから入るRWY 03 トラフィックはMINTTからのオーバーヘッドトラフィックを優先します
2. APEXから入るRWY 21 トラフィックはFELX又はGASS PEAKからのオーバヘッドトラフィックを優先します
3. 最初に、滑走路 21R、03L上空を通過します
4. 300KIAS又は3500 MSL 3-5NMで西にブレイクします。もしRWY 21L 03Rを通過したのであれば東へブレイクします

VFR ストレートイン

1. RWY 03:CRAIGを通過してLAS VEGAS BLBDまでに3000 FEET MSLまで降下します。5 DME 又は滑走路から 4 NM以内に入るまでは3000FEET MSL 以下に降下してはいけません
2. RWY 21:APEXを通過して LSV R-028 5 DME 又は5NMまでに3000 FEET MSLまで降下してください。FLEXを過ぎて3000 FEET、1-15度の範囲で5NMの地点をインターセプトできたのであればファイナルアプローチを行ってください。

NELLIS AFB
TRAFFIC PATTERNS

FLEX リエントリー


1. トラフィックパターンを抜けるまでは 3000 FEET MSL以下を維持
2. RWY 21 では NOISE ABATEMENT PROCEDURESの最初の部分「迅速に2500-3000 FEET MSLに上昇」を必ず守ってください。その後、上昇しながら右旋回をして、4000 FEET で直接FLEXへ向かいます。LSV R-358 4で旋回して、3500 FEET まで降下してイニシャルポイントへ再進入します。ストレートインをしますので 3000 FEET 1-15度の範囲にしてファイナルアプローチを開始します
3. RWY 03 は左への旋回上昇で 4000 FEET まで上昇し、直接FLEXへ向かいます。ここで南西に旋回し、滑走路と平行に飛行します。SHADOW CREEK ゴルフ場を過ぎた所で左旋回してイニシャルポイントへ再侵入します。ノースラスベガス空港のトラフィックを避けるためにCRAIG RANCHの東を維持します。LAS VEGAS BLVEまで4000 FEETを維持します。ストレートインのアプローチをします。　滑走路から 4 NM 又は LSV 5 DMEになるまで3000 FEET以下にはしないでください。

DUCK リエントリー

1. 左旋回上昇をして、4000-4500 FEET MSLまで上昇します LAKE MEAD BLVDの北側を維持してください。
2. FRENCHMAN山とSUNRISE山の間の谷間を目指します。
3. MCCARRAN クラスB エアスペースを避けるために、LSV 3.5 DME より東へは行かないようにしてください。
4. 北方向へ旋回しMSAの東側上空を飛びDUCKへ向かいます。DUCKに着いたら西に旋回し 3500 FEET まで降下してイニシャルポイントに再進入します。ストレートインをしますので　ファイナルアプローチまでに 3000 FEET まで降下します。

NOTE PORTIONS OF DUCK REENTRY LEAVE EXIT CLASS BRAVO AIRCRAFT AUTHORIZED TO REENTER ON PUBLISHED DUCK REENTRY


NELLIS AFB
NOISE ABATEMENT
PROCEDURES




NELLIS AFB
NOISE ABATEMENT
PROCEDURES

1. 全ての航空機は、飛行規定により2500-3000 FEET MSLの高度域に迅速に上昇しなくてはなりません。この高度制限はNELLIS空軍基地ゴルフ場の南端横のトラフィックパターンを抜けるまで続きます
2. 戦闘機のアフターバーナーは300KIAS又はNELLISゴルフ場南端横か、どちらかに達したら切らなくてはなりません
3. NELLISゴルフ場南端に到達したら、すぐに右へ60度バンクをして方位３００を目指します。人口の多い場所を避けるため、シャドウクリーク(SHADOW CREEK)とクレイグランチパーク(CRAIG RANCH PARK)の間を飛行します
4. LSV R-253 又は LAS R-349を5000-6000 FEET MSLで西へ通過します
5. LAS R-349アウトバウンドを 12 DME 以内でインターセプトします。おそらくLSVの 西側 4 DME以内で、LASの 7.5 DME 以上の位置にいるはずです
6. クレイグロード（CRAIG ROAD)の北に出てから出発手順を行ってください
7. フライトリーダーは旋回を遅らせてはいけません。また、ウイングマンが低空飛行したり、追いつくためにショートカットすることを禁じてください

NTTR
BFM ACM
TRAINING



FAM
FLIGHT PLAN



BFM
FLIGHT PLAN

