

DOCUMENTAZIONE OPERATIVA

TELEVOTO · AREA /ADMIN

# Manuale dell'Amministratore Root

Guida operativa alla gestione cross-evento della piattaforma  
Televoto

**Destinatari:** amministratori con accesso alla password root globale.

**Ambito:** pannello `/admin` — dashboard generale, anagrafica eventi, pesi di scoring, sicurezza delle credenziali.

**Versione documento:** 1.0 · Agosto 2026

# Indice

|                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|
| Introduzione e modello di accesso .....                                 |  |
| Accesso all'area Admin (login root) .....                               |  |
| Panoramica della Dashboard .....                                        |  |
| Creare un nuovo evento .....                                            |  |
| Modificare un evento esistente e i pesi di scoring .....                |  |
| Ruotare la password root .....                                          |  |
| Ruotare la password del manager di un evento .....                      |  |
| Raggiungere l'area Manager di un evento specifico .....                 |  |
| Altre operazioni cross-evento (voto pubblico, Classifica, logout) ..... |  |
| Domande frequenti e risoluzione problemi .....                          |  |

# 01. Introduzione e modello di accesso

Come funziona l'autenticazione root e cosa distingue l'area Admin dall'area Manager.

Televoto utilizza un modello di autenticazione a due livelli, indipendenti tra loro:

| Livello       | Ambito                                                                                                  | Credenziale                              |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Root          | Globale: accesso a <code>/admin</code> , gestione di tutti gli eventi, sicurezza generale               | Un'unica password root, condivisa        |
| Event Manager | Singolo evento: accesso a <code>/manager</code> , candidati, codici giuria, avvio/chiusura del televoto | Una password dedicata per ciascun evento |

## Da sapere

Chi accede con la password **root** può aprire l'area `/manager` di **qualsiasi** evento senza dover inserire la password del manager di quell'evento: il sistema riconosce automaticamente il ruolo root e salta la richiesta. Questo NON vale per la pagina `/score` (Classifica), dove anche il root deve inserire la password manager dell'evento specifico.

L'area `/admin` è pensata esclusivamente per operazioni **cross-evento**: creazione e anagrafica degli eventi, pesi di scoring, sicurezza delle password. Non gestisce candidati, codici giuria o l'avvio/chiusura della votazione di un singolo evento: per queste operazioni occorre raggiungere l'area dedicata `/manager` dell'evento (vedi Capitolo 8).

## 02. Accesso all'area Admin (login root)

---

Come autenticarsi con la password root.

1. Apri il browser e naviga a `/admin` sul dominio dell'applicazione.
2. Se non è già presente una sessione root valida, viene mostrata una schermata di accesso protetta con il messaggio: *"Inserisci la password root per accedere a questa sezione."*
3. Digita la **password root** nel campo dedicato e conferma l'invio del modulo.
4. In caso di password errata, il modulo mostra un messaggio di errore e permette di riprovare.
5. È possibile annullare l'accesso: l'utente viene riportato alla pagina pubblica di voto ( `/` ).

### Sessione

L'autenticazione produce un token firmato con validità di **12 ore**. Il token viene conservato nella `sessionStorage` del browser: resta valido dopo un aggiornamento della pagina, ma viene perso alla chiusura della scheda/browser.

### Attenzione

Non esiste un sistema di account utente individuali: la password root è unica e condivisa da tutti gli amministratori. Custodiscila con cura e ruotala periodicamente (vedi Capitolo 6).

## 03. Panoramica della Dashboard

Sezione "Dashboard" del menu laterale — vista d'insieme su tutti gli eventi.

Dopo il login, l'area Admin si presenta con un menu laterale a due voci: **Dashboard** e **Eventi** (parametro URL `?adminSection=dashboard|events`). La Dashboard è la sezione predefinita e mostra:

### Riepilogo generale (card numeriche)

| Indicatore      | Significato                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| Eventi totali   | Numero complessivo di eventi presenti a sistema |
| Eventi attivi   | Eventi con flag "Attivo" impostato              |
| Televoto aperto | Eventi con votazione attualmente aperta         |
| Televoto chiuso | Eventi con votazione chiusa                     |

### Evento selezionato

In alto nella toolbar è presente un selettore a tendina "**Evento selezionato**" che elenca tutti gli eventi (codice + nome). L'evento scelto qui rimane selezionato anche passando da una sezione all'altra e determina la card di dettaglio mostrata in Dashboard, con:

- Stato: **Attivo** / Non attivo, **Televoto aperto** / chiuso;
- Pulsante "**Gestisci evento**", che apre l'area `/manager` dell'evento in una nuova scheda.

### Elenco completo eventi

Sotto la card di dettaglio, una griglia di schede riepiloga tutti gli eventi con codice, nome, sottotitolo (se presente), stato Attivo/Non attivo, stato televoto Aperto/Chiuso e un pulsante "**Gestisci**" per ciascuno.

#### Azioni rapide in toolbar

Dalla toolbar in alto sono sempre disponibili: **Aggiorna eventi** (ricarica l'elenco), **Apri pagina voto pubblico** e **Apri Classifica** per l'evento selezionato, oltre al pulsante di **logout**.

# 04. Creare un nuovo evento

Sezione "Eventi" → riquadro "Crea nuovo evento".

- 1. Nel menu laterale seleziona **Eventi**.
- 2. Individua il riquadro **"Crea nuovo evento"** sulla destra del pannello.
- 3. Compila i campi del modulo (vedi tabella sotto).
- 4. Premi il pulsante **"Crea evento"**.
- 5. Il nuovo evento viene aggiunto in cima all'elenco e selezionato automaticamente come evento corrente.

| Campo                   | Obbligatorio                      | Note                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome evento             | Sì                                | Testo libero. Il separatore <code>//</code> nel nome evidenzia graficamente una parte del titolo (es. <code>Finale regionale // GRAN FINALE</code> ).                                                 |
| Sottotitolo             | No                                | Testo libero opzionale, es. "Edizione 2026".                                                                                                                                                          |
| Codice evento           | No                                | Da 1 a 5 cifre numeriche. Se lasciato vuoto viene generato automaticamente dal sistema. È il codice usato nell'URL pubblico ( <code>?eventCode=...</code> ) e per l'accesso a <code>/manager</code> . |
| Modalità voto popolare  | Sì (scelta predefinita: Numerico) | <b>Numerico (1-10)</b> : il pubblico assegna un punteggio. <b>Singolo (elezione)</b> : il pubblico vota un solo candidato. Non modificabile dopo la creazione dell'evento.                            |
| Password manager evento | Sì                                | Minimo 8 caratteri. È la password che l'event manager userà per accedere a <code>/manager</code> per questo evento.                                                                                   |

**Validazioni bloccanti**

Il modulo respinge la creazione se: il nome è vuoto, il codice evento non rispetta il formato 1-5 cifre, oppure la password manager è più corta di 8 caratteri. Il messaggio di errore compare in cima al pannello.

**Irreversibile dopo la creazione**

La modalità di voto popolare (Numerico / Singolo) non è più modificabile una volta creato l'evento: sceglierla con attenzione prima di confermare.

## 05. Modificare un evento e i pesi di scoring

Sezione "Eventi" → riquadro "Evento corrente".

Seleziona l'evento da modificare tramite il selettore in toolbar, poi vai nella sezione **Eventi**: il riquadro **"Evento corrente"** mostra tre moduli distinti per l'evento selezionato.

### 5.1 Rinominare l'evento

1. Nel campo **"Nuovo nome evento"** digita il nome aggiornato.
2. Premi **"Rinomina"**. Il pulsante mostra "Salvataggio..." durante l'operazione.

Se il nome digitato coincide con quello già salvato, non viene inviata alcuna richiesta.

### 5.2 Pesatura giurie (pesi di scoring)

Nel riquadro **"Pesatura giurie"** si imposta il bilanciamento tra la media della giuria **Qualificata** e quella del voto **Popolare** nel calcolo del punteggio finale.

| Campo                                 | Descrizione                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peso Qualificata (%)                  | Valore intero 0–100, editabile direttamente.                                                                                                               |
| Peso Popolare (%)                     | Campo <i>disabilitato</i> , calcolato automaticamente come <code>100 - Peso Qualificata</code> . I due pesi sommano sempre 100.                            |
| Abilita trimmed mean su voti popolari | Checkbox visibile solo per eventi con modalità di voto <b>Numerico</b> (non per "Singolo"). Riduce l'impatto di voti anomali/outlier sulla media popolare. |
| Percentuale trimmed mean (%)          | Valore 0–49,99, attivo solo se la trimmed mean è abilitata.                                                                                                |

Premi **"Salva impostazioni voto"** per confermare. Il valore predefinito di fabbrica è 70% Qualificata / 30% Popolare.

#### Come viene usato il peso Qualificata

La media della giuria Qualificata viene divisa per il numero di giudici qualificata idonei e non revocati assegnati all'evento (non solo per chi ha effettivamente votato): le astensioni abbassano quindi la media del candidato. Il punteggio finale combina le due medie secondo i pesi impostati qui.

### Validazioni

Il peso Qualificata deve essere un numero intero compreso tra 0 e 100; la percentuale trimmed mean deve essere compresa tra 0 e 49,99. Valori fuori range vengono respinti con un messaggio d'errore.

## 06. Ruotare la password root

---

Sezione "Eventi" → riquadro "Sicurezza root" (in fondo alla pagina).

Questa operazione aggiorna la password root globale, usata per l'accesso a tutte le aree amministrative protette.

1. Vai nella sezione **Eventi** e scorri fino al riquadro **"Sicurezza root"**.
2. Compila i tre campi: **Password root attuale**, **Nuova password root**, **Conferma nuova password root**.
3. Premi **"Aggiorna password root"**.

### Requisiti e controlli

- Sia la password attuale sia la nuova devono avere almeno **8 caratteri**.
- La nuova password e la sua conferma devono coincidere esattamente, altrimenti l'operazione viene respinta.
- Dopo l'aggiornamento con successo, i campi del modulo vengono svuotati automaticamente.

### Impatto

Cambiare la password root non invalida automaticamente le sessioni già aperte in altri browser/dispositivi (i token restano validi fino alla scadenza delle 12 ore), ma qualunque nuovo accesso a `/admin` richiederà la nuova password. Comunica il cambiamento a tutti gli amministratori root prima di eseguirlo.

## 07. Ruotare la password del manager di un evento

Sezione "Eventi" → riquadro "Evento corrente" → campo "Nuova password manager evento".

Ogni evento ha una propria password manager, indipendente dalla password root, usata per accedere a `/manager` per quell'evento specifico (tipicamente da chi gestisce l'evento sul campo, senza credenziali root).

1. Seleziona l'evento interessato dal selettore in toolbar.
2. Vai nella sezione **Eventi**, riquadro **"Evento corrente"**.
3. Nel campo **"Nuova password manager evento"** digita la nuova password (minimo 8 caratteri).
4. Premi **"Aggiorna password evento"**.

### Casi d'uso tipici

Utile quando la password del manager di un evento è stata smarrita, condivisa impropriamente, oppure va ruotata a fine evento per motivi di sicurezza. Ricorda di comunicare la nuova password al manager dell'evento tramite un canale sicuro.

### Nota

Questa operazione riguarda esclusivamente l'evento selezionato: non esiste un'operazione massiva per ruotare le password manager di più eventi contemporaneamente.

## 08. Raggiungere l'area Manager di un evento

Come accedere alle operazioni quotidiane di un evento (candidati, codici giuria, avvio/chiusura voto).

L'area `/manager` gestisce le operazioni specifiche di un singolo evento: candidati, codici giuria, avvio/chiusura della votazione e monitoraggio in tempo reale. Non è raggiungibile dall'area Admin per la modifica dei dati anagrafici o dei pesi (quelli restano qui in `/admin`), ma è il punto di ingresso per la gestione operativa del giorno dell'evento.

1. Seleziona l'evento desiderato (dal selettore in toolbar oppure dalla scheda evento in Dashboard/Eventi).
2. Premi il pulsante "**Gestisci**" / "**Gestisci evento**".
3. Si apre una nuova scheda del browser all'indirizzo `/manager?eventCode=<codice>`.

### Nessuna password aggiuntiva richiesta

Essendo autenticato come root, l'accesso a `/manager` per qualsiasi evento avviene **senza** dover inserire la password manager di quell'evento: la sessione root viene riconosciuta automaticamente e ha diritti equivalenti (o superiori) a quelli del manager dell'evento.

### Eccezione: Classifica

Questo bypass automatico **non** vale per la pagina `/score` (Classifica): lì, anche con sessione root attiva, è comunque richiesta la password manager specifica dell'evento. Usa il pulsante "**Apri Classifica**" in toolbar per raggiungerla rapidamente e tieni a portata di mano la password manager dell'evento.

## 09. Altre operazioni cross-evento

Scorciatoie disponibili nella toolbar dell'area Admin.

| Pulsante                  | Azione                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aggiorna eventi           | Ricarica l'elenco eventi dal server.                                                                                                                                                                                                                                                |
| Apri pagina voto pubblico | Apri in una nuova scheda la pagina pubblica di voto ( <code>/?eventCode=...</code> ) per l'evento selezionato.                                                                                                                                                                      |
| Apri Classifica           | Apri <code>/score?eventCode=...</code> per l'evento selezionato. Se il televoto dell'evento è ancora aperto, il sistema mostra un avviso ("La Classifica è accessibile solo a televoto chiuso") e blocca l'apertura finché la votazione non viene chiusa da <code>/manager</code> . |
| Esci (logout)             | Termina sia la sessione root sia un'eventuale sessione manager attiva nello stesso browser, riportando alla schermata di login.                                                                                                                                                     |

### Vista compatta su mobile

Su viewport stretti (smartphone/tablet in verticale), la toolbar mostra un badge compatto con il solo codice evento al posto del selettore completo; il menu laterale si apre tramite l'icona hamburger e si richiude automaticamente dopo la selezione di una sezione.

## 10. Domande frequenti e risoluzione problemi

---

Situazioni comuni e come gestirle.

### **"Sessione root non disponibile" durante il caricamento eventi**

Il token root non è presente o è scaduto (durata 12 ore). Esegui nuovamente il login da `/admin`.

### **Non riesco a creare l'evento: "Il codice evento deve contenere da 1 a 5 cifre"**

Il campo "Codice evento" accetta solo cifre numeriche, da 1 a 5 caratteri. Lascialo vuoto per farlo generare automaticamente.

### **Il campo "Peso Popolare" appare bloccato/disabilitato**

È un comportamento previsto: il peso Popolare non si edita mai direttamente, è sempre il complemento a 100 del Peso Qualificata.

### **Non trovo dove gestire i candidati o i codici giuria da /admin**

Non è previsto: quelle operazioni appartengono esclusivamente all'area `/manager` del singolo evento (vedi Capitolo 8). L'area Admin resta volutamente limitata alla gestione cross-evento.

### **Ho cambiato la password manager di un evento ma il manager non riesce ad accedere**

Verifica di aver comunicato correttamente la nuova password (minimo 8 caratteri) e che il manager stia usando il codice evento corretto nell'URL `/manager?eventCode=...`.