

DOCUMENTAZIONE OPERATIVA

TELEVOTO · AREA /ADMIN

Manuale dell'Amministratore Root

Guida operativa alla gestione cross-evento della
piattaforma Televoto

Destinatari: amministratori con accesso alla password root globale.

Ambito: pannello `/admin` — dashboard generale, anagrafica eventi, archiviazione e clonazione eventi, pesi di scoring, sicurezza delle credenziali.

Versione documento: 1.1 · Agosto 2026

Indice

Introduzione e modello di accesso	2
Accesso all'area Admin (login root)	3
Panoramica della Dashboard	4
Archiviare, ripristinare e clonare un evento	5
Creare un nuovo evento	7
Modificare un evento e i pesi di scoring	8
Ruotare la password root	9
Ruotare la password del manager di un evento	10
Raggiungere l'area Manager di un evento	11
Altre operazioni cross-evento	12
Domande frequenti e risoluzione problemi	13

01. Introduzione e modello di accesso

Come funziona l'autenticazione root e cosa distingue l'area Admin dall'area Manager.

Televoto utilizza un modello di autenticazione a due livelli, indipendenti tra loro:

Livello	Ambito	Credenziale
Root	Globale: accesso a <code>/admin</code> , gestione di tutti gli eventi, sicurezza generale	Un'unica password root, condivisa
Event Manager	Singolo evento: accesso a <code>/manager</code> , candidati, codici giuria, avvio/chiusura del televoto	Una password dedicata per ciascun evento

Da sapere

Chi accede con la password **root** può aprire l'area `/manager` di **qualsiasi** evento senza dover inserire la password del manager di quell'evento: il sistema riconosce automaticamente il ruolo root e salta la richiesta. Questo NON vale per la pagina `/score` (Classifica), dove anche il root deve inserire la password manager dell'evento specifico.

L'area `/admin` è pensata esclusivamente per operazioni **cross-evento**: creazione e anagrafica degli eventi, archiviazione e clonazione degli eventi, pesi di scoring, sicurezza delle password. Non gestisce candidati, codici giuria o l'avvio/chiusura della votazione di un singolo evento: per queste operazioni occorre raggiungere l'area dedicata `/manager` dell'evento (vedi Capitolo 9).

02. Accesso all'area Admin (login root)

Come autenticarsi con la password root.

1. Apri il browser e naviga a `/admin` sul dominio dell'applicazione.
2. Se non è già presente una sessione root valida, viene mostrata una schermata di accesso protetta con il messaggio: «*Inserisci la password root per accedere a questa sezione.*»
3. Digita la **password root** nel campo dedicato e conferma l'invio del modulo.
4. In caso di password errata, il modulo mostra un messaggio di errore e permette di riprovare.
5. È possibile annullare l'accesso: l'utente viene riportato alla pagina pubblica di voto (`/`).

Sessione

L'autenticazione produce un token firmato con validità di **12 ore**. Il token viene conservato nella `sessionStorage` del browser: resta valido dopo un aggiornamento della pagina, ma viene perso alla chiusura della scheda/browser.

Attenzione

Non esiste un sistema di account utente individuali: la password root è unica e condivisa da tutti gli amministratori. Custodiscila con cura e ruotala periodicamente (vedi Capitolo 7).

03. Panoramica della Dashboard

Sezione «Dashboard» del menu laterale — vista d'insieme su tutti gli eventi.

Dopo il login, l'area Admin si presenta con un menu laterale a tre voci: **Dashboard**, **Eventi** e **Archiviati** (parametro URL `?adminSection=dashboard|events|archived`), quest'ultima dedicata alla gestione degli eventi archiviati (vedi Capitolo 4). La Dashboard è la sezione predefinita e mostra:

Riepilogo generale (card numeriche)

Indicatore	Significato
Eventi totali	Numero complessivo di eventi presenti a sistema
Eventi attivi	Eventi non archiviati (esclude quelli con flag «Attivo» disattivato)
Televoto aperto	Eventi con votazione attualmente aperta
Televoto chiuso	Eventi con votazione chiusa

Evento selezionato

In alto nella toolbar è presente un selettore a tendina «**Evento selezionato**» che elenca tutti gli eventi (codice + nome). L'evento scelto qui rimane selezionato anche passando da una sezione all'altra e determina la card di dettaglio mostrata in Dashboard, con:

- Stato: **Attivo** / Non attivo, **Televoto aperto** / chiuso;
- Pulsante «**Gestisci evento**», che apre l'area `/manager` dell'evento in una nuova scheda.

Elenco completo eventi

Sotto la card di dettaglio, una griglia di schede riepiloga tutti gli eventi **non archiviati** con codice, nome, sottotitolo (se presente), stato televoto Aperto/Chiuso, un pulsante «**Gestisci**» e un'icona «**Archivia evento**» per ciascuno. Se esistono eventi archiviati, sopra la griglia compare un collegamento rapido con il relativo conteggio verso la sezione **Archiviati** (vedi Capitolo 4).

Azioni rapide in toolbar

Dalla toolbar in alto sono sempre disponibili: **Aggiorna eventi** (ricarica l'elenco), **Apri pagina voto pubblico** e **Apri Classifica** per l'evento selezionato, oltre al pulsante di **logout**.

04. Archiviare, ripristinare e clonare un evento

Sezione «Eventi» (archiviazione) e sezione «Archiviati» (ripristino e clonazione).

Un evento archiviato viene escluso dal selettore «**Evento selezionato**» in toolbar, dalla griglia «Tutti gli eventi» in Dashboard e dai conteggi «Eventi attivi»/«Televoto aperto»/«Televoto chiuso»: resta comunque interamente conservato (con i suoi candidati, credenziali e impostazioni) e raggiungibile dalla sezione **Archiviati** del menu laterale.

4.1 Archiviare un evento

Puoi archiviare un evento da due punti del pannello:

- in **Dashboard**, dalla scheda dell'evento nella griglia «Tutti gli eventi», tramite l'icona «**Archivia evento**»;
- in **Eventi** → riquadro «Evento corrente», tramite il pulsante «**Archivia evento**» (mostra «Archiviazione...» durante l'operazione).

Non è richiesta una conferma aggiuntiva: l'evento archiviato scompare immediatamente dalle liste attive e diventa visibile solo nella sezione Archiviati.

Operazione reversibile, ma non distruttiva

Archiviare un evento **non** cancella candidati, codici giuria, voti o credenziali: è un flag di visibilità, sempre reversibile disarchiviando l'evento.

4.2 Disarchiviare un evento

1. Vai nella sezione **Archiviati** del menu laterale.
2. Individua la scheda dell'evento nella griglia.
3. Premi «**Disarchivia**» (mostra «Ripristino...» durante l'operazione).
4. L'evento torna immediatamente disponibile nel selettore in toolbar e nelle liste attive di Dashboard/Eventi, con lo stato di televoto invariato rispetto a prima dell'archiviazione.

4.3 Clonare un evento archiviato

Dalla stessa sezione **Archiviati**, il pulsante «**Clona**» (icona di copia) crea un **nuovo evento** a partire da quello archiviato, utile per riutilizzare un format già configurato (es. un'edizione precedente dello stesso concorso) senza reinserire candidati e impostazioni da zero.

Cosa viene copiato	Cosa NON viene copiato
Nome evento (con suffisso « (copia)»), sottotitolo, modalità di voto popolare, pesi di scoring e impostazioni trimmed mean, elenco candidati completo (numero, nome, sottotitolo, colore, template), password manager evento	Voti registrati, codici giudice/pubblico già generati, storico progressi

Il nuovo evento riceve un **codice evento generato automaticamente** (mai quello dell'evento di origine), nasce **non archiviato** ma con il **televoto già chiuso**: prima di aprirlo al pubblico occorre generare i nuovi codici giudice/pubblico dall'area `/manager` del nuovo evento.

Perché clonare solo dagli eventi archiviati

L'azione «Clona» è disponibile solo nella sezione Archiviati: per duplicare un evento ancora attivo, archivialo prima (Capitolo 4.1), poi clonalo e, se necessario, disarchivia l'originale.

Password manager duplicata

L'evento clonato eredita la **stessa** password manager dell'evento di origine. Se l'originale e il clone restano entrambi attivi, valuta di ruotare la password di uno dei due (Capitolo 8) per evitare che condividano la stessa credenziale.

05. Creare un nuovo evento

Sezione «Eventi» → riquadro «Crea nuovo evento».

1. Nel menu laterale seleziona **Eventi**.
2. Individua il riquadro «**Crea nuovo evento**» sulla destra del pannello.
3. Compila i campi del modulo (vedi tabella sotto).
4. Premi il pulsante «**Crea evento**».
5. Il nuovo evento viene aggiunto in cima all'elenco e selezionato automaticamente come evento corrente.

Campo	Obbligatorio	Note
Nome evento	Sì	Testo libero. Il separatore <code>//</code> nel nome evidenzia graficamente una parte del titolo (es. <code>Finale regionale // GRAN</code>). <code>FINALE</code>
Sottotitolo	No	Testo libero opzionale, es. «Edizione 2026».
Codice evento	No	Da 1 a 5 cifre numeriche. Se lasciato vuoto viene generato automaticamente dal sistema. È il codice usato nell'URL pubblico (<code>?eventCode=...</code>) e per l'accesso a <code>/manager</code> .
Modalità voto popolare	Sì (predefinita: Numerico)	Numerico (1-10) : il pubblico assegna un punteggio. Singolo (elezione) : il pubblico vota un solo candidato. Non modificabile dopo la creazione dell'evento.
Password manager evento	Sì	Minimo 8 caratteri. È la password che l'event manager userà per accedere a <code>/manager</code> per questo evento.

Validazioni bloccanti

Il modulo respinge la creazione se: il nome è vuoto, il codice evento non rispetta il formato 1-5 cifre, oppure la password manager è più corta di 8 caratteri. Il messaggio di errore compare in cima al pannello.

Irreversibile dopo la creazione

La modalità di voto popolare (Numerico / Singolo) non è più modificabile una volta creato l'evento: sceglierla con attenzione prima di confermare.

06. Modificare un evento e i pesi di scoring

Sezione «Eventi» → riquadro «Evento corrente».

Seleziona l'evento da modificare tramite il selettore in toolbar, poi vai nella sezione **Eventi**: il riquadro «**Evento corrente**» mostra tre moduli distinti per l'evento selezionato.

5.1 Rinominare l'evento

1. Nel campo «**Nuovo nome evento**» digita il nome aggiornato.
2. Premi «**Rinomina**». Il pulsante mostra «Salvataggio...» durante l'operazione.

Se il nome digitato coincide con quello già salvato, non viene inviata alcuna richiesta.

5.2 Pesatura giurie (pesi di scoring)

Nel riquadro «**Pesatura giurie**» si imposta il bilanciamento tra la media della giuria **Qualificata** e quella del voto **Popolare** nel calcolo del punteggio finale.

Campo	Descrizione
Peso Qualificata (%)	Valore intero 0–100, editabile direttamente.
Peso Popolare (%)	Campo <i>disabilitato</i> , calcolato automaticamente come $100 - \text{Peso Qualificata}$. I due pesi sommano sempre 100.
Abilita trimmed mean su voti popolari	Checkbox visibile solo per eventi con modalità di voto Numerico (non per «Singolo»). Riduce l'impatto di voti anomali/outlier sulla media popolare.
Percentuale trimmed mean (%)	Valore 0–49,99, attivo solo se la trimmed mean è abilitata.

Premi «**Salva impostazioni voto**» per confermare. Il valore predefinito di fabbrica è 70% Qualificata / 30% Popolare.

Come viene usato il peso Qualificata

La media della giuria Qualificata viene divisa per il numero di giudici qualificata idonei e non revocati assegnati all'evento (non solo per chi ha effettivamente votato): le astensioni abbassano quindi la media del candidato. Il punteggio finale combina le due medie secondo i pesi impostati qui.

Validazioni

Il peso Qualificata deve essere un numero intero compreso tra 0 e 100; la percentuale trimmed mean deve essere compresa tra 0 e 49,99. Valori fuori range vengono respinti con un messaggio d'errore.

07. Ruotare la password root

Sezione «Eventi» → riquadro «Sicurezza root» (in fondo alla pagina).

Questa operazione aggiorna la password root globale, usata per l'accesso a tutte le aree amministrative protette.

1. Vai nella sezione **Eventi** e scorri fino al riquadro «**Sicurezza root**».
2. Compila i tre campi: **Password root attuale**, **Nuova password root**, **Conferma nuova password root**.
3. Premi «**Aggiorna password root**».

Requisiti e controlli

- Sia la password attuale sia la nuova devono avere almeno **8 caratteri**.
- La nuova password e la sua conferma devono coincidere esattamente, altrimenti l'operazione viene respinta.
- Dopo l'aggiornamento con successo, i campi del modulo vengono svuotati automaticamente.

Impatto

Cambiare la password root non invalida automaticamente le sessioni già aperte in altri browser/dispositivi (i token restano validi fino alla scadenza delle 12 ore), ma qualunque nuovo accesso a `/admin` richiederà la nuova password. Comunica il cambiamento a tutti gli amministratori root prima di eseguirlo.

08. Ruotare la password del manager di un evento

Sezione «Eventi» → riquadro «Evento corrente» → campo «Nuova password manager evento».

Ogni evento ha una propria password manager, indipendente dalla password root, usata per accedere a `/manager` per quell'evento specifico (tipicamente da chi gestisce l'evento sul campo, senza credenziali root).

1. Seleziona l'evento interessato dal selettore in toolbar.
2. Vai nella sezione **Eventi**, riquadro «**Evento corrente**».
3. Nel campo «**Nuova password manager evento**» digita la nuova password (minimo 8 caratteri).
4. Premi «**Aggiorna password evento**».

Casi d'uso tipici

Utile quando la password del manager di un evento è stata smarrita, condivisa impropriamente, oppure va ruotata a fine evento per motivi di sicurezza. Ricorda di comunicare la nuova password al manager dell'evento tramite un canale sicuro.

Nota

Questa operazione riguarda esclusivamente l'evento selezionato: non esiste un'operazione massiva per ruotare le password manager di più eventi contemporaneamente.

09. Raggiungere l'area Manager di un evento

Come accedere alle operazioni quotidiane di un evento (candidati, codici giuria, avvio/chiusura voto).

L'area `/manager` gestisce le operazioni specifiche di un singolo evento: candidati, codici giuria, avvio/chiusura della votazione e monitoraggio in tempo reale. Non è raggiungibile dall'area Admin per la modifica dei dati anagrafici o dei pesi (quelli restano qui in `/admin`), ma è il punto di ingresso per la gestione operativa del giorno dell'evento.

1. Seleziona l'evento desiderato (dal selettore in toolbar oppure dalla scheda evento in Dashboard/Eventi).
2. Premi il pulsante **«Gestisci»** / **«Gestisci evento»**.
3. Si apre una nuova scheda del browser all'indirizzo `/manager?eventCode=<codice>`.

Nessuna password aggiuntiva richiesta

Essendo autenticato come root, l'accesso a `/manager` per qualsiasi evento avviene **senza** dover inserire la password manager di quell'evento: la sessione root viene riconosciuta automaticamente e ha diritti equivalenti (o superiori) a quelli del manager dell'evento.

Eccezione: Classifica

Questo bypass automatico **non** vale per la pagina `/score` (Classifica): lì, anche con sessione root attiva, è comunque richiesta la password manager specifica dell'evento. Usa il pulsante **«Apri Classifica»** in toolbar per raggiungerla rapidamente e tieni a portata di mano la password manager dell'evento.

10. Altre operazioni cross-evento

Scorciatoie disponibili nella toolbar dell'area Admin.

Pulsante	Azione
Aggiorna eventi	Ricarica l'elenco eventi dal server.
Apri pagina voto pubblico	Apri in una nuova scheda la pagina pubblica di voto (<code>/?eventCode=...</code>) per l'evento selezionato.
Apri Classifica	Apri <code>/score?eventCode=...</code> per l'evento selezionato. Se il televoto dell'evento è ancora aperto, il sistema mostra un avviso («La Classifica è accessibile solo a televoto chiuso») e blocca l'apertura finché la votazione non viene chiusa da <code>/manager</code> .
Esci (logout)	Termina sia la sessione root sia un'eventuale sessione manager attiva nello stesso browser, riportando alla schermata di login.

Vista compatta su mobile

Su viewport stretti (smartphone/tablet in verticale), la toolbar mostra un badge compatto con il solo codice evento al posto del selettore completo; il menu laterale si apre tramite l'icona hamburger e si richiude automaticamente dopo la selezione di una sezione.

11. Domande frequenti e risoluzione problemi

Situazioni comuni e come gestirle.

«Sessione root non disponibile» durante il caricamento eventi

Il token root non è presente o è scaduto (durata 12 ore). Esegui nuovamente il login da `/admin`.

Non riesco a creare l'evento: «Il codice evento deve contenere da 1 a 5 cifre»

Il campo «Codice evento» accetta solo cifre numeriche, da 1 a 5 caratteri. Lascialo vuoto per farlo generare automaticamente.

Il campo «Peso Popolare» appare bloccato/disabilitato

È un comportamento previsto: il peso Popolare non si edita mai direttamente, è sempre il complemento a 100 del Peso Qualificata.

Non trovo dove gestire i candidati o i codici giuria da /admin

Non è previsto: quelle operazioni appartengono esclusivamente all'area `/manager` del singolo evento (vedi Capitolo 9). L'area Admin resta volutamente limitata alla gestione cross-evento.

Un evento è sparito dal selettore «Evento selezionato» e dalla Dashboard

Probabilmente è stato archiviato: gli eventi archiviati sono esclusi dal selettore in toolbar e dalle liste attive. Trovi l'evento nella sezione **Archiviati** del menu laterale, da cui puoi disarchiviarlo o clonarlo (vedi Capitolo 4).

Ho cambiato la password manager di un evento ma il manager non riesce ad accedere

Verifica di aver comunicato correttamente la nuova password (minimo 8 caratteri) e che il manager stia usando il codice evento corretto nell'URL `/manager?eventCode=...`.