

DOCUMENTAZIONE OPERATIVA

TELEVOTO · AREA /ADMIN

Manuale dell'Amministratore Root

Guida operativa alla gestione cross-evento della
piattaforma Televoto

Destinatari: amministratori con accesso alla password root globale.

Ambito: pannello `/admin` — dashboard generale, creazione e modifica eventi, archiviazione e clonazione eventi, pesi di scoring, impostazioni di sicurezza.

Versione documento: 1.2 · Agosto 2026

Indice

Introduzione e modello di accesso	2
Accesso all'area Admin (login root)	3
Panoramica della Dashboard	4
Archiviare, ripristinare e clonare un evento	5
Creare un nuovo evento	7
Modificare un evento e i pesi di scoring	9
Ruotare la password root	11
Ruotare la password del manager di un evento	12
Raggiungere l'area Manager di un evento	13
Altre operazioni cross-evento	14
Domande frequenti e risoluzione problemi	15

01. Introduzione e modello di accesso

Come funziona l'autenticazione root e cosa distingue l'area Admin dall'area Manager.

Televoto utilizza un modello di autenticazione a due livelli, indipendenti tra loro:

Livello	Ambito	Credenziale
Root	Globale: accesso a <code>/admin</code> , gestione di tutti gli eventi, sicurezza generale	Un'unica password root, condivisa
Event Manager	Singolo evento: accesso a <code>/manager</code> , candidati, codici giuria, avvio/chiusura del televoto	Una password dedicata per ciascun evento

Da sapere

Chi accede con la password **root** può aprire l'area `/manager` di **qualsiasi** evento senza dover inserire la password del manager di quell'evento: il sistema riconosce automaticamente il ruolo root e salta la richiesta. Questo **NON** vale per la pagina `/score` (Classifica), dove anche il root deve inserire la password manager dell'evento specifico.

L'area `/admin` è pensata esclusivamente per operazioni **cross-evento**: creazione e modifica dell'anagrafica degli eventi, archiviazione e clonazione, pesi di scoring, sicurezza delle password. Non gestisce candidati, codici giuria o l'avvio/chiusura della votazione di un singolo evento: per queste operazioni occorre raggiungere l'area dedicata `/manager` dell'evento (vedi Capitolo 9).

Menu laterale a cinque sezioni

Dalla versione di agosto 2026 l'area Admin è organizzata in cinque sezioni: **Dashboard**, **Crea Eventi**, **Modifica Eventi**, **Archiviati** e **Impostazioni** (parametro URL `?adminSection=dashboard|create-events|edit-events|archived|settings`). Le operazioni di creazione e di modifica di un evento, un tempo raccolte in un'unica sezione «Eventi», sono ora separate.

02. Accesso all'area Admin (login root)

Come autenticarsi con la password root.

1. Apri il browser e naviga a `/admin` sul dominio dell'applicazione.
2. Se non è già presente una sessione root valida, viene mostrata una schermata di accesso protetta con il messaggio: «*Inserisci la password root per accedere a questa sezione.*»
3. Digita la **password root** nel campo dedicato e conferma l'invio del modulo.
4. In caso di password errata, il modulo mostra un messaggio di errore e permette di riprovare.
5. È possibile annullare l'accesso: l'utente viene riportato alla pagina pubblica di voto (`/`).

Sessione

L'autenticazione produce un token firmato con validità di **12 ore**. Il token viene conservato nella `sessionStorage` del browser: resta valido dopo un aggiornamento della pagina, ma viene perso alla chiusura della scheda/browser.

Attenzione

Non esiste un sistema di account utente individuali: la password root è unica e condivisa da tutti gli amministratori. Custodiscila con cura e ruotala periodicamente (vedi Capitolo 7).

03. Panoramica della Dashboard

Sezione «Dashboard» del menu laterale — vista d'insieme su tutti gli eventi.

Dopo il login, l'area Admin si presenta con il menu laterale a cinque voci descritto sopra. La **Dashboard** è la sezione predefinita e offre una vista d'insieme di sola lettura su tutti gli eventi, con un accesso rapido alla gestione operativa di ciascuno.

Riepilogo generale (card numeriche)

Indicatore	Significato
Eventi totali	Numero complessivo di eventi presenti a sistema
Eventi attivi	Eventi non archiviati (esclude quelli con flag «Attivo» disattivato)
Televoto aperto	Eventi con votazione attualmente aperta
Televoto chiuso	Eventi con votazione chiusa

Elenco completo eventi

Sotto le card numeriche, una griglia di schede riepiloga tutti gli eventi **non archiviati** con codice, nome, sottotitolo (se presente), stato televoto Aperto/Chiuso, un pulsante «**Gestisci**» (apre l'area `/manager` dell'evento in una nuova scheda) e un'icona «**Archivia evento**» per ciascuno. Se esistono eventi archiviati, sopra la griglia compare un collegamento rapido con il relativo conteggio verso la sezione **Archiviati** (vedi Capitolo 4).

Nessun selettore evento in Dashboard

A differenza delle versioni precedenti, la Dashboard non contiene più una scheda «Evento selezionato» né il menu a tendina di selezione: la Dashboard è puramente informativa. La scelta dell'evento su cui operare avviene ora nella sezione **Modifica Eventi** (vedi Capitolo 6), e l'evento lì selezionato è quello a cui si applicano le scorciatoie della toolbar.

Azioni rapide in toolbar

Dalla toolbar in alto sono sempre disponibili: **Aggiorna eventi** (ricarica l'elenco), **Apri pagina voto pubblico** e **Apri Classifica** per l'evento selezionato in **Modifica Eventi**, oltre al pulsante di **logout**. La toolbar non contiene più il selettore a tendina degli eventi.

04. Archiviare, ripristinare e clonare un evento

Sezioni «Dashboard»/«Modifica Eventi» (archiviazione) e sezione «Archiviati» (ripristino e clonazione).

Un evento archiviato viene escluso dalla griglia «Tutti gli eventi» in Dashboard, dal selettore evento in **Modifica Eventi** e dai conteggi «Eventi attivi»/«Televoto aperto»/«Televoto chiuso»: resta comunque interamente conservato (con i suoi candidati, credenziali e impostazioni) e raggiungibile dalla sezione **Archiviati** del menu laterale.

4.1 Archiviare un evento

Puoi archiviare un evento da due punti del pannello:

- in **Dashboard**, dalla scheda dell'evento nella griglia «Tutti gli eventi», tramite l'icona «**Archivia evento**» (chiede conferma in un riquadro di dialogo);
- in **Modifica Eventi** → riquadro «Evento corrente», tramite il pulsante «**Archivia evento**» (mostra «Archiviazione...» durante l'operazione).

L'evento archiviato scompare dalle liste attive e diventa visibile solo nella sezione Archiviati.

Operazione reversibile, ma non distruttiva

Archiviare un evento **non** cancella candidati, codici giuria, voti o credenziali: è un flag di visibilità, sempre reversibile disarchiviando l'evento.

4.2 Disarchiviare un evento

1. Vai nella sezione **Archiviati** del menu laterale.
2. Individua la scheda dell'evento nella griglia.
3. Premi «**Disarchivia**» (mostra «Ripristino...» durante l'operazione).
4. L'evento torna immediatamente disponibile nel selettore di **Modifica Eventi** e nelle liste attive di Dashboard, con lo stato di televoto invariato rispetto a prima dell'archiviazione.

4.3 Clonare un evento archiviato

Dalla stessa sezione **Archiviati**, il pulsante «**Clona**» (icona di copia) crea un **nuovo evento** a partire da quello archiviato, utile per riutilizzare un format già configurato (es. un'edizione precedente dello stesso concorso) senza reinserire candidati e impostazioni da zero.

Alla pressione di «**Clona**» si apre una **finestra modale** in cui indicare i dati del nuovo evento:

Campo	Obbligatorio	Note
Nome evento	Sì	Precompilato con il nome dell'originale seguito da « (copia)»; modificabile liberamente.
Codice evento	No	Da 1 a 5 cifre. Se lasciato vuoto viene generato automaticamente un codice nuovo (mai quello dell'evento di origine).
Password manager evento	Sì	Minimo 8 caratteri. Da digitare due volte (password + conferma): se i due campi non coincidono, la clonazione viene bloccata.

Confermando con «**Clona**» il nuovo evento viene creato e la sezione passa automaticamente a **Modifica Eventi** con il clone già selezionato.

Cosa viene copiato	Cosa NON viene copiato
Sottotitolo, modalità di voto popolare (e numero massimo di preferenze), pesi di scoring e impostazioni trimmed mean, elenco candidati completo (numero, nome, sottotitolo, colore, template)	Nome e codice (li scegli tu nella modale), password manager evento (la scegli tu nella modale), voti registrati, codici giudice/pubblico già generati, storico progressi

Il nuovo evento nasce **non archiviato** ma con il **televoto già chiuso**: prima di aprirlo al pubblico occorre generare i nuovi codici giudice/pubblico dall'area `/manager` del nuovo evento.

Perché clonare solo dagli eventi archiviati

L'azione «Clona» è disponibile solo nella sezione Archiviati: per duplicare un evento ancora attivo, archivialo prima (Capitolo 4.1), poi clonalo e, se necessario, disarchivia l'originale.

Password manager sempre nuova

A differenza delle versioni precedenti, l'evento clonato **non** eredita la password manager dell'originale: sei obbligato a sceglierne una nuova nella modale di clonazione. Original e clone hanno quindi sempre credenziali distinte.

05. Creare un nuovo evento

Sezione «Crea Eventi» del menu laterale.

1. Nel menu laterale seleziona **Crea Eventi**.
2. Compila i campi del modulo «Crea nuovo evento» (vedi tabella sotto).
3. Premi il pulsante «**Crea evento**» (dimensione fissa; durante l'operazione mostra «Creazione...»).
4. Il nuovo evento viene aggiunto in cima all'elenco e selezionato automaticamente come evento corrente in **Modifica Eventi**.

Campo	Obbligatorio	Note
Nome evento	Sì	Testo libero. Il separatore <code>//</code> nel nome evidenzia graficamente una parte del titolo (es. <code>Finale regionale // GRAN</code>). <code>FINALE</code>
Sottotitolo	No	Testo libero opzionale, es. «Edizione 2026».
Codice evento	No	Da 1 a 5 cifre numeriche. Se lasciato vuoto viene generato automaticamente dal sistema. È il codice usato nell'URL pubblico (<code>?eventCode=...</code>) e per l'accesso a <code>/manager</code> .
Modalità voto popolare	Sì (predefinita: Numerico)	Numerico (1-10) : il pubblico assegna un punteggio a ciascun candidato. Preferenze (elezione) : il pubblico non assegna punteggi ma sceglie fino a <i>N</i> candidati preferiti. Non modificabile dopo la creazione dell'evento.
Max preferenze per giudice	Solo in modalità Preferenze	Numero massimo di candidati che ogni votante popolare può selezionare (da 1 a 100). Con valore 1 la scheda diventa un voto singolo in stile elezione.
Password manager evento	Sì	Minimo 8 caratteri. È la password che l'event

Campo	Obbligatorio	Note
		manager userà per accedere a <code>/manager</code> per questo evento.

La giuria qualificata vota sempre a punteggio

La modalità di voto popolare riguarda **solo** i codici POPOLARE (pubblico). I giudici QUALIFICATA assegnano sempre un punteggio da 1 a 10 a ogni candidato, a prescindere da questa impostazione.

Validazioni ed errori in notifica

Il modulo respinge la creazione se: il nome è vuoto, il codice evento non rispetta il formato 1-5 cifre, oppure la password manager è più corta di 8 caratteri. Il messaggio di errore compare come **notifica temporanea (toast)** in basso al centro della pagina, non più come banner in cima al pannello.

Irreversibile dopo la creazione

La modalità di voto popolare (Numerico / Preferenze) e il numero massimo di preferenze non sono più modificabili una volta creato l'evento: scegli con attenzione prima di confermare.

06. Modificare un evento e i pesi di scoring

Sezione «Modifica Eventi» del menu laterale.

La sezione **Modifica Eventi** raccoglie tutto ciò che riguarda un singolo evento già esistente. In cima trovi il **selettore a tendina «Evento selezionato»** (codice + nome, solo eventi non archiviati): la scelta fatta qui determina l'evento su cui agiscono sia i moduli di questa sezione sia le scorciatoie **«Apri pagina voto pubblico»** e **«Apri Classifica»** della toolbar. Accanto al selettore, due etichette mostrano lo stato corrente dell'evento (**Televoto aperto/chiuso** e **Voto popolare: Numerico/Preferenze**).

Sotto il selettore, il riquadro **«Evento corrente»** mostra i moduli operativi per l'evento scelto.

5.1 Rinominare l'evento

1. Nel campo **«Nuovo nome evento»** digita il nome aggiornato.
2. Premi **«Rinomina»**. Il pulsante mostra **«Salvataggio...»** durante l'operazione.

Se il nome digitato coincide con quello già salvato, non viene inviata alcuna richiesta.

5.2 Archiviare l'evento e ruotare la password manager

Nello stesso riquadro sono disponibili il pulsante **«Archivia evento»** (vedi Capitolo 4.1) e il campo **«Nuova password manager evento»** con il pulsante **«Aggiorna password evento»** (vedi Capitolo 8).

5.3 Pesatura giurie (pesi di scoring)

Nel riquadro **«Pesatura giurie»** si imposta il bilanciamento tra la media della giuria **Qualificata** e quella del voto **Popolare** nel calcolo del punteggio finale.

Campo	Descrizione
Peso Qualificata (%)	Valore intero 0–100, editabile direttamente.
Peso Popolare (%)	Campo <i>disabilitato</i> , calcolato automaticamente come $100 - \text{Peso Qualificata}$. I due pesi sommano sempre 100.
Abilita trimmed mean su voti popolari	Checkbox visibile solo per eventi con modalità di voto Numerico (non per «Preferenze»). Riduce l'impatto di voti anomali/outlier sulla media popolare.
Percentuale trimmed mean (%)	Valore 0–49,99, attivo solo se la trimmed mean è abilitata.

Premi **«Salva impostazioni voto»** per confermare. Il valore predefinito di fabbrica è 70% Qualificata / 30% Popolare.

Come viene usato il peso Qualificata

La media della giuria Qualificata viene divisa per il numero di giudici qualificata idonei e non revocati assegnati all'evento (non solo per chi ha effettivamente votato): le astensioni abbassano quindi la media del candidato. Il punteggio finale combina le due medie secondo i pesi impostati qui.

Voto popolare a preferenze e trimmed mean

Per gli eventi in modalità **Preferenze** la media del voto popolare di un candidato è la sua **quota di preferenze** sul totale delle preferenze espresse, riportata su scala 0–10: la trimmed mean non ha alcun effetto ed è per questo nascosta dall'interfaccia.

Validazioni

Il peso Qualificata deve essere un numero intero compreso tra 0 e 100; la percentuale trimmed mean deve essere compresa tra 0 e 49,99. Valori fuori range vengono respinti con una notifica d'errore.

07. Ruotare la password root

Sezione «Impostazioni» del menu laterale.

Questa operazione aggiorna la password root globale, usata per l'accesso a tutte le aree amministrative protette. Il modulo si trova nella sezione **Impostazioni** (in precedenza era in fondo alla sezione «Eventi»).

1. Nel menu laterale seleziona **Impostazioni**.
2. Compila i tre campi: **Password root attuale**, **Nuova password root**, **Conferma nuova password root**.
3. Premi «**Aggiorna password root**».

Requisiti e controlli

- Sia la password attuale sia la nuova devono avere almeno **8 caratteri**.
- La nuova password e la sua conferma devono coincidere esattamente, altrimenti l'operazione viene respinta.
- Dopo l'aggiornamento con successo, i campi del modulo vengono svuotati automaticamente.

Impatto

Cambiare la password root non invalida automaticamente le sessioni già aperte in altri browser/dispositivi (i token restano validi fino alla scadenza delle 12 ore), ma qualunque nuovo accesso a `/admin` richiederà la nuova password. Comunica il cambiamento a tutti gli amministratori root prima di eseguirlo.

08. Ruotare la password del manager di un evento

Sezione «Modifica Eventi» → riquadro «Evento corrente» → campo «Nuova password manager evento».

Ogni evento ha una propria password manager, indipendente dalla password root, usata per accedere a `/manager` per quell'evento specifico (tipicamente da chi gestisce l'evento sul campo, senza credenziali root).

1. Nel menu laterale seleziona **Modifica Eventi**.
2. Scegli l'evento interessato dal selettore «**Evento selezionato**».
3. Nel riquadro «**Evento corrente**», campo «**Nuova password manager evento**», digita la nuova password (minimo 8 caratteri).
4. Premi «**Aggiorna password evento**».

Casi d'uso tipici

Utile quando la password del manager di un evento è stata smarrita, condivisa impropriamente, oppure va ruotata a fine evento per motivi di sicurezza. Ricorda di comunicare la nuova password al manager dell'evento tramite un canale sicuro.

Nota

Questa operazione riguarda esclusivamente l'evento selezionato: non esiste un'operazione massiva per ruotare le password manager di più eventi contemporaneamente.

09. Raggiungere l'area Manager di un evento

Come accedere alle operazioni quotidiane di un evento (candidati, codici giuria, avvio/chiusura voto).

L'area `/manager` gestisce le operazioni specifiche di un singolo evento: candidati, codici giuria, avvio/chiusura della votazione e monitoraggio in tempo reale. Non è raggiungibile dall'area Admin per la modifica dei dati anagrafici o dei pesi (quelli restano qui in `/admin`), ma è il punto di ingresso per la gestione operativa del giorno dell'evento.

1. Individua l'evento nella griglia «Tutti gli eventi» della **Dashboard** (oppure selezionalo in **Modifica Eventi**).
2. Premi il pulsante «**Gestisci**» / «**Gestisci evento**».
3. Si apre una nuova scheda del browser all'indirizzo `/manager?eventCode=<codice>`.

Nessuna password aggiuntiva richiesta

Essendo autenticato come root, l'accesso a `/manager` per qualsiasi evento avviene **senza** dover inserire la password manager di quell'evento: la sessione root viene riconosciuta automaticamente e ha diritti equivalenti (o superiori) a quelli del manager dell'evento.

Eccezione: Classifica

Questo bypass automatico **non** vale per la pagina `/score` (Classifica): lì, anche con sessione root attiva, è comunque richiesta la password manager specifica dell'evento. Usa il pulsante «**Apri Classifica**» in toolbar per raggiungerla rapidamente (agisce sull'evento selezionato in **Modifica Eventi**) e tieni a portata di mano la password manager dell'evento.

10. Altre operazioni cross-evento

Scorciatoie disponibili nella toolbar dell'area Admin.

Pulsante	Azione
Aggiorna eventi	Ricarica l'elenco eventi dal server.
Apri pagina voto pubblico	Apri in una nuova scheda la pagina pubblica di voto (<code>/?eventCode=...</code>) per l'evento selezionato in Modifica Eventi .
Apri Classifica	Apri <code>/score?eventCode=...</code> per l'evento selezionato in Modifica Eventi . Se il televoto dell'evento è ancora aperto, il sistema mostra un avviso («La Classifica è accessibile solo a televoto chiuso») e blocca l'apertura finché la votazione non viene chiusa da <code>/manager</code> .
Esci (logout)	Termina sia la sessione root sia un'eventuale sessione manager attiva nello stesso browser, riportando alla schermata di login.

Vista compatta su mobile

Su viewport stretti (smartphone/tablet in verticale) il menu laterale si apre tramite l'icona hamburger e si richiude automaticamente dopo la selezione di una sezione. Le scorciatoie della toolbar restano disponibili.

11. Domande frequenti e risoluzione problemi

Situazioni comuni e come gestirle.

«Sessione root non disponibile» durante il caricamento eventi

Il token root non è presente o è scaduto (durata 12 ore). Esegui nuovamente il login da `/admin`.

Non riesco a creare l'evento: «Il codice evento deve contenere da 1 a 5 cifre»

Il campo «Codice evento» accetta solo cifre numeriche, da 1 a 5 caratteri. Lascialo vuoto per farlo generare automaticamente. L'errore compare come notifica temporanea in basso.

Il campo «Peso Popolare» appare bloccato/disabilitato

È un comportamento previsto: il peso Popolare non si edita mai direttamente, è sempre il complemento a 100 del Peso Qualificata.

Non trovo la casella «trimmed mean» per un evento

È nascosta di proposito per gli eventi in modalità di voto **Preferenze**: in quella modalità la media popolare è una quota di preferenze e la trimmed mean non si applica. La casella compare solo per gli eventi **Numerici**.

Non trovo dove gestire i candidati o i codici giuria da `/admin`

Non è previsto: quelle operazioni appartengono esclusivamente all'area `/manager` del singolo evento (vedi Capitolo 9). L'area Admin resta volutamente limitata alla gestione cross-evento.

Un evento è sparito dalla Dashboard e dal selettore di «Modifica Eventi»

Probabilmente è stato archiviato: gli eventi archiviati sono esclusi dalle liste attive. Trovi l'evento nella sezione **Archiviati** del menu laterale, da cui puoi disarchiviarlo o clonarlo (vedi Capitolo 4).

Ho cambiato la password manager di un evento ma il manager non riesce ad accedere

Verifica di aver comunicato correttamente la nuova password (minimo 8 caratteri) e che il manager stia usando il codice evento corretto nell'URL `/manager?eventCode=...`.