

MANUALE OPERATIVO · AD USO DEI MANAGER EVENTO

# Televoto — Guida del Manager di Evento

Come gestire un singolo evento in `/manager`: candidati, codici giudice, avvio/chiusura del televoto e classifica finale.

Area: `/manager`

Lingua interfaccia: Italiano

Versione manuale: 1.0

Accesso con codice evento + password manager

Gestione di un solo evento alla volta

Nessun accesso ad altri eventi

# Indice

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Accesso all'area manager .....    | 2  |
| Panoramica della Dashboard .....  | 3  |
| Gestione candidati .....          | 4  |
| Codici giudice .....              | 5  |
| Ciclo di vita del televoto .....  | 7  |
| Monitoraggio in tempo reale ..... | 9  |
| Classifica finale .....           | 10 |
| Domande frequenti .....           | 12 |

## 01. Accesso all'area manager

L'area `/manager` permette di gestire operativamente **un solo evento alla volta**: non è possibile vedere o raggiungere altri eventi da qui, per progetto. Per accedere servono due informazioni distinte, richieste in due passaggi separati.

1. **Apri l'indirizzo /manager** — Se non è già presente un codice evento nell'URL, comparirà la schermata «*Inserisci il codice evento*». Digita il codice numerico dell'evento (da 1 a 5 cifre, es. `00001`) e premi **Entra**.
2. **Inserisci la password manager dell'evento** — Comparirà la schermata «*Area protetta > Gestione evento*» con il messaggio «*Inserisci la password manager per gestire questo evento*». Inserisci la password fornita dall'amministratore root e premi **Accedi**. Se la password è errata, il campo mostrerà un messaggio di errore e potrai riprovare.
3. **Sei dentro** — Dopo l'accesso corretto si apre la shell dell'evento, con menu laterale (o menu a comparsa su schermi piccoli) e le sezioni **Dashboard**, **Candidati**, **Codici Voto** e **Backstage Votazione**.

`/manager?eventCode=00001&adminSection=dashboard`

### Da sapere

Il codice evento identifica *quale* evento vuoi gestire; la password manager è specifica di **quell'evento** (una password diversa per ogni evento). Se hai ricevuto una sessione da amministratore root, l'accesso a `/manager` di qualunque evento avviene automaticamente, senza dover inserire di nuovo la password manager.

### Uscire dall'area

Il pulsante **Esci** è disponibile sia nel menu laterale sia nella barra in alto (icona di logout) e riporta alla pagina pubblica di voto.

## 02. Panoramica della Dashboard

La sezione **Dashboard** è la prima schermata dopo il login e riassume lo stato dell'evento con tre riquadri:

| Riquadro                    | Cosa mostra                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Candidati</b>            | Numero totale di candidati registrati per l'evento.                      |
| <b>Codici giuria emessi</b> | Totale dei codici giudice generati, suddiviso in Qualificata e Popolare. |
| <b>Stato voti giuria</b>    | Conteggio dei codici attivi, finalizzati e revocati.                     |

Nella barra superiore è sempre visibile un'etichetta di stato: **Televoto aperto** oppure **Televoto chiuso**. Da qui, con le apposite icone, puoi anche aprire in una nuova scheda la pagina di voto pubblico (icona urna) e la **Classifica** (icona coppa) dell'evento corrente.

### Attenzione

L'icona **Apri Classifica** è utilizzabile solo a televoto chiuso: se provi ad aprirla mentre il televoto è ancora aperto, comparirà un avviso — «*La Classifica è accessibile solo a televoto chiuso. Chiudi il televoto per poter continuare.*» — e la pagina non si aprirà.

Dal riquadro principale della Dashboard puoi anche saltare rapidamente alle altre sezioni tramite i pulsanti con le stesse etichette del menu laterale: **Candidati**, **Codici Voto**, **Backstage** **Votazione**.

## 03. Gestione candidati

Sezione **Candidati** del menu laterale — gestisce l'elenco dei candidati/performance in votazione durante l'evento.

### Aggiungere un candidato

1. **Compila il modulo «Aggiungi nuovo candidato»** — Inserisci il *Nome candidato* (obbligatorio, es. «Marco Rossi») ed eventualmente il *Titolo performance* (facoltativo, es. «Branco / coreografia»).
2. **Scegli il colore** — Un colore viene assegnato automaticamente («Colore assegnato automaticamente»); puoi rigenerarlo con **Rigenera colore**, sceglierne uno dalla palette rapida mostrata a bottoni tondi, oppure impostarne uno personalizzato con il selettore colore («Palette personalizzata»).
3. **Conferma** — Premi **Aggiungi candidato**. Il candidato compare subito nell'elenco «Candidati attuali», numerato progressivamente.

### Modificare o eliminare un candidato

Ogni candidato nell'elenco ha i pulsanti **Modifica** ed **Elimina**. «Modifica» apre un pannello inline con i campi Nome, Performance e Colore, con pulsanti **Salva** e **Annulla**.

#### Vincolo importante — modifiche bloccate a voto aperto

Aggiunta, modifica ed eliminazione dei candidati sono possibili **solo quando il televoto è chiuso**. Con televoto aperto tutti i controlli sono disattivati e compare il messaggio «*Modifiche bloccate finché il televoto è aperto.*» Per intervenire sui candidati devi prima chiudere il televoto (vedi Capitolo 5).

#### Rinumerazione automatica

L'eliminazione di un candidato fa **rinumerare automaticamente** i candidati rimanenti, così che la numerazione resti sempre progressiva e senza «buchi» (es. se elimini il candidato n.3 su 5, il vecchio n.4 diventa il nuovo n.3, e così via).

#### Stato evento visibile in cima

In alto alla sezione Candidati trovi sempre un riquadro con lo **Stato evento** corrente (Televoto aperto/chiuso) e la relativa spiegazione, così sai subito se puoi operare o meno.

## 04. Codici giudice

Sezione **Codici Voto** del menu laterale — «Gestione codici opachi»: qui generi, distribuisce, verifichi e revochi i codici che permettono ai giudici e al pubblico di votare.

Ogni codice è una stringa **opaca e imprevedibile di 16 caratteri**, mostrata anche suddivisa in 4 gruppi da 4 caratteri per facilitarne lettura e digitazione (es. `ABCD EFGH IJKL MNOP`). Il codice in chiaro è visibile **solo al momento della generazione**: da quel momento il sistema conserva solo un'impronta (hash) e un'anteprima parziale, non più il valore completo.

### Le due tipologie di codice

| Tipo        | Etichetta in app     | Significato                                                                                                                                                                                         |
|-------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| QUALIFICATA | «Giuria Qualificata» | Voto di un giudice qualificato. Nel calcolo finale pesa come media giudici, divisa per <b>tutti</b> i codici qualificata attivi assegnati (non solo quelli usati) — un'astensione abbassa la media. |
| POPOLARE    | «Giuria Popolare»    | Voto del pubblico generico. Confluisce nella media voto popolare dell'evento.                                                                                                                       |

### Generare codici

1. **Imposta i parametri di generazione** — Nel modulo «Genera codici» scegli: *Numero* di codici da creare (1–200), un *Prefisso* facoltativo per l'etichetta (es. «Giudice»), il *Tipo giuria* (Giuria Qualificata / Giuria Popolare) e la *Base URL* da usare per comporre il link/QR di ogni codice (es. l'indirizzo pubblico dell'evento). La lunghezza dei codici è fissa a 16 caratteri.
2. **Premi «Genera codici»** — I nuovi codici compaiono in «Ultimi codici generati», ciascuno con QR code, codice testuale formattato, link diretto e stato («Attivo»).
3. **Distribuisce i codici** — Per ogni codice puoi **Copia codice** o **Copia URL QR**; oppure usa **Copia tutti i link** per l'intero lotto, o **Stampa foglio A4** per ottenere un foglio pronto da stampare e ritagliare (utile per consegnare fisicamente i QR ai giudici in sala).

### Validare, revocare e rigenerare

- **Valida un codice**: incolla un codice nel riquadro «Valida un codice» e premi **Valida codice** per verificarne rapidamente lo stato (attivo, usato o revocato), l'etichetta, la data di creazione e la data di utilizzo.
- **Codici attivi**: l'elenco in basso a destra mostra tutti i codici non ancora esauriti, con etichetta, tipo, anteprima del codice, date di creazione/uso/revoca e stato colorato (Attivo, Usato o Revocato).
- **Revoca codice**: disponibile su ogni codice attivo, invalida il codice impedendone l'uso (utile se un codice è stato condiviso per errore o compromesso).
- **Codice perso? Rigenera**: genera un nuovo codice al posto di uno smarrito, trasferendo su di esso gli eventuali voti già espressi con il codice originale — che non è più recuperabile una volta rigenerato.

**Aggiornamento in tempo reale**

L'elenco dei codici e i contatori **Attivi / Usati / Revocati** in alto alla sezione si aggiornano automaticamente man mano che i giudici usano i propri codici, senza bisogno di ricaricare la pagina.

## 05. Ciclo di vita del televoto

Sezione **Backstage Votazione** del menu laterale, blocco «Operazioni amministrative» — qui si controllano avvio, chiusura e reset del televoto. Lo stato corrente (**Televoto aperto** oppure **Televoto chiuso**) è sempre visibile nell’etichetta colorata della barra superiore (verde = aperto, rosso = chiuso), quindi non viene ripetuto in questo blocco.

| Azione                                  | Etichetta pulsante                                                                                                                                         | Effetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avviare l’evento / chiudere il televoto | Un unico pulsante che cambia in base allo stato: mostra <b>Avvia votazione</b> quando il televoto è chiuso, oppure <b>Chiudi televoto</b> quando è aperto. | <b>Avvia votazione:</b> rinumererà progressivamente i candidati, azzererà tutti i voti, riporta allo stato <b>Attivo</b> tutti i codici giudice non revocati (anche quelli già «Usato») e riapre il televoto. <b>Chiudi televoto:</b> i voti non vengono più accettati; le modifiche ai candidati tornano disponibili. |
| Azzerare la classifica                  | <b>Azzerà classifica</b> (nella «Danger zone»)                                                                                                             | Azzererà tutti i voti raccolti per ricominciare da capo, senza toccare candidati o codici giudice.                                                                                                                                                                                                                     |

### Avviso — «Avvia votazione» azzerà tutti i voti

«Avvia votazione» è un’operazione distruttiva, non incrementale. Alla conferma del messaggio «Vuoi avviare la votazione? I voti precedenti saranno azzerati e i candidati verranno rinumerati progressivamente.», tutti i voti già raccolti per l’evento vengono **cancellati definitivamente** e non sono recuperabili. Usa questa funzione solo quando sei certo di voler ripartire da zero (ad es. all’inizio ufficiale della serata, dopo aver terminato prove tecniche o test), non per «riaprire» temporaneamente il voto. I codici giudice/pubblico già distribuiti restano validi e tornano riutilizzabili (stato «Attivo»): non serve rigenerarli dopo un avvio/riavvio, a meno che non siano stati revocati.

Ogni azione richiede una conferma esplicita in un riquadro di dialogo prima di essere eseguita:

- **Avvia votazione** → conferma con il pulsante **Avvia**.
- **Chiudi televoto** → conferma con il pulsante **Chiudi** (messaggio: «Vuoi chiudere il televoto? I voti non saranno più accettati e le modifiche torneranno disponibili.»).
- **Azzerà classifica** → conferma con il pulsante **Azzerà** (messaggio: «Vuoi azzerare tutti i voti e ricominciare da capo?»).



Il riquadro mostra anche il codice e nome evento e include un accesso rapido al pulsante **Apri Classifica** (con lo stesso avviso già visto: bloccato finché il televoto resta aperto).

## 06. Monitoraggio in tempo reale

Sezione **Backstage Votazione**, blocco «Progresso voti giudici» — la dashboard che ti permette di seguire l'andamento del voto mentre è in corso.

Quattro indicatori principali, aggiornati in tempo reale:

### **Qualificata attivi**

Numero di codici giuria qualificata ancora attivi (non revocati) assegnati all'evento.

### **Qualificata finalizzati**

Numero di giudici qualificati che hanno completato e bloccato definitivamente il proprio voto.

### **Popolare QR attivati**

Numero di codici popolari che sono stati effettivamente aperti/usati dal pubblico.

### **Voti popolari espressi**

Totale dei voti popolari già registrati per l'evento.

Più in basso trovi il dettaglio operativo utile a chiudere gli ultimi voti mancanti:

- **Candidati con voti incompleti:** elenco dei candidati a cui mancano ancora voti da parte di alcuni giudici, con il conteggio di quanti giudici mancano per ciascuno.
- **Giudici attivi incompleti:** elenco dei giudici (identificati dall'anteprima del codice e, se presente, dall'etichetta) che non hanno ancora votato tutti i candidati, con il conteggio voti espressi/richiesti e i nomi dei candidati ancora mancanti.

### **Nessun dato ancora**

Se non è stato generato nessun codice giudice per l'evento, la sezione mostra semplicemente «*Nessun codice giudice generato per questo evento.*» Puoi comunque forzare un aggiornamento manuale con il pulsante **Aggiorna** in alto alla dashboard.

### **Utile durante l'evento dal vivo**

Questa dashboard è pensata per essere tenuta aperta «in backstage» durante la serata, per capire in ogni momento se si può procedere a chiudere il televoto o se conviene aspettare ancora qualche giudice.

## 07. Classifica finale

Questa pagina mostra la classifica finale dei candidati. È raggiungibile dall'icona coppa presente nella barra dell'evento (Dashboard) o dal pulsante **Apri Classifica** nel Backstage Votazione, e si apre in una nuova scheda del browser.

### Accessibile solo a televoto chiuso

Se il televoto è ancora aperto, l'accesso alla Classifica è **bloccato**: comparirà l'avviso «Televoto ancora aperto — La Classifica è accessibile solo a televoto chiuso. Chiudi il televoto per poter continuare.» Devi prima chiudere il televoto (Capitolo 5) per poter consultare la classifica.

### Come viene calcolato il punteggio (in sintesi)

Il punteggio finale di ciascun candidato combina due componenti:

Media Qualificata = somma punti giudici qualificati ÷ numero di codici QUALIFICATA attivi (non solo chi ha votato)

Media Popolare (voto numerico) = media dei SOLI voti popolari effettivamente espressi (eventualmente "trimmed mean" per ridurre l'effetto di voti anomali)

Media Popolare (voto a preferenze) = quota di preferenze del candidato sul totale delle preferenze espresse, su scala 0-10

Punteggio finale = (Media Qualificata × peso Qualificata) + (Media Popolare × peso Popolare)

- **Le astensioni della giuria qualificata pesano:** la media dei giudici qualificati si divide per *tutti* i codici QUALIFICATA validi assegnati all'evento, non solo per quelli effettivamente usati — quindi un giudice qualificato che non vota abbassa comunque la media del candidato.
- **Le astensioni del pubblico NON pesano:** la partecipazione del pubblico può essere discontinua durante la serata, quindi la media popolare si calcola solo sui voti realmente espressi — un membro del pubblico che non vota non vale come zero. Se un candidato non riceve **alcun** voto popolare, la componente popolare viene esclusa dal suo punteggio e il peso della giuria qualificata viene riportato al 100% (punteggio finale = media qualificata); nella Classifica la media pubblico compare come «n/d (esclusa dal calcolo)».
- **Voto popolare a preferenze:** se l'evento usa la modalità «Preferenze» (il pubblico sceglie uno o più candidati anziché dare un punteggio), la componente popolare di un candidato è la sua quota di preferenze sul totale, riportata su scala 0-10. In questa modalità la trimmed mean non viene applicata.
- **Trimmed mean (facoltativa, solo voto numerico):** se attivata per l'evento, la media del voto popolare esclude una percentuale di voti estremi (più alti/più bassi) per ridurre l'impatto di valutazioni anomale.
- **Pesi per evento:** le due medie vengono combinate secondo pesi specifici dell'evento (di norma 70% giuria qualificata / 30% pubblico, ma personalizzabili dall'amministratore root), che sommano al 100%.
- **Parità:** in caso di punteggi finali sostanzialmente uguali, prevale prima chi ha la media qualificata più alta, poi — a parità anche di quella — chi ha il numero di candidato più basso.

### Classifica in corso vs classifica finale

Nel Backstage Votazione è disponibile anche una vista di **classifica parziale**, utile per seguire l'andamento mentre il voto è ancora aperto: è una stima «live» e può differire leggermente dal calcolo definitivo mostrato da questa pagina a televoto chiuso.

## 08. Domande frequenti

---

### Non riesco ad accedere: «Password errata»

Verifica di aver digitato correttamente la password manager di **questo specifico evento** (ogni evento ha la propria). Se l'hai persa, chiedi all'amministratore root di comunicartela di nuovo o di rigenerarla.

### Non riesco a modificare/eliminare un candidato

I controlli sono disattivati mentre il **televoto è aperto**. Vai in **Backstage Votazione** e usa **Chiudi televoto**, poi torna in **Candidati**.

### Un giudice ha smarrito il proprio codice

In **Codici Voto**, individua il codice del giudice tra i «Codici attivi» e usa **Codice perso? Rigenera**: verrà creato un nuovo codice, con gli eventuali voti già dati trasferiti su di esso; il vecchio codice smette di funzionare.

### La Classifica non si apre

Controlla lo stato in alto alla pagina: se mostra **Televoto aperto**, devi prima chiuderlo da **Backstage Votazione** → **Chiudi televoto**.

### Ho premuto «Avvia votazione» per errore

L'azzeramento dei voti eseguito da **Avvia votazione** non è reversibile: i voti precedenti non sono recuperabili. I candidati restano comunque presenti (solo rinumerati); potrai far ripetere il voto ai giudici e al pubblico con i codici già emessi (se ancora attivi) o generandone di nuovi.

### Posso gestire più eventi da qui?

No: `/manager` è volutamente limitato a **un evento alla volta**, identificato dal codice evento inserito in accesso. Per passare a un altro evento serve il suo codice e la sua password manager (oppure una sessione amministratore root, che può aprire qualsiasi evento senza password aggiuntiva).

---

Manuale operativo Televoto per Manager di evento · area applicativa `/manager` · contenuti allineati all'interfaccia corrente dell'applicazione.