
Main
main(args: String[]): void
Consola
- sc: Scanner
+ Consola()
+ imprimir(texto: String): void
+ imprimirLinea(texto: String): void
+ leerTexto(mensaje: String): String
+ leerEntero(mensaje: String): Int
+ leerImporte(mensaje: String): double
+ mostrarMenu(): void
+ limpiarPantalla(): void
+ pausa(): void
GestorEmpleados
- plantilla: Plantilla
- consola: IEntradaSalida
+ GestorEmpleados(plantilla: Plantilla, consola: IEntradaSalida)
+ ejecutar(): void
- contratarEmpleado(): void
- listarTodos(): void
- listarPorFiltro(): void
- listarEmpleados(): void
- ordenarPorNombre(empleados: List<Empleado>): void
<<interface>> IEntradaSalida
+ imprimir(texto: String): void
+ imprimirLinea(texto: String): void
+ leerTexto(mensaje: String): String
+ leerEntero(mensaje: String): Int
+ leerImporte(mensaje: String): double
+ mostrarMenu(): void
+ limpiarPantalla(): void
+ pausa(): void
Plantilla
- empleados: List<Empleado>
Text
+ Plantilla()
+ agregarEmpleado(empleado: Empleado): void
+ getEmpleadosPorNombre(filtroNombre: String): List<Empleado>
<<abstract>> Empleado
- dni: String
- nombre: String
- apellidos: String
- sueldoBase: double
+ Empleado(dni: String, nombre: String, apellidos: String, sueldoBase: double)
+ getDni(): String
+ getNombre(): String
+ getApellidos(): String
+ getSueldoBase(): double
+ setSueldoBase(sueldoBase: double): void
+ <<abstract>> getsueldo(): double
Tecnico
- categoria: int
+ Tecnico(dni: String, nombre: String, apellidos: String, sueldoBase: double, categoria: int)
+ getSueldo(): double
Comercial
- ventas: double
+ Comercial(dni: String, nombre: String, apellidos: String, sueldoBase: double)
+ setVentas(ventas: double): void
+ getSueldo(): double
1
*