## GÖRÜNTÜ İŞLEME YÖNTEMLERI KULLANILARAK KIRAZ MEYVESININ SINIFLANDIRILMASI

**OSMAN TOSUN** 



## GİRİŞ


Günümüzde artan talep oranlarına bağlı olarak teknolojinin gelişmesi ile birlikte otomatik olarak nesnelerin sınıflandırılması ve tasnif edilmesi önemli bir alan haline gelmiştir.



Sınıflandırma işlemi insanlar ve makinalar ile gerçekleştirilebilmektedir ancak ürünlerdeki şekilsel farklılıklar ve insanlardan kaynaklanan hatalar nedeniyle verimli bir sınıflandırma yapılamamaktadır. Bu nedenle ölçümler sırasında görüntü işleme tekniklerinin tarım sektöründe önemli bir yeri vardır.



Görüntü; gölge, ışık ve çevresel faktörlerden oluşan tümleşik bir ifadedir. Bu tümleşik görüntülerdeki katmanları doğru ve kayıpsız şekilde analiz edebilmek için çeşitli filtre ve ışık kaynaklarına ihtiyaç vardır.




Yapılan çalışmada, ülkemizde yaygın olarak yetiştirilen ve önemli ihracat ürünlerinden biri olan kiraz meyvesinin, Matlab R2013a programı kullanılarak büyüklüklerine göre sınıflandırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla, görüntü işleme yöntemleri ile görüntünün arka planı siyah bir zemin haline getirilerek sınıflandırılacak kiraz meyvesinin arka planı temizlenmiştir. Daha sonra elde edilen görüntü çeşitli filtreleme işlemlerine tabi tutulmuş ve belirli algoritmalar ile kirazların sınır alanları belirlenmiştir. Sınırları belirlenen kirazlara ait boyut bilgisi hesaplanarak, kirazlara ait boyutsal sınıflandırma işlemi gerçekleştirilmiştir


Görüntü işleme, görüntüyü dijital form haline getirerek spesifik görüntü elde etmek yada yazılımsal olarak görüntü üzerinde istenilen sonucu elde etmek için kullanılan bir yöntemdir

acity:1; \*top:-2px; \*1e

#ccc).gprt1 .g


display:block;position:abso.





157	153	174	168	150	152	129	151	172	161	155	19
155	182	163	74	75	62	33	17	110	210	180	1
180	180	50	14	34	6	10	33	48	106	159	18
206	109	5	124	131	111	120	204	166	15	56	18
194	68	137	251	237	239	239	228	227	87	n	2
172	106	207	233	233	214	220	239	228	98	74	2
188	88	179	209	185	215	211	158	139	75	20	1
189	97	165	84	10	168	134	11	31	62	22	1.
199	168	191	193	158	227	178	143	182	106	36	1
206	174	155	252	236	231	149	178	228	43	96	2
190	216	116	149	236	187	86	150	79	38	218	2
190	224	147	108	227	210	127	102	36	101	255	2
190	214	173	66	103	143	96	50	2	109	249	2
187	196	235	75	1	81	47	0	6	217	255	2
183	202	237	145	0	0	12	108	200	138	243	2
196	206	123	207	177	121	123	200	175	13	96	2

Görüntü işlemeyi matrisler üzerinde yapılan işlemler bütünü şeklinde de tanımlayabiliriz. Resimler çeşitli renklerin bir araya geldiği karelerden oluşmaktadır. Halbuki resimi en küçük parçalarına böldüğümüzde pixsel adını verdiğimiz matrislerden oluştuğunu görmekteyiz. Görüntü işleme yöntemlerinde pikseli oluşturan matris hücrelerinin üzerinden işlemler yapılmaktadır. Yandaki Şekil 2'de görsel bir karakterin sayısallaştırılması gösterilmiştir.



Şekil 2. Görsel karakterin sayısallaştırılması

Tablo 1. Kirazların boyutlarına göre sınıflandırılması

Kiraz Boyutu(mm)	Kiraz Sınıfı
<22	Küçük Boy
22- 28	Orta Boy
>28	Büyük Boy




Şekil 3. Kiraz meyvesi sınıflandırma adımları




Şekil 4. Sınıflandırılacak İşlenmemiş Resim

- Sınıflandırma işlemi yapılacak kirazlar, Türk Standardı Tasarısı 793'de belirlenen veriler ve diğer kaynaklardan elde edilen boyut standartlarına göre sınıflandırılmıştır. Yandaki Tablo 1' de kirazların boyutlarına karşılık gelen sınıflar gösterilmiştir. Kiraz meyvesinin sınıflandırılması için gerekli olan işlem adımları ise Şekil 3'de gösterilmiştir
- 3'deki işlem adımlarına göre sınıflandırma işleminin gerçekleşmesi için işlenmemiş resim programa yüklenmelidir. Şekil 4'te sınıflandırma için programa yüklenecek olan işlenmemiş resim gösterilmiştir



Şekil 5. Resmin siyah-beyaz piksellere dönüştürülmesi

Resmin siyah-beyaz piksellere yani binary moda dönüştürülmesi iki aşamada gerçekleşmektedir. İlk aşamada resmin arka planı beyaza kirazlar ise siyaha dönüştürülmektedir. İkinci aşamada ise binary moddaki resim Matlab bwboundaries komutu ile ters çevrilerek arka plan siyaha sınıflandırılacak olan kirazlar beyaza dönüştürülmektedir. Yukarıdaki Şekil 5'de resmin siyah-beyaz piksellere dönüştürülmüş hali gösterilmiştir



Şekil 6. Kirazların sınırlarının belirlenmesi

Resim siyah-beyaz piksellere dönüştürülüp ters çevirme işlemi uygulandıktan sonra resimde bulunan belirli boyutun altındaki gürültü olarak tabir edilen nesneler Matlab bwareaopen komutu ile kaldırılmıştır. Daha sonra program tarafından tespit edilen kirazların sınırları eşikleme yöntemi kullanılarak mavi renk ile belirlenmiş ve resimde bulunan nesne sayısı ekrana yansıtılmıştır. Yukarıdaki Şekil 6'da siyah-beyaz piksellere dönüştürülen resmin eşikleme yöntemi ile sınırlarının mavi renge dönüştürülmüş hali gösterilmiştir



## 3. ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA

- Sınırları belirlenen kirazlar belirli işlemlerden geçirildikten sonra kirazlara ait alan bilgileri hesaplanmıştır. Hesaplanan alan verileri yukarıdaki Tablo 1'de belirlenen boyut standartlarına göre değerlendirilmiş ve değerlendirme sonucunda kirazlar boyutlarına göre sınıflandırılmıştır.
   Aşağıdaki Şekil 7'de kirazların boyutlarına göre sınıflandırılmış hali gösterilmiştir.
- Yapılan çalışmada kirazlar üst üste gelmeden ayrık olarak resimlenmiştir. Bu sayede sınıflandırma başarısı %100 olarak gerçekleşmiştir. Ancak kirazların üst üste gelmesi durumunda sınıflandırma başarısının düşeceği değerlendirilmektedir



## 4. SONUÇ

Yapılan çalışmada, Ülkemizde yaygın olarak yetiştirilen ve en önemli ihracat ürünlerinden birisi olan kiraz meyvesinin klasik sınıflandırma yöntemleri yerine görüntü işleme teknikleri ile sınıflandırılması sağlanmıştır. Bu sayede önemli ihracat ürünlerinden biri olan kiraz meyvesinin uluslararası standartlara uygun olarak tasnif edilmesi sağlanacak ve ülke ekonomisine katkısı dahada arttırılacaktır. Yapılan çalışmada kiraz meyvesinin referans boyut değerleri isteğe göre değiştirilerek farklı boyutlarda sınıflama işlemleri de gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca kiraz meyvesinin sınıflandırılması için uygulanan algoritma ve filtreleme yöntemleri farklı meyvelerin sınıflandırılmasında da kullanılabilmektedir. Bu amaçla farklı meyvelere ait boyut bilgileri sisteme girilerek farklı meyvelerinde sınıflandırılması sağlanabilmektedir.