

Projeto: Da capa para a tela

Escolha uma capa de álbum ou um pôster de filme e construa, a partir dela, uma SPA em Angular.

A ideia

O trabalho tem quatro fases:

1. entender o **conceito** da capa
2. montar um **moodboard**
3. criar uma **identidade visual**
4. construir a **aplicação**

As três primeiras são de pesquisa e criação. O código vem depois. Quem começa por ele costuma fazer o trabalho duas vezes.

A capa é ponto de partida, não conteúdo: a ideia não é reproduzi-la nem colocá-la dentro do site.

Fase 1: O conceito da capa

Antes de falar de cor, responda: **do que essa capa fala?**

Toda capa boa tem uma ideia por trás. Não é só "é bonita" ou "é azul". Pergunte-se:

- O que está acontecendo na imagem?
- Que sensação ela quer provocar: tensão, nostalgia, euforia, solidão, caos?
- Que ideia abstrata ela representa? Transformação? Isolamento? Excesso? Repetição? Ruptura?

Resuma o conceito em **uma palavra ou uma expressão curta**. Exemplos: *decomposição*, *vigilância*, *saudade*, *sobrecarga*, *repetição hipnótica*, *inocência perdida*, *colagem urbana*.

Essa palavra é a espinha do trabalho inteiro. Tudo que vier depois responde a ela: as imagens, as cores e principalmente o que o site faz.

E a ligação funcional

Aqui está a parte mais difícil e mais interessante: **o conceito também pode definir o que o site faz**. Três exemplos:

Conceito: decomposição. Uma capa onde um prisma separa a luz branca em várias cores.

→ *Visualmente*: fundo preto, quase nada na tela, uma única faixa colorida como destaque.

→ *Funcionalmente*: a capa mostra uma coisa virando várias. Então o site decompõe algo: uma calculadora que divide a conta do rolê entre as pessoas, mostrando cada parte como uma faixa de cor; ou um analisador que recebe uma foto e mostra as cores que a formam.

Conceito: vigilância. Um pôster de policial, chuva, neon e sombra.

→ *Visualmente:* preto e cinza, um único acento em vermelho, textura granulada, fontes condensadas.

→ *Funcionalmente:* o clima é de investigação. Então o site é um quadro de investigação: fichas de suspeitos filtráveis, marcação de "descartado" e "principal", contador de pistas e uma busca que revela detalhes escondidos.

Conceito: colagem. Uma capa tropical de formas sobrepostas e cores saturadas.

→ *Visualmente:* laranja, rosa e verde vibrantes, blocos que se sobrepõem, cantos arredondados.

→ *Funcionalmente:* colagem é feita de camadas soltas que combinam. Então o site é um montador: o usuário escolhe elementos de listas diferentes e vê a combinação se formar na hora, seja um gerador de paleta, um montador de look ou um combinador de receitas.

Estes exemplos são só um guia. Eles existem para mostrar o tipo de raciocínio, não para serem copiados nem para limitar o que você pode fazer. Se a sua capa te levar para um lugar completamente diferente do que está aqui, melhor ainda. O limite é a sua criatividade.

A régua: tente resumir em uma frase. "*Escolhi esta capa porque ela fala de X, e por isso meu site faz Y.*" Se ainda não couber numa frase, a ligação provavelmente ainda está se formando.

Fase 2: O moodboard

O que é um moodboard

Moodboard quer dizer, literalmente, "painel de clima". É uma colagem de referências visuais (fotos, texturas, tipografias, paletas, prints de outros sites) reunidas numa página só para definir a **atmosfera** de um projeto antes de ele existir.

Não é uma tela do seu site. Não é um rascunho de layout. É o clima: é o que você mostraria para alguém dizendo "*quero que a sensação seja esta aqui*".

Designer profissional faz isso em todo projeto, por um motivo prático: é muito mais barato descobrir que o rumo está errado olhando um painel de imagens do que depois de duas semanas codando.

Como montar o seu

Uma página (Figma, Canva, PowerPoint ou uma imagem montada) com **12 a 20 referências**, em quatro grupos:

Grupo	O que buscar
Conceito	4 a 6 imagens que remetem à sua palavra-conceito, não à capa. Se o conceito é "decomposição": prismas, cristais, água separando óleo, um leque de cartas, raio-x
Cor e luz	3 a 5 imagens escolhidas só pela paleta e pela iluminação. Fotografias, pinturas, frames de filme
Textura e forma	3 a 4 referências de superfície: papel rasgado, metal escovado, vidro, grão de filme, formas geométricas
Interface	2 a 4 prints de sites ou apps reais cujo clima combina com o seu conceito

Junto de cada grupo, uma linha dizendo **por que** aquilo está ali.

Onde procurar

Pinterest, Behance, Dribbble, Unsplash, Are.na, Google Imagens, frames de filme no Film-Grab. Para referência de interface: Mobbin, Land-book, Godly.

Como usar IA a seu favor nesta fase

A IA é excelente para **abrir caminhos** e péssima para fechar decisões por você. Use-a como parceira de conversa: ela joga vinte ideias, você escolhe duas. Algumas formas que funcionam bem:

Para achar o conceito. Descreva a capa em detalhe (o que aparece, as cores, o clima) e peça uma lista de 15 conceitos abstratos que ela pode representar. Você vai descartar treze e encontrar um que não tinha pensado.

"Vou descrever a capa de um álbum. Me dê 15 conceitos abstratos que ela pode representar, do mais óbvio ao mais inesperado. A capa mostra: [descrição]."

Para destravar a ligação funcional. É onde a IA mais ajuda, porque o trabalho é fazer pontes.

"Meu conceito é 'repetição hipnótica'. Me dê 10 ideias de funcionalidade de site onde a interação em si expresse esse conceito. Não um site sobre repetição, mas um site que funcione de forma repetitiva."

Para virar palavra-chave de busca. O maior problema do moodboard é não saber o que digitar no Pinterest.

"Quero referências visuais de 'decomposição'. Me dê 20 termos de busca em inglês: objetos, fenômenos naturais, técnicas de fotografia e estilos de design que remetam a isso."

Busque em inglês: o resultado é muito melhor.

Para analisar uma imagem que você gostou. Mande um print e pergunte por que aquilo funciona.

"Por que essa composição passa sensação de tensão? Fale sobre contraste, enquadramento, cor e espaço vazio."

Isso te ensina a enxergar e te dá vocabulário para justificar suas escolhas na apresentação.

Para gerar textura e referência. Se faltar uma imagem específica para um grupo do moodboard, gerar serve. Marque no painel o que foi gerado.

Para testar sua paleta. Depois de escolher as cores, pergunte se o contraste entre texto e fundo é suficiente para leitura e o que ajustar.

O que não delegar: a escolha. A IA lista, você decide. O que você vai defender na apresentação é a decisão, não a lista. Se não souber dizer por que aquela cor está ali, volte um passo antes de seguir.

Fase 3: A identidade visual

Com o moodboard pronto, destile tudo aquilo em um conjunto de decisões fechadas. Isso é a identidade visual, e é ela que vai guiar cada tela. Monte uma página com:

Nome do projeto, que venha do conceito e não do nome do álbum ou do filme.

Paleta, com o código de cada cor e o papel de cada uma:

- fundo
- texto
- **uma** cor principal de destaque (botões, links, o que é clicável)
- uma ou duas cores de apoio
- as cores de aviso: erro e sucesso

Sugestão: no máximo **5 cores** fora os cinzas. Paleta grande costuma ser sinal de decisão não tomada.

Tipografia: uma fonte para títulos e uma para texto (pode ser a mesma em pesos diferentes). O Google Fonts resolve. Defina os tamanhos de título, subtítulo e texto.

Forma: cantos retos, pouco arredondados ou bem arredondados? Tem sombra? Tem borda? Escolha e mantenha em tudo.

Uma frase de direção, que é a regra para resolver as dúvidas no meio do caminho. Por exemplo: *"tudo respira: muito espaço vazio, um elemento de destaque por tela"* ou *"denso e ruidoso: informação sobreposta, nada centralizado"*.

Duas telas desenhadas. Pode ser à mão, fotografada. Só para ver a identidade funcionando em layout antes de virar código.

Fase 4: A aplicação

Agora o código. A identidade da Fase 3 funciona como contrato: se no meio do caminho você mudar de ideia sobre uma cor, atualize o documento.

Requisitos técnicos

A aplicação precisa conter, no mínimo:

Estrutura

- pelo menos **3 rotas** funcionando, com menu e destaque da página atual
- uma rota com **parâmetro** (`/algo/:id`) levando a uma página de detalhe
- uma rota `**` de página não encontrada, com visual dentro do tema

Componentes

- pelo menos **2 componentes reutilizáveis** recebendo dados por `input()`
- pelo menos **1 componente** avisando o pai por `output()`
- uso de `@if`, `@for` com `track` e `@empty`

Estado

- todo dado que muda na tela é `signal`
- pelo menos **3 `computed`** fazendo trabalho de verdade (contagem, filtro, total, classificação)
- nenhum valor derivado guardado em `signal` e atualizado na mão

Dados

- um **serviço** responsável por buscar os dados, injetado com `inject()`
- consumo de uma **API pública** com `HttpClient` ou `httpResource`
- tratamento de **carregando** e de **erro** na tela

Formulário

- pelo menos **um formulário**, em qualquer uma das três formas que vimos
- com validação e botão desabilitado enquanto inválido

Visual

- **Tailwind** como base da estilização, que é o que vimos em aula e quero ver aplicado
- CSS próprio é bem-vindo onde fizer sentido: uma animação, um gradiente elaborado, um efeito que o Tailwind não cobre. Some ao Tailwind, sem substituí-lo
- as cores da sua identidade visual
- funciona no celular sem quebrar

Onde buscar dados

- `jsonplaceholder.typicode.com` : usuários, posts, fotos
- `fakestoreapi.com` : produtos
- `api.themoviedb.org` : filmes (chave gratuita)

- `pokeapi.co` : bem visual, bom para grade de cards
- `openlibrary.org/developers/api` : livros e capas

Se a sua ideia não encaixar em nenhuma API pronta, fale comigo que a gente acha um caminho.

O que entregar

1. **O repositório** no GitHub, com README explicando o projeto e como rodar.
2. **O arquivo `CONCEITO.md`** no repositório, com:
 - capa escolhida (nome, artista/diretor) e um link para a imagem
 - a palavra-conceito e um parágrafo explicando de onde você a tirou
 - um parágrafo sobre a ligação funcional: por que esse conceito virou esse site
 - o que você pediu para a IA e o que decidiu sozinho
3. **O moodboard**: PDF ou imagem, no repositório ou com link no README.
4. **A identidade visual**: PDF ou imagem, com paleta, tipografia, forma e a frase de direção.
5. **A aplicação** rodando.

Apresentação

Alguns alunos serão sorteados no dia para apresentar em 5 minutos. O sorteio é na hora, então todo mundo chega pronto, inclusive quem não for chamado.

Roteiro de quem for sorteado:

1. mostra a capa e diz a palavra-conceito
2. mostra o moodboard e comenta dois ou três achados
3. mostra a identidade visual
4. navega pela aplicação, destacando a funcionalidade que nasceu do conceito
5. abre **um** trecho de código do qual se orgulha e explica

Vou fazer perguntas. Podem ser sobre uma escolha de cor, sobre por que um valor é `computed` em vez de `signal`, ou sobre o que aquela linha faz. Código que você não sabe explicar não conta como seu.

Como será avaliado

Critério	Peso
Conceito e ligação funcional: a capa gerou mesmo o que o site faz	20%
Moodboard: quantidade, variedade e justificativa das referências	15%
Identidade visual: decisões claras e aplicadas de verdade na tela	15%
Requisitos técnicos cumpridos	25%
Uso correto de signals: nada de derivado na mão, nada de <code>push</code>	15%
Acabamento e apresentação	10%

Zera o critério técnico: `*ngIf` / `*ngFor` no lugar de `@if` / `@for` , ou a imagem da capa usada dentro da aplicação.

Regras

- Trabalho **individual**.
- Duas pessoas não podem escolher a mesma capa. Confirme a sua na lista da turma antes de começar.
- A IA ajuda a pesquisar, discutir e destravar. Não entrega o trabalho por você, e o que ela sugerir você precisa saber defender.
- Não use a imagem da capa dentro do site, nem o nome do álbum/filme como nome do projeto.

Bom projeto. Comece pela capa, não pelo teclado.