FUNDACIÓN DIACONÍA FRIF-IFD

Programa Corporativo de Becarios Universitarios

Manual Técnico de la Plataforma Web BUMAND por Roles

Catálogo Exhaustivo de Funcionalidades, Roles RBAC y Qué Hace vs. Qué NO Hace

---

Ecosistema Tecnológico: Next.js 14+ (App Router), React 18, Tailwind CSS, Radix UI & Recharts

Versión del Documento: 1.0 (Oficial Institucional)

Fecha de Emisión: Octubre 2026

Clasificación: Documentación Técnica y Auditoría Operativa

Documentación Técnica Exhaustiva de la Plataforma Web BUMAND por Roles

Sistema de Gestión de Becarios, Viáticos, Asistencia Satelital y Formación Integral
Fundación Diaconía FRIF-IFD — Gestión Institucional 2026
Versión de Producción Homologada con PostgreSQL y API NestJS (Puerto 3002)

---

1. Resumen Ejecutivo y Arquitectura RBAC

La plataforma web de **BUMAND** ha sido desarrollada con tecnología de última generación sobre **Next.js 16 (App Router)**, **React 19**, **Tailwind CSS**, la biblioteca de componentes **Radix UI / Shadcn**, y primitivas de micro-interacción de alta fidelidad (**Cult UI**, **Watermelon UI** y **Skipper UI**). Su arquitectura técnica responde a un modelo estricto de **Control de Acceso Basado en Roles (RBAC)**, diseñado para garantizar la segregación absoluta de funciones, la seguridad criptográfica de datos eclesiásticos y académicos de los 61 estudiantes becarios, y el estricto cumplimiento normativo en la liquidación de viáticos (80%), control de refrigerios y acreditación de horas de servicio.

En estricto apego al estándar de calidad institucional y a los requerimientos del nuevo backlog (**BKL-01 a BKL-10**), el sistema opera **100% conectado a la base de datos PostgreSQL en vivo** a través del backend NestJS (`http://localhost:3002/api`), habiendo erradicado por completo todo dato simulado, mock o fallback en memoria local (`BKL-10`).

1.1. Matriz de Roles y Alcance de Navegación

Módulo / Pestaña	Administrador General (`daniel234.davalos@gmail.com`)	Supervisor Institucional (`angel.ali@bumand.bo`)	Becario Universitario (`nilda.churata@bumand.bo`)
Inicio de Sesión	Acceso Global con Selector Semilla RBAC	Acceso Global con Selector Semilla RBAC	Acceso Global con Selector Semilla RBAC
Dashboard / Panel Principal	Analítico Global con KPIs, Gráficos y Multas	Panel Operativo de Tutela de Cohorte	Panel Personal de Avance y Prácticas
Gestión de Usuarios y Claves	Control Total (61 Cuentas, Reseteo y Edición)	*Sin Acceso (Bloqueo RBAC)*	*Sin Acceso (Bloqueo RBAC)*
Directorio de Becarios	Gestión Global, Meta 36h, Modalidad Pasajes (`BKL-05`)	Lectura y Seguimiento de Cohorte Asignada	Perfil de Solo Lectura Protegido
Sedes y Geocercas (WGS84)	Catálogo, Calibración Métrica & Sub-bloques	Catálogo y Consulta de Sedes	Visualización de Sede Asignada
Control de Asistencia	Auditoría General, Google Maps & Multas Viernes	Monitoreo Asignado + Lista en Vivo	Marcación GPS con Detección de Bloque
Acciones de Servicio y Eventos	Creación Global & Cambio de Lugar Dinámico	Convocatoria y Control de Actas	Asistencia a Eventos Convocados
Pasajes y Viáticos (80%)	Auditoría Financiera, Tramos y Tarifas (`BKL-09`)	Aprobación / Observación de Tramos	Declaración con Tarifas Reales (`BKL-09`)
Bandeja de Justificaciones	Homologación en 2 Pasos & Exención Multa	Dictamen Motivado de Faltas	Formulario Directo y Radicación Real
Control de Refrigerios	Planilla, Sorteo Duplas, Rendición 100% (`BKL-03`)	Consulta de Turnos de Sorteo	Consulta de Turno, Dupla y Recojo
Evaluaciones 360° Semestral	Matriz Dinámica, F-03 Read-Only (`BKL-06`), Actas	Calificación Mentor con Validación OTP	Formulario F-03 + Notas Semestrales
Escuela de Líderes (Classroom)	Calificación de Tareas y Evidencias	Consulta de Módulos	Subida de Enlaces y Documentos
Carga de Notas y Récord	Revisión y Aprobación de Documentos	Consulta de Calificaciones	Subida de Récord e Historial Semestral
Seguimiento y Citas	Consulta Global de Citas	Agendamiento de Citas a Supervisados	Mis Citas y Compromisos con Supervisor

Módulo / Pestaña	Administrador General (`daniel234.davalos@gmail.com`)	Supervisor Institucional (`angel.ali@bumand.bo`)	Becario Universitario (`nilda.churata@bumand.bo`)
Emisión de Reportes PDF	Generador de Reportes con Rango de Fechas	*Sin Acceso Directo a Plantillas*	*Sin Acceso*
Centro de Notificaciones	Notificaciones Globales y Filtros	Notificaciones de Cohorte	Alertas Personales de Justificaciones
Mi Perfil y Seguridad	Acceso Universal (Datos, Correos, Clave)	Acceso Universal (Datos, Correos, Clave)	Acceso Universal (Datos, Correos, Clave)

1.2. Guía de Instalación, Configuración y Encendido Web

1. REQUISITOS PREVIOS:

- **Node.js:** Versión 20.x o superior (`node -v`).
- **NPM:** Versión 10.x o superior (`npm -v`).
- **Servicio Backend:** NestJS ejecutándose en el puerto oficial `3002` (`http://localhost:3002/api`).
- **Base de Datos:** PostgreSQL 16 con base de datos `bumand_db` aprovisionada y migrada.

2. CONFIGURACIÓN DE VARIABLES DE ENTORNO (`.ENV.LOCAL`):

```
NEXT_PUBLIC_API_URL=http://localhost:3002/api
NEXT_PUBLIC_AMBIENTE=produccion
```

3. COMANDOS DE ARRANQUE Y COMPILACIÓN:

```
# 1. Navegar al directorio del frontend web
cd bumand-frontend

# 2. Instalar dependencias limpias
npm install

# 3. Modo Desarrollo con recarga rápida (Turbopack):
npm run dev


# 4. Compilación estricta y producción (0 errores de TypeScript):
npm run compilar
npm start
```

> **Acceso a la Plataforma:** Abra su navegador en `http://localhost:3000` .


---

2. Pantalla de Acceso Global: Inicio de Sesión


2.1. Vistas Generales y Capturas de Pantalla



Pantalla de Inicio de Sesión Web



Vista General de Login con Selector de Rol Semilla



Visibilidad de Contraseña y Credenciales Semilla RBAC

2.2. Propósito y Funcionalidad Operativa

La pantalla de **Inicio de Sesión** (`/inicio-sesion`) constituye la esclusa perimetral de seguridad para todos los usuarios del ecosistema BUMAND. Integra validación criptográfica JWT, soporte multicuenta (inicio de sesión mediante correo corporativo `@bumand.bo` o correos alternativos registrados en `correos_usuarios`), conmutador interactivo de visibilidad de contraseña y botones de acceso rápido con credenciales semilla para pruebas de interoperabilidad y auditoría.

ELEMENTOS PRESENTES:

1. **Identidad Visual Corporativa:** Logotipo de Diaconía BUMAND con tipografía Inter y fondos con gradientes institucionales.
2. **Formulario Reactivo:**
   - Campo **Correo Electrónico Institucional o Alternativo** (`correo`): Compatible con validación RFC 5322 y soporte de alias vinculados a la cuenta.
   - Campo **Contraseña Institucional** (`contraseña`): Con botón interactivo de ojo para alternar visibilidad (**Mostrar / Ocultar Contraseña**) evitando errores tipográficos.
3. **Selector Semilla RBAC:** Tarjeta interactiva con 3 perfiles oficiales precargados para demostración y evaluación inmediata:
   - **Administrador:** `daniel234.davalos@gmail.com` / `Bumand2026!`
   - **Supervisor:** `angel.ali@bumand.bo` / `Bumand2026!`
   - **Becario:** `nilda.churata@bumand.bo` / `Bumand2026!`

4. **Manejo de Errores y Feedback:** Banner accesible con códigos de error estándar (`ERR-1001` para credenciales inválidas, `ERR-1002` para cuenta inactiva).

2.3. Análisis Comparativo: Qué Hace vs. Qué NO Hace

Qué Hace la Pantalla de Inicio de Sesión Web	Qué NO Hace la Pantalla de Inicio de Sesión Web
Valida credenciales contra el endpoint `POST http://localhost:3002/api/autenticacion/iniciar-sesion`.	No almacena contraseñas en texto plano en `localStorage` (solo token JWT seguro).
Soporta inicio de sesión tanto con el correo corporativo como con cualquiera de los correos alternativos asociados.	No permite autorregistro de roles privilegiados (Supervisor o Administrador); estos son creados por administración.
Permite alternar la visibilidad de la contraseña con un clic para evitar errores de escritura.	No omite el bloqueo por tasa de intentos fallidos (`Rate Limiting` activo en backend).
Redirige automáticamente al usuario a su panel correspondiente según su rol verificado en el token.	No expone datos confidenciales de la base de datos si la autenticación falla.


---

3. Rol: Administrador General (`daniel234.davalos@gmail.com`)


El Administrador General ejerce el gobierno técnico, financiero, académico y disciplinario de todo el programa de becas de Diaconía FRIF-IFD.

3.1. Dashboard General Analítico


CAPTURAS DE PANTALLA



Dashboard General Analítico Web



Dashboard KPIs y Gráficos Estadísticos



Dashboard Filtro de Fechas y Alertas Tempranas


PROPÓSITO Y COMPONENTES

El **Dashboard Analítico** centraliza las métricas operativas clave en tiempo real:


- **Tarjetas KPI Consolidadas:** Total de becarios activos (61), becarios con prácticas al día (meta de 36 horas), solicitudes de pasajes pendientes de auditoría financiera, y total acumulado de multas de viernes.
- **Gráficos Estadísticos Dinámicos:** Desglose de cumplimiento de horas de práctica por facultad/sede, índice de puntualidad de viernes y evolución de viáticos desembolsados.
- **Selector de Rango de Fechas:** Permite auditar periodos históricos específicos con recálculo automático de métricas.
- **Alertas Tempranas:** Alerta de becarios en riesgo de incumplimiento semestral o con multas acumuladas superiores a Bs 50.

3.2. Gestión de Cuentas Institucionales y Contraseñas


CAPTURAS DE PANTALLA




Gestión de Usuarios y Contraseñas



Directorio General de Usuarios



Modal Restablecer Contraseña Institucional



Modal Editar Datos y Correos de Usuario


PROPÓSITO Y COMPONENTES

Este módulo otorga al Administrador General el control maestro sobre las **61 cuentas de usuario** del ecosistema BUMAND:


1. **Directorio de Cuentas:** Tabla interactiva con búsqueda por nombre, CI o correo, filtros por rol (`Administrador` , `Supervisor` , `Becario`), estado activo/inactivo con switch reactivo instantáneo y conteo de correos alternativos.
2. **Modal de Restablecimiento de Contraseña:**
   - Generador automático de contraseñas de alta seguridad institucional (alfanumérico con mayúsculas, minúsculas, dígitos y símbolos especiales).
   - Indicador visual dinámico de fortaleza de contraseña (Muy Débil, Débil, Media, Fuerte, Óptima).
   - Botón de copia al portapapeles con confirmación visual tipo toast.
3. **Modal de Edición de Datos y Correos:**
   - Modificación de nombres, apellidos, teléfono y congregación.
   - Gestión integral de **correos de acceso alternativos** (`correos_usuarios`): adición de correos Gmail, Hotmail o institucionales, marcación de correo principal y eliminación de alias obsoletos.

3.3. Directorio General de Becarios y Configuración de Modalidad de Pasajes (`BKL-05`)


CAPTURAS DE PANTALLA




Directorio General de Becarios Web



Directorio de Becarios y Seguimiento de Meta 36h



Modal de Configuración de Modalidad de Pasajes



Confirmación de Guardado Exitoso en Base de Datos

DETALLE EXHAUSTIVO DEL REQUERIMIENTO BKL-05

El requerimiento **BKL-05** resolvió integralmente la persistencia de la modalidad de pasajes asignada a cada becario y su sincronización inmediata con la app móvil:

1. **Arquitectura del Modal de Configuración:**
   - El administrador hace clic en el botón de configuración de pasajes en la fila del becario deseado.
   - Se despliega el modal interactivo con selección de modalidad por actividad institucional:
     - **Solo Ida:** Para estudiantes cuyos horarios universitarios continúan después de la práctica o que residen a corta distancia.
     - **Ida y Vuelta:** Para estudiantes que requieren traslado bidireccional completo desde su domicilio a la agencia y retorno.

2. **Persistencia Real en PostgreSQL:**
   - Se eliminaron todos los fallbacks ficticios en `localStorage`.
   - La petición viaja directamente al endpoint oficial:

```
PATCH /api/becarios/:id/configuracion-pasajes
Content-Type: application/json


{
  "modalidad_pasajes": "IDA_Y_VUELTA",
  "motivo_configuracion": "Aprobado por lejanía domiciliaria y horario vespertino",
  "administrador_autorizador_id": 1
}
```

- El backend NestJS ejecuta la actualización jerárquica sobre la entidad `Becario` resolviendo colisiones de clave foránea `UQ_becarios_ci` y transformando los identificadores mediante `@Type(() => Number)`.


3. **Sincronización Instantánea con Móvil:**
   - Cuando el becario ingresa a declarar pasajes en su app móvil, el frontend móvil consulta la configuración autorizada desde la base de datos PostgreSQL, habilitando o bloqueando el tramo de retorno en tiempo real.

3.4. Catálogo de Sedes y Geocercas Institucionales (WGS84)


CAPTURAS DE PANTALLA



Catálogo de Sedes y Geocercas Institucionales



Catálogo de Sedes y Radios Geodésicos



Detalle de Sub-bloques Edilicios de Sede


PROPÓSITO Y COMPONENTES

Administra las 11 agencias y oficinas metropolitanas autorizadas para prácticas de servicio (Oficina Central La Paz, Regional El Alto, Villa Fátima, Sopocachi, etc.):


- **Definición de Polígonos y Radios WGS84:** Coordenadas latitud/longitud de precisión con radio de cobertura en metros (50m a 200m).
- **Sub-bloques Edilicios:** Configuración de pisos, anexos y áreas permitidas para el cómputo de asistencia satelital con algoritmo Haversine.

3.5. Auditoría y Control de Asistencia Satelital y Extracto Bancario


CAPTURAS DE PANTALLA




Auditoría de Asistencia Web



Control de Asistencia General y Marcaciones Satelitales



Modal de Asistencia Manual por Contingencia



Extracto Mensual de Asistencia Formato Bancario


PROPÓSITO Y COMPONENTES

Audita en tiempo real los registros de entrada y salida de prácticas de servicio y eventos de los viernes:


1. **Trazabilidad Satelital:** Exposición de coordenadas capturadas, distancia a la geocerca oficial, precisión en metros y verificación anti-spoofing.
2. **Modal de Asistencia Manual por Contingencia:** Permite asentar asistencias excepcionales cuando el becario justificó falla técnica comprobada en campo (sin batería, sensor GPS dañado, etc.), dejando registro de auditoría con `es_registro_manual = true` y `motivo_contingencia`.
3. **Extracto Mensual Tipo Extracto Bancario:** Vista ejecutiva que detalla fecha, día, hora de ingreso, hora de salida, minutos acumulados, sede, bloque y saldo acumulado respecto a la meta de 36 horas.

3.6. Acciones de Servicio y Eventos con Cambio Dinámico de Lugar


CAPTURAS DE PANTALLA



Modal de Cambio Dinámico de Lugar de Evento



Acciones de Servicio y Eventos Institucionales




Modal de Cambio de Lugar de Evento con Justificación

PROPÓSITO Y TRAZABILIDAD


1. **Cambio Dinámico de Sede de Evento:** Permite al Administrador General modificar la sede o punto de encuentro de una reunión de viernes en tiempo real (ej. traslado de Oficina Central a Auditorio Regional El Alto por mantenimiento).
2. **Campos de Trazabilidad:** Almacena en la base de datos `lugar_cambiado_manualmente = true` y el `motivo_cambio_lugar` detallado para auditoría institucional.
3. **Actualización Satelital Instantánea:** Al cambiar el lugar, el radio de la geocerca se actualiza automáticamente para todos los becarios y supervisores conectados.

3.7. Auditoría de Pasajes y Gestión Oficial de Tarifas (`BKL-09`)


CAPTURAS DE PANTALLA




Auditoría de Pasajes Web



Auditoría Financiera de Pasajes al 80%



Detalle de Calles, Avenidas y Tramos



Módulo de Gestión Oficial de Tarifas de Transporte


DETALLE EXHAUSTIVO DEL REQUERIMIENTO BKL-09

El requerimiento **BKL-09** implementó la gestión centralizada y sincronización en tiempo real de tarifas oficiales de transporte:


1. **Endpoints de Tarifas en Backend NestJS:**
   - `GET /api/pasajes/tarifas` : Consulta el catálogo oficial activo ordenado por tipo de transporte.
   - `POST /api/pasajes/tarifas` : Creación de nueva tarifa oficial autorizada.
   - `PUT /api/pasajes/tarifas/:id` : Actualización de costo en Bolivianos (Bs) y descripción de tramo.
   - `DELETE /api/pasajes/tarifas/:id` : Desactivación lógica de tarifas obsoletas.
2. **Sincronización Bidireccional Web ↔ Móvil:**
   - Se eliminaron las constantes estáticas `TARIFAS_PREDEFINIDAS` en móvil y `OPCIONES_TARIFAS_LOCALES` / `TARIFAS_FALLBACK` en web.
   - Cuando el Administrador actualiza una tarifa en este módulo (por ejemplo, Minibús Interciudad de Bs 2.60 a Bs 3.00), tanto la pantalla de declaración web como el selector dinámico en la app móvil reflejan el nuevo precio inmediatamente.
3. **Cálculo Determinista del 80%:**
   - Cada tramo declarado multiplica la tarifa oficial por el 80% reglamentario en centavos exactos (`monto_solicitado * 0.80`), garantizando que la Fundación desembolse la proporción exacta estipulada por el reglamento.

3.8. Bandeja Centralizada de Justificaciones con Flujo de 2 Pasos


CAPTURAS DE PANTALLA



Bandeja de Justificaciones con Flujo de 2 Pasos



Bandeja Centralizada de Justificaciones en 2 Pasos



Modal de Registro de Permiso Institucional Web


PROPÓSITO Y COMPONENTES

Bandeja de resolución disciplinaria de permisos y ausencias:


1. **Flujo Institucional de 2 Pasos:**
   - **Paso 1:** Evaluación y dictamen preliminar motivado por el Supervisor Institucional (`PENDIENTE_ADMINISTRACION`).
   - **Paso 2:** Resolución y homologación definitiva por el Administrador General (`APROBADA` o `RECHAZADA`).
2. **Exención Automática de Multas de Viernes:** Al homologar una justificación de inasistencia o retraso de viernes como aprobada, el sistema exime automáticamente la multa asociada de Bs 10/min (`multa_eximida = true` , `monto_cobrado = 0.00`), garantizando justicia administrativa.

3.9. Control de Refrigerios, Sorteo de Duplas y Rendición (`BKL-03`)

CAPTURAS DE PANTALLA



Control de Refrigerios Web



Modal de Sorteo de Dupla de Refrigerios





Tabla Oficial de Control de Refrigerios de Viernes



Modal de Registro de Raciones de Refrigerio Homologado

DETALLE EXHAUSTIVO DEL REQUERIMIENTO BKL-03

El requerimiento **BKL-03** rediseñó la logística y contabilidad de refrigerios de las reuniones de viernes:

1. **Sorteo de Duplas Equitativo:**
   - Se asignan aleatoriamente 2 becarios encargados por cada viernes formativo (`becario_encargado_1_id` y `becario_encargado_2_id`), garantizando que toda la nómina participe en el servicio comunitario.


2. **Cálculo de Raciones y Presupuesto Oficial:**
   - Cuota fija oficial de **Bs 5.00 por persona**.
   - Para una asistencia promedio de 23 becarios: `23 raciones × Bs 5.00 = Bs 115.00` .
   - El modal de registro de raciones calcula automáticamente el presupuesto recíproco al variar la cantidad de raciones o el costo unitario.

3. **Rendición del 100% y Registro de Receptor Único:**
   - Tras la jornada, la dupla presenta sus notas de compra y boletas.
   - El sistema registra la rendición del 100% de los fondos y asienta de manera unívoca a cuál de los dos becarios de la dupla se le entregó el reembolso (`becario_receptor_devolucion_id`).


4. **Firmas y Confirmación de Recojo Individual:**
   - Cada becario que recibe su refrigerio confirma el recojo en su app móvil o firma la planilla, quedando registrado en la base de datos `recojo_confirmado = true` con su marca temporal.

3.10. Matriz de Evaluación 360°, Tabla Operativa F-03 de Solo Lectura y Classroom (`BKL-06`)

CAPTURAS DE PANTALLA



Matriz General de Evaluaciones Semestrales



Matriz General de Evaluaciones 360







Tabla Operativa F-03 y Modal Solo Lectura Becario 1




Modal F-03 Solo Lectura Becario 2 con Respuestas Distintas



Classroom de Escuela de Líderes Módulo 4



Cuestionario de Bienestar Universitario 26 Preguntas



Sábana Consolidada Semestral y Generador de Actas

DETALLE EXHAUSTIVO DEL REQUERIMIENTO BKL-06

El requerimiento **BKL-06** resolvió la visualización individualizada y la protección del **Formulario Pastoral F-03**:

1. **Tabla Operativa de Evaluación Ministerial F-03 por Becario:**
   - Lista a los becarios con su estado pastoral: `Pendiente`, `En Evaluación` o `Evaluado`.
   - Botón interactivo `"Evaluar / Ver F-03"`.

2. **Modo de Solo Lectura (`solo_lectura={true}`):**
   - Cuando el formulario se abre para un becario cuyo dictamen ya fue registrado (`Evaluado`), todos los 13 campos quedan bloqueados con estilo disabled accesible y el botón de guardado se oculta por completo, impidiendo alteraciones post-dictamen.


3. **13 Preguntas Oficializadas con Respuestas Reales por Becario:**
   - El sistema carga mediante `GET /api/evaluaciones/f03/:becario_id` las respuestas eclesiásticas almacenadas en PostgreSQL para el estudiante específico.
   - Se verifica rigurosamente que las respuestas del **Becario 1** (ej. Nilda Churata) difieran de las del **Becario 2** (ej. David Mamani), demostrando que no existen respuestas hardcodeadas ni compartidas.

4. **Ponderación de los 5 Módulos en Matriz 360°:**
   - **Módulo 1 (20%):** Formulario Pastoral F-03 con las 13 dimensiones eclesiásticas.
   - **Módulo 2 (20%):** Cuestionario de Bienestar de 26 preguntas con semaforización clínica.
   - **Módulo 3 (20%):** Evaluación de prácticas por el supervisor validada con **Código OTP de 6 dígitos**.
   - **Módulo 4 (20%):** Escuela de Líderes en formato Classroom con control de evidencias.
   - **Módulo 5 (20%):** Rendimiento universitario con carga de Récord e Historial Académico.


5. **Sábana Consolidada Semestral:**
   - Generación de Actas Oficiales en PDF de 2 páginas con dictamen automático (*Aprobado con Excelencia*, *Aprobado*, *Condicional*, *Suspendido*).

3.11. Reportes Oficiales PDF, Centro de Notificaciones y Perfil de Administrador


CAPTURAS DE PANTALLA




Visor de Reportes Oficiales en PDF




Visor de Reportes Oficiales PDF con Rango de Fechas




Centro Corporativo de Notificaciones




Mi Perfil - Datos Personales del Administrador



Mi Perfil - Gestión de Correos de Acceso



Mi Perfil - Seguridad y Cambio de Contraseña



Página Oficial Acerca de Nosotros Diaconía

PROPÓSITO Y COMPONENTES

1. **Visor de Reportes PDF:** Emisión de planillas oficiales con selector de rango de fechas de corte (`GET /api/reportes/liquidaciones/pdf`).

2. **Centro de Notificaciones:** Notificaciones categorizadas por justificaciones, multas y alertas operativas.
3. **Mi Perfil Completo:** Autogestión de datos, correos secundarios y seguridad de credenciales institucionales.
4. **Acerca de Nosotros:** Reseña histórica, misión, visión y principios de la Fundación Diaconía FRIF-IFD.


---

4. Rol: Supervisor Institucional (`angel.ali@bumand.bo`)


El Supervisor Institucional ejerce la tutela de su cohorte asignada, acompañando pastoralmente a los estudiantes y fiscalizando sus prácticas preprofesionales.

4.1. Panel de Supervisión Operativo

CAPTURAS DE PANTALLA



Panel Operativo del Supervisor Web



Panel de Supervisión con Métricas de Cohorte


PROPÓSITO Y MÉTRICAS VISIBLES

El **Panel del Supervisor** expone las métricas exclusivas de los becarios bajo su tutela:


- Total de becarios asignados a su supervisión directa.
- Becarios con meta de 36 horas de práctica completada.
- Tramos de pasajes pendientes de revisión de cohorte.
- Citas de seguimiento pastoral y académico programadas para la semana.

4.2. Directorio de Becarios Asignados a Supervisión

CAPTURAS DE PANTALLA



Directorio de Becarios Asignados al Supervisor




Directorio de Cohorte de Becarios Asignados

PROPÓSITO Y BLINDAJE RBAC


Permite consultar las fichas de los estudiantes bajo su cohorte, visualizar sus horarios de apoyo y verificar su progreso hacia la meta mensual de 36 horas. El supervisor tiene restringida la reasignación de universidades o congregaciones (bloqueo RBAC).

4.3. Supervisión, Aprobación y Observación de Pasajes (80%)

CAPTURAS DE PANTALLA



Supervisión y Aprobación de Pasajes




Auditoría de Pasajes de Supervisados al 80%

AUDITORÍA TÉCNICA DEL REEMBOLSO EXACTO AL 80%


El supervisor audita el itinerario declarado por cada becario asignado, revisa las avenidas transitadas y dictamina su aprobación formal o solicita rectificación de tramos.

4.4. Matriz de Evaluación 360° Semestral con Validación OTP de 6 Dígitos en Módulo 3


CAPTURAS DE PANTALLA




Evaluación del Supervisor en Matriz 360



Modal de Validación OTP en Módulo 3



Matriz de Calificaciones Semestrales del Supervisor



Modal de Convalidación con Código OTP de 6 Dígitos


FLUJO INSTITUCIONAL OTP

1. **Calificación del Módulo 3 (Desempeño y Prácticas):** El supervisor evalúa el compromiso, puntualidad, ética cristiana y liderazgo del estudiante sobre una ponderación máxima del 20%.


2. **Erradicación de Firma Digital Canvas:** Se eliminó por completo el componente obsoleto de dibujo manual con puntero en HTML5 Canvas.
3. **Validación Mediante Código OTP Institucional:** Para sellar formalmente la calificación, el supervisor ingresa un **código OTP de 6 dígitos** de confirmación segura, el cual valida su identidad institucional y estampa un sello de convalidación inmutable en la base de datos.

4.5. Seguimiento y Citas a Supervisados


CAPTURAS DE PANTALLA




Página de Seguimiento y Citas del Supervisor



Modal Dar Cita a Supervisado



Bandeja de Citas y Mentoría Pastoral del Supervisor



Modal de Programación de Cita con Becario

PROPÓSITO Y COMPONENTES

Módulo exclusivo de mentoría personalizada entre supervisor y becario:

1. **Cohorte de Supervisados:** Lista de becarios tutelados con botón directo **"Dar Cita"**.
2. **Modal Dar Cita a Supervisado:**
   - Selección de fecha, hora y modalidad de la sesión (Presencial en Oficina Diaconía o Virtual).
   - Definición del objetivo de la cita: *Seguimiento Académico*, *Acompañamiento Espiritual / Pastoral*, *Revisión de Prácticas y Horas* o *Situación Personal*.
   - Espacio para glosa y notas preparatorias.
3. **Registro de Acuerdos y Compromisos:** Permite registrar los acuerdos alcanzados durante la sesión de mentoría y calificar el nivel de cumplimiento del becario.

4.6. Matriz de Capacidades vs. Restricciones Estrictas de Rol

Módulo / Acción	Capacidades Permitidas al Supervisor	Restricciones Estrictas (Bloqueo RBAC)
Directorio	Consultar datos de contacto y avance de sus becarios.	**PROHIBIDO:** No puede modificar carreras, sedes ni reasignar tutores.
Pasajes (80%)	Aprobar u observar tramos de recorridos de sus supervisados.	**PROHIBIDO:** No puede autorizar desembolsos financieros finales.
Evaluaciones	Calificar Módulo 3 con convalidación OTP de 6 dígitos.	**PROHIBIDO:** No puede abrir nuevos semestres ni alterar ponderaciones de módulos.
Citas y Seguimiento	Agendar citas, convocar sesiones y registrar compromisos.	**PROHIBIDO:** No puede agendar citas a becarios que pertenezcan a otros supervisores.
Usuarios y Claves	Gestionar su propia cuenta en Mi Perfil.	**PROHIBIDO:** No puede ver ni restablecer contraseñas de otros usuarios.


---

5. Rol: Becario Universitario (`nilda.churata@bumand.bo`)


El Becario Universitario es el beneficiario activo del programa formativo de la Fundación Diaconía FRIF-IFD.

5.1. Mi Panel Operativo & Radar de Geocerca

CAPTURAS DE PANTALLA



Panel Operativo y Radar de Geocerca del Becario




Radar de Geocerca Satelital del Becario

PROPÓSITO Y COMPONENTES


- **Visualizador Satelital:** Radar interactivo que calcula la distancia euclidiana y geodésica a la sede de práctica asignada mediante Haversine.
- **Estado de Geocerca:** Indicador en tiempo real (*Dentro del radio de práctica* en verde esmeralda / *Fuera del perímetro* en rojo ámbar).
- **Contador de Horas Acumuladas:** Progreso respecto a la meta oficial de 36 horas mensuales.

5.2. Marcación de Horas de Práctica y Extracto Mensual


CAPTURAS DE PANTALLA



Marcación de Asistencia del Becario



Marcación de Asistencia con Detección de Bloque




Extracto Mensual Bancario del Becario

PROPÓSITO Y REGLAS


- Botón satelital de **Marcar Ingreso** y **Marcar Salida** con detección de bloque edilicio.
- Extracto mensual en formato bancario donde el estudiante audita sus marcaciones y saldo de horas.

5.3. Declaración de Recorrido de Pasajes con Tarifas Reales (`BKL-09`)

CAPTURAS DE PANTALLA



Declaración de Recorridos de Pasajes del Becario




Declaración de Pasajes del Becario con Tarifas Dinámicas

PROPÓSITO Y MODALIDAD DINÁMICA


- El becario selecciona su punto de origen y destino, eligiendo tramos de transporte cuyas tarifas se leen en tiempo real de `GET /api/pasajes/tarifas`.
- Respeta la modalidad asignada administrativamente (**Solo Ida** o **Ida y Vuelta** según `BKL-05`).
- El cálculo del 80% reglamentario se realiza en el cliente y se valida estrictamente en el backend.

5.4. Formulario Pastoral F-03, Carga de Notas y Cuestionario de Bienestar


CAPTURAS DE PANTALLA




Formulario Pastoral F-03 del Becario




Formulario F-03 Eclesiástico del Becario




Carga de Notas e Historial Semestral



Carga de Notas, Récord e Historial Académico



Evaluación Socioeconómica del Becario



Cuestionario de Bienestar Universitario 26 Preguntas


MÓDULOS DE EVALUACIÓN DEL BECARIO:

1. **Formulario Pastoral F-03:** Diligenciamiento de las 13 dimensiones eclesiásticas (testimonio, servicio ministerial, diezmos/ofrendas, vida devocional y recomendación pastoral).


2. **Carga de Notas y Certificados:** Registro de notas semestrales y subida de archivos de Récord Académico e Historial Académico en formato PDF/imagen.
3. **Cuestionario de 26 Preguntas:** Evaluación multidimensional de bienestar socioeconómico.

5.5. Mis Citas, Mis Refrigerios y Mis Justificaciones


CAPTURAS DE PANTALLA




Mis Citas de Seguimiento



Mis Citas de Mentoría con el Supervisor



Mis Refrigerios y Confirmación de Recojo



Mis Justificaciones y Estado del Trámite en 2 Pasos

PROPÓSITO OPERATIVO:

- **Mis Citas:** Calendario de citas concertadas con el tutor y registro de compromisos.
- **Mis Refrigerios:** Información de la dupla responsable del viernes y botón de confirmación de recojo de ración.
- **Mis Justificaciones:** Historial de solicitudes presentadas con visibilidad de dictamen del supervisor y homologación final del administrador.

---

6. Erradicación Total de Datos Simulados y Conexión 100% a PostgreSQL (`BKL-10`)

En cumplimiento inflexible del requerimiento **BKL-10**, se realizó una auditoría y refactorización integral del código fuente para garantizar que la plataforma web no contenga datos ficticios:

1. **Backend NestJS en Puerto 3002:**
   - Todas las llamadas `fetch` y `axios` apuntan a `http://localhost:3002/api`.
   - Se erradicaron generadores estáticos (`generarMovimientosDeterministicos` , arrays locales y timeouts simulados).
2. **Frontend Web Next.js:**
   - Se removieron `REGISTROS_REFRIGERIOS_INICIALES` , `JUSTIFICACIONES_MOCK` y `OPCIONES_TARIFAS_LOCALES` .
   - Toda tabla o selector consume los endpoints REST canónicos (`/api/becarios` , `/api/pasajes/tarifas` , `/api/refrigerios` , `/api/justificaciones` , `/api/evaluaciones`).

3. **Persistencia Garantizada:**
   - Cualquier cambio realizado en la web (creación de tarifas, cambio de modalidad de pasajes, evaluación F-03, registro de raciones) impacta directamente en las tablas correspondientes de PostgreSQL (`tarifas_transporte` , `becarios` , `evaluaciones_f03` , `refrigerios` , `justificaciones`).

---

7. Suite de Micro-Animaciones y Componentes Cult UI / Watermelon UI / Skipper UI

La plataforma web implementa componentes de diseño de vanguardia (**High-Craft UI**) adaptados a la paleta institucional de Diaconía:

1. `BotonRebote` **(Watermelon UI):** Botones con física elástica de resorte (`spring`) y feedback visual en acciones principales.
2. `ContadorAnimado` **(Watermelon UI):** Transición fluida de cifras numéricas para horas acumuladas, multas acumuladas y liquidación de viáticos.
3. `BordeBrillante` **(Cult UI):** Tarjetas con resplandor cinemático sutil para destacar la meta de 36 horas cumplida y becarios sorteados en refrigerios.
4. `DialogoConfirmacion` **(Skipper UI):** Diálogos modales con difuminado de fondo (`backdrop-blur`) y transiciones físicas de apertura y cierre.


---

8. Arquitectura de Diálogos de Confirmación y Erradicación de `alert()` / `confirm()` Nativos


8.1. Directriz Inflexible: Cero Diálogos Nativos de Navegador

Queda estrictamente prohibido el uso de `window.alert()` , `window.confirm()` o `window.prompt()` . Todas las interacciones críticas de confirmación se canalizan mediante diálogos institucionales accesibles:

CAPTURAS DE PANTALLA



Diálogo de Confirmación de Cierre sin Guardar



Diálogo de Confirmación de Eliminación

8.2. Hooks Estandarizados:

- **`useFormularioValidado`:** Controla el estado del formulario, la validación con Zod y detecta si existen cambios pendientes de guardar (`hay_cambios`), activando el diálogo de confirmación antes de permitir el cierre del modal.
- **`useConfirmacionDialogo`:** Expone métodos declarativos (`confirmarCierreSinCompletar` , `confirmarEliminacionRegistro` , `confirmarAccionInstitucional`) garantizando consistencia visual y accesibilidad en toda la plataforma.

---

9. Resumen de Seguridad, Validaciones Técnicas y Cumplimiento

1. **Tokens Criptográficos JWT:** Transmisión de credenciales mediante cabeceras `Authorization: Bearer <token>` con expiración determinista y firma asimétrica en el backend.
2. **Validación Satelital Anti-Spoofing:** Comprobación estricta de velocidad de desplazamiento, precisión geométrica del sensor GPS y algoritmo Haversine.
3. **Validación OTP Institucional:** Sustitución definitiva de firmas canvas por códigos OTP verificables de 6 dígitos para la convalidación de actas y calificaciones.
4. **Inmutabilidad de Registros:** Planillas de pasajes y calificaciones cerradas no pueden ser alteradas unilateralmente.

Fin de la Documentación Técnica de la Plataforma Web BUMAND 2026