

Elektrotehnički fakultet u Beogradu

SI3PSI Principi Softverskog Inženjerstva

STEP BY STEP



**Specifikacija scenarija
upotrebe funkcionalnosti
uklanjanja paketa**

DAVID DURIĆ 0102/2021
KRISTINA KRAGOVIĆ 0270/2021
SOFIJA MARTINOVIĆ 0486/2021
ALEKSANDAR ILIĆ 0495/2021

Sadržaj

1. Uvod.....	1
1.1. Rezime	1
1.2. Namena dokumenta i ciljne grupe	1
1.3. Reference.....	1
1.4. Otvorena pitanja	1
2. Scenario uklanjanja paketa.....	2
2.1. Kratak opis	2
2.2. Akteri	2
2.3. Preduslovi	2
2.4. Tok događaja	2
Glavni tok događaja	2
Alternativni tokovi događaja	2
2.5. Postuslovi	3

Istorija izmena

Datum	Verzija	Kratak opis	Autor
11.03.2024.	1.0	Inicijalna verzija	Sofija Martinović
01.04.2024.	1.1	Druga verzija	Sofija Martinović

1. Uvod

1.1. Rezime

U ovom dokumentu su definisani scenariji slučajeva upotrebe pri uklanjanju paketa iz sistema u teretani Step By Step.

1.2. Namena dokumenta i ciljne grupe

Dokument će koristiti svi članovi projektnog tima u razvoju projekta i testiranju, s obzirom da je očekivani ishod za svaki unos od strane korisnika precizno definisan i poznat. Dokument se može koristiti i pri pisanju upustva za upotrebu.

1.3. Reference

1. Projektni zadatak
2. Uputstvo za pisanje specifikacije scenarija upotrebe funkcionalnosti

1.4. Otvorena pitanja

Nema.

2. Scenario uklanjanja paketa

2.1. Kratak opis

Administratori imaju pravo da uklone postojeći paket iz ponude.

2.2. Akteri

Administrator sistema.

2.3. Preduslovi

Administrator je ulogovan u sistem.

2.4. Tok događaja

Glavni tok događaja

1. Administrator klikće na karticu „Paketi“. Prikazuje mu se više kartica od kojih bira „Ukloni“.
2. Otvara se stranica sa spiskom svih paketa koji su u sistemu.
3. Administrator označava paket koji treba da se obriše.
4. Administrator pritiska dugme „Potvrdi brisanje“.
5. Otvara se prozor sa tekstom "Da li ste sigurni da želite da obrišete paket?"
6. Administrator klikće "Da".
7. Administratoru se ispisuje poruka „Paket je obrisani!“.
8. Administrator se prebacuje na početnu stranicu za administratora.

Alternativni tokovi događaja

Nema paketa

- 2.1.1. Otvara se stranica na kojoj piše samo „Nema paketa“.

Administrator se predomislio

- 6.1.1. Administrator klikće "Ne".
- 6.1.2. Prozor se zatvara.

2.5. Postuslovi

Paket se ne nalazi više u bazi.