KNApSAcK_RDF作成参考資料 20220121

データソース (藤澤さんからの提供)

- a. Natural_Activity_main.tsv
- b. Natural_Activity_act_list.tsv
- c. Metabolite_Activity.tsv
- d. Natural_Activity_dictionary.tsv
- schema_table.xlsx

作成したRDFデータ

- Natural_Activity_main.tsv から作成
 - ① Species_Activity_References_fromNatural_Activity_main_02.ttl
 - テキストブック(URI) から抽出した生物種(URI) と関係がある生物活性用語(リテラル)のRDFデータ
 - ② References_title_fromNatural_Activity_main.ttl
- Natural_Activity_act_list.tsv から作成
 - ③ Activity_Species_fromNatural_Activity_act_list_BA_02.ttl
 - 生物活性用語(URI)と生物種(リテラル)のRDFデータ
 - 4 Activity_Species_fromNatural_Activity_act_list.ttl
 - 生物活性用語(URI)とそのラベル(リテラル)のRDFデータ
- Metabolite_Activity.tsvから作成
 - ⑤ Metabolite_ActivityCateFunc_TargetSp_Ref.ttl
 - メタボライト (URI) と名称, KNApSAcKの化合物IDのRDFデータ
 - 6 Metabolite Label cid.ttl
 - メタボライト (URI) と名称, KNApSAcKの化合物IDのRDFデータ
- Natural_Activity_dictionary.tsv とMetabolite_Activity.tsv から作成
 - 7 BA_1_2_8plusMetaboliteA03.ttl
 - Natural_Activity及び、Metabolite_Activityから収集した生物活性用語のオントロジー(を目指す)



