

# ARCA

Administración de Recaudación y Control Aduanero

## Guía de Configuración

Facturación Electrónica mediante Web Services

**Servicio:** WSFEv1 (Web Service de Facturación Electrónica)

Versión del documento: 1.0 | Fecha: Junio 2026

*Esta guía describe los pasos necesarios para configurar un CUIT y habilitar la emisión de comprobantes electrónicos a través de los Web Services oficiales de ARCA (ex AFIP).*

### Contenido

1. Tener actividad habilitada para facturar
2. Crear un Punto de Venta para Web Services
3. Crear un Alias de Certificado
4. Generar la clave privada y el CSR
5. Subir el CSR y emitir el certificado
6. Descargar el certificado emitido
7. Asociar el certificado al servicio de Facturación Electrónica
8. Verificar que el certificado se encuentre activo

## 1. Tener actividad habilitada para facturar

Antes de comenzar, el CUIT debe encontrarse activo y habilitado para emitir comprobantes. El contribuyente debe estar registrado bajo alguna de las siguientes condiciones:

- Monotributista
- Responsable Inscripto
- Exento

*No es necesario realizar ningún trámite adicional específico para utilizar Facturación Electrónica.*

## 2. Crear un Punto de Venta para Web Services

Ingresar al servicio:

**Administración de Puntos de Venta y Domicilios**

Crear un nuevo punto de venta con las siguientes características:

|                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| <b>Sistema</b> | Factura Electrónica - Web Services |
| <b>Ejemplo</b> | Punto de Venta: 0002               |

Este número será utilizado posteriormente por la aplicación para emitir comprobantes. Por ejemplo, en la variable de configuración:

```
_PUNTO_DE_VENTA = 2
```

*Cada punto de venta mantiene su propia numeración de comprobantes.*

### 3. Crear un Alias de Certificado

Ingresar al servicio:

**Administrador de Certificados Digitales**

Crear un nuevo alias. Este alias identificará el certificado que será utilizado para autenticarse contra los Web Services de ARCA.

Ejemplo de alias:

```
afip_python
```

### 4. Generar la clave privada y el CSR

#### Opción recomendada: aplicación de escritorio

La aplicación de escritorio genera automáticamente los archivos necesarios:

- private.key — Clave privada
- request.csr — Solicitud de certificado

Una vez generados los archivos, continuar directamente con el paso 5.

## Opción manual (OpenSSL)

Si no se utiliza la aplicación de escritorio, los archivos pueden generarse manualmente utilizando OpenSSL.

### Generar la clave privada:

```
openssl genrsa -out private.key 2048
```

Se generará el archivo: `private.key`

### Generar el CSR (Certificate Signing Request):

```
openssl req \  
-new \  
-key private.key \  
-out request.csr
```

Se generará el archivo: `request.csr`

## 5. Subir el CSR y emitir el certificado

Ingresar nuevamente a:

Administrador de Certificados Digitales

Seguir los siguientes pasos:

1. Seleccionar el alias creado previamente (ej.: `afip_python`).
2. Hacer clic en `Agregar Certificado`.
3. Subir el archivo `request.csr`.

ARCA emitirá un certificado digital X.509 asociado al alias seleccionado.

## 6. Descargar el certificado emitido

Una vez emitido el certificado, descargar el archivo proporcionado por ARCA.

Ejemplo del archivo descargado:

```
afip_python.cert
```

Al finalizar este paso se deberá contar con los siguientes archivos:

| Archivo                       | Descripción                        |
|-------------------------------|------------------------------------|
| <code>private.key</code>      | Clave privada generada localmente  |
| <code>afip_python.cert</code> | Certificado X.509 emitido por ARCA |

**⚠ Conservar ambos archivos en un lugar seguro. Serán necesarios para autenticarse contra los Web Services de ARCA.**

## 7. Asociar el certificado al servicio de Facturación Electrónica

Ingresar al servicio:

Administrador de Relaciones de Clave Fiscal

Crear una nueva relación utilizando la siguiente jerarquía de servicios:

```
Servicio
└─ ARCA
    └─ Web Services
        └─ Facturación Electrónica
```

La relación habilitará internamente el acceso al servicio:

```
ws://wsfe
Web Service oficial de Facturación Electrónica (WSFEv1)
```

## 8. Verificar que el certificado se encuentre activo

Ingresar nuevamente a:

Administrador de Certificados Digitales

Seleccionar el alias utilizado y verificar que el certificado figure con estado:

✓ **VALIDO**

También deberían visualizarse los siguientes datos:

- Número de serie
- Fecha de emisión
- Fecha de vencimiento

Ejemplo de verificación exitosa:

```
Alias:          afip_python
Estado:         VALIDO
Fecha de emisión: 05/06/2026
Fecha de vencimiento: 04/06/2028
```

## Resultado Esperado

*Al finalizar todos los pasos, el contribuyente deberá contar con:*

- ✓ **Punto de venta para Web Services**
- ✓ **Alias de certificado**
- ✓ **private.key**
- ✓ **Certificado emitido por ARCA (.cert)**
- ✓ **Relación habilitada con Facturación Electrónica (wsfe)**
- ✓ **Certificado en estado VALIDO**

*Con esta configuración ya es posible autenticarse mediante WSAA y emitir comprobantes utilizando el Web Service de Facturación Electrónica (WSFEv1).*