Plan de dessus du placard en L - cotes

Echelle environ 1:13 - hauteur 2600 mm - facade A : portes blanches - facade B : portes miroir



Facade A : etageres a chaussures - cotes

Vue de face - 1930 mm de large x 2600 mm de haut - profondeur 400 mm



Cotes de gauche : hauteur de chaque
etagere depuis le sol (mm).
Cotes de droite : hauteur de chaque rangee.

9 compartiments : 1 de 400 (bottes),
7 de 200 (chaussures), 1 de 800 en haut.
1 seul montant vertical a 965.
Portes : 2 pleines blanches.
Epaisseur des panneaux non comptee.

Facade B : colonne et penderies - cotes

Vue de face - 2150 mm de large x 2600 mm de haut - profondeur 600 mm



Colonne : 500 de large, niche ouverte.
Penderie basse : 1700 de haut.
Barre a 1600 du sol (100 sous le haut).
Etagere a 450 au-dessus de la penderie (2150 du sol). Compartiment haut : 450.
Portes : 400 paroi fixe + 2 de 875.
(2 portes miroir)

Coupes de profondeur - cotes

Vues de cote, hauteur 2600 mm

Coupe facade A



Coupe facade B (penderie)



Recapitulatif de toutes les cotes

Placard en L - en millimetres

Dimensions generales

- Hauteur totale : 2600 - facade A : 2 portes pleines blanches, facade B : 2 portes miroir
- Habillage interieur (etageres, montants, panneaux) : blanc
- Facade A : 2530 hors tout, profondeur 400. Retour (facade B) : 2150 hors tout, largeur 600
- Angle : 600 x 400. Paroi fixe : 400 (dans la facade B)

Facade A (etageres a chaussures)

- Longueur utile 1930 : 2 portes d'environ 965 (pleines, blanches), 1 seul montant central a 965
- 8 etageres : la 1ere a 400 du sol, puis 7 autres tous les 200 (600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800)
- 9 compartiments : 1 de 400 (bottes), 7 de 200 (chaussures) et 1 de 800 en haut, sous plafond

Facade B

- Largeur 2150 = 400 de paroi fixe + 1750 de portes (2 portes miroir de 875)
- Colonne : 500 de large, niche ouverte sur 2600, avec aspirateur balai (environ 1150 de haut)
- Penderie basse : 1650 de large, 1700 de haut, barre a 1600 du sol
- Etagere a 450 au-dessus de la penderie, soit 2150 du sol. Compartiment haut : 450 sous plafond

Points a confirmer

- Epaisseur des panneaux non comptee (18 : les hauteurs libres seront un peu plus faibles)
- Epaisseur de la paroi fixe non cotee. Colonne de 500 et paroi fixe de 400 : ecart de 100 conserve