

# SIGURNOSNO TEHNIČKI LIST

Prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006



Ref. 130000000721/D

Rev. br. 1.1

## StoPox WHG Deck 100 Komp. A

Datum revizije 29.09.2021

Datum tiska 31.10.2023

### ODJELJAK 1.: IDENTIFIKACIJA TVARI/SMJESE I PODACI O TVRTKI/PODUZEĆU

#### 1.1 Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

Trgovačko ime proizvoda StoPox WHG Deck 100 Komp. A

Jedinstveni Identifikator Formule (UFI) YK91-R058-Q00W-XGD0

#### 1.2 Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

Materijal za premazivanje

Ograničeno za industrijsku i profesionalnu uporabu.

Nepreporučene uporabe

Ove informacije nisu pristupačne.

#### 1.3 Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge  
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb  
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47  
Telefon: +385 1 3499 555  
Telefaks: +385 1 3473 330  
info.hr@sto.com

Adresa elektroničke pošte stručne osobe za STL Croatia

Sto Hrvatska - info.hr@sto.com

#### 1.4 Broj telefona za izvanredna stanja Croatia

Telefon: +44 (0)1235 239 670  
Centar za kontrolu otrovanja: 01/2348-342

### ODJELJAK 2: IDENTIFIKACIJA OPOSNOSTI

#### 2.1 Razvrstavanje tvari ili smjese

##### Razvrstavanje prema (UREDBA (EZ) br. 1272/2008 (CLP))

Nadraživanje kože, Kategorija 2 H315: Nadražuje kožu.

Nadražujuće za oko, Kategorija 2 H319: Uzrokuje jako nadraživanje oka.

Izazivanje preosjetljivosti – koža, Kategorija 1 H317: Može izazvati alergijsku reakciju na koži.

# SIGURNOSNO TEHNIČKI LIST

Prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006

## StoPox WHG Deck 100 Komp. A

Specifična toksičnost za ciljane organe - ponavljano izlaganje, Kategorija 2

H373: Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti.

Dugotrajna (kronična) opasnost za vodeni okoliš, Kategorija 2

H411: Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

### 2.2 Elementi označivanja

**Označivanje naljepnicom (UREDBA (EZ) br. 1272/2008 (CLP))**

Piktogrami opasnosti



Oznaka opasnosti : Upozorenje

Oznake upozorenja : H315 Nadražuje kožu.  
H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži.  
H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.  
H373 Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti.  
H411 Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

Oznake obavijesti : **Sprečavanje:**  
P260 Ne udisati pare.  
P280 Nositi zaštitne rukavice/ zaštitu za oči/ zaštitu za lice.  
**Postupanje:**  
P337 + P313 Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/ pomoć liječnika.  
P333 + P313 U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/ pomoć liječnika.  
P362 + P364 Skinuti zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe.  
**Odlaganje:**  
P501 Sadržaj/spremnik otpremiti ovlaštenom poduzeću za zbrinjavanje otpada ili na komunalno sakupljalište.

#### Opasne tvari koje se moraju navesti na naljepnici:

bis[4-(2,3-epoksipropoksi)fenil]propan  
bisfenol-F-epiklorhidrinska smola prosječne mol.tež. ≤ 700  
polipropilenglikol epiklorhidrin kopolimer  
Ugljikovodici, C9 - C12, n-alkani, izoalkani, ciklični, aromati (2-25%)

#### Dodatno označavanje

EUH211 Upozorenje! Pri prskanju mogu nastati opasne respirabilne kapljice. Ne udisati aerosol ni maglicu.

### 2.3 Ostale opasnosti

Ova tvar/smjesa ne sadrži komponente koje se smatraju postojanim, bioakumulirajućima i toksičnima (PBT), ili jako postojanim i jako bioakumulirajućima (VPvB) na razinama od 0,1% ili više.

Ekološke informacije: Tvar/smjesa ne sadrži komponente za koje se smatra da imaju svojstva endokrine disrupcije prema članku 57(f), propisa o Registraciji, ocjenjivanju, odobravanju i ograničavanju kemikalija (REACH), ili delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605 u razinama od 0,1% ili više.

# SIGURNOSNO TEHNIČKI LIST

Prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006

## StoPox WHG Deck 100 Komp. A

Toksikološke informacije: Tvar/smjesa ne sadrži komponente za koje se smatra da imaju svojstva endokrine disrupcije prema članku 57(f), propisa o Registraciji, ocjenjivanju, odobravanju i ograničavanju kemikalija (REACH), ili delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605 u razinama od 0,1% ili više.

### ODJELJAK 3.: SASTAV/INFORMACIJE O SASTOJCIMA

#### 3.2 Smjese Sastojci

| Kemijski naziv                                                             | CAS-br.<br>EZ-br.<br>Indeks-br.<br>Registracijski broj          | Razvrstavanje prema<br>UREDBA (EZ) br.<br>1272/2008 (CLP)                                                                                                                                                     | Koncentracija (%<br>w/w) |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| bis[4-(2,3-epoksipropoksi)fenil]propan                                     | 1675-54-3<br>216-823-5<br>603-073-00-2<br>01-2119456619-26-XXXX | Nadraž. oka 2; H319<br>Nadraž. koža 2; H315<br>Derm. senz. 1; H317<br>Kron. toks. vod. okol. 2; H411<br><br>specifična granica koncentracije<br>Nadraž. oka 2; H319<br>≥ 5 %<br>Nadraž. koža 2; H315<br>≥ 5 % | ≥ 25 - < 30              |
| bisfenol-F-epiklorhidrinska smola<br>prosječne mol.tež. ≤ 700              | 9003-36-5<br>500-006-8<br>01-2119454392-40-XXXX                 | Derm. senz. 1; H317<br>Nadraž. koža 2; H315<br>Kron. toks. vod. okol. 2; H411                                                                                                                                 | ≥ 25 - < 30              |
| tricinkov bis(ortofosfat)                                                  | 7779-90-0<br>231-944-3<br>030-011-00-6<br>01-2119485044-40-XXXX | Ak. toks. vod. okol. 1; H400<br>Kron. toks. vod. okol. 1; H410<br><br>Faktor M (Akutna toksičnost u vodenom okolišu): 1<br>Faktor M (Kronična toksičnost u vodenom okolišu): 1                                | ≥ 10 - < 20              |
| polipropilenglikol epiklorhidrin<br>kopolimer                              | 9072-62-2                                                       | Derm. senz. 1B; H317<br>Nadraž. oka 2; H319<br>TCOJ 3; H335<br>Kron. toks. vod. okol. 3; H412                                                                                                                 | ≥ 10 - < 15              |
| Ugljikovodici, C9 - C12, n-alkani,<br>izoalkani, ciklični, aromati (2-25%) | 64742-82-1<br><br>01-2119458049-33-XXXX                         | Kron. toks. vod. okol. 2; H411<br>Aspir. toks. 1; H304<br>Zap. tek. 3; H226<br>TCOJ 3; H336<br>(Živčani sustav)<br>TCOP 1; H372                                                                               | ≥ 1 - < 2,5              |

## SIGURNOSNO TEHNIČKI LIST

Prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006

## StoPox WHG Deck 100 Komp. A

|                                                                       |                                                                 |                                                                                                                                                                                |                     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                       |                                                                 | EUH066                                                                                                                                                                         |                     |
| Titan dioksid                                                         | 13463-67-7<br>236-675-5<br>01-2119489379-17-XXXX                | Carc. 2; H351, Note V, Note W, Note 10                                                                                                                                         | $\geq 1 - < 10$     |
| cinkov oksid                                                          | 1314-13-2<br>215-222-5<br>030-013-00-7<br>01-2119463881-32-XXXX | Ak. toks. vod. okol. 1; H400<br>Kron. toks. vod. okol. 1; H410<br><br>Faktor M (Akutna toksičnost u vodenom okolišu): 1<br>Faktor M (Kronična toksičnost u vodenom okolišu): 1 | $\geq 0,25 - < 1$   |
| 4-morfolin karbaldehida                                               | 4394-85-8<br>224-518-3<br>01-2119987993-12-XXXX                 | Derm. senz. 1; H317                                                                                                                                                            | $\geq 0,1 - < 0,3$  |
| Reakcijski proizvodi 1,6-heksandiola s 2-(klormetil)oksiranom (1:2)   | 933999-84-9<br><br>01-2119463471-41-XXXX                        | Nadraž. koža 2; H315<br>Derm. senz. 1; H317<br>Nadraž. oka 2; H319<br>Kron. toks. vod. okol. 3; H412                                                                           | $\geq 0,1 - < 0,25$ |
| Masne kiseline, spojevi na bazi borovih ulja (toll oil) s oleilaminom | 85711-55-3<br>288-315-1<br>01-2119974148-28-XXXX                | Derm. senz. 1A; H317<br>TCOP 2; H373<br>Ozlj. oka 1; H318                                                                                                                      | $< 0,1$             |

Objašnjenja kratica potražite u Odjeljak 16.

## ODJELJAK 4.: MJERE PRVE POMOĆI

## 4.1 Opis mjera prve pomoći

## Opći savjeti

Ukoliko simptomi ne prestaju i u svakom slučaju sumnje, potražite savjet liječnika.  
Osoba za pružanje prve pomoći se mora zaštititi.

## Inhalacija

Premjestiti se na svjež zrak u slučaju nehotičnog udisanja para ili proizvoda raspadanja.  
Posavjetujte se s liječnikom po dugotrajnom izlaganju.

## Dodir s kožom

Odmah skinite kontaminiranu odjeću i obuću.  
Skinuti zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe.  
Temeljito oprati kožu sapunom i vodom ili poznatim sredstvom za čišćenje kože.  
NE SMIJU se koristiti otopine ili razrijeđivači.  
Ukoliko simptomi potraju, zovite liječnika.

# SIGURNOSNO TEHNIČKI LIST

Prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006

## StoPox WHG Deck 100 Komp. A

|               |                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dodir s očima | U slučaju dodira s očima, skinuti kontaktne leće i odmah ispirati s mnogo vode, i ispod kapaka, barem 15 minuta.<br>Posavjetujte se s liječnikom.<br>U neposrednoj blizini mora se nalaziti boca s tekućinom za ispiranje očiju. |
| Gutanje       | Nikada ne davati bilo što u usta nesvjesnoj osobi.<br>Isprati usta vodom i popiti 2,4 dcl vode.<br>NE izazivajte povraćanje.<br>Pođite liječniku.                                                                                |

### 4.2 Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

|          |                                                                                                                                                                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Simptomi | U dodiru s očima ili kožom može djelovati nadražujuće.<br>Višekratan ili duži dodir s kožom može uzrokovati nadražaj kože i/ili upalu kože te probleme u osjetljivih osoba. |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 4.3 Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom skrbi

|           |                                                                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liječenje | Liječiti simptomatski.<br>Ukoliko simptomi ne prestaju i u svakom slučaju sumnje, potražite savjet liječnika. |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ODJELJAK 5.: MJERE GAŠENJA POŽARA

### 5.1 Sredstva za gašenje

|                               |                                                                                                                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prikladna sredstva za gašenje | CO <sub>2</sub> , prah za gašenje ili raspršeni mlaz vode. Veći požar gasiti pomoću raspršenog mlaza vode ili pjene otporne na alkohol. |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Neprikladna sredstva za gašenje požara

Veliki mlaz vode

### 5.2 Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

U slučaju požara, može doći do oslobađanja sljedećih tvari:  
Uglikov monoksid  
Ugljični dioksid (CO<sub>2</sub>)  
Dušikovi oksidi (NO<sub>x</sub>)

### 5.3 Savjeti za gasitelje požara

U slučaju vatre nositi samostalni uređaj za disanje.  
Kompletno zaštitno odijelo za rad s kemikalijama

Dodatna upozorenja

Voda za gašenje ne smije dospjeti u kanalizaciju, zemlju ili površinske vode. Zagađena voda za gašenje i zemlja moraju se zbrinuti u skladu s lokalnim propisima.

## ODJELJAK 6: MJERE KOD SLUČAJNOG ISPUSTANJA

### 6.1 Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Para/aerosol ne smije se udisati  
Sprječiti dodir s očima, kožom ili odjećom.  
Koristiti osobnu zaštitnu opremu.  
Osigurati odgovarajuću ventilaciju.  
Zabraniti pristup neovlaštenim osobama.

### 6.2 Mjere zaštite okoliša

Sprječiti prodiranje u kanalizaciju, jame ili podrum.

# SIGURNOSNO TEHNIČKI LIST

Prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006

## StoPox WHG Deck 100 Komp. A

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 | Ne dozvolite dodir s tlom, površinskim ili podzemnim vodama.                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>6.3 Metode i materijal za sprečavanje širenja i čišćenje</b> | Zaustavite i počistite prolivenu tvar negorivim materijalom koji ima dobru moć upijanja (npr. pijesak, zemlja, dijatomejska zemlja, vermikulit) te stavite u spremnik za odlaganje prema lokalnim/nacionalnim uredbama (pogledati odjeljak 13).<br>Temeljito očistiti zahvaćenu površinu. |
| <b>6.4 Uputa na druge odjeljke</b>                              | Pogledati mjere zaštite navedene u odjeljcima 7 i 8.                                                                                                                                                                                                                                      |

### ODJELJAK 7: RUKOVANJE I SKLADISTENJE

#### 7.1 Mjere opreza za sigurno rukovanje

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Savjeti za sigurno rukovanje | Spriječiti dodir s kožom i očima.<br>Ne udisati pare ili raspršenu maglicu.<br>Osobe koje imaju probleme osjetljive kože ili astme, alergije, kronične ili povremene bolesti dišnog sustava ne bi smjele sudjelovati ni u jednom procesu koji podrazumijeva korištenje ovog preparata.<br>Slijediti zakonske propise o zaštiti i sigurnosti.<br>Prazni spremnici se ne smiju ponovno upotrebljavati. |
| Higijenske mjere             | Odmah skinuti svu zagađenu odjeću.<br>Čuvajte radnu odjeću odvojenom.<br>Oprati ruke prije odmora i odmah nakon rukovanja s proizvodom.<br>Nakon pranja ruku nadoknaditi izgubljenu masnoću kože masnom kremom za kožu.<br>Pri rukovanju ne jesti, piti niti pušiti.                                                                                                                                 |

#### 7.2 Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uvjeti skladišnih prostora i spremnika         | Čuvati izvan dohvata djece.<br>Skladištiti u originalnom spremniku.<br>Otvoreni spremnik se mora pažljivo ponovno nepropusno zatvoriti i držati uspravno da bi se spriječilo prosipanje.<br>Zaštititi od hladnoće, topline i sunčane svjetlosti.<br>Čuvati na suhom mjestu. |
| Savjeti za zajedničko skladištenje             | Nije potrebno posebno naglašavati bilo koju tvar.                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>7.3 Posebna krajnja uporaba ili uporabe</b> | Za ostale informacije vidi također tehnički list o proizvodu.                                                                                                                                                                                                               |

### ODJELJAK 8: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNJA ZAŠTITA

#### 8.1 Nadzorni parametri

# SIGURNOSNO TEHNIČKI LIST

Prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006

## StoPox WHG Deck 100 Komp. A

### granična(e) vrijednost(i) izloženosti

| Sastojci                                                                | CAS-br.                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temelj                                                                  | Nadzorni parametri                                                                                                                                                            |
| Ugljikovodici, C9 - C12, n-alkani, izoalkani, ciklični, aromati (2-25%) | 64742-82-1                                                                                                                                                                    |
| HR OEL                                                                  | granična vrijednost izloženosti 300 dpm                                                                                                                                       |
| Dodatna upozorenja:                                                     | Tvar koja je prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 razvrstana kao karcinogena 1.B kategorije<br>Tvar koja je prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 razvrstana kao mutagena 1.B kategorije |
| HR OEL                                                                  | Kratkoročne granične vrijednosti izloženosti 500 dpm                                                                                                                          |
| Dodatna upozorenja:                                                     | Tvar koja je prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 razvrstana kao karcinogena 1.B kategorije<br>Tvar koja je prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 razvrstana kao mutagena 1.B kategorije |

Kao osnova su poslužili popisi koji su vrijedili prilikom izrade.

### 8.2 Nadzor nad izloženošću

#### Odgovarajući inženjerski mehanizmi

Trebala bi postojati mogućnost pranja/voda za ispiranje očiju i kože.

#### Mjere osobne zaštite, poput zaštitne opreme

- a) Zaštita očiju/lica                      Sigurnosne naočale s bočnim štitnicima sukladne zahtjevima EN 166
- b) Zaštita kože
- Zaštita ruku
- Vrijeme nošenja: < 20 min  
Minimalna debljina: 0,2 mm  
Kao zaštita od prskanja prikladne su rukavice od sljedećih materijala:  
Rukavice od nitril kaučuka, npr.: KCL 743 Dermatril® P (Kächele-Cama-Latex GmbH, Hotline: 0049(0)6659-87-300, www.kcl.de), ili ekvivalentno.  
Navlažene rukavice moraju se odmah zbrinuti kao otpad!
- Vrijeme nošenja: > 480 min  
Minimalna debljina: 0,4 mm  
Kod dugotrajnijeg kontakta do maks. 8 sati mogu se upotrijebiti rukavice od sljedećih materijala:  
Rukavice od nitril kaučuka, npr.: KCL 730 Camatril® Velours (Kächele-Cama-Latex GmbH, Hotline: 0049(0)6659-87-300, www.kcl.de), ili ekvivalentno.  
Nakon radne smjene ovlažene rukavice moraju se zbrinuti kao otpad!  
Odabrane zaštitne rukavice moraju udovoljavati zahtjevima Uredbe (EU) 2016/425 i norme EN 374 iz kojih su izvedeni.  
Kod nošenja zaštitnih rukavica preporučuju se rukavice s pamučnom podstavom!  
Radi sprječavanja problema s kožom nošenje rukavica treba svesti na potrebnu mjeru.  
Upotrebljavati samo rukavice za zaštitu od kemikalija sa CE oznakom kategorije III.
- Zaštita tijela                      Nepropusna odjeća  
Ukoliko postoji mogućnost štrcanja, nositi:  
Pregača otporna na otapala i čizme

# SIGURNOSNO TEHNIČKI LIST

Prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006

## StoPox WHG Deck 100 Komp. A

### c) Zaštita organa za disanje

U slučaju nedovoljne ventilacije nositi sredstva za zaštitu dišnog sustava.  
Preporučeni tip filtra:  
Kombinirani filter A/P2, alternativno uređaj za zaštitu dišnih organa, neovisan o optočnom zraku.  
Respiratorna zaštita je sukladna zahtjevima EN 14387.  
Za potrebe spašavanja i održavanja skladišnih rezervoara, koristiti samostalni uređaj za disanje.

### Opće zaštitne mjere i slične upute

Podaci o osobnoj zaštitnoj opremi vrijede za rukovanje s obje pojedinačne komponente kao i s gotovom smjesom.

### Nadzor nad zaštitom okoliša

#### Opći savjeti

Spriječiti prodiranje u kanalizaciju, jame ili podrumne.  
Ne dozvolite dodir s tlom, površinskim ili podzemnim vodama.

## ODJELJAK 9: FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

### 9.1 Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

|                                                             |                                     |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Izgled                                                      | tekućina                            |
| Boja                                                        | različit                            |
| Miris                                                       | karakterističan                     |
| Prag osjetljivosti mirisa                                   | Nema raspoloživih podataka          |
| pH                                                          | 6 - 8 (23 °C)<br>Koncentracija: 5 % |
| Točka topljenja/Točka topljenja                             | Nema raspoloživih podataka          |
| Početna točka vrenja i raspon vrenja                        | Nema raspoloživih podataka          |
| Plamište                                                    | 68 °C<br>Metoda: zatvoreni sud      |
| Hlapivost                                                   | nije primjenjivo                    |
| Zapaljivost (kruta tvar, plin)                              | nije primjenjivo                    |
| Gornja granica eksplozivnosti / Gornja granica zapaljivosti | Nema raspoloživih podataka          |
| Donja granica eksplozivnosti / Donja granica zapaljivosti   | Nema raspoloživih podataka          |
| Tlak pare                                                   | Nema raspoloživih podataka          |
| Gustoća pare                                                | Nema raspoloživih podataka          |
| Gustoća                                                     | ca. 1,35 g/cm <sup>3</sup> (23 °C)  |



# SIGURNOSNO TEHNIČKI LIST

Prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006

## StoPox WHG Deck 100 Komp. A

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Topivost(i)                           |                            |
| Topljivost u vodi                     | ne miješa se               |
| Koeficijent raspodjele n-oktanol/voda | nije utvrđeno              |
| Temperatura samozapaljenja            | nije samozapaljivo         |
| Temperatura raspada                   | Nema raspoloživih podataka |
| Viskoznost                            |                            |
| Viskoznost, dinamička                 | ca. 1.500 mPa.s            |
| Eksplozivna svojstva                  | Nije eksplozivno           |
| Oksidirajuća svojstva                 | Neprimjenjivo              |

### 9.2 Ostale informacije

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Vrijeme istjecanja | Nema raspoloživih podataka |
|--------------------|----------------------------|

## ODJELJAK 10: STABILNOST I REAKTIVNOST

### 10.1 Reaktivnost

Nisu poznate opasne reakcije u uvjetima uobičajene uporabe.

### 10.2 Kemijska stabilnost

Stabilno u normalnim uvjetima.

### 10.3 Mogućnost opasnih reakcija

|                 |                                                                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opasne reakcije | Reakcija s aminima.<br>Reakcije s kiselinama.<br>Reagira sa sljedećim tvarima:<br>lužine |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

### 10.4 Uvjeti koje treba izbjegavati

|                               |                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Uvjeti koje treba izbjegavati | Direktni izvori topline.<br>Jaka sunčeva svjetlost tijekom dužeg perioda. |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

### 10.5 Inkompatibilni materijali

|                                   |                                                                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materijali koje treba izbjegavati | Jake kiseline i jake baze<br>Izbjegavajte nenamjerni kontakt s aminima.<br><br>Jako oksidirajuća sredstva |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 10.6 Opasni proizvodi raspadanja

Nema opasnosti od raspada ako se skladišti i koristi prema uputama.  
Polimerizacija je snažna egzotermna reakcija kojom može nastati onoliko topline koliko je dovoljno za termičku razgradnju i/ili pucanje spremnika.  
U slučaju požara mogu se pojaviti opasni produkti raspadanja kao npr: klorovodik (HCl)

# SIGURNOSNO TEHNIČKI LIST

Prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006

## StoPox WHG Deck 100 Komp. A

### ODJELJAK 11.: TOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE

#### 11.1 Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

##### Akutna toksičnost

###### Proizvod:

Akutna oralna toksičnost Na temelju dostupnih podataka, kriteriji klasifikacije nisu ispunjeni.

Akutna toksičnost pri udisanju Na temelju dostupnih podataka, kriteriji klasifikacije nisu ispunjeni.

Akutna kožna toksičnost Na temelju dostupnih podataka, kriteriji klasifikacije nisu ispunjeni.

##### Nagrizanje/nadraživanje kože

###### Proizvod:

Nadražuje kožu.

###### Sastojci:

###### bis[4-(2,3-epoksipropoksi)fenil]propan:

Nadražuje kožu.

###### bisfenol-F-epiklorhidrinska smola prosječne mol.tež. $\leq 700$ :

Nadražuje kožu.

###### Ugljikovodici, C9 - C12, n-alkani, izoalkani, ciklični, aromati (2-25%):

Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.

###### Reakcijski proizvodi 1,6-heksandiola s 2-(klormetil)oksiranom (1:2):

Nadražuje kožu.

##### Ozbiljno oštećenje oka/nadraživanje oka

###### Proizvod:

Uzrokuje jako nadraživanje oka.

###### Sastojci:

###### bis[4-(2,3-epoksipropoksi)fenil]propan:

Uzrokuje jako nadraživanje oka.

###### polipropilenglikol epiklorhidrin kopolimer:

Uzrokuje jako nadraživanje oka.

###### Reakcijski proizvodi 1,6-heksandiola s 2-(klormetil)oksiranom (1:2):

Uzrokuje jako nadraživanje oka.

###### Masne kiseline, spojevi na bazi borovih ulja (toll oil) s oleilaminom:

Uzrokuje teške ozljede oka.

##### Preosjetljivost kože ili dišnih puteva

###### Proizvod:

Može izazvati alergijsku reakciju na koži.

Ne uzrokuje senzitivizaciju dišnog sustava.

###### Sastojci:

###### bis[4-(2,3-epoksipropoksi)fenil]propan:

Može izazvati alergijsku reakciju na koži.

###### bisfenol-F-epiklorhidrinska smola prosječne mol.tež. $\leq 700$ :

Može izazvati alergijsku reakciju na koži.

# SIGURNOSNO TEHNIČKI LIST

Prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006

## StoPox WHG Deck 100 Komp. A

### polipropilenglikol epiklorhidrin kopolimer:

Može izazvati alergijsku reakciju na koži.

### 4-morfolin karbaldehida:

Može izazvati alergijsku reakciju na koži.

### Reakcijski proizvodi 1,6-heksandiola s 2-(klormetil)oksiranom (1:2):

Može izazvati alergijsku reakciju na koži.

### Masne kiseline, spojevi na bazi borovih ulja (toll oil) s oleilaminom:

Može izazvati alergijsku reakciju na koži.

### Mutageni učinak na zametne stanice

#### Proizvod:

Genotoksičnost in vitro

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji klasifikacije nisu ispunjeni.

### Karcinogenost

#### Proizvod:

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji klasifikacije nisu ispunjeni.

#### Sastojci:

##### Titan dioksid:

Sumnja na moguće uzrokovanje raka.

### Reproduktivna toksičnost

#### Proizvod:

Djelovanje na plodnost

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji klasifikacije nisu ispunjeni.

Razvojna toksičnost

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji klasifikacije nisu ispunjeni.

### Specifična toksičnost za ciljne organe/sustavna toksičnost (jednokratna izloženost)

#### Proizvod:

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji klasifikacije nisu ispunjeni.

#### Sastojci:

##### polipropilenglikol epiklorhidrin kopolimer:

Načini izloženosti

Inhalacija

Ocjena

Može nadražiti dišni sustav.

### Ugljikovodici, C9 - C12, n-alkani, izoalkani, ciklični, aromati (2-25%):

Ocjena

Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu.

### Specifična toksičnost za ciljane organe (ponavljano izlaganje)

#### Proizvod:

Ocjena

Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti.

#### Sastojci:

##### Ugljikovodici, C9 - C12, n-alkani, izoalkani, ciklični, aromati (2-25%):

Ocjena

Uzrokuje oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti.

### Masne kiseline, spojevi na bazi borovih ulja (toll oil) s oleilaminom:

Načini izloženosti

Inhalacija

Ocjena

Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti.

# SIGURNOSNO TEHNIČKI LIST

Prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006

## StoPox WHG Deck 100 Komp. A

### Aspiracijska toksičnost

#### Proizvod:

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji klasifikacije nisu ispunjeni.

#### Sastojci:

**Ugljikovodici, C9 - C12, n-alkani, izoalkani, ciklični, aromati (2-25%):**

Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav.

### Dodatni podaci

#### Proizvod:

Proizvod kao takav nije ispitan. Smjesa se razvrstava prema Prilogu I Uredbe (EZ-a) 1272/2008. (Detalje vidi odjeljak 2 i 3).

### 11.2 Informacije o drugim opasnostima

#### Svojstva endokrine disrupcije

##### Proizvod:

##### Ocjena

: Tvar/smjesa ne sadrži komponente za koje se smatra da imaju svojstva endokrine disrupcije prema članku 57(f), propisa o Registraciji, ocjenjivanju, odobravanju i ograničavanju kemikalija (REACH), ili delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605 u razinama od 0,1% ili više.

### Dodatni podaci

#### Proizvod:

##### Napomene

: Proizvod kao takav nije ispitan. Smjesa se razvrstava prema Prilogu I Uredbe (EZ-a) 1272/2008. (Detalje vidi odjeljak 2 i 3).

## ODJELJAK 12. EKOLOŠKE INFORMACIJE

### 12.1 Toksičnost

#### Proizvod:

##### Otrovnost za ribe

Nema raspoloživih podataka

#### Sastojci:

##### **tricinkov bis(ortofosfat):**

##### Otrovnost za ribe

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Kalifornijska pastrva)): 0,33 - 6,06 mg/l  
Vrijeme izlaganja: 96 h

##### Toksičnost za daphnie i druge vodene beskrležnjake

EC50 (Daphnia magna (Vodenbuha)): > 2,34 mg/l  
Vrijeme izlaganja: 48 h

##### Toksičnost za alge/vodene biljke

EC50 (Scenedesmus capricornutum (slatkovodna alga)): 0,32 mg/l  
Vrijeme izlaganja: 72 h

##### Faktor M (Akutna toksičnost u vodenom okolišu)

1

##### Faktor M (Kronična toksičnost u vodenom okolišu)

1

#### **Ugljikovodici, C9 - C12, n-alkani, izoalkani, ciklični, aromati (2-25%):**

##### Toksičnost za daphnie i druge vodene beskrležnjake

EC50 (Daphnia magna (Vodenbuha)): 10 - 22 mg/l  
Vrijeme izlaganja: 48 h

#### **cinkov oksid:**

##### Otrovnost za ribe

LC50 (Pimephales promelas (Debeloglava gavčica)): 0,5 mg/l  
Vrijeme izlaganja: 96 h  
Vrsta ispitivanja: statički test

# SIGURNOSNO TEHNIČKI LIST

Prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006

## StoPox WHG Deck 100 Komp. A

|                                                |                                                                                                  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faktor M (Akutna toksičnost u vodenom okolišu) | 1                                                                                                |
| Otrovnost za ribe (Kronična toksičnost)        | NOEC: 0,08 mg/l<br>Vrijeme izlaganja: 21 d<br>Vrste: Oncorhynchus mykiss (Kalifornijska pastrva) |

|                                                  |   |
|--------------------------------------------------|---|
| Faktor M (Kronična toksičnost u vodenom okolišu) | 1 |
|--------------------------------------------------|---|

### 12.2 Postojanost i razgradivost

#### Proizvod:

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Biorazgradljivost | Nema raspoloživih podataka |
|-------------------|----------------------------|

#### Sastojci:

##### **bis[4-(2,3-epoksipropoksi)fenil]propan:**

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Biorazgradljivost | ne razgrađuje se brzo |
|-------------------|-----------------------|

##### **polipropilenglikol epiklorhidrin kopolimer:**

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Biorazgradljivost | ne razgrađuje se brzo |
|-------------------|-----------------------|

##### **Ugljikovodici, C9 - C12, n-alkani, izoalkani, ciklični, aromati (2-25%):**

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Biorazgradljivost | brzo razgradljivi |
|-------------------|-------------------|

### 12.3 Bioakumulacijski potencijal

#### Proizvod:

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Bioakumulacija | Nema raspoloživih podataka |
|----------------|----------------------------|

#### Sastojci:

##### **tricinkov bis(ortofosfat):**

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Bioakumulacija | Nema svojstvo bioakumulacije. |
|----------------|-------------------------------|

##### **cinkov oksid:**

|                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| Bioakumulacija | Bioakumulacija je malo vjerojatna. |
|----------------|------------------------------------|

### 12.4 Pokretljivost u tlu

#### Proizvod:

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Pokretljivost | Nema raspoloživih podataka |
|---------------|----------------------------|

### 12.5 Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

#### Proizvod:

|        |                                                                                                                                                                                              |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ocjena | Ova tvar/smjesa ne sadrži komponente koje se smatraju postojanim, bioakumulirajućima i toksičnima (PBT), ili jako postojanim i jako bioakumulirajućima (vPvB) na razinama od 0,1% ili više.. |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 12.6 Svojstva endokrine disrupcije

#### Proizvod:

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ocjena | : Tvar/smjesa ne sadrži komponente za koje se smatra da imaju svojstva endokrine disrupcije prema članku 57(f), propisa o Registraciji, ocjenjivanju, odobravanju i ograničavanju kemikalija (REACH), ili delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605 u razinama od 0,1% ili više. |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 12.7 Ostali štetni učinci

#### Proizvod:

|                         |                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dodatni ekološki podaci | Nije za upotrebu u neposrednoj blizini voda. Sredstvo i ostaci proizvoda ne smiju dospjeti u vode, tlo niti u kanalizaciju. Pitka voda ugrožena je već kod istjecanja malih količina u zemlju. |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# SIGURNOSNO TEHNIČKI LIST

Prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006

## StoPox WHG Deck 100 Komp. A

Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

### ODJELJAK 13: ZBRINJAVANJE

#### 13.1 Metode obrade otpada

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proizvod                                    | Za pravilno šifriranje i označavanje nastalog otpada odgovoran je korisnik.<br>Kod preporučene primjene može se odabrati ključni broj otpada u skladu s kodom europskog kataloga otpada (EWC), ključni broj 17.09 - Ostali građevinski otpad i otpad od rušenja.<br>Nestvrdnute ostatke proizvoda zbrinuti pod preporučenim ključnim brojem otpada. |
| Kontaminirana ambalaža                      | Ambalaža koja nije ispravno ispražnjena mora biti zbrinuta kao neiskorišteni proizvod.<br>Ambalaža ispražnjena od ostataka ponovno se reciklira kroz odgovarajuće sustave za zbrinjavanje.                                                                                                                                                          |
| Ključni broj otpada za nepotrošeni proizvod | 08 01 11* otpadne boje i lakovi koji sadrže organska otapala ili druge opasne tvari                                                                                                                                                                                                                                                                 |

(\*) Opasni otpad sukladno Direktivi 2008/98/EEC

### ODJELJAK 14.: INFORMACIJE O PRIJEVOZU

#### 14.1 UN broj ili identifikacijski broj

|      |      |
|------|------|
| ADN  | 3082 |
| ADR  | 3082 |
| RID  | 3082 |
| IMDG | 3082 |
| IATA | 3082 |

#### 14.2 Pravilno otpremno ime prema UN-u

|     |                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| ADN | TVARI OPASNE PO OKOLIŠ, TEKUĆINE, N.D.N.<br>(epoksidne smole) |
| ADR | TVARI OPASNE PO OKOLIŠ, TEKUĆINE, N.D.N.<br>(epoksidne smole) |
| RID | TVARI OPASNE PO OKOLIŠ, TEKUĆINE, N.D.N.<br>(epoksidne smole) |

# SIGURNOSNO TEHNIČKI LIST

Prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006

## StoPox WHG Deck 100 Komp. A

**IMDG** ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.  
(Epoxy resin)

**IATA** Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.  
(Epoxy resin)

### 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu

|             |   |
|-------------|---|
| <b>ADN</b>  | 9 |
| <b>ADR</b>  | 9 |
| <b>RID</b>  | 9 |
| <b>IMDG</b> | 9 |
| <b>IATA</b> | 9 |

### 14.4 Skupina pakiranja

**ADN**

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Skupina pakiranja   | III |
| Klasifikacijski kod | M6  |
| Opasnost br.        | 90  |
| Naljepnice          | 9   |

**ADR**

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Skupina pakiranja   | III |
| Klasifikacijski kod | M6  |
| Opasnost br.        | 90  |
| Naljepnice          | 9   |

Kod restrikcije za prijevoz u tunelima (-)

**RID**

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Skupina pakiranja   | III |
| Klasifikacijski kod | M6  |
| Opasnost br.        | 90  |
| Naljepnice          | 9   |

**IMDG**

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Packaging group | III      |
| Labels          | 9        |
| EmS number      | F-A, S-F |

# SIGURNOSNO TEHNIČKI LIST

Prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006

## StoPox WHG Deck 100 Komp. A

### IATA

Packaging group III

Labels 9

### 14.5 Opasnosti za okoliš

#### ADR

Opasno za okoliš : da

#### IMDG

Morski zagađivač : da

### 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika

Napomene Ove informacije nisu pristupačne.

### 14.7 Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a

Napomene Neprimjenjivo

## ODJELJAK 15.: INFORMACIJE O PROPISIMA

### 15.1 Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

Hlapljivi organski spojevi  
(VOC)

Direktiva 2010/75/EU 3,7 %

Hlapljivi organski spojevi  
(VOC)

Direktiva 2004/42/EZ 3,68 %  
49,65 g/l

Granična vrijednost Europske unije za ovaj proizvod (kat. A/j) :500 g/lOvaj proizvod sadržava najviše500 g/lHOS.

Uredba (EZ) br 649/2012  
Europskog parlamenta i Vijeća o  
izvozu i uvozu opasnih kemikalija

Neprimjenjivo

Ostale napomene

Za ostale informacije vidi također tehnički list o proizvodu.

Ostale uredbe

Obratiti pažnju na Direktivu 92/85/EEZ o sigurnosti i zdravlju trudnica.



# SIGURNOSNO TEHNIČKI LIST

Prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006

## StoPox WHG Deck 100 Komp. A

Obratiti pažnju na Direktivu 94/33/EZ o zaštiti mladih ljudi na poslu.

### 15.2 Procjena kemijske sigurnosti

Ove informacije nisu pristupačne.

### ODJELJAK 16.: OSTALE INFORMACIJE

Izmjene u odnosu na prethodnu verziju označene su oznakama na lijevom rubu. Informacije u ovom SDS-u temelje se na naše sadašnjim spoznajama i zadovoljavaju nacionalna i EU zakonodavstva. Radni uvjeti korisnika su izvan znanja i kontrole. Korisnik je odgovoran za pridržavanje potrebnih pravnih odredbi. Podaci u ovom sigurnosnom listu opisuju sigurnosne zahtjeve našeg proizvoda i ne predstavljaju osiguranje od svojstava proizvoda.

#### Cjelovit tekst H-oznaka

|      |                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| H226 | : Zapaljiva tekućina i para.                                                      |
| H304 | : Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav.                       |
| H315 | : Nadražuje kožu.                                                                 |
| H317 | : Može izazvati alergijsku reakciju na koži.                                      |
| H318 | : Uzrokuje teške ozljede oka.                                                     |
| H319 | : Uzrokuje jako nadraživanje oka.                                                 |
| H335 | : Može nadražiti dišni sustav.                                                    |
| H336 | : Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu.                                        |
| H351 | : Sumnja na moguće uzrokovanje raka ukoliko se udahne.                            |
| H372 | : Uzrokuje oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti.        |
| H373 | : Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti. |
| H400 | : Vrlo otrovno za vodeni okoliš.                                                  |
| H410 | : Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.                          |
| H411 | : Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.                                |
| H412 | : Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.                                 |

#### Cjelovit tekst ostalih skraćenica

|                        |                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Ak. toks. vod okol.    | : Kratkotrajna (akutna) opasnost za vodeni okoliš                 |
| Aspir. toks.           | : Opasnost od aspiracije                                          |
| Carc.                  | : Karcinogenost                                                   |
| Derm. senz.            | : Izazivanje preosjetljivosti – koža                              |
| Kron. toks. vod. okol. | : Dugotrajna (kronična) opasnost za vodeni okoliš                 |
| Nadraž. koža           | : Nadraživanje kože                                               |
| Nadraž. oka            | : Nadražujuće za oko                                              |
| Ozlj. oka              | : Teška ozljeda oka                                               |
| TCOJ                   | : Specifična toksičnost za ciljane organe – jednokratno izlaganje |
| TCOP                   | : Specifična toksičnost za ciljane organe - ponavljano izlaganje  |
| Zap. tek.              | : Zapaljive tekućine                                              |

ADN - Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim vodnim putovima; ADR - Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari; AIIIC - Australijski popis industrijskih kemikalija; ASTM - Američko društvo za ispitivanje materijala; bw - Tjelesna masa; CLP - Uredba o razvrstavanju, označivanju i pakiranju (CLP) ((EC) br. 1272/2008); CMR - karcinogen, mutagen ili reproduktivno toksičan; DIN - Standard Njemačkog instituta za standardizaciju; DSL - Popis domaćih tvari (Kanada); ECHA - Europska agencija za kemikalije; EC-Number - Broj Europske zajednice; ECx - Koncentracija povezana s x% dgovorom; ELx - Stopa učitavanja povezana s x% odgovorom; EmS - Hitni raspored; ENCS - Postojeće i nove kemijske tvari (Japan); ErCx - Koncentracija povezana s x% stopom rasta odgovora; GHS - Globalno usklađen sustav; GLP - Dobra laboratorijska praksa; IARC - Međunarodna agencija za istraživanje raka; IATA - Međunarodna udruga za zračni prijevoz; IBC - Međunarodni kodeks za

# SIGURNOSNO TEHNIČKI LIST

Prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006

## StoPox WHG Deck 100 Komp. A

gradnju i opremanje brodova koji prevoze opasne kemikalije u rasutom stanju; IC50 - Pola maksimalne koncentracije inhibitora; ICAO - Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo; IECSC - Popis postojećih kemijskih tvari u Kini; IMDG - Međunarodni pomorski pravilnik za prijevoz opasnih tvari; IMO - Međunarodna pomorska organizacija; ISHL - Zakon o industrijskoj sigurnosti i zdravlju (Japan); ISO - Međunarodna organizacija za standardizaciju; KECI - Popis postojećih kemikalija Koreje; LC50 - Smrtonosna koncentracija za 50% testirane populacije; LD50 - Smrtonosna doza za 50% testirane populacije (Srednja smrtonosna doza); MARPOL - Međunarodna konvencija o sprječavanju onečišćenja s brodova; n.o.s. - Koji nije definiran drugačije; NO(A)EC - Nije promatrana (negativan) koncentracija učinka; NO(A)EL - Nije promatrano (negativan) razina učinka; NOELR - Nije primjetan učinak stope učitavanja; NZIoC - Popis kemikalija Novog Zelanda; OECD - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj; OPPTS - Ured kemijske sigurnosti i sprječavanja onečišćenja; PBT - Postojana, bioakumulativna i otrovna tvar; PICCS - Popis kemikalija i kemijskih tvari Filipina; (Q)SAR - (Kvantitativno) Struktura aktivnosti odnosa; REACH - UREDBA (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija; RID - Propisi o međunarodnom prijevozu opasnih tvari željeznicom; SADT - Samoubrzanje temperature raspadanja; STL - Sigurnosno tehnički list; SVHC - posebno zabrinjavajuća tvar; SVHC - posebno zabrinjavajuća tvar; TCSI - Popis kemijskih tvari Tajvana; TECI - Tajlandski Postojeći popis kemijskih tvari; TRGS - Tehnička pravila za opasne tvari; TSCA - Zakon o kontroli otrovnih tvari (SAD); UN - Ujedinjeni narodi; vPvB - Vrlo postojani i vrlo bioakumulacijski

### Dodatni podaci

Ostale informacije

Može se dogoditi da se povremeno do rasprodaje naših zaliha sa skladištana ambalaži pojavi oznaka koja se razlikuje od sigurnosno-tehničkog lista proizvoda. Molimo Vas za razumijevanje s tim u vezi.

Ured za izdavanje Lista  
podataka o sigurnosti  
materijala  
Kontaktna osoba Croatia

Abteilung TIQ  
Sto SE & Co. KGaA Stühlingen  
p.hammerschmitt@sto.com  
Romana Vrcina Sto Hrvatska Tel. 01 3498 305

Oznaka proizvoda  
HR / HR

PROD0460

# **SIGURNOSNO TEHNIČKI LIST**

Prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006

---

## **StoPox WHG Deck 100 Komp. A**