


4회차 한글 문서작성 - 입력/선택/서식/저장

01. 한글 실행하기와 화면 구성



- ① **파일명(문서 경로)** : 현재 작업 중인 문서의 파일 이름과 저장된 위치를 확인할 수 있습니다.
- ② **메뉴탭** : 편집, 보기, 입력, 서식 등 작업 종류별 기능을 선택하는 곳입니다. 탭을 선택하면 아래의 ③ **기본 도구 상자**에 관련 도구가 나타납니다.
 * [파일] 메뉴는 파일 자체를 관리하는 기능이 모여있습니다.(탭x)
 * 목록단추(펼침버튼)을 클릭하면 하위 메뉴가 펼쳐집니다.
- ④ **서식 도구 상자** : 글꼴, 글자 크기, 정렬 등 문서를 꾸밀 때 자주 사용하는 기능을 빠르게 실행할 수 있습니다.
- ⑤ **상황 선** : 문서 창 맨 아래에서 쪽/단/줄/칸, 편집 상태, 삽입·수정 상태 등을 알려 줍니다
- ⑥ **화면보기 버튼** : 문서를 작업하기 편하도록 화면에 문서를 표시하는 방식을 선택할 때 사용합니다.

전체 화면 	메뉴와 도구 상자 등을 숨겨 편집 영역을 화면 전체로 넓게 표시합니다.
쪽 윤곽 	용지의 위·아래 경계와 쪽 모양이 보이도록 표시합니다.
쪽 맞춤 	문서의 가로 폭이 편집 화면의 폭에 맞도록 확대·축소하여 표시합니다.
쪽 맞춤 	한 쪽 전체가 화면 안에 들어오도록 문서 크기를 맞춰 표시합니다. 한 페이지의 전체적인 배치와 구성을 확인할 때 편리합니다.

*쪽 윤곽 ON : 종이 한 장의 위·아래 경계와 여백이 보여서

실제 종이를 넘겨가며 보는 것처럼 페이지가 구분됩니다.

*쪽 윤곽 OFF : 앞쪽과 다음 쪽이 거의 이어진 것처럼 표시됩니다.

문서 내용을 연속해서 편집하기 편합니다.

⑦ **화면 확대/축소** : 문서의 실제 글자 크기를 바꾸지 않고 화면에 보이는 문서 크기만 확대하거나 축소합니다.

02. 문서마당과 새 문서, 파일 저장

① 문서마당 : 한글에 미리 준비되어 있는 다양한 문서 서식을 불러와 활용하는 기능입니다.

• 실행 : 파일 → 새 문서 → 문서마당

② 새 문서 : 파일 → 새 문서

③ 작성한 문서 저장하기 : 파일 → 저장하기, 다른 이름으로 저장하기

• 저장하기 : 새 문서를 저장하거나, 기존 문서에 수정된 내용을 덮어 씌울 때 사용합니다.

• 다른 이름으로 저장하기 : 기존 문서는 그대로 두고, 수정된 내용을 새 이름으로 파일 하나를 더 만듭니다.

* 어디에 + 어떤 이름으로 저장했는지를 함께 확인하는 습관이 중요합니다.

* **주의** : 문서 내용중 블록 지정한 상태로 '저장하기'를 클릭하면 블록지정한 내용만 저장됩니다.

반드시 문서를 완성한 후에는 ESC키로 블록 지정을 해제 한 뒤 저장하도록 합니다.

03. 텍스트 입력 전에 확인하기

한글/영어 입력	현재 글자판 언어를 확인한 뒤 입력합니다.
삽입 / 수정	상황 선에서 삽입/수정 상태를 확인할 수 있습니다. Insert 키 또는 상황 선의 표시 부분을 눌러 전환할 수 있습니다
삽입 상태	새 글자를 입력해도 커서 뒤의 기존 내용이 유지됩니다.
수정 상태	새로 입력하는 글자 수만큼 커서 뒤의 기존 내용이 없어집니다.
Enter	줄바꿈, 문단 나누기 - 새 문단을 만듭니다.
Backspace Delete	Backspace는 앞글자, Delete는 뒷글자를 지웁니다.

* 입력했는데 영어가 나온다 → 한/영 키

* 입력할수록 뒤 글자가 없어진다 → Insert 키

04. 텍스트 입력하기(로컬푸드.hwp)


로컬푸드.hwp 파일을 열고 문서의 맨 위에 다음과 같이 입력합니다.



05. 한자 입력하고 변환하기(로컬푸드.hwp)


한자를 입력할 때에는 한글을 먼저 입력 후 한자키를 이용해 한자로 변환합니다.

1. 로컬푸드.hwp 파일의 첫 번째 문단에 '운'글자 뒤에 커서를 올려놓고 [한자]키를 누릅니다.



2. [한자로 바꾸기] 대화상자가 열리면 원하는 한자를 선택하고 '입력 형식'을 확인한 후 [바꾸기]를 클릭합니다.

3. 마찬가지로 '송'글자 뒤에 커서를 옮긴 후 한자로 변환해 봅니다.




*내가 바꾸고자하는 글자의 뒤에 커서를 옮긴 뒤 [한자]키를 누릅니다.

06. 글자 바꾸기(로컬푸드.hwp)

입력한 글자를 다시 입력하지 않고 다른 형태의 글자로 바꾸는 기능입니다.

• 실행 : 편집 → 글자 바꾸기


1) 로컬푸드.hwp 파일에서 두 번째 문단의 'local food movement'글자를 선택(블록)합니다.



2) [편집]메뉴의 [글자 바꾸기]를 클릭하고 [대문자/소문자 바꾸기]를 클릭합니다.

3) [대문자/소문자 바꾸기] 대화상자가 열리면 '단어 첫 글자만 대문자로'를 선택하고 [바꾸기]를 클릭합니다.

4) 마찬가지로 세 번째 문단의 첫 번째 줄을 선택(블록)합니다.



5) [편집]메뉴의 [글자 바꾸기]를 클릭하고 [한글로 바꾸기]를 클릭합니다.

6) 아래와 같이 글자가 바뀐 모습을 확인할 수 있습니다.

○ 로컬푸드 운동(Local Food Movement)이란 환경을 살리고 건강을 지키기 위해 지역에서 생산된 먹거리를 지역에서 소비하자는 운동
• 농장에서 식탁까지 즉 생산지에서 소비지까지의 거리를 최대한 줄여 비교적 좁은 지역을 단위로 하는 농·식품 수급 체계를 확보하고, 생산자와 소비자 간의 사회적 거리를 줄여 공동체를 만들려는 노력의 일환
○ 로컬푸드 운동은 환경 보호 및 생산자의 안정적인 소득 구조 창출, 소비자의 안전한 먹거리 확보, 지역경제 발전 등에 기여

07. 특수문자 입력하기

키보드에 없는 기호·도형·단위·괄호 문자 등을 입력할 때 문자표를 이용합니다.

- 입력 → 문자표
- Ctrl + F10 → 원하는 문자 선택 → 넣기
- 한글의 자음 입력 → [한자]키

1) 새 문서를 열고 아래와 같이 특수문자를 입력해 봅니다.

★ 오늘의 중요 일정
☎ 문의 : 031-123-4567
※ 준비물을 꼭 챙겨 주세요.
→ 신청 장소 : 주민센터 2층
① 신청서 작성 ② 접수 ③ 확인
실내온도 : 24°C
면적 : 84m ²

08. 글자 선택하기(블록 설정하기)(셀프리더십.hwp)

글자의 모양이나 문단의 모양을 바꾸려면 먼저 바꿀 범위를 선택해야 합니다. 이것을 **블록 설정**이라고 합니다.

선택 범위	마우스 사용 방법
원하는 글자	글자의 시작점부터 끝점까지 드래그
한 낱말	낱말 위에서 더블클릭
한 줄	글 앞머리 에서 클릭
한 문단	글 앞머리 에서 더블클릭
여러 줄	글 앞머리 에서 위/아래로 드래그
전체 문서 선택	글 앞머리 에서 세 번 클릭 (ctrl + A)

- 1) 셀프리더십.hwp 파일을 열고 맨 마지막 문단을 블록 지정한 뒤 잘라내기하고
제목 아래의 위치에 붙여넣기 합니다.

셀프리더십의 정의

셀프리더십은 지시나 통제, 보상 등에 의해 발휘되는 전통적인 리더십의 입장에서 벗어나 자기 스스로 목표를 설정하며, 그 목표 달성에 대한 보상을 스스로 정하고, 성취목표를 이루지 못했을 경우 스스로 교정을 하는 등의 자율성을 일컫는다.

- 2) 특수문자 ‘◆’를 블록 지정 후 복사한 뒤 각 문단의 맨 앞에 붙여넣기 합니다.

◆ 자기 설정 목표 : 자기 스스로 목표를 설정하는 것은 성공적인 셀프 리더십의 중요한 한 가지 요소이다. 목표를 설정함에 있어 알아두어야 할 점은 최상의 효과를 얻기 위해서는 목표가 도전적이어야 하겠지만 반드시 달성할 수 있는 것이어야 하며 또한 구체적이어야 한다는 것이다.

09. 글자 모양 바꾸기(셀프리더십.hwp)

이미 입력한 글자를 바꾸려면 해당 글자를 블록으로 설정한 뒤 글자 모양을 적용합니다.

구분	사용 방법	설명
빠르게 바꾸기	서식 도구 상자	글꼴, 글자 크기, 진하게, 글자색 등 자주 사용하는 서식을 빠르게 변경합니다.
자세히 바꾸기	편집 → 글자 모양 서식 → 글자 모양 (Alt + L)	여러 글자 속성을 자세히 설정합니다.

- 1) ‘셀프리더십에 대하여’ 글자를 블록 지정하고 서식 도구상자에서 [글꼴] 도구의 목록단추를 클릭한 뒤 ‘한컴 솔잎 B’를 찾아 선택합니다.



- 3) 서식 도구상자에서 [글자 크기] 도구의 목록단추를 클릭하고 [24pt]를 선택합니다.

* [글꼴]과 [글자 크기] 도구는 직접 입력하는 방법도 가능합니다.

- 4) [편집]-[글자 모양] 버튼을 클릭하여 [글자 모양]대화 상자를 열고 글자 색은 [바다색, 25% 어둡게], 음영 색은 [노른자색, 80% 밝게]를 지정하고 [설정]을 클릭합니다.



- 5) 빈 곳을 클릭하여 변경된 글자 모양을 확인합니다.

예제. 한산도대첩.hwp 파일을 열고 아래와 같이 글자 모양을 변경해 보세요.

순서	작업할 부분	완성 서식
①	문서 전체	함초롬바탕 / 11pt / 줄 간격 150%
②	제목	함초롬돋움 / 22pt / 진하게 / 진한 남색 / 가운데 정렬
③	소제목	함초롬돋움 / 16pt / 진하게 / 진한 청록 계열 / 가운데 정렬
④	첫 번째 문단	함초롬바탕 / 13pt / 기울임 / 줄 간격 170%
⑤	임진왜란 3대 대첩	진하게 / 붉은색 계열
⑥	소제목 앞	“★ 한산도대첩”으로 특수문자 추가
⑦	‘대첩’글자	大捷(대첩) 한자 형태 만들어 보기
⑧	문서 마지막 영어	글자 바꾸기 → 대문자로 바꾸기→ HISTORY

- 완성본

이순신 장군의 3대첩

★ 한산도大捷(대첩)

1592년(선조 25) 7월 8일 한산도 앞바다에서 조선 수군이 일본 수군을 크게 무찌른 전투. 진주大捷(대첩), 행주大捷(대첩)과 함께 **임진왜란 3대 대첩**으로 불린다.

1592년(선조 25) 5월 29일부터 제2자로 출동한 이순신의 수군은 6월 10일까지 사천 선창·당포·당항포·율포해전 등에서 일방적인 승리를 거두었으나, 육지에서는 계속 패전의 소식만이 들려왔다. 그렇게 되자 적은 해상에서도 다시 머리를 쳐들기 시작하여 가덕도와 거제도 부근에서 적선이 10여척에서 30여척까지 떼를 지어 출몰하면서 육군과 호응하고 있었다.

~~~~~줄임~~~~~

적의 목을 잘라 온 것이 86급, 기타 물에 빠지거나 찢려죽은 수가 수백 명에 이르렀으며, 한산도로 도망친 400여 명은 군량이 없이 13일간을 굶주리다가 겨우 탈출하였다. 이 싸움은 임진왜란 때의 3대첩의 하나로, 그 결과 일본 수군은 전멸하였고, 이순신은 그 공으로 정헌대부, 이억기와 원균은 가의대부로 승서되었다. -HISTORY