

Foz do Iguaçu

PHP: sessões

Prof. Daniel Di Domenico



Objetivo da aula



Foz do Iguaçu

Criar e acessar sessões utilizando PHP

 Utilizar sessões para autenticação de acesso de usuário

Sessão



Foz do Iguaçu

O que é uma sessão?

- É uma área no servidor Web que permite armazenar dados a serem utilizados ao longo da visita de um usuário
- Os dados salvos na sessão podem ser acessados em qualquer página do código
- A sessão é pessoal de cada visitante

PHP possui suporte a sessões

– É utilizado um *cookie* no navegador para identificar a sessão (ID único)

Name	Value	Domain	Path
PHPSESSID	5686cd866efd42080eda918f67a57203	localhost	/

- A sessão ficará ativa enquanto o usuário estiver utilizando o navegador
 - Pode-se encerrar a sessão no servidor Web caso seja necessário

Superglobal \$_SESSION



- Os dados da sessão do usuário em um programa PHP ficam armazenados na variável superglobal \$ SESSION
 - **\$_SESSION** é um array associativo
 - Para ser possível utilizar a variável \$_SESSION, é preciso primeiramente inicializar a sessão
 - session_start();
- https://www.w3schools.com/php/php_sessions.asp

Acessando \$_SESSION



Campus Foz do Iguaçu

Salvando dados na sessão

```
//Habilita o recurso de sessão do PHP
session_start();

//Salva dados na sessão
$_SESSION['USU_ID'] = 2;
$_SESSION['USU_NOME'] = 'Fulano';
```

Acessando dados da sessão

```
//Habilita o recurso de sessão do PHP
session_start();

//Acessa os dados na sessão
$id = $_SESSION['USU_ID'];
$nome = $_SESSION['USU_NOME'];
```

Acessando \$ SESSION



Foz do Iguaçu

Verificando se a sessão foi iniciada (session start();)

```
//Habilita o recurso de sessão do PHP apenas se
//não foi previamente habilitado
if(session_status() != PHP_SESSION_ACTIVE)
   session_start();
```

Removendo dados da sessão

```
//Habilita o recurso de sessão do PHP
session_start();
//Remove todos os dados da sessão
session_unset();
//Flimina a sessão
session_destroy();
```