INSTITUTO FEDERAL
Paraná
Campus
Foz do Iguaçu

Estilos com Bootstrap

Prof. Daniel Di Domenico



Objetivo das aulas

INSTITUTO FEDERAL
Paraná
Campus
Foz do Iguaçu

- Adicionar estilo ao sistema PHP que estamos desenvolvendo durante as aulas:
  - Framework de CSS **Bootstrap**

- **Vantagens** do Bootstrap
  - Fácil de ser adicionado ao projeto e utilizado
  - Suporta responsividade
  - Templates disponíveis na internet
  - Documentação detalhada
  - Possui diversos componentes e classes de estilo prontas:
    - **Layout (Grid)**
    - Menu
    - Card
    - Tabela
    - Formulário
    - Rodapé



Objetivo das aulas

INSTITUTO FEDERAL
Paraná
Campus
Foz do Iguaçu

- **Desvantagens** do Bootstrap
  - O framework impõe o modelo de construção da página HTML
  - As páginas ficam semelhantes às de outros sites
    - Podem-se fazer customizações



- Outros frameworks de CSS
  - Materialize
  - Bulma
  - Tailwind
  - Pure CSS

BULMA

tailwindcss

Pure.css

Versão do Bootstrap

INSTITUTO FEDERAL
Paraná
Campus
Foz do Iguaçu

- Versão 5.3
  - **https://getbootstrap.com/**



Incluir o Bootstrap no HTML

INSTITUTO FEDERAL
Paraná
Campus
Foz do Iguaçu

- https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/
- **Passos:**
  - **1-** Incluir o link para o CSS na tag HEAD
    - É preciso ter as tags META conforme a documentação
  - **2-** Incluir o arquivo JavaScript antes do final da tag BODY
- **Funcionou?**
  - Verificar se a fonte da página foi alterada

Container do Bootstrap


INSTITUTO FEDERAL
Paraná
Campus
Foz do Iguaçu

- O Bootstrap disponibiliza classes para ajustar o conteúdo da página de acordo com o tamanho da tela
  - https://getbootstrap.com/docs/5.3/layout/containers/
  - Classe **`.container`**
    - Ajusta o tamanho (largura) do conteúdo de acordo com o tamanho da tela (tamanho fixo)
  - Classe **`.container-fluid`**
    - Ajusta o tamanho (largura) do conteúdo utilizando 100% do espaço disponível
  - As classes dos *containers* são adicionadas em uma tag DIV
    - Para o bom funcionamento do framework, os demais elementos da página devem ser criados dentro do *container*
      - Evita-se do conteúdo exibido ficar fora da tela, criando uma rolagem vertical na página

Layout com Bootstrap

INSTITUTO FEDERAL
Paraná
Campus
Foz do Iguaçu

- O Bootstrap permite a criação de layout utilizando um sistema de grid (*flexbox*)
  - https://getbootstrap.com/docs/5.3/layout/grid/
  - O layout deve ser composto por linhas (classe **`.row`**)
  - As linhas são divididas em **12 colunas**
    - Caso utilize-se a classe **`.col`**, o layout *flexbox* ajusta para que todas ocupem o mesmo tamanho
    - É possível definir o tamanho das colunas, utilizando a classe **`.col-<tamanho>`**, como **`.col-3`** e **`.col-8`**.





```
<div class="row">
        <div class="col">
                Uma de quatro colunas
        </div>
        <div class="col">
                Uma de quatro colunas
        </div>
        <div class="col">
                Uma de quatro colunas
        </div>
</div>
```

Responsividade com Bootstrap

INSTITUTO FEDERAL
Paraná
Campus
Foz do Iguaçu

- O layout grid do Bootstrap suporta responsividade utilizando classes para as colunas
  - https://getbootstrap.com/docs/5.3/layout/grid/
  - Classes:
    - **`.col-xs-<tamanho>`**: aplicado quanto da tela possuir até 575 pixels
    - **`.col-sm-<tamanho>`**: aplicado quanto da tela possuir entre 576 e 767 pixels
    - **`.col-md-<tamanho>`**: aplicado quanto da tela possuir entre 768 e 991 pixels
    - **`.col-lg-<tamanho>`**: aplicado quanto da tela possuir entre 992 e 1999 pixels
    - **`.col-xl-<tamanho>`**: aplicado quanto da tela possuir mais de 1200 pixels
  - **As classes são aplicadas automaticamente para os tamanhos maiores caso não forem definidas**

```
<div class="container">
        <div class="row">
                <div class="col-sm-8">
                        Coluna 1
                </div>
                <div class="col-sm-12 col-md-6 col-lg-2">
                        Coluna 2
                </div>
                <div class="col-sm-12 col-md-6 col-lg-2">
                        Coluna 3
                </div>
        </div>
</div>
```



Menu com Bootstrap

INSTITUTO FEDERAL
Paraná
Campus
Foz do Iguaçu

- Principais classes para menu (tag NAVBAR):
  - https://getbootstrap.com/docs/5.3/components/navbar/
  - **`.navbar`** e **`.navbar-expand-<tamanho>`**: classes para ativar o menu e a listagem lado a lado das opções
  - **`.navbar-nav`**: deve ser utilizada em uma lista (tag UL) para exibir as opções do menu
  - **`.nav-item`**: deve ser utilizada nos itens da lista (tag LI)
  - **`.nav-link`**: deve ser utilizada nos links (tag A) para acessar as opções
- **Exemplo de menu:**
  - Próximo slide...

Menu com Bootstrap



INSTITUTO FEDERAL
Paraná
Campus
Foz do Iguaçu

```
<nav class="navbar navbar-expand-md bg-success px-3">

    <a class="navbar-brand" href="#">Aula Bootstrap</a>

    <ul class="navbar-nav ms-auto">
        <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="#">Home</a>
        </li>

        <li class="nav-item dropdown">
            <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#"
id="navDropDown" data-bs-toggle="dropdown">Cadastros</a>
            <div class="dropdown-menu">
                <a class="dropdown-item" href="#">Alunos</a>
                <a class="dropdown-item" href="#">Turmas</a>
            </div>
        </li>

        <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="#">Sobre</a>
        </li>
    </ul>
</nav>
```


Menu responsivo

INSTITUTO FEDERAL
Paraná
Campus
Foz do Iguaçu

- Principais classes para menu responsivo:
  - https://getbootstrap.com/docs/5.3/components/navbar/
  - **`.collapse`** e **`.navbar-collapse`**: ativa a opção de ocultação da lista de menus quando a tela for reduzida
  - **`.navbar-toggler`**: classe adicionada ao botão que vai aparecer quando a tela for reduzida
  - **`.navbar-toggler-icon`**: ícone do botão que dará acesso ao menu
- **Exemplo de menu responsivo:**
  - Próximo slide...

Menu responsivo






```
<nav class="navbar navbar-expand-lg bg-success px-3">

    <a class="navbar-brand" href="#">Aula Bootstrap</a>

    <button class="navbar-toggler" type="button"
            data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navSite">
        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>

    <div class="collapse navbar-collapse" id="navSite">
        <ul class="navbar-nav ml-auto">


            <!-- Itens do menu -->

        </ul>
    </div>
</nav>
```

Rodapé com Bootstrap

INSTITUTO FEDERAL
Paraná
Campus
Foz do Iguaçu

- **Exemplo de rodapé:**




```
<!-- Footer -->
<footer class="bg-light text-muted mt-3">
    <div class="text-center p-4">
        © 2023 Copyright:
        <a href="https://foz.ifpr.edu.br"
            target="blank">IFPR (Campus Foz do Iguaçu)</a>
    </div>
</footer>
```

Cards com Bootstrap

INSTITUTO FEDERAL
Paraná
Campus
Foz do Iguaçu

- Principais classes para card:
  - https://getbootstrap.com/docs/5.3/components/card/
  - **`.card`**: utilizada na tag DIV onde será criado o card
  - **`.card-image-top`**: posiciona uma imagem no topo do card
  - **`.card-body`**: define uma tag DIV com o corpo do card
  - **`.card-title`**, **`.card-text`**, **`.card-link`**: define os conteúdos do corpo do card
- **Exemplo de card:**
  - Próximo slide...

Cards com Bootstrap

INSTITUTO FEDERAL
Paraná
Campus
Foz do Iguaçu

```
<div class="card">
   <img class="card-image-top mx-auto"
      src="ifpr.png"
      style="max-width: 200px; height:
auto;" />

   <div class="card-body text-center">
      <h5 class="card-title">IFPR Foz</h5>
      <p class="card-text">
         Venha conhecer o IFPR FOZ!</p>
      <a class="card-link" href="#">
         Visite nosso site</a>
   </div>
</div>
```




Card para página inicial

INSTITUTO FEDERAL
Paraná
Campus
Foz do Iguaçu

```
<div class="row mt-3 justify-content-center">
    <div class="col-3">
        <div class="card text-center">
            <img class="card-image-top mx-auto"
                 src="card_alunos.png"
                 style="max-width: 200px; height: auto;" />

            <div class="card-body">
                <h5 class="card-title">Alunos</h5>
            </div>
            <ul class="list-group list-group-flush">
                <li class="list-group-item">
                    <a href="#" class="card-link">
                        Listagem de Alunos</a>
                </li>
            </ul>
        </div>
    </div>
</div>
```




Alunos

Listagem de Alunos


Espaçamento com Bootstrap

INSTITUTO FEDERAL
Paraná
Campus
Foz do Iguaçu

- Principais configurações para espaçamento:
  - https://getbootstrap.com/docs/5.3/utilities/spacing/
  - Tamanhos (proporcionais):
    - Escala de **`0`** (nenhum), **`1-5`** (menor ao maior)
    - **`auto`**: ajuste automático (apenas margem)
  - Lados:
    - **`t`** (top), **`b`** (bottom), **`s`** (left), **`e`** (right), **`x`** (left e right), **`y`** (top e bottom)
  - Classes:
    - **`.m-<tamanho>`**: tamanho da margem
    - **`.p-<tamanho>`**: tamanho do padding




- **Exemplo de configuração:**
  - **`.mt-0`**: margin top setada para 0
  - **`.m-3`**: todas as margins (top, bottom, left e rigth) de tamanho 3
  - **`.px-2`**: padding left e right de tamanho 2
  - **`.mx-auto`**: margem automática (centraliza o elemento)



Cores com Bootstrap

INSTITUTO FEDERAL
Paraná
Campus
Foz do Iguaçu

- Principais configurações para cores:
  - https://getbootstrap.com/docs/5.3/utilities/colors/ e https://getbootstrap.com/docs/5.3/utilities/background/
  - Cores (podem ser configuradas):
    - **`primary`**: azul
    - **`secondary`**: cinza
    - **`success`**: verde
    - **`danger`**: vermelho
    - **`warging`**: amarelo
    - **`info`**: azul-claro
    - **`light`**: cinza-claro
  - Classes texto:
    - **`.text-<cor>:`**
  - Classes fundo:
    - **`.bg-<cor>`**: define a cor de fundo do elemento



- **Exemplo de configuração:**
  - **`.text-primary`**: texto na cor azul
  - **`.bg-danger`**: fundo na cor vermelho

Tabelas com o Bootstrap

INSTITUTO FEDERAL
Paraná
Campus
Foz do Iguaçu


- Principais classes para tabelas:
  - https://getbootstrap.com/docs/5.3/content/tables/
  - **`.table`**: estilizar uma tabela
  - **`.table-striped`**: adiciona linhas zebradas
  - **`.table-bordered`**: adiciona bordas

#	Primeiro	Último
1	Mark	Otto
2	Jacob	Thornton
3	Larry	the Bird

Links e botões com Bootstrap

INSTITUTO FEDERAL
Paraná
Campus
Foz do Iguaçu


- Principais classes para links e botões:
  - https://getbootstrap.com/docs/5.3/components/buttons/
  - **`.btn`**: classe para estilizar um link/botão
  - **`.btn-primary`**, **`.btn-secondary`**, **`.btn-success`**, **`.btn-danger`**, ...
    - Classes com as cores para os botões
  - **`.btn-outline-primary`**, **`.btn-outline-secondary`**, **`.btn-outline-success`**, **`.btn-outline-danger`**, ...
    - Classes com as cores para botões sem fundo (apenas a borda colorida)



Formulários com Bootstrap

INSTITUTO FEDERAL
Paraná
Campus
Foz do Iguaçu

- Principais classes para formulários:
  - https://getbootstrap.com/docs/5.3/forms/overview/
  - **`.form-label`**: estilo para o label do campo
  - **`.form-control`**: estilo para o campo do formulário



Mensagens com Bootstrap

INSTITUTO FEDERAL
Paraná
Campus
Foz do Iguaçu

- Principais classes para mensagens:
  - https://getbootstrap.com/docs/5.3/components/alerts/
  - **`.alert`**: classe para estilizar uma tag DIV com uma mensagem
  - **`.alert-primary`**, **`.alert-secondary`**, **`.alert-success`**, **`.alert-danger`**, …
    - Classes com as cores para as mensagens



Exemplos com Bootstrap

INSTITUTO FEDERAL
Paraná
Campus
Foz do Iguaçu

- Exemplos de layouts de páginas como Bootstrap:
  - https://getbootstrap.com/docs/5.3/examples/

- **Veja os exemplos e use sua criatividade!**

