推荐融合AIGC-技术方案

背景

商品详情页和购物车页面的商品推荐和其页面trigger商品有强关联,推荐与trigger商品适合的搭配类目品是一个基本的逻辑。除了可以通过算法模型层面支持这种召回(例如协同过滤),也可以尝试用AIGC的能力做一些尝试。

AIGC赋能的逻辑

- 1. (离线)根据触发商品提问语言大模型,大模型生成出适合与触发商品搭配购买的商品类目。
- 2. 根据大模型推荐的spu_name作额外的一路召回,与算法召回品合并,最后精排打分。

链路梳理

商品详情页-经常一起买

接口

mtop.mmc.recommend.get & bizType=detailMyNeighbour

流程编排:

https://guidework.mmc.alibaba-inc.com/#/tool/process/instanceBasic/instanceVersion? flowCode=detailMyNeighbour&activeKey=tab2

注:该接口请求同时返回「相似商品」和「经常一起买」商品,返回的20个商品(偶数下标是「相似商品」,奇数下标是「经常一起买品」。

入参

```
JSON D 复制代码
 1 - [
 2 =
        {
 3
             "appId":"",
 4
             "bizType":"detailMyNeighbour",
 5 =
             "dynamicFeedsCardExtra":{
                 "mmcSessionId": "2bf34232e375f74239987271c94d12f0",
 6
7
                 "triggerItemId":"673914569033",
                 "stationCode": "MMC1926066783",
 8
                 "broadcastProperties":"{\"stopTradeDesc\":\"今日{0}前下单可明日自
9
    提, {1}后部分商品优惠截止或下架, 请尽快下单\",\"todayTime\":\"1690812000000
     \",\"latitude\":\"29.51667\",\"buyableInfo\":{\"lcLimit\":\"[{\\\"end\\\":
     1671372000000,\\\"start\\\":1671285600000,\\\"type\\\":\\\"ALL_NET\\\"}]
     \",\"huoshenshanLimitOrderTypes\":[]},\"stationStoreStatus\":0,\"highQuali
     tySupport\":false,\"cityId\":500100,\"townId\":500107104,\"coldStorageSupp
     ort\":true,\"provinceId\":500000,\"countDownTime\":900000,\"districtId\":5
     00107,\"transferCodes\":\"G500052\",\"freezeSupport\":true,\"longitude
     \":\"106.31784\"}",
                 "skey":"qul all",
10
                 "source":"taobao",
11
                 "scenarioGroup":"HEMA YOUXUAN",
12
                 "terminal": "hmyx taobao applet"
13
14
             },
             "pageIndex":0,
15
             "pageSize":20,
16
             "publishTime":"1690462971189",
17
18
             "shopIds":"535167235",
             "source":"taobao",
19
20
             "userId":3330591820
21
        }
    1
22
```

TPP处理流程(方案58021)

老链路,暂不梳理。



商品详情页-看了又看

接口

mtop.mmc.recommend.get & bizType=watchAndWatch

流程编排:

https://guidework.mmc.alibaba-inc.com/#/tool/process/instanceBasic/instanceVersion?flowCode=watchAndWatch&activeKey=tab2




TPP处理流程(方案79508)

召回子图: detailFeeds

1

20

后置处理子图: detailFeeds



购物车页

接口

mtop.mmc.recommend.get & bizType=shoppingCart

流程编排:

https://guidework.mmc.alibaba-inc.com/#/tool/process/instanceBasic/instanceVersion? flowCode=shoppingCart&activeKey=tab2



TPP处理流程(方案79508)

召回子图: 复用detailFeeds


}

后置处理子图: cartRec


18

19

]



改造点



特征准备阶段

新增一路特征查询:根据triggerltemld为pkey去查询lGraph表,获取大模型推荐的搭配商品的spuNames。

TableName: tbmc_item_spu_name_predict_relation_igraph

表结构:

```
▼ field_names: [] 6 items
                         pkey
   0: "item_id"
   1: "predict_org_name"
   2: "predict_spu_name" 大模型搭配推荐SPU名
   3: "relation_type"
   4: "sku_code"
   5: "spu_name"
▼ record_array: [] 5 items
 ▼ 0: {} 1 key
   ▼ field_value: [] 6 items
                                   示例
      0: "682047556744"
      1: "牛奶"
      2: "牛奶"
      3: "1"
      4: "311532293"
      5: "鲜鸡蛋"
```

BE召回阶段

- 在BeRequst里新增一个字段标识需要特定召回的商品spuNames。
- BE引擎侧需要增加一路召回,召回特定spuNames的商品。