

인덱스키트 (indexkit)

네이버 블로그 → 구글 색인 진단 · 요청 도구 설치 및 설정 가이드

저장소	github.com/ddr298 - hash/indexkit
APK	첨부된 indexkit - x.x - debug.apk 설치 파일
작성일	2026년 9월 20일

이 문서로 할 수 있는 것

네이버 블로그 글이 구글에 색인됐는지 진단하고, 누락된 글을 구글에 색인 요청하는 전 과정을 처음부터 끝까지 따라 할 수 있도록 정리했습니다. Google Cloud 설정 → 서비스 계정 발급 → Search Console 소유권 인증 → 앱 설치 → 사용법 순서입니다.

전체 흐름 한눈에 보기

인덱스키트는 3가지 축으로 동작합니다. 아래 순서대로 설정하면 됩니다.

- 1 Google 서비스 계정 발급 — 앱이 구글 API를 호출할 때 쓰는 인증 수단. 한 번만 만들면 됨
- 2 Search Console 소유권 인증 — 진단/색인 요청 모두 이 인증이 있어야 실제로 동작함
- 3 안드로이드 앱(APK) 설치 및 사용 — 블로그 등록 → 진단 → 색인 요청

추가로, 네이버 블로그 자체는 <head> 태그를 수정할 수 없어 소유권 인증이 막힐 수 있다는 구조적 한계가 있습니다. 이를 우회하기 위한 검색 발견용 허브 사이트(GitHub Pages 자동 배포) 도 이 문서 마지막에 별도로 설명합니다.

1단계 · Google Cloud 프로젝트 준비

1-1. 프로젝트 만들기

- 1 console.cloud.google.com 접속 후 로그인
- 2 상단 프로젝트 선택기 → 새 프로젝트 → 이름 아무거나 입력 (예: indexkit) → 만들기
- 3 만든 프로젝트가 화면 상단에 선택되어 있는지 항상 확인 — 계정에 프로젝트가 여러 개면 이후 모든 단계에서 계속 같은 프로젝트인지 헷갈리기 쉬움

1-2. 필요한 API 2개 활성화

API 및 서비스 → 라이브러리에서 아래 두 개를 각각 검색해서 활성화합니다.

- Web Search Indexing API — 색인 요청용
- Google Search Console API — 진단(URL 검사)과 사이트맵 제출용

이거 하나만 켜서는 안 됩니다

Indexing API만 켜고 Search Console API를 빼먹으면, 색인 요청은 되는데 진단이나 사이트맵 제출에서 "has not been used in project ... or it is disabled" 오류가 납니다. 두 개 다 켜져 있는지 API 및 서비스 → 사용 설정된 API에서 확인하세요.

1-3. Custom Search API는 사용하지 않음 (참고)

예전 버전은 Google Custom Search JSON API로 진단했지만, 구글이 2025년에 이 API의 신규 프로젝트 발급을 막았습니다 (2027 - 01 - 01 완전 종료 예정). 신규 프로젝트/키로는 콘솔에 "사용 설정됨"으로 보여도 실제 호출은 PERMISSION_DENIED로 막힙니다. 그래서 현재 버전은 이 API를 아예 쓰지 않고 Search Console URL 검사 API로 진단합니다.

2단계 · 서비스 계정 만들고 키 발급

- 1 IAM 및 관리자 → 서비스 계정 → + 서비스 계정 만들기
- 2 이름 아무거나 입력 (예: indexkit - service) → 만들고 계속하기
- 3 "권한 (선택사항)" 단계는 역할 선택 없이 그냥 계속 — Search Console 소유권으로 권한을 주는 방식이라 프로젝트 역할이 필요 없음
- 4 "사용자에게 액세스 권한 부여" 단계도 완료 클릭해서 건너뛰기
- 5 목록에서 방금 만든 서비스 계정 클릭 → 상단 키 탭 → 키 추가 → 새 키 만들기 → JSON 선택 → 만들기
- 6 .json 파일이 자동 다운로드됨 — 이 파일이 이후 모든 인증의 핵심입니다

이 파일, 아무한테나 주면 안 됩니다

이 JSON 파일(특히 `private_key` 값)은 계정 비밀번호와 같은 역할을 합니다. 채팅방, 공개 저장소, 공개 웹사이트 어디에도 올리지 마세요. 인덱스키트 앱은 이 파일을 폰 기기 안에만 저장하고 서버로 전송하지 않습니다.

JSON 파일을 열어보면 아래와 같은 형태입니다 — 이 안의 `client_email` 값을 3단계에서 계속 사용하게 됩니다.

```
{
  "type": "service_account",
  "project_id": "...",
  "private_key": "-----BEGIN PRIVATE KEY-----...",
  "client_email": "xxxxx@xxxxx.iam.gserviceaccount.com",
  ...
}
```

3단계 · Search Console 소유권 인증

진단과 색인 요청 둘 다 이 인증이 끝나야 동작합니다. 인증 대상은 진단하려는 각 블로그의 `https://blog.naver.com/blogId/` 입니다.

3-1. 속성 추가 및 인증 시도

- 1 search.google.com/search-console 접속
- 2 속성 추가 → URL 접두어 선택 → `https://blog.naver.com/blogId/` (blogId는 본인 블로그 ID) 입력
- 3 인증 방법 중 HTML 태그 선택 → 발급된 `<meta name="google-site-verification" ...>` 태그 복사
- 4 네이버 블로그 관리 → 꾸미기 설정 → 레이아웃 · 위젯 설정 → 맨 아래 위젯 직접등록 → 그 태그를 그대로 붙여넣고 저장
- 5 Search Console로 돌아가 확인 클릭

실패할 수 있습니다 — 정상입니다

네이버 블로그의 위젯 등록 기능은 태그를 페이지 `<body>` 영역에 넣지, 구글이 요구하는 `<head>`에는 넣지 않습니다. 그래서 이 방법이 실패하는 경우가 흔합니다. 실패하면 다음 페이지의 "검색 발견용 허브" 방식으로 우회하세요 — 어차피 그 방식이 더 안정적입니다.

3-2. 서비스 계정을 속성 사용자로 추가

인증이 통과했다면(또는 허브 방식으로 다른 속성을 인증했다면), 그 속성에 서비스 계정을 추가합니다.

- 1 인증된 속성 선택 → 좌측 메뉴 맨 아래 설정
- 2 사용자 및 권한 → 우측 상단 사용자 추가
- 3 2단계에서 받은 JSON의 `client_email` 값 붙여넣기
- 4 권한: 소유자 선택 후 추가

여기까지 안 하면 이런 오류가 납니다

"User does not have sufficient permission for site ..." — 서비스 계정이 아직 그 속성의 사용자로 등록되지 않았다는 뜻입니다. 진단 결과가 전부 "미색인(0개)"으로 나오면 진짜 안 된 게 아니라 이 인증이 실패해서 API 호출이 전부 거절된 것일 수 있습니다 — 인덱스키트 앱은 이 경우 화면에 "⚠ Search Console 인증이 안 되어 있습니다"라고 명확히 표시합니다.

3-3 (권장) · 검색 발견용 허브로 우회하기

네이버 블로그 자체 인증이 막히는 경우를 위해, 저장소에 자동화 스크립트가 준비되어 있습니다. 본인이 실제로 소유/배포할 수 있는 도메인(GitHub Pages 등)에 네이버 글 링크 모음 페이지를 만들어 구글이 그 링크를 따라가 원문을 발견하도록 유도하는 방식입니다. 원문을 복제하지 않고 제목 · 발행일 · 링크만 제공합니다.

한 번만 설정하면 12시간마다 전부 자동 실행됩니다 (GitHub Actions).

설정 순서

- 1 저장소 Settings → Pages → Source를 "GitHub Actions"로 설정
- 2 Settings → Secrets and variables → Actions → Variables에 `NAVER_BLOG_ID`(블로그 ID), `HUB_DOMAIN`(예: `https://사용자명.github.io/indexkit`) 추가
- 3 같은 화면 Secrets 탭에 `GOOGLE_SERVICE_ACCOUNT_JSON` = 2단계 JSON 파일 내용 전체 추가
- 4 Search Console에서 그 `HUB_DOMAIN` 주소를 URL 접두어로 추가 → HTML 파일 인증 방법 선택 → 받은 파일을 저장소의 `hub-static/` 폴더에 커밋 (매 재생성 시에도 유지됨)
- 5 GitHub Actions 탭에서 "Generate & publish discovery hub" 워크플로우 수동 실행
- 6 배포된 주소에서 인증 파일이 열리는지 확인 후 Search Console에서 확인 클릭
- 7 3 - 2와 동일하게 서비스 계정을 이 속성의 소유자로 추가 → 이후 사이트맵 자동 제출까지 완전 자동화

저장소를 `public`으로 전환해야 할 수 있습니다

GitHub Pages는 `private` 저장소에서는 무료 플랜에서 지원되지 않습니다. `public`으로 바꾸면 소스 코드가 공개되지만(.env · 서비스 계정 키 등 비밀 값은 애초에 저장소에 들어가지 않음), 허브 페이지 자체도 구글이 봐야 하는 용도라 공개가 목적에 맞습니다.

4단계 · 앱(APK) 설치 및 사용법

4-1. 설치

- 1 전달받은 indexkit-x.x-debug.apk 파일을 폰으로 옮기기
- 2 파일 관리자에서 실행 → "출처를 알 수 없는 앱" 설치 허용 (최초 1회, 안내에 따라 설정 진입)
- 3 설치 완료 후 인덱스킷 앱 실행

4-2. 서비스 계정 등록 (최초 1회)

- 1 앱 상단 설정 펼치기
- 2 "Google 서비스 계정 키(JSON)" 칸에 2단계에서 받은 JSON 파일 내용 전체 붙여넣기
- 3 서비스 계정 저장 클릭 → "✓ 등록됨" 표시 확인

4-3. 블로그 등록 및 진단

- 1 "네이버 블로그 목록"에 블로그 ID 입력(주소 전체를 붙여넣어도 자동 인식) 후 + 추가
- 2 여러 블로그를 등록해두고 각각 개별 진단 버튼으로 확인하거나, 2개 이상이면 전체 진단으로 한 번에 처리 가능
- 3 블로그를 탭하면 아래에 상세 결과(전체/색인됨/누락)가 표시됨

"⚠ 인증이 안 되어 있습니다"가 뜬다면

3단계의 Search Console 소유권 인증 + 서비스 계정 사용자 등록이 아직 안 끝났다는 뜻입니다. 그 두 단계를 마치고 다시 진단하세요.

4-4. 색인 요청

- 1 진단 결과에서 누락 글 N개 색인 요청 버튼 클릭
- 2 성공/실패/건너뛴 개수가 표시됨

하루 200건 한도

Google Indexing API는 프로젝트당 하루 200건이 기본 한도이며, 일반 웹사이트는 늘려주지 않습니다. 누락 글이 200개보다 많으면 그날은 200개까지만 처리되고 나머지는 "건너뛴"으로 표시됩니다. 태평양시 자정(한국시간 오후 5시경) 이후 초기화되므로, 다음날 다시 색인 요청을 누르면 이어서 처리됩니다.

자주 겪는 문제

"This project does not have the access to Custom Search JSON API"

이 API는 신규 프로젝트에 더 이상 발급되지 않습니다 (2025년부터). 이 앱은 이미 이 API를 쓰지 않도록 되어 있으니, 옛날 버전 앱을 쓰고 있는 게 아닌지 최신 APK로 업데이트하세요.

"User does not have sufficient permission for site ..."

서비스 계정이 그 Search Console 속성의 사용자로 등록되지 않았습니다. 3 - 2 단계를 진행하세요.

"has not been used in project ... or it is disabled"

해당 프로젝트에서 Search Console API(또는 Indexing API)가 활성화되지 않았습니다. 1 - 2 단계에서 두 API 모두 켜는지, 그리고 지금 보고 있는 프로젝트가 서비스 계정을 만든 그 프로젝트가 맞는지 확인하세요 — Google Cloud 계정에 프로젝트가 여러 개면 자주 헷갈립니다.

진단 결과가 항상 "0개 색인"으로 나옴

실제로 색인이 하나도 안 된 게 아니라, API 호출이 전부 권한 오류로 실패해 "미색인"으로 잘못 보였을 가능성이 높습니다. 최신 앱(v2.4 이상)은 이 경우를 감지해 명확한 경고를 보여줍니다 — 그 경고가 뜨면 3단계 인증부터 다시 확인하세요.

색인 요청이 다 "실패"로 뚝 (Quota exceeded)

하루 200건 한도 초과입니다. 버그가 아니라 정상 동작이며, 다음날 다시 시도하면 됩니다.

GitHub Pages 활성화가 안 됨 ("Your current plan does not support GitHub Pages")

저장소가 private이면 무료 플랜에서 GitHub Pages를 못 씁니다. 저장소를 public으로 전환하거나, Vercel/Cloudflare Pages 같은 다른 무료 호스팅을 사용하세요.

이 문서와 앱은 개인 사용 목적으로 제작되었으며, 구글 검색 노출/색인을 보장하지 않습니다. Google Indexing API는 공식적으로 채용공고 · 라이브방송 페이지 전용이라 일반 블로그 글에 대한 반영은 구글의 판단에 달려 있습니다.