박수연

+821092277244 @develop.dduddu@gmail.com

안녕하세요. 100만+ 다운로드 및 DAU 30만 규모의 플랫폼에서 메인 개발을 책임지며, Firebase Crashlytics 기준 99.98%의 견고한 안정성을 달성한 8년 차 안드로이드 개발자 박수연입니다.

저는 다음과 같은 강점을 바탕으로 회사에 즉시 기여하겠습니다.

1. WebRTC 및 Seamless 통화 시스템
- 과거 교육 도메인(민병철유폰)에서 WebRTC 인프라를 도입하여, 백그라운드 환경이나 앱 종료 상태에서도 영상/음성 통화를 100% 수신할 수 있도록 'OS별 백그라운드/권한 정책 우회 및 오버레이 UI 체계'를 직접 설계하여 통화 성공률을 극대화한 경험이 있습니다.

2. 비동기 / Thread-Safe 동시성 제어
 대용량 트래픽 환경 하 코루틴(Coroutines) 상태 트리 관리를 통해 스레드 세이프(Thread-Safe)한 API 파이프라인을 구축하여 서버 500 에러를 100% 원천 차단했습니다.

3. 선도적 아키텍처와 지식 공유 문화
- 거대한 레거시 프로젝트(야핏무브)를 멀티 모듈 및 Jetpack Compose MVI/UDF 아키텍처를 도입하며 코드 공유와 리뷰 문화를 주도하였습니다.

이러한 경험을 통해 회사의 성능 최적화 및 안정성 개선 경험을 같이 풀어나가겠습니다.

[기술 스택]
Languages
- Kotlin, Java

Architecture & Patterns
- MVVM, MVI (단방향 상태 관리, UDF)
- Clean Architecture, Repository Pattern, Facade / Adapter Pattern
- 멀티 모듈 기반 도메인/데이터 격리 설계 아키텍처 적용 경험 (App/Data/Domain/Parser/Wear 분리)

Asynchronous & Reactive
- Coroutines, Flow
- RxJava

UI & Component
- Jetpack Compose (성능 최적화 및 복잡한 인터랙션 구현)
- Android Jetpack (ViewModel, Navigation, Lifecycle, Room, DataStore)

- Server-Driven UI (SDUI)
- Rive / Lottie Animation

Network, Audio & WebRTC
- Amazon Chime SDK, WebRTC 연동
- Retrofit2, OkHttp3, RESTful API 연동
- Room, DataStore

Dependency Injection & Infra
- Dagger Hilt, Dagger2

Third-party & Location SDK
- Google Maps API, FusedLocationProviderClient (GPS, 위치 기반 서비스 트래킹)
- Firebase (Crashlytics 실시간 모니터링, Remote Config, FCM), AppsFlyer

경력 7년 3개월

야나두
2023.07 - 2026.03 (2년 9개월) | 정규직 | Android Developer

야핏무브
2023.07 - 2026.03

[서비스 소개]
걷기, 주행 기능을 통해 에너지/마일리지를 획득하는 광고형 건강 챌린지 앱 (DAU 30만)

[1] XML -> Jetpack Compose 기반 생산성 혁신 및 SDUI 아키텍처 구축

1. 신규 컴포넌트 '렛츠두두'(포켓몬고 형태 LBS) Compose 90% 이상 개발
- MVI 패턴 도입: 전체 UI를 Jetpack Compose로 전환하며, EventDispatcher 인터페이스를 고안해 앱 전반에 걸친 MVI 아키텍처를 도입. UI 상태(UI State)와 사용자의 터치 모션을 선언형으로 명확히 관리
- Compose-XML 하이브리드 UI: 캐릭터 도감 화면 등 극도로 정교한 스크롤 및 BottomSheet 모션 제어를 위해, 백그라운드 레이아웃 뼈대는 XML CoordinatorLayout 기반으로, 핵심 콘텐츠 영역은 ComposeView로 임베딩하여 Compose 도입의 오버헤드를 막고 디자인 요구사항을 정확하게 수행

2. Firebase Remote Config 기반 SDUI(Server-Driven UI) 아키텍처 고도화
- 비즈니스 요구사항에 실시간 대응하기 위해 Firebase Remote Config 기반의 SDUI(Server-Driven UI) 아키텍처를 주도적으로 설계함
- 홈 화면의 카드 리스트, 공지사항 배너, 랜딩 URL 등을 JSON 형태로 원격 관리하는 구조를 설계함. 이를 통해 기획 및 마케팅 요구사항을 별도의 배포 과정 없이 바로 반영하는 비즈니스 민첩성 확보

[2] 앱 코어 로직 관리

1.걸음수 중복 호출로 인한 서버 부하 및 500 Error 원천 봉쇄
- Cocurrency 제어를 통한 API 호출 최적화 및 서버 부하 절감 : 사용자 인터렉션 시 동일 API가 중복 호출 되며 서버 500 Error가 발생하는 문제를 해결 하기 위해 Repositoty 계층에 Coroutine cancelAndJoin() 기반의 Debouncing 로직 설계

2. 앱 구동 초기 병목 현상 제거를 통한 Splash 진입 속도 개선
- Splash 로딩 구조 개선을 통한 구동 속도 약 10% 향상 : 초기화 로직의 우선순위를 재배치하여 평균 로딩 속도를 약 10% 단축하여 저사양 단말기에서도 안정적인 진입 경험을 제공

3. 멀티 모빌리티(걷기/주행) 트래킹 엔진 분석 및 인프라 설계
- 백그라운드 주행 트래킹 안정화: Android OS 백그라운드 제한(Doze Mode) 환경에서 위치 기반 데이터를 끊김 없이 수집하기 위해, Service 기반의 안정적 트래킹 환경 구축 및 OS 버전에 대응하는 백그라운드 권한(ACCESS_BACKGROUND_LOCATION) 분기 처리
- 자동 복구 메커니즘: 시스템 Kill 발생 시 WorkManager가 이를 감지하여 즉각 센서/위치 추적 서비스를 재작동 시키도록 처리
- 센서 데이터 병합: 자체 디바이스 측정 값 외에 삼성 헬스 SDK 데이터를 연동 및 병합하여 이동/걸음 트래킹 데이터의 정합성을 100%에 가깝게 유지

[3] 모듈화, 아키텍처 리팩터링 및 성능 최적화

1. 다수 광고 SDK 통합 매니저(CombineAdManager) 설계 및 Waterfall 최적화를 통한 수익 보호
- Admob, AdPie 등 파편화된 서드파티 광고 호출 로직을 Facade 패턴 기반의 'CombineAdManager'로 단일화
- 5초 타임아웃 및 후순위 광고 호출(Waterfall) 로직을 도입하여 응답 지연으로 인한 UI 프리징과 노출 기회 손실을 원천 차단
- 새로운 SDK 추가가 용이한 플러그앤플레이(Plug-and-play) 구조를 통해 유지보수 생산성을 높이고 서비스 안정성을 확보

2. 고해상도 애니메이션 사용 시 발생하는 Memory Leak 차단
- Native Heap Memory Leak 추적 및 OOM(Out of Memory) 방어 : Android Profiler를 통해 Rive 애니메이션 사용시 Native Heap 영역의 메모리가 해제되지 않고 누적되는 현상을 확인하고 Lifecycle-awear Component를 도입하여 화면 전환 시 리소스를 명시적으로 해제하고 인스턴스를 재사용하는 캐싱 로직을 구현함. 이를 통해 장시간 앱 사용시에도 일정한 메모리 점유율을 유지하며 서비스 안정성을 획기적으로 높임

[4] 멀티 모듈 구조 확립 및 KSP 기반 빌드 퍼포먼스 최적화

1. :app, :wear, :parser, :login 등 독립적 역할에 맞춰 멀티 모듈(Multi-module)로 분리하고 의존성을 약화함

2. 버전 카탈로그 기반 빌드 중앙화 및 KSP 마이그레이션
- 수십 개의 라이브러리 버전을 하나로 관리하는 libs.versions.toml을 도입해 버전 충돌을 막고, 빌드 속도 개선을 위해 컴파일러를 KSP로 마이그레이션하여 전체적인 개발 생산성 향상

3. 복잡한 SDK 충돌 해결 (Gradle 최적화)
- 10개 이상의 광고망 SDK를 붙이다 보니 클래스가 중복되는 컴파일 에러가 잦아, Gradle의 exclude 설정을 활용해 충돌하는 라이브러리 트리를 정리하고, 앱이 런타임에서 갑자기 죽지 않도록 빌드 안정성을 확보

[5] 신규 개발

- 심박 센서를 활용한 심박수 측정 Wear OS 개발
- 시간대별 동적 UI Widget 개발
- 걷기 보상을 즉각 확인하고 광고에 참여 할 수 있는 Lock Screen 개발
- Rive Animation을 도입하여 다양한 UI/UX 구성

[6] 하이브리드 아키텍처(React Native + Native) 전환 및 모듈 병합
- 기존 무거운 WebView 환경 일부를 React Native로 대체하며 Native-RN 간 브릿지(Bridge) 설계

(주)민병철교육그룹

2020.09 - 2023.02 (2년 6개월) | 정규직

민병철유폰(Hybrid App)

2020.09 - 2023.02

[서비스 소개]
외국인 강사 1:1 전화영어 수업 수강 및 강약점 분석 리포트, 전문 학습 컨설팅을 제공하는 교육 앱

[주요 아키텍처 개선 및 문제 해결 경험]
[1] 레거시 네트워크 레이어 전면 개편 및 Clean Architecture 도입

문제/배경: 기존 HttpConnection 기반의 레거시 네트워크 처리 구조로 인해 비동기 처리의 복잡도가 높고 유지보수가 어려운 상황

해결 및 성과: 네트워크 레이어를 Retrofit과 Kotlin Coroutine으로 마이그레이션하고, MVVM 및 Clean Architecture 패턴을 적용하여 모듈 간 결합도를 낮춤. 비즈니스 로직과 UI 로직을 분리하여 코드 가독성 및 향후 유지보수성 향상

[2] WebRTC 기반 실시간 보이스/페이스콜 통화 품질 및 사용성 최적화

1. 배경: 기존 유선 통화에서 Amazon Chime을 활용한 학생의 수업 스타일에 맞춘 안정적인 실시간 화상/음성 통화 기능 구현 필요

2. 해결 및 성과:
1) 앱이 백그라운드에 있거나 종료된 상태에서도 원활하게 전화를 수신할 수 있도록 OS 레벨의 통화 수신 기능 고도화
2) 잠금화면 위 실시간 보이스/페이스콜 통화 Overlay UI를 구현
3) Push 진입 시 기기 OS별 맞춤 벨소리 및 진동 라우팅을 적용하여 네이티브 전화 앱과 유사한 수준의 심리스한 사용자 경험 제공

[신규 기능 개발 주요 경험]
1. 안드로이드 기반 하이브리드 앱 구축: 웹뷰와 네이티브 간의 원활한 통신 인터페이스 설계 및 개발
2. 학습 도구 고도화: 영작 문장 첨삭을 위한 Markdown 렌더링 기능 구현
3. SpeechAce 엔진을 연동한 실시간 발음 교정 기능 개발

[기술 스택]
- Amazon Chime, WebRTC, SpeechAce
- Dagger Hilt, Coroutine, MVVM
- Databinding, LiveData, AppsFlyer

주식회사 얍컴퍼니

2018.09 - 2020.09 (2년 1개월) | 정규직

세모워크

2020.05 - 2020.06

[서비스 소개]
비콘(Beacon) 및 GPS 기반 직원용 근태기록 및 출퇴근 관리 앱

배경: 기존 Java/MVP 기반의 사내 레거시 앱(얍워크)을 대체할 유지보수성이 높은 신규 프로덕트 개발 필요

[주요 경험]
1. 100% Kotlin 기반 신규 앱 구축 및 모던 안드로이드 기술 도입

해결 및 성과: 100% Kotlin으로 프로젝트를 셋업하고, AAC(ViewModel, Lifecycle) 기반의 MVVM 아키텍처 적용. 다중 API 호출 시 발생하는 병목을 Coroutine의 awaitAll()을 활용해 병렬 처리하고, API 응답 상태를 sealed class와 data class로 명확하게 규격화하여 UI 상태 관리의 안정성 확보

2. UI 최적화: 기존 RelativeLayout/LinearLayout으로 깊게 중첩되어 있던 View 계층을 ConstraintLayout으로 전면 개편하여 렌더링 성능 최적화

[기술 스택]
- Kotlin, Coroutine, AAC ViewModel
- Repository Pattern, Navigation
- MVVM Architecture, Databinding, LiveData

MVG(Most Valuable Guest)

2019.09 - 2019.12

[서비스 소개]
전국 115개 롯데백화점 라운지에 도입된 VIP 고객 응대용 태블릿 POS 시스템 (월 평균 이용 50만 건)

[주요 아키텍처 개선 및 문제 해결 경험]
1. RxJava 및 Dagger2를 활용한 데이터 동기화 및 의존성 주입 최적화

해결 및 성과: 실시간 주문 상태 확인이 필수적인 태블릿 특성에 맞춰 RxJava를 활용한 주기적인 화면 Refresh 로직 및 API 통신 실패 시 재시도(Retry) 로직 구현. Dagger2의 모듈 구조를 개편하여 거대한 Activity 통합 Module을 각 화면별 Module 구조로 분리하여 의존성 주입의 효율성 향상. FileProvider를 활용한 자체 APK 다운로드 및 업데이트 기능 구현

[신규 기능 개발 주요 경험]
1. 위치 기반 서비스 고도화: BroadcastReceiver 및 Foreground Service를 활용하여 앱이 닫힌 상태에서도 Beacon 신호를 감지하고 출퇴근 및 매장 방문 여부를 체크하는 기능 구현

2. UI/UX 컴포넌트 커스텀: CoordinatorLayout.Behavior를 확장하여 복잡한 스크롤 연동 UI를 구성하고, 달력 라이브러리에 커스텀 DayViewDecorator를 적용하여 기획 요구사항에 맞는 유연한 UI 달성

[기술 스택]
- Java, MVVM Architecture
- Retrofit2, OkHttp3, RxJava, GSON
- Dagger2, DataBinding, LiveData
- Glide, FCM

얍워크 리뉴얼

2019.05 - 2019.08

[서비스 소개]
Beacon, GPS, Bluetooth를 활용한 기업용 근태 관리 어플리케이션 (16개 기업, 1,400명 사용)

[주요 아키텍처 및 UI/UX 고도화 경험]
1. 사용자 제스처에 반응하는 복잡한 스크롤 연동 UI 구현

배경 및 해결: 다량의 데이터를 보여주는 화면에서 공간 효율성을 높이기 위해 CoordinatorLayout.Behavior를 확장하여 맞춤형 스크롤 인터랙션 구현

상세: RecyclerView의 onNestedPreScroll()을 재정의하고 RecyclerViewExpandableItemManager를 활용하여, 스크롤 방향에 따라 유기적으로 반응하는 Expandable View 계층 구조 설계 및 렌더링 최적화

2. 커스텀 캘린더 뷰 기반 휴가/근태 관리 UI 개발

해결: material-calendarview 라이브러리를 도입하고 DayViewDecorator를 커스텀하여, 기획 요구사항에 부합하는 직관적인 달력 UI 및 날짜별 상태 표시 기능 구현

3. 복잡한 비즈니스 로직 처리 및 기반 환경 구축
- 유연근무제 도입에 따른 복잡한 개인별 근태 시간 계산 로직을 클라이언트 단에서 안정적으로 구현
- MVP 아키텍처 및 Dagger2, RxJava, Retrofit2를 활용한 비동기 서버 통신 환경 구축. 글로벌 확장을 고려한 다국어(Multi-language) 시스템 적용

[기술 스택]
- Java, MVP Architecture
- Retrofit2, OkHttp3, RxJava, GSON
- Dagger2, ButterKnife
- Beacon, GPS, Bluetooth

Facebook Chatbot Order

2019.02 - 2019.04

[서비스 소개]
페이스북 메신저 연동 비대면 주문 및 매장 방문 확인 시스템 (SPC 해피오더 POC 진행)

[주요 개발 경험]
1. LBS(위치 기반 서비스) 백그라운드 수신 최적화: BroadcastReceiver와 Foreground Service를 활용하여, 앱이 포그라운드에 있거나 백그라운드로 전환된 상태에서도 Beacon 신호를 안정적으로 수신하고 사용자의 매장 방문 여부를 정확히 체크하는 로직 구현

2. 결제 시스템 연동: 비대면 주문의 핵심인 결제 프로세스 구축을 위해 G마켓 스마일페이(SmilePay) 모듈 연동 및 결제 플로우 개발

[기술 스택]
- Java, Beacon
- BroadcastReceiver, Foreground Service
- G마켓 스마일페이 API

힘난다
2018.12 - 2019.01

[서비스 소개]
식음료 매장(신사점 등) 전용 하이브리드 주문 시스템 (월평균 600건 이용)

[주요 개발 경험]
1. 안드로이드 하이브리드 앱 아키텍처 설계: 프로모션 및 메뉴 변경이 잦은 메인 화면은 WebView로 구성하여 업데이트 유연성을 확보하고, 네이티브 프레임워크(Drawer UI, 디바이스 권한 관리, Kakao SDK 간편 로그인)를 매끄럽게 연동하여 네이티브 앱 수준의 사용성 제공

2. O2O 서비스 연동: 매장 내 Beacon 신호 수신을 위한 백그라운드 서비스(Foreground Service, BroadcastReceiver) 연동 및 상태 관리 로직 구현

[기술 스택]
- Java, WebView
- Kakao SDK, Beacon
- BroadcastReceiver, Foreground Service

학력

한양사이버대학교
2019.09 - 2021.08 | 졸업 | 컴퓨터공학과

한양여자대학교
2015.03 - 2018.02 | 졸업 | 컴퓨터정보과(3년제)

스킬

Android | Java | Kotlin | MVVM | Slack

수상/자격증/기타

정보처리기사
2019.05 | 기타

MNIST를 활용한 AI 숫자 맞추기
2025.06 | 기타

https://github.com/dduddupark/MNIST-Android
https://github.com/dduddupark/MNIST-ios

AI 뉴스 요약(Python)
2025.12 | 기타

https://github.com/dduddupark/Vibe-Digest

하루 한 줄(iOS)
2026.02 | 기타

https://github.com/dduddupark/DailyNote

에너지 슬라임(Flutter)
2026.03 | 기타

https://github.com/dduddupark/EnergySlime

링크

Git
https://github.com/dduddupark

Notion Study
https://kaput-double-ddb.notion.site/Study-cfff7b9e17a544d79b942b0792143b38

이력서
https://202602portfolio.vercel.app/