

SOMAS — Source Overview Mapping And extraction Schema v0.5

Source Overview Mapping And extraction Schema

Ein modulares Template-System für strukturierte Quellenanalysen, basierend auf reverse-engineerten NotebookLM-Outputs.

1. Kern-Schema (4 Basis-Abschnitte)

Jede Quellenanalyse besteht aus vier funktionalen Blöcken in fester Reihenfolge:

#	Slot-Name	Funktion	Typische Inhalte
1	FRAMING	Kontextualisierung	Wer spricht, Format, Medium, Anlass, Rahmen
2	KERNTHESE	Zentrale Aussage	Hauptargument, Position, These des Inhalts
3	ELABORATION	Vertiefung/Pivot	Mechanismen, Belege, biografische Wendung, technische Details
4	IMPLIKATION	Schlussfolgerung	Fazit, Appell, Zielgruppe, Bedeutung, Empfehlung

2. Parameter

2.1 Tiefe (depth)

Steuert die Satzanzahl pro Abschnitt:

Wert	Beschreibung	Sätze/Abschnitt
minimal	Nur für Kurzquellen	FRAMING + KERNTHESE, je 1 Satz
compact	Minimale Form (NotebookLM-Standard)	1
standard	Erweiterte Form	2
detailed	Ausführliche Analyse	3-4

Syntax-Beispiel:

depth: standard

2.2 Selektive Tiefe

Einzelne Abschnitte können abweichend konfiguriert werden:

```
depth: compact
depth.elaboration: detailed
```

→ Ergebnis: 1 Satz für Framing/Kernthese/Implikation, 3-4 Sätze für Elaboration.

2.3 Zeitbereich (time_range)

Für die Analyse von Video-/Audio-Ausschnitten:

```
yaml
time_range:
  start: "00:00:00"
  end: "00:13:45"
```

Hinweise:

- Format: `HH:MM:SS` oder `HH:MM:SS.ms`
- Bei sehr kurzen Ausschnitten (< 2 Min) empfiehlt sich `depth: compact`
- Das Modell analysiert nur den angegebenen Bereich

Segmentierungsstrategien für lange Videos:

- **Kapitelmarken nutzen:** Falls vom Creator gesetzt
- **Vor-Analyse:** Erst thematische Abschnitte identifizieren lassen, dann gezielt analysieren
- **Chunk-Analyse:** Fixe Intervalle (z.B. 10 Min) separat analysieren

2.4 Output-Optionen

```
yaml
output_options:
  include_timestamps: true # Zeitmarken bei Aussagen [MM:SS]
  language: "de"          # Ausgabesprache
```

2.5 Quellen-Validierung (NEU in v0.5)

Automatische Erkennung und Behandlung von Kurzquellen:

```
yaml
```

```
source_validation:
  min_transcript_words: 200      # Minimale Wortanzahl für Standard-Analyse
  auto_detect: true              # Automatische Längenprüfung
  on_insufficient:
    warn_user: true              # Warnung bei zu kurzem Transkript
    request_context: true        # Zusatzkontext anfordern
    fallback_mode: "minimal"     # Automatisch auf minimal wechseln
```

Adaptive Tiefe basierend auf Transkriptlänge:

Transkriptlänge	Empfohlene Konfiguration	Abschnitte
< 100 Wörter	depth: minimal	Nur FRAMING + KERNTHESE, je 1 Satz
100-300 Wörter	depth: compact	4 Abschnitte, je 1 Satz
300-800 Wörter	depth: standard	4 Abschnitte, je 2 Sätze
> 800 Wörter	depth: detailed möglich	4 Abschnitte, je 3-4 Sätze

2.6 Kontextanreicherung (NEU in v0.5)

Bei Kurzquellen (Shorts, Reels, TikTok) kann Zusatzkontext mitgeliefert werden:

```
yaml
source_context:
  creator_stance: "konservative Kommentatorin"  # Bekannte Position des Creators
  video_intent: "Warnung vor KI-Dystopie"        # Erkennbare Absicht
  channel_description: "..."                   # Kanalbeschreibung
  user_interest: "Historische Einordnung"        # Warum analysiert der User das?
```

Wann Kontextanreicherung erforderlich ist:

- YouTube Shorts (< 60 Sekunden)
- TikTok-Videos
- Instagram Reels
- Sehr kurze Podcast-Clips
- Ausschnitte ohne erkennbaren Kontext

3. Erweiterungsmodule (optionale Slots)

Zusätzliche Abschnitte, die bei Bedarf aktiviert werden:

Modul	Position	Funktion
[KRITIK]	nach IMPLIKATION	Bias, fehlende Perspektiven, Quellengüte
[OFFENE_FRAGEN]	nach IMPLIKATION	Was bleibt unbeantwortet?
[RELEVANZ]	nach IMPLIKATION	Bezug zu eigenen Projekten/Interessen
[VERBINDUNGEN]	nach IMPLIKATION	Querverweise zu anderen Quellen
[KONTEXT]	vor FRAMING	Historischer/thematischer Hintergrund
[ZITATE]	nach ELABORATION	Wörtliche Schlüsselaussagen

Aktivierung:

```
modules: [KRITIK, OFFENE_FRAGEN]
```

3.1 Modul-Varianten

Module können mit Stil-Varianten versehen werden, um den Ton anzupassen:

Modul	Variante	Anwendung
[ZITATE]	(Standard)	Prägnante O-Töne, neutral
[ZITATE]	(HUMOR-SPECIAL)	Selbstironie, Pointen, Absurdität
[ZITATE]	(KONTROVERS)	Scharfe, polarisierende Aussagen
[ZITATE]	(EMOTIONAL)	Persönliche, bewegende Momente
[KRITIK]	(SCHARF)	Deutliche Wertung, klare Kante
[KRITIK]	(KONSTRUKTIV)	Verbesserungsvorschläge, ausgewogen

Syntax:

```
modules: [ZITATE (HUMOR-SPECIAL)]
```

4. Medienplatzhalter

Für Nicht-NotebookLM-Anwendungen können visuelle Anker definiert werden:

Platzhalter	Beschreibung
[THUMBNAIL]	Vorschaubild der Quelle
[KEYFRAME:mm:ss]	Screenshot bei Zeitmarke
[CHART]	Generierte Visualisierung
[QUOTE_CARD]	Formatiertes Zitat als Grafik

5. Bedingte Formatierung

Regeln, die Module kontextabhängig aktivieren:

```
yaml
conditions:
  - if: source_type == "interview"
    then: modules.add(ZITATE)

  - if: duration > 30min
    then: depth.elaboration = detailed

  - if: topic contains "kontrovers"
    then: modules.add(KRITIK)

# NEU in v0.5: Kurzquellen-Handling
  - if: duration < 2min
    then:
      - depth = compact
      - request_context = true

  - if: source_type == "youtube_short"
    then:
      - depth = minimal
      - modules.remove_all()
```

6. Beispiel-Konfiguration

```
yaml
```

```
# SourceFrame Config für YouTube-Video-Analyse
```

```
source_type: youtube_video
```

```
depth: standard
```

```
depth.elaboration: detailed
```

```
modules:
```

- KRITIK
- RELEVANZ

```
media:
```

- THUMBNAIL
- KEYFRAME:auto *# Automatisch bei inhaltlichem Höhepunkt*

```
output_format: markdown
```

```
language: de
```

7. Beispiel-Output

Quelle: "Former CIA Officer: The Only Smartphone I Will Use"

Config: `[depth: standard, modules: [KRITIK]]`

FRAMING

In diesem Bericht analysiert ein ehemaliger CIA-Offizier das UP phone von Unplugged, ein speziell auf Sicherheit und Privatsphäre ausgerichtetes Smartphone. Er präsentiert das Gerät als Alternative zum herkömmlichen Flip-Phone, das er zuvor aus Datenschutzgründen nutzte.

KERNTHESE

Der Sprecher argumentiert, dass herkömmliche Smartphones systematisch Nutzerdaten sammeln und an Tech-Konzerne sowie staatliche Stellen weitergeben. Das UP phone bietet seiner Einschätzung nach einen effektiven Schutz gegen diese Überwachung durch Hardware- und Software-basierte Sicherheitsmechanismen.

ELABORATION

Zentrale Schutzmerkmale sind ein physischer Kill-Switch zur Batterietrennung, automatische tägliche Datenlöschung sowie Schutz vor staatlichem Geofencing. Die integrierte Firewall unterbindet jegliches Tracking durch Tech-Giganten. Besonders hervorgehoben wird ein Notfall-PIN, der bei Bedrohung sensible Inhalte sofort vernichtet. Diese Kombination aus Hardware- und Software-Maßnahmen soll auch gegen fortgeschrittene Überwachungsmethoden wirksam sein.

IMPLIKATION

Während der Sprecher leichte Abstriche bei Kameraqualität und App-Kompatibilität einräumt, empfiehlt er das Gerät als essentielles Werkzeug für Nutzer, denen Datenschutz und Anonymität wichtiger sind als digitaler

Massenkonsum. Die implizite Botschaft: Echte Privatsphäre erfordert bewussten Verzicht auf Komfort.

KRITIK

Das Video ist erkennbar werblich – der Sprecher profitiert vermutlich von Affiliate-Links oder Sponsoring. Unabhängige technische Verifizierung der Sicherheitsbehauptungen fehlt. Alternative Lösungen (GrapheneOS, CalyxOS) werden nicht erwähnt. Die Zielgruppe wird emotional über Angst vor Überwachung angesprochen, ohne Risiken zu quantifizieren.

8. Voraussetzungen & Annahmen

Zugriff auf Quelleninhalte

SOMAS geht davon aus, dass das ausführende Modell (NotebookLM, Gemini, etc.) **direkten Zugriff auf Transkripte** hat:

- **YouTube-Videos:** Zugriff auf automatisch generierte oder manuell hinterlegte SRT-Untertitel
- **Podcasts:** Zugriff auf Transkripte, falls verfügbar
- **Artikel/PDFs:** Direkter Textzugriff

Wichtig: Bei neu eingestellten YouTube-Videos kann es einige Stunden dauern, bis die automatische SRT-Generierung abgeschlossen ist. Der Link allein reicht als Quellenangabe, sofern das Transkript verfügbar ist.

Kurzquellen-Limitierungen (NEU in v0.5)

Bei sehr kurzen Quellen (< 100 Wörter Transkript) gelten besondere Einschränkungen:

1. **Nicht genug Material** für 4-Abschnitt-Analyse mit je 2 Sätzen
 2. **Kontextabhängigkeit:** Das Modell kann sich keinen ausreichenden Kontext selbst erschließen
 3. **Empfehlung:** `depth: minimal` oder explizite Kontextanreicherung
-

9. Validierte Beispiele

Beispiel A: YouTube-Video (Generalprobe)

Quelle: "The New Satanic Panic Is Here" — Taylor Lorenz

URL: <https://www.youtube.com/watch?v=2yVJffNplJc>

Config: `depth: standard`, Modul automatisch gewählt

Ausführendes Modell: Gemini

Verwendeter Prompt:

Analysiere das folgende YouTube-Video nach dem SOMAS-Schema (Source Overview Mapping And extraction Schema).

KONFIGURATION:

- Tiefe: standard (2 Sätze pro Abschnitt)
- Abschnitte: FRAMING, KERNTHESE, ELABORATION, IMPLIKATION + 1 passendes Erweiterungsmodul
- Wähle das Erweiterungsmodul basierend auf dem Inhalt:
 - KRITIK (bei werblichen/einseitigen Inhalten)
 - OFFENE_FRAGEN (bei komplexen/unvollständigen Themen)
 - ZITATE (bei Interviews mit starken O-Tönen)
 - VERBINDUNGEN (bei Themen mit historischen Bezügen)

OUTPUT-FORMAT:

Erstelle genau 5 Absätze mit jeweils 2 Sätzen. Verwende folgende Struktur:

FRAMING

[Wer spricht, welches Format, welcher Kontext — 2 Sätze]

KERNTHESE

[Zentrale Aussage oder Position des Inhalts — 2 Sätze]

ELABORATION

[Vertiefung, Mechanismen, Belege oder Wendepunkte — 2 Sätze]

IMPLIKATION

[Fazit, Empfehlung, Zielgruppe, Bedeutung — 2 Sätze]

[GEWÄHLTES MODUL]

[Inhalt des gewählten Erweiterungsmoduls — 2 Sätze]

QUELLE:

YouTube-Video: "The New Satanic Panic Is Here" von Taylor Lorenz

URL: <https://www.youtube.com/watch?v=2yVJffNplJc>

Ergebnis (Gemini):

FRAMING

Die Journalistin Taylor Lorenz analysiert in diesem Video-Essay die aktuelle Debatte um die psychische Gesundheit von Jugendlichen und deren Smartphone-Nutzung. Sie ordnet die hitzige Diskussion als modernen „Moral Panic“ ein, der maßgeblich durch das Buch „The Anxious Generation“ von Jonathan Haidt befeuert wird.

KERNTHESE

Lorenz vertritt die Position, dass Smartphones lediglich als Sündenbock für komplexe systemische Probleme

wie ökonomische Instabilität und mangelnde soziale Freiräume dienen. Sie argumentiert, dass die wissenschaftliche Datenlage eine kausale Verbindung zwischen Social Media und psychischen Krisen keineswegs eindeutig belegt.

ELABORATION

Zur Untermuerung verweist sie auf historische Parallelen wie die Panik um Romane, Comics oder das Fernsehen, die allesamt ähnliche Argumentationsmuster aufwiesen. Zudem führt sie Expertenmeinungen an, die darauf hindeuten, dass Marginalisierte durch Verbote ihre digitalen Rettungsanker verlieren und echte Ursachen für Depressionen ungelöst bleiben.

IMPLIKATION

Das Fazit richtet sich gegen drakonische Gesetzesvorhaben wie das Verbot von Social Media für Minderjährige, da diese die digitale Teilhabe und Informationsfreiheit gefährden. Lorenz empfiehlt stattdessen, junge Menschen beim Aufbau digitaler Resilienz zu unterstützen, anstatt sie durch technologische Rückschritte in die Isolation zu treiben.

KRITIK

Die Analyse von Lorenz ist stark wertend und positioniert sich explizit gegen konservative sowie liberale Verfechter von Technologie-Einschränkungen. Da sie ihr eigenes Magazin und Patreon-Modell bewirbt, ist der Inhalt auch als Teil ihrer eigenen Markenbildung im Bereich der Internetkultur-Kritik zu sehen.

Bewertung:

Aspekt	Ergebnis
Struktur (5×2)	✓ Eingehalten
Modulwahl	✓ [KRITIK] — passend gewählt
Informationsdichte	✓ Höher als NotebookLM-Standard
Lesbarkeit	✓ Flüssig, klar

Beispiel B: Zeitbereich + Modul-Variante + Nachschärfung

Quelle: "The Joe Rogan Crash Out About Us (I Am Not A Sexy Vampire!)"

Kanal: Based Camp with Simone & Malcolm Collins

URL: <https://www.youtube.com/watch?v=MZWansUMeS8>

Config: (depth: standard), (time_range: 00:00:00 — 00:13:45), (modules: [ZITATE])

Ausführendes Modell: Gemini

Roh-Output (Auszug — Modul ZITATE):

Malcolm beschreibt ihren prekären Status selbstironisch als „Asmongold ohne das Geld“, während er zugibt, dass er eine virale Vampir-Verschwörung aus PR-Gier niemals dementieren würde. Er schwelgt in Highschool-Erinnerungen über seinen „mysteriösen“ Familienruf und träumt davon, wie eine Schulversammlung ihn zum „geheimen Vampir-Lord“ erklärt, während Simone trocken konstatiert, dass die Bezeichnung als „normale Leute“ die wohl absurdeste Behauptung des ganzen Joe-Rogan-Segments sei.

Nach Nachschärfung — ZITATE (HUMOR-SPECIAL):

Malcolm inszeniert sich als „Asmongold ohne Geld“ in seinem „Trash-Nest“ voller Mäusefallen und gesteht lachend, dass er eine virale Vampir-Verschwörung aus PR-Gier niemals dementieren würde. Während er von Highschool-Träumen als mysteriöser Vampir-Lord schwärmt, konstatiert Simone trocken, dass die Bezeichnung als „normale Leute“ die wohl absurdeste Lüge des gesamten Segments sei.

Was bei der Nachschärfung passiert ist:

Technik	Vorher → Nachher
Verdichtung	"bezieht sich auf das Chaos (Mäuse...)" → Details als Adjektive eingebaut
Kontrast	Fallhöhe Malcolm ↔ Simone verstärkt
Struktur	Exakt 2 Sätze, maximale Information

Erkenntnisse aus Beispiel B:

- 1. **Zeitbereich funktioniert** — Gemini hält sich an die Vorgabe und liefert Zeitmarken im Output
- 2. **Modul-Varianten sinnvoll** — (ZITATE (HUMOR-SPECIAL)) erfordert anderen Stil als Standard
- 3. **Nachschärfung ist Teil des Workflows** — Roh-Output → Polierter Output

Beispiel C: Fehlgeschlagene Kurzquellen-Analyse (NEU in v0.5)

Quelle: "The AI Dystopia" — Candace Owens
URL: <https://www.youtube.com/shorts/8tYx3kJNnhI>
Format: YouTube Short (~60 Sekunden)
Config: (depth: standard) (fehlerhaft für dieses Format)
Ausführendes Modell: Gemini

Fehlgeschlagener Prompt:

Analysiere das folgende YouTube-Video nach dem SOMAS-Schema:
[URL]
Frage(n): Gut und schön, war's nicht immer so? Nur in immer anderer Gestalt...

Modell-Antwort:

"Ich kann in diesem Fall nicht weiterhelfen. Ich bin nur ein Sprachmodell und verfüge nicht über die Möglichkeit, diese Sache zu verstehen und hier sinnvoll zu antworten."

Fehleranalyse:

Problem	Beschreibung
Transkriptlänge	Short = ~50-80 Wörter, zu wenig für Standard-Analyse
Prompt-Hygiene	Zusatzfrage nicht vom Analyseauftrag getrennt
Fehlender Kontext	Keine Einordnung der Creator-Position mitgeliefert

Korrekter Prompt für Kurzquellen:

Analysiere das folgende YouTube-Short nach dem SOMAS-Schema.

KONFIGURATION:

- Tiefe: minimal (nur FRAMING + KERNTHESE, je 1 Satz)
- Keine Erweiterungsmodule

KONTEXT:

- Creator: Candace Owens (konservative politische Kommentatorin)
- Erkennbare Absicht: Warnung vor KI-Dystopie
- Format: YouTube Short (~60 Sekunden)

OUTPUT-FORMAT:

FRAMING

[1 Satz]

KERNTHESE

[1 Satz]

QUELLE:

YouTube-Short: "The AI Dystopia" von RealCandaceO

URL: <https://www.youtube.com/shorts/8tYx3kJNnhI>

WICHTIG: Analysiere NUR das Video. Anschlussfragen werden separat gestellt.

10. Workflow: Vom Prompt zum polierten Output

SOMAS ist nicht nur ein Prompt-Template, sondern ein **iterativer Prozess**:

0. QUELLEN-VALIDIERUNG (NEU)

- Ist die Quelle lang genug für Standard-Analyse?
- Falls nein: depth anpassen oder Kontext anreichern



1. KONFIGURATION

- depth, time_range, modules, output_options



2. PROMPT GENERIEREN

- SOMAS-Template + Konfiguration + Quelle
- WICHTIG: Keine Zusatzfragen im gleichen Prompt!



3. MODELL AUSFÜHREN

- Gemini, NotebookLM, Claude, etc.



4. ROH-OUTPUT PRÜFEN

- Struktur korrekt? Inhalt plausibel?



5. NACHSCHÄRFUNG (optional)

- Verdichtung, Kontrast, Stil anpassen
- Besonders bei: Humor, Emotion, Kontroverse



6. POLIERTER OUTPUT

- Finales Ergebnis für Archivierung/Weiternutzung



7. ANSCHLUSSFRAGEN (optional, NEU)

- Metafragen, Einordnungen, Vergleiche
- IMMER in separatem Prompt nach der Analyse

11. Prompt-Hygiene-Regeln (NEU in v0.5)

Grundprinzip

SOMAS-Analyseaufträge müssen **sauber vom Rest der Konversation getrennt** sein.

Regel 1: Keine Zusatzfragen im Analyse-Prompt

❌ FALSCH (verursacht Parsing-Fehler)
Analysiere [URL] nach SOMAS.
Frage: War's nicht immer so? [philosophische Metafrage]

✅ RICHTIG (saubere Trennung)
Analysiere [URL] nach SOMAS.

[Output abwarten]

Anschlussfrage: [Metafrage separat stellen]

Regel 2: Kontext explizit, nicht implizit

❌ FALSCH (impliziter Kontext)
"...mit dem Ziegenfuß aufs Parkett der History-Bühne stampfend..."

✅ RICHTIG (expliziter Kontext)
source_context:
 user_interest: "Historische Muster von Technologie-Panik identifizieren"

Regel 3: Format-Marker für Kurzquellen

✅ Bei Shorts/Reels/TikTok immer angeben:
format: youtube_short
duration: ~60s

12. Changelog

Version	Datum	Änderungen
0.5	2025-01-26	Kurzquellen-Handling: Quellen-Validierung, adaptive Tiefe, Kontextanreicherung, Prompt-Hygiene-Regeln, Beispiel C (fehlgeschlagene Analyse), erweiterter Workflow
0.4	2025-01-26	Zeitbereich-Parameter, Output-Optionen, Modul-Varianten, Workflow-Diagramm, Beispiel B (Collins/Humor)

Version	Datum	Änderungen
0.3	2025-01-25	Voraussetzungen ergänzt, validiertes Beispiel A (Gemini) hinzugefügt
0.2	2025-01-25	Umbenennung zu SOMAS
0.1	2025-01-25	Initial draft basierend auf 5 NotebookLM-Beispielen

13. Offene Fragen / TODO

Priorisiert für v0.6+

- ☐ **Prompt-Generator-App** — Python-Prototyp mit Claude Code
- ☐ **Minimale Transkriptlänge validieren** — Systematische Tests (30s, 2min, 5min, 15min, 60min)
- ☐ **Kontextanreicherungs-Strategien testen** — Welche Zusatzinfos helfen bei dünnen Transkripten?

Backlog

- ☐ NotebookLM Prompt-Editierbarkeit prüfen
- ☐ Englische Outputs vergleichen (Sprachkonsistenz)
- ☐ Stresstests mit atypischen Quellen
- ☐ YAML-Parser für Config implementieren
- ☐ Integration mit Chat-Inventory-System