

BICO DO DIA

Catálogo de Requisitos Funcionais

Documento: 04 — Catálogo de Requisitos Funcionais

Versão: 1.0

Data: Agosto/2026

Status: Em elaboração

Produto: Bico do Dia

Histórico de Revisões

Versão	Data	Descrição	Autor
1.0	Agosto/2026	Criação do Catálogo de Requisitos Funcionais	Equipe do Projeto

Sumário

1. Introdução
 2. Objetivo
 3. Convenções
 4. Critérios de Priorização
 5. Catálogo de Requisitos Funcionais
 6. 5.1 Gestão de Usuários
 7. 5.2 Perfil do Cliente
 8. 5.3 Perfil do Prestador
 9. 5.4 Categorias e Especialidades
 10. 5.5 Serviços
 11. 5.6 Pesquisa de Profissionais
 12. 5.7 Solicitações de Serviço
 13. 5.8 Propostas e Orçamentos
 14. 5.9 Contratação
 15. 5.10 Agenda
 16. 5.11 Avaliações
 17. 5.12 Favoritos
 18. 5.13 Notificações
 19. 5.14 Administração
 20. Matriz de Dependências
 21. Critérios Gerais de Aceitação
 22. Considerações Finais
-

1. INTRODUÇÃO

Este documento apresenta o catálogo detalhado dos requisitos funcionais da plataforma **Bico do Dia**.

Os requisitos aqui descritos foram derivados do **Documento de Requisitos de Software — SRS**, mantendo a identificação RF001 a RF079.

Cada requisito representa uma funcionalidade ou comportamento que o sistema deverá disponibilizar para atender às necessidades identificadas no levantamento de requisitos.

O catálogo deverá servir como referência para:

- desenvolvimento do backend;
 - desenvolvimento do frontend;
 - modelagem do banco de dados;
 - elaboração dos casos de uso;
 - elaboração dos diagramas UML;
 - desenvolvimento da API REST;
 - elaboração dos testes;
 - validação do produto.
-

2. OBJETIVO

O objetivo deste documento é detalhar os requisitos funcionais do sistema de maneira suficientemente clara para permitir sua implementação e validação.

Cada requisito possui:

- identificação;
 - nome;
 - descrição;
 - ator;
 - prioridade;
 - pré-condições;
 - fluxo principal;
 - fluxos alternativos;
 - exceções;
 - pós-condições;
 - critérios de aceitação;
 - dependências.
-

3. CONVENÇÕES

3.1 Identificação

Os requisitos funcionais utilizam o padrão:

RF001, RF002, RF003...

3.2 Atores

Os principais atores são:

- **Cliente**
- **Prestador**
- **Administrador**
- **Sistema**

Serviços externos poderão ser incorporados posteriormente, como:

- serviço de e-mail;
 - serviço de geolocalização;
 - serviço de armazenamento de arquivos;
 - gateway de pagamento;
 - serviço de notificações.
-

4. CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO

Os requisitos serão classificados em:

Alta

Necessário para o funcionamento do MVP.

Média

Importante para a operação, mas poderá ser implementado após o núcleo principal.

Baixa

Funcionalidade de evolução ou melhoria.

5. CATÁLOGO DE REQUISITOS FUNCIONAIS

5.1 Gestão de Usuários

RF001 — Cadastro de Usuário

Descrição:

O sistema deverá permitir que uma pessoa realize seu cadastro na plataforma.

Ator: Cliente / Prestador

Prioridade: Alta

Pré-condições:

- usuário não possuir cadastro ativo;
- sistema estar disponível.

Fluxo principal:

1. Usuário acessa a tela de cadastro.
2. Sistema apresenta o formulário.
3. Usuário informa seus dados.
4. Usuário seleciona seu tipo de perfil.
5. Usuário confirma o cadastro.
6. Sistema valida os dados.
7. Sistema verifica se o e-mail já está cadastrado.
8. Sistema cria a conta.
9. Sistema informa o resultado do cadastro.

Fluxos alternativos:

- A1 — E-mail já cadastrado: sistema informa que o e-mail já está em uso.
- A2 — Dados inválidos: sistema solicita correção.

Exceções:

- indisponibilidade do banco de dados;
- falha interna no processamento.

Pós-condição:

Conta criada e registrada no sistema.

Critérios de aceitação:

- cadastro válido deve ser persistido;
- e-mail duplicado deve ser rejeitado;

- senha não deverá ser armazenada em texto puro.

Dependências: RN001, RN002, RN003.

RF002 — Identificação do Tipo de Usuário

Descrição:

O sistema deverá permitir identificar o perfil de utilização do usuário.

Ator: Cliente / Prestador

Prioridade: Alta

Pré-condições:

Usuário estar realizando cadastro.

Fluxo principal:

1. Sistema apresenta os tipos disponíveis.
2. Usuário seleciona Cliente ou Prestador.
3. Sistema registra o perfil escolhido.
4. Sistema direciona o usuário para as funcionalidades correspondentes.

Critérios de aceitação:

- o perfil deverá ser armazenado;
- permissões deverão respeitar o perfil.

Dependências: RF001, RN004.

RF003 — Autenticação

Descrição:

O sistema deverá permitir que usuários cadastrados realizem autenticação.

Ator: Cliente / Prestador / Administrador

Prioridade: Alta

Fluxo principal:

1. Usuário informa e-mail e senha.
2. Sistema valida as credenciais.
3. Sistema verifica o status da conta.
4. Sistema gera credencial de sessão.
5. Sistema libera acesso às funcionalidades autorizadas.

Fluxos alternativos:

- credenciais inválidas;
- usuário bloqueado;
- usuário inativo.

Critérios de aceitação:

- credenciais válidas deverão permitir acesso;
- credenciais inválidas deverão ser rejeitadas;
- permissões deverão ser respeitadas.

Dependências: RF001, RN003, RN004.

RF004 — Encerramento de Sessão

Descrição:

O sistema deverá permitir o encerramento seguro da sessão autenticada.

Ator: Cliente / Prestador / Administrador

Prioridade: Alta

Fluxo principal:

1. Usuário solicita logout.
2. Sistema encerra a sessão.
3. Sistema impede acesso às funcionalidades privadas sem nova autenticação.

Critérios de aceitação:

A sessão não deverá continuar autorizando operações após o encerramento.

RF005 — Recuperação de Senha

Descrição:

O sistema deverá permitir que usuários recuperem o acesso à conta.

Ator: Cliente / Prestador / Administrador

Prioridade: Alta

Fluxo principal:

1. Usuário seleciona "Esqueci minha senha".
2. Informa o e-mail.
3. Sistema verifica a existência da conta.
4. Sistema gera procedimento seguro de recuperação.

5. Sistema encaminha instruções.
6. Usuário define nova senha.
7. Sistema atualiza a senha.

Critérios de aceitação:

- procedimento deverá possuir validade limitada;
 - senha anterior não deverá ser exibida;
 - nova senha deverá ser armazenada de forma segura.
-

RF006 — Alteração de Senha

Descrição:

O usuário autenticado deverá poder alterar sua senha.

Ator: Cliente / Prestador / Administrador

Prioridade: Alta

Fluxo principal:

1. Usuário acessa configurações.
2. Informa senha atual.
3. Informa nova senha.
4. Confirma a nova senha.
5. Sistema valida os dados.
6. Sistema atualiza a senha.

Critérios de aceitação:

A alteração somente deverá ocorrer mediante validação da senha atual.

RF007 — Atualização de Cadastro

Descrição:

O sistema deverá permitir a atualização dos dados cadastrais.

Ator: Cliente / Prestador

Prioridade: Alta

Fluxo principal:

1. Usuário acessa seu perfil.
2. Sistema apresenta dados atuais.
3. Usuário altera os campos permitidos.
4. Sistema valida os dados.
5. Sistema salva as alterações.

Critérios de aceitação:

Dados válidos deverão ser persistidos corretamente.

RF008 — Desativação de Conta

Descrição:

O sistema deverá permitir que o usuário solicite a desativação de sua conta.

Ator: Cliente / Prestador

Prioridade: Média

Fluxo principal:

1. Usuário acessa as configurações.
2. Solicita desativação.
3. Sistema solicita confirmação.
4. Usuário confirma.
5. Sistema altera o estado da conta.

Critérios de aceitação:

Conta desativada não deverá realizar operações restritas.

5.2 Perfil do Cliente

RF009 — Cadastro do Perfil do Cliente

Descrição:

O sistema deverá permitir complementar os dados do cliente.

Ator: Cliente

Prioridade: Alta

Dados possíveis:

- nome;
- telefone;
- foto;
- CPF, quando aplicável;
- preferências;
- informações de contato.

Critérios de aceitação:

Os dados deverão ser associados ao usuário correto.

RF010 — Gerenciamento de Endereços

Descrição:

O cliente deverá poder cadastrar, editar e excluir seus endereços.

Ator: Cliente

Prioridade: Alta

Fluxo principal:

1. Cliente acessa seus endereços.
2. Seleciona adicionar.
3. Informa o endereço.
4. Sistema valida os dados.
5. Sistema salva o endereço.

Critérios de aceitação:

O cliente deverá conseguir manter múltiplos endereços.

RF011 — Definição de Endereço Principal

Descrição:

O cliente deverá poder definir um endereço como principal.

Ator: Cliente

Prioridade: Média

Critérios de aceitação:

Deverá existir no máximo um endereço principal por cliente.

5.3 Perfil do Prestador

RF012 — Cadastro de Perfil Profissional

Descrição:

O prestador deverá poder criar seu perfil profissional.

Ator: Prestador

Prioridade: Alta

Dados possíveis:

- nome profissional;
- descrição;
- experiência;
- telefone;
- foto;
- região de atendimento;
- especialidades.

Critérios de aceitação:

O perfil deverá estar associado ao usuário prestador.

RF013 — Cadastro de Descrição Profissional

Descrição:

O prestador deverá poder apresentar informações sobre sua experiência e atuação.

Ator: Prestador

Prioridade: Alta

Critérios de aceitação:

A descrição deverá ser armazenada e disponibilizada no perfil público.

RF014 — Cadastro de Especialidades

Descrição:

O prestador deverá selecionar as especialidades que domina.

Ator: Prestador

Prioridade: Alta

Fluxo:

1. Prestador acessa especialidades.
2. Sistema apresenta especialidades disponíveis.
3. Prestador seleciona suas especialidades.
4. Sistema registra as associações.

Critérios de aceitação:

Somente especialidades ativas poderão ser selecionadas.

RF015 — Cadastro de Área de Atendimento

Descrição:

O prestador deverá informar regiões onde aceita realizar serviços.

Ator: Prestador

Prioridade: Alta

Critérios de aceitação:

A área cadastrada deverá ser utilizada nos mecanismos de pesquisa e compatibilidade.

RF016 — Cadastro de Portfólio

Descrição:

O prestador poderá cadastrar imagens ou informações de trabalhos realizados.

Ator: Prestador

Prioridade: Média

Critérios de aceitação:

Os itens deverão estar vinculados ao perfil do prestador.

RF017 — Gerenciamento do Perfil Profissional

Descrição:

O prestador deverá poder editar suas informações profissionais.

Ator: Prestador

Prioridade: Alta

Critérios de aceitação:

Alterações válidas deverão ser persistidas.

RF018 — Status de Disponibilidade

Descrição:

O prestador deverá poder informar se está disponível para receber novas solicitações.

Ator: Prestador

Prioridade: Alta

Critérios de aceitação:

O status deverá influenciar a disponibilidade apresentada aos clientes.

5.4 Categorias e Especialidades

RF019 — Cadastro de Categorias

Descrição:

O administrador deverá poder criar categorias de serviços.

Ator: Administrador

Prioridade: Alta

Critérios de aceitação:

A categoria deverá possuir identificação única e nome válido.

RF020 — Alteração de Categorias

Descrição:

O administrador poderá alterar dados de categorias existentes.

Ator: Administrador

Prioridade: Média

RF021 — Inativação de Categorias

Descrição:

O administrador poderá inativar categorias.

Ator: Administrador

Prioridade: Alta

Cr terios de aceita  o:

Categorias inativas n o dever o aparecer em novos cadastros.

RF022 — Cadastro de Especialidades

Descri  o:

O administrador dever  poder cadastrar especialidades.

Ator: Administrador

Prioridade: Alta

RF023 — Associa  o entre Categoria e Especialidade

Descri  o:

O sistema dever  permitir relacionar especialidades  s categorias correspondentes.

Ator: Administrador

Prioridade: Alta

Cr terios de aceita  o:

Uma especialidade dever  estar vinculada a uma categoria v lida.

5.5 Servi os

RF024 — Cadastro de Servi o

Descri  o:

O prestador dever  poder cadastrar os servi os que oferece.

Ator: Prestador

Prioridade: Alta

Informa  es m nimas:

- nome;
- descri  o;
- categoria;

- especialidade;
 - preço inicial;
 - tempo estimado.
-

RF025 — Edição de Serviço

Descrição:

O prestador poderá editar seus próprios serviços.

Ator: Prestador

Prioridade: Alta

CrITÉRIOS de aceitação:

O prestador não poderá editar serviços pertencentes a outro usuário.

RF026 — Inativação de Serviço

Descrição:

O prestador poderá tornar um serviço indisponível.

Ator: Prestador

Prioridade: Alta

CrITÉRIOS de aceitação:

Serviços inativos não deverão aparecer como disponíveis para novas solicitações.

RF027 — Informações do Serviço

Descrição:

O sistema deverá permitir armazenar informações detalhadas sobre cada serviço.

Ator: Prestador

Prioridade: Alta

Dados previstos:

- nome;
- descrição;
- categoria;
- especialidade;

- preço inicial;
 - unidade de cobrança;
 - tempo estimado;
 - área de atendimento.
-

5.6 Pesquisa de Profissionais

RF028 — Pesquisa por Categoria

Descrição:

O cliente deverá poder localizar profissionais por categoria.

Ator: Cliente

Prioridade: Alta

Critérios de aceitação:

O resultado deverá apresentar somente profissionais relacionados à categoria pesquisada.

RF029 — Pesquisa por Especialidade

Descrição:

O cliente deverá poder pesquisar profissionais por especialidade.

Ator: Cliente

Prioridade: Alta

RF030 — Pesquisa por Localização

Descrição:

O sistema deverá permitir pesquisar profissionais de acordo com a região de atendimento.

Ator: Cliente

Prioridade: Alta

Critérios de aceitação:

Os resultados deverão considerar a área cadastrada pelo prestador.

RF031 — Pesquisa por Palavra-Chave

Descrição:

O cliente poderá pesquisar utilizando termos relacionados ao serviço desejado.

Ator: Cliente

Prioridade: Média

RF032 — Filtros de Pesquisa

Descrição:

O sistema deverá disponibilizar filtros para refinar resultados.

Ator: Cliente

Prioridade: Alta

Filtros previstos:

- localização;
 - categoria;
 - especialidade;
 - avaliação;
 - disponibilidade;
 - faixa de preço.
-

RF033 — Ordenação dos Resultados

Descrição:

O sistema deverá permitir ordenar os resultados.

Ator: Cliente

Prioridade: Média

Critérios previstos:

- relevância;
 - avaliação;
 - proximidade;
 - preço.
-

RF034 — Visualização do Perfil do Prestador

Descrição:

O cliente deverá poder visualizar informações públicas do prestador.

Ator: Cliente

Prioridade: Alta

Informações previstas:

- nome;
 - foto;
 - descrição;
 - especialidades;
 - serviços;
 - avaliações;
 - nota média;
 - área de atendimento;
 - disponibilidade.
-

5.7 Solicitação de Serviço

RF035 — Criar Solicitação

Descrição:

O cliente deverá poder criar uma solicitação de serviço.

Ator: Cliente

Prioridade: Alta

Pré-condições:

- cliente autenticado;
- categoria válida.

Fluxo:

1. Cliente seleciona o serviço.
 2. Descreve a necessidade.
 3. Informa local.
 4. Informa data preferencial.
 5. Adiciona informações complementares.
 6. Confirma a solicitação.
 7. Sistema registra a solicitação.
-

RF036 — Descrição da Necessidade

Descrição:

A solicitação deverá permitir ao cliente detalhar o serviço desejado.

Ator: Cliente

Prioridade: Alta

RF037 — Definição de Local

Descrição:

O cliente deverá informar o local de execução do serviço.

Ator: Cliente

Prioridade: Alta

Critérios de aceitação:

A localização deverá ser válida para a solicitação.

RF038 — Definição de Data Preferencial

Descrição:

O cliente poderá informar uma data e horário preferenciais.

Ator: Cliente

Prioridade: Alta

Critérios de aceitação:

O sistema não deverá permitir datas incompatíveis com as regras definidas.

RF039 — Anexar Imagens

Descrição:

O cliente poderá anexar imagens relacionadas à solicitação.

Ator: Cliente

Prioridade: Média

Critérios de aceitação:

Somente formatos e tamanhos permitidos deverão ser aceitos.

RF040 — Visualização da Solicitação

Descrição:

O cliente deverá poder visualizar suas solicitações.

Ator: Cliente

Prioridade: Alta

RF041 — Cancelamento da Solicitação

Descrição:

O cliente poderá cancelar uma solicitação quando o estado permitir.

Ator: Cliente

Prioridade: Alta

Critérios de aceitação:

Solicitações em estados que não permitem cancelamento deverão ser rejeitadas.

5.8 Propostas e Orçamentos

RF042 — Visualização de Solicitações

Descrição:

O prestador deverá visualizar solicitações compatíveis com seus serviços e área de atendimento.

Ator: Prestador

Prioridade: Alta

RF043 — Envio de Proposta

Descrição:

O prestador deverá poder enviar uma proposta ao cliente.

Ator: Prestador

Prioridade: Alta

Dados previstos:

- valor;
 - descrição;
 - prazo;
 - condições;
 - observações.
-

RF044 — Definição de Valor da Proposta**Descrição:**

O prestador deverá informar o valor proposto para execução do serviço.

Ator: Prestador

Prioridade: Alta

Critérios de aceitação:

O valor deverá respeitar as regras de validação monetária do sistema.

RF045 — Informações da Proposta**Descrição:**

A proposta deverá permitir detalhar as condições de execução.

Ator: Prestador

Prioridade: Alta

RF046 — Aceite da Proposta**Descrição:**

O cliente poderá aceitar uma proposta recebida.

Ator: Cliente

Prioridade: Alta

Fluxo:

1. Cliente consulta a proposta.
2. Sistema apresenta os dados.
3. Cliente seleciona aceitar.
4. Sistema valida a proposta.

5. Sistema registra o aceite.
 6. Sistema cria a contratação.
-

RF047 — Recusa da Proposta

Descrição:

O cliente poderá recusar uma proposta.

Ator: Cliente

Prioridade: Alta

RF048 — Cancelamento da Proposta

Descrição:

O prestador poderá cancelar uma proposta enquanto ela estiver pendente.

Ator: Prestador

Prioridade: Média

5.9 Contratação

RF049 — Efetivação da Contratação

Descrição:

O sistema deverá registrar uma contratação após o aceite de uma proposta válida.

Ator: Sistema

Prioridade: Alta

Critérios de aceitação:

A contratação deverá manter referência ao:

- cliente;
- prestador;
- serviço;
- solicitação;
- proposta;
- data;
- horário;
- valor.

RF050 — Histórico de Contratações do Cliente

Descrição:

O cliente deverá consultar suas contratações anteriores e atuais.

Ator: Cliente

Prioridade: Alta

RF051 — Histórico do Prestador

Descrição:

O prestador deverá consultar os serviços realizados.

Ator: Prestador

Prioridade: Alta

RF052 — Atualização do Status do Serviço

Descrição:

O sistema deverá permitir a atualização do estado da contratação.

Ator: Cliente / Prestador / Sistema

Prioridade: Alta

Estados previstos:

- agendada;
 - confirmada;
 - em execução;
 - concluída;
 - cancelada.
-

RF053 — Conclusão do Serviço

Descrição:

O prestador deverá poder informar que o serviço foi concluído.

Ator: Prestador

Prioridade: Alta

RF054 — Confirmação da Conclusão

Descrição:

O cliente deverá poder confirmar a conclusão do serviço.

Ator: Cliente

Prioridade: Alta

5.10 Agenda

RF055 — Gerenciamento de Disponibilidade

Descrição:

O prestador deverá poder informar sua disponibilidade.

Ator: Prestador

Prioridade: Alta

RF056 — Definição de Horários

Descrição:

O prestador deverá poder definir seus horários de atendimento.

Ator: Prestador

Prioridade: Alta

Critérios de aceitação:

Os horários deverão ser armazenados e considerados durante o agendamento.

RF057 — Visualização da Agenda

Descrição:

O prestador deverá poder visualizar seus compromissos.

Ator: Prestador

Prioridade: Alta

RF058 — Agendamento do Serviço

Descrição:

O sistema deverá registrar a data e horário acordados para o serviço.

Ator: Sistema

Prioridade: Alta

Critérios de aceitação:

O sistema deverá verificar conflitos de agenda antes de confirmar o agendamento.

5.11 Avaliações

RF059 — Avaliar Prestador

Descrição:

O cliente deverá poder avaliar o prestador após a conclusão do serviço.

Ator: Cliente

Prioridade: Alta

RF060 — Avaliação por Estrelas

Descrição:

O sistema deverá permitir avaliação entre 1 e 5 estrelas.

Ator: Cliente

Prioridade: Alta

Critérios de aceitação:

Valores fora da escala permitida deverão ser rejeitados.

RF061 — Comentário da Avaliação

Descrição:

O cliente poderá adicionar comentário à avaliação.

Ator: Cliente

Prioridade: Média

RF062 — Visualização de Avaliações

Descrição:

O sistema deverá apresentar as avaliações públicas do prestador.

Ator: Cliente

Prioridade: Alta

RF063 — Cálculo da Reputação

Descrição:

O sistema deverá calcular a média das avaliações válidas do prestador.

Ator: Sistema

Prioridade: Alta

Critérios de aceitação:

A média deverá ser atualizada após o registro ou alteração válida de uma avaliação.

5.12 Favoritos

RF064 — Adicionar Prestador aos Favoritos

Descrição:

O cliente poderá adicionar um prestador à sua lista de favoritos.

Ator: Cliente

Prioridade: Média

RF065 — Remover Favorito

Descrição:

O cliente poderá remover um prestador dos favoritos.

Ator: Cliente

Prioridade: Média

RF066 — Listar Favoritos

Descrição:

O cliente poderá visualizar seus prestadores favoritos.

Ator: Cliente

Prioridade: Média

5.13 Notificações

RF067 — Notificação de Nova Solicitação

Descrição:

O sistema deverá notificar o prestador sobre novas solicitações compatíveis.

Ator: Sistema

Prioridade: Média

RF068 — Notificação de Nova Proposta

Descrição:

O sistema deverá notificar o cliente quando receber uma nova proposta.

Ator: Sistema

Prioridade: Alta

RF069 — Notificação de Aceite

Descrição:

O sistema deverá notificar o prestador quando sua proposta for aceita.

Ator: Sistema

Prioridade: Alta

RF070 — Notificação de Alteração de Status

Descrição:

O sistema deverá notificar os usuários envolvidos quando houver alteração relevante no estado da contratação.

Ator: Sistema

Prioridade: Alta

RF071 — Central de Notificações

Descrição:

O usuário deverá poder consultar suas notificações.

Ator: Cliente / Prestador

Prioridade: Média

Critérios de aceitação:

As notificações deverão possuir estado de leitura.

5.14 Administração

RF072 — Gerenciamento de Usuários

Descrição:

O administrador deverá poder consultar e gerenciar usuários.

Ator: Administrador

Prioridade: Alta

Operações previstas:

- pesquisar;
 - visualizar;
 - bloquear;
 - desbloquear;
 - desativar.
-

RF073 — Bloqueio de Usuário

Descrição:

O administrador poderá bloquear um usuário.

Ator: Administrador

Prioridade: Alta

Critérios de aceitação:

Usuários bloqueados não deverão executar operações incompatíveis com seu estado.

RF074 — Gerenciamento de Categorias

Descrição:

O administrador deverá poder gerenciar categorias.

Ator: Administrador

Prioridade: Alta

Operações:

- criar;
 - consultar;
 - alterar;
 - inativar.
-

RF075 — Gerenciamento de Especialidades

Descrição:

O administrador deverá poder gerenciar especialidades.

Ator: Administrador

Prioridade: Alta

RF076 — Moderação de Conteúdo

Descrição:

O administrador deverá poder analisar conteúdos publicados pelos usuários.

Ator: Administrador

Prioridade: Média

Conteúdos previstos:

- descrições;
 - imagens;
 - comentários;
 - informações de serviços.
-

RF077 — Moderação de Avaliações

Descrição:

O administrador deverá poder analisar avaliações denunciadas.

Ator: Administrador

Prioridade: Média

Critérios de aceitação:

A remoção ou ocultação de uma avaliação deverá preservar seu registro para fins de auditoria quando aplicável.

RF078 — Dashboard Administrativo

Descrição:

O sistema deverá disponibilizar um painel administrativo com indicadores da plataforma.

Ator: Administrador

Prioridade: Média

Indicadores previstos:

- quantidade de usuários;
 - quantidade de prestadores;
 - quantidade de clientes;
 - quantidade de serviços;
 - solicitações;
 - contratações;
 - avaliações;
 - usuários ativos.
-

RF079 — Relatórios

Descrição:

O sistema deverá permitir ao administrador consultar informações consolidadas da plataforma.

Ator: Administrador

Prioridade: Média

Relatórios previstos:

- usuários cadastrados;
- prestadores ativos;
- serviços publicados;
- solicitações;
- contratações;
- avaliações;
- indicadores de utilização.

6. MATRIZ DE DEPENDÊNCIAS

Os requisitos não são independentes. Algumas funcionalidades dependem da existência de outras.

Requisito	Depende de
RF002	RF001
RF003	RF001
RF004	RF003
RF005	RF001
RF006	RF003
RF007	RF003
RF008	RF003
RF009	RF001
RF010	RF003
RF011	RF010
RF012	RF001, RF002
RF013	RF012
RF014	RF012, RF022
RF015	RF012

Requisito	Depende de
RF016	RF012
RF017	RF012
RF018	RF012
RF023	RF019, RF022
RF024	RF012, RF019
RF025	RF024
RF026	RF024
RF027	RF024
RF028	RF019, RF024
RF029	RF022, RF024
RF030	RF015
RF031	RF024
RF032	RF028–RF031
RF033	RF028–RF032
RF034	RF012
RF035	RF003, RF028–RF034
RF036	RF035
RF037	RF035
RF038	RF035
RF039	RF035
RF040	RF035
RF041	RF035
RF042	RF015, RF018, RF024
RF043	RF042
RF044	RF043
RF045	RF043
RF046	RF043
RF047	RF043
RF048	RF043
RF049	RF046
RF050	RF049

Requisito	Depende de
RF051	RF049
RF052	RF049
RF053	RF052
RF054	RF053
RF055	RF012
RF056	RF055
RF057	RF055
RF058	RF056, RF049
RF059	RF054
RF060	RF059
RF061	RF059
RF062	RF059
RF063	RF060
RF064	RF034
RF065	RF064
RF066	RF064
RF067	RF035
RF068	RF043
RF069	RF046
RF070	RF052
RF071	RF067–RF070
RF072	RF003
RF073	RF072
RF074	RF019
RF075	RF022
RF076	RF072
RF077	RF059
RF078	RF072
RF079	RF078

7. CRITÉRIOS GERAIS DE ACEITAÇÃO

Além dos critérios específicos de cada requisito, os seguintes critérios deverão ser observados durante a implementação.

7.1 Funcionalidade

Cada requisito deverá executar o comportamento especificado.

7.2 Segurança

Operações privadas deverão exigir autenticação e autorização.

7.3 Integridade

Os dados deverão manter relacionamentos consistentes.

7.4 Usabilidade

As funcionalidades deverão ser acessíveis por uma interface clara e responsiva.

7.5 Tratamento de Erros

Falhas deverão apresentar mensagens adequadas ao usuário sem expor informações internas da aplicação.

7.6 Auditoria

Operações administrativas relevantes deverão permitir rastreabilidade.

7.7 Testabilidade

Os requisitos deverão ser verificáveis por meio de testes funcionais e, quando aplicável, testes automatizados.

8. RELAÇÃO COM OS PRÓXIMOS ARTEFATOS

Este catálogo será utilizado como fonte para os próximos documentos.

Casos de Uso

Cada grupo funcional será transformado em casos de uso detalhados.

Exemplo:

RF001 → UC01 — Cadastrar Usuário

RF003 → UC02 — Autenticar Usuário

RF035-RF041 → UC07 — Solicitar Serviço

Diagrama de Classes

Os requisitos deverão orientar a identificação das entidades e responsabilidades do sistema.

Exemplos iniciais:

- Usuario;
 - Cliente;
 - Prestador;
 - Categoria;
 - Especialidade;
 - Servico;
 - Solicitacao;
 - Proposta;
 - Contratacao;
 - Agenda;
 - Avaliacao;
 - Notificacao.
-

MER

Os requisitos serão utilizados para identificar:

- entidades;
 - atributos;
 - relacionamentos;
 - cardinalidades;
 - chaves primárias;
 - chaves estrangeiras;
 - regras de integridade.
-

API REST

Cada conjunto de funcionalidades deverá posteriormente ser associado aos endpoints da API.

Exemplo conceitual:

RF001 — Cadastro

POST /usuarios

RF003 — Autenticação

POST /auth/login

RF024 — Cadastro de Serviço

POST /servicos

RF028 — Pesquisa

GET /prestadores

Testes

Cada requisito deverá possuir pelo menos um cenário de teste correspondente.

Exemplo:

RF001

- cadastro válido;
- e-mail duplicado;
- dados obrigatórios ausentes;
- senha inválida;
- falha de persistência.

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente documento detalha os **79 requisitos funcionais** identificados para a primeira especificação do sistema Bico do Dia.

A organização dos requisitos foi realizada de forma modular para facilitar a evolução futura da plataforma.

Os requisitos foram agrupados em:

1. Gestão de Usuários;
2. Perfil do Cliente;
3. Perfil do Prestador;
4. Categorias e Especialidades;
5. Serviços;
6. Pesquisa de Profissionais;
7. Solicitações;
8. Propostas e Orçamentos;

9. Contratação;
10. Agenda;
11. Avaliações;
12. Favoritos;
13. Notificações;
14. Administração.

A partir deste documento, os próximos artefatos deverão preservar os mesmos identificadores **RF001–RF079**, garantindo rastreabilidade entre requisitos, casos de uso, classes, banco de dados, API e testes.

A manutenção desses identificadores será obrigatória durante a evolução da documentação. Caso um requisito seja alterado, removido ou criado posteriormente, o histórico de versões deverá registrar a alteração.

10. PRÓXIMO ARTEFATO

05 — Requisitos Não Funcionais e Regras de Negócio

Este documento deverá detalhar:

- RNF001–RNF020;
- RN001–RN030;
- segurança;
- desempenho;
- escalabilidade;
- disponibilidade;
- LGPD;
- arquitetura;
- regras de acesso;
- regras de contratação;
- regras de avaliação;
- regras de agenda;
- regras de integridade;
- regras de auditoria.

Posteriormente, essas regras serão utilizadas na elaboração dos **Casos de Uso, Diagramas UML, Modelo de Dados, API REST e Plano de Testes**.