

BICO DO DIA

14 — DICIONÁRIO DE DADOS

Documento de Engenharia de Software

Versão 1.0

PostgreSQL / Neon

Node.js + React + JavaScript

1. Introdução

O Dicionário de Dados detalha os elementos do Modelo Relacional do Bico do Dia. Define campos, tipos PostgreSQL, obrigatoriedade, chaves, padrões, domínios e validações. Serve como referência para desenvolvimento do backend, migrations e implementação no Neon.

2. Objetivos

Padronizar os dados; eliminar ambiguidades; documentar PKs e FKs; registrar regras de validação; apoiar migrations; facilitar manutenção, testes e evolução.

3. Convenções

Identificadores: UUID. Textos: VARCHAR/TEXT. Valores monetários: NUMERIC(12,2). Datas: TIMESTAMP. Estruturas flexíveis: JSONB. IP: INET. Nomes em snake_case.

Tabela: usuarios

id | UUID | Nulo: NÃO | PK | Padrão: gen_random_uuid() | Identificador único.
nome | VARCHAR(150) | Nulo: NÃO | — | Padrão: — | Nome do usuário.
email | VARCHAR(150) | Nulo: NÃO | UNIQUE | Padrão: — | E-mail de acesso.
senha_hash | VARCHAR(255) | Nulo: NÃO | — | Padrão: — | Hash seguro da senha.
telefone | VARCHAR(20) | Nulo: SIM | — | Padrão: — | Telefone.
tipo_usuario | VARCHAR(30) | Nulo: NÃO | — | Padrão: — | Papel do usuário.
status | VARCHAR(30) | Nulo: NÃO | — | Padrão: ATIVO | Situação da conta.
email_verificado | BOOLEAN | Nulo: NÃO | — | Padrão: FALSE | Confirmação do e-mail.
criado_em | TIMESTAMP | Nulo: NÃO | — | Padrão: CURRENT_TIMESTAMP | Criação.
atualizado_em | TIMESTAMP | Nulo: NÃO | — | Padrão: CURRENT_TIMESTAMP | Última alteração.
ultimo_login | TIMESTAMP | Nulo: SIM | — | Padrão: NULL | Último acesso.

Tabela: clientes

id | UUID | Nulo: NÃO | PK | Padrão: gen_random_uuid() | Identificador do perfil.
usuario_id | UUID | Nulo: NÃO | FK UNIQUE | Padrão: — | Usuário associado.
data_nascimento | DATE | Nulo: SIM | — | Padrão: NULL | Data de nascimento.
descricao | TEXT | Nulo: SIM | — | Padrão: NULL | Descrição do perfil.
criado_em | TIMESTAMP | Nulo: NÃO | — | Padrão: CURRENT_TIMESTAMP | Criação.
atualizado_em | TIMESTAMP | Nulo: NÃO | — | Padrão: CURRENT_TIMESTAMP | Última alteração.

Tabela: prestadores

id | UUID | Nulo: NÃO | PK | Padrão: gen_random_uuid() | Identificador do prestador.
usuario_id | UUID | Nulo: NÃO | FK UNIQUE | Padrão: — | Usuário proprietário.
nome_profissional | VARCHAR(150) | Nulo: NÃO | — | Padrão: — | Nome profissional.
descricao | TEXT | Nulo: SIM | — | Padrão: NULL | Apresentação.
experiencia | TEXT | Nulo: SIM | — | Padrão: NULL | Experiência.
status | VARCHAR(30) | Nulo: NÃO | — | Padrão: ATIVO | Situação.
nota_media | NUMERIC(3,2) | Nulo: NÃO | — | Padrão: 0 | Média das avaliações.
quantidade_avaliacoes | INTEGER | Nulo: NÃO | — | Padrão: 0 | Quantidade de avaliações.
criado_em | TIMESTAMP | Nulo: NÃO | — | Padrão: CURRENT_TIMESTAMP | Criação.
atualizado_em | TIMESTAMP | Nulo: NÃO | — | Padrão: CURRENT_TIMESTAMP | Última alteração.

Tabela: enderecos

id | UUID | Nulo: NÃO | PK | Padrão: gen_random_uuid() | Identificador.

usuario_id | UUID | Nulo: NÃO | FK | Padrão: — | Proprietário.

cep | VARCHAR(10) | Nulo: NÃO | — | Padrão: — | CEP.

logradouro | VARCHAR(200) | Nulo: NÃO | — | Padrão: — | Logradouro.

numero | VARCHAR(20) | Nulo: NÃO | — | Padrão: — | Número.

complemento | VARCHAR(100) | Nulo: SIM | — | Padrão: NULL | Complemento.

bairro | VARCHAR(100) | Nulo: NÃO | — | Padrão: — | Bairro.

cidade | VARCHAR(100) | Nulo: NÃO | — | Padrão: — | Cidade.

estado | VARCHAR(2) | Nulo: NÃO | — | Padrão: — | UF.

latitude | NUMERIC(10,7) | Nulo: SIM | — | Padrão: NULL | Latitude.

longitude | NUMERIC(10,7) | Nulo: SIM | — | Padrão: NULL | Longitude.

principal | BOOLEAN | Nulo: NÃO | — | Padrão: FALSE | Endereço principal.

Tabela: categorias

id | UUID | Nulo: NÃO | PK | Padrão: gen_random_uuid() | Identificador.

nome | VARCHAR(100) | Nulo: NÃO | UNIQUE | Padrão: — | Nome da categoria.

descricao | TEXT | Nulo: SIM | — | Padrão: NULL | Descrição.

ativo | BOOLEAN | Nulo: NÃO | — | Padrão: TRUE | Disponibilidade.

criado_em | TIMESTAMP | Nulo: NÃO | — | Padrão: CURRENT_TIMESTAMP | Criação.

Tabela: especialidades

id | UUID | Nulo: NÃO | PK | Padrão: gen_random_uuid() | Identificador.

categoria_id | UUID | Nulo: NÃO | FK | Padrão: — | Categoria.

nome | VARCHAR(100) | Nulo: NÃO | — | Padrão: — | Nome.

descricao | TEXT | Nulo: SIM | — | Padrão: NULL | Descrição.

ativo | BOOLEAN | Nulo: NÃO | — | Padrão: TRUE | Disponibilidade.

Tabela: prestadores_especialidades

prestador_id | UUID | Nulo: NÃO | PK/FK | Padrão: — | Prestador.

especialidade_id | UUID | Nulo: NÃO | PK/FK | Padrão: — | Especialidade.

experiencia_anos | INTEGER | Nulo: SIM | — | Padrão: NULL | Anos de experiência.

Tabela: servicos

id | UUID | Nulo: NÃO | PK | Padrão: gen_random_uuid() | Identificador.

prestador_id | UUID | Nulo: NÃO | FK | Padrão: — | Prestador.

categoria_id | UUID | Nulo: NÃO | FK | Padrão: — | Categoria.

especialidade_id | UUID | Nulo: NÃO | FK | Padrão: — | Especialidade.

titulo | VARCHAR(150) | Nulo: NÃO | — | Padrão: — | Título.

descricao | TEXT | Nulo: NÃO | — | Padrão: — | Descrição.

valor_base | NUMERIC(12,2) | Nulo: SIM | — | Padrão: NULL | Preço inicial.

unidade_cobranca | VARCHAR(30) | Nulo: SIM | — | Padrão: NULL | Unidade de cobrança.

ativo | BOOLEAN | Nulo: NÃO | — | Padrão: TRUE | Disponibilidade.

criado_em | TIMESTAMP | Nulo: NÃO | — | Padrão: CURRENT_TIMESTAMP | Criação.
atualizado_em | TIMESTAMP | Nulo: NÃO | — | Padrão: CURRENT_TIMESTAMP | Última alteração.

Tabela: solicitacoes_servico

id | UUID | Nulo: NÃO | PK | Padrão: gen_random_uuid() | Identificador.
cliente_id | UUID | Nulo: NÃO | FK | Padrão: — | Cliente.
categoria_id | UUID | Nulo: NÃO | FK | Padrão: — | Categoria.
especialidade_id | UUID | Nulo: NÃO | FK | Padrão: — | Especialidade.
endereco_id | UUID | Nulo: NÃO | FK | Padrão: — | Local.
titulo | VARCHAR(150) | Nulo: NÃO | — | Padrão: — | Título.
descricao | TEXT | Nulo: NÃO | — | Padrão: — | Necessidade.
data_desejada | DATE | Nulo: SIM | — | Padrão: NULL | Data desejada.
status | VARCHAR(30) | Nulo: NÃO | — | Padrão: RASCUNHO | Estado.
criado_em | TIMESTAMP | Nulo: NÃO | — | Padrão: CURRENT_TIMESTAMP | Criação.
atualizado_em | TIMESTAMP | Nulo: NÃO | — | Padrão: CURRENT_TIMESTAMP | Última alteração.

Tabela: propostas

id | UUID | Nulo: NÃO | PK | Padrão: gen_random_uuid() | Identificador.
solicitacao_id | UUID | Nulo: NÃO | FK | Padrão: — | Solicitação.
prestador_id | UUID | Nulo: NÃO | FK | Padrão: — | Prestador.
valor | NUMERIC(12,2) | Nulo: NÃO | — | Padrão: — | Valor proposto.
prazo_execucao | INTEGER | Nulo: SIM | — | Padrão: NULL | Prazo estimado.
descricao | TEXT | Nulo: SIM | — | Padrão: NULL | Condições.
status | VARCHAR(30) | Nulo: NÃO | — | Padrão: ENVIADA | Estado.
validade | TIMESTAMP | Nulo: SIM | — | Padrão: NULL | Validade.
criado_em | TIMESTAMP | Nulo: NÃO | — | Padrão: CURRENT_TIMESTAMP | Criação.
atualizado_em | TIMESTAMP | Nulo: NÃO | — | Padrão: CURRENT_TIMESTAMP | Última alteração.

Tabela: contratacoes

id | UUID | Nulo: NÃO | PK | Padrão: gen_random_uuid() | Identificador.
proposta_id | UUID | Nulo: NÃO | FK | Padrão: — | Proposta aceita.
cliente_id | UUID | Nulo: NÃO | FK | Padrão: — | Cliente.
prestador_id | UUID | Nulo: NÃO | FK | Padrão: — | Prestador.
solicitacao_id | UUID | Nulo: NÃO | FK | Padrão: — | Solicitação.
valor_contratado | NUMERIC(12,2) | Nulo: NÃO | — | Padrão: — | Valor final.
status | VARCHAR(30) | Nulo: NÃO | — | Padrão: CRIADA | Estado.
contratado_em | TIMESTAMP | Nulo: NÃO | — | Padrão: CURRENT_TIMESTAMP | Contratação.
concluido_em | TIMESTAMP | Nulo: SIM | — | Padrão: NULL | Conclusão.
cancelado_em | TIMESTAMP | Nulo: SIM | — | Padrão: NULL | Cancelamento.

Tabela: agendamentos

id | UUID | Nulo: NÃO | PK | Padrão: gen_random_uuid() | Identificador.
contratacao_id | UUID | Nulo: NÃO | FK | Padrão: — | Contratação.
inicio | TIMESTAMP | Nulo: NÃO | — | Padrão: — | Início.

fim | TIMESTAMP | Nulo: NÃO | — | Padrão: — | Fim.

status | VARCHAR(30) | Nulo: NÃO | — | Padrão: PENDENTE | Estado.

observacao | TEXT | Nulo: SIM | — | Padrão: NULL | Observação.

criado_em | TIMESTAMP | Nulo: NÃO | — | Padrão: CURRENT_TIMESTAMP | Criação.

atualizado_em | TIMESTAMP | Nulo: NÃO | — | Padrão: CURRENT_TIMESTAMP | Última alteração.

Tabela: avaliacoes

id | UUID | Nulo: NÃO | PK | Padrão: gen_random_uuid() | Identificador.

contratacao_id | UUID | Nulo: NÃO | FK | Padrão: — | Contratação avaliada.

cliente_id | UUID | Nulo: NÃO | FK | Padrão: — | Avaliador.

prestador_id | UUID | Nulo: NÃO | FK | Padrão: — | Avaliado.

nota | SMALLINT | Nulo: NÃO | — | Padrão: — | Nota de 1 a 5.

comentario | TEXT | Nulo: SIM | — | Padrão: NULL | Comentário.

criado_em | TIMESTAMP | Nulo: NÃO | — | Padrão: CURRENT_TIMESTAMP | Criação.

Tabela: favoritos

cliente_id | UUID | Nulo: NÃO | PK/FK | Padrão: — | Cliente.

prestador_id | UUID | Nulo: NÃO | PK/FK | Padrão: — | Prestador.

criado_em | TIMESTAMP | Nulo: NÃO | — | Padrão: CURRENT_TIMESTAMP | Data do favorito.

Tabela: notificacoes

id | UUID | Nulo: NÃO | PK | Padrão: gen_random_uuid() | Identificador.

usuario_id | UUID | Nulo: NÃO | FK | Padrão: — | Destinatário.

titulo | VARCHAR(150) | Nulo: NÃO | — | Padrão: — | Título.

mensagem | TEXT | Nulo: NÃO | — | Padrão: — | Conteúdo.

tipo | VARCHAR(50) | Nulo: NÃO | — | Padrão: — | Tipo.

lida | BOOLEAN | Nulo: NÃO | — | Padrão: FALSE | Leitura.

criado_em | TIMESTAMP | Nulo: NÃO | — | Padrão: CURRENT_TIMESTAMP | Criação.

lida_em | TIMESTAMP | Nulo: SIM | — | Padrão: NULL | Momento da leitura.

Tabela: denuncias

id | UUID | Nulo: NÃO | PK | Padrão: gen_random_uuid() | Identificador.

denunciante_id | UUID | Nulo: NÃO | FK | Padrão: — | Quem denunciou.

usuario_denunciado_id | UUID | Nulo: NÃO | FK | Padrão: — | Denunciado.

motivo | VARCHAR(100) | Nulo: NÃO | — | Padrão: — | Motivo.

descricao | TEXT | Nulo: NÃO | — | Padrão: — | Descrição.

status | VARCHAR(30) | Nulo: NÃO | — | Padrão: ABERTA | Estado.

criado_em | TIMESTAMP | Nulo: NÃO | — | Padrão: CURRENT_TIMESTAMP | Abertura.

atualizado_em | TIMESTAMP | Nulo: NÃO | — | Padrão: CURRENT_TIMESTAMP | Alteração.

Tabela: moderacoes

id | UUID | Nulo: NÃO | PK | Padrão: gen_random_uuid() | Identificador.

denuncia_id | UUID | Nulo: NÃO | FK | Padrão: — | Denúncia.

administrador_id | UUID | Nulo: NÃO | FK | Padrão: — | Administrador.

decisao | VARCHAR(100) | Nulo: NÃO | — | Padrão: — | Decisão.
observacao | TEXT | Nulo: SIM | — | Padrão: NULL | Justificativa.
criado_em | TIMESTAMP | Nulo: NÃO | — | Padrão: CURRENT_TIMESTAMP | Data.

Tabela: auditorias

id | UUID | Nulo: NÃO | PK | Padrão: gen_random_uuid() | Identificador.
usuario_id | UUID | Nulo: SIM | FK | Padrão: NULL | Usuário da ação.
acao | VARCHAR(100) | Nulo: NÃO | — | Padrão: — | Ação.
entidade | VARCHAR(100) | Nulo: NÃO | — | Padrão: — | Entidade afetada.
entidade_id | UUID | Nulo: SIM | — | Padrão: NULL | Registro afetado.
dados_anteriores | JSONB | Nulo: SIM | — | Padrão: NULL | Estado anterior.
dados_novos | JSONB | Nulo: SIM | — | Padrão: NULL | Novo estado.
ip | INET | Nulo: SIM | — | Padrão: NULL | Endereço IP.
user_agent | TEXT | Nulo: SIM | — | Padrão: NULL | Cliente utilizado.
criado_em | TIMESTAMP | Nulo: NÃO | — | Padrão: CURRENT_TIMESTAMP | Data/hora.

24. Domínios e validações

Solicitações: RASCUNHO, ABERTA, EM_NEGOCIACAO, CONTRATADA, CONCLUIDA, CANCELADA.
Propostas: ENVIADA, ACEITA, RECUSADA, EXPIRADA, CANCELADA.
Contratações: CRIADA, AGENDADA, EM_EXECUCAO, CONCLUIDA, CANCELADA.
Agendamentos: PENDENTE, CONFIRMADO, REALIZADO, CANCELADO.
Denúncias: ABERTA, EM_ANALISE, RESOLVIDA, ARQUIVADA.
Avaliações: CHECK (nota BETWEEN 1 AND 5).
Valores monetários: recomenda-se CHECK(valor >= 0).
Latitude: -90 a 90. Longitude: -180 a 180.

25. Regras de integridade

E-mail único; perfil de cliente/prestador único por usuário; chaves estrangeiras preservando integridade; contratação vinculada a proposta válida; avaliação vinculada a contratação concluída; favoritos sem duplicidade; agendamentos sem conflito; preservação de histórico; auditoria de operações administrativas.

26. Segurança

Senhas somente como hash seguro. Tokens e segredos não devem ser armazenados desnecessariamente. Dados pessoais devem ter acesso controlado. Auditoria não deve registrar senhas ou tokens. Autorização deve ser aplicada no backend Node.js.

27. Evolução

A estrutura deverá ser implementada por migrations versionadas. Alterações devem ser rastreáveis. UUID, JSONB e dados geográficos foram considerados para a evolução futura.

28. Rastreabilidade

01 Visão do Produto → 02 Levantamento → 03 SRS → 05 Regras → 07 Casos de Uso → 09 Classes → 10 Sequências → 11 Atividades → 12 MER → 13 Modelo Relacional → 14 Dicionário de Dados.

29. Próximo artefato

15 — Script SQL PostgreSQL: criação das tabelas, extensões, chaves, constraints, índices, defaults e demais estruturas necessárias para implantação no Neon.