

BICO DO DIA

08 — DIAGRAMAS DE CASOS DE USO — UML

Produto: Bico do Dia

Documento: 08 — Diagramas de Casos de Uso

Versão: 1.0

Data: Agosto/2026

Status: Em elaboração

Histórico de Revisões

Versão	Data	Descrição
1.0	Agosto/2026	Criação dos Diagramas de Casos de Uso

1. INTRODUÇÃO

Este documento apresenta os **Diagramas de Casos de Uso UML do sistema Bico do Dia**.

Os diagramas representam graficamente as interações entre os usuários, serviços externos e funcionalidades disponibilizadas pela plataforma.

A modelagem foi construída com base nos documentos anteriores:

- 01 — Visão do Produto;
 - 02 — Levantamento de Requisitos;
 - 03 — Documento de Requisitos de Software;
 - 04 — Catálogo de Requisitos Funcionais;
 - 05 — Requisitos Não Funcionais e Regras de Negócio;
 - 06 — Histórias de Usuário;
 - 07 — Catálogo de Casos de Uso.
-

2. OBJETIVO

Os diagramas têm como objetivos:

- representar os atores do sistema;
- representar as principais funcionalidades;
- demonstrar os limites do sistema;
- demonstrar as interações entre usuários e sistema;

- representar relacionamentos `<<include>>`;
 - representar relacionamentos `<<extend>>`;
 - facilitar a compreensão da arquitetura funcional;
 - servir como base para os próximos modelos UML.
-

3. PADRÃO DE MODELAGEM

Será utilizada a notação UML para Diagramas de Casos de Uso.

Elementos utilizados

Ator

Representa uma pessoa, sistema ou serviço externo que interage com a aplicação.

Caso de Uso

Representa uma funcionalidade ou objetivo que um ator deseja realizar.

Fronteira do Sistema

Representa os limites do software Bico do Dia.

`<<include>>`

Representa um comportamento obrigatório utilizado por outro caso de uso.

Exemplo:

Contratar Prestador

`<<include>>`

Gerenciar Agenda

`<<extend>>`

Representa um comportamento complementar ou condicionado.

Exemplo:

Gerenciar Propostas

`<<extend>>`

Contratar Prestador

O comportamento de contratação ocorre somente quando uma proposta é aceita.

4. ATORES

Os principais atores identificados são:

Ator	Tipo	Descrição
Visitante	Primário	Pessoa que acessa a plataforma sem autenticação
Cliente	Primário	Usuário que procura e contrata serviços
Prestador	Primário	Profissional que oferece serviços
Administrador	Primário	Responsável pela administração da plataforma
Serviço de Autenticação	Externo	Serviço responsável pela autenticação
Serviço de Notificação	Externo	Serviço responsável pelo envio de notificações
Serviço de Armazenamento	Externo	Serviço utilizado para armazenamento de arquivos

5. DIAGRAMA 01 — PLATAFORMA E AUTENTICAÇÃO

5.1 Objetivo

Representar o processo de entrada dos usuários na plataforma e o gerenciamento de suas contas.


5.2 Atores

- Visitante;
- Cliente;
- Prestador;
- Administrador;
- Serviço de Autenticação.

5.3 Casos de Uso

- UC001 — Criar Conta;
- UC002 — Autenticar Usuário;
- UC003 — Gerenciar Conta;
- UC004 — Recuperar Credenciais.

5.4 Representação conceitual



5.5 Relacionamentos

UC001 — Criar Conta

interage com:

Serviço de Autenticação

UC002 — Autenticar Usuário

interage com:

Serviço de Autenticação

UC004 — Recuperar Credenciais

interage com:

Serviço de Autenticação

6. DIAGRAMA 02 — CADASTROS E SERVIÇOS

6.1 Objetivo

Representar o gerenciamento dos perfis, serviços, especialidades, categorias, portfólio e disponibilidade.


6.2 Atores

- Cliente;
- Prestador;
- Administrador;
- Serviço de Armazenamento.

6.3 Casos de Uso

- UC005 — Gerenciar Perfil de Cliente;
- UC006 — Gerenciar Perfil de Prestador;
- UC007 — Gerenciar Categorias;
- UC008 — Gerenciar Especialidades;
- UC009 — Gerenciar Serviços;
- UC010 — Gerenciar Portfólio;
- UC011 — Gerenciar Disponibilidade.

6.4 Representação conceitual



6.5 Relacionamentos

UC010 — Gerenciar Portfólio

interage com:

Serviço de Armazenamento

para armazenar imagens e demais arquivos permitidos.

7. DIAGRAMA 03 — MARKETPLACE, SOLICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES

7.1 Objetivo

Este é o **principal diagrama funcional do Bico do Dia**.

Ele representa o processo central do marketplace:

Pesquisa → Solicitação → Proposta → Contratação → Agenda → Execução


7.2 Atores


- Cliente;
- Prestador;
- Serviço de Notificação;
- Serviço de Armazenamento.

7.3 Casos de Uso

- UC012 — Pesquisar Serviços;
- UC013 — Visualizar Perfil do Prestador;
- UC014 — Criar Solicitação;
- UC015 — Gerenciar Solicitação;
- UC016 — Consultar Oportunidades;
- UC017 — Enviar Proposta;
- UC018 — Gerenciar Propostas;
- UC019 — Contratar Prestador;
- UC020 — Gerenciar Contratação;
- UC021 — Gerenciar Agenda;
- UC025 — Gerenciar Notificações.

7.4 Representação conceitual






7.5 Fluxo principal

O fluxo central representado pelo diagrama é:





7.6 Relacionamentos <<include>>

UC014 — Criar Solicitação

<<include>>

UC025 — Gerenciar Notificações

UC017 — Enviar Proposta

<<include>>

UC025 — Gerenciar Notificações

UC019 — Contratar Prestador

<<include>>

UC021 — Gerenciar Agenda

UC019 — Contratar Prestador

<<include>>

UC025 — Gerenciar Notificações

7.7 Relacionamento <<extend>>

UC018 — Gerenciar Propostas

<<extend>>

UC019 — Contratar Prestador

A extensão ocorre quando o cliente aceita uma proposta.

8. DIAGRAMA 04 — AVALIAÇÕES, RELACIONAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

8.1 Objetivo

Representar as funcionalidades de relacionamento, reputação, notificações, administração, moderação, auditoria e relatórios.


8.2 Atores


- Cliente;
- Prestador;
- Administrador;
- Serviço de Notificação.

8.3 Casos de Uso

- UC022 — Avaliar Prestador;
- UC023 — Consultar Reputação;
- UC024 — Gerenciar Favoritos;
- UC025 — Gerenciar Notificações;
- UC026 — Gerenciar Usuários;
- UC027 — Moderar Conteúdo;
- UC028 — Moderar Avaliações;
- UC029 — Gerenciar Categorias e Especialidades;
- UC030 — Consultar Dashboard;
- UC031 — Gerar Relatórios;
- UC032 — Consultar Auditoria;
- UC033 — Gerenciar Denúncias;
- UC034 — Gerenciar Status da Plataforma.

8.4 Representação conceitual





9. RELACIONAMENTOS UML CONSOLIDADOS

A tabela abaixo consolida os relacionamentos definidos nos quatro diagramas.

Origem	Relacionamento	Destino	Condição
UC012	<<include>>	UC013	Visualização do prestador

Origem	Relacionamento	Destino	Condição
UC013	<<include>>	UC023	Consulta da reputação
UC014	<<include>>	UC025	Notificação
UC017	<<include>>	UC025	Notificação
UC018	<<extend>>	UC019	Proposta aceita
UC019	<<include>>	UC021	Agendamento
UC019	<<include>>	UC025	Notificação
UC020	<<include>>	UC022	Avaliação após conclusão
UC029	<<include>>	UC007	Categorias
UC029	<<include>>	UC008	Especialidades
UC033	<<extend>>	UC027	Denúncia de conteúdo
UC033	<<extend>>	UC028	Denúncia de avaliação
UC026	<<include>>	UC032	Registro/consulta de auditoria

10. RELAÇÃO DOS DIAGRAMAS COM O NEGÓCIO

Os quatro diagramas representam diferentes áreas do Bico do Dia.

Diagrama 01

Entrada e identidade

Representa:

Quem é o usuário?

Diagrama 02

Cadastro e oferta

Representa:

O que o prestador oferece?

Diagrama 03

Marketplace

Representa:

Como cliente e prestador fazem negócio?

Diagrama 04


Relacionamento e governança


Representa:

Como a plataforma mantém qualidade, confiança e controle?

11. FLUXO MACRO DO BICO DO DIA

A integração conceitual dos quatro diagramas pode ser representada da seguinte forma:





12. FRONTEIRA DO SISTEMA

A fronteira do sistema deverá conter todas as funcionalidades pertencentes ao Bico do Dia.

Dentro da fronteira:

- autenticação;
- usuários;
- perfis;
- categorias;
- especialidades;
- serviços;
- portfólio;
- disponibilidade;
- pesquisa;
- solicitações;
- propostas;
- contratação;
- agenda;
- avaliações;
- reputação;
- favoritos;
- notificações;
- administração;
- moderação;
- relatórios;
- auditoria.

Fora da fronteira:

- Serviço de Autenticação;

- Serviço de Notificação;
- Serviço de Armazenamento.

Esses componentes são considerados **serviços externos** ao núcleo da aplicação.

13. OBSERVAÇÃO SOBRE O MODELO DE ARQUITETURA

Os Diagramas de Casos de Uso não representam diretamente tecnologias.

Portanto, o fato de o projeto utilizar:

- Node.js;
- React;
- JavaScript;
- Neon PostgreSQL;

não altera a estrutura dos casos de uso.

Essas tecnologias serão representadas posteriormente nos documentos de arquitetura e infraestrutura.

O caso de uso deve representar **o que o sistema faz**, e não **como tecnicamente ele faz**.

14. RASTREABILIDADE

Os diagramas estão diretamente relacionados aos artefatos anteriores.

Artefato	Relação
Visão do Produto	Define os objetivos do sistema
Levantamento de Requisitos	Define necessidades e stakeholders
SRS	Define requisitos detalhados
Catálogo de RF	Define funcionalidades
RNF e Regras de Negócio	Define restrições e comportamentos
Histórias de Usuário	Representa necessidades dos usuários
Catálogo de Casos de Uso	Detalha os casos de uso
Diagramas de Casos de Uso	Representa visualmente os casos de uso

15. VALIDAÇÃO DOS DIAGRAMAS

Os diagramas deverão ser considerados válidos quando:

- todos os atores principais estiverem representados;
 - todos os principais objetivos dos usuários estiverem representados;
 - os casos de uso estiverem dentro da fronteira do sistema;
 - atores externos estiverem fora da fronteira;
 - `<<include>>` for utilizado para comportamentos obrigatórios;
 - `<<extend>>` for utilizado para comportamentos condicionais;
 - não houver duplicidade desnecessária de casos de uso;
 - os casos de uso puderem ser rastreados aos requisitos;
 - os diagramas permanecerem legíveis;
 - o fluxo principal do marketplace estiver claramente representado.
-

16. PRINCIPAL FLUXO DE VALOR

O conjunto dos diagramas evidencia que o principal processo de negócio do Bico do Dia é:

Encontrar um serviço

↓

Encontrar um prestador

↓

Solicitar serviço

↓

Receber propostas

↓

Escolher prestador

↓

Realizar contratação

↓

Agendar

↓

Executar serviço



Concluir serviço



Avaliar prestador



Construir reputação

Esse fluxo deverá ser considerado o **processo central do produto** durante as próximas etapas da engenharia de software.

17. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Documento 08 estabelece a visão funcional do sistema Bico do Dia através de quatro Diagramas de Casos de Uso UML.

A divisão em quatro diagramas evita excesso de elementos e facilita a compreensão do sistema por diferentes públicos:

- equipe de desenvolvimento;
- analistas;
- professores/orientadores;
- stakeholders;
- usuários;
- equipe de testes.

Os diagramas também estabelecem uma ponte entre os requisitos e os próximos artefatos de modelagem.

A partir deste documento já é possível iniciar a identificação das principais entidades, responsabilidades e relacionamentos do domínio.

18. PRÓXIMO ARTEFATO

O próximo artefato recomendado é:

09 — DIAGRAMA DE CLASSES UML

O Diagrama de Classes deverá ser construído a partir dos casos de uso e requisitos já definidos.

A primeira versão deverá identificar, entre outras, entidades como:

- Usuário;
- Cliente;
- Prestador;
- Administrador;
- Perfil;
- Endereço;
- Categoria;
- Especialidade;
- Serviço;
- Portfólio;
- Disponibilidade;
- Solicitação;
- Proposta;
- Contratação;
- Agendamento;
- Avaliação;
- Favorito;
- Notificação;
- Denúncia;
- Auditoria.

A modelagem deverá ser refinada posteriormente antes da construção do **MER**, do **Modelo Relacional** e do banco PostgreSQL no **Neon**.

A sequência recomendada passa a ser:

08 — Diagramas de Casos de Uso UML

↓

09 — Diagrama de Classes UML

↓

10 — Diagramas de Sequência UML

↓

11 — Diagramas de Atividade UML

↓

12 — Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

↓

13 — Modelo Relacional

↓

14 — Dicionário de Dados

↓

15 — Arquitetura da Solução

↓

16 — Especificação da API REST