

WUXUAI Legal Operating System

Phase 2.7 – Barrierefreiheit, Accessibility-Prüfung und Konformitätsprozess

Dokumentversion: 0.1

Rechtsraum: Österreich und Europäische Union

Technischer Zielstandard: WCAG 2.2 Level AA

Status: Arbeitsentwurf zur technischen und anwaltlichen Prüfung

Geplanter Plattformbetreiber: WUXUAI GmbH, Österreich

1. Zweck

Dieses Dokument definiert die rechtlichen, organisatorischen und technischen Anforderungen an die Barrierefreiheit der WUXUAI-Plattform.

Es gilt für:

- öffentliche Plattformseiten;
- Restaurant-Kundenportal;
- QR-Registrierung;
- Punktebuchung;
- Rewardanzeige und Rewardeinlösung;
- Legal Center;
- Consent Center;
- Datenexport und Löschanträge;
- Partnerrestaurant-Finder;
- Karten- und Listenansichten;
- Owner-Portal;
- Mitarbeiterportal;
- Plattform-Admin;
- E-Mail- und Systemkommunikation;
- Support;
- Dokumente und Downloads;
- künftige mobile Apps.

Ziel ist, dass Menschen mit unterschiedlichen körperlichen, sensorischen und kognitiven Fähigkeiten die wesentlichen Funktionen selbstständig, sicher und ohne unangemessene Erschwernis verwenden können.

2. Verbindliche Produktgrundsätze

WUXUAI wird nach folgenden vier Grundprinzipien gestaltet:

2.1 Wahrnehmbar

Informationen und Bedienelemente müssen so dargestellt werden, dass sie von Nutzern wahrgenommen werden können.

Dies umfasst insbesondere:

- ausreichende Kontraste;
- skalierbare Schrift;
- Textalternativen für Bilder;
- verständliche Beschriftungen;
- Statusmeldungen für Screenreader;
- keine ausschließlich farbliche Informationsvermittlung;
- zugängliche Audio- oder Videoinhalte.

2.2 Bedienbar

Alle wesentlichen Funktionen müssen ohne Maus und ohne komplexe Gesten bedienbar sein.

Dies umfasst:

- vollständige Tastaturbedienung;
- sichtbaren Fokus;
- ausreichend große Berührungsflächen;
- Alternativen für Drag-and-drop;
- keine unzumutbaren Zeitlimits;
- keine Tastaturfallen;
- einfache Navigation.

2.3 Verständlich

Inhalte, Abläufe und Fehlermeldungen müssen vorhersehbar und verständlich sein.

Dies umfasst:

- klare Sprache;
- konsistente Navigation;
- beschriftete Formulare;
- konkrete Fehlerhinweise;
- Bestätigung kritischer Aktionen;
- verständliche rechtliche Informationen;
- keine irreführenden Interaktionsmuster.

2.4 Robust

Inhalte müssen zuverlässig mit verschiedenen Browsern und assistiven Technologien funktionieren.

Dies umfasst:

- semantisches HTML;
 - korrekte ARIA-Verwendung;
 - gültige Rollen und Zustände;
 - programmatisch erkennbare Namen;
 - stabile Fokussteuerung;
 - Screenreader-Kompatibilität;
 - progressive Verbesserung.
-

3. Geltungsbereich der Prüfung

3.1 Öffentliche Plattform

Zu prüfen:

- Landingpage;
- Restaurant-Login;
- QR-Kundeneinstieg;
- Impressum;
- Datenschutz;
- Barrierefreiheitsinformation;
- Kontakt;
- Cookie- und Consentbanner;
- Fehlerseiten;
- Wartungsseiten.

3.2 Kundenportal

Zu prüfen:

- Restaurantbegrüßung;
- Registrierung;
- Teilnahmebedingungen;
- Datenschutzerklärung;
- Marketingcheckboxen;
- Punkteübersicht;
- Punkte sammeln;
- Tages-PIN-Eingabe;
- Rewards;
- Rewarddetails;
- Einlösung;
- Einlösecode;
- Konto;
- Consents;
- Datenexport;
- Löschanfrage;
- Programmbeendigungsmitteilung;

- Restaurant-Finder;
- „Meine Restaurants“.

3.3 Owner-Portal

Zu prüfen:

- Login;
- Onboarding;
- Restaurantstammdaten;
- Bonusdesigner;
- Rewardverwaltung;
- Mitarbeiterverwaltung;
- QR-Verwaltung;
- Legal Settings;
- Datenschutzanfragen;
- Abrechnung;
- Audit-Logs;
- Programmbeendigung;
- Support.

3.4 Mitarbeiterportal

Zu prüfen:

- Login;
- Tages-PIN;
- Punktebestätigung;
- Rwardeinlösung;
- Fehlerzustände;
- Sicherheitswarnungen;
- Transaktionsbestätigung;
- mobile Bedienung im Restaurantbetrieb.

3.5 Plattform-Admin

Zu prüfen:

- privilegierter Login;
 - MFA;
 - Restaurantverwaltung;
 - Supportzugriff;
 - Datenschutzanfragen;
 - Auditdaten;
 - Billingstatus;
 - technische Warnungen;
 - kritische Bestätigungsdialoge.
-

4. Konformitätsziel

WUXUAI verwendet für die technische Prüfung folgende Zielhierarchie:

1. Österreichisches Barrierefreiheitsgesetz
2. einschlägige EU-Anforderungen
3. harmonisierte oder anwendbare europäische Normen
4. WCAG 2.2 Level AA als Produktstandard
5. ergänzende Tests mit realen assistiven Technologien

Die Erfüllung automatisierter Prüfregeln allein gilt nicht als vollständiger Nachweis.

Erforderlich sind:

- automatisierte Tests;
- manuelle Tastaturtests;
- Screenreadertests;
- mobile Tests;
- visuelle Prüfung;
- Prüfung realer Nutzerabläufe;
- dokumentierter Nachtest.

5. Semantik und Seitenstruktur

5.1 HTML-Grundstruktur

Jede Seite muss enthalten:

- eindeutigen Seitentitel;
- korrekte Spracheinstellung;
- eine klare Hauptüberschrift;
- hierarchisch geordnete Überschriften;
- Hauptnavigation;
- Hauptinhalt;
- gegebenenfalls ergänzende Navigation;
- Fußzeile.

5.2 Überschriften

Überschriften dürfen nicht nur optisch formatiert werden.

Vorgaben:

- genau eine inhaltlich sinnvolle Hauptüberschrift pro Ansicht;
- keine willkürlichen Sprünge in der Hierarchie;
- Kartenüberschriften semantisch korrekt;

- Drawer und Dialoge mit eindeutiger Überschrift.

5.3 Landmarken

Zu verwenden:

```
header
nav
main
aside
footer
form
```

Mehrere Navigationen benötigen unterscheidbare Bezeichnungen.

Beispiel:

```
Hauptnavigation
Kontonavigation
Rechtliche Navigation
```

5.4 Link- und Buttontrennung

Ein Link navigiert.

Ein Button führt eine Aktion aus.

Unzulässig:

- klickbare Div-Elemente ohne Rolle;
- Link für „Reward einlösen“ ohne Aktionssemantik;
- Button für reine Seitennavigation ohne nachvollziehbaren Grund.

6. Tastaturbedienung

Alle Funktionen müssen mindestens mit folgenden Tasten nutzbar sein:

```
Tab
Shift + Tab
Enter
Leertaste
Escape
Pfeiltasten, wo semantisch erforderlich
```

6.1 Fokusreihenfolge

Die Fokusreihenfolge muss:

- logisch;
- visuell nachvollziehbar;
- dem Lesefluss entsprechend;
- ohne Sprünge;
- ohne versteckte fokussierbare Elemente

sein.

6.2 Sichtbarer Fokus

Jedes interaktive Element benötigt einen gut sichtbaren Fokusindikator.

Der Fokus darf nicht:

- vollständig durch Sticky Header;
- Bottom Navigation;
- Cookiebanner;
- Dialog;
- Drawer

verdeckt werden.

6.3 Tastaturfalle

Es darf keine Situation geben, in der ein Nutzer einen Bereich mit der Tastatur nicht mehr verlassen kann.

Ausnahme:

Ein geöffneter modaler Dialog darf den Fokus vorübergehend innerhalb des Dialogs halten, muss aber über eine klar verfügbare Schließen-Funktion verlassen werden können.

6.4 Skip-Link

Jede größere Portalansicht erhält einen zu Beginn erreichbaren Link:

Zum Hauptinhalt springen

Optional zusätzlich:

Zur Hauptnavigation springen

7. Dialoge, Drawer und Bottom Sheets

Beim Öffnen:

- Fokus wird in den Dialog gesetzt;
- Dialogtitel wird programmatisch zugeordnet;
- Hintergrund wird für assistive Technologien inaktiv;
- erste sinnvolle Aktion ist erreichbar.

Beim Schließen:

- Fokus kehrt zum auslösenden Element zurück.

Escape schließt den Dialog, sofern kein zwingender Sicherheitsgrund entgegensteht.

Kritische Dialoge dürfen nicht allein über eine kleine X-Schaltfläche schließbar sein.

Beispiel:

- Abbrechen;
 - verbindlich bestätigen.
-

8. Farben und Kontraste

8.1 Premium-Design

Das WUXUAI-Design mit Creme, Weiß und Gold bleibt zulässig, muss aber ausreichend kontrastreich umgesetzt werden.

Gold darf nicht als alleinige Textfarbe auf hellem Creme- oder Weißhintergrund verwendet werden, wenn der Kontrast nicht ausreicht.

8.2 Anforderungen

Zu prüfen:

- normaler Text;
- großer Text;
- Icons;
- Formularrahmen;
- Fokusindikator;
- deaktivierte Zustände;
- Fehlermeldungen;
- Links;
- Diagramme;
- Kartenmarker;
- Rewardstatus;

- Erfolg und Warnung.

8.3 Keine Information nur durch Farbe

Unzulässig:

- Grün bedeutet gültig, Rot bedeutet ungültig, ohne Text oder Symbol;
- nur Goldrand bedeutet ausgewählt;
- nur Farbwechsel zeigt aktiven Tab;
- Kartenmarker unterscheiden sich ausschließlich farblich.

Erforderlich:

- Text;
 - Icon;
 - Form;
 - Muster;
 - programmatisch erkennbarer Status.
-

9. Text, Skalierung und Reflow

9.1 Textvergrößerung

Die Anwendung muss bei vergrößerter Schrift weiterhin funktionieren.

Zu prüfen:

- Browser-Zoom bis mindestens 200 Prozent;
- mobile Schriftvergrößerung;
- lange deutsche Wörter;
- dynamische Betriebssystemschrift;
- keine abgeschnittenen Buttons;
- keine überdeckten Inhalte.

9.2 Reflow

Bei schmalen Ansichten darf kein horizontales Scrollen für gewöhnliche Inhalte nötig sein.

Ausnahmen können komplexe Datentabellen sein, sofern:

- die Tabelle sinnvoll scrollt;
- Zeilen- und Spaltenbezüge erhalten bleiben;
- eine alternative kompakte Darstellung verfügbar ist.

9.3 Zeilenlänge

Längere Rechtstexte sollen:

- gut lesbare Zeilenlänge;
- ausreichenden Zeilenabstand;
- Absatzabstand;
- klare Zwischenüberschriften;
- Inhaltsnavigation

haben.

9.4 Text nicht als Bild

Rechtstexte, Buttons, Restaurantinformationen und Rewardbedingungen dürfen nicht ausschließlich als Bild bereitgestellt werden.

10. Bilder, Logos und Icons

10.1 Restaurantlogos

Restaurantlogos erhalten einen sinnvollen Alternativtext.

Beispiel:

Logo Restaurant Goldener Stern

Dekorative Logos innerhalb eines bereits beschrifteten Bereichs können als dekorativ markiert werden.

10.2 Speisen- und Rewardbilder

Alt-Text beschreibt den wesentlichen Inhalt, nicht unnötige Details.

Beispiel:

Tiramisu als verfügbarer Dessert-Reward

Nicht:

Bild

10.3 Icons

Ein Iconbutton benötigt einen zugänglichen Namen.

Beispiele:

Menü öffnen
Rewarddetails öffnen
Restaurant auf Karte anzeigen
Einwilligung widerrufen

Ein sichtbarer Tooltip allein genügt nicht.

11. Formulare

11.1 Beschriftungen

Jedes Eingabefeld benötigt eine dauerhaft erkennbare Beschriftung.

Platzhaltertext ersetzt kein Label.

11.2 Pflichtfelder

Pflichtfelder werden:

- textlich;
- visuell;
- programmatisch

gekennzeichnet.

Beispiel:

Telefonnummer – Pflichtfeld

11.3 Eingabebezug

Wo möglich, werden passende Eingabetypen und Autocomplete-Attribute verwendet.

Beispiele:

name
email
tel
street-address
postal-code
organization
current-password
new-password

11.4 Fehlermeldungen

Fehlermeldungen müssen:

- konkret;
- verständlich;
- am Feld zugeordnet;
- programmatisch angekündigt;
- ohne reine Farbcodierung

sein.

Schlecht:

Fehler

Besser:

Bitte geben Sie eine gültige österreichische Telefonnummer ein.

11.5 Fehlerzusammenfassung

Bei längeren Formularen erscheint zusätzlich eine Fehlerübersicht am Formulanfang.

Jeder Fehler verlinkt auf das betroffene Feld.

11.6 Datenverlust vermeiden

Bei Validierungsfehlern bleiben bereits eingegebene Daten erhalten, außer Sicherheitsgründe erfordern etwas anderes.

12. Registrierung und rechtliche Annahmen

Die Registrierung muss ohne Screenreader-Barrieren durchführbar sein.

Zu prüfen:

- Restaurantname wird korrekt vorgelesen;
- Teilnahmebedingungen sind vor Zustimmung erreichbar;
- Datenschutzerklärung ist erreichbar;
- Pflicht- und optionale Checkboxes sind unterscheidbar;
- Marketingcheckboxen sind nicht vorausgewählt;
- Link und Checkbox haben getrennte Bedienzeile;
- Fehlermeldung erklärt, welche Pflichtannahme fehlt;
- Fokus springt zur fehlenden Auswahl;
- erfolgreiche Registrierung wird angekündigt.

Checkboxtext darf nicht allein über einen kleinen Klickbereich bedienbar sein.

Die gesamte sichtbare Beschriftung soll anklickbar sein.

13. Barrierefreie Authentifizierung

Login- und Sicherheitsverfahren müssen möglichst ohne unnötige kognitive Tests funktionieren.

13.1 Owner-Login

Zu vermeiden:

- Verbot von Passwortmanagern;
- blockiertes Einfügen;
- schwer lesbare CAPTCHA-Aufgaben ohne Alternative;
- unnötige Merktests;
- komplizierte Zeichenrätsel.

Zu unterstützen:

- Passwortmanager;
- Autocomplete;
- Einfügen;
- gut erkennbare Fehlermeldungen;
- sichtbare Passwortanzeige;
- zugängliche MFA-Eingabe.

13.2 Kundenidentität

Bei Kunden ohne Passwort muss der Identitätsprozess:

- verständlich erklärt;
- zeitlich ausreichend;
- mit erneutem Code anforderbar;
- nicht ausschließlich visuell;
- ohne unnötige Eingabewiederholung

sein.

13.3 PIN-Eingaben

Tages-PIN und Einlösecode benötigen:

- klare Feldbezeichnung;
 - Hinweis auf Stellenanzahl;
 - numerische mobile Tastatur;
 - Fehlermeldung;
 - verbleibende Versuche nur soweit sicherheitstechnisch vertretbar;
 - keine automatische Löschung ohne Erklärung.
-

14. Punkte sammeln

Der komplette Punktefluss muss barrierefrei sein:

1. Restaurantkontext erkannt.
2. Bonstufe ausgewählt.
3. Tages-PIN eingegeben.
4. Verarbeitung läuft.
5. Buchung erfolgreich oder fehlgeschlagen.
6. neuer Punktestand angezeigt.

14.1 Bonstufen

Bonstufen dürfen nicht nur als visuelle Karten ohne zugänglichen Namen umgesetzt werden.

Beispiel:

Bonstufe 20 bis 30 Euro, 25 Punkte

Ausgewählter Zustand muss programmatisch erkennbar sein.

14.2 Ladezustand

Während der Verarbeitung:

- Status wird vorgelesen;
- Button ist sinnvoll deaktiviert;
- keine mehrfachen Buchungen;
- Nutzer weiß, dass die Aktion läuft.

14.3 Erfolg

Erfolgsmeldung:

Punkte erfolgreich gutgeschrieben. Ihr neuer Punktestand beträgt 240 Punkte.

Nicht nur:

Erfolgreich

14.4 Fehler

Beispiele:

- PIN falsch;
- Tageslimit erreicht;
- Buchung bereits erfolgt;
- Restaurant nicht verfügbar;

- Netzwerkfehler.

Jeder Zustand benötigt konkrete nächste Schritte.

15. Rewardanzeige und Einlösung

15.1 Rewardkarten

Jede Karte enthält programmatisch:

- Rewardname;
- Restaurant;
- benötigte Punkte;
- aktueller Status;
- Gültigkeit;
- verfügbare Filialen;
- Aktion.

15.2 Status

Mögliche zugängliche Texte:

Verfügbar
Noch 80 Punkte erforderlich
Bereits eingelöst
Abgelaufen
Vorübergehend nicht verfügbar

15.3 Einlösung

Vor Einlösung:

- Rewardbedingungen lesbar;
- notwendige Punkte klar;
- Konsequenz der Punkteabbuchung klar;
- Bestätigungsschritt;
- Abbrechen möglich.

Nach Einlösung:

- einmaliger Code gut lesbar;
- Code als Text vorhanden;
- QR-Code nicht einzige Darstellungsform;
- Restgültigkeit verständlich;
- Restaurantmitarbeiter kann alternativ Zifferncode verwenden.

15.4 QR-Code-Alternative

Jeder QR-Code für Einlösung benötigt mindestens:

- sichtbaren Einlösecode;
 - zugängliche Textbeschreibung;
 - alternative manuelle Eingabemöglichkeit;
 - Supportweg.
-

16. QR-Registrierung

QR-Codes selbst sind nicht für jeden Menschen zugänglich.

Daher muss auf gedrucktem Material zusätzlich stehen:

- kurze Webadresse;
- Restaurantname;
- verständliche Handlungsanweisung;
- alternative Registrierungsmöglichkeit;
- gegebenenfalls Personalunterstützung.

Beispiel:

Bonusprogramm öffnen: bonus.wuxuai.com/r/goldener-stern

Das Restaurantpersonal muss Gästen bei Bedarf eine alternative Möglichkeit anbieten können, ohne Nachteile beim Punktesammeln zu verursachen.

17. Karten und Restaurant-Finder

17.1 Karte nie als einzige Informationsquelle

Alle auf der Karte verfügbaren Partnerrestaurants müssen zusätzlich in einer barrierefreien Liste verfügbar sein.

Die Liste enthält:

- Restaurantname;
- Adresse;
- Entfernung, falls freigegeben;
- verfügbare Rewards;
- Punkte;
- Öffnungsstatus, falls zuverlässig;
- Route öffnen;
- Details.

17.2 Marker

Kartenmarker dürfen nicht nur farblich unterscheiden:

- Partnerrestaurant;
- Reward verfügbar;
- besucht;
- nächster Reward.

Zusätzliche Unterscheidung:

- Form;
- Icon;
- zugängliche Beschriftung;
- Listenstatus.

17.3 Kartensteuerung

Kartennutzung darf keine Voraussetzung sein.

Nutzer müssen über die Liste:

- Restaurant auswählen;
- Adresse lesen;
- Rewardstatus erkennen;
- externe Navigation öffnen

können.

17.4 Standort

Standortfreigabe:

- freiwillig;
- mit verständlicher Erklärung;
- ablehnbar;
- später erneut anforderbar;
- ohne Blockierung der Listenfunktion.

17.5 Externe Navigation

Der Button erhält einen klaren Namen:

Route zu Restaurant Goldener Stern in Google Maps öffnen

Der Nutzer wird darauf hingewiesen, dass ein externer Dienst geöffnet wird.

18. Bottom Navigation

Die Navigation:

Home
Rewards
QR
Account

benötigt:

- sichtbaren Text oder zugänglichen Namen;
- aktiven Zustand;
- ausreichende Zielgröße;
- logische Fokusreihenfolge;
- keine Überdeckung von Inhalten;
- Unterstützung bei vergrößerter Schrift.

Der aktive Zustand darf nicht nur durch Goldfarbe dargestellt werden.

Beispiel:

Rewards, ausgewählt

19. Mobile Safari und Touch

Mindestens zu prüfen auf einem physischen iPhone:

- aktuelle unterstützte iOS-Version;
- Safari;
- Hochformat;
- Querformat, soweit unterstützt;
- 200 Prozent Zoom beziehungsweise Textvergrößerung;
- VoiceOver;
- Bildschirmtastatur;
- Safe Areas;
- Bottom Navigation;
- Dialoge;
- QR-Kameraübergänge;
- Standortberechtigung;
- Pushberechtigung;
- installierte PWA.

19.1 Touchziele

Kleine Icons und Codes dürfen keine winzigen Bedienflächen haben.

Besonders zu prüfen:

- Schließen;
- Zurück;
- Checkboxes;
- Rewardtabs;
- Kartenmarker;
- Consent-Schalter;
- AbmeldeLinks.

19.2 Gesten

Kein wesentlicher Flow darf ausschließlich benötigen:

- Wischen;
- Ziehen;
- Pinch-Zoom;
- langes Drücken;
- Mehrfinger-Gesten.

Es muss jeweils eine einfache Alternative geben.

20. Screenreader-Prüfung

Mindestens folgende Kombinationen:

Mobil

iPhone + Safari + VoiceOver
Android + Chrome + TalkBack

Desktop

Windows + Chrome oder Firefox + NVDA
macOS + Safari + VoiceOver

20.1 Zu prüfende Punkte

- Seitentitel;
- Überschriftennavigation;
- Landmarken;
- Linktexte;
- Buttonnamen;
- Formularlabels;
- Pflichtzustände;

- Fehlermeldungen;
 - Dialogtitel;
 - Tabs;
 - Akkordeons;
 - Toastmeldungen;
 - Ladezustände;
 - Punktestände;
 - Rewardstatus;
 - Consentstatus;
 - Kartenalternative;
 - Fokus nach Navigation.
-

21. Dynamische Statusmeldungen

Folgende Meldungen müssen assistiven Technologien automatisch mitgeteilt werden:

- Punkte wurden gutgeschrieben;
- PIN ist falsch;
- Buchung läuft;
- Reward wurde aktiviert;
- Einwilligung wurde widerrufen;
- Export wird vorbereitet;
- Löschanfrage wurde übermittelt;
- Karte wurde geladen;
- Standort konnte nicht ermittelt werden;
- Formular enthält Fehler;
- Session ist abgelaufen.

Nicht jede rein dekorative Änderung darf vorgelesen werden.

Live-Regionen sind gezielt und sparsam einzusetzen.

22. Tabellen, Diagramme und KPIs

22.1 KPIs

Dashboardwerte benötigen:

- sichtbaren Titel;
- verständlichen Wert;
- Zeitraum;
- gegebenenfalls Vergleich;
- keine ausschließlich visuelle Trendanzeige.

Beispiel:

Aktive Kunden: 248, 12 Prozent mehr als im vorherigen Zeitraum.

22.2 Diagramme

Jedes Diagramm benötigt:

- Titel;
- Kurzbeschreibung;
- Textalternative;
- zugängliche Datentabelle oder Zusammenfassung;
- keine ausschließliche Farbcodierung.

22.3 Tabellen

Tabellen benötigen:

- Spaltenüberschriften;
- Zeilenbezug;
- Caption oder zugänglichen Titel;
- verständliche Sortierbuttons;
- Fokussteuerung;
- mobile Alternative bei Bedarf.

23. Rechtstexte und Legal Center

Rechtstexte müssen:

- als echter Text vorliegen;
- vergrößerbar sein;
- Überschriftenstruktur besitzen;
- mit Tastatur navigierbar sein;
- ohne horizontales Scrollen lesbar sein;
- ein Inhaltsverzeichnis bei langen Dokumenten haben;
- Version und Inkrafttretensdatum anzeigen;
- Druck- oder Downloadalternative bieten;
- keine offenen Platzhalter enthalten.

Dokumentlinks müssen eindeutig sein:

Schlecht:

Mehr

Besser:

Teilnahmebedingungen von Restaurant Goldener Stern öffnen

24. E-Mails und Benachrichtigungen

Transaktionale E-Mails müssen:

- sinnvolle Betreffzeile;
- logische Überschriften;
- lesbare Textversion;
- ausreichenden Kontrast;
- beschriftete Links;
- keine Informationen nur in Bildern;
- Alt-Texte;
- verständliche Abmeldung bei Marketing

enthalten.

Ein reines Bild der Rewardkarte reicht nicht aus.

25. Sprache und Verständlichkeit

25.1 Standardsprache

Rechtlich notwendige Genauigkeit bleibt erhalten, aber Nutzertexte sollen möglichst verständlich formuliert sein.

25.2 Kurze Sätze

Insbesondere bei:

- Registrierung;
- Fehlern;
- PIN;
- Einlösung;
- Consent;
- Löschung;
- Programmende.

25.3 Fachbegriffe

Fachbegriffe werden erklärt.

Beispiel:

Datenexport – eine Kopie Ihrer gespeicherten personenbezogenen Daten

25.4 Mehrsprachigkeit

Jede Seite benötigt eine korrekt gesetzte Sprache.

Sprachwechsel innerhalb eines Dokuments müssen technisch kenntlich gemacht werden.

Automatisch übersetzte Rechtstexte dürfen nicht ungeprüft als verbindliche Fassung dargestellt werden.

26. Zeitlimits und Sessions

Wenn eine Session abläuft:

- rechtzeitig warnen;
- Verlängerung ermöglichen, soweit sicher;
- Formularwerte nach Möglichkeit erhalten;
- verständlich erklären, warum ein erneuter Login nötig ist.

Tages-PIN und Sicherheitscodes dürfen zeitlich begrenzt sein, müssen aber:

- verbleibende Gültigkeit verständlich anzeigen;
 - erneute Anforderung ermöglichen;
 - keine übermäßig kurze Eingabezeit verlangen.
-

27. Animationen und Bewegung

Animationen sollen dezent bleiben.

Zu vermeiden:

- starkes Blinken;
- schnelle Bewegungen;
- automatische Karussells;
- unnötige Parallaxeffekte;
- dauerhafte Pulsanimationen.

Die Betriebssystemeinstellung für reduzierte Bewegung ist zu respektieren.

Wesentliche Informationen dürfen nicht nur während einer kurzen Animation sichtbar sein.

28. Medien

Falls Videos für Owner-Schulung verwendet werden:

- Untertitel;
- Transkript;
- klare Audiobeschreibung, soweit visuelle Informationen wesentlich sind;
- zugänglicher Player;
- Tastatursteuerung;

- keine automatische Wiedergabe mit Ton.

Ein Schulungsvideo ersetzt kein zugängliches schriftliches Handbuch.

29. Support und alternative Kommunikation

WUXUAI stellt einen barrierefrei erreichbaren Supportweg bereit.

Mindestens:

- E-Mail;
- zugängliches Kontaktformular;
- schriftliche Problembeschreibung;
- Möglichkeit, eine Barriere zu melden.

Telefon darf nicht der einzige Weg sein.

Meldetext:

Barriere melden

Pflichtfelder:

betroffene Seite
Beschreibung
verwendetes Gerät optional
verwendete assistive Technologie optional
Kontaktmöglichkeit optional
Zeitpunkt

Es dürfen keine unnötigen Gesundheitsdaten verlangt werden.

30. Öffentliche Barrierefreiheitsinformation

WUXUAI veröffentlicht unter:

/legal/accessibility

mindestens:

- Beschreibung der Plattform;
- angewendete Anforderungen;
- erreichten Prüfstandard;
- unterstützte Hauptfunktionen;

- bekannte Einschränkungen;
- alternative Zugangswege;
- Kontakt für Barrieren;
- Datum der letzten Prüfung;
- geplante Verbesserungen;
- zuständige Beschwerde- oder Marktüberwachungsstelle nach juristischer Prüfung.

Mustertext:

WUXUAI ist bestrebt, seine digitalen Dienste so bereitzustellen, dass sie von möglichst vielen Menschen selbstständig genutzt werden können. Die Plattform wird nach den anwendbaren Anforderungen des österreichischen Barrierefreiheitsgesetzes und unter Orientierung an WCAG 2.2 Level AA entwickelt und geprüft.

Zu den geprüften Bereichen gehören insbesondere Registrierung, Punktebuchung, Rewardeinlösung, rechtliche Informationen, Datenschutzfunktionen, Navigation und alternative Darstellung von Karteninhalten.

Sollten Sie auf eine Barriere stoßen, kontaktieren Sie uns bitte unter [ACCESSIBILITY_KONTAKT]. Bitte nennen Sie nach Möglichkeit die betroffene Seite und beschreiben Sie das Problem. Wir prüfen die Meldung und bemühen uns um eine geeignete Lösung.

Der finale Wortlaut ist anwaltlich zu prüfen.

31. Accessibility-Issue-Modell

Jede Barriere erhält:

```
accessibility_issue_id
portal
route
component
wcag_reference
severity
description
reproduction_steps
affected_technology
reported_at
reported_by
owner
target_fix_date
fixed_at
retested_at
status
evidence_reference
```

Statuswerte:

OPEN
TRIAGED
IN_PROGRESS
BLOCKED
FIXED
RETEST_REQUIRED
VERIFIED
ACCEPTED_TEMPORARY_LIMITATION
CLOSED

32. Schweregrade

Kritisch

Eine Hauptfunktion ist für Nutzer mit Behinderung nicht nutzbar.

Beispiele:

- Registrierung mit Tastatur unmöglich;
- Reward nicht mit Screenreader einlösbar;
- Pflichtcheckbox ohne zugänglichen Namen;
- Fokusfalle;
- Datenexport nicht erreichbar.

Folge:

Release blockieren

Hoch

Funktion ist nur mit erheblicher Erschwernis nutzbar.

Beispiele:

- Fehler wird nicht vorgelesen;
- Karte ohne vollständige Listenalternative;
- Kontrast zentraler Buttons unzureichend;
- PIN-Felder nicht korrekt beschriftet.

Folge:

Vor Production beheben

Mittel

Nutzung möglich, aber deutlich erschwert.

Beispiele:

- unklare Überschrift;
- inkonsistente Fokusposition;
- unverständlicher Linktext.

Folge:

Behebung im nächsten festen Release

Niedrig

Geringfügige Abweichung ohne wesentliche Nutzungsbarriere.

Folge:

Backlog mit Termin

33. Automatisierte Prüfungen

In CI sollen mindestens geprüft werden:

- fehlende Alt-Texte;
- fehlende Formularlabels;
- ungültige ARIA-Attribute;
- leere Buttons;
- fehlende Seitentitel;
- offensichtliche Kontrastprobleme;
- Landmark-Probleme;
- Überschriftenfehler;
- Fokusprobleme, soweit automatisierbar.

Mögliche Werkzeuge werden später technisch ausgewählt.

Automatisierte Tests ersetzen keine manuellen Prüfungen.

34. Verbindliche manuelle Testflows

Kundenportal

1. QR-Seite öffnen.
2. Restaurant erkennen.
3. Teilnahmebedingungen öffnen.
4. Datenschutz öffnen.
5. ohne Marketing registrieren.
6. Punkte sammeln.
7. falsche PIN testen.
8. richtige PIN testen.
9. Rewardedetails öffnen.
10. Reward einlösen.
11. Consent widerrufen.
12. Datenexport beantragen.
13. Löschdialog öffnen.
14. Partnerrestaurant über Liste finden.
15. externe Route öffnen.

Owner-Portal

1. anmelden;
2. Restaurantdaten bearbeiten;
3. Onboarding abschließen;
4. Reward erstellen;
5. Mitarbeiter einladen;
6. Legal-Dokument prüfen;
7. Datenschutzanfrage öffnen;
8. Programmende-Vorschau öffnen;
9. Logout.

Mitarbeiterportal

1. anmelden;
2. Tages-PIN lesen;
3. Punkte bestätigen;
4. Rewardcode prüfen;
5. Fehlermeldung behandeln;
6. Transaktion abschließen.

Jeder Flow wird getestet mit:

- Tastatur;
 - Screenreader;
 - Vergrößerung;
 - Mobilgerät.
-

35. Release-Gate

Ein Release darf nicht in Production gehen, wenn:

- ein kritischer Accessibility-Fehler offen ist;
- Registrierung nicht tastaturbedienbar ist;
- Screenreader Pflichtbedingungen nicht erkennen;
- Rewardeinlösung nicht zugänglich ist;
- Datenexport oder Löschanfrage unzugänglich ist;
- Karte keine vollständige Listenalternative hat;
- Legal Center nicht lesbar ist;
- Fokus in Dialogen verloren geht;
- Mobile Safari nicht geprüft wurde;
- keine öffentliche Barrierefreiheitsinformation vorhanden ist.

36. Prüfprotokoll

Jede Prüfung dokumentiert:

```
release_version
commit
environment
test_date
tester
test_scope
browser
operating_system
device
screenreader
zoom_level
automated_test_result
manual_test_result
critical_issues
high_issues
medium_issues
low_issues
retest_date
approval_status
```

Freigabestatus:

```
NOT_TESTED
TESTING
FAILED
```

37. Regelmäßige Prüfung

Mindestens:

- vor jedem größeren Production-Release;
- nach Änderung zentraler Navigation;
- nach Änderung Registrierung;
- nach Änderung Authentifizierung;
- nach Änderung Rewardeinlösung;
- nach Änderung Kartenfunktion;
- nach Änderung Legal Center;
- nach Einführung eines neuen Zahlungsflows;
- nach erheblichem Designsystem-Update.

Zusätzlich wird eine umfassende Prüfung mindestens jährlich empfohlen.

38. Verantwortlichkeiten

WUXUAI

Verantwortlich für:

- Plattformdesign;
- Komponenten;
- Navigation;
- technische Semantik;
- Tests;
- Dokumentation;
- Behebung von Plattformbarrieren;
- barrierefreien Support.

Restaurant

Verantwortlich für eigene Inhalte:

- Logo;
- Bilder;
- Rewardbeschreibungen;
- Alternativtexte, soweit selbst eingegeben;
- verständliche Restaurantinformationen;
- zugängliche hochgeladene Dokumente;
- alternative Hilfe im Restaurant.

Codex

Codex setzt ausschließlich die später freigegebenen technischen Anforderungen um.

Codex darf:

- Komponenten korrigieren;
- Tests ergänzen;
- Semantik verbessern;
- Fokuslogik implementieren;
- CI-Prüfungen einrichten.

Codex darf nicht selbst entscheiden, dass ein bekannter kritischer Fehler rechtlich akzeptabel ist.

39. Offene anwaltliche Entscheidungen

1. Ob das konkrete kostenlose Bonusprogramm vollständig als Dienstleistung im elektronischen Geschäftsverkehr einzuordnen ist.
 2. Welche Plattformteile unmittelbar dem BaFG unterliegen.
 3. Ob und in welchem Umfang Kleinstunternehmerausnahmen für einzelne Restaurantkunden bestehen.
 4. Wer im konkreten B2B-/B2C-Modell Dienstleistungserbringer ist.
 5. Welche Angaben in die öffentliche BaFG-Information aufzunehmen sind.
 6. Welche Marktüberwachungsstelle und Beschwerdewege zu nennen sind.
 7. Welche Nachweise dauerhaft aufzubewahren sind.
 8. Ob die Barrierefreiheitsinformation Bestandteil der AGB sein soll.
 9. Welche unverhältnismäßige Belastung oder grundlegende Veränderung theoretisch geltend gemacht werden könnte.
 10. Welche Drittanbieterinhalte WUXUAI tatsächlich kontrolliert.
 11. Anforderungen an externe Google-Maps-Weiterleitung.
 12. Anforderungen an gedruckte QR-Materialien.
 13. Anforderungen an E-Mails und PDF-Dokumente.
 14. rechtliche Folgen temporärer Nichtkonformität.
 15. konkrete Anforderungen an mehrsprachige Fassungen.
-

40. Produktentscheidung für WUXUAI V1

Bis zur abschließenden Rechtsprüfung gelten folgende verbindliche Produktstandards:

WCAG 2.2 Level AA als technisches Mindestziel.
Alle Kernfunktionen vollständig mit Tastatur bedienbar.
Physischer Test mit iPhone, Safari und VoiceOver.
Desktoptest mit NVDA.
Keine Karte ohne vollständige Restaurantliste.
Kein QR-Code ohne Textalternative.
Kein Rewardcode ausschließlich als QR.

Keine Pflichtinformation nur durch Farbe.
Keine Marketing- oder Legal-Checkbox ohne zugängliches Label.
Keine Production-Freigabe bei kritischen Accessibility-Fehlern.
Öffentliche Barrierefreiheitsinformation vor Marktstart.
Barrieren können schriftlich gemeldet werden.
Jede Behebung wird dokumentiert und nachgetestet.

41. Ergebnis

Mit Phase 2.7 sind festgelegt:

- gesetzlicher und technischer Zielrahmen;
- zu prüfende Portale und Flows;
- Tastatur- und Screenreaderregeln;
- Anforderungen an Formulare;
- QR-Alternativen;
- Karten- und Listenanforderungen;
- Mobile-Safari-Prüfung;
- öffentliche Barrierefreiheitsinformation;
- Fehlerklassifizierung;
- Release-Gates;
- Prüf- und Nachweisstruktur.

Fachlicher Entwurf: abgeschlossen

Technische Prüfung: ausstehend

Physischer Mobile-Safari-Test: ausstehend

Screenreader-Test: ausstehend

Anwaltliche Prüfung: ausstehend

Production-Freigabe: nicht erteilt

Nächster Schritt: Phase 2.8 – vollständiges Anwaltspaket