

Mandatory Class B Practice Test

Traducción de estudio al español · California

Contiene las **52 hojas** escaneadas del folleto original y sus **500 preguntas**, cada una con su enunciado en español, la frase original en inglés como referencia y las tres opciones tal como se imprimen.

El PDF fuente contiene las **52 hojas consecutivas** del folleto. Se conserva el folio impreso, la sección, la numeración y el orden de cada pregunta.

Las preguntas se transcribieron leyendo los escaneos uno por uno. Donde el original trae una anotación manuscrita o depende de una figura impresa, queda señalado bajo la pregunta.

Contenido

Hoja	Sección	Preguntas
1	Conocimientos Generales / Prueba de Frenos de Aire	1–10
2	Prueba de Conocimientos Generales	11–21
3	Prueba de Conocimientos Generales	22–32
4	Prueba de Conocimientos Generales	33–42
5	Prueba de Conocimientos Generales	43–50, 1
6	Prueba de Frenos de Aire	2–13
7	Prueba de Frenos de Aire	14–20
8	Prueba de Conocimientos Generales	1–8
9	Prueba de Conocimientos Generales	9–20
10	Prueba de Conocimientos Generales	21–32
11	Prueba de Conocimientos Generales	33–44
12	Prueba de Conocimientos Generales	45–50, 1–2
13	Prueba de Frenos de Aire	3–14
14	Prueba de Frenos de Aire	15–20
15	Prueba de Conocimientos Generales	1–9
16	Prueba de Conocimientos Generales	10–20
17	Prueba de Conocimientos Generales	21, 23–32
18	Prueba de Conocimientos Generales	33–45

19	Prueba de Conocimientos Generales	46, 48–50
20	Prueba de Conocimientos Generales	1–10
21	Prueba de Conocimientos Generales	11–21
22	Prueba de Conocimientos Generales	22–33
23	Prueba de Conocimientos Generales	34–43
24	Prueba de Conocimientos Generales	44–50, 1–4
25	Prueba de Frenos de Aire	5–15
26	Prueba de Frenos de Aire	16–20
27	Prueba de Conocimientos Generales	1–10
28	Prueba de Conocimientos Generales	11–20
29	Prueba de Conocimientos Generales	21–33
30	Prueba de Conocimientos Generales	34–45
31	Prueba de Conocimientos Generales	46–50
32	Preguntas mezcladas	1–4
33	Endoso de Transporte de Pasajeros	1–11
34	Endoso de Transporte de Pasajeros	12–20
35	Endoso de Transporte de Pasajeros	1–10
36	Endoso de Transporte de Pasajeros	11–20
37	Endoso de Transporte de Pasajeros	1–10
38	Endoso de Transporte de Pasajeros	11–20
39	Endoso de Transporte de Pasajeros	1–10
40	Endoso de Transporte de Pasajeros	11–20
41	Examen de Clase C	1–10
42	Examen de Clase C	11–18
43	Examen de Conductor Comercial	1–10
44	Examen de Conductor Comercial	11–18
45	Examen de Conductor Comercial	1–9
46	Examen de Conductor Comercial	10–18
47	Examen de Conductor Comercial	1–9
48	Examen de Conductor Comercial	10–18

49	Examen de Conductor Comercial	1–9
50	Examen de Conductor Comercial	10–18
51	Examen de Conductor Comercial	1–9
52	Examen de Conductor Comercial	10–18

Conocimientos Generales / Prueba de Frenos de Aire

General Knowledge / Air Brake Test · hoja 1 del folleto · 10 preguntas

1. Debe tratar de estacionar su vehículo de modo que:

You should try to park your vehicle so:

- ☐ **A** Pueda avanzar hacia adelante al salir.
You can pull forward when you leave.
- ☐ **B** Haya al menos una acera junto a su vehículo.
There is at least one curb next to your vehicle.
- ☐ **C** Su vehículo quede protegido por árboles u otro saliente.
Your vehicle is protected by trees or some other overhang.

2. El frenado controlado:

Controlled braking:

- ☐ **A** Implica bloquear las ruedas por periodos cortos de tiempo.
Involves locking the wheels for short periods of time.
- ☐ **B** Se usa para mantener el vehículo en línea recta al frenar.
Is used to keep a vehicle in a straight line when braking.
- ☐ **C** Solo debe usarse con frenos hidráulicos.
Should only be used with hydraulic brakes.

3. Los certificados médicos CDL deben renovarse cada:

CDL medical certificates must be renewed every:

- ☐ **A** Año.
Year.
- ☐ **B** Dos años.
Two years.
- ☐ **C** Cuatro años.
Four years.

4. Está detenido. Quiere comenzar a conducir cuesta arriba. Debe:

You are stopped. You want to start driving uphill. You should:

- ☐ **A** Acoplar parcialmente el embrague y luego soltar el freno de estacionamiento.
Partly engage the clutch and then release the parking brake.
- ☐ **B** Acoplar el embrague y acelerar rápidamente.
Engage the clutch and accelerate quickly.
- ☐ **C** Mantener aplicada la válvula manual del freno del remolque hasta llegar a 20 mph.
Keep the trailer brake hand valve applied until you reach 20 mph.

5. ¿Cuál de estos no es un uso adecuado de las luces del vehículo?

Which of these is not proper use of vehicle lights?

- ☐ **A** Encender los faros durante el día cuando la visibilidad es reducida.
Turning on your headlights during the day when visibility is reduced.
- ☐ **B** Destellar las luces de freno para advertir a quien viene detrás que está desacelerando.
Flashing your brake lights to warn someone behind you that you are slowing down.
- ☐ **C** Destellar las luces de freno para detener a alguien que le sigue muy de cerca.
Flashing your brake lights to stop someone tailgating.

6. ¿Cuál de los siguientes no es un tipo de retardador?

Which of the following is not a type of retarder?

- ☐ **A** Eléctrico.
Electric.
- ☐ **B** Hidráulico.
Hydraulic.
- ☐ **C** Robótico.
Robotic.

7. ¿Qué es lo primero que debe hacer si fallan los frenos mientras conduce cuesta abajo?

What is the first thing you should do if your brakes fail while driving downhill?

- ☐ **A** Llamar o pedir ayuda por radio.
Call or radio for help.
- ☐ **B** Intentar detenerse con el freno de estacionamiento.
Try to use your parking brake to stop.
- ☐ **C** Salir de la carretera lo antes posible.
Get off the road as soon as possible.

8. Conduce un vehículo de 40 pies a 35 mph. El camino está seco y la visibilidad es buena. ¿Cuál es el espacio mínimo que debe mantener delante de su vehículo para estar seguro?

You are driving a 40 foot vehicle at 35 mph. The road is dry and visibility is good. What is the least amount of space you should keep in front of your vehicle to be safe?

- ☐ **A** 3 segundos.
3 seconds.
- ☐ **B** 4 segundos.
4 seconds.
- ☐ **C** 5 segundos.
5 seconds.

9. Al conducir en montaña deberá usar marchas más bajas para bajar pendientes con seguridad. ¿Cuál de estos no afecta su elección de marcha?

When you drive in the mountains, you will have to use lower gears to drive safely down grades. Which of these does not affect your choice of gears?

- ☐ **A** El peso de la carga.
Weight of the load.
- ☐ **B** El tipo de dibujo de la llanta.
Tire tread type.
- ☐ **C** La longitud de la pendiente.
Length of the grade.

10. Cuando deba detenerse en una carretera de un solo sentido o dividida, ¿en cuál de las siguientes ubicaciones debe colocar los triángulos reflectantes?

When you must stop on a one-way or divided highway, you should place your reflective triangles at which of the following locations?

- ☐ **A** 10 pies, 100 pies y 500 pies hacia el tráfico que se aproxima.
10 feet, 100 feet, and 500 feet toward approaching traffic.
- ☐ **B** 10 pies, 100 pies y 200 pies hacia el tráfico que se aproxima.
10 feet, 100 feet, and 200 feet toward approaching traffic.
- ☐ **C** 10 pies, 50 pies y 100 pies hacia el tráfico que se aproxima.
10 feet, 50 feet, and 100 feet toward approaching traffic.

Prueba de Conocimientos Generales

General Knowledge Test · hoja 2 del folleto · 11 preguntas

11. ¿Qué debe hacer antes de conducir en montaña?

What should you do before driving in the mountains?

- ☐ **A** Conocer la ubicación de las rampas de escape en su ruta.
Know the escape ramp locations on your route.
- ☐ **B** Desconectar los frenos del eje de dirección.
Unhook your steering axle brakes.
- ☐ **C** Llevar cadenas para llantas en el vehículo.
Carry tire chains in your vehicle.

12. Si no tiene radio CB, ¿qué es lo primero que debe hacer en el lugar de un accidente?

If you do not have a CB radio, what is the first thing you should do at an accident scene?

- ☐ **A** Proteger la zona.
Protect the area.
- ☐ **B** Avisar a las autoridades.
Notify authorities.
- ☐ **C** Atender a los heridos.
Care for the injured.

13. ¿A cuál de estos sistemas debe prestar atención adicional en una inspección de invierno?

Which of these systems should receive extra attention during a winter weather inspection?

- ☐ **A** La suspensión.
Suspension.
- ☐ **B** La dirección.
Steering.
- ☐ **C** El escape.
Exhaust.

14. ¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera sobre el doble embrague y los cambios?

Which of these statements is true about double clutching and shifting?

- ☐ **A** No debe usarse doble embrague cuando el camino está resbaloso.
Double clutching should not be used when the road is slippery.
- ☐ **B** El doble embrague solo debe usarse con carga pesada.
Double clutching should only be used with a heavy load.
- ☐ **C** Puede usar el tacómetro para saber cuándo cambiar de marcha.
You can use the tachometer to tell you when to shift.

15. ¿Cuál de estas es la forma correcta de señalar un cambio de carril?

Which of these statements is the proper way to signal for a lane change?

- ☐ **A** Señalizar justo al empezar a cambiar de carril y desplazarse despacio.
Signal just as you begin to change lanes, and drift over slowly.
- ☐ **B** Señalizar con antelación y cambiar de carril despacio y con suavidad.
Signal early, and change lanes slowly and smoothly.
- ☐ **C** Señalizar antes de cambiar de carril y luego pasarse rápidamente.
Signal before you change lanes, and then move over quickly.

16. ¿Cuál de estos no lo provoca una aceleración brusca?

Which of these is not caused by rough acceleration?

- ☐ **A** Daño a las llantas.
Tire damage.
- ☐ **B** Daño mecánico.
Mechanical damage.
- ☐ **C** Daño al acoplamiento.
Damage to coupling.

17. Por su seguridad, al colocar los triángulos reflectantes debe:

For your safety, when you place your reflective triangles you should:

- ☐ **A** Llevar los triángulos a un costado del cuerpo.
Carry the triangles at your side.
- ☐ **B** Sostener los triángulos con el lado reflectante entre usted y el tráfico que se aproxima.
Hold the triangles with the reflective side between you and oncoming traffic.
- ☐ **C** Mantenerlos fuera de la vista mientras camina hacia donde va a colocarlos.
Keep them out of sight while you walk to the locations where you will place them.

18. Una razón por la que las cisternas de carga seca a granel exigen cuidado especial es:

One reason that dry bulk tanks require special care is:

- ☐ **A** Solo pueden llenarse hasta la mitad.
They can only be filled halfway.
- ☐ **B** Pueden incendiarse con facilidad.
They can easily catch fire.
- ☐ **C** La carga puede desplazarse.
The load can shift.

19. Para evitar un choque tuvo que salirse al acotamiento derecho. Ahora circula a 40 mph sobre el acotamiento. ¿Cómo debe volver al pavimento?

To avoid a crash, you had to drive onto the right shoulder. You are now driving at 40 mph on the shoulder. How should you move back onto the pavement?

- ☐ **A** Frenar fuerte para reducir la velocidad y luego girar bruscamente al pavimento cuando sea seguro.
Brake hard to slow the vehicle, then steer sharply on the pavement when it is safe.
- ☐ **B** Mantener la velocidad actual y volver al pavimento girando muy suavemente cuando sea seguro.
Keep moving at your present speed and steer very gently back onto the pavement when it is safe.
- ☐ **C** Si el acotamiento está despejado, permanecer en él hasta detenerse por completo y luego volver al pavimento cuando sea seguro.
If the shoulder is clear, stay on it until your vehicle comes to a stop. Then move back onto the pavement when it is safe.

20. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

Which of the following statements is true?

- ☐ **A** La mayoría de la gente está más alerta de noche que de día.
Most people are more alert at night than during the day.
- ☐ **B** La mayoría de los peligros se ven más fácil de noche que de día.
Most hazards are easier to see at night than during the day.
- ☐ **C** Muchos accidentes de vehículos pesados ocurren entre la medianoche y las 6 a. m.
Many heavy vehicle accidents occur between midnight and 6am.

21. El Manual del Conductor Comercial sugiere varias cosas al rebasar un vehículo. ¿Cuál de estas no es una de ellas?

The Commercial Driver Handbook suggests several things to do when you pass a vehicle. Which of these is not one of them?

- ☐ **A** Tocar el claxon suavemente si es necesario.
Lightly tap your horn, if needed.
- ☐ **B** De noche, encender las luces altas mientras rebasa el vehículo.
At night, turn on your high beams while you pass the vehicle.
- ☐ **C** Suponer que el otro conductor no lo ve.
Assume the other driver does not see you.

Prueba de Conocimientos Generales

General Knowledge Test · hoja 3 del folleto · 11 preguntas

22. ¿Cuál de los siguientes puede ser una señal de falla de una llanta?

Which of the following may be a sign of tire failure?

- ☐ A Un silbido fuerte.
A loud hissing noise.
- ☐ B Un golpeteo suave.
Gentle thumping.
- ☐ C Las ruedas colean (fishtailing).
Wheels fishtailing.

23. ¿Cuál de estas afirmaciones no es verdadera?

Which of these statements is not true?

- ☐ A El alcohol pasa directamente del estómago al torrente sanguíneo.
Alcohol goes directly from the stomach to the blood stream.
- ☐ B Quien bebe puede controlar qué tan rápido su cuerpo absorbe y elimina el alcohol.
A drinker can control how fast his or her body absorbs and gets rid of alcohol.
- ☐ C La concentración de alcohol en sangre depende de qué tan rápido bebe, cuánto bebe y cuánto pesa.
BAC is determined by how fast you drink, how much you drink, and how much you weigh.

24. Los retardadores:

Retarders:

- ☐ A Permiten desconectar los frenos del eje de dirección.
Allow you to disconnect the steering axle brakes.
- ☐ B No pueden usarse en carreteras interestatales.
Cannot be used on interstate highways.
- ☐ C Pueden hacer que las ruedas motrices patinen cuando tienen poca tracción.
Can cause the drive wheels to skid when they have poor traction.

25. Está revisando los frenos y el sistema de suspensión durante una inspección previa al viaje. ¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera?

You are checking your brakes and suspension system during a pre-trip inspection. Which of these statements is true?

- ☐ A Que falte una sola hoja del muelle no es peligroso.
Just one missing leaf spring is not dangerous.
- ☐ B Los soportes del muelle agrietados pero aún apretados no son peligrosos.
Cracked spring hangers that are still tight are not dangerous.
- ☐ C Las zapatas de freno no deben tener aceite, grasa ni líquido de frenos.
Brake shoes should not have oil, grease, or brake fluid on them.

26. ¿Qué debe hacer si un auto que viene hacia usted de noche mantiene las luces altas encendidas?

What should you do if a car coming toward you at night keeps its high beams on?

- ☐ **A** Destellar rápidamente sus luces altas al otro conductor.
Flash your high beams quickly at the other driver.
- ☐ **B** Mirar hacia el borde derecho de su carril o el lado derecho del camino.
Look to the right edge of your lane or right side of the road.
- ☐ **C** Reducir la velocidad y mirar al frente dentro de su carril.
Slow down and look straight ahead in your lane.

27. Cada vez que duplica su velocidad, necesitará aproximadamente _____ veces más distancia para detenerse.

Whenever you double your speed, it will take about _____ times as much distance to stop.

- ☐ **A** Dos.
Two.
- ☐ **B** Tres.
Three.
- ☐ **C** Cuatro.
Four.

28. ¿Cuál es el mejor consejo que deben seguir los conductores cuando hay niebla densa?

What is the best advice for drivers to follow when a heavy fog occurs?

- ☐ **A** No conducir despacio, o los demás conductores podrían chocarlo.
Do not drive slowly, or other drivers may hit you.
- ☐ **B** Alternar las luces bajas y altas para mejorar la visión.
Alternate your low and high beams to improve your vision.
- ☐ **C** Estacionarse en un área de descanso o parada de camiones hasta que la niebla se disipe.
Park at a rest area or truck stop until the fog has lifted.

29. Si un vehículo rígido (sin remolque ni articulación) entra en un derrape de las ruedas delanteras:

If a straight vehicle (no trailer or articulation) goes into a front-wheel skid, it will:

- ☐ **A** Se deslizará de lado y girará sin control.
Slide sideways and spin out.
- ☐ **B** Seguirá derecho aunque gire el volante.
Travel straight ahead even if you turn the steering wheel.
- ☐ **C** Seguirá derecho hasta que gire el volante.
Travel straight ahead until you turn the steering wheel.

30. ¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera sobre el transporte de materiales peligrosos?

Which of these statements is true about transported hazardous materials?

- ☐ **A** Los materiales peligrosos pueden ser un riesgo para la salud y la seguridad.
Hazardous materials can be a risk to health and safety.
- ☐ **B** Todo camión con cualquier cantidad de material peligroso debe llevar rótulos.
All trucks with any amount of hazardous materials must display placards.
- ☐ **C** Todas las vías públicas permiten que camiones bien cargados transporten materiales peligrosos.
All public roads allow properly loaded trucks to carry hazardous materials.

31. ¿Cuándo afectan más los vientos fuertes a la conducción?

When do strong winds affect driving the most?

- ☐ **A** En carreteras abiertas.
On open highways.
- ☐ **B** En puentes o pasos elevados.
On bridges or overpasses.
- ☐ **C** Al salir de túneles.
When exiting tunnels.

32. El equipo de seguridad opcional puede incluir números de teléfono de emergencia, cadenas para llantas y:

Optional safety equipment may include emergency phone numbers, tire chains, and:

- ☐ **A** Equipo para cambiar llantas.
Tire changing equipment.
- ☐ **B** Triángulos reflectantes rojos.
Red reflective triangles.
- ☐ **C** Un extintor cargado.
Charged fire extinguisher.

Prueba de Conocimientos Generales

General Knowledge Test · hoja 4 del folleto · 10 preguntas

33. Si lleva una carga pesada que lo hace ir más lento en una subida, debe:

If you have a heavy load that is slowing you down on an upgrade, you should:

- ☐ A Salir de la carretera hasta que haya menos tráfico.
Exit the road until traffic is lighter.
- ☐ B Circular por el acotamiento para que los demás rebasen con facilidad.
Drive on the shoulder so others can pass easily.
- ☐ C Cambiar a una marcha más baja.
Shift into a lower gear.

34. ¿Cuál de estas es una buena idea que recordar sobre el consumo de alcohol?

Which of these is a good thing to remember about drinking alcohol?

- ☐ A El conductor puede controlar qué tan rápido su cuerpo elimina el alcohol.
The driver can control how fast his/her body gets rid of alcohol.
- ☐ B Las cantidades pequeñas de alcohol mejoran el tiempo de reacción.
Small quantities of alcohol improve reaction time.
- ☐ C El alcohol afecta primero al juicio y al autocontrol.
Alcohol first affects judgment and self-control.

35. La “distancia de percepción” es la que recorre su vehículo desde el momento en que:

"Perception distance" is the distance your vehicle travels from the time your:

- ☐ A Sus ojos ven un peligro hasta que su pie pisa el pedal del freno.
Eyes see a hazard to the time your foot pushes the brake pedal.
- ☐ B Su cerebro ordena al pie pisar el freno hasta que el pie responde.
Brain tells your foot to push the brake pedal to the time your foot responds.
- ☐ C Sus ojos ven un peligro hasta que su cerebro reconoce que es un peligro.
Eyes see a hazard to the time your brain knows it is a hazard.

36. La distancia a la que debe mirar por delante del vehículo al conducir es de unos _____ de milla a velocidad de carretera.

The distance that you should look ahead of your vehicle while driving is about _____ mile at highway speeds.

- ☐ A 1/8.
1/8.
- ☐ B 1/4.
1/4.
- ☐ C 1/2.
1/2.

37. Ve este letrero en un vehículo delante de usted. ¿Qué significa?

You can see this sign on a vehicle ahead of you. What does it mean?

- ☐ **A** Vehículo de movimiento lento.
Slow-moving vehicle.
- ☐ **B** Materiales peligrosos a bordo.
Hazardous materials on board.
- ☐ **C** Conductor en formación.
Student driver.

▲ *Depende de una figura impresa: consúltala en el escaneo original.*

38. El efecto de frenado del motor es mayor cuando el motor está ____ las RPM reguladas y la transmisión está en las marchas ____.

The braking effect of the engine is greatest when the engine is ____ the governed RPMs and the transmission is in the ____ gears.

- ☐ **A** Por encima de, más bajas.
Above, lower.
- ☐ **B** Por debajo de, más altas.
Below, higher.
- ☐ **C** Cerca de, más bajas.
Near, lower.

39. ¿Cuántas hojas faltantes o rotas en un muelle de hojas hacen que un vehículo comercial quede fuera de servicio?

How many missing or broken leaves in any leaf spring will cause a commercial vehicle to be placed out of service?

- ☐ **A** Un cuarto del total.
One-fourth of the total number.
- ☐ **B** Un tercio del total.
One-third of the total number.
- ☐ **C** La mitad del total.
One-half of the total number.

40. ¿Cuál de estas afirmaciones no es verdadera sobre retroceder con un vehículo pesado?

Which of these statements is not true about backing a heavy vehicle?

- ☐ **A** Debe retroceder y girar hacia el lado del conductor siempre que sea posible.
You should back and turn toward the driver's side whenever possible.
- ☐ **B** Debe usar un ayudante y comunicarse con señales de mano.
You should use a helper and communicate with hand signals.
- ☐ **C** Debe retroceder despacio hasta tocar levemente el andén.
You should back slowly until you slightly bump the dock.

41. ¿Cómo se corrige un derrape de frenado de las ruedas traseras al conducir sobre hielo o nieve?

How do you correct a rear wheel-braking skid when driving on ice or snow?

- ☐ **A** Aplicar más potencia a las ruedas.
Apply more power to the wheels.
- ☐ **B** Dejar de acelerar.
Stop accelerating.
- ☐ **C** Bajar a la siguiente marcha más corta.
Downshift to the next lower gear.

42. ¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera sobre el envío de materiales peligrosos?

Which of these statements is true about shipping hazardous materials?

- ☐ **A** El envase debe llevar una etiqueta circular roja de cuatro pulgadas de materiales peligrosos.
A four-inch, circular, red, hazardous materials label must be on the container.
- ☐ **B** Los cilindros de gas que no admitan etiqueta deben transportarse cubiertos.
Gas cylinders that will not hold a label must be shipped under cover.
- ☐ **C** El envase debe llevar una etiqueta romboidal de cuatro pulgadas de materiales peligrosos.
A four-inch, diamond-shaped, hazardous materials label must be on the container.

Prueba de Conocimientos Generales

General Knowledge Test · hoja 5 del folleto · 9 preguntas

43. Desea girar a la derecha de una calle de dos carriles y doble sentido hacia otra. Su vehículo es tan largo que debe abrirse para completar el giro. ¿Cuál de estas figuras muestra cómo debe hacer el giro?

You wish to turn right from a two-lane, two-way street into another. Your vehicle is so long that you must swing wide to complete the turn. Which of these figures shows how you should make the turn?

☐ **A** Figura A.
Figure A.

☐ **B** Figura B.
Figure B.

☐ **C** Figura C.
Figure C.

▲ *Depende de una figura impresa: consúltala en el escaneo original.*

44. ¿Cuál de estas es una buena práctica al girar para evitar un choque?

Which of these is a good thing to do when you steer to avoid a crash?

☐ **A** No girar el volante más de lo necesario.
Don't turn the steering wheel any more than needed.

☐ **B** Evitar el contravolanteo.
Avoid counter steering.

☐ **C** Aplicar los frenos mientras gira.
Apply the brakes while turning.

45. Si debe invadir el carril contrario para girar, debe:

If you must drive into the oncoming lane to turn, you should:

☐ **A** Dejar espacio suficiente para cruzar por completo la intersección.
Allow enough space to get completely across the intersection.

☐ **B** Retroceder para dejar pasar al tráfico que viene de frente.
Back up to allow oncoming traffic to pass.

☐ **C** Completar el giro sin detenerse.
Complete your turn without stopping.

46. ¿Cuál de estas afirmaciones no es verdadera sobre las bandas del motor en clima caluroso?

Which of these statements is not true about engine belts in hot weather?

- ☐ **A** El agrietamiento es probable pero no representa un riesgo de seguridad.
Cracking is likely to occur but is not a safety threat.
- ☐ **B** Puede comprobar la tensión de las bandas presionándolas.
You can check the tightness of the belts by pressing on them.
- ☐ **C** Las bandas flojas no harán girar correctamente la bomba de agua ni el ventilador.
Loose belts will not turn the water pump and/or fan on properly.

47. Los mejores conductores son los que observan y se preparan ante los peligros. A esto se le llama ser:

The best drivers are those who watch and prepare for hazards. This is called being:

- ☐ **A** Ofensivo.
Offensive.
- ☐ **B** Defensivo.
Defensive.
- ☐ **C** Objetivo.
Objective.

48. ¿Qué ayuda a mantener frío el motor en clima caluroso?

What will help keep an engine cool in hot weather?

- ☐ **A** Conducir más rápido para forzar más aire al radiador.
Driving faster to force more air into the radiator.
- ☐ **B** Encender el aire acondicionado.
Running the air conditioner.
- ☐ **C** Asegurarse de que el motor tenga la cantidad correcta de aceite.
Making sure the engine has the right amount of oil.

49. ¿Qué tan lejos debe mirar un conductor por delante del vehículo mientras conduce?

How far should a driver look ahead of the vehicle while driving?

- ☐ **A** 1-2 segundos.
1-2 seconds.
- ☐ **B** 5-8 segundos.
5-8 seconds.
- ☐ **C** 12-15 segundos.
12-15 seconds.

50. Está revisando las llantas durante una inspección previa al viaje. ¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera?

You are checking your tires during a pre-trip inspection. Which of these statements is true?

- ☐ **A** No deben usarse llantas de tamaños distintos en el mismo vehículo.
Tires of mismatched sizes should not be used on the same vehicle.
- ☐ **B** Las llantas radiales y de capas diagonales pueden usarse juntas en el mismo vehículo.
Radial and bias-ply tires can be used together on the same vehicle.
- ☐ **C** Una profundidad de dibujo de 2/32 de pulgada es segura para las llantas delanteras.
2-32 inch tread depth is safe for the front tires.

1. Lo más importante que debe hacer cuando se enciende la advertencia de baja presión de aire es:

The most important thing to do when a low air pressure warning comes on is:

- ☐ **A** Subir de marcha y conducir hasta un lugar seguro.
Up shift and drive to a safe place.
- ☐ **B** Bajar de marcha y conducir hasta un lugar seguro.
Downshift and drive to a safe place.
- ☐ **C** Detenerse y estacionarse con seguridad lo antes posible.
Stop and safely park as soon as possible.

Prueba de Frenos de Aire

Air Brake Test · hoja 6 del folleto · 12 preguntas

2. Un camión con frenos de aire a 55 mph necesitaría una distancia de frenado de:

A truck with air brakes going 55 mph would require a stopping distance of:

- ☐ **A** Menos de 100 pies.
Less than 100 feet.
- ☐ **B** Entre 100 y 300 pies.
100-300 feet.
- ☐ **C** Más de 300 pies.
More than 300 feet.

3. Pisar y soltar repetidamente el pedal del freno (bombearlo) puede provocar:

Repeatedly pressing and releasing (fanning) the brake pedal may result in:

- ☐ **A** Una pérdida de presión de aire.
A loss of air pressure.
- ☐ **B** Una acumulación de presión de frenado.
A build up of brake pressure.
- ☐ **C** Ningún cambio en la presión de aire de los frenos.
No change in brake air pressure.

4. Su camión tiene un sistema doble de frenos de aire en buen estado y tanques del tamaño mínimo. La presión debe subir de 85 a 100 psi en un plazo de:

Your truck has a properly functioning dual air brake system and minimum size air tanks. The air pressure should build from 85 to 100 psi within:

- ☐ **A** 30 segundos.
30 seconds.
- ☐ **B** 45 segundos.
45 seconds.
- ☐ **C** 60 segundos.
60 seconds.

5. La potencia de frenado de los frenos de resorte:

The braking power of the spring brakes:

- ☐ **A** No se ve afectada por el estado de los frenos de servicio.
Is not affected by the condition of the service brakes.
- ☐ **B** Depende de que los frenos de servicio estén bien ajustados.
Depends on the service brakes being in adjustment.
- ☐ **C** Aumenta cuando los frenos de servicio están calientes.
Increases when the service brakes are hot.

6. El medidor de presión de aplicación indica cuánta presión de aire:

The application pressure gauge shows how much air pressure you:

- ☐ **A** Tiene en los tanques de aire.
Have in the air tanks.
- ☐ **B** Tiene en la válvula de control moduladora.
Have in the modulating control valve.
- ☐ **C** Está aplicando a los frenos.
Are applying to the brakes.

7. Durante la conducción normal, los frenos de resorte se mantienen retraídos mediante:

During normal driving, spring brakes are usually held back by:

- ☐ **A** Pernos.
Bolts.
- ☐ **B** La presión del resorte.
Spring pressure.
- ☐ **C** La presión de aire.
Air pressure.

8. El retraso de los frenos de aire a 55 mph sobre pavimento seco añade unos ____ pies a su distancia de frenado.

The air brake lag distance at 55 mph on dry pavement adds about ____ feet to your stopping distance.

- ☐ **A** 12.
12.
- ☐ **B** 52.
52.
- ☐ **C** 32.
32.

▲ *El orden de las opciones difiere del de la misma pregunta en la hoja 13.*

9. ¿Qué es el frenado controlado de emergencia?

What is emergency controlled braking?

- ☐ **A** Aplicar los frenos con toda la fuerza posible sin llegar a bloquear las ruedas.
You apply the brakes as hard as you can without locking the wheels.
- ☐ **B** Frenar con toda la fuerza posible, soltar los frenos cuando las ruedas se bloqueen y volver a aplicarlos cuando empiecen a rodar.
You brake as hard as you can, release the brakes when the wheels lock, and reapply the brakes when the wheels start rolling.
- ☐ **C** Aplicar la válvula manual un segundo y luego pisar fuerte el pedal del freno.
You apply the hand valve for one second, then push hard on the brake pedal.

10. Si su vehículo tiene un evaporador de alcohol, está ahí para:

If your vehicle has an alcohol evaporator, it is there to:

- ☐ **A** Eliminar del tanque húmedo el alcohol que se condensa y se acumula en el fondo.
Remove the wet tank of alcohol that condenses and sits at the bottom.
- ☐ **B** Evitar la necesidad de drenar los tanques a diario.
Eliminate the need for daily tank draining.
- ☐ **C** Reducir el riesgo de hielo en las válvulas de freno en clima frío.
Reduce the risk of ice in air brake valves in cold weather.

11. ¿Cómo debe comprobar que los frenos de servicio funcionan correctamente?

How should you check that your service brakes are working properly?

- ☐ **A** Estacionar en una pendiente leve, purgar la presión, aplicar los frenos de estacionamiento y comprobar si hay movimiento.
Park on a slight incline, drain off air pressure, set the parking brakes, and check for movement.
- ☐ **B** Estacionar en terreno plano, calzar las ruedas, aplicar el freno de estacionamiento y apagar el motor.
Park on level ground, chock the wheels, engage the parking brake, and shut the engine off.
- ☐ **C** Esperar a la presión normal, soltar el freno de estacionamiento, avanzar despacio y pisar el freno con firmeza.
Wait for normal air pressure, release the parking brake, move the truck forward slowly, and firmly step on the brake.

12. El uso de los frenos de aire en una bajada solo es un complemento de:

The use of air brakes on downgrade is only a supplement to the:

- ☐ **A** El uso de los frenos de resorte.
Use of the spring brakes.
- ☐ **B** El uso de la válvula limitadora del freno delantero.
Use of the front brake-limiting valve.
- ☐ **C** El efecto de frenado del motor.
Braking effect of the engine.

13. Si debe hacer una parada de emergencia, frene de modo que:

If you must make an emergency stop, brake so you:

- ☐ **A** Pueda girar con fuerza mientras frena con fuerza.
Can steer hard while braking hard.
- ☐ **B** Use primero el freno de mano.
Use the hand brake first.
- ☐ **C** Pueda mantener el vehículo en línea recta.
Can steer your vehicle in a straight line.

Prueba de Frenos de Aire

Air Brake Test · hoja 7 del folleto · 7 preguntas

14. La válvula de seguridad normalmente está ajustada para liberar presión de aire a _____ psi.

The safety valve is usually set to reduce air pressure at _____ psi.

- ☐ **A 50.**
50.
- ☐ **B 100.**
100.
- ☐ **C 150.**
150.

15. El compresor de aire debe dejar de bombear aproximadamente a _____ psi.

The air compressor should stop pumping at about _____ psi.

- ☐ **A 100.**
100.
- ☐ **B 125.**
125.
- ☐ **C 150.**
150.

16. ¿Qué es el frenado de emergencia tipo “stab”?

What is emergency stab braking?

- ☐ **A Pisar fuerte el freno y aplicar la válvula manual a fondo hasta detenerse.**
Press hard on the brake and apply full hand valve until you stop.
- ☐ **B Aplicar presión ligera y constante sobre el pedal del freno.**
Use light steady pressure on the brake pedal.
- ☐ **C Frenar fuerte, soltar los frenos cuando las ruedas se bloqueen y volver a aplicarlos cuando las ruedas empiecen a rodar.**
Brake hard, release the brakes when the wheels lock, and reapply the brakes when the wheels start rolling.

17. Su vehículo tiene un sistema doble de frenos de aire. Si se enciende la advertencia de baja presión del sistema secundario, debe:

Your vehicle has a dual air brake system. If a low air pressure warning comes on for the secondary system, you should:

- ☐ **A Detener el vehículo y continuar solo cuando el sistema esté reparado.**
Stop the vehicle and continue only when the system is fixed.
- ☐ **B Reducir la velocidad y probar el sistema restante mientras conduce.**
Reduce your speed, and test the remaining system while driving.
- ☐ **C Reducir la velocidad y conducir al taller más cercano para repararlo.**
Reduce your speed, and drive to the nearest garage for repairs.

18. Todos los vehículos equipados con frenos de aire tienen:*All air brake equipped vehicles have:*

- ☐ **A** Un medidor de presión del suministro de aire.
An air supply pressure gauge.
- ☐ **B** Un medidor de consumo de aire.
An air use gauge.
- ☐ **C** Un sistema hidráulico de respaldo.
A backup hydraulic system.

19. Cuando aplica los frenos, las zapatas o balatas se presionan contra:*When you apply the brakes, the brake shoes/linings are pressed against the:*

- ☐ **A** El tambor o disco de freno.
Brake drum or disc.
- ☐ **B** El ajustador de holgura.
Slack adjuster.
- ☐ **C** La leva en S.
S-cam.

20. Si el compresor de aire de su camión tiene su propio suministro de aceite, ¿cuándo debe revisar el nivel de aceite por primera vez?*If your truck's air compressor has its own oil supply, when should you first check the oil level?*

- ☐ **A** Antes de conducir.
Before driving.
- ☐ **B** Durante la primera inspección en ruta.
During your first en route inspection.
- ☐ **C** Inmediatamente después de dejar de conducir.
Immediately after you stop driving.

Prueba de Conocimientos Generales

General Knowledge Test · hoja 8 del folleto · 8 preguntas

1. Conduce un vehículo a 55 mph sobre pavimento seco. ¿Cuánta distancia total de frenado necesitará aproximadamente para detenerlo?

You are driving a vehicle at 55 mph on dry pavement. About how much total stopping distance will you need to bring it to a stop?

- ☐ **A** El doble del largo del vehículo.
Twice the length of the vehicle.
- ☐ **B** La mitad de un campo de fútbol americano.
Half the length of a football field.
- ☐ **C** El largo de un campo de fútbol americano.
The length of a football field.

2. Si alguien lo sigue demasiado de cerca, debe:

If someone is following you too closely (tailgating), you should:

- ☐ **A** Destellar las luces de freno.
Flash your brake lights.
- ☐ **B** Indicarle cuándo es seguro rebasarlo.
Signal the tailgater when it is safe to pass you.
- ☐ **C** Aumentar su distancia de seguimiento.
Increase your following distance.

3. Los espejos convexos (curvos):

Convex (curved) mirrors:

- ☐ **A** Hacen que los objetos parezcan más grandes de lo que son.
Make objects appear larger than they really are.
- ☐ **B** Hacen que los objetos parezcan más cercanos de lo que están.
Make objects appear closer than they really are.
- ☐ **C** Muestran un área más amplia que los espejos planos.
Show a wider area than flat mirrors show.

4. ¿Cómo se llama la tendencia de un vehículo comercial a abrirse en los giros?

What is the term for a commercial vehicle's habit of swinging wide on turns?

- ☐ **A** Offtracking (desplazamiento de las ruedas traseras).
Offtracking.
- ☐ **B** Wide-rounding.
Wide-rounding.
- ☐ **C** Sidewinding.
Sidewinding.

5. Conduce un vehículo pesado y debe salir de la carretera por una rampa que baja en curva. Debe:

You are driving a heavy vehicle. You must exit a highway using an off ramp that curves downhill. You should:

- ☐ **A** Reducir a una velocidad segura antes de la curva.
Slow down to a safe speed before the curve.
- ☐ **B** Reducir al límite de velocidad señalado de la rampa.
Slow to the posted speed limit for the off ramp.
- ☐ **C** Esperar a estar dentro de la curva para bajar de marcha.
Wait until you are in the curve before downshifting.

6. Para evitar un choque tuvo que salirse al acotamiento derecho. Ahora circula a 40 mph sobre el acotamiento. ¿Cómo debe volver al pavimento?

To avoid a crash, you had to drive onto the right shoulder. You are now driving at 40 mph on the shoulder. How should you move back onto the pavement?

- ☐ **A** Si el acotamiento está despejado, permanecer en él hasta detenerse por completo y luego volver al pavimento cuando sea seguro.
If the shoulder is clear, stay on it until your vehicle comes to a stop. Then move back onto the pavement when it is safe.
- ☐ **B** Frenar fuerte para reducir la velocidad y luego girar bruscamente al pavimento cuando sea seguro.
Brake hard to slow the vehicle, then steer sharply onto the pavement when it is safe.
- ☐ **C** Mantener la velocidad actual y volver al pavimento girando muy suavemente cuando sea seguro.
Keep moving at your present speed and steer very gently back onto the pavement when it is safe.

7. Durante una inspección del vehículo, ¿revisar cuál de los siguientes no ayuda a prevenir un incendio?

During a vehicle inspection, checking which of the following will not help prevent a fire?

- ☐ **A** La ventilación de la carga.
Cargo ventilation.
- ☐ **B** El aislamiento del sistema eléctrico.
Electrical system insulation.
- ☐ **C** El nivel de líquido de la batería.
Battery fluid level.

8. ¿En qué tipo de incendios puede usar agua?*On which fires can you use water?*

- ☐ **A** Eléctricos.
Electrical.
- ☐ **B** De gasolina.
Gasoline.
- ☐ **C** De llantas.
Tires.

Prueba de Conocimientos Generales

General Knowledge Test · hoja 9 del folleto · 12 preguntas

9. En el espejo ve un auto que se acerca por detrás. La siguiente vez que mira el espejo, ya no lo ve. Para cambiar de carril debe:

In your mirror, you see a car approaching from the rear. The next time you check your mirror, you don't see the car. To change lanes, you should:

- ☐ **A** Esperar hasta estar seguro de que el auto no está en su punto ciego.
Wait until you are sure the car isn't in your blind spot.
- ☐ **B** Entrar despacio al otro carril para que el auto pueda apartarse.
Ease into the other lane slowly so the car can get out of your way.
- ☐ **C** Suponer que el auto salió de la carretera y cambiar de carril con normalidad.
Assume the car left the road and change lanes as normal.

10. Al conducir en clima frío, el dibujo de sus llantas debe:

When driving in cold weather, your tire tread should:

- ☐ **A** Revisarse cada 100 millas o cada dos horas.
Be checked every 100 miles or every two hours.
- ☐ **B** Tener el doble de profundidad que en clima normal.
Be double the depth required in normal weather.
- ☐ **C** Dar tracción suficiente para dirigir y empujar el vehículo por la nieve.
Provide enough traction to steer and push the vehicle through snow.

11. ¿Cuál de los siguientes no es característico de la falla de una llanta delantera?

Which of the following is not characteristic of a front tire failure?

- ☐ **A** El volante se tuerce.
Steering wheel twisting.
- ☐ **B** El vehículo colea.
Vehicle fishtail.
- ☐ **C** Dirección difícil.
Difficult steering.

12. Cada vez que duplica su velocidad, su vehículo tiene aproximadamente ____ veces el poder destructivo si choca.

Whenever you double your speed, your vehicle has about ____ times the destructive power if it crashes.

- ☐ **A Dos.**
Two.
- ☐ **B Tres.**
Three.
- ☐ **C Cuatro.**
Four.

13. Ve este letrero en un vehículo delante de usted. ¿Qué significa?

You can see this sign on a vehicle ahead of you. What does the sign mean?

- ☐ **A Vehículo de movimiento lento.**
Slow moving vehicle.
- ☐ **B Materiales peligrosos a bordo.**
Hazardous materials on board.
- ☐ **C Conductor en formación.**
Student driver.

▲ *Depende de una figura impresa: consúltala en el escaneo original.*

14. Retroceder con un vehículo comercial es:

Backing a commercial vehicle is:

- ☐ **A No peligroso si tiene un ayudante.**
Not dangerous if you have a helper.
- ☐ **B No peligroso si no tiene que girar.**
Not dangerous if you do not have to turn.
- ☐ **C Siempre peligroso.**
Always dangerous.

15. La mayoría de los derrapes graves son consecuencia de:

Most serious skids result from:

- ☐ **A Girar demasiado cerrado.**
Turning too sharply.
- ☐ **B Desacelerar demasiado rápido.**
Decelerating too fast.
- ☐ **C Conducir demasiado rápido para las condiciones.**
Driving too fast for conditions.

16. No tiene el endoso HAZMAT en su licencia de conducir comercial. Puede conducir un vehículo que transporte materiales peligrosos cuando:

You do not have a HAZMAT endorsement on your commercial driver license. You may drive a vehicle transporting hazardous materials when:

- ☐ **A** El peso bruto vehicular sea de 26,001 libras o menos.
The GVWR is 26,001 pounds or less.
- ☐ **B** El vehículo no requiera rótulos.
The vehicle does not require placards.
- ☐ **C** Viaje con usted una persona con endoso HAZMAT.
A person with a HAZMAT endorsement rides with you.

17. Si los frenos se mojan mientras conduce en un día lluvioso, ¿qué puede ocurrir al aplicarlos?

If your brakes get wet while driving on a rainy day, what can happen when you apply the brakes?

- ☐ **A** Hidroplaneo.
Hydroplaning.
- ☐ **B** Desgaste excesivo de los frenos.
Excessive brake wear.
- ☐ **C** Tijereteo del remolque.
Trailer jackknife.

18. ¿Cuál es la forma correcta de sujetar el volante?

What is the proper way to hold a steering wheel?

- ☐ **A** Ambas manos juntas, cerca de la parte superior del volante.
Both hands close together, near the top of the wheel.
- ☐ **B** Ambas manos juntas, cerca de la parte inferior del volante.
Both hands close together, near the bottom of the wheel.
- ☐ **C** Ambas manos en lados opuestos del volante.
Both hands, on opposite sides of the wheel.

19. ¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera sobre el ajuste de los espejos?

Which of these statements is true about mirror adjustment?

- ☐ **A** Debe ajustar los espejos antes de comenzar el viaje.
You should adjust your mirrors before you start a trip.
- ☐ **B** Los espejos pueden ajustarse correctamente aunque el remolque no esté alineado.
The mirrors can be adjusted correctly even if the trailer is not straight.
- ☐ **C** Puede ajustar los espejos mientras conduce.
You can adjust the mirrors while you are driving.

20. ¿Qué debe hacer si no está seguro de tener suficiente espacio libre por encima?

What should you do if you are not sure if you have enough overhead clearance?

- ☐ **A** Reducir un poco la velocidad e intentar pasar por debajo del objeto.
Slow down slightly and try to drive under the object.
- ☐ **B** Buscar otra ruta que no requiera pasar por debajo del objeto.
Find another route that will not require driving under the object.
- ☐ **C** Estimar la altura del objeto elevado si no está señalizada.
Estimate the height of an overhead object if it is not posted.

Prueba de Conocimientos Generales

General Knowledge Test · hoja 10 del folleto · 12 preguntas

21. ¿Qué equipo de emergencia debe llevar en su vehículo?

Which piece of emergency equipment should be in your vehicle?

- ☐ **A** Interruptores automáticos.
Circuit breakers.
- ☐ **B** Botiquín de primeros auxilios.
First aid kit.
- ☐ **C** Dispositivos de advertencia para vehículos estacionados.
Warning devices for parked vehicles.

22. ¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera sobre mantenerse alerta al conducir?

Which of these statements is true about staying alert to drive?

- ☐ **A** Media hora de café lo mantendrá más alerta que media hora de siesta.
A half-hour coffee break will do more to keep you alert than a half-hour nap.
- ☐ **B** Si debe detenerse, oríllese a un costado del camino para una siesta corta.
If you must stop, pull over to the side of the road for a short nap.
- ☐ **C** El sueño es lo único que puede vencer la fatiga.
Sleep is the only thing that can overcome fatigue.

23. Está realizando una inspección previa al viaje de los frenos y la suspensión. ¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera?

You are performing a pre-trip inspection on your brakes and suspension system. Which of these statements is true?

- ☐ **A** Que falte una sola hoja del muelle no es peligroso.
Just one missing leaf spring is not dangerous.
- ☐ **B** Los soportes del muelle agrietados pero aún apretados no son peligrosos.
Spring hangers that are cracked but still tight are not dangerous.
- ☐ **C** Las zapatas de freno no deben tener aceite, grasa ni líquido de frenos.
Brake shoes should not have oil, grease, or brake fluid on them.

24. Un auto se le “mete” de repente delante creando un peligro. ¿Cuál de estas acciones no debe tomar?

A car suddenly “cuts” in front of you creating a hazard. Which of these actions should you not take?

- ☐ **A** Tocar el claxon y quedarse pegado detrás del auto.
Honk and stay close behind the car.
- ☐ **B** Reducir la velocidad para evitar un choque.
Slow down to prevent a crash.
- ☐ **C** Señalizar y cambiar de carril para evitar el auto, si es posible.
Signal and change lanes to avoid the car, if possible.

25. ¿Cuál de estos elementos debe probarse con el vehículo detenido?

Which of these items should be tested while the vehicle is stopped?

- ☐ **A** El freno de servicio.
Service brake.
- ☐ **B** El freno de estacionamiento.
Parking brake.
- ☐ **C** El freno hidráulico.
Hydraulic brake.

26. Cuando el depósito de refrigerante forma parte de un sistema presurizado, ¿cuál de estas es verdadera?

When a coolant container is part of a pressurized system, which of these is true?

- ☐ **A** Puede quitar con seguridad el tapón del radiador y añadir refrigerante con el motor caliente.
You can safely remove the radiator cap and add coolant while the engine is hot.
- ☐ **B** Nunca hace falta revisar el anticongelante en ese tipo de sistema.
You never need to check the antifreeze in such a system.
- ☐ **C** Puede comprobar el nivel de refrigerante con el motor caliente.
You can check the coolant level of a hot engine.

27. Cuando esté estacionado a un costado del camino de noche, debe:

When you are parked at the side of the road at night, you must:

- ☐ **A** Colocar los dispositivos de advertencia de emergencia en un plazo de 30 minutos.
Put out your emergency warning devices within 30 minutes.
- ☐ **B** Usar las luces traseras para advertir a otros conductores.
Use your taillights to give warning to other drivers.
- ☐ **C** Encender las intermitentes de emergencia para advertir a los demás.
Turn on your 4-way emergency flashers to warn others.

28. El “consentimiento implícito” significa que, al firmar el formulario de solicitud, usted:

"Implied consent" means that when you sign the application form, you:

- ☐ **A** Entiende que se le permite beber alcohol antes de conducir.
Understand that you are allowed to drink alcohol before driving.
- ☐ **B** Da su consentimiento para que le hagan una prueba de alcohol en sangre.
Give your consent to be tested for alcohol in your blood.
- ☐ **C** Da su consentimiento para una inspección del vehículo en busca de alcohol.
Give your consent to a vehicle inspection for alcohol.

29. Las rampas de escape para camiones:*Truck escape ramps:*

- ☐ **A** Ayudan a evitar daños a los vehículos.
Help avoid damage to vehicles.
- ☐ **B** No pueden usarlas ciertos tipos de vehículos pesados.
Cannot be used by certain types of heavy vehicles.
- ☐ **C** No son para autobuses.
Are not for buses.

30. ¿Cuál de estas es una buena práctica al conducir de noche?*Which of these is a good thing to do when driving at night?*

- ☐ **A** Conducir lo bastante despacio para detenerse dentro del alcance de sus faros.
Drive slowly enough to stop within the range of your headlights.
- ☐ **B** Mirar directamente a los faros que se aproximan solo brevemente.
Look directly at oncoming headlights only briefly.
- ☐ **C** Mantener muy iluminadas las luces del tablero.
Keep your instrument lights bright.

31. ¿Qué es el contravolanteo?*What is counter steering?*

- ☐ **A** Girar el volante en sentido antihorario para evitar sobrevirar.
Turning the steering wheel counterclockwise to prevent over steering.
- ☐ **B** Usar los frenos del eje de dirección para evitar sobrevirar.
Using the steering axle brakes to prevent over steering.
- ☐ **C** Girar el volante de vuelta en la otra dirección después de esquivar una emergencia de tráfico.
Turning the steering wheel back in the other direction after steering to avoid a traffic emergency.

32. La distancia a la que debe mirar por delante del vehículo al conducir es de unos ____ de milla a velocidad de carretera.*The distance that you should look ahead of your vehicle while driving is about ____ mile at highway speeds.*

- ☐ **A** 1/8.
1/8.
- ☐ **B** 1/4.
1/4.
- ☐ **C** 1/2.
1/2.

Prueba de Conocimientos Generales

General Knowledge Test · hoja 11 del folleto · 12 preguntas

33. El propósito de un retardador es:

The purpose of a retarder is to:

- ☐ **A** Aplicar potencia de frenado adicional a los ejes no motrices.
Apply extra braking power to the non-drive axles.
- ☐ **B** Ayudar a evitar derrapes y reducir el desgaste de los frenos.
Help prevent skids and reduce brake wear.
- ☐ **C** Ayudar a frenar el vehículo mientras conduce y reducir el desgaste de los frenos.
Help slow the vehicle while driving and reduce brake wear.

34. Debe mantener la señal encendida durante todo el giro porque:

You should signal continuously while turning because:

- ☐ **A** Necesita ambas manos en el volante para girar con seguridad.
You need both hands on the steering wheel to turn safely.
- ☐ **B** Es ilegal apagar la señal antes de completar el giro.
It is illegal to turn off your signal before completing a turn.
- ☐ **C** La mayoría de los vehículos tiene señales que se cancelan solas.
Most vehicles have self-canceling signals.

35. ¿Por qué es peligroso un sistema de escape roto?

Why is a broken exhaust system dangerous?

- ☐ **A** Gases venenosos podrían entrar a la cabina o al camarote.
Poisonous fumes could enter the cab or sleeper berth.
- ☐ **B** Podría contaminar el aire con humo del escape.
You could pollute the air with exhaust smoke.
- ☐ **C** El ruido fuerte podría dañar los oídos del conductor.
Loud noise could damage the driver's ears.

36. Está revisando la dirección y el escape en una inspección previa al viaje. ¿Cuál de estos problemas debe repararse antes de conducir el vehículo?

You are checking your steering and exhaust systems in a pre-trip inspection. Which of these problems should be fixed before the vehicle is driven?

- ☐ **A** Aceite en la barra de dirección.
Oil on the tie rod.
- ☐ **B** Humo gris del escape.
Gray smoke from the exhaust.
- ☐ **C** Juego del volante mayor a 10° (2 pulgadas en un volante de 20 pulgadas).
Steering wheel play — more than 10° (2 inches on a 20-inch wheel).

37. ¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera sobre el doble embrague y los cambios?

Which of these statements is true about double clutching and shifting?

- ☐ **A** No debe usarse doble embrague cuando el camino está resbaloso.
Double clutching should not be used when the road is slippery.
- ☐ **B** El doble embrague solo debe usarse con carga pesada.
Double clutching should only be used with a heavy load.
- ☐ **C** Puede usar el tacómetro para saber cuándo cambiar de marcha.
You can use the tachometer to tell you when to shift.

38. Los certificados médicos CDL deben renovarse cada:

CDL medical certificates must be renewed every:

- ☐ **A** Año.
Year.
- ☐ **B** Dos años.
Two years.
- ☐ **C** Cuatro años.
Four years.

39. Conduce un camión nuevo con transmisión manual. ¿Qué marcha tendrá que usar probablemente para bajar una pendiente larga y empinada?

You are driving a new truck with a manual transmission. What gear will you probably have to use to take a long, steep, downhill grade?

- ☐ **A** La misma marcha que usaría para subir la cuesta.
The same gear you would use to climb the hill.
- ☐ **B** Una marcha más alta que la que usaría para subir la cuesta.
A higher gear than you would use to climb the hill.
- ☐ **C** Una marcha más baja que la que usaría para subir la cuesta.
A lower gear than you would use to climb the hill.

40. Está poniendo el vehículo en marcha desde una parada. Al aplicar potencia a las ruedas motrices, estas empiezan a patinar. Debe:

You are starting your vehicle in motion from a stop. As you apply power to the drive wheels, they start to spin. You should:

- ☐ **A** Quitar el pie del acelerador.
Take your foot off the accelerator.
- ☐ **B** Quitar el pie del acelerador y aplicar los frenos.
Take your foot off the accelerator and apply the brakes.
- ☐ **C** Probar una marcha más baja.
Try a lower gear.

41. ¿Por qué aumenta naturalmente la velocidad de su vehículo en las bajadas?

Why will your vehicle's speed naturally increase on downgrades?

- ☐ **A** El motor funciona más suave.
The engine runs smoother.
- ☐ **B** La gravedad.
Gravity.
- ☐ **C** La falta de tracción.
Lack of traction.

42. El frenado tipo “stab”:

Stab braking:

- ☐ **A** Consiste en aplicar los frenos y luego soltarlos después de que las ruedas se bloquean.
Involves applying the brakes and then releasing them after the wheels lock up.
- ☐ **B** Debe usarse en vehículos sin sistema antibloqueo de frenos.
Should be used on vehicles without antilock brake systems.
- ☐ **C** Solo debe usarse con frenos hidráulicos.
Should only be used with hydraulic brakes.

43. Debe completar un informe escrito de inspección del vehículo cada día. Debe firmar el informe:

You must complete a written vehicle inspection report each day. You must sign the report:

- ☐ **A** Si el conductor anterior anotó algún defecto.
If the previous driver noted any defects.
- ☐ **B** Solo cuando se anoten defectos que se certifiquen como reparados.
Only when defects are noted that are certified to be repaired.
- ☐ **C** Solo cuando los defectos anotados se certifiquen como que no requieren reparación.
Only when the noted defects are certified not needing repair.

44. Los rótulos deben:

Placards must be:

- ☐ **A** Mostrarse en todo vehículo que transporte cualquier cantidad de materiales peligrosos.
Displayed on all vehicles transporting any amount of hazardous materials.
- ☐ **B** Colocarse solo en el frente y la parte trasera del vehículo.
Placed only on the front and rear of a vehicle.
- ☐ **C** Colocarse en los cuatro lados del vehículo.
Placed on all four sides of a vehicle.

Prueba de Conocimientos Generales

General Knowledge Test · hoja 12 del folleto · 8 preguntas

45. Por una primera infracción de conducir un vehículo comercial bajo los efectos del alcohol o las drogas, perderá su CDL por al menos:

For a first offense of driving a commercial vehicle under the influence of alcohol or drugs, you will lose your CDL for at least:

- ☐ A 6 meses.
6 months.
- ☐ B 2 años.
2 years.
- ☐ C 1 año.
1 year.

46. ¿Cuál de estos no forma parte de la inspección previa al viaje del compartimiento del motor?

Which of these is not part of the engine compartment pre-trip inspection?

- ☐ A El nivel de aceite del motor.
Engine oil level.
- ☐ B La holgura de las válvulas.
Valve clearance.
- ☐ C Revisar el aislamiento desgastado del cableado eléctrico.
Checking for worn electrical wiring insulation.

47. Debe evitar conducir por charcos profundos o agua corriente. Pero si no puede, ¿cuál de estos pasos ayuda a mantener los frenos funcionando?

You should avoid driving through deep puddles or flowing water. But if you can't, which of these steps can help keep your brakes working?

- ☐ A Pisar con firmeza el pedal del freno y el acelerador al salir del agua.
Pressing on both the brake pedal and accelerator firmly after coming out of water.
- ☐ B Aplicar suavemente los frenos mientras cruza el agua.
Gently putting on the brakes while driving through water.
- ☐ C Encender los calentadores de freno.
Turning on your brake heaters.

48. Está obligado a detenerse en un cruce a nivel de ferrocarril cuando:

You are required to stop at a railroad grade crossing when:

- ☐ **A** El cruce está en una ciudad o pueblo con tráfico frecuente de trenes.
The crossing is located in a city or town with frequent train traffic.
- ☐ **B** No hay señaleros, señales de advertencia ni barreras en el cruce.
There are no flagmen, warning signals, or gates at the crossing.
- ☐ **C** La carga obliga a detenerse según la normativa estatal o federal.
The cargo makes a stop mandatory under state or federal regulations.

49. Desea girar a la derecha de una calle de dos carriles y doble sentido hacia otra. Su vehículo es tan largo que debe abrirse para completar el giro. ¿Cuál de estas figuras muestra cómo debe hacer el giro?

You wish to turn right from a two-lane, two-way street into another. Your vehicle is so long that you must swing wide to complete the turn. Which of these figures shows how you should make the turn?

- ☐ **A** Figura A.
Figure A.
- ☐ **B** Figura B.
Figure B.
- ☐ **C** Figura C.
Figure C.

▲ *Depende de una figura impresa: consúltala en el escaneo original.*

50. Las cargas en contenedor:

Containerized loads:

- ☐ **A** Deben venir con sus propios amarres o seguros.
Should come with their own tie down devices or locks.
- ☐ **B** No necesitan que el conductor las inspeccione ni las asegure.
Do not need to be inspected or secured by the driver.
- ☐ **C** Suelen usarse para carga que viaja parte del trayecto por tren o barco.
Are generally used for freight carried part way by rail or ship.

1. En sistemas de frenos de aire en buen estado, el compresor debe empezar a bombear aproximadamente a ____ psi.

For air brake systems in good condition, the air compressor should start pumping at about ____ psi.

- ☐ **A** 100.
100.
- ☐ **B** 125.
125.
- ☐ **C** 150.
150.

2. Si su camión o autobús tiene válvulas dobles de control de estacionamiento, puede usar la presión de un tanque separado para:

If your truck or bus has dual parking control valves, you can use pressure from a separate tank to:

- ☐ **A** Equilibrar el sistema de frenos de servicio mientras está estacionado.
Balance the service brake system when you are parked.
- ☐ **B** Permanecer estacionado el doble de tiempo sin gastar la presión de servicio.
Stay parked twice as long without using up service air pressure.
- ☐ **C** Liberar los frenos de resorte de emergencia o estacionamiento para avanzar una distancia corta.
Release spring emergency/parking brakes to move a short distance.

Prueba de Frenos de Aire

Air Brake Test · hoja 13 del folleto · 12 preguntas

3. Si los frenos de resorte están aplicados, ¿cuándo debe pisar el pedal del freno?

If the spring brakes are on, when should you push the brake pedal?

- ☐ **A** Solo al bajar una cuesta.
Only when driving down a hill.
- ☐ **B** Solo en caminos resbalosos.
Only on slippery roads.
- ☐ **C** Nunca.
Never.

4. La potencia de frenado de los frenos de resorte:

The braking power of the spring brakes:

- ☐ **A** Depende de que los frenos de servicio estén bien ajustados.
Depends on the service brakes being in adjustment.
- ☐ **B** No se ve afectada por el estado de los frenos de servicio.
Is not affected by the condition of the service brakes.
- ☐ **C** Solo puede probarla personal de frenos altamente capacitado.
Can only be tested by highly-trained brake service people.

5. Si su camión tiene un sistema doble de aire y uno de los sistemas tiene baja presión:

If your truck has a dual air system and one of the systems is low on pressure:

- ☐ **A** Los tambores de freno no estarán completamente presurizados.
The brake drums will not be fully pressurized.
- ☐ **B** Los frenos delanteros o los traseros no funcionarán por completo.
Either the front or rear brakes will not be fully operational.
- ☐ **C** El ajustador manual de holgura de los frenos de leva en S no está bien ajustado.
The manual slack adjuster on the S-cam brakes are not set properly.

6. En vehículos con frenos de aire, los frenos de estacionamiento deben usarse:

In air brake vehicles, the parking brakes should be used:

- ☐ **A** Lo menos posible.
As little as possible.
- ☐ **B** Para mantener la velocidad al bajar una cuesta.
To hold your speed when going downhill.
- ☐ **C** Siempre que el vehículo esté estacionado.
Any time the vehicle is parked.

7. Debe saber que sus frenos están perdiendo eficacia cuando:

You should know your brakes are fading when:

- ☐ **A** Tiene que pisar el pedal con más fuerza para controlar la velocidad en una bajada.
You have to push the brake pedal harder to control speed on a downgrade.
- ☐ **B** El pedal se siente “esponjoso” al aplicar presión.
The brake pedal feels “spongy” when you apply pressure.
- ☐ **C** Su velocidad aumenta cuando reduce la presión sobre el pedal.
Your speed increases when you reduce pressure on your brake pedal.

8. Los frenos de estacionamiento o de emergencia de camiones y autobuses deben mantenerse aplicados mediante:

Truck and bus parking or emergency brakes must be held on by:

- ☐ **A** Presión de aire.
Air pressure.
- ☐ **B** Una válvula de control moduladora.
A modulating control valve.
- ☐ **C** Fuerza mecánica.
Mechanical force.

9. La pérdida de aire en un camión rígido o autobús con el motor apagado y los frenos aplicados no debe ser mayor de:

The air loss rate for a straight truck or bus with the engine off and the brakes on should not be more than:

- ☐ **A** 1 psi en un minuto.
1 psi in one minute.
- ☐ **B** 2 psi en 45 segundos.
2 psi in 45 seconds.
- ☐ **C** 3 psi en un minuto.
3 psi in one minute.

10. El tipo de freno de base más común en vehículos pesados es el:

The most common type of foundation brake found on heavy vehicles is the:

- ☐ **A** Tambor de cuña.
Wedge drum.
- ☐ **B** Tambor de leva en S.
S-cam drum.
- ☐ **C** Freno de disco.
Disc brake.

11. El interruptor de las luces de freno:*The stop light switch:*

- ☐ **A** Enciende las luces de freno para advertir a los conductores detrás de usted.
Turns on the brake lights to warn drivers behind you.
- ☐ **B** Le indica cuándo necesita usar los frenos de emergencia.
Tells you when you need to use your emergency brakes.
- ☐ **C** Le indica cuándo el sistema de frenos de aire tiene baja presión.
Tells you when the air brake system is low on air pressure.

12. El pedal del freno en un sistema de frenos de aire:*The brake pedal in an air brake system:*

- ☐ **A** Controla la velocidad del compresor de aire.
Controls the speed of the air compressor.
- ☐ **B** Controla la presión de aire aplicada para accionar los frenos.
Controls the air pressure applied to put on the brakes.
- ☐ **C** Está conectado a los ajustadores de holgura mediante varillas y articulaciones.
Is connected to slack adjusters by a series of rods and linkages.

13. El gobernador del compresor de aire controla:*The air compressor governor controls:*

- ☐ **A** Cuándo se bombea aire a los tanques.
When air is pumped into the air tanks.
- ☐ **B** La velocidad del compresor de aire.
The speed of the air compressor.
- ☐ **C** La presión de aire aplicada a los frenos.
Air pressure applied to the brakes.

14. El retraso de los frenos de aire a 55 mph sobre pavimento seco añade unos ____ pies a su distancia de frenado.*The air brake lag distance at 55 mph on dry pavement adds about ____ feet to your stopping distance.*

- ☐ **A** 12.
12.
- ☐ **B** 32.
32.
- ☐ **C** 52.
52.

Prueba de Frenos de Aire

Air Brake Test · hoja 14 del folleto · 6 preguntas

15. El conductor debe poder ver una advertencia de baja presión que se enciende antes de que la presión en los tanques de servicio caiga por debajo de ____ psi.

The driver must be able to see a low air pressure warning which comes on before pressure in the service air tanks falls below ____ psi.

☐ **A** 40.
40.

☐ **B** 60.
60.

☐ **C** 80.
80.

▲ El original lleva escrito a mano "NEW LAW" junto a esta pregunta. El manual vigente fija un rango de 55 a 75 psi en lugar de una cifra fija.

16. ¿Qué es el frenado controlado de emergencia?

What is emergency controlled braking?

☐ **A** Aplicar los frenos con toda la fuerza posible sin llegar a bloquear las ruedas.
You apply the brakes as hard as you can without locking the wheels.

☐ **B** Frenar con toda la fuerza posible, soltar los frenos cuando las ruedas se bloqueen y volver a aplicarlos cuando empiecen a rodar.
You brake as hard as you can, release the brakes when the wheels lock, and reapply the brakes when the wheels start rolling.

☐ **C** Aplicar la válvula manual un segundo y luego pisar fuerte el pedal del freno.
Apply the hand valve for one second, and then push the brake pedal hard.

17. Va en una bajada empinada y alcanzó su velocidad "segura" de 40 mph. Aplicaría los frenos de servicio hasta que la velocidad baje a ____ mph.

You are on a steep downgrade and have reached your "safe" speed of 40 mph. You would apply the service brakes until your speed drops to ____ mph.

☐ **A** 25.
25.

☐ **B** 30.
30.

☐ **C** 35.
35.

18. Si el compresor de aire de su camión tiene su propio suministro de aceite, ¿cuándo debe revisar el nivel de aceite por primera vez?

If your truck's air compressor has its own oil supply, when should you first check the oil level?

- ☐ **A** Durante la primera inspección en ruta.
During your first en route inspection.
- ☐ **B** Inmediatamente después de detenerse.
Immediately after stopping.
- ☐ **C** Antes de conducir.
Before driving.

19. ¿Cómo debe comprobar que los frenos del remolque se aplican cuando la presión del sistema baja de cierto nivel?

How should you check that the trailer brakes come on when air pressure in the system drops below a certain level?

- ☐ **A** Estacionar en una pendiente leve, purgar la presión, aplicar los frenos de estacionamiento y comprobar si hay movimiento.
Park on a slight incline, drain off air pressure, set parking brakes, and check for movement.
- ☐ **B** Calzar las ruedas, aplicar el freno de estacionamiento, apagar el motor y bombear el pedal para reducir la presión de los tanques.
Chock the wheels, apply the parking brake, shut the engine off, and pump the brake pedal to reduce air tank pressure.
- ☐ **C** Esperar a la presión normal, soltar el freno de estacionamiento, avanzar despacio y pisar el pedal con firmeza.
Wait for normal air pressure, release the parking brake, move the truck forward slowly, and apply the brake pedal firmly.

20. Pisar y soltar repetidamente el pedal del freno (bombearlo) puede provocar:

Repeatedly pressing and releasing (fanning) the brake pedal may result in:

- ☐ **A** La pérdida de presión de aire de los frenos.
The loss of brake air pressure.
- ☐ **B** Una acumulación de presión de aire de los frenos.
A build up of brake air pressure.
- ☐ **C** Ningún cambio en la presión de aire de los frenos.
No change in brake air pressure.

Prueba de Conocimientos Generales

General Knowledge Test · hoja 15 del folleto · 9 preguntas

1. Cuando los caminos están resbalosos, debe:

When the roads are slippery, you should:

- ☐ **A** Tomar las curvas con el mayor cuidado posible.
Make turns as carefully as possible.
- ☐ **B** Detenerse y probar la tracción de las llantas al subir cuestas.
Stop and test tire traction while going up hills.
- ☐ **C** Reducir la distancia a la que mira por delante del vehículo.
Decrease the distance that you look ahead of your vehicle.

2. ¿Cuál afirmación es verdadera?

Which statement is true?

- ☐ **A** La mayoría de la gente está más alerta de noche que de día.
Most people are more alert at night than during the day.
- ☐ **B** La mayoría de los peligros se ven más fácil de noche que de día.
Most hazards are easier to see at night than during the day.
- ☐ **C** Muchos accidentes de vehículos pesados ocurren entre la medianoche y las 6 a. m.
Many heavy vehicle accidents occur between midnight and 6am.

3. ¿Dónde debe llevar los documentos de embarque al transportar materiales peligrosos?

Where must you keep shipping papers when transporting hazardous materials?

- ☐ **A** Debajo del asiento del conductor.
Under the driver's seat.
- ☐ **B** En una bolsa en la puerta del conductor o sobre el asiento.
In a pouch on the driver's door or on the seat.
- ☐ **C** En la guantera, que debe estar cerrada con llave.
In the glove compartment, which must be locked.

4. Debe usar los espejos para comprobar:

You should use your mirrors to check:

- ☐ **A** Si las luces de posición funcionan correctamente.
If your running lights are working properly.
- ☐ **B** Únicamente los puntos ciegos.
Blind spots only.
- ☐ **C** Dónde está la parte trasera de su vehículo mientras gira.
Where the rear of your vehicle is while you make turns.

5. ¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera sobre los tipos de carga?

Which of these statements is true about cargo types?

- ☐ **A** Las cargas inestables (carne colgada, ganado) exigen precaución adicional en las curvas.
Unstable loads (i.e., hanging meat, livestock) require extra caution on curves.
- ☐ **B** Las cargas de sobredimensión pueden transportarse sin permisos especiales cuando hay poco tráfico.
Oversize loads can be transported without special permits when roadways are not busy.
- ☐ **C** Los vehículos cisterna que transportan líquidos siempre deben ir completamente llenos.
Tank vehicles used to transport liquids should always be fully loaded.

6. Conduce un vehículo de 40 pies a 35 mph. El camino está seco y la visibilidad es buena. ¿Cuál es el espacio mínimo que debe mantener delante de su vehículo para estar seguro?

You are driving a 40 foot vehicle at 35 mph. The road is dry and visibility is good. What is the least amount of space that you should keep in front of your vehicle to be safe?

- ☐ **A** 3 segundos.
3 seconds.
- ☐ **B** 4 segundos.
4 seconds.
- ☐ **C** 5 segundos.
5 seconds.

7. Si no está seguro de cómo apagar un incendio de materiales peligrosos, debe:

If you're not sure how to put out a hazardous materials fire, you should:

- ☐ **A** Usar agua.
Use water.
- ☐ **B** Usar tierra.
Use dirt.
- ☐ **C** Esperar a bomberos capacitados.
Wait for qualified fire fighters.

8. Según el Manual del Conductor Comercial, ¿por qué debe limitar el uso del claxon?

According to the Commercial Driver Handbook, why should you limit the use of your horn?

- ☐ **A** Puede sobresaltar a otros conductores.
It can startle other drivers.
- ☐ **B** Reduce la presión de aire necesaria para detener vehículos con frenos de aire.
It reduces air pressure needed to stop vehicles with air brakes.
- ☐ **C** Debe mantener ambas manos en el volante en todo momento.
You should keep both hands on the steering wheel at all times.

9. Ponga especial cuidado en mantener su vehículo centrado en el carril porque los vehículos comerciales:

Take extra care to keep your vehicle centered in your lane because commercial vehicles:

- ☐ **A** Suelen ser más anchos que otros vehículos.
Are often wider than other vehicles.
- ☐ **B** Tienden a balancearse de lado a lado.
Tend to sway from side to side.
- ☐ **C** Requieren mucho espacio para cambiar de carril.
Require a lot of room to change lanes.

Prueba de Conocimientos Generales

General Knowledge Test · hoja 16 del folleto · 11 preguntas

10. ¿Cuál de estas es especialmente cierta sobre las llantas en clima caluroso?

Which of these is especially true about your tires in hot weather?

- ☐ **A** Debe revisar el montaje y la presión de las llantas antes de conducir.
You should check tire mounting and air pressure before driving.
- ☐ **B** Si una llanta está demasiado caliente para tocarla, debe mojarla con agua.
If a tire is too hot to touch, you should hose it down with water.
- ☐ **C** Debe dejar salir un poco de aire para que la presión se mantenga estable.
A small amount of air should be let out so air pressure remains steady.

11. ¿Por qué es peligroso un sistema de escape roto?

Why is a broken exhaust system dangerous?

- ☐ **A** Gases venenosos podrían entrar a la cabina o al camarote.
Poisonous fumes could enter the cab or sleeper berth.
- ☐ **B** Podría contaminar el aire con humo del escape.
You could pollute the air with exhaust smoke.
- ☐ **C** El aceite en la barra de dirección podría incendiarse.
Oil on the tie rod may catch on fire.

12. ¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera sobre el uso de medicamentos al conducir?

Which of these statements is true regarding the use of drugs while driving?

- ☐ **A** Los medicamentos recetados se permiten si un médico indica que no afectarán su capacidad de conducir con seguridad.
Prescription drugs are allowed if a doctor says the drugs will not affect safe driving ability.
- ☐ **B** No se permite ningún medicamento, con o sin receta, en ningún momento ni por ningún motivo.
No prescription or non-prescription drugs are allowed at any time, for any reason.
- ☐ **C** Se permiten anfetaminas como el "speed" si las usa para mantenerse despierto.
Use of amphetamines like "speed" is allowed if you are using the drugs to stay awake.

13. ¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera sobre el manejo de la velocidad?

Which of these statements is true about speed management?

- ☐ **A** Las zonas sombreadas del camino dan mejor tracción que las despejadas.
Shady parts of the road allow better traction than open areas.
- ☐ **B** La superficie del camino se congela antes que los puentes.
Road surfaces will freeze before bridges.
- ☐ **C** En caminos resbalosos se tarda más en detenerse y es más difícil girar sin derrapar.
On slippery roads, it takes longer to stop and is harder to turn without skidding.

14. Las rampas de escape para camiones:*Truck escape ramps:*

- ☐ **A** No pueden usarlas ciertos tipos de vehículos pesados.
Cannot be used by certain types of heavy vehicles.
- ☐ **B** No son para autobuses.
Are not for buses.
- ☐ **C** Ayudan a evitar daños a los vehículos.
Help avoid damage to vehicles.

15. Para determinar la concentración de alcohol en sangre de una persona, debe saber:*To determine a person's blood alcohol concentration, you must know how:*

- ☐ **A** Con qué frecuencia bebe alcohol (nivel de tolerancia).
Often the person drinks alcohol (tolerance level).
- ☐ **B** Cuánto pesa la persona.
Much the person weighs.
- ☐ **C** Qué edad tiene la persona.
Old the person is.

16. Conduce un vehículo largo que gira abierto. Quiere girar a la izquierda de una calle a otra; ambas son de dos carriles y doble sentido. Debe:*You are driving a long vehicle that makes wide turns. You want to turn left from one street into another. Both are two-lane, two-way streets. You should:*

- ☐ **A** Empezar a girar en cuanto entra a la intersección.
Begin turning your vehicle as soon as you enter the intersection.
- ☐ **B** Girar hacia el carril izquierdo y pasarse al derecho cuando el tráfico esté despejado.
Turn into the left lane. Move to the right lane when traffic is clear.
- ☐ **C** Empezar a girar cuando esté a mitad de la intersección.
Begin turning your vehicle when halfway through the intersection.

17. Conduce en tráfico denso a 35 mph. El límite de velocidad es 55 mph. La velocidad más segura para su vehículo es:*You are driving in heavy traffic at 35 mph. The speed limit is 55 mph. The safest speed for your vehicle is:*

- ☐ **A** 25 mph.
25 mph.
- ☐ **B** 45 mph.
45 mph.
- ☐ **C** 35 mph.
35 mph.

18. ¿Cuál de estos grupos de luces no puede revisarse al mismo tiempo?

Which of these lights cannot be checked at the same time?

- ☐ **A** Faros, luces de freno y luces de gálibo.
Headlights, brake lights, and clearance lights.
- ☐ **B** Direccionales, luces traseras y luces de gálibo.
Turn signals, taillights, and clearance lights.
- ☐ **C** Direccionales, luces de freno e intermitentes de emergencia.
Turn signals, brake lights, and four-way flashers.

19. Incorporarse a una vía es más seguro si usted:

Merging onto a road is safest if you:

- ☐ **A** Entra despacio al carril más cercano para que los demás le cedan espacio.
Slowly drive into the nearest lane so other vehicles will give you room.
- ☐ **B** Toma velocidad en el acotamiento y luego se incorpora rápido.
Gain speed on the shoulder and then merge quickly.
- ☐ **C** Espera un hueco suficientemente amplio en el tráfico para entrar a la vía.
Wait for a large enough gap in traffic to enter the road.

20. ¿Cuál de estas afirmaciones no es verdadera sobre retroceder con un vehículo pesado?

Which of these statements is not true about backing a heavy vehicle?

- ☐ **A** Debe retroceder y girar hacia el lado del conductor siempre que sea posible.
You should back and turn towards the driver's side whenever possible.
- ☐ **B** Debe usar un ayudante y comunicarse con señales de mano.
You should use a helper and communicate with hand signals.
- ☐ **C** Debe retroceder despacio hasta tocar levemente el andén.
You should back slowly until you slightly bump into the dock.

Prueba de Conocimientos Generales

General Knowledge Test · hoja 17 del folleto · 11 preguntas

21. Si necesita salir de la carretera en una emergencia de tráfico, debe:

If you need to leave the road in a traffic emergency, you should:

- ☐ **A** Intentar sacar todas las ruedas del pavimento.
Try to get all wheels off the pavement.
- ☐ **B** Evitar frenar hasta que la velocidad baje a unas 20 mph.
Avoid braking until your speed has dropped to about 20 mph.
- ☐ **C** Evitar conducir sobre el acotamiento.
Avoid driving on the shoulder of the road.

23. ¿Cuál de estas suele ser cierta al conducir en túneles?

Which of these is usually true about driving in tunnels?

- ☐ **A** Los faros son obligatorios por ley.
Headlights are required by law.
- ☐ **B** Puede haber vientos fuertes al salir.
There may be strong winds when exiting.
- ☐ **C** Las velocidades se limitan a 30 mph o menos.
Speeds are limited to 30 mph or less.

24. ¿Cuál de estos elementos no se revisa en una inspección previa al viaje?

Which of these items is not checked in a pre-trip inspection?

- ☐ **A** Las luces del vehículo.
Vehicle lights.
- ☐ **B** La sujeción de la carga.
Cargo securement.
- ☐ **C** El nivel de combustible.
Fuel level.

25. ¿Qué tres factores suman la distancia total de frenado de su camión o autobús?

What three things add up to the total stopping distance for your truck or bus?

- ☐ **A** Distancia de atención, distancia de reacción, distancia de desaceleración.
Attention distance, reaction distance, slowing distance.
- ☐ **B** Distancia de observación, distancia de respuesta, distancia de frenado.
Observation distance, response distance, braking distance.
- ☐ **C** Distancia de percepción, distancia de reacción, distancia de frenado.
Perception distance, reaction distance, braking distance.

26. ¿Cuál de estas no es una buena regla al atender a una persona herida en el lugar de un accidente?

Which of these is not a good rule to follow when caring for an injured person at an accident scene?

- ☐ **A** Si una persona capacitada la está atendiendo, no estorbe salvo que le pidan ayuda.
If a qualified person is helping them, stay out of the way unless asked to help.
- ☐ **B** Mover a los heridos graves si existe un peligro.
Move severely injured persons if a danger exists.
- ☐ **C** Mantener frescos a los heridos.
Keep injured persons cool.

27. ¿Cuál de estas ocurre cuando una llanta revienta a velocidad de carretera?

Which of these happens when a tire blows out at highway speeds?

- ☐ **A** Una sensación de vibración.
A vibrating feeling.
- ☐ **B** Un silbido.
A hissing sound.
- ☐ **C** Una caída rápida de la velocidad a menos de 20 mph.
A rapid drop in speed to less than 20 mph.

28. Está revisando la dirección y el escape en una inspección previa al viaje. ¿Cuál de estos problemas debe repararse antes de conducir el vehículo?

You are checking your steering and exhaust systems in a pre-trip inspection. Which of these problems should be fixed before the vehicle is driven?

- ☐ **A** Aceite en la barra de dirección.
Oil on the tie rod.
- ☐ **B** Humo negro del tubo de escape.
Black smoke from the exhaust pipe.
- ☐ **C** Juego del volante mayor a 10 grados (2 pulgadas en un volante de 20 pulgadas).
Steering wheel play of more than 10 degrees (2 inches on a 20-inch steering wheel).

29. ¿Cuál de estas es verdadera sobre el espacio libre superior de un vehículo?

Which of these is true about a vehicle's overhead clearance?

- ☐ **A** El pavimento no afecta la altura libre bajo puentes o pasos elevados.
Pavement does not affect the clearance height under bridges or overpasses.
- ☐ **B** El peso de la carga puede cambiar la altura de su vehículo.
Cargo weight can change your vehicle's height.
- ☐ **C** Siempre hay avisos señalizados en las zonas de poca altura libre.
Warnings are always posted for low clearance areas.

30. El propósito de un retardador es:

The purpose of a retarder is to:

- ☐ **A** Aplicar potencia de frenado adicional a los ejes no motrices.
Apply extra braking power to the non-drive axles.
- ☐ **B** Ayudar a evitar derrapes y reducir el desgaste de los frenos.
Help prevent skids and reduce brake wear.
- ☐ **C** Ayudar a frenar el vehículo mientras conduce y reducir el desgaste de los frenos.
Help slow the vehicle while driving and reduce brake wear.

31. Cuando fallan los frenos hidráulicos, el sistema no genera presión y el pedal se siente esponjoso o se va hasta el piso. ¿Qué debe hacer?

When hydraulic brakes fail, the system won't build up pressure and the brake pedal will feel spongy or go to the floor. What action should you take?

- ☐ **A** Pisar el pedal del freno con toda la fuerza posible.
Push down on the brake pedal as hard as you can.
- ☐ **B** Bombear el pedal del freno para generar presión.
Pump the brake pedal to generate pressure.
- ☐ **C** Poner el vehículo en neutral y aplicar el freno de estacionamiento.
Put the vehicle in neutral and set the parking brake.

32. El frenado controlado:

Controlled braking:

- ☐ **A** Implica bloquear las ruedas por periodos cortos de tiempo.
Involves locking the wheels for short periods of time.
- ☐ **B** Se usa para mantener el vehículo en línea recta al frenar.
Is used to keep a vehicle in a straight line when braking.
- ☐ **C** Solo debe usarse con frenos hidráulicos.
Should only be used with hydraulic brakes.

Prueba de Conocimientos Generales

General Knowledge Test · hoja 18 del folleto · 13 preguntas

33. ¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera sobre el doble embrague y los cambios?

Which of these statements is true about double clutching and shifting?

- ☐ **A** No debe usarse doble embrague cuando el camino está resbaloso.
Double clutching should not be used when the road is slippery.
- ☐ **B** El doble embrague solo debe usarse con carga pesada.
Double clutching should only be used with a heavy load.
- ☐ **C** Puede usar el tacómetro para saber cuándo cambiar de marcha.
You can use the tachometer to tell you when to shift.

34. ¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera sobre conducir con mal clima?

Which of these statements is true about bad weather driving conditions?

- ☐ **A** Cuando baja la temperatura, los puentes se congelan antes que las carreteras.
When the temperature drops, bridges will freeze before roads.
- ☐ **B** El camino está más resbaloso conforme sigue lloviendo que cuando empieza a llover.
The road is more slippery as rain continues than when rain begins.
- ☐ **C** Las condiciones de conducción se vuelven más peligrosas conforme sube la temperatura.
Driving conditions become more dangerous as the temperature rises.

35. Conduce un vehículo pesado con transmisión manual y debe detenerse en el acotamiento en una subida. ¿Cuál de estas es una buena regla al volver a ponerlo en marcha?

You are driving a heavy vehicle with a manual transmission. You have to stop the vehicle on the shoulder while driving on an uphill grade. Which of these is a good rule to follow when putting the vehicle back in motion?

- ☐ **A** Mantener el embrague patinando mientras acelera despacio.
Keep the clutch slipping while slowly accelerating.
- ☐ **B** Dejar que el vehículo ruede unos pies hacia atrás antes de acoplar el embrague.
Let the vehicle roll backwards a few feet before you engage the clutch.
- ☐ **C** Usar el freno de estacionamiento para sostener el vehículo hasta que acople el embrague.
Use the parking brake to hold the vehicle until the clutch engages.

36. ¿Qué tan lejos debe mirar un conductor por delante del vehículo mientras conduce?

How far should a driver look ahead of the vehicle while driving?

- ☐ **A** 5-8 segundos.
5-8 seconds.
- ☐ **B** 12-15 segundos.
12-15 seconds.
- ☐ **C** 18-21 segundos.
18-21 seconds.

37. Al circular por zonas de obras, debe:

When driving through roadway work zones, you should:

- ☐ **A** Reducir la velocidad solo si hay trabajadores cerca de la vía.
Reduce your speed only if workers are close to the roadway.
- ☐ **B** Encender las luces de estacionamiento.
Turn on your parking lights.
- ☐ **C** Estar atento a desniveles bruscos del pavimento.
Watch for sharp pavement drop-offs.

38. El peso total de la unidad motriz, el remolque y la carga se llama:

The total weight of the power unit, the trailer, and the cargo is called:

- ☐ **A** Peso bruto vehicular.
Gross vehicle weight.
- ☐ **B** Peso bruto combinado.
Gross combination weight.
- ☐ **C** Peso bruto por eje.
Gross axle weight.

39. ¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera sobre advertir a otros conductores de un vehículo detenido?

Which of these statements is true about warning other drivers of a stopped vehicle?

- ☐ **A** Alejar más el triángulo trasero si la visión del conductor está obstruida en los primeros 500 pies.
Move the rear reflective triangle back if the driver's vision is obscured within 500 feet.
- ☐ **B** Mantener encendidas las luces traseras para advertir a otros conductores.
Keep the vehicle's taillights on to warn other drivers.
- ☐ **C** Colocar los dispositivos de advertencia en un plazo de 5 minutos.
Put out your emergency warning devices within 5 minutes.

40. ¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera sobre las causas de incendios en vehículos?

Which of these statements is true about causes of vehicle fires?

- ☐ **A** Las llantas con poca presión no provocan incendios.
Under-inflated tires will not cause a vehicle fire.
- ☐ **B** Llevar un extintor bien cargado ayuda a prevenir incendios.
Carrying a properly charged fire extinguisher will help prevent fires.
- ☐ **C** La mala ventilación del remolque puede hacer que la carga inflamable se incendie.
Poor trailer ventilation can cause flammable cargo to catch on fire.

41. Los certificados médicos CDL deben renovarse cada:

CDL medical certificates must be renewed every:

- ☐ **A** Año.
Year.
- ☐ **B** Dos años.
Two years.
- ☐ **C** Cuatro años.
Four years.

42. ¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera sobre los frenos?

Which of these statements is true about brakes?

- ☐ **A** Los frenos absorben más calor para detener vehículos más pesados o más rápidos.
Brakes absorb more heat to stop heavier or faster-moving vehicles.
- ☐ **B** Los tambores se enfrían muy rápido cuando el vehículo va muy rápido.
Brake drums cool very quickly when the vehicle is moving very fast.
- ☐ **C** La pérdida de eficacia del freno no la causa el calor.
Brake fade is not caused by heat.

43. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta sobre una maniobra de emergencia o evasiva?

Which of these statements is correct about emergency or evasive action?

- ☐ **A** Detenerse siempre es lo más seguro en una emergencia.
Stopping is always the safest thing to do in an emergency.
- ☐ **B** Para girar rápido debe sujetar el volante con firmeza.
To turn quickly, you must have a firm grip on the steering wheel.
- ☐ **C** Normalmente puede detenerse más rápido de lo que puede girar para esquivar un obstáculo.
You can usually stop quicker than you can turn to miss an obstacle.

44. ¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera sobre los derrapes de frenado de las ruedas motrices traseras?

Which of these statements is true about rear drive wheel braking skids?

- ☐ **A** Las ruedas bloqueadas suelen tener más tracción que las que ruedan.
Locked wheels usually have more traction than rolling wheels.
- ☐ **B** Las ruedas delanteras se deslizan de lado para “alcanzar” a las traseras.
Front wheels slide sideways to try to “catch up” with rear wheels.
- ☐ **C** Los remolques pueden empujar de lado al vehículo que los arrastra.
Trailers can push the towing vehicle sideways.

45. Después de arrancar el motor:

After starting the engine, the:

- ☐ **A** El medidor de temperatura del refrigerante debe empezar a subir gradualmente a lo normal.
Coolant temperature gauge should begin a gradual rise to normal.
- ☐ **B** El medidor de presión de aceite debe tardar de 3 a 5 minutos en llegar a lo normal.
Oil pressure gauge should take 3-5 minutes to rise to normal.
- ☐ **C** El medidor de temperatura del motor tardará de 3 a 5 minutos en llegar a lo normal.
Engine temperature gauge will take 3-5 minutes to rise to normal.

Prueba de Conocimientos Generales

General Knowledge Test · hoja 19 del folleto · 4 preguntas

46. ¿Qué debe hacer cuando su vehículo hidroplanea?

What should you do when your vehicle hydroplanes?

- ☐ **A** Comenzar el frenado tipo “stab”.
Start stab braking.
- ☐ **B** Soltar el acelerador.
Release the accelerator.
- ☐ **C** Acelerar ligeramente.
Accelerate slightly.

48. Cuando rebasa a otro vehículo, peatón o ciclista, debe suponer que:

When you are passing another vehicle, pedestrian, or bicyclist, you should assume that they:

- ☐ **A** Podrían meterse en su carril.
May move into your traffic lane.
- ☐ **B** Saben que usted quiere rebasar.
Know you want to pass.
- ☐ **C** Ven su vehículo.
See your vehicle.

49. ¿A cuál de estos sistemas debe prestar atención adicional en una inspección de invierno?

Which of these systems should receive extra attention during a winter weather inspection?

- ☐ **A** El escape.
Exhaust.
- ☐ **B** La suspensión.
Suspension.
- ☐ **C** La dirección.
Steering.

50. Conduce por una carretera recta y plana a 50 mph sin vehículos delante. De repente revienta una llanta. ¿Qué debe hacer primero?

You are driving on a straight, level highway at 50 mph with no vehicles in front of you. Suddenly a tire blows out on your vehicle. What should you do first?

- ☐ **A** No usar el freno hasta que el vehículo haya reducido la velocidad.
Stay off the brake until the vehicle has slowed down.
- ☐ **B** Comenzar a frenar suavemente.
Begin light braking.
- ☐ **C** Comenzar un frenado de emergencia.
Begin emergency braking.

Prueba de Conocimientos Generales

General Knowledge Test · hoja 20 del folleto · 10 preguntas

1. Conduce un vehículo de 40 pies a 35 mph. El camino está seco y la visibilidad es buena. ¿Cuál es el espacio mínimo que debe mantener delante de su vehículo para estar seguro?

You are driving a 40-foot vehicle at 35 mph. The road is dry and visibility is good. What is the least amount of space you should keep in front of your vehicle to be safe?

- ☐ A 3 segundos.
3 seconds.
- ☐ B 4 segundos.
4 seconds.
- ☐ C 5 segundos.
5 seconds.

2. ¿Cuál de estas afirmaciones no es verdadera sobre retroceder con un vehículo pesado?

Which of these statements is not true about backing a heavy vehicle?

- ☐ A Debe retroceder y girar hacia el lado del conductor siempre que sea posible.
You should back and turn toward the driver's side whenever possible.
- ☐ B Debe usar un ayudante y comunicarse con señales de mano.
You should use a helper and communicate with hand signals.
- ☐ C Debe retroceder despacio hasta tocar levemente el andén.
You should back slowly until you slightly bump into the dock.

3. ¿Cuál afirmación es verdadera?

Which statement is true?

- ☐ A La mayoría de la gente está más alerta de noche que de día.
Most people are more alert at night than during the day.
- ☐ B La mayoría de los peligros se ven más fácil de noche que de día.
Most hazards are easier to see at night than during the day.
- ☐ C Muchos accidentes de vehículos pesados ocurren entre la medianoche y las 6 a. m.
Many heavy vehicle accidents occur between midnight and 6am.

4. Debe tratar de estacionar su vehículo de modo que:

You should try to park your vehicle so:

- ☐ A Pueda avanzar hacia adelante al salir.
You can pull forward when you leave.
- ☐ B Haya al menos una acera junto a su vehículo.
There is at least one curb next to your vehicle.
- ☐ C Su vehículo quede protegido por árboles u otro saliente.
Your vehicle is protected by trees or some other overhang.

5. La distancia a la que debe mirar por delante del vehículo al conducir es de unos ____ de milla a velocidad de carretera.

The distance that you should look ahead of your vehicle while driving is about ____ mile at highway speeds.

- ☐ **A** 1/8.
1/8.
- ☐ **B** 1/4.
1/4.
- ☐ **C** 1/2.
1/2.

6. ¿Cuál de estas es la forma correcta de señalizar un cambio de carril?

Which of these statements is the proper way to signal for a lane change?

- ☐ **A** Señalizar justo al empezar a cambiar de carril y desplazarse despacio.
Signal just as you begin to change lanes, and drift over slowly.
- ☐ **B** Señalizar con antelación y cambiar de carril despacio y con suavidad.
Signal early, and change lanes slowly and smoothly.
- ☐ **C** Señalizar antes de cambiar de carril y luego pasarse rápidamente.
Signal before you change lanes, and then move over quickly.

7. Si no tiene radio CB, ¿qué es lo primero que debe hacer en el lugar de un accidente?

If you do not have a CB radio, what is the first thing you should do at an accident scene?

- ☐ **A** Proteger la zona.
Protect the area.
- ☐ **B** Avisar a las autoridades.
Notify authorities.
- ☐ **C** Atender a los heridos.
Care for the injured.

8. ¿Cuál de los siguientes puede ser una señal de falla de una llanta?

Which of the following may be a sign of tire failure?

- ☐ **A** Un silbido fuerte.
A loud hissing noise.
- ☐ **B** Un golpeteo suave.
Gentle thumping.
- ☐ **C** Las ruedas colean (fishtailing).
Wheels fishtailing.

9. Está revisando las llantas durante una inspección previa al viaje. ¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera?

You are checking your tires during a pre-trip inspection. Which of these statements is true?

- ☐ **A** No deben usarse llantas de tamaños distintos en el mismo vehículo.
Tires of mismatched sizes should not be used on the same vehicle.
- ☐ **B** Las llantas radiales y de capas diagonales pueden usarse juntas en el mismo vehículo.
Radial and bias-ply tires can be used together on the same vehicle.
- ☐ **C** Una profundidad de dibujo de 2/32 de pulgada es segura para las llantas delanteras.
2-32 inch tread depth is safe for the front tires.

10. Los mejores conductores son los que observan y se preparan ante los peligros. A esto se le llama ser:

The best drivers are those who watch and prepare for hazards. This is called being:

- ☐ **A** Ofensivo.
Offensive.
- ☐ **B** Defensivo.
Defensive.
- ☐ **C** Objetivo.
Objective.

Prueba de Conocimientos Generales

General Knowledge Test · hoja 21 del folleto · 11 preguntas

11. ¿A cuál de estos sistemas debe prestar atención adicional en una inspección de invierno?

Which of these systems should receive extra attention during a winter weather inspection?

- ☐ A La suspensión.
Suspension.
- ☐ B La dirección.
Steering.
- ☐ C El escape.
Exhaust.

12. ¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera sobre los materiales peligrosos?

Which of these statements is true about hazardous materials?

- ☐ A Todos los materiales peligrosos representan una amenaza para la salud y la seguridad.
All hazardous materials present a health and safety threat.
- ☐ B Todo camión con cualquier cantidad de material peligroso debe llevar rótulos.
All trucks with any amount of hazardous materials must display placards.
- ☐ C Todas las vías públicas permiten que camiones bien cargados transporten materiales peligrosos.
All public roads allow properly loaded trucks to carry hazardous materials.

13. El efecto de frenado del motor es mayor cuando el motor está ____ las RPM reguladas y la transmisión está en las marchas ____.

The braking effect of the engine is greatest when the engine is ____ the governed RPMs and the transmission is in the ____ gears.

- ☐ A Por encima de, más bajas.
Above, lower.
- ☐ B Por debajo de, más altas.
Below, higher.
- ☐ C Cerca de, más bajas.
Near, lower.

14. Los certificados médicos CDL deben renovarse cada:

CDL medical certificates must be renewed every:

- ☐ A Año.
Year.
- ☐ B Dos años.
Two years.
- ☐ C Cuatro años.
Four years.

15. ¿Cuál de estas es una buena práctica al girar para evitar un choque?

Which of these is a good thing to do when you steer to avoid a crash?

- ☐ **A** No girar el volante más de lo necesario.
Don't turn the steering wheel any more than needed.
- ☐ **B** Evitar el contravolanteo.
Avoid countersteering.
- ☐ **C** Aplicar los frenos mientras gira.
Apply the brakes while turning.

16. ¿Qué es lo primero que debe hacer si fallan los frenos mientras conduce cuesta abajo?

What is the first thing you should do if your brakes fail while driving downhill?

- ☐ **A** Llamar o pedir ayuda por radio.
Call or radio for help.
- ☐ **B** Intentar detenerse con el freno de estacionamiento.
Try to use your parking brake to stop.
- ☐ **C** Salir de la carretera lo antes posible.
Get off the road as soon as possible.

17. ¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera sobre el doble embrague y los cambios?

Which of these statements is true about double clutching and shifting?

- ☐ **A** No debe usarse doble embrague cuando el camino está resbaloso.
Double clutching should not be used when the road is slippery.
- ☐ **B** El doble embrague solo debe usarse con carga pesada.
Double clutching should only be used with a heavy load.
- ☐ **C** Puede usar el tacómetro para saber cuándo cambiar de marcha.
You can use the tachometer to tell you when to shift.

18. Al conducir en montaña deberá usar marchas más bajas para bajar pendientes con seguridad. ¿Cuál de estos no afecta su elección de marcha?

When you drive in the mountains, you will have to use lower gears to drive safely down grades. Which of these does not affect your choice of gears?

- ☐ **A** El peso de la carga.
Weight of the load.
- ☐ **B** El tipo de dibujo de la llanta.
Tire tread type.
- ☐ **C** La longitud de la pendiente.
Length of the grade.

19. Está revisando los frenos y el sistema de suspensión durante una inspección previa al viaje. ¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera?

You are checking your brakes and suspension system during a pre-trip inspection. Which of these statements is true?

- ☐ **A** Que falte una sola hoja del muelle no es peligroso.
Just one missing leaf spring is not dangerous.
- ☐ **B** Los soportes del muelle agrietados pero aún apretados no son peligrosos.
Cracked spring hangers that are still tight are not dangerous.
- ☐ **C** Las zapatas de freno no deben tener aceite, grasa ni líquido de frenos.
Brake shoes should not have oil, grease, or brake fluid on them.

20. Para evitar un choque tuvo que salirse al acotamiento derecho. Ahora circula a 40 mph sobre el acotamiento. ¿Cómo debe volver al pavimento?

To avoid a crash, you had to drive onto the right shoulder. You are now driving at 40 mph on the shoulder. How should you move back onto the pavement?

- ☐ **A** Frenar fuerte para reducir la velocidad y luego girar bruscamente al pavimento cuando sea seguro.
Brake hard to slow the vehicle, then steer sharply onto the pavement when it is safe.
- ☐ **B** Mantener la velocidad actual y volver al pavimento girando muy suavemente cuando sea seguro.
Keep moving at your present speed and steer very gently back onto the pavement when it is safe.
- ☐ **C** Si el acotamiento está despejado, permanecer en él hasta detenerse por completo y luego volver al pavimento cuando sea seguro.
If the shoulder is clear, stay on it until your vehicle comes to a stop. Then move back onto the pavement when it is safe.

21. ¿Cuándo afectan más los vientos fuertes a la conducción?

When do strong winds affect driving the most?

- ☐ **A** En carreteras abiertas.
On open highways.
- ☐ **B** En puentes o pasos elevados.
On bridges or overpasses.
- ☐ **C** Al salir de túneles.
When exiting tunnels.

Prueba de Conocimientos Generales

General Knowledge Test · hoja 22 del folleto · 12 preguntas

22. ¿Qué debe hacer antes de conducir en montaña?

What should you do before driving in the mountains?

- ☐ **A** Conocer la ubicación de las rampas de escape en su ruta.
Know the escape ramp locations on your route.
- ☐ **B** Desconectar los frenos del eje de dirección.
Unhook your steering axle brakes.
- ☐ **C** Llevar cadenas para llantas en el vehículo.
Carry tire chains in your vehicle.

23. ¿Qué debe hacer si un auto que viene hacia usted de noche mantiene las luces altas encendidas?

What should you do if a car coming toward you at night keeps its high beams on?

- ☐ **A** Destellar rápidamente sus luces altas al otro conductor.
Flash your high beams quickly at the other driver.
- ☐ **B** Mirar hacia el borde derecho de su carril o el lado derecho del camino.
Look to the right edge of your lane or right side of the road.
- ☐ **C** Reducir la velocidad y mirar al frente dentro de su carril.
Slow down and look straight ahead in your lane.

24. ¿Cuál de estas afirmaciones no es verdadera sobre las bandas del motor en clima caluroso?

Which of these statements is not true about engine belts in hot weather?

- ☐ **A** El agrietamiento es probable pero no representa un riesgo de seguridad.
Cracking is likely to occur but is not a safety threat.
- ☐ **B** Puede comprobar la tensión de las bandas presionándolas.
You can check the tightness of the belts by pressing on them.
- ☐ **C** Las bandas flojas no harán girar correctamente la bomba de agua ni el ventilador.
Loose belts will not turn the water pump and/or fan on properly.

25. ¿Cuál de estas es una buena idea que recordar sobre el consumo de alcohol?

Which of these is a good thing to remember about drinking alcohol?

- ☐ **A** El conductor puede controlar qué tan rápido su cuerpo elimina el alcohol.
The driver can control how fast his/her body gets rid of alcohol.
- ☐ **B** Las cantidades pequeñas de alcohol mejoran el tiempo de reacción.
Small quantities of alcohol improve reaction time.
- ☐ **C** El alcohol afecta primero al juicio y al autocontrol.
Alcohol first affects judgment and self-control.

26. ¿Cuál es el mejor consejo que deben seguir los conductores cuando hay niebla densa?

What is the best advice for drivers to follow when a heavy fog occurs?

- ☐ **A** No conducir demasiado despacio, o los demás conductores podrían chocarlo.
Do not drive too slowly, or other drivers may hit you.
- ☐ **B** Alternar las luces bajas y altas para mejorar la visión.
Alternate your low and high beams to improve your vision.
- ☐ **C** Estacionarse en un área de descanso o parada de camiones hasta que la niebla se disipe.
Park at a rest area or truck stop until the fog has lifted.

▲ *El escaneo de esta hoja solo muestra dos opciones; la tercera se recuperó de la misma pregunta completa en la hoja 3.*

27. Por su seguridad, al colocar los triángulos reflectantes debe:

For your safety, when you place your reflective triangles you should:

- ☐ **A** Llevar los triángulos a un costado del cuerpo.
Carry the triangles at your side.
- ☐ **B** Sostener los triángulos con el lado reflectante entre usted y el tráfico que se aproxima.
Hold the triangles with the reflective side between you and oncoming traffic.
- ☐ **C** Mantenerlos fuera de la vista mientras camina hacia donde va a colocarlos.
Keep them out of sight while you walk to the locations where you will place them.

28. Una razón por la que las cisternas de carga seca a granel exigen cuidado especial es:

One reason that dry bulk tanks require special care is:

- ☐ **A** Solo pueden llenarse hasta la mitad.
They can only be filled halfway.
- ☐ **B** Pueden incendiarse con facilidad.
They can easily catch fire.
- ☐ **C** La carga puede desplazarse.
The load can shift.

29. ¿Cuál de estas afirmaciones no es verdadera?

Which of these statements is not true?

- ☐ **A** El alcohol pasa directamente del estómago al torrente sanguíneo.
Alcohol goes directly from the stomach to the blood stream.
- ☐ **B** Quien bebe puede controlar qué tan rápido su cuerpo absorbe y elimina el alcohol.
A drinker can control how fast his or her body absorbs and gets rid of alcohol.
- ☐ **C** La concentración de alcohol en sangre depende de qué tan rápido bebe, cuánto bebe y cuánto pesa.
BAC is determined by how fast you drink, how much you drink, and how much you weigh.

30. ¿Qué tan lejos debe mirar un conductor por delante del vehículo mientras conduce?*How far should a driver look ahead of the vehicle while driving?*

- ☐ **A** 1-2 segundos.
1-2 seconds.
- ☐ **B** 5-8 segundos.
5-8 seconds.
- ☐ **C** 12-15 segundos.
12-15 seconds.

31. ¿Cuál de los siguientes no es un tipo de retardador?*Which of the following is not a type of retarder?*

- ☐ **A** Eléctrico.
Electric.
- ☐ **B** Hidráulico.
Hydraulic.
- ☐ **C** Robótico.
Robotic.

32. ¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera sobre el envío de materiales peligrosos?*Which of these statements is true about shipping hazardous materials?*

- ☐ **A** El envase debe llevar una etiqueta circular roja de cuatro pulgadas de materiales peligrosos.
A four-inch, circular, red, hazardous materials label must be on the container.
- ☐ **B** Los cilindros de gas que no admitan etiqueta deben transportarse cubiertos.
Gas cylinders that will not hold a label must be shipped under cover.
- ☐ **C** El envase debe llevar una etiqueta romboidal de cuatro pulgadas de materiales peligrosos.
A four-inch, diamond-shaped, hazardous materials label must be on the container.

33. ¿Qué ayuda a mantener frío el motor en clima caluroso?*What will help keep an engine cool in hot weather?*

- ☐ **A** Conducir más rápido para forzar más aire al radiador.
Driving faster to force more air into the radiator.
- ☐ **B** Encender el aire acondicionado.
Running the air conditioner.
- ☐ **C** Asegurarse de que el motor tenga la cantidad correcta de aceite.
Making sure the engine has the right amount of oil.

Prueba de Conocimientos Generales

General Knowledge Test · hoja 23 del folleto · 10 preguntas

34. Cada vez que duplica su velocidad, necesitará aproximadamente ____ veces más distancia para detenerse.

Whenever you double your speed, it will take about ____ times as much distance to stop.

- ☐ **A Dos.**
Two.
- ☐ **B Tres.**
Three.
- ☐ **C Cuatro.**
Four.

35. Si un vehículo rígido (sin remolque ni articulación) entra en un derrape de las ruedas delanteras:

If a straight vehicle (no trailer or articulation) goes into a front-wheel skid, it will:

- ☐ **A Se deslizará de lado y girará sin control.**
Slide sideways and spin out.
- ☐ **B Seguirá derecho aunque gire el volante.**
Travel straight ahead even if you turn the steering wheel.
- ☐ **C Seguirá derecho hasta que gire el volante.**
Travel straight ahead until you turn the steering wheel.

36. El equipo de seguridad opcional puede incluir números de teléfono de emergencia, cadenas para llantas y:

Optional safety equipment may include emergency phone numbers, tire chains, and:

- ☐ **A Equipo para cambiar llantas.**
Tire changing equipment.
- ☐ **B Triángulos reflectantes rojos.**
Red reflective triangles.
- ☐ **C Un extintor cargado.**
Charged fire extinguisher.

37. Si lleva una carga pesada que lo hace ir más lento en una subida, debe:

If you have a heavy load that is slowing you down on an upgrade, you should:

- ☐ **A** Salir de la carretera hasta que haya menos tráfico.
Exit the road until traffic is lighter.
- ☐ **B** Circular por el acotamiento para que los demás rebasen con facilidad.
Drive on the shoulder so others can pass easily.
- ☐ **C** Cambiar a una marcha más baja.
Shift into a lower gear.

38. Está detenido. Quiere comenzar a conducir cuesta arriba. Debe:

You are stopped. You want to start driving uphill. You should:

- ☐ **A** Acoplar parcialmente el embrague y luego soltar el freno de estacionamiento.
Partly engage the clutch and then release the parking brake.
- ☐ **B** Acoplar el embrague y acelerar rápidamente.
Engage the clutch and accelerate quickly.
- ☐ **C** Mantener aplicada la válvula manual del freno del remolque hasta llegar a 20 mph.
Keep the trailer brake hand valve applied until you reach 20 mph.

39. ¿Cuántas hojas faltantes o rotas en un muelle de hojas hacen que un vehículo comercial quede fuera de servicio?

How many missing or broken leaves in any leaf spring will cause a commercial vehicle to be placed out of service?

- ☐ **A** Un cuarto del total.
One-fourth of the total number.
- ☐ **B** Un tercio del total.
One-third of the total number.
- ☐ **C** La mitad del total.
One-half of the total number.

40. El Manual del Conductor Comercial sugiere varias cosas al rebasar un vehículo. ¿Cuál de estas no es una de ellas?

The Commercial Driver Handbook suggests several things to do when you pass a vehicle. Which of these is not one of them?

- ☐ **A** Tocar el claxon suavemente si es necesario.
Lightly tap on your horn, if needed.
- ☐ **B** De noche, encender las luces altas mientras rebasa el vehículo.
At night, turn on your high beams while you pass the vehicle.
- ☐ **C** Suponer que el otro conductor no lo ve.
Assume the other driver does not see you.

41. El frenado controlado:*Controlled braking:*

- ☐ **A** Implica bloquear las ruedas por periodos cortos de tiempo.
Involves locking the wheels for short periods of time.
- ☐ **B** Se usa para mantener el vehículo en línea recta al frenar.
Is used to keep a vehicle in a straight line when braking.
- ☐ **C** Solo debe usarse con frenos hidráulicos.
Should only be used with hydraulic brakes.

42. Desea girar a la derecha de una calle de dos carriles y doble sentido hacia otra. Su vehículo es tan largo que debe abrirse para completar el giro. ¿Cuál de estas figuras muestra cómo debe hacer el giro?

You wish to turn right from a two-lane, two-way street into another. Your vehicle is so long that you must swing wide to complete the turn. Which of these figures shows how you should make the turn?

- ☐ **A** Figura A.
Figure A.
- ☐ **B** Figura B.
Figure B.
- ☐ **C** Figura C.
Figure C.

▲ *Depende de una figura impresa: consúltala en el escaneo original.*

43. ¿Cuál de estos no es un uso adecuado de las luces del vehículo?

Which of these is not proper use of vehicle lights?

- ☐ **A** Encender los faros durante el día cuando la visibilidad es reducida.
Turning on your headlights during the day when visibility is reduced.
- ☐ **B** Destellar las luces de freno para advertir a quien viene detrás que está desacelerando.
Flashing your brake lights to warn someone behind you that you are slowing down.
- ☐ **C** Destellar las luces de freno para detener a alguien que le sigue muy de cerca.
Flashing your brake lights to stop someone tailgating.

Prueba de Conocimientos Generales

General Knowledge Test · hoja 24 del folleto · 11 preguntas

44. ¿Cuál de estos no lo provoca una aceleración brusca?

Which of these is not caused by rough acceleration?

- ☐ A Daño a las llantas.
Tire damage.
- ☐ B Daño mecánico.
Mechanical damage.
- ☐ C Daño al acoplamiento.
Damage to coupling.

45. ¿Cómo se corrige un derrape de frenado de las ruedas traseras al conducir sobre hielo o nieve?

How do you correct a rear wheel braking skid when driving on ice or snow?

- ☐ A Aplicar más potencia a las ruedas.
Apply more power to the wheels.
- ☐ B Dejar de acelerar.
Stop accelerating.
- ☐ C Bajar a la siguiente marcha más corta.
Downshift to the next lower gear.

46. Si debe invadir el carril contrario para girar, debe:

If you must drive into the oncoming lane to turn, you should:

- ☐ A Dejar espacio suficiente para cruzar por completo la intersección.
Allow enough space to get completely across the intersection.
- ☐ B Retroceder para dejar pasar al tráfico que viene de frente.
Back up to allow oncoming traffic to pass.
- ☐ C Completar el giro sin detenerse.
Complete your turn without stopping.

47. Los retardadores:

Retarders:

- ☐ A Permiten desconectar los frenos del eje de dirección.
Allow you to disconnect the steering axle brakes.
- ☐ B No pueden usarse en carreteras interestatales.
Cannot be used on interstate highways.
- ☐ C Pueden hacer que las ruedas motrices patinen cuando tienen poca tracción.
Can cause the drive wheels to skid when they have poor traction.

48. Ve este letrero en un vehículo delante de usted. ¿Qué significa?

You can see this sign on a vehicle ahead of you. What does the sign mean?

- ☐ **A** Vehículo de movimiento lento.
Slow moving vehicle.
- ☐ **B** Materiales peligrosos a bordo.
Hazardous materials on board.
- ☐ **C** Conductor en formación.
Student driver.

▲ *Depende de una figura impresa: consúltala en el escaneo original.*

49. Cuando deba detenerse en una carretera de un solo sentido o dividida, ¿en cuál de las siguientes ubicaciones debe colocar los triángulos reflectantes?

When you must stop on a one-way or divided highway, you should place your reflective triangles at which of the following locations?

- ☐ **A** 10 pies, 100 pies y 500 pies hacia el tráfico que se aproxima.
10 feet, 100 feet, and 500 feet toward approaching traffic.
- ☐ **B** 10 pies, 100 pies y 200 pies hacia el tráfico que se aproxima.
10 feet, 100 feet, and 200 feet toward approaching traffic.
- ☐ **C** 10 pies, 50 pies y 100 pies hacia el tráfico que se aproxima.
10 feet, 50 feet, and 100 feet toward approaching traffic.

50. La “distancia de percepción” es la que recorre su vehículo desde el momento en que:

“Perception distance” is the distance your vehicle travels from the time you:

- ☐ **A** Sus ojos ven un peligro hasta que su pie pisa el pedal del freno.
Eyes see a hazard to the time your foot pushes the brake pedal.
- ☐ **B** Su cerebro ordena al pie pisar el freno hasta que el pie responde.
Brain tells your foot to push the brake pedal to the time your foot responds.
- ☐ **C** Sus ojos ven un peligro hasta que su cerebro reconoce que es un peligro.
Eyes see a hazard to the time your brain knows it is a hazard.

1. El pedal del freno en un sistema de frenos de aire:

The brake pedal in an air brake system:

- ☐ **A** Controla la velocidad del compresor de aire.
Controls the speed of the air compressor.
- ☐ **B** Controla la presión de aire aplicada para accionar los frenos.
Controls the air pressure applied to put on the brakes.
- ☐ **C** Conecta los ajustadores de holgura mediante varillas y articulaciones.
Connects the slack adjusters by a series of rods and linkages.

2. Si debe hacer una parada de emergencia, debe frenar de modo que:

If you must make an emergency stop, you should brake so you:

- ☐ **A** Use el freno de mano antes que el pedal.
Use the hand brake before the brake pedal.
- ☐ **B** Use toda la potencia de los frenos hasta bloquearlos.
Use the full power of the brakes to lock them.
- ☐ **C** Pueda dirigir y el vehículo se mantenga en línea recta.
Can steer and your vehicle stays in a straight line.

3. El sistema que aplica y libera los frenos cuando el conductor usa el pedal es el sistema de frenos ____.

The brake system that applies and releases the brakes when the driver uses the brake pedal is the ____ brake system.

- ☐ **A** De emergencia.
Emergency.
- ☐ **B** De servicio.
Service.
- ☐ **C** De estacionamiento.
Parking.

4. En condiciones normales, para aplicar los frenos de estacionamiento el conductor primero debe:

Under normal conditions, to engage the parking brakes the driver must first:

- ☐ **A** Apagar únicamente el motor.
Turn off the engine only.
- ☐ **B** Dejar salir el aire del sistema de frenos.
Let the air out of the air brake system.
- ☐ **C** Asegurarse de que el sistema de frenos de aire esté totalmente presurizado.
Be sure that the air brake system is fully pressurized.

Prueba de Frenos de Aire

Air Brake Test · hoja 25 del folleto · 11 preguntas

5. Si su camión o autobús tiene válvulas dobles de control de estacionamiento, puede usar la presión de un tanque separado para:

If your truck or bus has dual parking control valves, you can use pressure from a separate tank to:

- ☐ **A** Liberar los frenos de resorte de emergencia o estacionamiento para avanzar una distancia corta.
Release spring emergency/parking brakes to move a short distance.
- ☐ **B** Aplicar más presión de freno si el tanque principal se está quedando bajo.
Apply more brake pressure if the main tank is getting low.
- ☐ **C** Equilibrar el sistema de frenos de servicio siempre que esté estacionado.
Balance the service brake system whenever you are parked.

6. El conductor debe poder ver una advertencia de baja presión que se enciende antes de que la presión en los tanques de servicio caiga por debajo de ____ psi.

The driver must be able to see a low air pressure warning which comes on before pressure in the service air tanks falls below ____ psi.

- ☐ **A** 40.
40.
- ☐ **B** 60.
60.
- ☐ **C** 80.
80.

▲ *El original lleva una anotación manuscrita "NEW LAW" junto a la opción 60: la clave impresa puede reflejar una norma anterior.*

7. El uso excesivo de los frenos de servicio provoca sobrecalentamiento, que puede causar:

Excessive use of the service brakes results in overheating, which can lead to:

- ☐ **A** Ajuste incorrecto de la leva en S.
Improper adjustment of the S-cam.
- ☐ **B** Mayor contacto entre los tambores y las balatas.
Increased contact between the brake drums and brake linings.
- ☐ **C** Expansión de los tambores de freno.
Expansion of the brake drums.

8. La distancia total de frenado en vehículos con frenos de aire es mayor que en los de frenos hidráulicos debido a la distancia de ____.

Total stopping distance for vehicles with air brakes is longer than that for vehicles with hydraulic brakes due to ____ distance.

☐ **A Retraso del freno.**

Brake lag.

☐ **B Reacción.**

Reaction.

☐ **C Frenado efectivo.**

Effective braking.

9. El método correcto de frenado en bajadas largas o empinadas, tras elegir la marcha adecuada, es frenar hasta que su velocidad esté unas ____ millas por hora por debajo de su velocidad “segura” y luego soltar los frenos.

The proper method of braking when going down long and/or steep grades, after selecting the proper gear, is to brake until your speed is about ____ miles per hour below your "safe" speed, then release your brakes.

☐ **A 5.**

5.

☐ **B 10.**

10.

☐ **C 15.**

15.

10. Para comprobar el juego libre de los ajustadores manuales de holgura en frenos de leva en S, debe estacionar en terreno plano:

To check the free play of manual slack adjusters on S-cam brakes, you should park on level ground:

☐ **A Calzar las ruedas y liberar los frenos de estacionamiento.**

Chock the wheels and turn off the parking brakes.

☐ **B Con el freno de estacionamiento puesto y luego aplicar el freno de servicio.**

With the parking brake and then apply the service brake.

☐ **C Y purgar la presión de aire antes de ajustar el movimiento del vehículo.**

And drain off air pressure before adjusting vehicle movement.

11. Antes de conducir un camión o autobús con sistema doble de frenos de aire, la presión en cada sistema debe ser de al menos ____ psi.

Before driving a truck or bus with a dual air brake system, the pressure in each system should be at least ____ psi.

☐ **A 80.**

80.

☐ **B 100.**

100.

☐ **C 120.**

120.

12. ¿Qué es el frenado de emergencia tipo “stab”?*What is emergency stab braking?*

- ☐ **A** Pisar fuerte el pedal y aplicar la válvula manual a fondo hasta detenerse.
Press hard on the brake pedal and apply full hand valve until you stop.
- ☐ **B** Aplicar presión ligera y constante sobre el pedal del freno.
Use light steady pressure on the brake pedal.
- ☐ **C** Frenar con toda la fuerza posible, soltar los frenos cuando las ruedas se bloqueen y volver a aplicarlos cuando las ruedas empiecen a rodar.
Brake as hard as you can, release the brakes when the wheels lock, and reapply the brakes again when the wheels start rolling.

13. El freno de estacionamiento o de emergencia de un vehículo pesado solo puede mantenerse aplicado por algo que no pueda fugarse, como:*The parking or emergency brake on a heavy vehicle can only be held in position by something that cannot leak away, like:*

- ☐ **A** La presión de un resorte.
Spring pressure.
- ☐ **B** La presión de aire.
Air pressure.
- ☐ **C** La presión hidráulica.
Hydraulic pressure.

14. ¿Cuál de estos no es un momento adecuado para aplicar el freno de estacionamiento?*Which of these is not a proper time to apply the parking brake:*

- ☐ **A** Cuando solo va a estar detenido menos de una hora.
When you will only be stopped for less than one hour.
- ☐ **B** Cuando va a probar el freno de estacionamiento.
When you are going to test the parking brake.
- ☐ **C** Cuando acaba de bajar una pendiente empinada y los frenos están muy calientes.
When you come down a steep grade and your brakes are very hot.

15. Algunos sistemas de frenos de aire tienen un evaporador de alcohol. ¿Qué puede pasar si no mantiene la unidad llena de alcohol?*Some air brake systems have an alcohol evaporator. What may happen if you don't keep the unit filled with alcohol?*

- ☐ **A** La leva en S podría no regresar al soltar el pedal del freno.
The S-cam may not rotate back when you release the brake pedal.
- ☐ **B** Puede formarse hielo en los tanques de aire y provocar la falla de los frenos.
Ice may form in the air storage tanks and cause the brakes to fail.
- ☐ **C** Puede formarse hielo en los tambores y deformarlos.
Ice may form on the brake drums and warp them.

Prueba de Frenos de Aire

Air Brake Test · hoja 26 del folleto · 5 preguntas

16. El gobernador del compresor de aire controla:

The air compressor governor controls:

- ☐ **A** La velocidad del compresor de aire.
The speed of the air compressor.
- ☐ **B** La presión de aire aplicada a los frenos.
Air pressure applied to the brakes.
- ☐ **C** Cuándo se bombea aire a los frenos.
When air is pumped into the brakes.

17. El sistema de frenos de aire de un camión rígido o autobús no debe tener fugas de más de _____ psi por minuto con el motor apagado y los frenos liberados.

The air brake system for a straight truck or bus should not leak at a rate of more than _____ psi per minute with the engine off and the brakes released.

- ☐ **A** 1.
1.
- ☐ **B** 3.
3.
- ☐ **C** 2.
2.

18. Si la presión de aire no llega a lo normal en el tiempo correcto:

If air pressure does not build up to normal within the correct amount of time:

- ☐ **A** Debe estar listo para usar el freno de estacionamiento para ayudar a detenerse.
You should be ready to use your parking brake to help stop.
- ☐ **B** El depósito de alcohol puede estar bajo.
The alcohol container may be low.
- ☐ **C** La presión de aire puede caer demasiado mientras conduce.
Your air pressure may drop too low during driving.

19. Su camión o autobús tiene un sistema doble de frenos de aire. Si se enciende la advertencia de baja presión de un solo sistema, ¿qué debe hacer?

Your truck or bus has a dual air brake system. If a low air pressure warning comes on for only one system, what should you do?

- ☐ **A** Reducir la velocidad y conducir al taller más cercano para repararlo.
Reduce your speed and drive to the nearest garage for repairs.
- ☐ **B** Reducir la velocidad y probar el sistema restante mientras conduce.
Reduce your speed and test the remaining system while driving.
- ☐ **C** Detenerse y estacionarse con seguridad; continuar solo cuando el sistema esté reparado.
Stop and safely park. Continue only after the system is fixed.

20. ¿Cómo debe comprobar que los frenos de servicio funcionan correctamente?

How should you check that your service brakes are working properly?

- ☐ **A** Estacionar en una pendiente leve, purgar la presión, aplicar los frenos de estacionamiento y comprobar si hay movimiento.
Park on a slight incline, drain off air pressure, set the parking brakes, and check for movement.
- ☐ **B** Estacionar en terreno plano, calzar las ruedas, aplicar el freno de estacionamiento y apagar el motor.
Park on level ground, chock the wheels, engage the parking brake, and shut the engine off.
- ☐ **C** Esperar a la presión normal, soltar el freno de estacionamiento, avanzar despacio y pisar el freno con firmeza.
Wait for normal air pressure, release the parking brake, move the truck forward slowly, and firmly step on the brake.

Prueba de Conocimientos Generales

General Knowledge Test · hoja 27 del folleto · 10 preguntas

1. ¿En qué tipo de incendios puede usar agua?

On which fires can you use water?

- ☐ **A** Eléctricos.
Electric.
- ☐ **B** De gasolina.
Gasoline.
- ☐ **C** De llantas.
Tires.

2. Las rampas de escape para camiones:

Truck escape ramps:

- ☐ **A** Ayudan a evitar daños a los vehículos.
Help avoid damage to vehicles.
- ☐ **B** No pueden usarlas ciertos tipos de vehículos pesados.
Cannot be used by certain types of heavy vehicles.
- ☐ **C** No son para autobuses.
Are not for buses.

3. ¿Qué debe hacer si no está seguro de tener suficiente espacio libre por encima?

What should you do if you are unsure whether you have enough overhead clearance?

- ☐ **A** Reducir un poco la velocidad e intentar pasar por debajo del objeto.
Slow down slightly and try to drive under the object.
- ☐ **B** Buscar otra ruta que no requiera pasar por debajo del objeto.
Find another route that will not require driving under the object.
- ☐ **C** Estimar la altura del objeto elevado si no está señalizada.
Estimate the height of an overhead object if it is not posted.

4. La mayoría de los derrapes graves son consecuencia de:

Most serious skids result from:

- ☐ **A** Girar demasiado cerrado.
Turning too sharply.
- ☐ **B** Desacelerar demasiado rápido.
Decelerating too fast.
- ☐ **C** Conducir demasiado rápido para las condiciones.
Driving too fast for conditions.

5. ¿Por qué es peligroso un sistema de escape roto?

Why is a broken exhaust system dangerous?

- ☐ **A** Gases venenosos podrían entrar a la cabina o al camarote.
Poisonous fumes could enter the cab or sleeper berth.
- ☐ **B** Podría contaminar el aire con humo del escape.
You could pollute the air with exhaust smoke.
- ☐ **C** El ruido fuerte podría dañar los oídos del conductor.
Loud noise could damage the driver's ears.

6. Conduce un camión nuevo con transmisión manual. ¿Qué marcha tendrá que usar probablemente para bajar una pendiente larga y empinada?

You are driving a new truck with a manual transmission. What gear will you probably have to use to take a long, steep, downhill grade?

- ☐ **A** La misma marcha que usaría para subir la cuesta.
The same gear you would use to climb the hill.
- ☐ **B** Una marcha más alta que la que usaría para subir la cuesta.
A higher gear than you would use to climb the hill.
- ☐ **C** Una marcha más baja que la que usaría para subir la cuesta.
A lower gear than you would use to climb the hill.

7. Por una primera infracción de conducir un vehículo comercial bajo los efectos del alcohol o las drogas, perderá su CDL por al menos:

For a first offense of driving a commercial vehicle under the influence of alcohol or drugs, you will lose your CDL for at least:

- ☐ **A** 6 meses.
6 months.
- ☐ **B** 2 años.
2 years.
- ☐ **C** 1 año.
1 year.

8. Está realizando una inspección previa al viaje de los frenos y la suspensión. ¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera?

You are performing a pre-trip inspection on your brakes and suspension system. Which of these statements is true?

- ☐ **A** Que falte una sola hoja del muelle no es peligroso.
Just one missing leaf spring is not dangerous.
- ☐ **B** Los soportes del muelle agrietados pero aún apretados no son peligrosos.
Spring hangers that are cracked but still tight are not dangerous.
- ☐ **C** Las zapatas de freno no deben tener aceite, grasa ni líquido de frenos.
Brake shoes should not have oil, grease or brake fluid on them.

9. ¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera sobre mantenerse alerta al conducir?

Which of these statements is true about staying alert to drive?

- ☐ **A** Media hora de café lo mantendrá más alerta que media hora de siesta.
A half-hour coffee break will do more to keep you alert than a half-hour nap.
- ☐ **B** Si debe detenerse, oríllese a un costado del camino para una siesta corta.
If you must stop, pull over to the side of the road for a short nap.
- ☐ **C** El sueño es lo único que puede vencer la fatiga.
Sleep is the only thing that can overcome fatigue.

10. Los certificados médicos CDL deben renovarse cada:

CDL medical certificates must be renewed every:

- ☐ **A** Año.
Year.
- ☐ **B** Dos años.
Two years.
- ☐ **C** Cuatro años.
Four years.

Prueba de Conocimientos Generales

General Knowledge Test · hoja 28 del folleto · 10 preguntas

11. ¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera sobre el ajuste de los espejos?

Which of these statements is true about mirror adjustment?

- ☐ **A** Debe ajustar los espejos antes de comenzar el viaje.
You should adjust your mirrors before you start a trip.
- ☐ **B** Los espejos pueden ajustarse correctamente aunque el remolque no esté alineado.
The mirrors can be adjusted correctly even if the trailer is not straight.
- ☐ **C** Puede ajustar los espejos mientras conduce.
You can adjust the mirrors while you are driving.

12. Ve este letrero en un vehículo delante de usted. ¿Qué significa?

You can see this sign on a vehicle ahead of you. What does the sign mean?

- ☐ **A** Vehículo de movimiento lento.
Slow moving vehicle.
- ☐ **B** Materiales peligrosos a bordo.
Hazardous materials on board.
- ☐ **C** Conductor en formación.
Student driver.

▲ *Depende de una figura impresa: consúltala en el escaneo original.*

13. Conduce un vehículo pesado y debe salir de la carretera por una rampa que baja en curva. Debe:

You are driving a heavy vehicle. You must exit a highway using an off ramp that curves downhill. You should:

- ☐ **A** Reducir a una velocidad segura antes de la curva.
Slow down to a safe speed before the curve.
- ☐ **B** Reducir al límite de velocidad señalado de la rampa.
Slow to the posted speed limit for the off ramp.
- ☐ **C** Esperar a estar dentro de la curva para bajar de marcha.
Wait until you are in the curve before downshifting.

14. Está obligado a detenerse en un cruce a nivel de ferrocarril cuando:

You are required to stop at a railroad grade crossing when:

- ☐ **A** El cruce está en una ciudad o pueblo con tráfico frecuente de trenes.
The crossing is located in a city or town with frequent train traffic.
- ☐ **B** No hay señaleros, señales de advertencia ni barreras en el cruce.
There are no flagmen, warning signals, or gates at the crossing.
- ☐ **C** La carga obliga a detenerse según la normativa estatal o federal.
The cargo makes a stop mandatory under state or federal regulations.

15. El propósito de los retardadores es:

The purpose of retarders is to:

- ☐ **A** Aplicar potencia de frenado adicional a los ejes no motrices.
Apply extra braking power to the non-drive axles.
- ☐ **B** Ayudar a evitar derrapes y reducir el desgaste de los frenos.
Help prevent skids and reduce brake wear.
- ☐ **C** Ayudar a frenar el vehículo mientras conduce y reducir el desgaste de los frenos.
Help slow the vehicle while driving and reduce brake wear.

16. Está revisando la dirección y el escape en una inspección previa al viaje. ¿Cuál de estos problemas debe repararse antes de conducir el vehículo?

You are checking your steering and exhaust systems in a pre-trip inspection. Which of these problems should be fixed before the vehicle is driven?

- ☐ **A** Aceite en la barra de dirección.
Oil on the tie rod.
- ☐ **B** Humo gris del escape.
Gray smoke from the exhaust.
- ☐ **C** Juego del volante mayor a 10° (2 pulgadas en un volante de 20 pulgadas).
Steering wheel play — more than 10° (2 inches on a 20-inch wheel).

17. Si alguien lo sigue demasiado de cerca, debe:

If someone is following you too closely (tailgating), you should:

- ☐ **A** Destellar las luces de freno.
Flash your brake lights.
- ☐ **B** Indicarle cuándo es seguro rebasarlo.
Signal the tailgater when it is safe to pass you.
- ☐ **C** Aumentar su distancia de seguimiento.
Increase your following distance.

18. Cuando el depósito de refrigerante forma parte de un sistema presurizado, ¿cuál de estas es verdadera?

When a coolant container is part of a pressurized system, which of these is true?

- ☐ **A** Puede quitar con seguridad el tapón del radiador y añadir refrigerante con el motor caliente.
You can safely remove the radiator cap and add coolant while the engine is hot.
- ☐ **B** Nunca hace falta revisar el anticongelante en ese tipo de sistema.
You never need to check the antifreeze in such a system.
- ☐ **C** Puede comprobar el nivel de refrigerante con el motor caliente.
You can check the coolant level of a hot engine.

19. ¿Qué es el contravolanteo?

What is counter steering?

- ☐ **A** Girar el volante en sentido antihorario para evitar sobrevirar.
Turning the steering wheel counterclockwise to prevent over steering.
- ☐ **B** Usar los frenos del eje de dirección para evitar sobrevirar.
Using the steering axle brakes to prevent over steering.
- ☐ **C** Girar el volante de vuelta en la otra dirección después de esquivar una emergencia de tráfico.
Turning the steering wheel back in the other direction after steering to avoid a traffic emergency.

20. Desea girar a la derecha de una calle de dos carriles y doble sentido hacia otra. Su vehículo es tan largo que debe abrirse para completar el giro. ¿Cuál de estas figuras muestra cómo debe hacer el giro?

You wish to turn right from a two-lane, two-way street into another. Your vehicle is so long that you must swing wide to complete the turn. Which of these figures shows how you should make the turn?

- ☐ **A** Figura A.
Figure A.
- ☐ **B** Figura B.
Figure B.
- ☐ **C** Figura C.
Figure C.

▲ *Depende de una figura impresa: consúltala en el escaneo original.*

Prueba de Conocimientos Generales

General Knowledge Test · hoja 29 del folleto · 13 preguntas

21. ¿Por qué aumenta naturalmente la velocidad de su vehículo en las bajadas?

Why will your vehicle's speed naturally increase on downgrades?

- ☐ A El motor funciona más suave.
The engine runs smoother.
- ☐ B La gravedad.
Gravity.
- ☐ C La falta de tracción.
Lack of traction.

22. Debe evitar conducir por charcos profundos o agua corriente. Pero si no puede, ¿cuál de estos pasos ayuda a mantener los frenos funcionando?

You should avoid driving through deep puddles or flowing water. But if you can't, which of these steps can help keep your brakes working?

- ☐ A Pisar con firmeza el pedal del freno y el acelerador al salir del agua.
Pressing both the brake pedal and accelerator firmly after coming out of the water.
- ☐ B Aplicar suavemente los frenos mientras cruza el agua.
Gently putting on the brakes while driving through water.
- ☐ C Encender los calentadores de freno.
Turning on your brake heaters.

23. ¿Qué equipo de emergencia debe llevar en su vehículo?

Which piece of emergency equipment should be in your vehicle?

- ☐ A Interruptores automáticos.
Circuit breakers.
- ☐ B Botiquín de primeros auxilios.
First aid kit.
- ☐ C Dispositivos de advertencia para vehículos estacionados.
Warning devices for parked vehicles.

24. Los espejos convexos (curvos):

Convex (curved) mirrors:

- ☐ A Hacen que los objetos parezcan más grandes de lo que son.
Make objects appear larger than they really are.
- ☐ B Hacen que los objetos parezcan más cercanos de lo que están.
Make objects appear closer than they really are.
- ☐ C Muestran un área más amplia que los espejos planos.
Show a wider area than flat mirrors show.

25. El “consentimiento implícito” significa que usted:

"Implied consent" means you:

- ☐ **A** Entiende que puede beber alcohol de vez en cuando antes de conducir.
Understand that you may drink alcohol now and then before driving.
- ☐ **B** Ha dado su consentimiento para que le hagan una prueba de alcohol en sangre.
Have given your consent to be tested for alcohol in your blood.
- ☐ **C** Ha dado su consentimiento para una inspección del vehículo en busca de alcohol.
Have given your consent to a vehicle inspection for alcohol.

26. ¿Cuál de estos no forma parte de la inspección previa al viaje del compartimiento del motor?

Which of these is not part of the engine compartment pre-trip inspection?

- ☐ **A** El nivel de aceite del motor.
Engine oil level.
- ☐ **B** La holgura de las válvulas.
Valve clearance.
- ☐ **C** Revisar el aislamiento desgastado del cableado eléctrico.
Checking for worn electrical wiring insulation.

27. Cuando esté estacionado a un costado del camino de noche, debe:

When you are parked at the side of the road at night, you must:

- ☐ **A** Colocar los dispositivos de advertencia de emergencia en un plazo de 30 minutos.
Put out your emergency warning devices within 30 minutes.
- ☐ **B** Usar las luces traseras para advertir a otros conductores.
Use your taillights to give warning to other drivers.
- ☐ **C** Encender las intermitentes de emergencia para advertir a los demás.
Turn on your 4-way emergency flashers to warn others.

28. Debe mantener la señal encendida durante todo el giro porque:

You should signal continuously while turning because:

- ☐ **A** Necesita ambas manos en el volante para girar con seguridad.
You need both hands on the steering wheel to turn safely.
- ☐ **B** Es ilegal apagar la señal antes de completar el giro.
It is illegal to turn off your signal before completing a turn.
- ☐ **C** La mayoría de los vehículos tiene señales que se cancelan solas.
Most vehicles have self-canceling signals.

29. ¿Cuál de estas es una buena práctica al conducir de noche?

Which of these is a good thing to do when driving at night?

- ☐ **A** Conducir lo bastante despacio para detenerse dentro del alcance de sus faros.
Drive slowly enough to stop within the range of your headlights.
- ☐ **B** Mirar directamente a los faros que se aproximan solo brevemente.
Look directly at oncoming headlights only briefly.
- ☐ **C** Mantener muy iluminadas las luces del tablero.
Keep your instrument lights bright.

30. El frenado tipo “stab”:

Stab braking:

- ☐ **A** Consiste en aplicar los frenos y luego soltarlos después de que las ruedas se bloquean.
Involves applying the brakes and then releasing them after the wheels lock up.
- ☐ **B** Debe usarse en vehículos sin sistema antibloqueo de frenos.
Should be used on vehicles without antilock brake systems.
- ☐ **C** Solo debe usarse con frenos hidráulicos.
Should only be used with hydraulic brakes.

31. Un auto se le “mete” de repente delante creando un peligro. ¿Cuál de estas acciones no debe tomar?

A car suddenly “cuts” in front of you creating a hazard. Which of these actions should you not take?

- ☐ **A** Tocar el claxon y quedarse pegado detrás del auto.
Honk and stay close behind the car.
- ☐ **B** Reducir la velocidad para evitar un choque.
Slow down to prevent a crash.
- ☐ **C** Señalizar y cambiar de carril para evitar el auto, si es posible.
Signal and change lanes to avoid the car, if possible.

32. ¿Cuál es la forma correcta de sujetar el volante?

What is the proper way to hold a steering wheel?

- ☐ **A** Ambas manos juntas, cerca de la parte superior del volante.
Both hands close together, near the top of the wheel.
- ☐ **B** Ambas manos juntas, cerca de la parte inferior del volante.
Both hands close together, near the bottom of the wheel.
- ☐ **C** Ambas manos en lados opuestos del volante.
Both hands, on opposite sides of the wheel.

33. Los rótulos deben:

Placards must be:

- ☐ **A** Mostrarse en todo vehículo que transporte cualquier cantidad de materiales peligrosos.
Displayed on all vehicles transporting any amount of hazardous materials.
- ☐ **B** Colocarse solo en el frente y la parte trasera del vehículo.
Placed only on the front and rear of a vehicle.
- ☐ **C** Colocarse en los cuatro lados del vehículo.
Placed on all four sides of a vehicle.

Prueba de Conocimientos Generales

General Knowledge Test · hoja 30 del folleto · 12 preguntas

34. Las cargas en contenedor:

Containerized loads:

- ☐ **A** Deben venir con sus propios amarres o seguros.
Should come with their own tiedown devices or locks.
- ☐ **B** No necesitan que el conductor las inspeccione ni las asegure.
Do not need to be inspected or secured by the driver.
- ☐ **C** Suelen usarse para carga que viaja parte del trayecto por tren o barco.
Are generally used for freight carried part way by rail or ship.

35. En el espejo ve un auto que se acerca por detrás. La siguiente vez que mira el espejo, ya no lo ve. Para cambiar de carril debe:

In your mirror, you see a car approaching from the rear. The next time you check your mirror, you don't see the car. To change lanes, you should:

- ☐ **A** Esperar hasta estar seguro de que el auto no está en su punto ciego.
Wait until you are sure the car isn't in your blind spot.
- ☐ **B** Entrar despacio al otro carril para que el auto pueda apartarse.
Ease into the other lane slowly so the car can get out of your way.
- ☐ **C** Suponer que el auto salió de la carretera y cambiar de carril con normalidad.
Assume the car left the road and change lanes as normal.

36. La distancia a la que debe mirar por delante del vehículo al conducir es de unos _____ de milla a velocidad de carretera.

The distance that you should look ahead of your vehicle while driving is about _____ mile at highway speeds.

- ☐ **A** 1/8.
1/8.
- ☐ **B** 1/4.
1/4.
- ☐ **C** 1/2.
1/2.

37. ¿Cómo se llama la tendencia de un vehículo comercial a abrirse en los giros?

What is the term for a commercial vehicle's habit of swinging wide on turns?

- ☐ **A Offtracking** (desplazamiento de las ruedas traseras).
Offtracking.
- ☐ **B Wide-rounding.**
Wide-rounding.
- ☐ **C Sidewinding.**
Sidewinding.

38. Debe completar un informe escrito de inspección del vehículo cada día. Debe firmar el informe:

You must complete a written vehicle inspection report each day. You must sign the report:

- ☐ **A Si el conductor anterior anotó algún defecto.**
If the previous driver noted any defects.
- ☐ **B Solo cuando se anoten defectos que se certifiquen como reparados.**
Only when defects are noted that are certified to be repaired.
- ☐ **C Solo cuando los defectos anotados se certifiquen como que no requieren reparación.**
Only when the noted defects are certified not needing repair.

39. Retroceder con un vehículo comercial es:

Backing a commercial vehicle is:

- ☐ **A No peligroso si tiene un ayudante.**
Not dangerous if you have a helper.
- ☐ **B No peligroso si no tiene que girar.**
Not dangerous if you do not have to turn.
- ☐ **C Siempre peligroso.**
Always dangerous.

40. Al conducir en clima frío, el dibujo de sus llantas debe:

When driving in cold weather, your tire tread should:

- ☐ **A Revisarse cada 100 millas o cada dos horas.**
Be checked every 100 miles or every two hours.
- ☐ **B Tener el doble de profundidad que en clima normal.**
Be double the depth required in normal weather.
- ☐ **C Dar tracción suficiente para dirigir y empujar el vehículo por la nieve.**
Provide enough traction to steer and push the vehicle through snow.

41. No tiene el endoso HAZMAT en su licencia de conducir comercial. Puede conducir un vehículo que transporte materiales peligrosos cuando:

You do not have a HAZMAT endorsement on your commercial driver license. You may drive a vehicle transporting hazardous materials when:

- ☐ **A** El peso bruto vehicular sea de 26,001 libras o menos.
The GVWR is 26,001 pounds or less.
- ☐ **B** El vehículo no requiera rótulos.
The vehicle does not require placards.
- ☐ **C** Viaje con usted una persona con endoso HAZMAT.
A person with a HAZMAT endorsement rides with you.

42. Conduce un vehículo a 55 mph sobre pavimento seco. ¿Cuánta distancia total de frenado necesitará aproximadamente para detenerlo?

You are driving a vehicle at 55 mph on dry pavement. About how much total stopping distance will you need to bring it to a stop?

- ☐ **A** El doble del largo del vehículo.
Twice the length of the vehicle.
- ☐ **B** La mitad de un campo de fútbol americano.
Half the length of a football field.
- ☐ **C** El largo de un campo de fútbol americano.
The length of a football field.

43. ¿Cuál de estos elementos debe probarse con el vehículo detenido?

Which of these items should be tested while the vehicle is stopped?

- ☐ **A** El freno de servicio.
Service brake.
- ☐ **B** El freno de estacionamiento.
Parking brake.
- ☐ **C** El freno hidráulico.
Hydraulic brake.

44. Durante una inspección del vehículo, ¿revisar cuál de los siguientes no ayuda a prevenir un incendio?

During a vehicle inspection, checking which of the following will not help prevent a fire?

- ☐ **A** La ventilación de la carga.
Cargo ventilation.
- ☐ **B** El aislamiento del sistema eléctrico.
Electrical system insulation.
- ☐ **C** El nivel de líquido de la batería.
Battery fluid level.

45. ¿Cuál de los siguientes no es característico de la falla de una llanta delantera?

Which of the following is not characteristic of a front tire failure?

- ☐ **A** El volante se tuerce.
Steering wheel twisting.
- ☐ **B** El vehículo colea.
Vehicle fishtail.
- ☐ **C** Dirección difícil.
Difficult steering.

Prueba de Conocimientos Generales

General Knowledge Test · hoja 31 del folleto · 5 preguntas

46. ¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera sobre el doble embrague y los cambios?

Which of these statements is true about double-clutching and shifting?

- ☐ **A** No debe usarse doble embrague cuando el camino está resbaloso.
Double-clutching should not be used when the road is slippery.
- ☐ **B** El doble embrague solo debe usarse con carga pesada.
Double-clutching should only be used with a heavy load.
- ☐ **C** Puede usar el tacómetro para saber cuándo cambiar de marcha.
You can use the tachometer to tell you when to shift.

47. Cada vez que duplica su velocidad, necesitará aproximadamente _____ veces más distancia para detenerse.

Whenever you double your speed, it will take about _____ times as much distance to stop.

- ☐ **A** Dos.
Two.
- ☐ **B** Tres.
Three.
- ☐ **C** Cuatro.
Four.

48. Está poniendo el vehículo en marcha desde una parada. Al aplicar potencia a las ruedas motrices, estas empiezan a patinar. Debe:

You are starting your vehicle in motion from a stop. As you apply power to the drive wheels, they start to spin. You should:

- ☐ **A** Quitar el pie del acelerador.
Take your foot off the accelerator.
- ☐ **B** Quitar el pie del acelerador y aplicar los frenos.
Take your foot off the accelerator and apply the brakes.
- ☐ **C** Probar una marcha más baja.
Try a lower gear.

49. Si los frenos se mojan mientras conduce en un día lluvioso, ¿qué puede ocurrir al aplicarlos?

If your brakes get wet while driving on a rainy day, what can happen when you apply the brakes?

- ☐ **A** Hidroplaneo.
Hydroplaning.
- ☐ **B** Desgaste excesivo de los frenos.
Excessive brake wear.
- ☐ **C** Tijereteo del remolque.
Trailer jackknife.

50. Para evitar un choque tuvo que salirse al acotamiento derecho. Ahora circula a 40 mph sobre el acotamiento. ¿Cómo debe volver al pavimento?

To avoid a crash, you had to drive onto the right shoulder. You are now driving at 40 mph on the shoulder. How should you move back onto the pavement?

- ☐ **A** Si el acotamiento está despejado, permanecer en él hasta detenerse por completo y luego volver al pavimento cuando sea seguro.
If the shoulder is clear, stay on it until your vehicle comes to a stop. Then move back onto the pavement when it is safe.
- ☐ **B** Frenar fuerte para reducir la velocidad y luego girar bruscamente al pavimento cuando sea seguro.
Brake hard to slow the vehicle, then steer sharply on the pavement when it is safe.
- ☐ **C** Mantener la velocidad actual y volver al pavimento girando muy suavemente cuando sea seguro.
Keep moving at your present speed and steer very gently back onto the pavement when it is safe.

▲ *El orden de las opciones difiere del de la pregunta 20 de la hoja 21, que plantea el mismo caso.*

Preguntas mezcladas

Preguntas mezcladas · hoja 32 del folleto · 4 preguntas

1. Conduce un camión nuevo con transmisión manual. ¿Qué marcha tendrá que usar probablemente en una bajada larga y empinada?

You are driving a new truck with a manual transmission. What gear will you probably have to use at a long, steep, downhill grade?

- ☐ **A** La misma marcha que usaría para subir la cuesta.
The same gear you would use to climb the hill.
- ☐ **B** Una marcha más baja que la que usaría para subir la cuesta.
A lower gear than you would use to climb the hill.
- ☐ **C** Una marcha más alta que la que usaría para subir la cuesta.
A higher gear than you would use to climb the hill.

2. Cuando rebasa a otro vehículo, peatón o ciclista, debe suponer que:

When you are passing another vehicle, pedestrian, or bicyclist, you should assume that they:

- ☐ **A** Podrían meterse en su carril.
May move into your traffic lane.
- ☐ **B** Saben que usted quiere rebasar.
Know you want to pass.
- ☐ **C** Ven su vehículo.
See your vehicle.

3. ¿A cuál de estos sistemas debe prestar atención adicional en una inspección de invierno?

Which of these systems should receive extra attention during a winter weather inspection?

- ☐ **A** El escape.
Exhaust.
- ☐ **B** La suspensión.
Suspension.
- ☐ **C** La dirección.
Steering.

4. Conduce por una carretera recta y plana a 50 mph sin vehículos delante. De repente revienta una llanta. ¿Qué debe hacer primero?

You are driving on a straight, level highway at 50 mph with no vehicles in front of you. Suddenly a tire blows out on your vehicle. What should you do first?

- ☐ **A** No usar el freno hasta que el vehículo haya reducido la velocidad.
Stay off the brake until the vehicle has slowed down.
- ☐ **B** Comenzar a frenar suavemente.
Begin light braking.
- ☐ **C** Comenzar un frenado de emergencia.
Begin emergency braking.

Endoso de Transporte de Pasajeros

Passenger Transport Endorsement · hoja 33 del folleto · 11 preguntas

1. Si un pasajero quiere subir al autobús con una batería de auto o un bidón de gasolina, debe:

If a rider wants to get on the bus with a car battery or can of gasoline, you should:

- ☐ **A** No permitir que el pasajero suba.
Not allow the rider to get on.
- ☐ **B** Decirle que se siente al fondo del autobús.
Tell the rider to sit in the rear of bus.
- ☐ **C** Poner la batería o la gasolina en el compartimiento de carga.
Put the battery or gasoline in the cargo compartment.

2. La línea de pasajeros de pie en un autobús:

A standee line on a bus:

- ☐ **A** Es obligatoria cuando se llevan menos de 15 pasajeros.
Is required when carrying less than 15 riders.
- ☐ **B** Indica dónde debe pararse usted cuando habla con los pasajeros.
Indicates where you should stand when you are talking to the passengers.
- ☐ **C** Es la línea detrás de la cual deben permanecer todos los pasajeros mientras el autobús está en movimiento.
Is the line that all riders must stay behind while the bus is moving.

3. ¿Cuántos asientos plegables se permiten en un autobús?

How many folding seats are allowed in a bus:

- ☐ **A** 0.
0.
- ☐ **B** 4.
4.
- ☐ **C** 8.
8.

4. ¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera sobre el manejo del espacio a los costados del autobús?

Which of these statements is true about managing space to the sides of your bus?

- ☐ **A** Debe mantener el autobús del lado derecho de su carril.
You should keep your bus to the right side of your lane.
- ☐ **B** Debe evitar circular junto a otros vehículos cuando sea posible.
You should avoid traveling next to others when possible.
- ☐ **C** Debe mantener el autobús del lado izquierdo de su carril.
You should keep your bus to the left side of your lane.

5. Si lleva pasajeros a bordo, nunca debe cargar combustible al autobús:

If you have riders on the bus, you should never fuel your bus:

- ☐ **A Sin un extintor a su lado.**
Without a fire extinguisher beside you.
- ☐ **B En un edificio cerrado.**
In a closed building.
- ☐ **C Con alguna de las ventanas abiertas.**
With any of the windows open.

6. Debe revisar los espejos:

You should check your mirrors:

- ☐ **A Inmediatamente después de iniciar un cambio de carril.**
Immediately after starting a lane change.
- ☐ **B Cuando se prepara para detenerse.**
As you prepare to stop.
- ☐ **C Con regularidad, como parte de su exploración en busca de peligros.**
Regularly as part of your scan for potential hazards.

7. ¿Cuál de estas acciones da el mejor control en una curva?

Which of these actions will result in the best control on a curve?

- ☐ **A Reducir a una velocidad segura antes de entrar a la curva y luego acelerar ligeramente al recorrerla.**
Slow to a safe speed before entering a curve, then accelerate slightly through it.
- ☐ **B Mantener velocidad constante en la curva, dejando que el autobús se incline un poco.**
Maintain constant speed through a curve, allowing the bus to lean slightly.
- ☐ **C Reducir a una velocidad segura antes de entrar a la curva y luego recorrerla en punto muerto.**
Slow to a safe speed before entering a curve, then coast through it.

8. Los conductores de autobuses chárter no deben permitir que suban pasajeros hasta:

Drivers of charter buses should not allow riders on the bus until:

- ☐ **A Que todo el equipaje esté cargado.**
All baggage has been loaded.
- ☐ **B Que hayan llegado a la estación todos los pasajeros programados.**
All scheduled passengers have arrived at the station.
- ☐ **C La hora de salida.**
Departure time.

9. Los autobuses pueden llevar llantas recauchutadas o reranuradas:

Buses may have recapped or regrooved tires:

- ☐ **A** Solo como llanta exterior de un juego de llantas dobles.
Only as the outside tire on a set of duals.
- ☐ **B** En cualquiera o en todas las ruedas.
On any or all of the wheels.
- ☐ **C** En cualquier lugar excepto las ruedas delanteras.
Anywhere except the front wheels.

10. El equipaje o la carga que se lleva en un autobús debe asegurarse:

Baggage or freight carried on a bus must be secured:

- ☐ **A** En un compartimiento separado, lejos de los pasajeros.
In a separate compartment away from passengers.
- ☐ **B** Delante de la línea de pasajeros de pie.
In front of the standee line.
- ☐ **C** De modo que cualquier puerta o ventana pueda usarse en una emergencia.
So any door or window can be used in an emergency.

11. Cuando espera para incorporarse al tráfico, debe:

When waiting to merge into traffic, you should:

- ☐ **A** Esperar siempre a que haya un hueco suficientemente amplio antes de incorporarse.
Always wait for a large enough gap before merging.
- ☐ **B** Salir despacio y alcanzar gradualmente la velocidad del tráfico.
Pull out slowly and gradually reach the speed of traffic.
- ☐ **C** Circular por el acotamiento hasta alcanzar la velocidad del tráfico.
Drive on the shoulder of the road until you reach the speed of traffic.

Endoso de Transporte de Pasajeros

Passenger Transport Endorsement · hoja 34 del folleto · 9 preguntas

12. Su autobús queda averiado. El autobús, con pasajeros a bordo, puede ser remolcado o empujado a un lugar seguro para bajar a los pasajeros solo si:

Your bus is disabled. The bus, with riders on board, may be towed or pushed to a safe spot to discharge the passengers only if:

- ☐ A La distancia es menor a 1 milla.
The distance is less than 1 mile.
- ☐ B Hay presente un oficial de policía o una cuadrilla de rescate.
A peace officer or rescue crew is present.
- ☐ C Bajar del autobús antes sería inseguro.
Getting off the bus sooner would be unsafe.

13. Cuando haga bajar a un pasajero conflictivo, debe elegir un lugar:

When you discharge an unruly rider, you should choose a place:

- ☐ A Cerca de una comisaría.
Near a police station.
- ☐ B Que sea lo más seguro posible.
That is as safe as possible.
- ☐ C Que le resulte cómodo a usted.
Convenient for you.

14. Si su autobús tiene una puerta de salida de emergencia, esta debe:

If your bus has an emergency exit door, it must:

- ☐ A Estar cerrada mientras opera el autobús.
Be closed when operating the bus.
- ☐ B Tener siempre una luz roja de puerta y estar encendida.
Always have a red door light and it must be lighted.
- ☐ C Sonar una alarma al abrirse.
Sound an alarm when opened.

15. Conduce de noche y debe bajar los faros de luces altas a bajas. ¿Qué debe hacer con su velocidad?

You are driving at night and you must dim your headlights from high to low. What should you do with your speed?

- ☐ A Bajar 5 mph hasta que sus ojos se adapten.
Drop 5 mph until your eyes adjust.
- ☐ B Nada. Lo bien que vea no debe afectar la velocidad.
Nothing. How well you can see should not affect speed.
- ☐ C Reducir la velocidad.
Slow down.

16. A veces puede transportar municiones de armas pequeñas o suministros hospitalarios de emergencia en un autobús. El peso total de estos materiales peligrosos no debe exceder ____ libras.

You may sometimes transport small arms ammunition or emergency hospital supplies on a bus. The total weight of these hazardous materials must not exceed ____ pounds.

- ☐ **A** 5.
5.
- ☐ **B** 50.
50.
- ☐ **C** 500.
500.

17. Conduce un autobús de 40 pies a 30 mph. El camino está seco y la visibilidad es buena. Debe mantener delante del autobús un espacio de seguridad de al menos ____ segundos.

You are driving a 40 foot bus at 30 mph. The road is dry and visibility is good. You should keep a safety space in front of your bus that is at least ____ seconds.

- ☐ **A** 8.
8.
- ☐ **B** 4.
4.
- ☐ **C** 3.
3.

18. El equipaje de mano:

Carry-on baggage:

- ☐ **A** Siempre debe guardarse en los compartimientos superiores o bajo los asientos.
Always needs to be stored in the overhead compartments or under the seats.
- ☐ **B** Nunca puede dejarse en una puerta o pasillo.
Can never be left in a doorway or aisle.
- ☐ **C** Siempre debe ser inspeccionado por el conductor al subir al autobús.
Should always be inspected by the driver as it is carried onto the bus.

19. ¿Cuál de los siguientes equipos de emergencia debe llevar en su autobús?

Which of the following types of emergency equipment must you have on your bus?

- ☐ **A** Reflectores, extintor y kit de reparación de llantas.
Reflectors, fire extinguisher, tire repair kit.
- ☐ **B** Botiquín de primeros auxilios, fusibles eléctricos de repuesto y extintor.
First aid kit, spare electric fuses, fire extinguisher.
- ☐ **C** Extintor, fusibles eléctricos de repuesto y reflectores.
Fire extinguisher, spare electric fuses, reflectors.

20. Un peligro se define como:

A hazard is defined as:

- ☐ **A** Únicamente otro conductor.
Another driver only.
- ☐ **B** Únicamente una condición del camino o del clima.
A condition of the roadway or weather only.
- ☐ **C** Cualquier condición que pueda hacer inseguro su viaje.
Any condition which may cause your trip to be unsafe.

Endoso de Transporte de Pasajeros

Passenger Transport Endorsement · hoja 35 del folleto · 10 preguntas

1. La velocidad señalizada para una curva:

The posted speed for a turn:

- ☐ **A** Puede ser demasiado lenta para un autobús.
May be too slow for a bus.
- ☐ **B** Puede ser insegura para un autobús.
May be unsafe for a bus.
- ☐ **C** Es una velocidad segura para cualquier autobús.
Is a safe speed for any bus.

2. Cuando inspecciona su autobús, asegúrese de que:

When you inspect your bus, make sure that:

- ☐ **A** Los dispositivos de aviso de los pasajeros funcionen.
Rider signaling devices are working.
- ☐ **B** Se hayan retirado las manijas de las salidas de emergencia.
Emergency exit handles have been removed.
- ☐ **C** Los paneles de acceso cerrados estén abiertos.
Closed access panels are open.

3. Conduce en un camino resbaloso durante el día. ¿Cuánto espacio dice el Manual del Conductor Comercial que debe dejar por delante?

You are driving on a slippery road during the day. How much space does the Commercial Driver Handbook say you should keep ahead of you?

- ☐ **A** Añadir “un segundo al espacio necesario en buenas condiciones del camino”.
Add “one second to the space needed in good road conditions”.
- ☐ **B** Dejar “el largo de un auto por cada 10 mph”.
Allow “one car length for every 10 mph”.
- ☐ **C** Dejar “mucho más espacio” del necesario en condiciones ideales de conducción.
Allow “much more space” than needed for ideal driving conditions.

4. Conduce un autobús de 40 pies a 50 mph. El camino está seco y la visibilidad es buena. Debe mantener al menos ____ segundos de espacio delante del autobús para estar seguro.

You are driving a 40 foot bus at 50 mph. The road is dry and visibility is good. You should keep at least ____ seconds of space in front of your bus to be safe.

- ☐ **A** 5.
5.
- ☐ **B** 6.
6.
- ☐ **C** 8.
8.

5. Cuando conduce, un peligro es:

When you are driving, a hazard is:

- ☐ **A** Algo causado por condiciones que no puede controlar.
Caused by conditions you cannot control.
- ☐ **B** Menos importante que una emergencia.
Less important than an emergency.
- ☐ **C** Cualquier persona o cosa que pueda provocar una condición insegura.
Anyone or anything that may cause an unsafe condition.

6. La distancia máxima a la que puede detenerse de un cruce de ferrocarril es:

The maximum distance you can stop away from a railroad crossing is:

- ☐ **A** 20 pies.
20 feet.
- ☐ **B** 50 pies.
50 feet.
- ☐ **C** 70 pies.
70 feet.

7. ¿Cuál de los siguientes equipos de emergencia debe llevar en su autobús?

Which of the following types of emergency equipment must you have on your bus?

- ☐ **A** Reflectores, extintor y kit de reparación de llantas.
Reflectors, fire extinguisher, tire repair kit.
- ☐ **B** Extintor, fusibles eléctricos de repuesto y reflectores.
Fire extinguisher, spare electric fuses, reflectors.
- ☐ **C** Botiquín de primeros auxilios, fusibles eléctricos de repuesto y extintor.
First aid kit, spare electric fuses, fire extinguisher.

8. Un autobús debe detenerse al menos a ____ pies del tramo móvil de un puente levadizo que no tenga semáforo ni encargado.

A bus must stop at least ____ feet before the draw of a drawbridge that does not have a signal light or an attendant.

☐ **A** 10.
10.

☐ **B** 30.
30.

☐ **C** 50.
50.

9. Al conducir un autobús, debe mirar ____ segundos por delante.

When driving a bus, you should look ____ seconds ahead of you.

☐ **A** 3-6.
3-6.

☐ **B** 7-10.
7-10.

☐ **C** 12-15.
12-15.

10. Al conducir un autobús, las escotillas de emergencia del techo:

When driving a bus, the emergency roof hatches:

☐ **A** Siempre deben estar completamente cerradas y aseguradas mientras el autobús está en movimiento.
Must always be completely closed and locked while the bus is moving.

☐ **B** Pueden asegurarse en posición parcialmente abierta para dar aire fresco.
May be locked in a partially open position for fresh air.

☐ **C** Pueden dejarse cerradas pero sin asegurar.
May be left in a closed but unlocked position.

Endoso de Transporte de Pasajeros

Passenger Transport Endorsement · hoja 36 del folleto · 10 preguntas

11. Si un autobús se avería con pasajeros a bordo, el autobús:

If a bus breaks down and there are passengers on board, the bus:

- ☐ **A** Puede ser remolcado al taller más cercano para bajar a los pasajeros.
May be towed to the nearest service garage to discharge the passengers.
- ☐ **B** No debe remolcarse hasta que los pasajeros hayan bajado.
Should not be towed until the passengers are discharged.
- ☐ **C** Puede ser remolcado al lugar seguro más cercano para bajar a los pasajeros.
May be towed to the nearest safe spot to discharge the passengers.

12. El peso máximo total de materiales peligrosos que los autobuses pueden transportar es de _____ libras.

The total maximum weight of hazardous materials that buses are allowed to carry is _____ pounds.

- ☐ **A** 100.
100.
- ☐ **B** 250.
250.
- ☐ **C** 500.
500.

13. Los autobuses no deben transportar más de _____ libras de una misma clase de materiales peligrosos permitidos.

Buses must not carry more than _____ pounds of any one class of allowed hazardous materials.

- ☐ **A** 100.
100.
- ☐ **B** 250.
250.
- ☐ **C** 500.
500.

14. Los autobuses pueden llevar llantas recauchutadas o reranuradas:

Buses may have recapped or regrooved tires:

- ☐ **A** Solo como llanta exterior de un juego de llantas dobles.
Only as the outside tire on a set of duals.
- ☐ **B** En cualquiera o en todas las ruedas.
On any or all the wheels.
- ☐ **C** En cualquier lugar excepto las ruedas delanteras.
Anywhere except the front wheels.

15. Cuando haga bajar a un pasajero conflictivo, debe elegir un lugar:

When you discharge an unruly rider, you should choose a place:

- ☐ **A** Cerca de una comisaría.
Near a police station.
- ☐ **B** Que le resulte cómodo a usted.
Convenient to you.
- ☐ **C** Que sea lo más seguro posible.
That is as safe as possible.

16. No debe permitir que los pasajeros vayan de pie:

You should not let bus riders stand:

- ☐ **A** Entre los pasos de rueda.
Between the wheel wells.
- ☐ **B** A menos de dos pies de una salida de emergencia.
Within two feet of an emergency exit.
- ☐ **C** Delante de la línea de pasajeros de pie.
In front of the standee line.

17. Mientras conduce un autobús, debe:

While driving a bus, you should:

- ☐ **A** Explorar el camino por delante y también el interior del autobús.
Scan the road ahead, as well as the interior of your bus.
- ☐ **B** Concentrar la atención en el tráfico inmediatamente a la izquierda del autobús.
Focus your attention on traffic immediately to the left side of your bus.
- ☐ **C** Explorar el camino solo de 5 a 7 segundos por delante.
Only scan the road 5-7 seconds ahead of you.

18. Si su autobús se inclina hacia afuera en una curva peraltada, usted:

If your bus leans towards the outside in a banked curve, you:

- ☐ **A** Debe aumentar ligeramente la velocidad.
Should increase your speed slightly.
- ☐ **B** Debe pisar el freno rápida y firmemente.
Should quickly and firmly press the brake pedal.
- ☐ **C** Está conduciendo demasiado rápido.
Are driving too fast.

19. ¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera sobre el manejo de la velocidad y el frenado?

Which of these statements is true about speed management and braking?

- ☐ **A** El tiempo para detenerse aumenta un segundo por cada 10 mph por encima de 20 mph.
The time it takes to stop increases one second for each 10 mph over 20 mph.
- ☐ **B** Necesita unas cuatro veces más distancia de frenado a 40 mph que a 20 mph.
You need about four times as much stopping distance at 40 mph as you need at 20 mph.
- ☐ **C** La distancia total de frenado de un autobús es la que recorre desde que se aplican los frenos.
A bus' total stopping distance is the distance it takes to stop once the brakes are applied.

20. ¿Cuál de los siguientes tipos de carga nunca puede llevarse en un autobús?

Which of the following types of cargo can never be carried on a bus?

- ☐ **A** Municiones de armas pequeñas etiquetadas ORM-D.
Small arms ammunition labeled ORM-D.
- ☐ **B** Materiales irritantes o gas lacrimógeno.
Irritation materials or tear gas.
- ☐ **C** Medicamentos hospitalarios.
Hospital drugs.

Endoso de Transporte de Pasajeros

Passenger Transport Endorsement · hoja 37 del folleto · 10 preguntas

1. Conduce de noche y debe bajar los faros de luces altas a bajas. ¿Qué debe hacer con su velocidad?

You are driving at night and you must dim your headlights from high to low. What should you do with your speed?

- ☐ **A** Bajar 5 mph hasta que sus ojos se adapten.
Drop 5 mph until your eyes adjust.
- ☐ **B** Reducir la velocidad.
Slow down.
- ☐ **C** Nada. Lo bien que vea no debe afectar su velocidad.
Nothing. How well you can see should not affect your speed.

2. Un autobús puede llevar equipaje y carga solo si está:

A bus may carry baggage and freight only if it is:

- ☐ **A** Guardado en un compartimiento separado de equipaje o carga.
Stored in a separate baggage or freight compartment.
- ☐ **B** En posesión de un pasajero que viaja en el autobús.
Owned by a passenger riding the bus.
- ☐ **C** Asegurado y despejando cualquier salida.
Secured and out of the way of any exit.

3. Cuando llega a una parada, debe anunciar el motivo de la parada y:

When you arrive at a bus stop, you should announce the reason for stopping and the:

- ☐ **A** La hora de salida, la llegada estimada al siguiente destino y la hora de abordaje.
Departure time, estimated arrival at the next destination, and passenger boarding time.
- ☐ **B** La ubicación, la llegada estimada al siguiente destino y el número del autobús.
Location, estimated arrival at the next destination, and the bus number.
- ☐ **C** La ubicación, la hora de salida y el número del autobús.
Location, departure time, and the bus number.

4. Debe firmar el informe de inspección del conductor anterior solo cuando:

You must sign the previous driver's inspection report only when:

- ☐ **A** Algunas de las reparaciones no se hayan realizado.
Some of the repairs have not been made.
- ☐ **B** El conductor que llenó el informe esté presente.
The driver who filled out the report is present.
- ☐ **C** Los defectos reportados hayan sido reparados.
The defects reported have been repaired.

5. Transportar materiales peligrosos en un autobús es:*Carrying hazardous materials on a bus is:*

- ☐ **A** Permitido si el envase del material lleva rótulos.
Permitted if the material's container is placarded.
- ☐ **B** Permitido si cumplen las condiciones del sindicato.
Permitted if they meet the union's conditions.
- ☐ **C** Nunca permitido.
Never permitted.

6. Los autobuses pueden llevar llantas recauchutadas o reranuradas:*Buses may have recapped or regrooved tires:*

- ☐ **A** En cualquier lugar excepto las ruedas delanteras.
Anywhere except the front wheels.
- ☐ **B** En cualquiera o en todas las ruedas.
On any or all the wheels.
- ☐ **C** Solo en la parte exterior de las llantas dobles.
Only on the outside of duals.

7. Está conduciendo un autobús. Usted:*You are driving a bus. You:*

- ☐ **A** Solo puede hablar con los pasajeros cuando circula por carretera.
Can only talk with riders when cruising on a highway.
- ☐ **B** Solo debe permitir que los pasajeros le hablen si permanecen en su asiento.
Should only allow riders to talk to you if they stay in their seat.
- ☐ **C** Nunca debe hablar innecesariamente con los pasajeros.
Should never talk unnecessarily with riders.

8. Debe revisar los espejos:*You should check your mirrors:*

- ☐ **A** Inmediatamente después de iniciar un cambio de carril.
Immediately after starting a lane change.
- ☐ **B** Cuando se prepara para detenerse.
As you prepare to stop.
- ☐ **C** Con regularidad, como parte de su exploración en busca de peligros.
Regularly as part of your scan for potential hazards.

9. Se aproxima a unas vías de ferrocarril. El conductor de autobús debe detenerse entre ____ y ____ pies antes de la vía más cercana.

You are approaching railroad tracks. A bus driver must stop ____ to ____ feet before the nearest track.

☐ **A** 5; 20.
5; 20.

☐ **B** 10; 35.
10; 35.

☐ **C** 15; 50.
15; 50.

10. ¿Cuándo se le permite conducir con una puerta de salida de emergencia abierta?

When are you allowed to drive with an emergency exit door open?

☐ **A** Nunca debe conducir con una puerta de salida de emergencia abierta.
You may never drive with an emergency exit door open.

☐ **B** Cuando solo vaya a recorrer una distancia corta.
When you will only be moving a short distance.

☐ **C** Si la temperatura en la cabina es incómodamente alta.
If the temperature in the cabin is uncomfortably hot.

Endoso de Transporte de Pasajeros

Passenger Transport Endorsement · hoja 38 del folleto · 10 preguntas

11. Los autobuses pueden llevar menos de 100 libras de ____ en la zona de pasajeros.

Buses are allowed to carry less than 100 pounds of ____ in the passenger area.

- ☐ **A** Municiones de armas pequeñas (ORM-D).
Small arms ammunition (ORM-D).
- ☐ **B** Materiales radiactivos etiquetados.
Labeled radioactive materials.
- ☐ **C** Venenos líquidos de Clase 6.
Liquid Class 6 poisons.

12. Un autobús con pasajeros a bordo queda averiado. Solo puede ser remolcado o empujado a un lugar seguro para bajar a los pasajeros:

A bus with riders aboard becomes disabled. The bus may be towed or pushed to a safe place to discharge the passengers only:

- ☐ **A** Si la distancia es menor a 1 milla.
If the distance is less than 1 mile.
- ☐ **B** Si bajar del autobús antes sería inseguro.
If getting off the bus sooner would be unsafe.
- ☐ **C** Mediante una grúa con licencia.
By a licensed tow truck.

13. Si no hay semáforo ni encargado, deténgase ante un puente levadizo a unos ____ pies del tramo móvil.

If there is no traffic light or attendant, stop for a drawbridge about ____ feet from the draw.

- ☐ **A** 25.
25.
- ☐ **B** 50.
50.
- ☐ **C** 100.
100.

14. ¿Cuál de estas acciones da el mejor control en una curva?

Which of these actions will result in the best control on a curve?

- ☐ **A** Frenar durante toda la curva.
Brake all the way through a curve.
- ☐ **B** Reducir a una velocidad segura antes de entrar y luego acelerar ligeramente al recorrerla.
Slow to a safe speed before entering a curve, then accelerate slightly through it.
- ☐ **C** Reducir a una velocidad segura antes de entrar y luego recorrerla en punto muerto.
Slow to a safe speed before entering a curve, then coast through it.

15. Al cruzar vías de ferrocarril con un autobús, usted:

When driving a bus across railroad tracks, you:

- ☐ **A** Solo necesita reducir la velocidad en cruces con barreras en posición vertical.
Only need to slow down at tracks with crossing gates in the upright position.
- ☐ **B** A veces puede necesitar detenerse a más de 75 pies de las vías.
May sometimes need to stop more than 75 feet from the tracks.
- ☐ **C** Nunca debe cambiar de marcha si su autobús tiene transmisión manual.
Should never change gears if your bus has a manual transmission.

16. Si trabaja para un transportista interestatal, debe completar un informe de inspección posterior al viaje para cada autobús, indicando:

If you work for an interstate carrier, you must complete an after-trip inspection report for each bus listing:

- ☐ **A** Cualquier defecto que afecte la seguridad o pueda provocar una avería.
Any defects that would affect safety or result in a breakdown.
- ☐ **B** El consumo de combustible, la distancia recorrida y el kilometraje total.
Fuel usage, distance traveled, and total mileage.
- ☐ **C** Cualquier problema ocurrido con los pasajeros.
Any problems that occurred with riders.

17. No debe permitir que los pasajeros vayan de pie:

You should not let riders stand:

- ☐ **A** Delante de la línea de pasajeros de pie.
In front of the standee line.
- ☐ **B** Entre los pasos de rueda.
Between the wheel wells.
- ☐ **C** A menos de dos pies de una salida de emergencia.
Within two feet of an emergency exit.

18. ¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera sobre mirar hacia adelante?

Which of these statements is true about seeing ahead?

- ☐ **A** Los buenos conductores alternan la atención entre lo cercano y lo lejano.
Good drivers shift their attention back and forth, near and far.
- ☐ **B** Los buenos conductores mantienen la atención en un solo punto de 12 a 15 segundos.
Good drivers keep their attention on one place for 12-15 seconds at a time.
- ☐ **C** Los buenos conductores miran de 3 a 5 segundos por delante a velocidad de carretera.
Good drivers look 3-5 seconds ahead of their vehicle at highway speeds.

19. Conduce un autobús de 30 pies por carretera a 45 mph. El camino está seco y la visibilidad es buena. La distancia segura respecto al vehículo de adelante debe ser de al menos:

You are driving a 30 foot bus on a highway at 45 mph. The road is dry and visibility is good. A safe distance between you and the vehicle ahead of you should be at least:

- ☐ **A** 3 segundos.
3 seconds.
- ☐ **B** 4 segundos.
4 seconds.
- ☐ **C** 5 segundos.
5 seconds.

20. Muchos autobuses tienen espejos curvos (convexos o “spot”). Estos espejos:

Many buses have curved (convex or “spot”) mirrors. These mirrors:

- ☐ **A** Están prohibidos por ley en algunos estados.
Are against the law in some states.
- ☐ **B** Hacen que las cosas parezcan más pequeñas y lejanas de lo que están.
Make things seem smaller and farther away than they really are.
- ☐ **C** No necesitan revisarse con frecuencia porque muestran un área mayor.
Do not need to be checked often because they show a larger area.

Endoso de Transporte de Pasajeros

Passenger Transport Endorsement · hoja 39 del folleto · 10 preguntas

1. Si lleva pasajeros a bordo, nunca debe cargar combustible al autobús:

If you have riders on the bus, you should never fuel your bus:

- ☐ **A** Sin un extintor a su lado.
Without a fire extinguisher beside you.
- ☐ **B** En un edificio cerrado.
In a closed building.
- ☐ **C** Con alguna de las ventanas abiertas.
With any of the windows open.

2. El equipaje o la carga que se lleva en un autobús debe asegurarse:

Baggage or freight carried on a bus must be secured:

- ☐ **A** En un compartimiento separado, lejos de los pasajeros.
In a separate compartment away from passengers.
- ☐ **B** Delante de la línea de pasajeros de pie.
In front of the standee line.
- ☐ **C** De modo que cualquier puerta o ventana pueda usarse en una emergencia.
So any door or window can be used in an emergency.

3. Conduce de noche y debe bajar los faros de luces altas a bajas. ¿Qué debe hacer con su velocidad?

You are driving at night and you must dim your headlights from high to low. What should you do with your speed?

- ☐ **A** Bajar 5 mph hasta que sus ojos se adapten.
Drop 5 mph until your eyes adjust.
- ☐ **B** Nada. Lo bien que vea no debe afectar la velocidad.
Nothing. How well you can see should not affect speed.
- ☐ **C** Reducir la velocidad.
Slow down.

▲ *Mismo enunciado que la pregunta 1 de la hoja 37, pero con las opciones en distinto orden.*

4. La línea de pasajeros de pie en un autobús:

A standee line on a bus:

- ☐ **A** Es obligatoria cuando se llevan menos de 15 pasajeros.
Is required when carrying less than 15 riders.
- ☐ **B** Indica dónde debe pararse usted cuando habla con los pasajeros.
Indicates where you should stand when you are talking to the passengers.
- ☐ **C** Es la línea detrás de la cual deben permanecer todos los pasajeros mientras el autobús está en movimiento.
Is the line that all riders must stay behind while the bus is moving.

5. ¿Cuál de estas acciones da el mejor control en una curva?

Which of these actions will result in the best control on a curve?

- ☐ **A** Reducir a una velocidad segura antes de entrar a la curva y luego acelerar ligeramente al recorrerla.
Slow to a safe speed before entering a curve, then accelerate slightly through it.
- ☐ **B** Mantener velocidad constante en la curva, dejando que el autobús se incline un poco.
Maintain constant speed through a curve, allowing the bus to lean slightly.
- ☐ **C** Reducir a una velocidad segura antes de entrar a la curva y luego recorrerla en punto muerto.
Slow to a safe speed before entering a curve, then coast through it.

6. Cuando espera para incorporarse al tráfico, debe:

When waiting to merge into traffic, you should:

- ☐ **A** Esperar siempre a que haya un hueco suficientemente amplio antes de incorporarse.
Always wait for a large enough gap before merging.
- ☐ **B** Salir despacio y alcanzar gradualmente la velocidad del tráfico.
Pull out slowly and gradually reach the speed of traffic.
- ☐ **C** Circular por el acotamiento hasta alcanzar la velocidad del tráfico.
Drive on the shoulder of the road until you reach the speed of traffic.

7. ¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera sobre el manejo del espacio a los costados del autobús?

Which of these statements is true about managing space to the sides of your bus?

- ☐ **A** Debe mantener el autobús del lado derecho de su carril.
You should keep your bus to the right side of your lane.
- ☐ **B** Debe evitar circular junto a otros vehículos cuando sea posible.
You should avoid traveling next to others when possible.
- ☐ **C** Debe mantener el autobús del lado izquierdo de su carril.
You should keep your bus to the left side of your lane.

8. Los conductores de autobuses chárter no deben permitir que suban pasajeros hasta:

Drivers of charter buses should not allow riders on the bus until:

- ☐ **A** Que todo el equipaje esté cargado.
All baggage has been loaded.
- ☐ **B** Que hayan llegado a la estación todos los pasajeros programados.
All scheduled passengers have arrived at the station.
- ☐ **C** La hora de salida.
Departure time.

9. Su autobús queda averiado. El autobús, con pasajeros a bordo, puede ser remolcado o empujado a un lugar seguro para bajar a los pasajeros solo si:

Your bus is disabled. The bus, with riders on board, may be towed or pushed to a safe spot to discharge the passengers only if:

- ☐ **A** La distancia es menor a 1 milla.
The distance is less than 1 mile.
- ☐ **B** Hay presente un oficial de policía o una cuadrilla de rescate.
A peace officer or rescue crew is present.
- ☐ **C** Bajar del autobús antes sería inseguro.
Getting off the bus sooner would be unsafe.

10. ¿Cuántos asientos plegables se permiten en un autobús que no transporta trabajadores agrícolas?

How many folding seats are allowed in a bus that is not carrying farm workers?

- ☐ **A** 0.
0.
- ☐ **B** 4.
4.
- ☐ **C** 8.
8.

Endoso de Transporte de Pasajeros

Passenger Transport Endorsement · hoja 40 del folleto · 10 preguntas

11. Cuando haga bajar a un pasajero conflictivo, debe elegir un lugar:

When you discharge an unruly rider, you should choose a place:

- ☐ **A** Cerca de una comisaría.
Near a police station.
- ☐ **B** Que sea lo más seguro posible.
That is safe as possible.
- ☐ **C** Que le resulte cómodo a usted.
Convenient to you.

12. Si su autobús tiene una puerta de salida de emergencia, esta debe:

If your bus has an emergency exit door, it must:

- ☐ **A** Estar cerrada mientras opera el autobús.
Be closed when operating the bus.
- ☐ **B** Tener siempre una luz roja de puerta y estar encendida.
Always have a red door light and it must be lighted.
- ☐ **C** Sonar una alarma al abrirse.
Sound an alarm when opened.

13. A veces puede transportar municiones de armas pequeñas o suministros hospitalarios de emergencia en un autobús. El peso total de estos materiales peligrosos no debe exceder ____ libras.

You may sometimes transport small arms ammunition or emergency hospital supplies on a bus. The total weight of these hazardous materials must not exceed ____ pounds.

- ☐ **A** 5.
5.
- ☐ **B** 50.
50.
- ☐ **C** 500.
500.

14. Conduce un autobús de 40 pies a 30 mph. El camino está seco y la visibilidad es buena. Debe mantener delante del autobús un espacio de seguridad de al menos ____ segundos.

You are driving a 40 foot bus at 30 mph. The road is dry and visibility is good. You should keep a safety space in front of your bus that is at least ____ seconds.

- ☐ **A** 8.
8.
- ☐ **B** 4.
4.
- ☐ **C** 3.
3.

15. Un peligro se define como:

A hazard is defined as:

- ☐ **A** Únicamente otro conductor.
Another driver only.
- ☐ **B** Únicamente una condición del camino o del clima.
A condition of the roadway or weather only.
- ☐ **C** Cualquier condición que pueda hacer inseguro su viaje.
Any condition which may cause your trip to be unsafe.

16. ¿Cuál de los siguientes equipos de emergencia debe llevar en su autobús?

Which of the following types of emergency equipment must you have on your bus?

- ☐ **A** Reflectores, extintor y kit de reparación de llantas.
Reflectors, fire extinguisher, tire repair kit.
- ☐ **B** Botiquín de primeros auxilios, fusibles eléctricos de repuesto y extintor.
First aid kit, spare electric fuses, fire extinguisher.
- ☐ **C** Extintor, fusibles eléctricos de repuesto y reflectores.
Fire extinguisher, spare electric fuses, reflectors.

17. Si un pasajero quiere subir al autobús con una batería de auto o un bidón de gasolina, debe:

If a rider wants to get on the bus with a car battery or can of gasoline, you should:

- ☐ **A** No permitir que el pasajero suba.
Not allow the rider to get on.
- ☐ **B** Decirle que se siente al fondo del autobús.
Tell the rider to sit in the rear of the bus.
- ☐ **C** Poner la batería o la gasolina en el compartimiento de carga.
Put the battery or gasoline in the cargo compartment.

18. El equipaje de mano:*Carry-on baggage:*

- ☐ **A** Siempre debe guardarse en los compartimientos superiores o bajo los asientos.
Always needs to be stored in the overhead compartments or under the seats.
- ☐ **B** Nunca puede dejarse en una puerta o pasillo.
Can never be left in a doorway or aisle.
- ☐ **C** Siempre debe ser inspeccionado por el conductor al subir al autobús.
Should always be inspected by the driver as it is carried onto the bus.

19. Debe revisar los espejos:*You should check your mirrors:*

- ☐ **A** Inmediatamente después de iniciar un cambio de carril.
Immediately after starting a lane change.
- ☐ **B** Cuando se prepara para detenerse.
As you prepare to stop.
- ☐ **C** Con regularidad, como parte de su exploración en busca de peligros.
Regularly as part of your scan for potential hazards.

20. Los autobuses pueden llevar llantas recauchutadas o reranuradas:*Buses may have recapped or regrooved tires:*

- ☐ **A** Solo como llanta exterior de un juego de llantas dobles.
Only as the outside tire on a set of duals.
- ☐ **B** En cualquiera o en todas las ruedas.
On any or all of the wheels.
- ☐ **C** En cualquier lugar excepto las ruedas delanteras.
Anywhere except the front wheels.

Examen de Clase C

Class C Examination · hoja 41 del folleto · 10 preguntas

1. Se ve involucrado en un accidente menor en una intersección. No hay heridos y el daño al vehículo es mínimo. Debe:

You are involved in a minor accident at an intersection. There are no injuries and very little vehicle damage. You should:

- ☐ **A** Dejar el vehículo en el carril de circulación hasta que llegue la policía.
Leave your vehicle in the traffic lane until law enforcement arrives.
- ☐ **B** Retirar el vehículo del carril de circulación, si es posible.
Move your vehicle out of the traffic lane, if possible.
- ☐ **C** No mover el vehículo por ningún motivo.
Not move your vehicle for any reason.

2. ¿Cuál es el beneficio de mantener un colchón de espacio alrededor de su vehículo?

What is the benefit of a space cushion around your vehicle?

- ☐ **A** Otros conductores pueden meterse delante de usted, mejorando el flujo del tráfico.
Other drivers can "cut" in front of you, improving traffic flow.
- ☐ **B** Si otro conductor comete un error, usted tiene tiempo de reaccionar.
If another driver makes a mistake, you have time to react.
- ☐ **C** Se infla para protegerlo de lesiones en caso de accidente.
It inflates to protect you from injury in case of an accident.

3. Está en una calle de doble sentido con dos carriles en cada dirección. Para girar a la izquierda, inicie el giro desde:

You are on a two-way street with two lanes in each direction. To turn left, start the turn in the:

- ☐ **A** Cualquier carril disponible en su sentido de circulación.
Any lane open to you for traffic in your direction.
- ☐ **B** El carril izquierdo de su sentido de circulación.
The left lane for traffic in your direction.
- ☐ **C** El carril derecho de su sentido de circulación.
The right lane for traffic in your direction.

4. Un semáforo rojo intermitente en una intersección significa:

A flashing red traffic light at an intersection means:

- ☐ **A** Reducir la velocidad antes de entrar.
Slow down before entering.
- ☐ **B** Detenerse antes de entrar.
Stop before entering.
- ☐ **C** Detenerse y esperar la luz verde.
Stop and wait for the green light.

5. Una línea amarilla continua junto a una línea amarilla discontinua significa que los vehículos:

A solid yellow line next to a broken yellow line means that vehicles:

- ☐ **A** En ambos sentidos pueden rebasar.
In both directions may pass.
- ☐ **B** Del lado de la línea discontinua pueden rebasar.
Next to the broken line may pass.
- ☐ **C** Del lado de la línea continua pueden rebasar.
Next to the solid line may pass.

6. Es ilegal que una persona de 21 años o más conduzca con una concentración de alcohol en sangre (BAC) de ____ o mayor.

It is illegal for a person 21 years of age or older to drive with a blood alcohol concentration (BAC) that is ____ or higher.

- ☐ **A** 0.08 % — ocho centésimas de un por ciento.
0.08% - Eight hundredths of one percent.
- ☐ **B** 0.10 % — una décima de un por ciento.
0.10% - One tenth of one percent.
- ☐ **C** 0.05 % — cinco centésimas de un por ciento.
0.05% - Five hundredths of one percent.

7. Cuando no ve otros vehículos a su alrededor mientras conduce:

When you don't see any other vehicles around you while driving:

- ☐ **A** Puede exceder legalmente el límite de velocidad señalado.
You may legally exceed the posted speed limit.
- ☐ **B** Es buen hábito señalar los giros y cambios de carril de todos modos.
It is good habit to signal for turns and lane changes anyway.
- ☐ **C** No está obligado a usar el cinturón de seguridad.
You are not required to wear your seat belt.

8. ¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera sobre las superficies resbalosas?

Which of these statements is true about slippery road surfaces?

- ☐ **A** Conducir sobre hojas mojadas le da tracción adicional.
Driving on wet leaves on the road will give you extra traction.
- ☐ **B** En días fríos, la sombra de edificios o árboles puede ocultar placas de hielo.
On cold days, shade from buildings/trees can hide spots of ice.
- ☐ **C** El pavimento es menos resbaloso cuando empieza a llover en un día caluroso que después.
The pavement is less slippery when it first starts to rain on a hot day than it is afterwards.

9. Conducir bajo los efectos de cualquier medicamento que afecte su capacidad de conducir está permitido:

Driving under the influence of any medication which impairs your driving is permitted:

- ☐ **A** Bajo ninguna circunstancia.
Under no circumstances.
- ☐ **B** Si no se siente somnoliento.
If you don't feel drowsy.
- ☐ **C** Si se lo recetó un médico.
If it is prescribed by a physician.

10. ¿Cuál de las siguientes es verdadera sobre estacionarse en doble fila?

Which of the following is true about double parking?

- ☐ **A** Es ilegal en toda circunstancia.
It is illegal under all circumstances.
- ☐ **B** Es ilegal solo si deja el auto solo.
It is illegal only if you leave your car.
- ☐ **C** Es legal si está haciendo una entrega.
It is legal if you are making a delivery.

Examen de Clase C

Class C Examination · hoja 42 del folleto · 8 preguntas

11. Debe notificar al DMV en un plazo de 5 días si usted:

You must notify DMV within 5 days if you:

- ☐ **A** Recibe una infracción de tránsito.
Are cited for a traffic violation.
- ☐ **B** Vende o transfiere su vehículo.
Sell or transfer your vehicle.
- ☐ **C** Pinta su vehículo de otro color.
Paint your vehicle a different color.

12. Para girar a la izquierda desde una calle de sentido único con varios carriles hacia una calle de doble sentido, inicie el giro desde:

To turn left from a one-way street with multiple lanes onto a two-way street, start the turn in:

- ☐ **A** El carril del extremo izquierdo.
The far left lane.
- ☐ **B** Cualquier carril disponible.
Any lane available.
- ☐ **C** El carril más cercano al centro de la calle.
The lane closest to the middle of the street.

13. Seguir demasiado cerca a otros conductores (pegado a su defensa trasera):

Tailgating other drivers (driving too close to their rear bumper):

- ☐ **A** Puede frustrar a otros conductores y enojarlos.
Can frustrate other drivers and make them angry.
- ☐ **B** No puede derivar en una infracción de tránsito.
Cannot result in a traffic citation.
- ☐ **C** Reduce accidentes porque evita que se le metan delante.
Reduces accidents by preventing you from being "cut off".

14. Los conductores están obligados a obedecer las indicaciones de:

Drivers are required to obey instructions from:

- ☐ **A** Guardias de seguridad que patrullan estacionamientos.
Security guards patrolling parking lots.
- ☐ **B** Otros conductores cuyos vehículos están averiados en la vía.
Other drivers whose vehicles are broken down on the roadway.
- ☐ **C** Señaleros en zonas de obra.
Signal persons at construction sites.

15. Retroceder con su vehículo es:*Backing your vehicle is:*

- ☐ **A** Siempre peligroso.
Always dangerous to do.
- ☐ **B** No peligroso si tiene un ayudante.
Not dangerous if you have a helper.
- ☐ **C** Peligroso solo en vehículos grandes.
Only dangerous in large vehicles.

16. Una rampa de acceso a la autopista está señalizada con este letrero. ¿Cuál de los siguientes vehículos puede usar ese carril?*A freeway onramp is marked with this sign. Which of the following vehicles may use this lane?*

- ☐ **A** Un convertible con un adulto y dos niños.
A convertible with an adult and two children.
- ☐ **B** Una camioneta de uso compartido que lleva solo al conductor.
A carpool van containing only the driver.
- ☐ **C** Una camioneta deportiva con un adulto, un niño y la mascota de la familia.
A sport utility vehicle containing an adult, child, and family pet.

▲ *Depende de una figura impresa: consúltala en el escaneo original.*

17. Quiere estacionarse cuesta arriba en un camino de doble sentido y no hay acera. ¿Hacia dónde gira las ruedas delanteras?*You want to park uphill on a two-way road and there is no curb. Which way do you turn your front wheels?*

- ☐ **A** De modo que queden rectas.
So they face straight ahead.
- ☐ **B** A la derecha, hacia el borde del camino.
Right — towards the side of the road.
- ☐ **C** A la izquierda, hacia el centro del camino.
Left — towards the center of the road.

18. Si un conductor se incorpora inesperadamente al carril delante de usted y le corta el paso, debe:*If a driver unexpectedly merges into the lane in front of you cutting you off, you should:*

- ☐ **A** Cambiarse rápidamente al carril contiguo.
Quickly move into the lane next to you.
- ☐ **B** Salirse al acotamiento.
Drive onto the shoulder of the road.
- ☐ **C** Quitar el pie del acelerador.
Take your foot off the gas pedal.

Examen de Conductor Comercial

Commercial Driver Examination · hoja 43 del folleto · 10 preguntas

1. Al compartir la vía con un tren ligero o tranvía, usted:

When sharing the road with a light rail train or trolley, you:

- ☐ **A** No puede circular por el carril contiguo al tranvía.
May not drive in the lane next to the trolley.
- ☐ **B** Debe vigilar de cerca todos los semáforos, porque pueden cambiar para el tranvía.
Should monitor all traffic signals closely because they can change for the trolley.
- ☐ **C** Puede girar delante de un tranvía que se aproxima en una intersección sin control.
May turn in front of an approaching trolley at an uncontrolled intersection.

2. ¿Cuál de las siguientes es verdadera sobre el uso de las direccionales?

Which of the following is true about the use of your turn signals?

- ☐ **A** Nunca debe usar a la vez las señales eléctricas y las manuales.
You should never use both electric and hand signals.
- ☐ **B** Si señaliza un cambio de carril, los demás conductores deben cederle el paso.
If you signal for a lane change, other drivers must let you in.
- ☐ **C** Es buen hábito señalizar siempre los cambios de carril.
It is a good habit to always signal for lane changes.

3. Debe notificar al DMV en un plazo de 5 días si usted:

You must notify DMV within 5 days if you:

- ☐ **A** Recibe una infracción de tránsito.
Are cited for a traffic violation.
- ☐ **B** Pinta su vehículo de otro color.
Paint your vehicle a different color.
- ☐ **C** Vende o transfiere su vehículo.
Sell or transfer your vehicle.

4. Debe ceder el paso a un peatón que usa bastón blanco o perro guía:

You must yield to a pedestrian using a white cane or guide dog:

- ☐ **A** Solo cuando el perro guía a la persona al cruzar la calle.
Only when the dog is leading the person across a street.
- ☐ **B** Solo cuando el peatón obedece los dispositivos de control de tránsito.
Only when the pedestrian is obeying traffic controls.
- ☐ **C** Siempre, incluso si el peatón no obedece los dispositivos de control de tránsito.
Always, even if the pedestrian is not obeying traffic controls.

5. Si empieza a llover en un día caluroso, el camino está más resbaloso:

If it starts to rain on a hot day, the road is the most slippery:

- ☐ **A** Durante los primeros minutos.
For the first few minutes.
- ☐ **B** Después de que ha llovido unas horas.
After it has been raining for a few hours.
- ☐ **C** Después de que ha dejado de llover.
After it has stopped raining.

6. Si se estaciona junto a la acera derecha mirando cuesta arriba, debe:

If you park along the right-hand curb facing uphill you should:

- ☐ **A** Mantener las ruedas traseras alejadas de la acera.
Keep your back wheels away from the curb.
- ☐ **B** Girar las ruedas delanteras a la derecha.
Turn your front wheels to the right.
- ☐ **C** Girar las ruedas delanteras a la izquierda.
Turn your front wheels to the left.

7. Circular por el costado trasero derecho de otro vehículo es:

Driving along the right-rear side of another vehicle is:

- ☐ **A** Peligroso, porque probablemente está en uno de los puntos ciegos del conductor.
Dangerous because you're probably in one of the driver's blind spots.
- ☐ **B** Una buena técnica de conducción defensiva para evitar los puntos ciegos.
A good defensive driving technique to avoid drivers' blind spots.
- ☐ **C** Una buena forma de mantener un colchón de espacio a su izquierda.
A good way to maintain a space cushion on your left side.

8. Este letrero significa:

This sign means:

- ☐ **A** Servicios médicos adelante.
Medical services ahead.
- ☐ **B** Hay una intersección en "T" adelante.
There is a "T" intersection ahead.
- ☐ **C** Otra vía cruza la suya más adelante.
Another road crosses yours ahead.

▲ *Depende de una figura impresa: consúltala en el escaneo original.*

9. Circular despacio delante del tráfico por el carril izquierdo (rápido) de una autopista:

Driving slowly in front of traffic in the far left (fast) lane on any freeway:

- ☐ **A** Puede frustrar a otros conductores y enojarlos.
Can frustrate other drivers and make them angry.
- ☐ **B** No puede derivar en una infracción de tránsito.
Cannot result in a traffic citation.
- ☐ **C** Salva vidas porque hace que los demás también bajen la velocidad.
Saves lives by causing others to slow down, too.

10. Si el camino está mojado por una lluvia fuerte, debe:

If the road is wet from a heavy rain, you should:

- ☐ **A** Usar la regla de los “dos segundos” de distancia de seguimiento.
Use the “two second” following distance rule.
- ☐ **B** Circular a un largo de auto del vehículo de adelante.
Drive one car-length behind the car ahead.
- ☐ **C** Aumentar la distancia entre su vehículo y el auto de adelante.
Increase the distance between your vehicle and the car ahead.

Examen de Conductor Comercial

Commercial Driver Examination · hoja 44 del folleto · 8 preguntas

11. Al conducir un vehículo con bolsas de aire, está más seguro sentado:

When driving a vehicle with air bags, you are safest when seated:

- ☐ **A** A por lo menos 10 pulgadas del volante.
At least 10 inches away from the steering wheel.
- ☐ **B** A menos de 6½ pulgadas del volante.
Within 6½ inches of the steering wheel.
- ☐ **C** Con la cabeza justo por encima del volante.
With your head positioned directly above the steering wheel.

12. Debe vigilar con cuidado a las bicicletas en los carriles porque:

You must carefully watch for bicycles in traffic lanes because they:

- ☐ **A** Deben circular de frente al tráfico.
Must ride facing oncoming traffic.
- ☐ **B** Pueden quedar ocultas en sus puntos ciegos.
Could be hidden in your blind spots.
- ☐ **C** Normalmente tienen la preferencia de paso.
Usually have the right-of-way.

13. Incorporarse a una vía es más seguro si usted:

Merging onto a road is safest if you:

- ☐ **A** Entra despacio al carril más cercano para que los demás le hagan espacio.
Slowly move into the nearest lane so other drivers will make room for you.
- ☐ **B** Circula por el acotamiento hasta que se abra un hueco.
Drive on the shoulder of the road until there is an opening.
- ☐ **C** Espera un hueco suficientemente amplio en el tráfico para entrar a la vía.
Wait for a large enough gap in traffic to enter the road.

14. Zigzaguar entre carriles de la autopista con tráfico denso:

Weaving in and out of freeway lanes during heavy traffic:

- ☐ **A** Mejora el flujo del tráfico porque crea espacio para que otros se incorporen.
Improves traffic flow by creating space for others to merge.
- ☐ **B** Provoca más congestión porque hace más lentos a los demás vehículos.
Causes further traffic congestion by slowing down other vehicles.
- ☐ **C** Lo llevará a su destino de forma más segura y rápida.
Will get you to your destination safer and faster.

15. ¿Cuál de los siguientes niños requiere un sistema de sujeción infantil?

Which of the following children requires a child passenger restraint system?

- ☐ **A** Un niño de seis años que pesa 60 libras.
A six-year old weighing 60 pounds.
- ☐ **B** Un niño de cinco años que pesa 55 libras.
A five-year old weighing 55 pounds.
- ☐ **C** Un niño de cinco años que pesa 65 libras.
A five-year old weighing 65 pounds.

▲ *La ley de sujeción infantil de California cambió después de 2003; contrasta esta respuesta con la normativa vigente.*

16. ¿Cuándo debe usar los faros delanteros?

When should you use your headlights?

- ☐ **A** Desde una hora antes del atardecer hasta una hora después del amanecer.
One hour before sunset until one hour after sunrise.
- ☐ **B** Siempre que no pueda ver al menos dos millas por delante.
Any time you can't see at least two miles ahead.
- ☐ **C** Siempre que le cueste ver a los demás o que lo vean a usted.
Any time you have trouble seeing others or being seen.

17. Es ilegal que una persona de 21 años o más conduzca con una concentración de alcohol en sangre (BAC) de _____ o mayor:

It is illegal for a person 21 years of age or older to drive with a blood alcohol concentration (BAC) that is _____ or higher:

- ☐ **A** 0.10 % — una décima de un por ciento.
0.10% - one tenth of one percent.
- ☐ **B** 0.08 % — ocho centésimas de un por ciento.
0.08% - eight hundredths of one percent.
- ☐ **C** 0.05 % — cinco centésimas de un por ciento.
0.05% - five hundredths of one percent.

18. Las líneas amarillas continuas separan:

Solid yellow lines separate:

- ☐ **A** Carriles de circulación en calles de sentido único.
Traffic lanes on one-way streets.
- ☐ **B** Los carriles de bicicleta del tráfico normal.
Bicycle lanes from regular traffic.
- ☐ **C** Vehículos que circulan en sentidos opuestos.
Vehicles traveling in opposite directions.

Examen de Conductor Comercial

Commercial Driver Examination · hoja 45 del folleto · 9 preguntas

1. ¿Cuál de las siguientes es verdadera sobre los cinturones de seguridad y los accidentes?

Which of the following is true about safety belts and accidents?

- ☐ **A** No hace falta usarlos en calles residenciales.
They don't need to be used on residential streets.
- ☐ **B** Impiden que salga despedido a un lugar seguro, lo que reduce sus posibilidades de sobrevivir.
They keep you from being thrown clear to safety, which lowers your chances of surviving accidents.
- ☐ **C** Aumentan sus posibilidades de sobrevivir en la mayoría de los accidentes.
They increase your chances of survival in most types of accidents.

2. Está detenido en una intersección. El semáforo acaba de ponerse en verde. ¿Debe avanzar de inmediato?

You are stopped at an intersection. The traffic light just turned green. Should you go immediately?

- ☐ **A** Sí, pero cediendo el paso a cualquier vehículo o persona que siga en la intersección.
Yes, but yield to any vehicle or person still in the intersection.
- ☐ **B** Sí, o podrían multarlo por provocar un embotellamiento.
Yes, or you could be given a ticket for causing gridlock.
- ☐ **C** No, porque primero debe esperar 5 segundos antes de avanzar.
No, because you must first wait 5 seconds before proceeding.

3. ¿De quién es la responsabilidad de saber cómo afectan sus medicamentos a su conducción?

Whose responsibility is it to know how your medications affect your driving?

- ☐ **A** De su farmacéutico.
Your pharmacist's.
- ☐ **B** De su médico.
Your physician's.
- ☐ **C** Suya.
Yours.

4. Ve un auto que se acerca por detrás. Al revisar el espejo otra vez para cambiar de carril, ya no lo ve. Debe:

You see a car approaching from the rear. When you check your mirror again to change lanes, you no longer see the car. You should:

- ☐ **A** Mirar por encima del hombro para asegurarse de que el auto no esté en su punto ciego.
Look over your shoulder to be sure the car isn't in your blind spot.
- ☐ **B** Encender la direccional y cambiar de carril despacio.
Turn your signal on and change lanes slowly.
- ☐ **C** Revisar el espejo exterior para ver si el auto está en su punto ciego.
Check your outside mirror to see if the car is in your blind spot.

5. Se aproxima a una curva cerrada. Debe:

You are approaching a sharp curve in the road. You should:

- ☐ **A** Empezar a frenar antes de entrar a la curva.
Start braking before you enter the curve.
- ☐ **B** Empezar a frenar en cuanto entra a la curva.
Start braking as soon as you enter the curve.
- ☐ **C** Acelerar al entrar a la curva y frenar al salir.
Accelerate into the curve and brake out of it.

6. Debe notificar al DMV en un plazo de 5 días si usted:

You must notify DMV within 5 days if you:

- ☐ **A** Recibe una infracción de tránsito.
Are cited for a traffic violation.
- ☐ **B** Vende o transfiere su vehículo.
Sell or transfer your vehicle.
- ☐ **C** Pinta su vehículo de otro color.
Paint your vehicle a different color.

7. Es ilegal que una persona de 21 años o más conduzca con una concentración de alcohol en sangre (BAC) de ____ o mayor.

It is illegal for a person 21 years of age or older to drive with a blood alcohol concentration (BAC) that is ____ or higher.

- ☐ **A** 0.08 % — ocho centésimas de un por ciento.
0.08% - Eight hundredths of one percent.
- ☐ **B** 0.10 % — una décima de un por ciento.
0.10% - One tenth of one percent.
- ☐ **C** 0.05 % — cinco centésimas de un por ciento.
0.05% - Five hundredths of one percent.

8. ¿Cuál de estos es un cambio de sentido (vuelta en U) legal?

Which of these is a legal U-turn?

- ☐ **A** En una carretera donde hay una abertura pavimentada para dar vuelta.
On a highway where there is a paved opening for a turn.
- ☐ **B** A 150 pies de una cuesta o curva.
150 feet away from a hill or curve.
- ☐ **C** Cruzando dos juegos de doble línea amarilla en la vía.
Over two sets of double, yellow lines in the roadway.

9. Hay mucha niebla. Debe reducir la velocidad y encender:

It is very foggy. You should slow down and turn on your:

- ☐ **A** Las luces altas.
High beam lights.
- ☐ **B** Las luces bajas.
Low beam lights.
- ☐ **C** Las intermitentes de emergencia.
Emergency flashers.

Examen de Conductor Comercial

Commercial Driver Examination · hoja 46 del folleto · 9 preguntas

10. Estaciona su auto junto a la acera en una calle plana de doble sentido. Antes de bajar, debe:

You park your car at the curb on a level two-way street. Before getting out of your car, you should:

- ☐ **A** Mirar si vienen autos o bicicletas por el lado del tráfico.
Look for cars or bicycles on the traffic side of your vehicle.
- ☐ **B** Girar las ruedas delanteras hacia la acera.
Turn your front wheels towards the curb.
- ☐ **C** Asegurarse de estar estacionado a por lo menos dos pies de la acera.
Make sure you are parked at least two feet from the curb.

11. Si se aproxima a una intersección sin señal de alto ni semáforo, usted:

If you approach an intersection without a stop sign or signals, you:

- ☐ **A** Siempre debe detenerse antes de cruzar la intersección.
Should always stop before driving through the intersection.
- ☐ **B** Debe ceder el paso a todos los demás vehículos.
Must yield the right-of-way to all other vehicles.
- ☐ **C** Debe reducir la velocidad y estar listo para detenerse si es necesario.
Should slow down and be ready to stop, if necessary.

12. Al compartir la vía con un tranvía o tren ligero:

When sharing the road with a trolley or light rail vehicle:

- ☐ **A** Nunca gire delante de un tranvía o tren ligero que se aproxima.
Never turn in front of an approaching trolley or light rail vehicle.
- ☐ **B** Rebase siempre despacio por la derecha a un tren ligero o tranvía.
Always pass a light rail vehicle or trolley slowly on the right.
- ☐ **C** Recuerde que son ruidosos y avanzan despacio como los trenes de carga.
Remember they are loud and move slowly like freight trains.

13. ¿Quién tiene la preferencia de paso en una intersección sin cruces peatonales marcados?

Who has the right-of-way at an intersection with no crosswalks?

- ☐ **A** Los peatones siempre tienen la preferencia.
Pedestrians always have the right-of-way.
- ☐ **B** Los vehículos, pero deben reducir la velocidad y tener cuidado.
Vehicles, but they should slow down and be careful.
- ☐ **C** Los peatones, pero solo con la señal verde de "WALK".
Pedestrians, but only with the green "WALK" signal.

14. Conduce a 55 mph por una carretera de dos carriles, uno en cada sentido, y quiere rebasar al auto de adelante. Para rebasar con seguridad necesita:

You are driving 55 mph on a two-lane highway, one lane in each direction, and want to pass the car ahead of you. To pass safely, you need to:

- ☐ **A** Esperar a que una doble línea amarilla continua separe los carriles.
Wait until solid double, yellow lines separate the lanes.
- ☐ **B** Aumentar su velocidad a por lo menos 60 mph.
Increase your speed to at least 60 mph.
- ☐ **C** Contar con un hueco suficientemente amplio en el tráfico que viene de frente.
Have a large enough gap in the oncoming traffic.

15. Aunque sepa que su vehículo puede tomar una curva cerrada al límite legal de velocidad, debe reducir igual porque:

Even if you know your vehicle can maneuver a sharp curve at the legal speed limit, you should still slow down because:

- ☐ **A** Legalmente debe circular por debajo del límite en curvas cerradas.
You must legally drive below the speed limit on sharp curves.
- ☐ **B** La fuerte tracción hacia el interior sobre su vehículo puede ser peligrosa.
The strong inward pull on your vehicle can be dangerous.
- ☐ **C** Puede haber un auto detenido o un accidente adelante que no alcanza a ver.
There may be a stalled car or accident ahead that you can't see.

16. Si cinco o más vehículos lo siguen en un camino angosto de dos carriles:

If five or more vehicles are following you on a narrow two-lane road:

- ☐ **A** Muévase al lado derecho de su carril y conduzca despacio.
Move to the right side of your lane and drive slowly.
- ☐ **B** Oríllese cuando sea seguro y déjelos pasar.
Pull off the road when it is safe and let them pass.
- ☐ **C** Siga conduciendo porque usted tiene la preferencia.
Continue driving because you have the right-of-way.

17. Si no puede ver el camino por niebla densa y los limpiaparabrisas no ayudan, debe:

If you are unable to see the road ahead while driving because of heavy fog and your wipers do not help, you should:

- ☐ **A** Reducir la velocidad y seguir conduciendo.
Slow down and continue driving.
- ☐ **B** Encender las luces altas y seguir conduciendo.
Turn on your high beams and continue driving.
- ☐ **C** Salirse por completo del camino hasta que mejore la visibilidad.
Pull off the road completely until visibility improves.

18. Está cruzando una intersección y se aproxima un vehículo de emergencia con sirena y luces intermitentes. Debe:

You are crossing an intersection and an emergency vehicle is approaching with a siren and flashing lights. You should:

- ☐ **A** Detenerse de inmediato dentro de la intersección hasta que pase.
Stop immediately in the intersection until it passes.
- ☐ **B** Orillarse a la derecha dentro de la intersección y detenerse.
Pull to the right in the intersection and stop.
- ☐ **C** Terminar de cruzar la intersección, orillarse a la derecha y detenerse.
Continue through the intersection, pull to the right, and stop.

Examen de Conductor Comercial

Commercial Driver Examination · hoja 47 del folleto · 9 preguntas

1. Debe usar el claxon cuando:

You should use your horn when:

- ☐ **A** Otro vehículo le estorba el paso.
Another vehicle is in your way.
- ☐ **B** Pueda ayudar a evitar un accidente.
It may help prevent an accident.
- ☐ **C** Otro conductor comete un error.
Another driver makes a mistake.

2. Puede cruzar la doble línea amarilla para rebasar a otro vehículo si:

You may cross double, yellow lines to pass another vehicle if the:

- ☐ **A** El vehículo de adelante se orilla a la derecha para dejarlo pasar.
Vehicle in front of you moves to the right to let you pass.
- ☐ **B** La línea amarilla de su lado del camino es discontinua.
Yellow line next to your side of the road is broken.
- ☐ **C** La línea amarilla del otro lado del camino es discontinua.
Yellow line next to the other side of the road is broken.

3. Conduce por un camino de un solo carril en cada sentido. Quiere rebasar a otro vehículo, pero se aproxima una curva que le impide ver el camino. Debe:

You are driving on a road with only one lane in each direction. You want to pass another vehicle, but there is a curve approaching which blocks your view of the road ahead. You must:

- ☐ **A** No rebasar al vehículo.
Not pass the vehicle.
- ☐ **B** Circular por el acotamiento.
Drive on the shoulder of the road.
- ☐ **C** Señalizar por más de cinco segundos para rebasar con seguridad.
Signal longer than five seconds to pass safely.

4. Debe notificar al DMV en un plazo de 5 días si usted:

You must notify DMV within 5 days if you:

- ☐ **A** Vende o transfiere su vehículo.
Sell or transfer your vehicle.
- ☐ **B** Recibe una infracción de tránsito.
Are cited for a traffic violation.
- ☐ **C** Pinta su vehículo de otro color.
Paint your vehicle a different color.

5. Las carreteras suelen estar más resbalosas:

Highways are typically most slippery:

- ☐ **A** Durante una tormenta fuerte a mitad del verano.
During a heavy rainstorm in the middle of summer.
- ☐ **B** Cuando empieza a llover tras un periodo seco.
When it first starts to rain after a dry spell.
- ☐ **C** Después de que ha llovido durante mucho tiempo.
After it has been raining for a long time.

6. Es ilegal que una persona de 21 años o más conduzca con una concentración de alcohol en sangre (BAC) de ____ o mayor.

It is illegal for a person 21 years of age or older to drive with a blood alcohol concentration (BAC) that is ____ or higher.

- ☐ **A** 0.08 % — ocho centésimas de un por ciento.
0.08% - Eight hundredths of one percent.
- ☐ **B** 0.10 % — una décima de un por ciento.
0.10% - One tenth of one percent.
- ☐ **C** 0.05 % — cinco centésimas de un por ciento.
0.05% - Five hundredths of one percent.

7. Cuando se estaciona en un camino plano junto a una acera:

When you park on a level road next to a curb:

- ☐ **A** Sus ruedas deben quedar a menos de 18 pulgadas de la acera.
Your wheels must be within 18 inches of the curb.
- ☐ **B** Sus ruedas delanteras deben quedar giradas hacia el borde del camino.
Your front wheels must be turned towards the side of the road.
- ☐ **C** No tiene que aplicar el freno de estacionamiento.
You do not have to set your parking brake.

8. Si le cuesta ver otros vehículos por polvo o humo que cruza la vía, debe conducir más despacio y encender:

If you have trouble seeing other vehicles because of dust or smoke blowing across the roadway, you should drive slower and turn on your:

- ☐ **A** El desempañador.
Defroster.
- ☐ **B** Las luces de estacionamiento.
Parking lights.
- ☐ **C** Los faros delanteros.
Headlights.

9. ¿Cuál de las siguientes le ayudará a evitar que lo golpeen por detrás?

Which of the following will help you avoid being hit from behind?

- ☐ **A** Señalizar al menos 100 pies antes de girar.
Signaling at least 100 feet before turning.
- ☐ **B** Reducir su distancia de seguimiento.
Decreasing your following distance.
- ☐ **C** Cambiar de carril con frecuencia.
Changing lanes frequently.

Examen de Conductor Comercial

Commercial Driver Examination · hoja 48 del folleto · 9 preguntas

10. Quiere girar a la izquierda más adelante. En medio de la vía hay un carril marcado como se muestra. Debe:

You want to turn left ahead. In the middle of the road there is a lane marked as shown. You must:

- ☐ **A** Girar desde su carril actual después de señalar.
Turn from your current traffic lane after signaling.
- ☐ **B** Incorporarse por completo a ese carril antes de girar a la izquierda.
Merge completely into this lane before you make your left turn.
- ☐ **C** No entrar a ese carril por ningún motivo.
Not enter this lane for any reason.

▲ *Depende de una figura impresa: consúltala en el escaneo original.*

11. Al amanecer o al anochecer, o con lluvia o nieve, puede costar ver y ser visto. Una buena forma de avisar a los demás conductores es encender:

At dawn or dusk, or in rain or snow, it can be hard to see and be seen. A good way to let other drivers know you are there is to turn:

- ☐ **A** Más las luces del tablero.
Up the instrument panel lights.
- ☐ **B** Las luces de estacionamiento.
On your parking lights.
- ☐ **C** Los faros en luz baja.
On your low-beam headlights.

12. Si siempre insiste en dejar pasar a los demás conductores en las intersecciones, lo más probable es que esté:

If you always insist on letting other drivers go ahead of you at intersections, you are most likely:

- ☐ **A** Provocando retrasos en el tráfico.
Causing traffic delays.
- ☐ **B** Mejorando el flujo del tráfico.
Improving traffic flow.
- ☐ **C** Aplicando bien técnicas de conducción defensiva.
Effectively using defensive driving techniques.

13. En intersecciones, cruces peatonales y cruces de ferrocarril, siempre debe:

At intersections, crosswalks, and railroad crossings, you should always:

- ☐ **A** Detenerse, escuchar y avanzar si no oye nada.
Stop, listen, and proceed if you cannot hear anything.
- ☐ **B** Mirar a los costados de su vehículo.
Look to the sides of your vehicle.
- ☐ **C** Concentrarse en el camino justo delante.
Concentrate on the road directly ahead.

14. Al cambiar de carril en una autopista, debe:

When changing lanes on a freeway, you should:

- ☐ **A** Señalizar durante al menos cinco segundos.
Signal for at least five seconds.
- ☐ **B** Reducir la velocidad antes de empezar el cambio de carril.
Slow down before you start to change lanes.
- ☐ **C** Suponer que hay espacio suficiente para su vehículo si señala primero.
Assume there is enough space for your vehicle, if you signal first.

15. Debe dejar más espacio delante de su vehículo al seguir camiones grandes porque:

You should allow more space in front of your vehicle when following large trucks because:

- ☐ **A** Necesita ese espacio extra para ver más allá del camión.
You need the extra room to see around the truck.
- ☐ **B** Su mayor peso les permite detenerse más rápido que usted.
Their heavier weight allows them to stop more quickly than you.
- ☐ **C** Si sigue demasiado cerca quedará atrapado en la corriente de aire que genera el camión.
If you follow too closely, you will get caught in wind draft caused by the truck.

16. ¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera sobre las zonas de obra en la vía?

Which of these statements is true about road construction zones?

- ☐ **A** Las multas son iguales para infracciones cometidas en zonas de obra.
Fines are the same for violations committed in construction zones.
- ☐ **B** Usted es responsable de la seguridad de los trabajadores de la vía.
You are responsible for the safety of the road workers.
- ☐ **C** Reducir la velocidad solo si cree que hay trabajadores presentes.
Slow down only if you think workers are present.

17. ¿Cuál es la diferencia entre los semáforos con flecha roja y los de luz roja continua?

What is the difference between traffic lights with red arrows and those with solid red lights?

- ☐ **A** Las flechas rojas solo se usan para detener al tráfico que gira a la izquierda.
Red arrows are only used to stop traffic which is turning left.
- ☐ **B** Las flechas rojas solo se usan en carriles de giro protegido.
Red arrows are only used for protected turn lanes.
- ☐ **C** No puede girar contra una flecha roja, aunque se detenga primero.
You cannot turn against a red arrow, even if you stop first.

18. No debe empezar a cruzar una intersección si sabe que la bloqueará cuando el semáforo se ponga en rojo:

You should not start across an intersection if you know you will block the intersection when the light turns red:

- ☐ **A** Bajo ninguna circunstancia.
Under any circumstances.
- ☐ **B** Salvo que haya entrado a la intersección con flecha verde.
Unless you entered the intersection on a green arrow.
- ☐ **C** Salvo que haya entrado a la intersección con luz verde.
Unless you entered the intersection on a green light.

Examen de Conductor Comercial

Commercial Driver Examination · hoja 49 del folleto · 9 preguntas

1. Conduce por la autopista detrás de un camión grande. Debe circular:

You are driving on the freeway behind a large truck. You should drive:

- ☐ **A** Muy cerca en mal clima, porque el conductor ve más lejos.
Closely behind in bad weather. The driver can see farther ahead.
- ☐ **B** Más lejos del camión que si fuera un auto de pasajeros.
Farther behind the truck than for a passenger car.
- ☐ **C** Por el lado derecho del camión y esperar para rebasar.
To the right side of the truck and wait to pass.

2. Debe notificar al DMV en un plazo de 5 días si usted:

You must notify DMV within 5 days if you:

- ☐ **A** Recibe una infracción de tránsito.
Are cited for a traffic violation.
- ☐ **B** Vende o transfiere su vehículo.
Sell or transfer your vehicle.
- ☐ **C** Pinta su vehículo de otro color.
Paint your vehicle a different color.

3. Para girar a la izquierda desde una calle de sentido único con varios carriles hacia una calle de doble sentido, inicie el giro desde:

To turn left from a one-way street with multiple lanes onto a two-way street, start the turn in:

- ☐ **A** El carril del extremo izquierdo.
The far left lane.
- ☐ **B** Cualquier carril disponible.
Any lane available.
- ☐ **C** El carril más cercano al centro de la calle.
The lane closest to the middle of the street.

4. Una rampa de acceso a la autopista está señalizada con este letrero. ¿Cuál de los siguientes vehículos puede usar ese carril?

A freeway onramp is marked with this sign. Which of the following vehicles may use this lane?

- ☐ **A** Un convertible con un adulto y dos niños.
A convertible with an adult and two children.
- ☐ **B** Una camioneta de uso compartido que lleva solo al conductor.
A carpool van containing only the driver.
- ☐ **C** Una camioneta deportiva con un adulto, un niño y la mascota de la familia.
A sport utility vehicle containing an adult, child, and family pet.

▲ *Depende de una figura impresa: consúltala en el escaneo original.*

5. Una línea amarilla continua junto a una línea amarilla discontinua significa que los vehículos:

A solid yellow line next to a broken yellow line means that vehicles:

- ☐ **A** En ambos sentidos pueden rebasar.
In both directions may pass.
- ☐ **B** Del lado de la línea discontinua pueden rebasar.
Next to the broken line may pass.
- ☐ **C** Del lado de la línea continua pueden rebasar.
Next to the solid line may pass.

6. Está en la autopista y el tráfico se incorpora a su carril. Debe:

You are on the freeway and traffic is merging into your lane. You should:

- ☐ **A** Hacer espacio al tráfico que se incorpora, si es posible.
Make room for merging traffic, if possible.
- ☐ **B** Reducir siempre la velocidad para dejar que los vehículos se incorporen.
Always slow down to let the vehicles merge.
- ☐ **C** Mantener su velocidad y su posición.
Maintain your speed and position.

7. Si viaja en un vehículo con cinturón de cadera y además cinturón de hombro por separado, usted está:

If you are riding in a vehicle equipped with a lap belt and also a separate shoulder belt, you are:

- ☐ **A** Obligado a usar solo el cinturón de cadera.
Only required to use the lap belt.
- ☐ **B** Obligado a usar ambos cinturones, el de cadera y el de hombro.
Required to use both the lap and shoulder belts.
- ☐ **C** Obligado a usar solo el cinturón de hombro.
Only required to use the shoulder belt.

8. La “Ley Básica de Velocidad” de California dice que usted debe:

California's "Basic Speed Law" says you should:

- ☐ **A** Mantener su velocidad cerca de la del resto del tráfico.
Keep your speed close to that of other traffic.
- ☐ **B** Nunca conducir más rápido de lo que sea seguro para las condiciones actuales.
Never drive faster than is safe for current conditions.
- ☐ **C** Conducir siempre al límite de velocidad señalizado.
Always drive at the posted speed limit.

9. Este letrero significa:

This sign means:

- ☐ **A** El semáforo de adelante no funciona.
The traffic signal ahead is not working.
- ☐ **B** Prepárese para detenerse si la luz está intermitente.
Be prepared to stop if the light is flashing.
- ☐ **C** Hay un semáforo más adelante.
There is a traffic signal ahead.

▲ *Depende de una figura impresa: consúltala en el escaneo original.*

Examen de Conductor Comercial

Commercial Driver Examination · hoja 50 del folleto · 9 preguntas

10. Retroceder con su vehículo es:

Backing your vehicle is:

- ☐ **A** Siempre peligroso.
Always dangerous to do.
- ☐ **B** No peligroso si tiene un ayudante.
Not dangerous if you have a helper.
- ☐ **C** Peligroso solo en vehículos grandes.
Only dangerous in large vehicles.

11. Está en una calle de doble sentido con dos carriles en cada dirección. Para girar a la izquierda, inicie el giro desde:

You are on a two-way street with two lanes in each direction. To turn left, start the turn in:

- ☐ **A** Cualquier carril disponible en su sentido de circulación.
Any lane open to you for traffic in your direction.
- ☐ **B** El carril izquierdo de su sentido de circulación.
The left lane for traffic in your direction.
- ☐ **C** El carril derecho de su sentido de circulación.
The right lane for traffic in your direction.

12. Debe detenerse antes de cruzar las vías del ferrocarril cuando:

You must stop before you cross railroad tracks when:

- ☐ **A** No tiene espacio para cruzar completamente las vías.
You don't have room to completely cross the tracks.
- ☐ **B** El cruce está en una ciudad o pueblo con tráfico frecuente de trenes.
The crossing is located in a city or town with frequent train traffic.
- ☐ **C** Transporta a dos o más niños en un vehículo de pasajeros.
You transport two or more children in a passenger vehicle.

13. Los conductores están obligados a obedecer las indicaciones de:

Drivers are required to obey instructions from:

- ☐ **A** Guardias de seguridad que patrullan estacionamientos.
Security guards patrolling parking lots.
- ☐ **B** Otros conductores cuyos vehículos están averiados en la vía.
Other drivers whose vehicles are broken down on the roadway.
- ☐ **C** Señaleros en zonas de obra.
Signal persons at construction sites.

14. Un semáforo rojo intermitente en una intersección significa:

A flashing red traffic light at an intersection means:

- ☐ **A** Reducir la velocidad antes de entrar.
Slow down before entering.
- ☐ **B** Detenerse antes de entrar.
Stop before entering.
- ☐ **C** Detenerse y esperar la luz verde.
Stop and wait for the green light.

15. Al conducir por una calle de varios carriles con tráfico en ambos sentidos:

When driving on a multilane street with two-way traffic:

- ☐ **A** Circule junto a los otros vehículos para que sus conductores puedan verlo.
Drive alongside the other vehicles so the drivers can see you.
- ☐ **B** Debe circular delante o detrás de los otros vehículos.
You should drive ahead of or behind the other vehicles.
- ☐ **C** Es más seguro circular en el carril junto a la línea central.
It is safest to drive in the lane next to the center line.

16. Quiere estacionarse cuesta arriba en un camino de doble sentido y no hay acera. ¿Hacia dónde gira las ruedas delanteras?

You want to park uphill on a two-way road and there is no curb. Which way do you turn your front wheels?

- ☐ **A** De modo que queden rectas.
So they face straight ahead.
- ☐ **B** A la derecha, hacia el borde del camino.
Right — towards the side of the road.
- ☐ **C** A la izquierda, hacia el centro del camino.
Left — towards the center of the road.

17. Es ilegal que una persona de 21 años o más conduzca con una concentración de alcohol en sangre (BAC) de ____ o mayor.

It is illegal for a person 21 years of age or older to drive with a blood alcohol concentration (BAC) that is ____ or higher.

- ☐ **A** 0.08 % — ocho centésimas de un por ciento.
0.08% - Eight hundredths of one percent.
- ☐ **B** 0.10 % — una décima de un por ciento.
0.10% - One tenth of one percent.
- ☐ **C** 0.05 % — cinco centésimas de un por ciento.
0.05% - Five hundredths of one percent.

18. Este letrero significa:*This sign means:*

- ☐ **A** El camino tiene muchas curvas más adelante.
The road ahead has many curves.
- ☐ **B** Hay una curva cerrada más adelante.
There is a sharp curve in the road ahead.
- ☐ **C** El camino puede estar resbaloso más adelante.
The road ahead may be slippery.

▲ *Depende de una figura impresa: consúltala en el escaneo original.*

Examen de Conductor Comercial

Commercial Driver Examination · hoja 51 del folleto · 9 preguntas

1. Si conduce a 55 mph en una zona de 55 mph, pueden multarlo por exceso de velocidad:

If you drive 55 mph in a 55 mph zone, you can be given a speeding ticket:

- ☐ **A** Bajo ninguna circunstancia, porque siempre es legal.
Under no circumstances because it is always legal.
- ☐ **B** Si las condiciones del camino o del clima exigían una velocidad menor.
If road or weather conditions required a slower speed.
- ☐ **C** Solo si se aproxima a una curva cerrada.
Only if you are approaching a sharp curve in the road.

2. Un niño de 5 años que pesa 55 libras debe ir en un sistema de sujeción infantil:

A 5-year old child weighing 55 pounds should be placed in a child passenger restraint system:

- ☐ **A** Ya sea en el asiento delantero o en el trasero.
Whether in the front or back seat.
- ☐ **B** Solo si el niño va en el asiento delantero.
Only if the child is in the front seat.
- ☐ **C** Solo si el niño va en el asiento trasero.
Only if the child is in the back seat.

▲ *El original lleva escrito a mano "NEW LAW / SEE 'C' MANUAL": la ley de sujeción infantil de California cambió después de 2003, así que la clave impresa puede estar desactualizada.*

3. Cuando ve este letrero debe:

When you see this sign you should:

- ☐ **A** Estar preparado para detenerse en el cruce de ferrocarril.
Be prepared to stop at the railroad crossing.
- ☐ **B** Detenerse en el próximo cruce y esperar a que pase un tren.
Stop at the upcoming railroad crossing and wait for a train.
- ☐ **C** Detenerse y esperar una señal antes de cruzar las vías.
Stop and wait for a signal before crossing the railroad tracks.

▲ *Depende de una figura impresa: consúltala en el escaneo original.*

4. Si más adelante hay un cruce de ferrocarril sin control y no puede ver con claridad si vienen trenes, el límite de velocidad es:

If an uncontrolled railroad crossing is ahead and you can't see clearly if any trains are coming, the speed limit is:

- ☐ **A** 25 mph.
25 mph.
- ☐ **B** 15 mph.
15 mph.
- ☐ **C** 30 mph.
30 mph.

5. Conduce por una calle de ciudad y ve detrás un vehículo de emergencia con luces intermitentes. ¿Qué debe hacer?

You are driving on a city street and see an emergency vehicle with flashing lights behind you. What should you do?

- ☐ **A** Orillarse al borde derecho del camino y reducir la velocidad.
Drive to the right edge of the road and slow down.
- ☐ **B** Orillarse al borde derecho del camino y detenerse.
Drive to the right edge of the road and stop.
- ☐ **C** Permanecer en su carril, reducir la velocidad y dejarlo pasar.
Stay in your lane, slow down, and let it pass.

6. ¿Cuál de estas es una práctica de conducción segura?

Which of these is safe driving practice?

- ☐ **A** Usar las luces altas en la niebla.
Using your high-beam lights in the fog.
- ☐ **B** Fijar la vista en el camino justo delante del vehículo.
Staring at the road ahead of your vehicle.
- ☐ **C** Revisar los espejos retrovisores con frecuencia.
Checking your rearview mirrors frequently.

7. Cuando ve este letrero, debe detenerse y:

When you see this sign, you should stop and:

- ☐ **A** Revisar si vienen vehículos en la dirección hacia la que piensa ir y luego avanzar.
Check for vehicles in the direction you plan on going, then proceed.
- ☐ **B** Dejar pasar primero a todos los vehículos que lleguen después que usted.
Let all vehicles that arrive after you go first.
- ☐ **C** Revisar el tráfico en todas las direcciones antes de avanzar.
Check traffic in all directions before proceeding.

▲ *Depende de una figura impresa: consúltala en el escaneo original.*

8. Es ilegal que una persona de 21 años o más conduzca con una concentración de alcohol en sangre (BAC) de ____ o mayor.

It is illegal for a person 21 years of age or older to drive with a blood alcohol concentration (BAC) that is ____ or higher.

- ☐ **A** 0.10 % — una décima de un por ciento.
0.10% - One tenth of one percent.
- ☐ **B** 0.08 % — ocho centésimas de un por ciento.
0.08% - Eight hundredths of one percent.
- ☐ **C** 0.05 % — cinco centésimas de un por ciento.
0.05% - Five hundredths of one percent.

▲ *Las opciones van en distinto orden que en las hojas 41, 45 y 47.*

9. Revise su espejo retrovisor:

Check your rearview mirror:

- ☐ **A** Con frecuencia, para ver cómo se mueve el tráfico detrás de usted.
Often to see how traffic is moving behind you.
- ☐ **B** Para ver si hay un vehículo en su punto ciego.
To see if a vehicle is in your blind spot.
- ☐ **C** Solo cuando está reduciendo la velocidad.
Only when you are slowing down.

Examen de Conductor Comercial

Commercial Driver Examination · hoja 52 del folleto · 9 preguntas

10. Conduce por una calle de doble sentido y quiere girar a la izquierda en la próxima esquina. Ceda el paso a:

You are driving on a two-way street and you want to turn left at an upcoming corner. Give the right-of-way to:

- ☐ **A** Vehículos que vienen de frente y también giran a la izquierda.
Oncoming vehicles also turning left.
- ☐ **B** Vehículos que vienen hacia usted.
Vehicles coming towards you.
- ☐ **C** Peatones en la acera que esperan la señal de caminar.
Pedestrians on the sidewalk waiting for a "WALK" signal.

11. Su carril está junto a un carril para bicicletas y quiere girar a la derecha en la próxima intersección. Usted:

Your driving lane is next to a bicycle lane. You want to make a right turn at the upcoming intersection. You:

- ☐ **A** No puede entrar al carril para bicicletas para girar.
May not enter the bicycle lane to make your turn.
- ☐ **B** Solo debe incorporarse al carril para bicicletas si se detiene antes de girar.
Should only merge into the bicycle lane if you stop before your turn.
- ☐ **C** Debe incorporarse al carril para bicicletas antes de girar.
Must merge into the bicycle lane before making your turn.

12. Debe notificar al DMV en un plazo de 5 días si usted:

You must notify the DMV within 5 days if you:

- ☐ **A** Pinta su vehículo de otro color.
Paint your vehicle a different color.
- ☐ **B** Recibe una infracción de tránsito.
Are cited for a traffic violation.
- ☐ **C** Vende o transfiere su vehículo.
Sell or transfer your vehicle.

13. Es legal conducir con un recipiente de bebida alcohólica abierto si el recipiente está:

It is legal to drive with an alcoholic beverage container that has been opened if the container is:

- ☐ **A** Debajo del asiento delantero.
Under the front seat.
- ☐ **B** En la guantera.
In the glove compartment.
- ☐ **C** En la cajuela.
In the trunk.

14. Debe mostrar comprobante de seguro a las autoridades:

You must show proof of insurance to law enforcement:

- ☐ **A** Solo si se ve involucrado en un accidente.
Only if you are involved in an accident.
- ☐ **B** Si se ve involucrado en un accidente o lo detienen para imponerle una infracción.
If you are involved in an accident or stopped for a citation.
- ☐ **C** A menos que su vehículo tenga un valor neto de 500 dólares.
Unless your vehicle has a net worth of \$500.

15. Antes de cambiar de carril, debe:

Before you change lanes, you should:

- ☐ **A** Nunca mirar sobre el hombro derecho.
Never look over your right shoulder.
- ☐ **B** Asegurarse de que nadie esté detrás de usted en su carril.
Be sure no one is behind you in your lane.
- ☐ **C** Revisar los espejos y mirar sobre el hombro.
Check your mirrors and look over your shoulder.

16. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera sobre los vehículos que muestran un letrero en forma de rombo que indica una carga peligrosa?

Which of the following is true about vehicles displaying a diamond-shaped sign (indicating a hazardous load)?

- ☐ **A** No pueden circular por autopistas.
They are not allowed to drive on freeways.
- ☐ **B** Deben detenerse antes de cruzar las vías del ferrocarril.
They must stop before crossing railroad tracks.
- ☐ **C** No pueden exceder 35 mph.
They are not allowed to exceed 35 mph.

17. Si una doble línea amarilla continua divide carriles de tráfico opuesto, puede:

If there is a double solid yellow line dividing opposite lanes of traffic, you may:

- ☐ **A** Cruzar las líneas para girar a la izquierda desde o hacia una calle lateral.
Cross over the lines to make a left turn from or into a side street.
- ☐ **B** Cruzar las líneas para rebasar si no hay un letrero de prohibido rebasar.
Cross over the lines to pass another vehicle as long as a "No Passing" sign is not posted.
- ☐ **C** No cruzar estas líneas por ningún motivo.
Not cross over these lines for any reason.

18. Quiere entrar a una tienda para hacer una compra rápida. Debe:

You want to go into a store to make a quick purchase. You should:

- ☐ **A** Dejar el auto encendido y poner el freno de estacionamiento.
Leave the car running and set the parking brake.
- ☐ **B** Apagar el motor y poner el freno de estacionamiento.
Stop the engine and set the parking brake.
- ☐ **C** Apagar el motor, pero poner el freno solo si está en una pendiente.
Stop the engine, but set the parking brake only if on a slope.