

ROTA DE ACESSO	ALÇADA / PERMISSÃO	DIRETÓRIO DO MÓDULO
/permissions/email-config	Role MASTER	src/internal/modules/administracao/configuracao-email

1. Visão Geral & Finalidade

Controla a infraestrutura de comunicação por e-mail da Lepta Capital. Permite alternar entre o envio seguro via Microsoft Graph API (Microsoft 365 / Entra ID) ou servidor SMTP corporativo. Define para quais destinatários e usuários do sistema cada evento corporativo deve disparar notificações automáticas.

Resumo Operacional: Configuração de envio de e-mails corporativos via Microsoft Entra ID (OAuth) ou SMTP, e regras de disparo por evento.

2. Regras de Negócio e Políticas Operacionais

- Métodos de Envio:** Suporte duplo a Microsoft Entra ID (Recomendado com OAuth 2.0 Client Credentials) e SMTP clássico com TLS.
- Eventos Parametrizáveis:** Configuração individual por evento (ex: Nova Solicitação de Compra, Aprovação pela Diretoria, Negada pela Diretoria, Retorno para Revisão, Conclusão de Pagamento pelo Financeiro).
- Destinatários Flexíveis:** Combina usuários cadastrados no sistema com e-mails avulsos e opção de notificar o solicitante da requisição.
- Proteção contra Quebra de UI:** Elementos de seleção e inputs com largura controlada (min-width: 0) para perfeito alinhamento visual.
- Validação de Conexão:** Botão para envio de e-mail de teste antes de ativar a configuração.

3. Engenharia de Banco de Dados (SQLite)

O módulo realiza operações de leitura e persistência nas seguintes entidades:

TABELA	DESCRIÇÃO & PAPEL ESTRUTURAL NO MÓDULO
configuracao_email	Credenciais de conexão (Entra ID: tenant_id, client_id, client_secret / SMTP: host, port, user, pass).
configuracao_email_fluxo	Regras de quais e-mails e usuários recebem notificações de cada evento.

4. Endpoints de API & Integrações Backend

Endpoints REST consumidos pelo módulo frontend e implementados no servidor Node.js / Express:

MÉTODO	ENDPOINT	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
GET	/api/email/config	Retorna parâmetros atuais de conexão e fluxos de e-mail configurados.
POST	/api/email/config	Salva novas credenciais e regras de envio por evento.
POST	/api/email/test	Dispara e-mail de teste imediato para validar conectividade.

5. Especificações de UI / UX & Usabilidade

Interface moderna com seletor de método de envio em cards destacados, visualizador de status de consentimento administrativo do Microsoft Entra ID, grid de eventos com chips de destinatários e botões de inclusão inline com contenção visual rigorosa.

6. Arquitetura Técnica & Detalhes de Engenharia

Uso de nodemailer e biblioteca de autenticação da Microsoft (@azure/msal-node / fetch OAuth) com renovação automática de access token em segundo plano.