

LOT 1 — INFRASTRUCTURES CLOUD

VPS — Serveur Privé Virtuel

Alertes à Surveiller

Alerte	Seuil	Criticité
CPU > 85% pendant 5 min	Charge CPU soutenue sur 5 minutes	ÉLEVÉ
RAM > 90%	Mémoire RAM quasi saturée	ÉLEVÉ
Disque > 80%	Espace disque SSD insuffisant	MOYEN
Serveur injoignable (ping KO)	IP publique ne répond plus	ÉLEVÉ
Latence réseau anormale	Ping élevé vers le VPS	MOYEN

Procédure NOC — Étapes

	Action	Instruction détaillée
1	Détection	Alerte reçue sur SolarWinds / portail OCI. Identifier le VPS concerné (nom, IP publique, client).
2	Vérification	Se connecter au portail cloud OCI. Confirmer l'état du VPS (running / stopped / error). Vérifier CPU, RAM, disque en temps réel.
3	Diagnostic	Identifier la cause : pic CPU (processus zombie ?), saturation RAM, disque plein, panne réseau. Consulter les logs système si accès disponible.
4	Action	Appliquer l'action corrective selon le type d'alerte (voir tableau ci-dessous).
5	Vérification	Surveiller les métriques 15 min après action. Confirmer retour à la normale.
6	Escalade	Si non résolu en 20 min → escalader N2. Si VPS injoignable sans raison → escalader OCI/Orange Cloud.
7	Communication	Notifier le client si impact service confirmé. Documenter dans le ticket ITSM.

Actions Correctives

Problème	Action corrective NOC
CPU > 85% pendant 5 min	Identifier le processus consommateur via portail OCI ou SSH. Redémarrer le processus fautif si autorisé. Proposer upgrade vCPU si récurrent.
RAM > 90%	Vérifier les processus en mémoire. Redémarrer le service le plus consommateur. Proposer upgrade RAM si récurrent.
Disque > 80%	Identifier les fichiers volumineux (logs, backups). Déclencher nettoyage ou extension disque. Alerter le client.
Serveur injoignable	Vérifier le statut sur le portail OCI. Si VPS stopped → démarrer. Si erreur → ouvrir ticket OCI. Notifier le client immédiatement.
Latence réseau anormale	Tester depuis plusieurs points (ping, traceroute). Si problème réseau OCI → ouvrir ticket Orange Cloud Support.

OBJET : [NOC B2B OCI] Alerte VPS — [NOM CLIENT] — [DATE] [HEURE]

Madame, Monsieur,

Nous avons détecté une anomalie sur votre VPS [référence] :

- Type d'alerte : [CPU élevé / RAM saturée / Disque plein / Serveur injoignable]
- Heure de détection : [HH:MM]
- Impact constaté : [Description]

Nos équipes traitent l'incident. Prochain point dans 15 minutes.

NOC B2B OCI

VPC — Cloud Privé Virtuel

Alertes à Surveiller

Alerte	Seuil	Criticité
Instance inactive ou gelée	Instance ne répond plus	ÉLEVÉ
Dépassement ressources allouées	CPU/RAM au-delà des limites	ÉLEVÉ
Perte de connectivité réseau	Interfaces IPv4 KO	ÉLEVÉ
SLA < 99,9%	Disponibilité sous le seuil contractuel	ÉLEVÉ
Latence intra-réseau élevée	Communications inter-instances lentes	MOYEN

Procédure NOC — Étapes

Action	Instruction détaillée
1 Détection	Alerte sur portail OCI ou SolarWinds. Identifier le VPC et les instances concernées.
2 Vérification	Consulter le portail OCI : état des instances (running/stopped/error), utilisation CPU/RAM, état des interfaces réseau.
3 Diagnostic	Instance gelée : tenter un ping, SSH test. Connectivité KO : vérifier les Security Groups et les routes réseau VPC.
4 Action	Appliquer l'action corrective selon le problème détecté.
5 Vérification	Surveiller 15 min. Vérifier que le SLA reprend sa trajectoire normale.
6 Escalade	Si non résolu → escalader N2 + ouvrir ticket Orange Cloud si problème infrastructure.
7 Communication	Notifier le client si impact service. Mettre à jour le ticket ITSM.

Actions Correctives

Problème	Action corrective NOC
Instance inactive / gelée	Redémarrer l'instance via le portail OCI. Si le redémarrage échoue → ouvrir ticket Orange Cloud urgence.
Dépassement ressources	Identifier l'instance en cause. Limiter les processus si possible. Proposer upgrade du plan VPC.

Perte connectivité réseau	Vérifier les Security Groups (ports bloqués ?). Vérifier les routes et la table de routage VPC. Relancer les interfaces si nécessaire.
SLA < 99,9%	Documenter l'incident avec horodatage précis. Ouvrir un ticket OCI pour demande de SLA credit. Informer le client.
Latence intra-réseau	Tester la latence entre instances. Si latence > seuil OCI → ouvrir ticket support Orange Cloud.

Email Pro — Messagerie

Alertes à Surveiller

Alerte	Seuil	Criticité
Stockage > 80% du quota	Boîtes aux lettres quasi pleines	MOYEN
Taux de rebond > 5%	Emails non délivrés en masse	ÉLEVÉ
Service SMTP indisponible	Envoi d'emails impossible	ÉLEVÉ
Authentification DKIM en échec	Emails rejetés ou marqués spam	ÉLEVÉ
Latence webmail élevée	Interface webmail lente	MOYEN

Procédure NOC — Étapes

Action	Instruction détaillée
1 Détection	Alerte sur portail Email Pro OCI. Identifier le domaine et les comptes concernés.
2 Vérification	Tester l'envoi et la réception d'un email de test. Vérifier le statut SMTP/IMAP sur le portail.
3 Diagnostic	SMTP KO : vérifier les ports 25/465/587. DKIM en échec : vérifier la configuration DNS. Quota : identifier les boîtes saturées.
4 Action	Appliquer l'action corrective selon le type d'alerte.
5 Vérification	Envoyer un email test après action. Confirmer la délivrance.
6 Escalade	Si service SMTP toujours KO → escalader Orange Cloud Support immédiatement.
7 Communication	Notifier le client si envoi/réception impossible. Indiquer la durée estimée de résolution.

Actions Correctives

Problème	Action corrective NOC
Stockage > 80%	Identifier les boîtes les plus volumineuses. Alerter le client pour nettoyage ou upgrade du quota.
Taux rebond > 5%	Vérifier si l'IP d'envoi est blacklistée (MXToolbox). Vérifier SPF/DKIM/DMARC. Contacter Orange Cloud si IP bloquée.
SMTP indisponible	Vérifier le statut du service sur le portail OCI. Ouvrir ticket Orange Cloud si service KO côté infrastructure.
DKIM en échec	Vérifier les enregistrements DNS TXT du domaine. Régénérer la clé DKIM si nécessaire depuis le portail.
Webmail lent	Tester depuis un autre réseau. Si latence serveur → ouvrir ticket OCI support.

Cloud Backup — Sauvegarde

Alertes à Surveiller

Alerte	Seuil	Criticité
Backup échoué ou manqué	La sauvegarde n'a pas eu lieu	ÉLEVÉ
Aucun backup depuis 24h	Aucune sauvegarde en 24 heures	ÉLEVÉ
Stockage > 80%	Espace de sauvegarde insuffisant	MOYEN
Agent Acronis indisponible	L'agent de backup ne répond plus	ÉLEVÉ
Poste non sauvegardé depuis X jours	Poste exclu des sauvegardes	MOYEN

Procédure NOC — Étapes

	Action	Instruction détaillée
1	Détection	Alerte sur portail Cloud Backup OCI ou Acronis. Identifier le poste / serveur concerné et la date du dernier backup réussi.
2	Vérification	Consulter le tableau de bord Acronis : statut du dernier backup, message d'erreur exact, état de l'agent.
3	Diagnostic	Backup échoué : identifier le code d'erreur (réseau, espace disque, agent KO). Agent injoignable : vérifier que le poste est allumé et connecté.
4	Action	Appliquer l'action corrective. Déclencher un backup manuel si possible pour rattraper le retard.
5	Vérification	Confirmer la réussite du backup manuel. Vérifier l'intégrité des données (checksum).
6	Escalade	Si backup impossible après 2 tentatives → escalader N2 + ouvrir ticket Acronis/OCI.
7	Communication	Notifier le client si donnée à risque. Documenter dans le ticket ITSM avec date du dernier backup réussi.

Actions Correctives

Problème	Action corrective NOC
Backup échoué	Relancer le backup manuellement depuis le portail Acronis. Vérifier l'espace disque destination. Vérifier la connectivité réseau du poste.
Agent Acronis KO	Vérifier que le poste est allumé. Redémarrer le service Acronis Agent sur le poste. Réinstaller l'agent si nécessaire.
Stockage > 80%	Alerter le client pour nettoyage des anciennes sauvegardes ou upgrade du quota. Appliquer une politique de rétention plus courte si autorisé.
Aucun backup 24h	Lancer un backup immédiat. Vérifier la planification (schedule) dans Acronis. Corriger si le schedule a été désactivé.
Poste non sauvegardé X jours	Vérifier si le poste est hors ligne. Réactiver l'agent. Informer le client du risque de perte de données.

Web Hosting — Hébergement Web

Alertes à Surveiller

Alerte	Seuil	Criticité
Site HTTP 4xx / 5xx	Erreurs serveur sur le site	ÉLEVÉ
SSL expirant dans < 14 jours	Certificat SSL bientôt expiré	MOYEN
Disque > 80%	Espace hébergement insuffisant	MOYEN
Temps de réponse > 3 secondes	Site web trop lent	MOYEN
Protection anti-DDoS inactive	Site exposé sans protection	ÉLEVÉ

Procédure NOC — Étapes

Action		Instruction détaillée
1	Détection	Alerte sur portail OCI ou monitoring synthétique. Identifier le site concerné et le type d'erreur.
2	Vérification	Accéder au site depuis un navigateur (mode incognito). Vérifier le code HTTP retourné (200/404/500/503).
3	Diagnostic	500/503 : problème serveur ou application. 404 : fichier manquant. SSL expiré : vérifier la date d'expiration. Lenteur : vérifier la charge serveur et le disque.
4	Action	Appliquer l'action corrective selon le type d'alerte.
5	Vérification	Tester à nouveau le site après action. Confirmer le retour à HTTP 200 et temps de réponse < 3s.
6	Escalade	Si site toujours KO → escalader N2 + ouvrir ticket Orange Cloud si problème infrastructure.
7	Communication	Notifier le client si site inaccessible. Template email ci-dessous.

Actions Correctives

Problème	Action corrective NOC
Erreur 500/503	Vérifier les logs applicatifs. Redémarrer le service web si autorisé. Ouvrir ticket OCI si problème infrastructure.
SSL expirant < 14 jours	Déclencher le renouvellement SSL depuis le portail OCI. Vérifier que le renouvellement automatique est activé. Alerter le client.
Disque > 80%	Identifier les fichiers volumineux (logs, médias). Alerter le client pour nettoyage ou upgrade.
Temps de réponse > 3s	Vérifier la charge serveur. Activer la mise en cache si disponible. Proposer upgrade si récurrent.
Anti-DDoS inactif	Réactiver la protection depuis le portail OCI immédiatement. Ouvrir ticket OCI si impossible.

OBJET : [NOC B2B OCI] Site web inaccessible — [NOM CLIENT] — [DATE] [HEURE]

Madame, Monsieur,

Nous avons détecté une indisponibilité sur votre site [URL] :

- Code HTTP détecté : [4xx / 5xx]
- Heure de détection : [HH:MM]
- Durée actuelle : [X min]

Nos équipes traitent l'incident. Prochain point dans 15 minutes.

NOC B2B OCI

LOT 2 — SERVICES MÉTIERS & COLLABORATIFS

Drive Pro — Stockage Collaboratif

Alertes à Surveiller

Alerte	Seuil	Criticité
Stockage > 80%	Espace Drive quasi saturé	MOYEN
Échec de synchronisation	La synchro multi-appareils échoue	ÉLEVÉ
Utilisateur inactif > 30 jours	Licence inutilisée	FAIBLE
Lien de partage expiré non renouvelé	Accès partagé rompu	MOYEN

Procédure NOC — Étapes

	Action	Instruction détaillée
1	Détection	Alerte sur portail OCI Drive Pro. Identifier l'utilisateur ou le volume concerné.
2	Vérification	Consulter le tableau de bord Drive Pro : espace utilisé, statut synchro, erreurs actives.
3	Diagnostic	Synchro KO : vérifier la connexion Internet du poste client. Stockage > 80% : identifier les dossiers volumineux.
4	Action	Appliquer l'action corrective.
5	Vérification	Confirmer la synchro opérationnelle. Vérifier l'espace après nettoyage.
6	Escalade	Si synchro toujours KO → escalader N2 + ticket OCI.
7	Communication	Alerter le client si stockage critique ou synchro impossible.

Actions Correctives

Problème	Action corrective NOC
Stockage > 80%	Identifier les gros dossiers. Alerter le client pour nettoyage ou upgrade du quota Drive.
Échec synchro	Vérifier la connexion Internet du poste. Déconnecter/reconnecter le compte Drive. Ouvrir ticket OCI si problème serveur.
Utilisateur inactif	Signaler au client : licence inutilisée → proposition de réaffectation ou résiliation.
Lien expiré	Informar le client. Renouveler le lien si autorisé ou guider le client pour le faire.

Stockage S3 — Object Storage

Alertes à Surveiller

Alerte	Seuil	Criticité
Taux d'erreur API > 1%	Les requêtes S3 échouent	ÉLEVÉ
Stockage > 80% du bucket	Bucket quasi saturé	MOYEN

Latence API > seuil SLA	GET/PUT trop lents	MOYEN
Objet en conservation > délai max	Données bloquées en rétention	MOYEN

Procédure NOC — Étapes

	Action	Instruction détaillée
1	Détection	Alerte sur portail OCI ou monitoring API. Identifier le bucket et le type d'erreur.
2	Vérification	Consulter les métriques S3 OCI : taux d'erreur, latence GET/PUT, volume stocké.
3	Diagnostic	Erreurs API : vérifier les credentials (clé API expirée ?). Latence : vérifier la charge du service OCI. Stockage > 80% : identifier les gros objets.
4	Action	Appliquer l'action corrective.
5	Vérification	Tester un GET et PUT de fichier test. Confirmer le retour à la normale.
6	Escalade	Si erreur API persistante → ouvrir ticket Orange Cloud Support immédiatement.
7	Communication	Notifier le client si accès aux données impossible.

Actions Correctives

Problème	Action corrective NOC
Taux erreur API > 1%	Vérifier les credentials API (expiration). Régénérer les clés si nécessaire. Si problème infra OCI → ouvrir ticket support.
Stockage > 80%	Identifier les objets volumineux ou obsolètes. Alerter le client pour nettoyage ou upgrade.
Latence élevée	Tester depuis un autre réseau. Si latence côté OCI → ouvrir ticket support Orange Cloud.
Rétention dépassée	Identifier les objets bloqués. Informer le client. Modifier la politique de rétention si autorisé.

ERP / CRM — Application Métier

Alertes à Surveiller

Alerte	Seuil	Criticité
Application inaccessible	ERP/CRM ne répond plus	ÉLEVÉ
Job de facturation échoué	Traitement automatique en erreur	ÉLEVÉ
Stockage > 80%	Espace HDD insuffisant	MOYEN
Utilisateur bloqué / connexion refusée	Accès utilisateur impossible	MOYEN

Procédure NOC — Étapes

	Action	Instruction détaillée
1	Détection	Alerte sur portail OCI ou appel client. Identifier l'application et l'erreur.
2	Vérification	Accéder à l'URL de l'ERP/CRM. Vérifier le code HTTP. Consulter le statut du serveur hébergeant l'application.

3	Diagnostic	Application KO : vérifier le serveur, la base de données associée, les services applicatifs. Job échoué : consulter les logs de traitement.
4	Action	Appliquer l'action corrective.
5	Vérification	Tester l'accès à l'application et les fonctions critiques (login, facturation).
6	Escalade	Si application toujours KO → escalader N2 + éditeur logiciel si nécessaire.
7	Communication	Notifier le client immédiatement si application de production inaccessible.

Actions Correctives

Problème	Action corrective NOC
Application inaccessible	Vérifier le serveur hébergeant l'ERP. Redémarrer les services applicatifs si autorisé. Ouvrir ticket OCI si problème infra.
Job facturation échoué	Consulter les logs de traitement. Relancer le job manuellement si autorisé. Alerter le client et l'éditeur logiciel.
Stockage > 80%	Identifier les données volumineuses (pièces jointes, historique). Alerter le client pour nettoyage ou upgrade.
Utilisateur bloqué	Vérifier le compte dans l'application (verrouillé ? mot de passe expiré ?). Débloquer si autorisé ou guider le client.

OBJET : [NOC B2B OCI] Application ERP/CRM inaccessible — [NOM CLIENT] — [DATE] [HEURE]

Madame, Monsieur,

Votre application [ERP / CRM] est actuellement inaccessible :

- Heure de détection : [HH:MM]
- Erreur constatée : [Description]

Nos équipes sont mobilisées. Prochain point dans 15 minutes.

NOC B2B OCI

GED — Gestion Électronique des Documents

Alertes à Surveiller

Alerte	Seuil	Criticité
Échec d'indexation	Documents non indexés	ÉLEVÉ
Stockage > 80%	Espace GED insuffisant	MOYEN
Notification automatique non envoyée	Alertes GED silencieuses	MOYEN
Document non trouvé à la recherche	Moteur de recherche défaillant	MOYEN

Procédure NOC — Étapes

	Action	Instruction détaillée
1	Détection	Alerte sur portail GED OCI. Identifier le type d'erreur et les documents concernés.
2	Vérification	Tester une recherche de document connu. Vérifier le statut du moteur d'indexation.
3	Diagnostic	Indexation KO : vérifier les logs du moteur de recherche. Stockage > 80% : identifier les documents volumineux.
4	Action	Appliquer l'action corrective.
5	Vérification	Tester à nouveau une recherche après action. Confirmer les notifications.
6	Escalade	Si moteur d'indexation KO → escalader N2 + ticket OCI.
7	Communication	Alerter le client si recherche documentaire impossible.

Actions Correctives

Problème	Action corrective NOC
Échec indexation	Relancer l'indexation depuis le portail GED. Si persistant → ouvrir ticket OCI support.
Stockage > 80%	Identifier les documents volumineux. Alerter le client pour archivage ou upgrade.
Notifications KO	Vérifier la configuration du moteur de notifications. Relancer le service si possible.
Document introuvable	Vérifier si le document existe. Relancer une réindexation complète si nécessaire.

WordPress — Site Web

Alertes à Surveiller

Alerte	Seuil	Criticité
Visiteurs > 90% du quota mensuel	Quota de trafic presque épuisé	MOYEN
Disque > 80%	Espace hébergement insuffisant	MOYEN
SSL expirant < 14 jours	Certificat SSL bientôt expiré	MOYEN
Plugin vulnérable non mis à jour	Risque de sécurité	ÉLEVÉ

Performance dégradée (Core Web Vitals)

Site lent côté utilisateur

MOYEN

Procédure NOC — Étapes

	Action	Instruction détaillée
1	Détection	Alerte sur portail OCI ou monitoring synthétique. Identifier le site WordPress concerné.
2	Vérification	Accéder au site. Vérifier le temps de chargement, le certificat SSL, les erreurs WordPress.
3	Diagnostic	Lenteur : vérifier la charge serveur, les plugins actifs. SSL : date d'expiration. Plugin vulnérable : vérifier la liste des mises à jour disponibles.
4	Action	Appliquer l'action corrective.
5	Vérification	Tester le site après action. Confirmer le temps de chargement < 3s et SSL valide.
6	Escalade	Si site KO → escalader N2 + ticket OCI.
7	Communication	Alerter le client si plugin vulnérable ou SSL expirant. Action requise côté client.

Actions Correctives

Problème	Action corrective NOC
Quota visiteurs > 90%	Alerter le client pour upgrade du plan. Proposer un plan avec quota plus élevé.
Disque > 80%	Nettoyer les médias inutilisés. Purger les révisions WordPress. Alerter le client pour upgrade.
SSL expirant	Déclencher le renouvellement SSL depuis le portail OCI. Vérifier le renouvellement automatique.
Plugin vulnérable	Alerter immédiatement le client. Recommander la mise à jour ou désactivation du plugin.
Site lent	Activer le cache WordPress. Optimiser les images. Proposer un upgrade si récurrent.

PrestaShop — E-commerce

Alertes à Surveiller

Alerte	Seuil	Criticité
Paieement en échec	La passerelle de paiement est KO	ÉLEVÉ
Visiteurs > 90% du quota	Quota de trafic presque épuisé	MOYEN
Produit sans stock (rupture)	Produit en rupture non signalé	MOYEN
SSL expirant < 7 jours	Certificat SSL critique e-commerce	ÉLEVÉ
Temps de réponse checkout > 3s	Tunnel d'achat trop lent	ÉLEVÉ

Procédure NOC — Étapes

Action	Instruction détaillée
--------	-----------------------

1	Détection	Alerte sur portail OCI ou monitoring. Identifier la boutique et le type de problème.
2	Vérification	Tester un achat complet (mode test si disponible). Vérifier le statut SSL. Consulter les logs de la passerelle de paiement.
3	Diagnostic	Paieement KO : vérifier la connexion à la passerelle (OM, VISA). SSL : date d'expiration. Lenteur : charge serveur, plugins actifs.
4	Action	Appliquer l'action corrective. Priorité absolue sur paiement et SSL.
5	Vérification	Tester un paiement après action. Confirmer SSL valide et checkout < 3s.
6	Escalade	Si paiement KO → escalader N2 + contacter le provider de paiement (OM, VISA) IMMÉDIATEMENT.
7	Communication	Notifier le client IMMÉDIATEMENT si paiement impossible. Impact business critique.

Actions Correctives

Problème	Action corrective NOC
Paieement en échec	Vérifier les credentials de la passerelle. Contacter Orange Money ou VISA selon la passerelle KO. Alerter le client immédiatement.
SSL expirant < 7 jours	Renouveler le SSL EN URGENCE. Sans SSL valide, le navigateur bloque l'accès à la boutique.
Quota visiteurs > 90%	Alerter le client immédiatement. Upgrade plan requis avant saturation.
Produit rupture	Informar le client pour mise à jour du stock. Activer les alertes de stock dans PrestaShop.
Checkout lent	Vérifier la charge serveur. Désactiver les modules PrestaShop non essentiels. Proposer upgrade si récurrent.

OBJET : [NOC B2B OCI] URGENT — Paiement en échec — [NOM CLIENT] — [DATE] [HEURE]

Madame, Monsieur,

ALERTE CRITIQUE : La passerelle de paiement de votre boutique [URL] est actuellement en erreur.

- Heure de détection : [HH:MM]
- Passerelle concernée : [Orange Money / VISA / autre]
- Impact : Les clients ne peuvent pas finaliser leurs achats

Action immédiate requise. Nos équipes sont mobilisées.
Veuillez nous contacter au [NUMÉRO NOC] immédiatement.

NOC B2B OCI