

PLATEFORME & PORTAIL CLOUD OCI

Portail Cloud OCI — Disponibilité & Performance

Alertes à Surveiller

Alerte	Seuil / Condition	Criticité
Portail inaccessible > 2 min	Le portail ne répond plus	ÉLEVÉ
Temps de réponse > 3 secondes	Pages trop lentes	MOYEN
SSL expirant < 14 jours	Certificat SSL du portail bientôt expiré	MOYEN
Taux d'erreur API > 1%	Les API back-end échouent	ÉLEVÉ

Procédure NOC — Étapes

	Action	Instruction détaillée
1	Détection	Alerte monitoring sur le portail OCI. Identifier si le portail est inaccessible ou seulement lent.
2	Vérification	Accéder au portail depuis plusieurs réseaux différents. Tester l'API back-end (ping, requête test).
3	Diagnostic	Portail KO : problème DNS, serveur, réseau ? Lenteur : charge serveur, CDN ? Erreur API : vérifier les logs API.
4	Action	Appliquer l'action corrective selon le type d'alerte.
5	Vérification	Confirmer l'accès au portail et le temps de réponse < 3s. Tester une requête API avec succès.
6	Escalade	Si portail toujours KO → escalader N2 + ouvrir ticket Orange Cloud Support IMMÉDIATEMENT.
7	Communication	Notifier tous les clients concernés si portail inaccessible > 5 min.

Actions Correctives

Problème	Action corrective NOC
Portail inaccessible	Vérifier le DNS (nslookup). Tester depuis une autre IP. Si problème côté OCI → ouvrir ticket support Orange Cloud en urgence.
Temps de réponse > 3s	Vérifier la charge serveur depuis le tableau de bord OCI. Signaler à Orange Cloud si charge infra.
SSL expirant	Déclencher le renouvellement SSL depuis le portail OCI. Vérifier que le renouvellement automatique est actif.
Erreur API > 1%	Vérifier les logs API. Si erreur d'authentification → vérifier les clés API clients. Si erreur serveur → ticket OCI.

Authentification — Sécurité d'Accès

Alertes à Surveiller

Alerte	Seuil / Condition	Criticité
Tentatives échouées > 5 en 10 min	Possible attaque brute force	ÉLEVÉ
Connexion depuis IP inconnue	Accès suspect au portail	ÉLEVÉ
Service d'authentification indisponible	Aucun accès possible au portail	ÉLEVÉ
Double authentification inactive	Sécurité d'accès dégradée	MOYEN

Procédure NOC — Étapes

Action	Instruction détaillée
1 Détection	Alerte SIEM ou portail OCI. Identifier le compte et l'IP source concernés.
2 Vérification	Consulter les logs d'authentification : heure, IP source, compte cible, nombre de tentatives.
3 Diagnostic	Brute force : IP unique ou distribuée ? Connexion suspecte : IP géolocalisée ? Service KO : indisponibilité infra ?
4 Action	Appliquer l'action corrective selon le type d'alerte. En cas de doute → bloquer et notifier.
5 Vérification	Confirmer le blocage de l'IP. Tester un accès légitime pour s'assurer du bon fonctionnement.
6 Escalade	Toute intrusion confirmée → escalader NOC+SOC + RSSI immédiatement.
7 Communication	Notifier le client si son compte est concerné. Recommander changement de mot de passe immédiat.

Actions Correctives

Problème	Action corrective NOC
Tentatives échouées > 5	Bloquer l'IP source sur le firewall du portail. Alerter le RSSI. Vérifier si le compte ciblé est compromis.
Connexion depuis IP inconnue	Alerter le client immédiatement. Suspendre le compte si connexion confirmée non autorisée.
Service auth KO	Ouvrir ticket OCI en urgence. Notifier tous les clients (portail inaccessible). Surveiller toutes les 5 minutes.
2FA inactive	Alerter le client : recommander l'activation immédiate de la double authentification.

OBJET : [NOC B2B OCI] ALERTE SÉCURITÉ — Accès suspect détecté — [NOM CLIENT] — [DATE] [HEURE]

Madame, Monsieur,

Nous avons détecté une tentative d'accès suspecte sur votre portail OCI :

- IP source : [XXX.XXX.XXX.XXX]
- Heure : [HH:MM]
- Tentatives : [X] échecs en [X] minutes

Par mesure de sécurité, nous avons bloqué cette IP.

Veuillez vérifier vos accès et changer votre mot de passe immédiatement.

NOC B2B OCI | Tél. : [NUMÉRO]

SUPERVISION DE LA FLOTTE SIM DATA

État de la Flotte SIM

Alertes à Surveiller

Alerte	Seuil / Condition	Criticité
SIM inactive depuis > X jours	SIM non utilisée depuis trop longtemps	MOYEN
Chute brutale du nombre de SIM actives	Plusieurs SIM tombées en même temps	ÉLEVÉ
Synchronisation base SIM échouée	La base SIM n'est plus à jour	ÉLEVÉ
SIM à expirer dans < 7 jours	SIM proche de l'expiration	MOYEN

Procédure NOC — Étapes

	Action	Instruction détaillée
1	Détection	Alerte sur le portail SIM Monitoring OCI. Identifier les SIM concernées et le client.
2	Vérification	Consulter le tableau de bord : nombre de SIM actives en temps réel, liste des SIM inactives/suspendues.
3	Diagnostic	Chute brutale : panne plateforme ou désactivation massive ? SIM inactive : jamais utilisée ou tombée en panne ? Synchro KO : erreur de base de données ?
4	Action	Appliquer l'action corrective selon le type d'alerte.
5	Vérification	Confirmer la synchro de la base SIM. Vérifier le nombre de SIM actives après action.
6	Escalade	Si chute > 10% du parc → escalader N2 + Orange Cloud Support immédiatement.
7	Communication	Notifier le client si impact sur sa flotte SIM. Indiquer les SIM concernées.

Actions Correctives

Problème	Action corrective NOC
SIM inactive > X jours	Alerter le client : SIM inutilisée consomme une licence. Proposition de suspension ou réactivation.
Chute brutale SIM actives	Vérifier le statut de la plateforme SIM. Si problème infra → ouvrir ticket OCI urgent. Notifier le client.
Synchro base SIM KO	Identifier l'erreur de synchro dans les logs. Forcer une resynchronisation si possible. Ticket OCI si persistant.
SIM expirant < 7 jours	Alerter le client IMMÉDIATEMENT pour renouvellement. Sans renouvellement → SIM désactivée automatiquement.

OBJET : [NOC B2B OCI] Alerte flotte SIM — [NOM CLIENT] — [DATE] [HEURE]

Madame, Monsieur,

Nous avons détecté une anomalie sur votre flotte SIM :

- Type d'alerte : [SIM inactive / Chute SIM actives / SIM expirant]
- Nombre de SIM concernées : [X]

- Heure de détection : [HH:MM]

Action requise de votre part : [Description action client].

Nos équipes restent disponibles au [NUMÉRO NOC].

NOC B2B OCI

Consommation Data — Suivi des Forfaits

Alertes à Surveiller

Alerte	Seuil / Condition	Criticité
Data > 80% du forfait	SIM proche de l'épuisement du forfait	MOYEN
Data > 100% (dépassement)	SIM a dépassé son forfait data	ÉLEVÉ
Consommation anormale vs moyenne	Pic de consommation inhabituel	ÉLEVÉ
SIM sans consommation depuis X jours	SIM active mais aucune utilisation	MOYEN

Procédure NOC — Étapes

Action	Instruction détaillée
1 Détection	Alerte sur portail SIM Monitoring. Identifier la SIM et le client concernés.
2 Vérification	Consulter la jauge data en temps réel par SIM. Vérifier la consommation historique sur 7 et 30 jours.
3 Diagnostic	Dépassement : usage légitime ou anomalie (malware, SIM volée) ? Consommation anormale : pic soudain ou progressif ? SIM sans conso : équipement éteint ou SIM défaillante ?
4 Action	Appliquer l'action corrective selon le type d'alerte.
5 Vérification	Surveiller la consommation après action. Confirmer retour à la normale.
6 Escalade	Si suspicion de SIM volée ou compromise → escalader N2 + RSSI + client immédiatement.
7 Communication	Notifier le client dès 80% du forfait. En cas de dépassement → notification IMMÉDIATE.

Actions Correctives

Problème	Action corrective NOC
Data > 80% du forfait	Alerter le client pour prévenir le dépassement. Proposer un upgrade du forfait ou une SIM supplémentaire.
Data > 100% (dépassement)	Notifier immédiatement le client. Appliquer la politique de dépassement contractuelle (bridage/facturation). Proposer upgrade.
Consommation anormale	Identifier la SIM en cause. Vérifier si équipement légitime. Si suspicion de détournement → suspendre la SIM et alerter le client.
SIM sans consommation	Alerter le client : équipement éteint ? SIM mal insérée ? Proposer vérification terrain si nécessaire.

Géolocalisation SIM — Suivi Cartographique

Alertes à Surveiller

Alerte	Seuil / Condition	Criticité
SIM sortie d'une zone autorisée	SIM hors du périmètre défini	ÉLEVÉ
Position non mise à jour depuis > X min	Géolocalisation figée	MOYEN
SIM géolocalisée dans zone inconnue	Position dans zone non référencée	ÉLEVÉ
Module cartographique indisponible	La carte ne charge plus	MOYEN

Procédure NOC — Étapes

Action	Instruction détaillée
1 Détection	Alerte sur portail SIM Monitoring — module géolocalisation. Identifier la SIM et sa position actuelle.
2 Vérification	Consulter la carte en temps réel. Comparer la position avec la zone autorisée définie par le client.
3 Diagnostic	SIM hors zone : déplacement légitime ou vol/perte ? Position figée : équipement éteint ou perte signal GPS ? Zone inconnue : pays étranger non autorisé ?
4 Action	Appliquer l'action corrective selon le type d'alerte. En cas de vol → suspension immédiate.
5 Vérification	Confirmer la mise à jour de la position après action. Vérifier le retour en zone autorisée.
6 Escalade	Si vol/perte confirmé → escalader N2 + client + suspendre la SIM immédiatement.
7 Communication	Notifier le client IMMÉDIATEMENT si SIM hors zone ou suspicion de vol.

Actions Correctives

Problème	Action corrective NOC
SIM hors zone autorisée	Alerter le client immédiatement avec la position actuelle. Demander confirmation : déplacement prévu ou anomalie ?
Position non mise à jour	Vérifier si l'équipement est allumé. Vérifier la couverture réseau dans la zone. Si équipement KO → alerter le client.
Zone inconnue (pays étranger)	Alerter le client : roaming non autorisé ? Suspendre la SIM si risque de coût excessif.
Module cartographique KO	Ouvrir ticket OCI pour rétablissement du module. Utiliser les données textuelles de position en attendant.

OBJET : [NOC B2B OCI] ALERTE GÉOLOCALISATION — SIM hors zone — [NOM CLIENT] — [DATE] [HEURE]

Madame, Monsieur,

ALERTE : Une de vos SIM a quitté la zone autorisée :

- SIM concernée : [Numéro SIM / Référence]
- Position actuelle : [Ville / Pays / Coordonnées]

- Zone autorisée : [Description zone]
- Heure de détection : [HH:MM]

Veuillez confirmer si ce déplacement est autorisé.

Dans le cas contraire, nous pouvons suspendre la SIM immédiatement.

NOC B2B OCI | Tél. : [NUMÉRO NOC]

NOTIFICATIONS & REPORTING

Module d'Alertes — Notifications

Alertes à Surveiller

Alerte	Seuil / Condition	Criticité
Alerte non délivrée dans les 5 min	Notification en retard ou perdue	ÉLEVÉ
Volume d'alertes > seuil anormal	Storm d'alertes inhabituelles	MOYEN
Moteur de notification en erreur	Le système d'alerte est KO	ÉLEVÉ

Procédure NOC — Étapes

	Action	Instruction détaillée
1	Détection	Alerte sur le portail OCI : moteur de notification en erreur ou délai de délivrance anormal.
2	Vérification	Vérifier le tableau de bord des alertes : délai moyen d'envoi, taux de délivrance, alertes en queue.
3	Diagnostic	Moteur KO : service en erreur ou saturé ? Délai > 5 min : saturation de la queue ? Storm d'alertes : boucle ou faux positifs ?
4	Action	Appliquer l'action corrective selon le type d'alerte.
5	Vérification	Envoyer une alerte test et mesurer le délai de réception. Confirmer le taux de délivrance > 99%.
6	Escalade	Si moteur toujours KO → escalader N2 + ouvrir ticket OCI en urgence.
7	Communication	Si alertes non délivrées > 15 min → notifier les clients par téléphone en parallèle.

Actions Correctives

Problème	Action corrective NOC
Alerte non délivrée	Vérifier la queue du moteur de notifications. Forcer le renvoi des alertes en attente. Vérifier les adresses email/SMS destinataires.
Storm d'alertes	Identifier la source de la tempête d'alertes. Appliquer un filtre temporaire. Corriger la configuration des seuils fautifs.
Moteur notification KO	Redémarrer le service de notification si possible. Ouvrir ticket OCI en urgence. Notifier les clients par téléphone.

Reporting — Tableaux de Bord & Rapports

Alertes à Surveiller

Alerte	Seuil / Condition	Criticité
Rapport planifié non généré	Le rapport automatique n'est pas parti	MOYEN
Dashboard > 15 min sans rafraîchissement	Données obsolètes sur le tableau de bord	MOYEN
Anomalie détectée sur la tendance conso	Évolution anormale de la consommation	MOYEN

Procédure NOC — Étapes

	Action	Instruction détaillée
1	Détection	Alerte sur le portail OCI ou absence du rapport à l'heure prévue.
2	Vérification	Consulter le planificateur de rapports OCI. Vérifier la fraîcheur des données du dashboard (heure de dernière mise à jour).
3	Diagnostic	Rapport non généré : tâche planifiée désactivée ? Erreur de génération ? Dashboard figé : problème de connexion aux données source ?
4	Action	Appliquer l'action corrective.
5	Vérification	Générer un rapport manuel pour confirmer le bon fonctionnement. Vérifier la fraîcheur du dashboard.
6	Escalade	Si données toujours figées > 1h → escalader N2 + ticket OCI.
7	Communication	Si rapport client non livré → notifier le client avec un rapport manuel en attendant la correction.

Actions Correctives

Problème	Action corrective NOC
Rapport planifié non généré	Vérifier la planification dans OCI. Relancer manuellement le rapport. Corriger la configuration du schedule si nécessaire.
Dashboard figé > 15 min	Forcer un rafraîchissement manuel. Vérifier la connexion aux sources de données. Ouvrir ticket OCI si persistant.
Anomalie tendance conso	Analyser la tendance : hausse soudaine ou progressive ? Identifier la SIM ou le service en cause. Alerter le client avec le rapport d'anomalie.

OBJET : [NOC B2B OCI] Rapport mensuel — Flotte SIM — [NOM CLIENT] — [MOIS ANNÉE]

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint votre rapport mensuel de supervision SIM pour [MOIS ANNÉE] :

- SIM actives au [date] : [X] / [Total parc]
- Consommation data totale : [X GB] / [Forfait alloué]
- Alertes déclenchées : [X] alertes ([X] traitées / [X] en cours)
- SIM hors zone détectées : [X] événements
- Rapport disponibilité : [X,XX]%

Le rapport détaillé est disponible en pièce jointe (PDF/CSV).

NOC B2B OCI | Tél. : [NUMÉRO]