

Lampiran 6

KUESIONER PENELITIAN

A. Kebijakan, Organisasi, dan SDM K3

Rujukan: Permenkes RI No. 52 Tahun 2018 Bab II; UU No. 1 Tahun 1970 Pasal 3 dan 9.

No	Item Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Puskesmas memiliki kebijakan/program K3 tertulis.		
2	Puskesmas memiliki Tim/Petugas K3 yang ditunjuk secara resmi (Surat Keputusan).		
3	Puskesmas pernah memberikan pelatihan/sosialisasi K3 kepada pegawai dalam 1 tahun terakhir.		
4	Puskesmas memiliki SOP pencatatan dan pelaporan kecelakaan kerja serta penyakit akibat kerja (PAK).		

B. Pencatatan dan Pelaporan Insiden K3

Rujukan: Permenkes RI No. 52 Tahun 2018 Bab IV; UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; ILO (2013) tentang underreporting kecelakaan kerja.

No	Item Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Pelaporan K3 di Puskesmas masih dilakukan secara manual (kertas) atau spreadsheet terpisah.		
2	Data pelaporan K3 antar unit/poli di Puskesmas belum terintegrasi dalam satu sistem.		
3	Puskesmas belum memiliki dashboard/monitoring insiden K3 secara real-time.		
4	Puskesmas pernah mengalami keterlambatan, kehilangan, atau duplikasi data laporan K3.		
5	Analisis tren kecelakaan kerja dan PAK sulit dilakukan dengan sistem pelaporan yang berjalan saat ini.		

C. Identifikasi dan Pengendalian Risiko Kerja

Rujukan: Permenkes RI No. 52 Tahun 2018 Bab III (bahaya biologi, kimia, fisik, ergonomi, psikososial); ISO 45001:2018.

No	Item Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Puskesmas melakukan identifikasi bahaya biologis (agen infeksius) secara berkala.		
2	Puskesmas melakukan identifikasi bahaya kimia (disinfektan/obat) secara berkala.		
3	Puskesmas melakukan identifikasi bahaya fisik dan ergonomi (postur kerja) secara berkala.		
4	Puskesmas menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai bagi tenaga kesehatan.		
5	Puskesmas memiliki mekanisme pemantauan risiko psikososial (stres/beban kerja) pegawai.		

D. Pemantauan, Evaluasi, dan Pemanfaatan Data K3

Rujukan: Permenkes RI No. 52 Tahun 2018 Bab V; ISO 31000; Obasi & Benson (2025); Benson dkk. (2024).

No	Item Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Puskesmas melakukan evaluasi program K3 secara berkala (bulanan/triwulan).		
2	Hasil pencatatan K3 dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen.		
3	Puskesmas mengalami kendala dalam menganalisis data K3 akibat sistem yang belum digital.		

E. Kebutuhan Pengembangan Sistem Digital Pelaporan K3

Rujukan: Laudon & Laudon (2018); Obasi & Benson (2025) — digitalisasi meningkatkan akurasi dan efisiensi pelaporan 25–40%; Cetak Biru Transformasi Digital Kesehatan Kemenkes RI 2024–2029.

No	Item Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Puskesmas membutuhkan aplikasi digital untuk mempermudah pencatatan dan pelaporan K3.		
2	Puskesmas membutuhkan fitur notifikasi/monitoring tindak lanjut insiden K3 secara real-time.		
3	Puskesmas membutuhkan sistem yang dapat merekam data risiko berdasarkan jenis bahaya (biologis, kimia, fisik, ergonomi, psikososial) secara terpisah.		
4	Puskesmas bersedia menjadi lokasi uji coba aplikasi pelaporan K3 berbasis mobile dan web apabila disediakan.		

Lampiran 7

OBSERVASI SARANA DAN PRASARANA K3 PUSKESMAS Instrumen Permenkes dan Instrumen Akreditasi Puskesmas

Nama Puskesmas :

Alamat :

Tanggal Observasi :

A. PROTEKSI KEBAKARAN DAN KEDARURATAN

No .	Sarana/Prasarana yang Diobservasi	Ada	Tidak Ada	Kondisi	Keterangan/Temuan
1	APAR tersedia, sesuai kapasitas/kebutuhan, mudah diakses, dan dalam kondisi baik	☐	☐	Baik / Buruk	
2	Sprinkler tersedia sesuai kebutuhan bangunan	☐	☐	Baik / Buruk	
3	Heat detector/smoke detector tersedia dan berfungsi	☐	☐	Baik / Buruk	
4	Sistem alarm kebakaran/bencana tersedia dan berfungsi	☐	☐	Baik / Buruk	
5	Tangga darurat tersedia dan memenuhi persyaratan keselamatan (bila diperlukan)	☐	☐	Baik / Buruk	
6	Pintu darurat tersedia, tahan api, dan memiliki tanda EXIT (bila diperlukan)	☐	☐	Baik / Buruk	
7	Jalur evakuasi tersedia, jelas, dan tidak terhalang	☐	☐	Baik / Buruk	
8	Rambu keselamatan dan tanda pintu/jalur darurat tersedia	☐	☐	Baik / Buruk	
9	Titik kumpul (assembly point) tersedia dan ditandai	☐	☐	Baik / Buruk	
10	Lift memenuhi standar keselamatan (bila tersedia)	☐	☐	Baik / Buruk	

Sumber: Permenkes No. 52 Tahun 2018 dan Permenkes No. 19 Tahun 2024

B. BANGUNAN DAN UTILITAS UMUM

No .	Sarana/Prasarana yang Diobservasi	Ada	Tidak Ada	Kondisi	Keterangan/Temuan
1	Struktur bangunan/gedung dalam kondisi aman dan layak digunakan	☐	☐	Baik / Buruk	
2	Atap, langit-langit, dinding, lantai, dan jendela dalam kondisi baik	☐	☐	Baik / Buruk	
3	Instalasi listrik tersedia dan berfungsi dengan aman	☐	☐	Baik / Buruk	
4	Sistem pencahayaan ruangan memadai	☐	☐	Baik / Buruk	
5	Sistem grounding/pembumian tersedia dan berfungsi	☐	☐	Baik / Buruk	
6	Ventilasi alami dan/atau buatan memadai	☐	☐	Baik / Buruk	
7	Sistem sanitasi, air bersih, dan pembuangan air kotor/limbah tersedia dan berfungsi	☐	☐	Baik / Buruk	
8	Tempat penampungan sementara sampah tersedia	☐	☐	Baik / Buruk	
9	Toilet tersedia, higienis, dan jumlahnya memadai	☐	☐	Baik / Buruk	
10	Tempat parkir tersedia dan memadai	☐	☐	Baik / Buruk	
11	Tangga bangunan aman digunakan (untuk gedung bertingkat)	☐	☐	Baik / Buruk	

Sumber: Permenkes No. 52 Tahun 2018 dan Permenkes No. 19 Tahun 2024

C. ALAT PELINDUNG DIRI (APD)

No .	Sarana/Prasarana yang Diobservasi	Ada	Tidak Ada	Kondisi	Keterangan/Temuan
1	Penutup kepala tersedia sesuai kebutuhan risiko	☐	☐	Baik / Buruk	
2	Pelindung pendengaran (ear muff/ear plug) tersedia sesuai kebutuhan risiko	☐	☐	Baik / Buruk	
3	Kacamata pelindung/safety goggles tersedia	☐	☐	Baik / Buruk	

4	Pelindung wajah/face shield tersedia	☐	☐	Baik / Buruk	
5	Masker/respirator tersedia sesuai tingkat risiko	☐	☐	Baik / Buruk	
6	Sarung tangan tersedia sesuai jenis pekerjaan	☐	☐	Baik / Buruk	
7	Pelindung kaki/sepatu keselamatan tersedia	☐	☐	Baik / Buruk	
8	Jas laboratorium tersedia sesuai kebutuhan	☐	☐	Baik / Buruk	
9	Apron tersedia sesuai kebutuhan	☐	☐	Baik / Buruk	
10	Coverall tersedia sesuai kebutuhan	☐	☐	Baik / Buruk	

Sumber: Permenkes No. 52 Tahun 2018 dan Permenkes No. 19 Tahun 2024

D. SARANA DAN PRASARANA K3 LABORATORIUM

No .	Sarana/Prasarana yang Diobservasi	Ada	Tidak Ada	Kondisi	Keterangan/Temuan
1	Wastafel dilengkapi sabun/disinfektan kulit dan air mengalir	☐	☐	Baik / Buruk	
2	Lemari asam (fume hood) dengan sistem exhaust tersedia sesuai kebutuhan	☐	☐	Baik / Buruk	
3	Pipetting aid/rubber bulb tersedia sesuai kebutuhan	☐	☐	Baik / Buruk	
4	Safety box/kontainer khusus benda tajam tersedia	☐	☐	Baik / Buruk	
5	Emergency shower tersedia sesuai risiko	☐	☐	Baik / Buruk	
6	Kabinet keamanan biologis (biosafety cabinet) tersedia sesuai kebutuhan	☐	☐	Baik / Buruk	
7	Eye wash/body wash tersedia sesuai risiko	☐	☐	Baik / Buruk	

Sumber: Permenkes No. 52 Tahun 2018 dan Permenkes No. 19 Tahun 2024

E. PENGELOLAAN BAHAN DAN LIMBAH B3

No .	Sarana/Prasarana yang Diobservasi	Ada	Tidak Ada	Kondisi	Keterangan/Temuan
1	Daftar inventaris bahan dan limbah B3 tersedia	☐	☐	Baik / Buruk	

2	Tempat penyimpanan/pewadahan B3 sesuai karakteristik bahan	☐	☐	Baik / Buruk	
3	Lembar Data Keselamatan Bahan (MSDS/SDS) tersedia	☐	☐	Baik / Buruk	
4	Spill kit untuk penanganan tumpahan/kebocoran B3 tersedia	☐	☐	Baik / Buruk	
5	Rambu dan simbol B3 tersedia	☐	☐	Baik / Buruk	
6	APD tersedia sesuai karakteristik bahan dan limbah B3	☐	☐	Baik / Buruk	

Sumber: Permenkes No. 52 Tahun 2018 dan Permenkes No. 19 Tahun 2024

F. PENGELOLAAN LIMBAH DOMESTIK

No .	Sarana/Prasarana yang Diobservasi	Ada	Tidak Ada	Kondisi	Keterangan/Temuan
1	Tempat sampah terpilah organik dan nonorganik tersedia dan dilengkapi tutup	☐	☐	Baik / Buruk	
2	Kantong plastik pelapis tempat sampah tersedia sesuai jenis sampah	☐	☐	Baik / Buruk	
3	APD petugas kebersihan (masker, sarung tangan, sepatu boots) tersedia	☐	☐	Baik / Buruk	

Sumber: Permenkes No. 52 Tahun 2018 dan Permenkes No. 19 Tahun 2024

G. RANTAI DINGIN VAKSIN (COLD CHAIN)

No .	Sarana/Prasarana yang Diobservasi	Ada	Tidak Ada	Kondisi	Keterangan/Temuan
1	Vaccine refrigerator tersedia dan berfungsi	☐	☐	Baik / Buruk	
2	Cold box tersedia dan layak digunakan	☐	☐	Baik / Buruk	
3	Vaccine carrier tersedia dan layak digunakan	☐	☐	Baik / Buruk	

Sumber: Permenkes No. 52 Tahun 2018 dan Permenkes No. 19 Tahun 2024

H. SARANA PENDUKUNG ERGONOMI

No .	Sarana/Prasarana yang Diobservasi	Ada	Tidak Ada	Kondisi	Keterangan/Temuan
1	Kursi kerja memiliki sandaran dan tinggi yang dapat disesuaikan	☐	☐	Baik / Buruk	
2	Footrest/ pijakan kaki tersedia sesuai kebutuhan	☐	☐	Baik / Buruk	
3	Document holder/penyangga dokumen tersedia sesuai kebutuhan	☐	☐	Baik / Buruk	
4	Troli tersedia untuk mengangkut barang berat/tinggi	☐	☐	Baik / Buruk	
5	Lift barang tersedia sesuai kebutuhan (bila tersedia)	☐	☐	Baik / Buruk	

Sumber: Permenkes No. 52 Tahun 2018 dan Permenkes No. 19 Tahun 2024

I. BANGUNAN DAN AKSESIBILITAS

No .	Fasilitas/Sarana/Prasarana yang Diobservasi	Ada	Tidak Ada	Kondisi	Keterangan/Temuan
1	Kondisi bangunan dan ruangan Puskesmas layak dan aman digunakan	☐	☐	Baik / Rusak Ringan / Rusak Berat	
2	Pencahayaan ruangan memadai	☐	☐	Baik / Rusak Ringan / Rusak Berat	
3	Ventilasi/penghawaan ruangan memadai	☐	☐	Baik / Rusak Ringan / Rusak Berat	
4	Kamar mandi/WC tersedia dan dalam kondisi layak	☐	☐	Baik / Rusak Ringan / Rusak Berat	
5	Akses masuk/jalur kursi roda (ramp) tersedia	☐	☐	Baik / Rusak Ringan / Rusak Berat	
6	Handrail/pegangan tangan tersedia pada area yang membutuhkan	☐	☐	Baik / Rusak Ringan / Rusak Berat	
7	Tempat parkir tersedia dan memadai	☐	☐	Baik / Rusak Ringan / Rusak Berat	

Sumber: Instrumen Akreditasi Puskesmas 2021 & 2023

J. SISTEM UTILITAS DAN PRASARANA PENDUKUNG

No .	Fasilitas/Sarana/Prasarana yang Diobservasi	Ada	Tidak Ada	Kondisi	Keterangan/Temuan
1	Sistem kelistrikan tersedia dan berfungsi	☐	☐	Baik / Rusak Ringan / Rusak Berat	
2	Sumber listrik cadangan (genset/UPS) tersedia dan dapat digunakan	☐	☐	Baik / Rusak Ringan / Rusak Berat	
3	Sistem air bersih tersedia dan berfungsi	☐	☐	Baik / Rusak Ringan / Rusak Berat	
4	Sistem sanitasi dan hygiene tersedia dan terpelihara	☐	☐	Baik / Rusak Ringan / Rusak Berat	
5	Sistem komunikasi (telepon/internet) tersedia	☐	☐	Baik / Rusak Ringan / Rusak Berat	
6	Sistem gas medik/oksigen tersedia sesuai kebutuhan pelayanan	☐	☐	Baik / Rusak Ringan / Rusak Berat	
7	Cadangan gas medik tersedia sesuai kebutuhan	☐	☐	Baik / Rusak Ringan / Rusak Berat	
8	Sistem proteksi petir tersedia dan berfungsi	☐	☐	Baik / Rusak Ringan / Rusak Berat	
9	Sistem pengelolaan limbah cair/IPAL tersedia dan berfungsi	☐	☐	Baik / Rusak Ringan / Rusak Berat	

Sumber: Instrumen Akreditasi Puskesmas 2021 & 2023

K. KESELAMATAN, KEBAKARAN, DAN EVAKUASI

No .	Fasilitas/Sarana/Prasarana yang Diobservasi	Ada	Tidak Ada	Kondisi	Keterangan/Temuan
1	APAR tersedia, mudah diakses, dan berfungsi	☐	☐	Baik / Rusak Ringan / Rusak Berat	
2	Sistem deteksi dini dan/atau alarm kebakaran tersedia	☐	☐	Baik / Rusak Ringan / Rusak Berat	
3	Jalur evakuasi tersedia, jelas, dan tidak terhalang	☐	☐	Baik / Rusak Ringan / Rusak Berat	

4	Tanda/rambu jalur dan pintu darurat tersedia	☐	☐	Baik / Rusak Ringan / Rusak Berat	
5	Titik kumpul (assembly point) tersedia dan ditandai	☐	☐	Baik / Rusak Ringan / Rusak Berat	
6	Rambu larangan merokok tersedia	☐	☐	Baik / Rusak Ringan / Rusak Berat	
7	Rambu keselamatan/K3 tersedia pada area yang diperlukan	☐	☐	Baik / Rusak Ringan / Rusak Berat	
8	Kotak P3K tersedia dan mudah diakses	☐	☐	Baik / Rusak Ringan / Rusak Berat	

Sumber: Instrumen Akreditasi Puskesmas 2021 & 2023

L. PENGELOLAAN LIMBAH DAN B3

No .	Fasilitas/Sarana/Prasarana yang Diobservasi	Ada	Tidak Ada	Kondisi	Keterangan/Temuan
1	Tempat sampah medis/infeksius dan nonmedis tersedia secara terpisah	☐	☐	Baik / Rusak Ringan / Rusak Berat	
2	TPS limbah B3 tersedia dan sesuai ketentuan	☐	☐	Baik / Rusak Ringan / Rusak Berat	
3	Spill kit untuk penanganan tumpahan B3 tersedia	☐	☐	Baik / Rusak Ringan / Rusak Berat	
4	Pengelolaan dan pemilahan limbah B3 dilaksanakan sesuai prosedur	☐	☐	Baik / Rusak Ringan / Rusak Berat	

Sumber: Instrumen Akreditasi Puskesmas 2021 & 2023

M. PERALATAN KESEHATAN DAN PEMELIHARAAN

No .	Fasilitas/Sarana/Prasarana yang Diobservasi	Ada	Tidak Ada	Kondisi	Keterangan/Temuan
1	Peralatan kesehatan utama tersedia sesuai kebutuhan pelayanan/ASPAK	☐	☐	Baik / Rusak Ringan / Rusak Berat	
2	Inventarisasi peralatan kesehatan dilakukan	☐	☐	Baik / Rusak Ringan / Rusak Berat	

3	Inspeksi dan pengujian peralatan kesehatan dilakukan secara berkala	☐	☐	Baik / Rusak Ringan / Rusak Berat	
4	Pemeliharaan peralatan kesehatan dilakukan secara berkala	☐	☐	Baik / Rusak Ringan / Rusak Berat	
5	Kalibrasi peralatan kesehatan dilakukan secara berkala	☐	☐	Baik / Rusak Ringan / Rusak Berat	

Sumber: Instrumen Akreditasi Puskesmas 2021 & 2023

N. MANAJEMEN FASILITAS DAN KESELAMATAN (MFK)

No .	Fasilitas/Sarana/Prasarana yang Diobservasi	Ada	Tidak Ada	Kondisi	Keterangan/Temuan
1	Terdapat petugas/PJ yang bertanggung jawab terhadap MFK	☐	☐	Baik / Rusak Ringan / Rusak Berat	
2	Program MFK ditetapkan berdasarkan identifikasi risiko	☐	☐	Baik / Rusak Ringan / Rusak Berat	
3	Identifikasi area berisiko dilakukan	☐	☐	Baik / Rusak Ringan / Rusak Berat	
4	Inspeksi fasilitas bangunan, prasarana, dan peralatan dilakukan secara berkala	☐	☐	Baik / Rusak Ringan / Rusak Berat	
5	Simulasi tanggap darurat/kode darurat dilakukan secara berkala	☐	☐	Baik / Rusak Ringan / Rusak Berat	
6	Program pencegahan dan penanggulangan kebakaran dilaksanakan	☐	☐	Baik / Rusak Ringan / Rusak Berat	
7	Simulasi dan evaluasi kesiapsiagaan bencana/kebakaran dilakukan secara berkala	☐	☐	Baik / Rusak Ringan / Rusak Berat	
8	Program MFK dievaluasi dan ditindaklanjuti	☐	☐	Baik / Rusak Ringan / Rusak Berat	

Sumber: Instrumen Akreditasi Puskesmas 2021 & 2023