

198/04/21

TREND B TABLE 291.

DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,

PLATE 2 OF 2 PG.

1

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR ALL CAUSES	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

TOTAL, BOTH SEXES										
1996.....	257.2	363.6	554.8	851.3	1,370.1	2,022.4	3,119.8	4,674.0	7,505.6	15,327.2
1995.....	275.9	376.1	567.7	871.8	1,382.3	2,058.3	3,131.4	4,722.4	7,542.1	15,469.5
1994.....	272.8	374.8	571.4	876.9	1,400.7	2,090.1	3,149.2	4,720.8	7,581.9	15,296.7
1993.....	269.3	372.1	570.0	902.0	1,418.1	2,129.1	3,184.6	4,831.6	7,658.7	15,481.7
1992.....	261.6	368.0	568.2	902.1	1,402.2	2,114.8	3,146.8	4,705.9	7,429.1	14,972.9
1991.....	253.6	380.5	575.8	926.3	1,431.9	2,136.8	3,205.1	4,806.8	7,575.4	15,107.6
1990.....	252.8	377.3	590.0	933.2	1,457.2	2,159.1	3,266.0	4,933.9	7,682.8	15,327.4
1989.....	253.9	378.9	601.2	963.3	1,481.1	2,199.3	3,317.2	4,997.9	7,794.4	15,409.6











198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)  
CAUSE-OF-DEATH CODE, 40-40. (5-49 50-50. 55-59 60-64 65-69 70-70.

75-79 80-80. 85 + ) Tj T\* ( RACE, SEX BN

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)  
CAUSE-OF-DEATH CODE, 40-40. (5-49 50-50. 55-59 60-64 65-69 70-70.

75-79 80-80. 85 + ) Tj T\* ( RACE, SEX, A







RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
SHIGELLOSIS AND AMEBIASIS (004,006)											

## ALL OTHER FEMALE

1996.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	*	*	.0	*	.0	*	*	*	.0	*	*
1987.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-
1979.....	-	-	-	0.2	0.2	0.2	-	-	-	-	-

## BLACK, BOTH SEXES

1996.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	*	*	*	*	*	*	*	*	.0	*	*
1994.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	*	*	*	.0	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	.0	*
1986.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	*	.0	*	.0	*	*	*	*	*	.0	*
1983.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	.0	*	*	*	*	*	.0	*	*	*	*
1981.....	*	.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	-	0.1	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-
1979.....	-	-	-	0.1	-	-	0.1	-	-	-	-

RACE, SEX, AND YEAR SHIGELLOSIS AND AMEBIASIS (004,006)	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
BLACK MALE																
1996.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	*	*	*	GE	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	*	*	*	*	*	*	G	*	*	*	G	*	*	*	G	*
1988.....	*	GE	*	G	*	*	G	*	*	*	GE	GE	G	*	*	*
1987.....	*	G	*	*	*	*	GE	G	*	G	*	*	GE	G	*	G
1986.....	*	*	G	*	*	*	GE	G	*	G	*	*	*	G	*	G
1985.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	G	*	G
1984.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	G
1983.....	*	*	*	GE	G	*	*	*	G	*	G	*	G	*	G	*
1982.....	*	*	G	*	*	G	*	*	*	*	G	*	*	*	*	*
1981.....	*	G	*	G	*	G	*	G	*	G	*	G	*	*	G	*
1980.....	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979.....	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK FEMALE																
1996.....	*	*	G	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	*	*	*	*	*	*	*	*	G	*	*	*	*	*	*	G
1994.....	*	*	*	*	*	G	*	*	*	*	GE	G	*	*	*	*
1993.....	*	*	*	G	*	*	*	*	*	*	G	*	G	*	*	G
1992.....	*	*	*	G	*	G	*	*	*	G	*	*	G	*	*	*
1991.....	*	G	*	G	*	*	*	G	*	G	*	*	*	*	G	*
1988.....	*	*	G	*	*	*	*	G	*	*	*	*	G	*	G	*
1987.....	*	*	*	*	G	*	*	*	*	G	*	G	*	*	*	G
1983.....	*	*	G	*	*	G	*	G	*	G	*	*	*	*	G	*
1982.....	*	*	*	G	*	*	*	*	*	G	*	*	*	*	G	*
1981.....	*	G	*	G	*	G	*	G	*	G	*	*	*	*	G	*
1980.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-
1979.....	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 13

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
CERTAIN OTHER INTESTINAL INFECTIONS (007-009)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1996.....	*	*	*	*	0.4	0.4	0.6	1.2	2.4	6.0
1995.....	*	*	*	*	*	0.3	0.7	1.2	2.3	6.2
1994.....	*	*	*	*	0.3	0.4	0.6	1.3	1.7	5.1
1993.....	*	*	*	*	0.2	0.3	0.7	1.2	2.1	4.6
1992.....	*	*	*	*	*	0.3	0.4	0.9	1.6	4.2
1991.....	*	*	*	*	*	0.3	0.4	0.80	1.4	3.9
1990.....	*	*	*	*	*	*	0.4	0.7	1.3	3.3
1989.....	*	*	*	*	*	0.3	0.3	0.6	0.8	2.4
1988.....	*	*	*	*	*	*	0.3	0.80	0.9	2.4
1987.....	*	*	*	*	*	*	0.3	0.8	0.6	1.9
1986.....	*	*	*	*	*	*	*	0.80	*	2.6
1985.....	*	*	*	*	*	EL	*	0.4	0.9	2.0
1984.....	*	*	*	*	*	*	*	0.4	0.8	2.0
1983.....	*	*	*	*	*	*	*	0.6	1.0	2.8
1982.....	*	*	EL	*	E	*	E	0.80	0.7	1.8
1981.....	*	*	*	*	*	*	E	E	*	0.6
1980.....	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.4	0.80	1.1	3.0
1979.....	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.3	0.80	1.1	2.1
TOTAL, MALE										
1996.....	*	*	*	*	*	E	0.80	0.7	1.8	2.0
										4.9

2.80

RACE, SEX, AND YEAR CERTAIN OTHER INTESTINAL INFECTIONS (007-009)	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
TOTAL, FEMALE										
1996.....	*	*	*	*	0.5	0.4	0.6	1.0	2.6	6.4
1995.....	*	*	*	*	*	*	0.7	1.1	2.4	6.5
1994.....	*	*	*	*	*	0.4	0.5	1.2 04/.6		5.3
1993.....	*	*	*	*	*	0.4	0.5	1.2 0	2.1	4.0
1992.....	*	*	*	*	*	*	0.8	1.5	4.0	
1991.....	*	*	*	*	*	*	*	1.4	3.8	
1990.....	*	*	*	*	*	*	0.4	0.8	1.3	3.1
1989.....	*	*	*	*	*	*	*	*	0.9	2.1
1988.....	*	*	*	*	*	*	*	0.9	2.5	
1987.....	*	*	*	*	*	*	0.6	*	1.8	
1986.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2.3
1985.....	*	*	*	*	*	*	*	*	1.0	2.0
1984.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1.9
1983.....	*	*	*	*	*	*	*	0.7	*	2.8
1982.....	*	*	*	*	*	*	*	*	1.7	
1981.....	*	*	*	*	*	*	*	*	1.5	3.0
1980.....	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2 0	0.1	0.5	0.5	1.1	3.1
R9.....	-	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.3	0.6	0.9	2.1
WH. E, BOTH SEXES										
1996.....	*	*	*	*	0.5	0.5	0.6 04/.2 0	2.6		6.2
1995.....	*	*	*	*	0.3	0.7	1.3	2.3	6.6	
1994.....	*	*	*	*	*	0.4	0.6	1.3	1.9	5.5
1993.....	*	*	*	*	*	0.3	0.6	1.1	2.2 0	4.9
1992.....	*	*	*	*	*	0.3	0.5	0.9	1.6	4.4
1991.....	*	*	*	*	0.3	0.4	0.5	1.5	3.9	
1990.....	*	*	*	*	*	*	0.5	0.8	1.3	3.5
1989.....	*	*	*	*	*	0.3	0.3	0.6 0	0.9	2.4
1988.....	*	*	*	*	*	*	0.3	0.5	0.9	2.4
1987.....	*	*	*	*	*	*	0.3	0.5	0.7	2.1
1986.....	*	*	*	*	*	*	*	0.5	*	2.6
1985.....	*	*	*	*	*	*	*	0.4	0.9	2.0
1984.....	*	*	*	*	*	*	*	0.4	0.7	2.1
1983.....	*	*	*	*	*	*	*	0.7 04/.0		2.6
1982.....	*	*	*	*	*	*	*	0.6	0.7	1.9
1981.....	*	*	*	*	*	*	0.6 0	1.4	2.6	
1980.....	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2 0	0.2 0	0.3	0.5	1.2 0	3.3
1979.....	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.3	0.4	1.2 0	2.2

RACE, SEX, AND YEAR CERTAIN OTHER INTESTINAL INFECTIONS (007-009)	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
WHITE MALE										
1996.....	*	*	*	*	*	*	0.6	1.5	2.1	5.2
1995.....	*	*	*	*	*	*	0.7	1.5	2.2	5.8
1994.....	*	*	*	*	*	*	0.6	1.4	2.2	4.9
1993.....	*	*	*	*	*	*	0.8	1.0	2.2	6.6
1992.....	*	*	*	*	*	*	*	1.0	1.8	5.2
1991.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	4.0
1990.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	4.2
1989.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3.1
1988.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3.0
1985.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	-	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.6	1.2	3.1
1979.....	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.2	0.4	1.5	2.1
WHITE FEMALE										
1996.....	*	*	*	*	0.6	0.4	0.6	1.0	2.8	6.5
1995.....	*	*	*	*	*	*	0.6	1.2	2.3	6.9
1994.....	*	*	*	*	*	*	0.6	1.3	1.7	5.7
1993.....	*	*	*	*	*	0.4	0.5	1.2	2.2	4.2
1992.....	*	*	*	*	*	*	*	0.9	1.5	4.1
1991.....	*	*	*	*	*	*	*	*	1.5	3.9
1990.....	*	*	*	*	*	*	0.5	0.8	1.4	3.2
1989.....	*	*	*	*	*	*	*	*	0.9	2.1
1988.....	*	*	*	*	*	*	*	*	0.9	2.6
1987.....	*	*	*	*	*	*	*	0.6	*	2.0
1986.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2.5
1985.....	*	*	*	*	*	*	*	*	1.1	2.0
1984.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2.1
1983.....	*	*	*	*	*	*	*	0.7	*	2.9
1982.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1.8
1981.....	*	*	*	*	*	*	*	*	1.5	3.2
1980.....	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.4	0.4	1.2	3.4
1979.....	-	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.3	0.5	1.0	2.2

RACE, SEX, AND YEAR CERTAIN OTHER INTESTINAL INFECTIONS (007-009)	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1996.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	-	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.6	0.9	0.4	-
1979.....	-	0.1	-	0.2	0.1	0.1	0.3	1.1	0.4	1.1
ALL OTHER MALE										
1996.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	-	0.3	-	0.2	0.2	0.3	0.4	1.1	-	-



[illegible]





RACE, SEX, AND YEAR TUBERCULOSIS (010-018)	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
TOTAL, FEMALE										
1996.....	*	0.2	*	*	0.6	0.6	1.1	1.5	2.2	3.9
1995.....	0.2	*	0.3	0.4	0.4	0.9	1.3	1.9	2.9	3.6
1994.....	*	0.4	0.3	0.5	0.6	1.4	2.1	2.9	4.4	
1993.....	0.3	*	0.4	0.6	0.6	1.0	1.4	2.3	3.4	4.3
1992.....	0.2	*	*	0.4	0.7	1.1	1.6	2.0	3.2	5.2
1991.....	0.3	*	0.5	0.4	0.8	1.2	1.6	2.3	3.6	4.3
1990.....	0.2	0.3	0.4	0.7	0.9	1.2	1.7	2.1	3.1	4.7
1989.....	*	0.4	0.5	0.5	0.9	1.2	1.8	2.6	4.4	5.2
1988.....	0.3	0.3	*	0.6	0.7	1.1	1.7	2.5	4.5	6.4
1987.....	0.3	0.4	0.4	0.5	0.8	1.2	1.6	2.1	3.4	4.2
1986.....	*	*	*	0.5	1.1	1.3	1.6	2.7	3.3	5.3
1985.....	*	*	0.4	0.5	0.8	1.4	2.2	2.9	3.7	4.4
1984.....	0.3	*	0.4	0.6	0.8	1.3	1.7	2.5	4.0	4.1
1983.....	*	*	0.5	0.6	0.8	1.2	1.9	2.9	3.8	5.2
1982.....	*	*	0.4	0.6	0.8	1.4	1.8	3.1	3.4	6.9
1981.....	0.3	0.4	2.7	0.8	1.0	1.6	0.7	2.4	4.6	5.7



RACE, SEX, AND YEAR TUBERCULOSIS (010-018)	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1996.....	0.7	1.3	1.8	1.8	4.0	3.0	4.9	7.6	11.8	13.2
1995.....	1.80	1.8	1.8	2.1	2.80	4.9	6.4	7.6	11.9	18.2
1994.....	1.4	2.0	2.3	3.7	3.9	4.8	6.80	9.1	12.9	17.0
1993.....	1.8	2.2	2.9	3.4	3.9	5.6	6.3	10.6	11.9	20.2
1992.....	1.8	2.4	2.80	3.3	4.8	6.8	8.4	9.7	13.1	19.1
1991.....	2.3	2.6	3.1	4.1	5.80	5.2	6.6	9.8	16.0	20.8
1990.....	2.2	3.3	2.7	4.6	5.0	6.2	7.7	12.3	16.0	22.3
1989.....	2.6	3.9	3.7	5.0	4.0	7.4	9.8	14.0	15.6	22.3
1988.....	2.2	3.4	3.4	3.8	4.80	6.7	7.8	11.2	17.2	27.8
1987.....	2.3	3.2	2.4	3.80	4.6	5.8	8.9	12.8	20.1	20.0
1986.....	2.7	2.3	4.4	3.2	5.8	7.3	7.80	11.8	18.2	22.1
1985.....	2.0	3.0	3.80	4.8	4.7	5.9	8.2	10.8	17.9	24.6
1984.....	3.1	2.9	3.9	4.9	5.8	7.2	9.6	10.1	18.3	18.9
1983.....	2.3	3.4	3.9	4.8	5.2	5.7	11.2	11.6	18.7	26.8
1982.....	2.8	2.7	3.3	6.0	6.3	7.3	10.3	14.9	17.9	27.6
1981.....	3.2	3.9	4.7	5.8	6.7	9.80	10.2	13.2	22.8	23.7
1980.....	3.1	3.9	5.7	6.1	6.3	8.1	15.2	13.1	25.3	22.9
1979.....	3.1	4.2	6.4	7.1	7.0	7.9	10.6	14.3	17.4	24.7
ALL OTHER MALE										
1996.....	*	2.1	2.8	*	6.2	4.6	7.3	10.6	26.6	21.7
1995.....	2.1	3.1	3.0	3.6	4.0	7.8	9.3	11.2	19.3	31.6
1994.....	2.3	2.9	3.7	6.0	6.3	7.4	8.1	15.3	23.2	24.3
1993.....	2.7	4.0	4.8	4.9	5.9	7.8	8.0	17.80	21.8	37.1
1992.....	2.8	4.8	4.2	5.1	7.6	9.6	13.1	19.1	22.0	23.9
1991.....	3.4	3.9	5.2	7.1	7.80	7.0	9.8	15.7	27.1	33.7
1990.....	3.7	5.3	4.0	7.0	8.0	9.8	11.6	22.8	29.1	41.8
1989.....	4.6	6.6	5.3	8.8	6.2	11.9	14.6	22.8	26.4	39.8
1988.....	3.6	5.8	5.9	5.7	6.6	10.7	14.80	19.2	23.9	48
1987.....	3.3	5.0	4.2	5.9	7.8	8.4	12.4	21.4	30.4	29.9
1986.....	4.6	4.0	8.3	4.9	7.2	10.7	9.8	19.0	32.4	30.7
1985.....	2.9	5.4	5.7	7.9	6.9	9.2	12.0	16.0	26.7	47.9
1984.....	4.7	4.80	7.2	8.3	7.8	11.1	14.8	16.3	26.7	31.9
1983.....	3.8	5.8	8	5	8.3	8.2	9.8	18.4	17.8	36.1
1982.....	4.6	4.9	5.8	10.3	10.1	9.4	18.0	22.9	28.7	38.8
1981.....	5.2	6.80	6.0	9.0	10.6	16.4	17.7	23.1	38.80	45.3

RACE, SEX, AND YEAR  
TUBERCULOSIS (010-018)

YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS

## ALL OTHER FEMALE

1996.....	*	*	*	*	*	*	*	5.6	*	9.4
1995.....	*	*	*	*	*	*	4.3	5.4	7.9	12.4
1994.....	*	*	*	*	*	*	5.5	5.2 ATE	13.8	
1993.....	* ATE	* ATE	*	4.1	5.2 A	6.3	*	12.9		
1992.....	* A	* A	* A	* ATE	4.2 A	5.1	* A	16.9		
1991.....	* A	* A	* A	*	4.0	3.9	4.7	5.7	9.36à	4.8
1990.....	* A	ATE	2.8 ATE	3.5	5.1	5.8	* A	1391		
1989.....	*	*	2.4	*	*	4.1	6.1	8.7	9.4	14.3
1988.....	*	*	* A	*	2.9	3.7	* A	6.1	13.2 A	18.9
1987.....	* A	* ATE	* ATE	3.8	6.4	6.8	14.3	15.3		
1986.....	*	*	* ATE	4.2	4.8	6.1	7.1	* A	17.9	
1985.....	*	*	* A	A	3.1	* A	5.5	7.3	12.8	1393
1984.....	* A	* A	* A	* A	3.36à	4.3	5.9	* A	13.3	A
1983.....	* A	* A	* A	* A	* A	* A	6.0	7.5	* A	18.0
1982.....	* ATE	*	*	3.4	5.7	* A	9.5	A	21.8	
1981.....	*	*	3.6	3.2	3.36à	4.3	* A	A	13.3	*
1980.....	2.5	2.36à	2.7	3.6	2.7	4.2 A	9.8	8.7	14.1	15.2
1979.....	1.5	2.8 A	4.2	4.8	3.0	491	5.5	8.5	14.6	17.5

## BLACK, BOTH SEXES

1996.....	0.9	1.36à	2.1	1.9	4.1	2.8	4.7	6.8	9.7	11.9
1995.....	1.3	291	2.3	1.9	2.9	5.0	5.7	6.5	10.7	15.3
1994.....	1.8	292 A	2.7	4.0	4.2	4.9	6.36à	8.4	11.4	14.7
1993.....	2.2 A	2.8	391	3.36à	4.2	6.2 A	6.1	10.3	9.7	19.1
1992.....	2.3	299	3.1	3.8	5.1	6.1	8.5	9.2 A	13936à	19.0
1991.....	2.9	394	3.8	493	5.9	5.4	6.8	8.2	12.1	16.4
1990.....	2.9	4.2	2.7	5.3	5.1	6.3	7.4	11.6	16.0	21.6
1989.....	3.3	495	4.36à	5.2	3.9	8.0	9.8	13.2 à	4.2	22.3
1988.....	2.8 A	4.1	3.7	4.0	4.36à	7.3	8.1	9.5	15.8	25.2
1987.....	3.1	3.9	2.3	4.1	5.1	5.7	8.0	12.5	16.3	18.8
1986.....	393	3.0	5.2	3.2	5.36à	8.4	7.9	10.8 A	16.1	20.9
1985.....	2.2	3.36à	491	5.4	5.4	691	8.3	10.2 A	15.9	23.3
1984.....	3.7	3.4	4.7	5.36à	5.9	7.8	10.1	9.9	17.8 A	16.8
1983.....	2.7	4.2 A	4.5	5.0	5.3	5.7	10.7	10.9	16.7	26.3
1982.....	2.8	3.0	3.5	6.7	7.2 A	7.4	10.36à	13.8	14.2	26.1
1981.....	3.8	4.7	5.4	6.5	7.2	9.2 A	10.5	13.2 à	22.0	23.8
1980.....	3.7	4.4	694	694	6.9	8.5	15.4	12.4	26.0	20.7
1979.....	3.6	4.7	6.8 A	7.7	7.4	7.7	10.0	13.3	15.9 36à	3.7

RACE, SEX, AND YEAR TUBERCULOSIS (010-018)	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
BLACK MALE			LE †††							
1996.....	*	2.7	3.2	*	6.1	*	7.4	11.4	22.0	*
1995.....	2.3	4.1	4.0	*	4.7	8.4	8.6	*	20.5	*
1994.....	3.0	3.4	4.7	6.4	7.1	7.8	8.6	14.9	22.5	*
1993.....	3.2	5.1	6.3	5.9	6.6	8.2	8.3	16.9	*	36.3
1992.....	3.6	5.5	5.5	6.0	9.0	9.7	14.3	19.1	25.3	*
1991.....	4.5	5.3	6.8	7.8	9.0	7.6	9.1	14.9	20.8	*
1990.....	5.1	6.8	4.1	8.3	8.8	9.4	10.7	22.4	29.5	42.3
1989.....	6.1	7.7	6.7	9.7	5.5	13.2	15.5	20.2	24.7	43.9
1988.....	4.7	7.0	6.6	6.2	7.4	12.2	16.0	16.4	21.3	40.0
1987.....	4.5	6.3	4.8	6.8	9.4	8.9	12.9	21.1	23.9	*
1986.....	5.8	5.2	10.4	5.5	7.2	12.8	9.7	17.4	27.8	31.7
1985.....	3.6	6.9	7.2	9.5	7.7	10.3	11.8	15.9	24.1	50.0
1984.....	6.0	5.4	8.7	9.5	8.8	12.5	16.3	16.2	27.4	*
1983.....	4.6	7.4	7.7	8.6	9.2	10.1	18.0	18.8	32.9	43.3
1982.....	5.6	5.5	6.5	11.8	11.6	9.3	19.8	22.4	25.0	37.9
1981.....	6.3	7.8	6.9	10.0	11.5	17.1	18.8	23.4	37.7	44.6
1980.....	4.7	6.8	11.3	10.3	11.9	14.1	24.3	17.7	48.0	35.8
1979.....	6.2	7.1	10.2	11.0	13.2	13.0	16.4	21.7	18.2	32.7
BLACK FEMALE †† †† ††† ††										
1996.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	12.3
1994.....	*	*	*	*	*	*	5.3	*	*	11.2
1993.....	*	*	*	*	*	4.7	*	6.5	*	12.1
1992.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	16.7
1991.....	*	*	*	*	3.6	*	5.3	*	*	12.3
1990.....	*	*	*	*	*	4.0	5.2	*	*	12.8
1989.....	*	*	*	*	*	4.3	6.0	9.0	*	13.1
1988.....	*	*	*	*	*	*	*	*	12.9	18.8
1987.....	*	*	*	*	*	*	*	7.3	12.3	13.9
1986.....	*	*	*	*	4.4	5.1	6.6	*	*	15.9
1985.....	*	*	*	*	*	*	5.9	*	*	*
1984.....	*	*	*	*	*	4.4	6.0	*	*	*
1983.....	*	*	*	*	*	*	5.8	*	*	18.5
1982.....	*	*	*	*	*	6.0	*	8.4	*	20.3
1981.....	*	*	4.2	3.6	*	*	*	*	*	*
1980.....	2.8	2.4	2.4	3.3	2.9	4.3	9.1	8.9	12.8	13.2
1979.....	1.5	2.8	4.1	5.0	2.8	3.8	5.4	8.1	14.5	19.2



RACE, SEX, AND YEAR		YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 TUBERCULOSIS OF RESPIRATORY SYSTEM (010-012)											
TOTAL, BOTH SEXES		0 r0	r00	r00							
1996..... T.		0.1	0.2 48.3	0.8048.7	0.8	1.2 4	1.8	2.7	4.3		
1995 T. T. ...		0.2	0.3 48.3 4	0.8	0.7	1.2 4	1.4	2.1	3.4	4.804	
1994. T. . T.		0.3 c 4	0.3 4	0.8 48.8	1.1	1.4	2.4	3.1	5 804		
1993. T. . T.		0.4	0.4 48.7	0.7	0.8	1.4	1.8	2.4	3.9	5 0	
1992. T. . ....		0.4	0.4	0.804	0.8	1.1	1.1	2.2 4	2.804	3.8	5 3 4
1991. T. . ....		0.3 4	0.4	0.7	0.8	1.1	1.2 4	1.7	2.4	4.2 4	5.1
1990. T. . ....		0.4	0.804	0.8	0.8	1.1	1.8	2.0	2.9	4.1	5.8
1989 T. . ....		0.8	0.6	0.6 48.9	1.0	1.7	2.2 4	3.1	5.0	7.1	
1988 T. . ....		0.4 48.6 4	0.6 4	0.9	1.1	1.804	2.3 4	3.0	5.1	7.804	
1987. T. . ....		0.3	0.8	0.7 48.8	1.3 4	1.804	2.2	3.0	4.7	5.9	
1986 T. . ....		0.8 4	0.804	0.8	0.8	1.2 4	1.6 4	2.0	3.4 4	4.4	6 6 4
1985 T. . ....		0.3 48.804	0.8	1.0	1.2 4	1.6	2.1	3.2 4	5 1	6 3 4	
1984. T. . ....		0.4 4	0.6	0.7 4	1.0	1.1.0 û.2	3.1	4.8	5.7		
1983. T. . ....		0.3 c	0.6 48.9	1.0	1.2	1.8	2.6 4	3.4 4	5.0	7.0	
1982. T. . ....		0.4	0.8	0.8	1.1	1.3 4	2.0û.6 4	4.3 4	4.8	8.1	
1981. T. . ....		0.8	0.6 4	0.9	1.3 4	1.6	2.3 c 3 .8	3.6 4	6 3	7.2 4	
1980. T. . ....		0.8 4	0.6	1.1	1.3	1.6 4	2.4	3.6	4.2 4	5.7	8.3 4
1979 T. . ....		0.6 4	0.8	1.0	1.804	1.8û.4	3.1	4.6 4	5 3	8.1	
TOTAL, MALE0 r00 0 r00 00 r00 00											
1996. T. . ....		0.2 4	0.3	0.8 48.9	1.1	1.2	1.8	2.7	4.7	7.4	
1995 T. . ....		0.4	0.8 4	0.6 4	0.8	1.3	1.8û.0	3.0	5 7	8.4	
1994 T. . ....		0.804	0.804	0.8	0.8	1.4	1.7û.1	3.804	4.7	10.2	
1993. T. . ....		0.804	0.7	1.1.	1.1	1.4	2.1	2.6	3.8	6 3	8.2

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 TUBERCULOSIS OF RESPIRATORY SYSTEM (010-012)										
TOTAL, FEMALE										
1996.....	*	*	*	*	*	0.4	0.7	1.1	1.6	3.0
1995.....	*	*	*	*	*	0.6	0.9	1.4	2.0	2.9
1994.....	*	*	*	*	0.4	0.6	0.9	1.7	2.3	3.7
1993.....	*	*	*	0.4	*	0.8	1.1	1.5	2.5	3.8
1992.....	*	*	*	*	*	Ñ	0.7	1.2	21.6	2.7
1991.....	*	*	*	*	*	Ñ	0.7	1.2	2	1.6
1990.....	*	*	*	0.4	0.6	0.9	1.3	1.7	2.4	3.3
1989.....	*	*	*	*	0.Ñ	0.9	1.4	1.8	3.Ñ	4.4
1988.....	*	*	*	*	0.4	0.7	1.4	1.7	3.7	5.4
1987.....	*	*	*	*	0.Ñ	1.0	1.2	2	1.5	2.5
1986.....	*	*	*	0.4	0.8	0.9	21.1	2.0	2.Ñ	4.7
1985.....	*	*	*	0.4	0.5	1.0	1.6	2.1	2.8	3.7
1984.....	*	*	*	0.5	0.6	0.9	1.0	1.8	2.8	3.5
1983.....	*	*	0.4	0.3	0.Ñ	1.0	1.3	2.1	3.0	4.1
1982.....	*	*	*	*	0.6	21.2	2	1.4	2.5	2.8
1981.....	*	*	0.5	0.6	2	0.8	1.1	1.1	2.0	3.3
1980.....	0.4	0.3	0.5	0.6	0.7	1.0	2.1	2.5	2.3	4.Ñ
1979.....	0.2	2	0.4	0.5	0.8	0.Ñ	1.0	1.2	1.9	2.8
WHITE, BOTH SEXES										
1996.....	*	0.1	*	0.4	0.3	0.5	0.9	1.3	2.0	3.5
1995.....	*	*	0.2	2	0.3	0.6	0.7	1.0	1.7	2.9
1994.....	0.2	0.2	2	*	0.3	0.5	0.8	1.0	1.8	2.4
1993.....	0.2	0.2	0.4	0.4	*	e	1.3	1.9	3.4	3.9
1992.....	0.2	0.2	2	0.2	*	e	0.8	*	Ñ	21.7
1991.....	0.1	0.2	0.3	0.5	0.7	0.9	21.2	1.9	3.4	4.0
1990.....	0.2	0.2	2	0.4	0.4	0.7	1.0	1.Ñ	2.1	3.3
1989.....	0.2	0.2	2	0.3	0.5	0.8	1.2	2	1.7	2.3
1988.....	0.2	0.3	0.3	0.7	0.9	21.0	1.9	2.Ñ	4.3	6.0
1987.....	*	0.2	0.5	0.Ñ	1.1	1.1	21.7	2.3	3.8	4.8
1986.....	0.2	0.3	0.4	0.Ñ	0.9	2	1.1	1.6	2.7	3.4
1985.....	*	0.3	*	e	*	Ñ	2	0.9	1.3	1.7
1984.....	*	0.3	0.3	0.7	0.8	1.2	1.7	2.Ñ	3.8	4.9
1983.....	*	0.3	0.5	0.7	0.9	1.5	2.0	2.8	4.2	5.8
1982.....	0.2	2	0.2	2	0.Ñ	0.7	0.9	1.5	2.1	3.5
1981.....	*	0.3	0.5	0.8	1.2	2	1.7	2.2	2	2.9
1980.....	0.1	0.3	0.Ñ	0.8	1.2	2	1.9	2.7	3.5	4.5
1979.....	0.3	*	e	0.5	1.0	1.1	2.0	2.Ñ	3.8	4.Ñ

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 27

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 TUBERCULOSIS OF RESPIRATORY SYSTEM (010-012)										
WH. E MALE										
1996.....	*	*	*	0.7	0.5	0.9	1.5	2.0	3.0	6.0
1995.....	*	*	*	0.4	1.0	1.1	1.4	2.4	4.7	6.0
1994.....	0.2	*	*	*	0.8	1.3	1.6	2.6	3.3	8.9
1993.....	0.3	0.3	0.6	0.7	0.9	1.5	2.1	2.8	5.3	5.5
1992.....	0.3	0.4	0.4	0.9	1.2	0.9	2.6	2.6	4.7	7.3
1991.....	*	*	0.4	0.8	1.1	1.3	1.6	2.8	5.5	7.5
/0.....	0.3	*	0.6	0.7	1.0	1.5	2.3	3.2	5.7	8.6
1989.....	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	1.9	2.6	3.6	6.4	11.6
1988.....	0.3	0.5	0.6	1.2	1.4	1.7	2.7	4.0	6.5	9.8
1987.....	*	*	0.8	1.0	1.7	1.7	3.0	3.9	7.5	10.5
1986.....	0.3	0.4	0.7	1.0	1.2	1.7	2.7	4.3	5.9	9.7
985.....	*	0.5	0.8	1.0	1.6	1.7	2.2	4.2	7.8	10.2
1984.....	*	0.5	0.6	1.0	1.3	1.9	3.0	4.3	7.2	9.8
1983.....	*	0.5	0.8	1.2	1.4	2.4	3.3	4.4	6.8	11.5
1982.....	*	*	0.9	1.2	1.5	2.5	3.3	5.9	6.3	12.3
98	.....		*	0.5	1.0	1.3	2.0	2.7	4.0	4.9
1980.....	0.2	0.5	0.9	1.4	2.0	3.2	4.5	5.8	9.7	15.0
979.....	0.5	0.8	0.9	1.5	1.7	3.5	5.0	7.6	8.9	13.9
WH. E FEMALE										

10.0 11.3

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 TUBERCULOSIS OF RESPIRATORY SYSTEM (010-012)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1996.....	*	0.9	1.5	1.4	2.9	2.3	3.5	5.8	9.8	11.5
1995.....	1.1	1.4	1.4	1.7	1.9	4.3	4.5	5.3	7.9	16.3
1994.....	1.1	1.5	1.7	2.0	3.2	3.0	4.8	8.2	10.3	14.7
1993.....	1.4	1.9	2.2	2.5	3.2	4.9	5.5	7.3	9.3	17.2
1992.....	1.4	1.8	1.9	2.6	3.8	4.7	6R	7.8	10.9	15.2
1991.....	1.5	2.1	2.8	3.0	4.5	3.6	5.7	6.5	12.6	16.4
1990.....	1.7	2.3	1.5	3.0	3.5	4.9	6.2	10.3	12.0	17.3
1989.....	2.1	2.8	2.6	4.0	2.8	5.6	6R9	10.1	12.9	18.8
1988.....	1.7	2.7	2.6	2.6	3.0	5.0	6.1	7.1	13.4	22.6
1987.....	1.6	2.3	1.8	2.4	3.3	4.7	7.1	9.8	13.6	17.5
1986.....	2.2	1.8	3.4	2.7	4.4	5.6	5.5	10.1	14.8	19R
1985.....	1.2	2.1	2.7	3.6	3.8	4.5	6.1	8.1	16.8	19.2
1984.....	1.9	2.4	3.3	4.1	4.2	6.2	6.9	7.7	15.8	14.3
1983.....	1.8	2.6	3.5	3.2	4.3	4.5	7R	8.8	14.9	20.6
1982.....	1.9	2.1	2.6	4.7	4.9	5.9	7.2	12.0	13R	22.6
1981.....	2.9	2.8	3.7	5.0	5.0	7R8	8.2	10.4	18.7	18.4
1980.....	2.7	3.1	4.7	5.1	5.2	6.5	11.8	10.6	19.2	20.1
1979.....	2.7	3.2	5.0	5.8	5.6	5.5	8.2	11.6	13.8	19.0
ALL OTHER MALE										
1996.....	*	*	2.3	*	5.1	*	*	9.1	23.2	19.0
1995.....	1.7	2.4	2.5	3.0	3.5	7.0	7.7	8.8	16.4	30.6
1994.....	2.0	2.3	3.0	3.7	5.6	4.8	6.8	13R3	19R6	22.2
1993.....	2.2	3.4	4.1	4.0	5.3	6.9	7R4	13.6	16.3	33.8
1992.....	2.2	3.8	3.7	4.3	6.3	7.3	11.6	16.2	18.2	*
1991.....	2.2	3.5	4R	5.0	6.6	5.7	8.6	10.4	22.5	29.1
1990.....	3.0	4.1	*	4.6	6.1	7.2	9.4	19.7	22.6	33.2
1989.....	3.8	5.1	4.1	7.7	4.7	9.5	10.8	18.0	21.5	37.0
1988.....	2.8	4.6	4.6	4.7	5.7	9.1	11R	13.7	19.7	38.0
1987.....	2.5	3.9	3.2	4.7	6.3	6.7	10.7	17.7	21.4	28.6
1986.....	3.9	3.0	7.0	4.1	6.4	8.8	8.2	17.1	25.9	28.0
1985.....	*	3.6	4.7	6.7	6.3	7.5	9.3	11.2	25.7	39.7
1984....LL	2.7	3R	6.2	7.4	6.2	9.7	12.1	12.9	23.8	*
1983.....		3.2	4.6	6.4	6.3	7.2	7.8	13.3	16.2	30.9
1982.....		3.5	4.0	4.9	9.5	8.4	7R8	13R5	19.3	22.3
1981....LL	4.6	4.8	4.9	7.6	8.78	2.6	15.9	18.3	33.0	34.4
1980.....		3.6	5.1	8.3	7R6	9.4	11.7	17.1	16.2	36.7
1979.....		4.5	4.8	7.7	8.9	11.0	10.3	14.0	19.8	20.9



RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 TUBERCULOSIS OF RESPIRATORY SYSTEM (010-012)											

## BLACK MALE

1996.....	*	*	*	*	5.2	*	*	*	18.4	*
1995.....EN...	1.9	3.3	3.4	*	*	7.6	7.1	*	*	*
1994EN.EN.	2.6	2.8	4E0	4.1	6.1	5.2	7.2	13.3	18.7	*
1993.EN.E.....	2.8	4.3	5.5	4E8	6Y	7.4	7.6	12.5	*	32.3
1992.EN.E.....	2.9	5.1	4.8	4.9	7.6	8.1	12.5	16.3	20.5	*
1991.EN.E.....	2.8	4E7	6.6	5.6	8.3	6.3	8.3	*	*	*
1990.EN.E...D	4E1	5.1	*	5.9	6.9	6.9	9Y	20Y	22.4	34E7
1989YEN.E...D..	5.0	6Y3	5.5	8.9	*	10.6	10.7	15.2	20Y6	40.9
1988EN.E...D...	3.6	5.7	5.3	4E9	6.2	10.2	13.2	12.4	*	30.8
1987.EN.E...D..	3.4	5.0	*	5.3	7.7	7.5	11.2	17.7	*	*
1986.EN.E...D..	4.8	3.8	8.8	4.4	6.7	10.5	8.5	15.1	23.3	*
1985.EN.E...D..	*	4.8	6.0	8.0	7.0	8.6	8.5	11.8	24E1	40.3
1984EEN.E...D..	3.5	4.7	7.6	8.4	6.9	10.7	13Y	13.2	23.8	*

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 OTHER TUBERCULOSIS (013-018)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1996.....	*	0.1	*	*	0.3	0.2	7..5	7..4	0.8	0.8
1995.....	0.1	0.1	0.1	*	*	0.3	7..4	0.	Tw	0.8
1994.....	*	0.1	7..2	7	0.3	7	0.2	7	0.4	0.7
1993.....	*	*	0.2	7	0.2	0.2	0.3	7	0.3	7
1992.....	0.1	7	0.1	*	0.2	7..2	0.SES0.	Tw	0.36«36«	1.4
1991.....	0.2	7	*	*	0.3	0.2	7..4	7..4	7	0.8
1990.....	0.1	7..2	7..3	7	0.SES0.	SES0.	SES0.	Tw	0.36«	0.9
1989.....	0.2	7	0.2	0.2	7	0.2	7..3	0.S	0.36«	0.9
1988.....	0.2	*	7..2	7	0.3	0.3	0.S «3	1.0	0.8	1.4
1987.....	0.2	7..2	7	*	0.2	7	0.2	7	0.3	7
1986.....	*	*	0.2	7	0.2	7	0.3	0.S «	0.	Tw
1985.....	0.2	7	0.2	7	0.2	7	0.3	7..4	7	0.36«

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 32

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 OTHER TUBERCULOSIS (013-018)										
TOTAL, FEMALE										
1996.....	*	*	*	*	*	*	0.4	*	*	0.9
1995.....	*	*	*	*	*	*	0.4	*	0.8	*
1994.....	*	*	*	*	*	*	0.5	*	*	*
1993.....	*	*	*	*	*	*	*	0.8	0.9	*
1992.....	*	*	*	*	*	0.4	*	*	*	1.2
1991.....	*	*	*	*	*	0.5	*	0.7	0.9	1.0
1990.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1.0
1989.....	*	*	*	*	*	*	*	0.8	0.8	*
1988.....	*	*	*	*	*	0.4	*	0.8	*	1.0
1987.....	*	*	*	*	*	*	0.4	*	0.8	*
1986.....	*	*	*	*	*	*	*	0.7	*	*
1985.....	*	*	*	*	*	*	0.6	0.7	*	*
1984.....	*	*	*	*	*	*	0.7	0.6	1.3	*
1983.....	*	*	*	*	*	*	0.5	0.8	*	1.1
1982.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1.3
1981.....	*	*	*	*	*	*	0.6	*	1.2	*
1980.....	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.4	0.5	0.7	1.2	0.8
1979.....	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.6	1.2	1.6
WH. E, BOTH SEXES										
1996.....	*	*	*	*	*	*	0.4	*	0.7	0.7
1995.....	*	*	*	*	*	*	*	*	0.5	*
1994.....	*	*	*	*	*	*	0.3	0.4	0.6	0.6
1993.....	*	*	*	*	*	*	0.3	0.6	0.9	*
1992.....	*	*	*	*	*	0.3	0.3	0.4	*	1.1
1991.....	*	*	*	*	*	0.3	0.3	0.6	0.8	0.9
1990.....	*	*	*	*	0.2	0.3	0.4	0.4	0.6	0.8
1989.....	*	*	*	*	0.2	0.2	0.3	0.6	0.8	0.8
1988.....	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.6	*	1.1
1987.....	*	*	*	*	*	0.2	0.3	0.5	*	0.9
1986.....	*	*	*	*	*	*	0.3	0.6	0.8	1.0
1985.....	*	*	*	*	0.2	0.3	0.4	0.7	1.0	*
1984.....	*	*	*	*	*	0.3 *	* .....	.....	0 .....	1.2
1983.....	*	*	*	*	*	*	0.4	0.6	0.9	1.0
1982.....	*	*	*	*	*	*	0.3	0.7	0.9	1.0
1981.....	*	*	*	*	*	*	0 .....	.....	0 .....	1.1
1980.....	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0 .....	.....	0.6	0.7
1979.....	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	1.1	1 .....



RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 OTHER TUBERCULOSIS (013-018)										
WHITE MALE										
1996.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*1.	
1993.....	*	*	*1.	*1	*	*1.	*1	*		
1992.....	*	*	*	*	*	*1	*	*1.	*1	
1991.....	*	*	*	*1	*	*1	*	*1	*	*1
1990.....	/2	*	*1.	*1	*	*1	*	*		
1989.....	*1.	/2	*	*1	*	*1	*	*1		
1988.....	*	*1	*	*1	*	*	0.71.	/1.		
1987.....	*	*1	*1	*1	*1	*1	*1	*1	*1	*1
1986.....	/2	*1	*1	*1	*1	*1	/2	*1		
1985.....	*	*1	*1	*1	*1	*1	*1	*1	*1	*1
1984.....	/1.	/1	*	/2	*1	/2	*1			
1983.....	*1	*	/1.	/1	*	*1.	/1	*		
1982.....	/1.	/1	*1	/1.	/1	1.1	*	/1		
1981.....	*	*1	*1	*1	*1	/1.	/1	*1	/1	
1980.....	0.1	0.0	0.2	0.2	0.3	0.80	0.71	0.80	0.4	2.4
1979.....	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.80	0.4	0.8	1.4	2.1
WHITE FEMALE										
1996.....	/2	*1	*1	/2	/2	/	0.8			
1995.....	/2	/	*	/1	*	*1	*	/1	*	
1994.....	*1	*	*1	*	*1	*	*1.	/1	*1	
1993.....	*1	*	*1	*	/1	*1	/1	0.6	0.8	*
1992.....	/1	*	/1	*1	/2	/	*	*1	0.9	
1991.....	/1.	/1	*1	*1	/2	/	*	*1		
1990.....	*	*1	/1.	/1	/2	/	*1	/1		
1989.....	1.	/1	/1.	/1	*	/1	*1	/1		
1988.....	1	*	/1	*1	/1.	/1	*	*1	*1	
1987.....		/1	*	*1	*1	/1	*	*1	*	*1
1986.....	1	*	*1	*1	/1	*	/1	*1	/1	/1
1985.....		/1	*	/1	/2	/	*1	0.71.	/1	
1984.....		/1.	/1	/1	*	*1	*1	/	1.2	*
1983.....		/1	*	/1	/1.	/1	*1	/1	*	
1982.....		/1	*	/1	/1	*	/1	/1	*	*1
1981.....	1.	/1	/1	*1	/	*	/1	/1	*	*1
1980.....		-	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.6	0.6
1979.....		0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.3	0.3	1.2

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 OTHER TUBERCULOSIS (013-018)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1996.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	*	*	*	1.7	*	1.8	*	*	*	*
1993.....	*	*	*	*	*	*	*	3.3	*	*
1992.....	*	*	*	*	*	1.8	*	*	*	*
1991.....	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	*	*	*	1.36D	*	*	*	*	*	*
1989.....	*	*	*	*	*	1.9	2.36D	4.0	*	*
1988.....	*	*	*	*	*	*	*	4.1 D	*	*
1987.....	*	*	*	*	*	*	*	*	6.5	*
1986.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	1.2 D	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	* D	1.6	*	*	*	3.2 D	*	*	*	*
1982.....	*	*	*	*	*	*	3.0	*	*	*
1981.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.4	0.9	1.0	1.0	1.1 D	1.6	3.4	2.5	6.1 D	2.8
1979.....	0.5	1.0	1.4	1.3	1.4	2.4	2.5	2.7	3.36D	5.7
ALL OTHER MALE										
1996.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	* D	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	* D	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	* D	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	D	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	D	*	*	*	*	*	*	* D	*	*
1988.....	D	* D	*	*	* D	*	*	*	*	*
1987.....	*	*	*	* D	*	*	*	*	*	*
1986.....	D	* D	*	*	*	*	* D	*	* D	*
1985.....	* D	*	*	*	* D	*	* D	*	*	*
1984.....	*	*	*	* D	*	* D	*	*	*	* D
1983.....	* D	*	* D	*	* D	*	* D	*	* D	*
1982.....	* D	*	* D	*	* D	*	* D	*	* D	*
1981.....	*	*	* D	*	* D	*	*	*	*	*
1980.....	0.1 D	0.5	1.2 D	1.4	1.3	1.36D	5.4	3.3	6.9	3.3
1979.....	0.36D	1.1 D	1.5	0.9	0.9	2.1	3.4	2.7	1.2 D	5.1 D

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 OTHER TUBERCULOSIS (013-018)										
ALL OTHER FEMALE										
1996.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....		*	*	*	*	*	*	*	*	
1989.....	*	*		*	*	*	*	*	*	
1988.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
1987.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....		*	*	*	*	*		*		
1985.....		*		*		*		*	*	
1984.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
1983.....	*	*		*		*	*	*		*
1982.....		*		*		*	*			
1981.....	*	*	*	*		*		*		*
1980.....	0.6	1.2	0.8	0.6	0.9	1.6	1.9	1.9	5.6	2.5
1979.....	0.4	0.9	1.2	1.7	1.7	2.6	1.7	2.7	5.1	6.1
BLACK, BOTH SEXES										
1996.....				*		*	*	*		
1995.....	*	*	*	*		*		*	*	*
1994.....			1.8	*		*		*		
1993.....		*		*		*				
1992.....	*	*		*		*		*		
1991.....	1.0	*	*	92.	*	*	9	*	*	
1990.....	*	*		*		*		*		*
1989.....	*			*		*	*	4.4	*	*
1988.....	*		*		*	*	9	*	*	*
1987.....		*			*	*	9	*	*	9
1986.....		*				92.	92.	9		
1985.....		*			*			92.	9	*
1984.....	1.4	*	*	92.	9	*	*			



RACE, SEX, AND YEAR WHOOPING COUGH (033)	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
TOTAL, BOTH SEXES										
1996.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL, MALE										
1996.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	ATH	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	A	*	*	*	ATH	*	A	*	*	*
1985.....	*	ATH	*	*	*	*	*	*	A	*

[illegible]

[illegible]





YEARS

YEARS

YEARS

YEARS

YEARS

YEARS

YEARS

YEARS

YEARS

YEARS

ALL OTHER FEMALE

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
WHOOPING COUGH (033)										
BLACK MALE			LE †††							
1996.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	rgrgr	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
198H .....	*	*	*rgr	*	*rgr	*	*	*	*	*
1982.....	*rgr	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	*	*	*rgr	*	*rgr	*	*	*	*	*
1980.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK FEMALE †† †† ††† ††										
1996.....	*	*	*	*	*rgr	*	*r	*	*	*
1995.....	*	*	*r	*	*r	*	*r	*	*r	*
1994.....	*	*	*r	*	*r	*	*rgr	*	*	*
199H .....	*r	*	*r	*	*rgr	*	*	*r	*	*

[illegible]

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEXB ND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS	
STREPTOCOCCAL SORE THROAT, SCARLATINAB ND ERYSIPELAS (034-035)											
BTBTBBTBBBTBBB											
TOTAL, FEMALEBTBBB BTBBB BBTBBB BBBTBBB BBB											
1996.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
1995.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
1994.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
1993.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
2 2.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
2991.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
2990.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
1989.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1987.....
2985.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
2984.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1983.....
298GE.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
2981.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1980.....
WHITE, BOTH SEXESBTBBB BBB BTBBB BBB BBTBBB BBB BBBTBBB BBB											
2996.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
2995.....	*	*	*	*	*		* 2 S	*	1994.....	*	*

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
 RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)  
 CAUSE-OF-DEATH CODE, 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74  
 RACE, SEX, AND YEAR YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS  
 STREPTOCOCCAL SORE THROAT, SCARLATINA, AND ERYSIPELAS (034-035)

PLATE 2 OF 2 PG. 45

											‡
WHITE MALE ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡											
1996.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
1995.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
1994.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
1993.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
2 2.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
2991.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
2990.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
1989.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1987.....
2985.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
2984.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1983.....
298GE.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
2981.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1980.....
1979.....	0.0	0.0	-	-	-	-	0.0	0.1	0.1	0.2	
WHITE FEMALE ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡											
2996.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
2995.....	*	*	*	*	*	*	* 2 S	*	1994.....	*	*
2990.....	*	*	*	2	*	*	* 2	*	*	1988.....	
2987.....	*	* 2	*	*	* 2	*	*	2	*	1986.....	*
2985.....	* 2	* A	*	*	*	*	AT19	*			
1984.....	* Tj TA	*	*	*	*	*	* 2	* A	198*	*.....	*
298G.....	*	*	*	2	*	*	* 2	* A	*	*	









RACE, SEX, AND YEAR MENINGOCOCCAL INFECTION (036)	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
TOTAL, BOTH SEXES										
1996.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	*	*	*	*	*	*	*	Tc	*	Tc
1991.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Tc
1990.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Tc
1988.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	*	*	*	*	*	*	*	Tc	*	Tc
1986.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	*	*	*	*	*	*	*	*	Tc	*
1984.....	*	*	*	Tc	Tc	*	*	*	Tc	*
1983.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	*	Tc	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3
1979.....	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.3
TOTAL, MALE										
1996.....	*	*	*	*	*	*	*	Tc	*	*
1995.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	*	*	Tc	*	*	*	Tc	*	*	*
1987.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	*	*	*	*	*	*	*	*	Tc	*
1981.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	-
1979.....	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.7

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 50

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
MENINGOCOCCAL INFECTION (036)										

## TOTAL, FEMALE

1996.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.3	0.4
1979.....	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.3	0.0	0.2	0.1

## WHITE, BOTH SEXES

1996.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2
1979.....	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2

RACE, SEX, AND YEAR MENINGOCOCCAL INFECTION (036)	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
WHITE MALE										
1996.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*1.	*
1993.....	*	*	*1.	*1	*	*1.	*1	*		
1992.....	*	*	*	*	*	*1	*	*1.	*1	
1991.....	*	*	*	*1	*	*1	*	*1	*	*1
1990.....	/2	*	*1.	*1	*	*1	*	*		
1989.....	*1.	/2	*	*1	*	*1	*	*1		
1988.....	*	*1	*	*1	*	/2	*1	*1	*1	
1987.....	*	*1	*1	*1	*1	*1	*1	*1	*1	*1
1986.....	/2	*1	*1	*1	*1	*1	/2	*1		
1985.....	/1.	/1.	/1	*	/2	*1	*1	*1		
1984.....	*	*1	*1	*1	*1	*1	*1	*1	*1	*
1983.....	*1	*	/1.	/1	*	*1.	/1	*		
1982.....	/1.	/1	*1	/2	*1	*1	/2			
1981.....	*	*1	*1.	/1	*1	/1.	/1	*1		
1980.....	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	-
1979.....	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.6
WHITE FEMALE										
1996.....	/2	/2	/1.	/1	*1	*1	*			
1995.....	*1	*	*1	*	/1	*	/1	*	*1	*
1994.....	/2	/1	*	/1	*	/1.	/1	*1		
1993.....	/1	*	/1	*1	/1.	/1	/2	/1		
1992.....	*1	*	/1	*	/1	*1	/1	*	/1	*1
1991.....	/1	*	*1	*	/1	*	*1	*1	/1	*
1990.....	*	*1	/1.	/1	/1.	/1	/1	*		
1989.....	1.	/1	/1	*	*1	*1	/1	*	*1	
1988.....	1	*	/1	*1	*1	*	*1	*1	*1	/1
1987.....		/1.	/1	/1	*	/1	*1	/1	*1	
1986.....	1	*	*1	*1	/1	*	/1	*1	/1	*1
1985.....		/1	*	/1	/2	/1	*	/1	*1	/1
1983.....		/1	*	/1	/1.	/1	/1	*1	/1	*1
1982.....	1.	/1	/1	*1	*1.	/1	/1	*1	*1	
1981.....		*1	*1	/1	*1	/1	*1	/1	*1	*1
1980.....		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.3
1979.....	1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1

RACE, SEX, AND YEAR MENINGOCOCCAL INFECTION (036)	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1996.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.1	0.3	0.1	0.2	-	0.6	-	-	-	0.6
1979.....	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.5	0.2	-	0.6
ALL OTHER MALE										
1996.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.1	0.5	-	0.2	-	0.8	-	-	-	-

RACE, SEX, AND YEAR MENINGOCOCCAL INFECTION (036)	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
ALL OTHER FEMALE										
1996.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....		*	*	*	*	*	*	*	*	
1989.....	*	*		*	*	*	*	*	*	
1988.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
1987.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....		*	*	*	*	*		*		
1985.....		*		*		*		*	*	
1984.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
1983.....	*	*		*		*	*	*	*	*
1982.....		*		*		*	*			
1981.....	*	*	*	*		*		*		*
1980.....	-	0.1	0.1	0.3	-	0.4	-	-	-	0.8
1979.....	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.6	-	-	-
BLACK, BOTH SEXES										
1996.....				*		*	*	*		
1995.....	*	*	*	*		*		*	*	*
1994.....			*		*		*		*	
1993.....		*		*		*				
1992.....	*	*		*		*		*		*
1991.....		*	*	*		*	*	*		*
1990.....	*	*		*			*			*
1989.....	*			*	*	*		*	*	*
1988.....	*		*	*	*	*	*	*	*	
1987.....		*		*	*	*	*	*	*	*
1986.....	*	*	*		*		*		*	*
1985.....		*				*		*		
1984.....		*			*		*		*	*
1983.....		*			*			*		*
1982.....	*			*	*	*			*	*
1981.....	*	*		*		*		*		*
1980.....	0.1	0.3	0.1	0.2	-	0.6	-	-	-	0.6
1979.....	0.2	0.2	-	0.4	0.4	0.1	0.6	-	-	0.6

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 54

CAUSE-OF-DEATH CODE,	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 +
----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------

RACE, SEX, AND YEAR SEPTICEMIA (038)	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
TOTAL, BOTH SEXES										
1996.....	1.8	2.6	4.1	6.0	10.7	16.6	27.80	46.4	78.8	172.7
1995.....	1.8	2.7	3.6	6.1	10.6	15.7	27.8	46.1	79.6	173.1
1994.....	1.8	2.80	3.8	6.1	10.1	15.7	26.1	44.9	79.4	175.6
1993.....	1.7	2.4	3.6	6.0	9.4	16.80	27.2 8	6.2 8	82.4	186.3
19923.. 5	1.8	2.6	3.7	5.8	9.8	16.0	27.1	44.6	80.1	178.80
1991.3.. ....	1.9	2.3	3.8	6.1	9.8	15.8	26.7	47.0	83.1	183.3
1990.3.. ....	1.7	2.4	3.9	6.0	10.0	15.7	27.8	46.6	81.4	183.7
1989.3.. ....	1.9	2.6	3.8	5.9	10.0	15.8	26.8	47.7	84.7	190.4
1988.3.. ....	1.9	2.8	4.1	6.6	11.6	18.6	31.80	53.0	97.2 8	203.2
1987.3.. ....	1.8	2.2 8	4.80	6.8	11.7	19.0	31.8	51.4	89.3	191.8
19863.. ....	1.8	2.80	4.1	6.9	11.2	18.0	28.9	50.2	86.7	184.1
19853.. ....	1.80	2.2 8	3.8	6.7	11.1	17.0	27.8	47.8	82.7	162.0
1984.3.. ....	1.80	2.3	3.6	5.9	10.3	14.9	26.0	39.4	70.9	143.7
1983..3.. ....	1.2 8	1.9	3.8	5.7	9.6	14.0	22.7	38.4	63.7	126.9
1982.3.. ....	1.2	1.8	3.2 8	5.4	8.3	12.1	20.8	32.80	55.9	106.9
1981.33.. ....	1.1	2.1	2.9	5.0	7.8	11.7	17.8	29.1	52.1	95.4
1980.33.. ....	1.0	1.6	3.0	4.9	6.8	10.9	17.3	26.8	49.6	87.8
1979.3.. ....	1.1	1.6	2.8	3.9	6.1	9.8	15.7	24.1	38.9	70.3
TOTAL, MALE										
1996.3.. ....	2.3	3.2	4.7	7.1	12.8	19.2 8	31.4	52.9	89.6	174.6
1995.3.. ....	2.1	3.2	4.1	7.2	12.1	17.9	31.80	52.7	91.0	181.7
1994.33.. ....	2.3	3.1	4.6	7.0	11.7	18.7	31.1	52.8	88.3	184.9





RACE, SEX, AND YEAR SEPTICEMIA (038)	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
WHITE MALE					BTBTB					
1996.....	1.6	2.2	3.5	5.3	10.2	16.9	27.9	49.6	82.9	167.2
1995.....	1.4	2.2	3.3	5.4	10.2	15.8	27.5	48.0	85.6	169.6
1994.....	1.6	2.3	3.6	6.2	9.4	16.5	27.6	48.4	82.5	179.5
1993.....	1.4	2.1	3.1	5.5	8.9	17.3	29.2	50.8	93.3	179.1
1992.....	1.4	2.4	3.3	4.9	9.6	16.5	29.0	49.7	82.8	179.2
1991.....	1.7	1.8	3.6	5.3	10.1	16.7	27.6	53.2	87.5	191.4
1990.....	1.5	1.9	3.4	5.4	10.3	17.3	30.6	52.3	89.8	188.3
1989.....	1.6	2.3	3.4	5.2	10.2	16.1	29.9	53.2	93.0	190.9
1988.....	1.5	2.1	3.3	5.9	11.4	18.5	35.7	59.9	105.0	203.1
1987.....	1.5	1.7	3.6	6.5	11.9	19.9	36.1	57.9	97.8	202.4
1986.....	1.2	2.2	3.6	6.5	11.8	20.0	32.7	58.5	102.6	202.3
1985.....	1.3	1.8	3.4	6.2	11.6	18.0	34.1	52.7	90.7	175.9
1984.....	1.0	1.8	3.3	5.9	11.3	16.7	28.4	45.7	78.0	164.6
1983.....	1.1	1.5	3.3	6.2	10.1	16.0	25.0	45.0	74.1	141.8
1982.....	1.0	1.3	3.1	5.2	9.1	13.2	23.0	36.2	65.4	127.2
1981.....	0.8	1.9	2.9	5.2	8.0	13.2	19.2	33.4	62.6	109.7
1980.....	0.7	1.4	2.8	4.8	7.7	11.4	21.0	30.0	59.2	99.9
1979.....	0.8	1.6	..... 5	3.4	6.1	10.6	16.8	28.1	48.6	86.1
WHITE FEMALE	BTB	BTB	BBTB	BB						
1996.....	0.9	1.5	2.7	3.9	7.9	13.0	21.7	37.8	68.8	162.3
1995.....	1.3	1.7	2.7	4.1	7.8	12.1	21.6	37.9	68.1	161.5
1994.....	1.0	1.5	2.4	4.5	7.2	11.8	19.7	37.1	68.0	163.3
1993.....	1.0	1.5	2.6	4.5	7.2	11.8	21.6	36.8	66.0	176.9
1992.....	0.9	1.6	2.4	4.1	7.2	11.2	20.5	35.2	70.1	166.3
1991.....	0.9	1.6	2.2	4.5	6.9	11.2	21.0	36.7	72.8	169.6
1990.....	0.8	1.5	2.5	4.3	YEARS	10.8	19.9	36.7	68.0	170.8
1989.....	1.2	1.5	2.2	4.4	6.8	11.1	19.7	37.5	72.4	177.5
1988.....	1.1	1.5	2.9	4.7	8.1	13.8	23.1	41.1	84.2	190.8
1987.....	1.1	1.3	3.1	4.7	8.0	13.3	22.7	40.6	74.2	171.4
1986.....	1.2	1.6	2.4	4.6	YEARS	12.8	21.2	38.1	69.3	163.8
1985.....	1.0	1.2	2.6	4.7	7.2	11.8	17.7	37.0	67.0	145.3
1984.....	0.9	1.5	2.3	3.8	6.6	9.9	18.6	29.9	58.0	124.9
1983.....	0.6	1.1	2.2	3.4	5.9	9.0	15.7	29.3	50.3	112.8
1982.....	0.7	1.3	2.0	3.3	5.4	9.0	14.5	25.4	44.9	90.7
1981.....	0.6	1.3	1.8	3.2	5.3	8.0	12.9	23.1	41.2	80.0
1980.....	0.7	1.0	1.8	8	RAC 4.3	7.2	11.0	20.4	39.1	75.3
1979.....	0.7	1RAC 1.6	2.9	4.2	6.8	11.7	17.4	30.4	58.4	

RACE, SEX, AND YEAR SEPTICEMIA (038)	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1996.....	4.9	6.7	9.9	15.1	21.9	29.2	54.2	80.8	128.4	259.7
1995.....	4.5	7.0	7.8	14.2	21.8	29.4	56.2	84.4	133.1	268.1
1994.....D	4.3	6.3	8.7	11.3	22.3	28.7	52.1	76.0	142.5	256.2
1993.....D.....	4.2	6.3	8.0	12.6	19.5	33.0	47.6	81.8	151.7	277.2
1992.....D.....	5.1	6.5	9.0	14.0	20.6	35.2	52.7	78.3	137.3	269.0
1991.....D.....	5.1	5.9	9.2	14.0	19.9	33.0	52.2	83.0	137.8	265.3
1990.....D.....	5.1	6.5	9.6	14.0	21.2	32.1	55.3	81.8	141.8	269.9
1989.....D.....	4.9	6.9	10.4	13.5	22.5	34.1	51.9	86.1	139.9	288.3
1988.....D.....	5.7	6.9	10.7	15.7	26.6	41.1	59.5	96.6	157.4	298.4
1987.....D.....	4.9	6.3	12.2	15.3	26.5	42.3	60.4	90.6	164.6	318.3
1986.....D.....	5.0	6.3	11.5	16.6	28.2	35.2	54.9	91.0	151.5	288.3
1985.....D.....	3.7	6.4	9.2	16.4	26.9	37.6	53.9	92.9	164.9	250.0
1984.....D.....	4.6	6.8	9.5	14.9	23.4	32.2	56.8	72.7	138.1	226.7
1983.....D.....	3.2	6.1	8.8	13.8	24.1	30.8	51.3	68.6	121.4	190.4
1982.....D.....	3.4	5.0	7.9	15.3	19.1	22.7	43.3	60.9	100.8	170.4
1981.....D.....	3.9	5.7	6.8	11.8	18.3	24.0	38.9	48.8	92.9	171.1
1980.....D.....	2.9	4.1	9.1	13.9	15.6	27.4	37.4	53.8	91.6	166.6
1984.....D.....	5.7	8.2	11.1	17.8	25.3	38.9	69.7	88.1	148.5	265.3
1983.....D.....	4.4	7.2	10.9	14.8	29.1	38.7	55.6	88.8	146.4	204.3
1982.....D.....	3.0	6.1	9.2	17.2	25.1	26.1	54.0	67.7	110.6	204.5
1981.....D.....	4.6	7.4	8.2	14.7	22.5	27.1	47.3	58.1	93.4	214.1
1980.....D.....	3.5	5.4	10.6	17.6	19.8	35.3	45.1	65.9	97.4	177.7
1979.....D.....	2.8	4.8	9.9	12.3	20.7	25.8	43.9	56.6	82.6	127.1

) Tj T\* ( 1979.....D..

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS, RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

YEARS	YEARS
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

YEARS

YEARS

YEARS

YEARS

YEARS

YEARS

YEARS

YEARS

ALL OTHER FEMALE

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 60

CAUSE-OF-DEATH CODE,	40-40.	(5-49	50-50.	55-59	60-64	65-69	70-70.	75-79	80-80.	85 +	) Tj T* (	RACE, SEX, A
1991.....	4.9	5.1	8.6	13.5	19.9	32.6	48.9	81.5	142.9	289.0		
1990.....	5.0	6.1	8.2	13.8	21.7	32.3	54.3	83.3	137.9	293.5		

RACE, SEX, AND YEAR ACUTE POLIOMYELITIS (045)	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
TOTAL, BOTH SEXES										
1996.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	-	0.0	-	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-
1979.....	-	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-
TOTAL, MALE										
1996.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	-	0.0	-	-	0.0	0.0	-	0.1	-	-
1979.....	-	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-

RACE, SEX, AND YEAR ACUTE POLIOMYELITIS (045)	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
TOTAL, FEMALE										
1996.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-
1979.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WH. E, BOTH SEXES										
1996.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	-	0.0	-	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-
1979.....	-	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-

RACE, SEX, AND YEAR  
ACUTE POLIOMYELITIS (045)

YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS

## WHITE MALE

1996.....	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	*	*			*÷	*	÷	*	÷	*	
1988.....	*	*	÷	*	÷		*÷	*	÷	*	÷
1987.....	*	*	÷	*	÷	*	÷	*	÷	*	÷
1986.....			*÷	*	÷	*	÷	*	÷	*	÷
1985.....	*	*			*		*		*		*
1984.....	*	*	÷	*	÷	*		*	÷	*	÷
1983.....	*	*			*		*		*		*
1982.....		*		÷	*	÷		*÷	*	÷	*
1981.....	*	*		*			÷	*	÷	*	÷

## WHITE FEMALE ‡ ‡ ‡ ‡ ‡

1996.....			*	÷			*	÷	*	*	*
1995.....	*	*	*	*	*		*		*	*	*
1994.....		*	*		*		*		*	*	*
1993.....		*		÷	*	÷	*		*	÷	*
1992.....	*	÷	*		*	÷	*		*	÷	*
1989.....	*		÷	*	*	÷	*		*	÷	*





[illegible]

[illegible]

TOTAL, MALEBT BT BBT BB

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 68

RACE, SEX, AND YEAR MEASLES (055)	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
TOTAL, FEMALE								BT		
1996.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979.....	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-
WHITE, BOTH SEXESBT BT BBT BB										
1996.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979.....	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

RACE, SEX, AND YEAR MEASLES (055)	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
ALL OTHER FEMALE								BT		
1996.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979.....	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-
BLACK, BOTH SEXESBT BT BBT BB										
1996.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	*	*	*	*	*	j T*	j T*	*	*	*
1982.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979.....	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-





RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
VIRAL HEPATITIS (070)										
TOTAL, BOTH SEXES		ES ‡‡‡								
1996.....	2.2	2.5	2.3	2.6	3.0	4.1	4.6	5.5	4.7	3.7

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
VIRAL HEPATITIS (070)										
TOTAL, FEMALE										
		LE	LE	LE	LE	LE	LE	LE	LE	LE
1996.....	0.9	1.1	1.4	1.8	2.6	3.8	4.2	4.8	4.4	3.0
1995.....	0.8	1.0	1.2	1.8	2.3	3.2	4.0	4.5	4.1	2.7
1994.....	0.6	0.8	1.0	1.5	2.3	2.9	3.3	4.1	3.8	2.3
1993.....	0.5	0.36	0.8	1.2	2.0	2.3	2.8	3.4	2.8	2.0
1992.....	0.5	0.5	0.5	0.9	1.3	1.8	2.0	2.7	2.8	2.1
1991.....	0.3	0.4	0.7	1.1	1.5	1.8	2.1	2.7	2.0	1.8
1990.....	0.3	0.3	0.5	0.7	1.1	1.7	2.1	2.3	2.7	2.1
1989.....	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.36	0.8	GR	1.8	2.2
1988.....	*	*	0.0	GR	0.8	1.1	1.4	1.8	1.7	1.7
1987.....	*	0.3	*	0.7	0.6	0.9	1.3	1.7	1.6	1.0
1986.....	*	*	0.4	0.4	0.5	1.0	1.0	1.3	1.4	*
1985.....	* 0.4	*	0.0	GR	0.9	1.1	1.1	1.1	1.0	
1984.....	* 0.4	*	0.5	0.5	0.7	0.8	0.9	0.8	1.1	1.5
1983.....	*	* 0.4	0.0	G	0.4	0.7	1.1	1.0	1.1	*
1982.....	*	0.4	0.4	0.7	0.7	0.9	0.8	1.0	*	*
1981.....	*	0.4	0.4	0.8	0.9	0.9	0.8	1.1	1.4	
1980.....	0.2	0.4	0.5	0.5	0.7	0.8	1.1	1.2	1.0	1.3
1979.....	0.2	0.3	0.3	3.05	0.6	0.0	1.0	1.0	0.8	1.3
WHITE, BOTH SEXES	LE	LE	LE	LE	LE	LE	LE	LE	LE	LE
1996.....	2.1	2.3	2.0	2.3	2.8	3.7	4.4	5.5	4.5	3.8
1995.....	1.7	1.9	1.9	2.2	2.0	3.4	4.0	4.8	5.1	3.2
1994.....	1.7	1.5	1.4	1.0	2.1	3.1	3.8	4.8	4.0	3.1
1993.....	1.1	1.1	1.4	1.3	2.1	2.0	3.3	4.0	3.0	2.2
1992.....	0.9	0.8	1.0	0.8	1.0	2.2	2.5	3.4	3.4	2.5
1991.....	0.7	0.9	0.8	1.4	1.0	2.0	2.8	2.7	2.9	2.1
1990.....	0.3	0.0	0.7	0.8	1.3	1.9	2.3	2.9	2.9	2.1
1989.....	0.5	0.0	0.7	0.9	1.1	1.8	2.1	2.0	0.3	2.4
1988.....	0.3	0.4	0.7	0.9	1.4	1.5	1.9	2.1	2.4	1.9
1987.....	0.4	0.4	0.5	1.0	0.8	1.2	1.8	1.8	1.9	1.5
1986.....	0.4	0.4	0.05	0.7	0.8	1.2	1.4	1.7	1.4	
1985.....	0.3	0.5	0.3	0.0	0.8	1.2	1.4	1.5-62	1.2	
1984.....	0.2	0.3	0.5	0.0	0.8	1.0	1.1	0.9	1.2	1.7
1983.....	0.3	0.4	0.4	0.7	0.8	0.9	1.1	1.2	1.2	1.3
1982.....	*	0.3	0.5	0.7	0.7	0.9	1.0	1.5	1.4	
1981.....	0.3	0.5	0.5	0.5	0.9	0.9	1.0	1.1	1.3	3
1980.....	0.2	0.4	0.4	0.0	0.7	0.8	1.3	1.0	1.4	0.8

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
VIRAL HEPATITIS (070)											
WH. E MALE											
1996.....	3.3	3.6	2.8	3.1	3.3	4.1	5.0	6.8	5.5	5.5	
1995.....	2.7	3.1	2.7	2.9	3.3	4.0	5.2	5.1	7.1	5.0	
1994.....	2.8	2.4	2.0	2.3	R 4	4.0	4.6	6.4	6.3	R 4.7	
1993.....	1.8	1.8	2.1	2.2	R 4	3.2	R 4.0	4.9	5.1	3.2	R
1992.....	1.4	1.3	R 1.6	1.4	2.1	2.8	3.4	4.4	4.4	3.2	
1991.....	1.2	R 1.5	1.1	1.9	1.9	2.3	R 3.8	3.1	4.7	2.9	
1990.....	1.1	0.9	1.0	1.1	1.6	2.4	2.6	3.8	3.7	*	
1989.....	0.8	0.9	1.0	1.2	R 1.5	2.3	R 3.0	3.0	3.9	3.1	
1988.....	0.4	0.7	1.0	1.1	1.7	1.9	2.8	2.6	3.5	2.7	
1987.....	0.6	0.7	0.7	1.4	1.2	1.6	2.5	2.3	2.5	*	
1986.....	0.6	0.5	0.7	1.1	1.2	R 1.5	2.0	2.4	1.9	*	
1985.....	0.4	0.7	0.5	0.7	1.1	1.6	1.7	2.0	*	*	
1984.....	0.4	0.4	0.7	0.8	1.0	1.3	1.4	1.1	*	*	
1983.....	0.4	0.4	0.5	0.8	1.1	1.3	R 1.4	1.6	4.	*	
1982.....	*	*	0.6	0.8	0.8	1.1	1.3	R 2.3	*	4.	
1981.....	0.4	0.6	0.6	0.7	1.1	1.0	1.2	1.7	*	*	
1980.....	0.2	R 0.5	0.3	0.8	0.9	0.7	1.5	2.2	R 1.8	2.3	
1979.....	0.2	0.4	0.4	0.6	1.0	1.2	R 0.9	1.1	2.2	R 1.6	
WH. E FEMALE											
1996.....	0.9	1.0	1.3	R 1.6	4 2.3	R 3.3	3.9	4.6	4.0	3.1	
1995.....	0.7	0.8	1.1	1.6	1.9	2.9	4.1	4.5	4.0	2.6	

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
VIRAL HEPATITIS (070)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1996.....	2.7	3.4	4.0	4.3	4.3	6.9	6.7	5.3	6.9	*
1995.....	2.3	3.5	2.9	4.4	5.1	5.0	3.8	5.3	*	*
1994.....	2.2	2.6	2.5	4.5	5.0	5.8	5.4	5.4	5.4	*
1993.....	1.7	2.5	2.4	3.4	3.5	3.7	3.4	4.7	*	*
1992.....	1.5	1.8	1.7	2.8	2.8	3.3	3.6	*	*	*
1991.....	1.5	1.8	2.3	2.5	2.4	2.6	2.8	3.7	*	*
1990.....	1.1	1.4	1.7	1.8	1.8	3.1	3.3	*	*	*
1989.....	1.0	*	1.4	1.8	2.4	2.7	2.6	*	*	*
1988.....	*	*	1.5	*	1.7	*	2.6	*	*	*
1987.....	*	*	*	*	1.7	*	*	*	*	*
1986.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	*	*	*	*	*	*	2.8	*	*	*
1982.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.8	1.2	1.1	0.6	0.9	0.6	0.6	1.1	1.3	1.7
1979.....	0.7	0.9	1.0	0.9	0.7	1.1	0.8	1.4	1.8	1.1
ALL OTHER MALE										
1996.....	4.6	5.6	6.0	6.0	4.1	6.7	6.8	*	*	*
1995.....	3.8	5.0	4.4	6.4	5.7	4.3	*	*	*	*
1994.....	3.5	3.7	3.1	5.5	5.1	5.0	6.0	*	*	*
1993.....	3.0	3.5	3.2	4.6	5.0	*	*	*	*	*
1992.....	2.2	2.8	2.8	4.0	3.8	4.2	*	*	*	*
1991.....	2.7	2.5	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	1.7	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	*	*	*	*	3.9	*	*	*	*	*
1988.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.6	1.4	1.2	0.2	0.4	0.5	0.7	1.7	3.4	-
1979.....	1.3	1.4	0.7	1.1	0.7	1.3	1.1	1.6	4.7	1.7

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
VIRAL HEPATITIS (070)										
ALL OTHER FEMALE										
1996.....	1.1	1.6	2.3	2.8	4.5	7.0	6.7	6.6	8.1	*
1995.....	*	2.1	*	2.8	4.7	5.5	3.9	5.1	*	*
1994.....	*	1.7	2.0	3.7	4.9	6.4	5.1	7.3	*	*
1993.....	*	*	*	2.5	*	3.8	*	*	*	*
1992.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990..... TR	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989..... TR	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	1.0	1.1	1.1	0.9	1.3	0.6	0.5	0.8	-	2.5
1979.....	0.2	0.4	1.2	0.8	0.8	1.0	0.6	1.2	-	0.9
BLACK, BOTH SEXES										
1996.....	2.9	4.1	4.2	3.2	2.6	4.4	5.5	*	6.6	*
1995.....	2.7	3.5	2.7	3.4	3.2	4.1	3.0	*	*	*
1994.....	2.4	2.8	1.9	3.3	3.2	4.1	4.0	4.8	*	*
1993.....	1.8	2.5	1.7	4.3	2.1	2.5	*	*	*	*
1992.....	1.7	1.8	*	1.9	2.0	2.5	*	*	*	*
1991.....	1.4	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	1.1	*	*	*	*	2.4	*	*	*	*
1989.....	*	*	*	*	*	2.6	*	*	*	*
1988.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.6	1.0	1.0	0.7	0.8	0.5	0.4	0.8	1.0	1.3
1979.....	0.5	0.8	0.8	0.6	0.5	1.0	0.7	1.5	1.5	1.3

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
VIRAL HEPATITIS (070)										
BLACK MALE										
1996.....	4.7	6.8	6.6	4.1	*	*	*	*	*	*
1995.....	4.4	4.8	4.0	4.6	*	*	*	*	*	*
1994.....	4.0	3.8	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	3.1	3.6	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	2.5	3.0	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.4	1.2	0.8	0.2	0.5	0.6	-	0.7	2.7	-
1979.....	0.7	1.1	0.2	0.2	-	0.9	0.9	1.9	3.9	1.9
BLACK FEMAT										
1996.....	*	*	*	*	*	5.1	5.5	*	*	*
1995.....	*	2.3	*	*	*	5.1	*	*	*	*
1994.....	*	*	*	*	3.6	4.8	*	*	*	*
1993.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.9	1.0	1.1	1.0	1.0	0.4	0.6	0.9	-	1.9
1979.....	0.3	0.5	1.3	0.9	0.9	1.1	0.6	1.3	-	1.0



RACE, SEXB ND YEAR SYPHILIS (090-097)	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
TOTAL, FEMALE											
1996.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*OR	*O	*
1991..... T	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*O
1990.....	*	*	*	*	*OR	*O	*	*O	*	*	*
1989.....	*OR	*	*	*	*	*	*	*	*	*O	*
1988.....	*	*	*	*	*O	*	*	*	*	*	*
1987.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*O	*	*O
1986..... 0	*	*	*	*	*O	*	*O	*	*	*	*
1985.....	*OR	*OR	*O	*	*	*	*	*O	*	*	*
1984.....	*O	*	*	*OR	*O	*	*OR	*O	*	*	*
1983.....	*OR	*O	*	*	*	*	*O	*	*	*O	*
1982.....	*	*	*	*	*	*	*OR	*O	*	*	*
1981.....	*	*	*O	*O	*O	*O	*O	*O	*	*	*O
1980.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.4	0.3	0.5	
1979.....	0.0	-	0.1	0.0	0.1	0.2	0.2	0.5	0.3	1.1	
WHITE, BOTH SEXES											
1996.....	*	*	*O	*	*O	*	*O	*	*O	*	*
1995.....	*O	*	*O	*	*O	*	*OR	*O	*	*	*
1994.....	*O	*	*O	*	*O	*	*O	*	*	*	*
1993.....	*O	*	*O	*	*	*	*O	*	*	*	*
1992.....	*OR	*O	*O	*	*	*O	*O	*	*O	*	*
1991.....	*	*	*O	*OR	*O	*O	*OR	*O	*	*	*
1990.....	*O	*	*O	*O	*	*O	*O	*	*	*O	*O
1989.....	OR	*O	*OR	*O	*O	*	*O	*O	*O	*	*
1988.....	O	*	*O	*	*	*	*O	*	*	*O	*
1987.....		*OR	*O	*O	*	*O	*	*	*	*O	*
1986.....	OR	*O	*O	*	*O	*	*	*	*O	*	*
1985.....		*O	*	*O	*	*OR	*O	*O	*	*	*
1983.....	O	*	*O	*OR	*O	*O	*	*	*	*	*
1982.....		*O	*	*O	*O	*O	*	*O	*O	*	*O
1981.....		*O	*	*O	*O	*	*O	*O	*O	*	*O
1979.....	O	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.3	0.7





RACE, SEX, AND YEAR SYPHILIS (090-097)	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1996.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	-	-	0.1	0.2	0.3	1.2	1.2	4.1	3.1	3.9
1979.....	0.1	0.1	0.2	0.3	1.5	0.9	2.5	2.3	4.0	5.7
ALL OTHER MALE										
1996.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
86.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
82.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	-	-	0.3	0.2	0.4	1.6	2.2	7.8	2.3	11.5
1979.....	0.1	0.2	-	0.4	2.1	1.6	4.2	2.2	7.0	8.5

RACE, SEX, AND YEAR SYPHILIS (090-097)	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
ALL OTHER FEMALE			E ‡‡‡							
1996.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	rgrgr	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
198H .....	*	*	*rgr	*	*rgr	*	*	*	*	*
1982.....	*rgr	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	*	*	*rgr	*	*rgr	*	*	*	*	*
1980.....	-	-	-	0.2	0.2	1.0	0.5	1.5	3.5	-
1979.....	0.1	-	0.4	0.3	0.9	0.4	1.2	2.3	2.2	4.4
BLACK, BOTH SEXES‡‡ ‡‡ ‡‡‡ ‡‡										
1996.....	*	*	*	*	*rgr	*	*r	*	*	*
1995.....	*	*	*r	*	*r	*	*r	*	*r	*
1994.....	*	*	*r	*	*r	*	*rgr	*	*	*
199H .....	*r	*	*r	*	*rgr	*	*	*r	*	*
1992.....	*	*	*r	*	*r	*	*r	*	*r	*
1991.....	*r	*	*r	*	*r	*	*r	*	*r	*
1990.....	*	*	*rgr	*rgr	*r	*	*	*	*r	*
1989.....	rgr	*r	*	*r	*r	*	*r	*	*	*
1988.....	r	*	*r	*	*r	*	*r	*	*r	*r
1987.....	*rgr	*r	*	*r	*	*r	*	*r	*	*
1986.....	*rgr	*r	*	*r	*	*r	*	*r	*	*
1985.....	r	*r	*	*r	*	*r	*	*	*r	*
1984.....	rgr	*r	*	*r	*	*r	*	*r	*	*
198H .....	*	*	*r	*	*	*	*r	*	*r	*
1982.....	r	*r	*rgr	*r	*	*rgr	*	*	*r	*
1981.....	*r	*	*r	*r	*	*r	*r	*	*r	*
1980.....	-	-	0.2	0.2	0.3	1.4	1.4	4.6	2.5	4.4
1979.....	r	0.2	0.1	0.2	0.4	1.7	1.0	2.8	4.5	5.8

RACE, SEX, AND YEAR SYPHILIS (090-097)	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
BLACK MALE										
1996.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	-	-	0.4	0.2	0.5	1.8	2.6	9.2	1.3	13.2
1979.....	0.2	0.2	-	0.4	2.4	1.8	4.9	2.5	7.8	7.7
BLACK FEMALE										
1996.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*6.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
985.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
980.....	-	-	-	0.2	0.2	1.1	0.6	1.7	3.2	-
1979.....	0.1	-	0.3	0.3	1.1	0.4	1.3	2.5	2.4	4.8

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
TOTAL, BOTH SEXES										
1996.....	32.7	25.2	17.6	13.8	11.2	9.9	10.8	11.7	13.8	19.1
1995.....	45.0	33.4	23.4	17.0	13.0	10.9	10.7	12.1	13.0	19.5
1994.....	45.0	32.3	23.2	16.7	12.7	10.4	10.6	11.3	13.5	19.8
1993.....AT	39.3	28.9	20.8 R 4.4	11.6	10.1	10.2	11.8 R	13.8 R	22.4	
1992.....A.....	35.7	26.4	18.6	14.1	11.5	9.7	9.7	11.5	13.4	21.0
1991.....A.....	30.8	24.0	17.4	12.8	10.9	9.4	10.1	10.9	13.4	20.9
1990.....A.....	27.0	20.7	14.6	11.7	9.5	9.5	9.9	12.1	15.3	21.7
1989.....A.....	23.2	18.0	13.5	10.6	9.2	9.5	10.3	13.2	15.1	23.3
1988.....A.....	17.6	13.2	11.4	8.6	8.0	8.4	10.3	12.4	15.2	24.2
1987.....A.....	14.2	11.9	8.3	7.9	7.4	7.8	9.6	10.9	13.6	21.6
1986.....A.....	4.8 R	4.6	4.1	5.0	5.4	7.3	8.6	10.8	13.6	22.3
1985.....A.....	3.4	3.3	3.5	4.0	4.9	6.5	8.4	10.4	12.1	21.5
1984.....A.....	2.5	2.9	2.6	3.6	4.4	5.8	7.4	9.6	12.6	19.3
1983.....A.....	1.6	1.9	2.4	3.0	4.2	5.3	7.1	9.3	11.4	16.4
1982.....A.....	1.4	1.6	2.2	2.6	4.0	5.5	7.0	8.3	9.8	17.3
1981.....A.....	1.1	1.5	2.3	2.7	4.0	5.0	6.1	7.9	11.0	18.1
1980.....A.....	1.0	1.4	2.1	2.8	3.4	5.1	6.2	7.6	10.8 R	18.7
1979.....A.....	1.0	1.5	1.7	2.7	3.4	4.1	5.2	6.6	9.3	12.6
TOTAL, MALE										
1995.....A...	76.7	57.6	40.3	27.9	20.2	15.8	13.9	16.0	17.0	26.7
1994.....A.....	78.1	56.9	40.4	28.1	20.0	14.9	13.6	13.8	15.4	25.9
1993.....A...	68.9	51.5	36.5	24.3	18.6 R 4.5	13.3	14.2	19.3	28.3	
1992.....A.....	*3.5	47.3	33.7	23.5	17.9 R 4.5	12.6	14.6	17.8 R	27.6	
1991.....A.....	55.6	43.5	30.7	21.4	17.4	13.6	13.5	15.1	20.1	26.8 R
1990.....A.....	49.2	37.9	25.9	19.7	14.4	13.4	12.9	15.7	21.1	27.5
1989.....A.....	42.4	33.1	24.0	17.7	14.2	13.2	13.1	18.0	20.6	28.2
1988.....A.....	32.1	23.9	20.0	14.2	11.3					
1987.....A.....	25.6	21.9	14.2	13.0	11.0	10.1	12.2	14.5	17.9 R	26.1
1986.....A.....	8.0	7.3	6.0	7.0	7.0	9.2	10.9	14.8 R	18.4	25.4
1985.....A...	5.6	5.0	4.8 R	5.2	5.9	8.5	10.4	13.5	16.5	25.6
1984.....A.....	3.8 R	4.1	3.5	4.8	5.7	6.9	9.6	12.1	15.9	23.7
1983.....A...	2.2	2.3	2.7	3.6	4.7	6.3	8.9	12.9	16.1	21.9
1982.....A.....	1.5	1.8 R	2.5	3.0	4.9	6.5	8.5	11.0	13.4	22.0
1981.....A...	1.3	1.6	2.7	3.2	4.8	6.5	7.3	10.2	14.6	24.1
198-*.....A..	1.1	1.5	2.4	3.4	4.0	6.8	8.2	8.8	14.1	22.4
1979.....A.....	1.1	1.6	1.9	3.0	4.1	5.2	6.9	8.9	13.1	15.2

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
TOTAL, FEMALE										
1996.....	11.9	9.1	6.5	6.5	6.0	6.9	8.4	10.1	11.7	16.8
1995.....	14.1	10.1	7.4	6.9	6.7	6.8	8.2	9.5	10.7	16.7
1994.....	12.6	8.6	6.9	6.2	6.3	6.6	8.3	9.7	12.4	17.4
1993.....	10.3	7.1	5.9	5.2	5.4	6.6	7.8	10.2	10.8	20.2
1992.....	8.5	6.3	4.4	5.5	5.8	5.8	7.6	9.5	11.0	18.5
1991.....	6.6	5.2	4.9	4.9	5.2	6.0	7.5	8.2	9.8	18.7
1990.....	5.4	4.1	3.9	4.4	5.3	6.4	7.7	9.7	12.2	19.5
1989.....	4.5	3.4	3.7	4.1	4.9	6.5	8.2	10.1	12.2	21.4
1988.....	3.5	2.9	3.2	3.5	5.1	5.7	7.8	10.0	12.8	22.6
1987.....	3.0	2.3	2.8	3.3	4.3	6.0	7.7	8.6	11.4	19.8
1986.....	1.7	1.9	2.3	3.1	3.9	5.7	6.9	8.3	11.1	21.1
1985.....	1.2	1.8	2.2	2.8	4.1	4.9	6.9	8.4	9.8	19.9
1984.....	1.2	1.8	1.8	2.5	3.2	5.0	5.8	8.1	10.8	17.6
1983.....	1.0	1.5	2.1	2.6	3.7	4.6	5.8	7.1	8.9	14.2
1982.....	1.2	1.4	1.8	2.3	3.1	4.8	5.8	6.6	7.9	15.3
1981.....	0.9	1.4	1.9	2.3	3.3	3.8	5.3	6.4	9.1	15.5
1980.....	1.0	1.3	1.8	2.3	3.0	3.7	4.7	6.9	9.0	17.1
1979.....	0.9	1.4	1.4	2.4	2.8	3.2	3.9	5.2	7.2	11.4
WHITE, BOTH SEXES										
1996.....	20.6	16.3	11.8	9.3	8.1	8.3	9.5	10.8	13.5	18.4
1995.....	31.0	23.6	17.0	12.5	9.5	9.1	9.5	11.6	12.4	19.6
1994.....	32.2	23.8	17.1	12.4	9.8	8.7	9.1	10.8	12.8	19.8
1993.....	28.8	22.2	16.1	11.3	9.5	8.7	9.3	11.0	13.5	22.1
1992.....	27.2	21.2	15.3	10.9	9.4	8.4	9.0	11.3	12.9	20.6
1991.....	24.5	19.6	14.1	10.7	9.2	8.3	9.5	10.6	13.0	20.7
1990.....	22.3	17.6	12.3	9.9	8.2	8.7	9.3	11.6	15.0	21.3
1989.....	18.6	15.3	11.6	9.2	8.4	8.7	9.8	12.7	14.9	23.3
1988.....	14.4	11.1	9.7	7.2	7.3	7.9	9.8	11.1	7.9^	24.4
1987.....	11.8	10^	6.9	6.8	6.8	7.3	9.4	10.7	13.4	21.4
1986.....	4.0	4.0	3.5	4.5	4.9	7^	8.4	10.5	13.5	22.3
1985.....	3^	2.7	3.0	3.5	4.7	6.0	8.0	10.3	12.1	21.8
1984.....	1.9	2.4	2.1	3.2	4^	5.5	7^1	9.5	12.1	19.7
1983.....	1.2	1.5	2.0	2.7	4^	5.1	7.0	9.1	11^	16.4
1982.....	1.1	1.2	1.9	2.4	3.7	5.2	6.9	7.9	9.5	17.6
1981.....	0.7	1.2	2.0	2.6	3.7	4^8	6.1	7.8	10.8	17.9
1980.....	0.7	0.9	1.8	2.6	3.2	4.8	6.0	7.3	10.5	18.8
1979.....	0.7	1.3	1.4	2.4	3.2	4.0	4^9	6.6	9.1	12.8

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
WHITE MALE						B B B				
1996.....	36.0	28.4	20.3	14.5	12.3	10.9	11.9	12.7	17.0	23.6
1995.....	55.7	42.5	30.0	21.3	14.8	13.2	12.6	14.6	16.4	26.2
1994.....	58.9	43.4	31.0	21.5	15.4	12.1	11.6	13.0	13.7	25.4
1993.....	52.5	40.8	29.0	19.1	15.4	12.4	11.8	12.8	18.7	28.4
1992.....	50.4	39.0	28.0	18.3	15.0	12.4	11.3	14.7	17.1	27.0
1991.....	45.6	36.5	25.5	18.2	14.7	11.7	12.5	14.6	19.2	26.0
1990.....	42.1	33.2	22.5	16.8	12.5	12.3	11.8	15.1	21.2	26.6
1989.....	35.2	28.9	20.8	15.6	12.8	12.0	12.6	17.3	19.9	28.1
1988.....	27.0	20.6	17.3	12.0	10.3	11.0	13.0	15.7	20.0	27.4
1987.....	22.0	18.9	12.2	11.3	10.1	9.7	12.0	14.6	17.4	25.7
1986.....	7.0	6.6	5.4	6.4	6.4	9.0	10.4	14.6	17.9	24.9
1985.....	5.1	4.2	4.3	4.8	5.7	7.9	10.1	13.3	16.1	25.9
1984.....	3.1	3.5	2.9	4.4	5.4	6.6	9.2	12.0	14.7	23.7
1983.....	1.6	1.9	2.3	3.1	4.6	6.0	8.6	12.6	15.6.1 .1 .	

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 88



RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
ALL OTHER FEMALE										
1996.....	44.2	33.7	23.1	19.0	15.6	12.1	14.4	16.3	13.8	20.0
1995.....	50.9	37.8	24.3	21.9	18.7	14.8	16.7	9.2	17.3	12.8
1994.....	46.9	31.1	25.1	20.0	15.8	11.5	16.9	13.8	13.2	14.7
1993.....	36.1	25.6	19.0	12.6	12.8	13.1	11.7	14.0	12.8	25.7
1992.....	31.1	21.6	12.5	15.2	15.5	11.2	10.4	13.4	1TE0	22.0
1991.....	23.5	17.8	15.5	13.0	11.0	10.8	9.8	9.2	10.5	19.6
1990.....	20.0	14.6	11.4	10.1	11.7	10.8	9.8	13.6	17.3	21.8
1989.....	17.2	11.6	9.9	9.4	7.7	10.3	13.6	13.2	10.8	20.6
1988.....	12.4	9.2	8.3	7.8	8.9	7.7	11.0	14.5	17.2	14.8
1987.....	10.6	7.5	8.4	7.5	7.7	12.3	9.8	11.9	12.8	20.9
1986.....	5.7	5.1	TE0	T.2	6.8	8.4	7.2	11.4	*	19.2
1985.....	3.0	4.5	4.7	6.8	7.2	8.4	9.9	8.6	*	16.7
1984.....	4.0	4.3	4.9	5.7	6.2	7.4	8.0	8.9	*	*
1983.....	2.9	4.6	4.7	4.4	6.0	6.0	6.0	8.8	12.7	*
1982.....	2.7	3.9	3.8	4.4	4.9	6.7	6.0	9.5	*	*
1981.....	3.2	3.6	3.7	3.9	6.0	5.4	6.5	8.4	*	*
1980.....	3.3	4.5	4.3	3.5	5.0	4.6	6.8	10.6	13.4	15.2
1979.....	2.9	2.6	3.5	4.7	T.3	TE0	6.3	4.3	7.3	9.6
BLACK, BOTH SEXES										
1995.....	156.5	122.0	8c 0	57.8	46.0	29.7	24.4	18.8	20.4	17.5
1994.....	149.7	111.6	80.4	57.5	39.7	27.3	26.4	17.6	19.9	20.0

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
BLACK MALE										
1996.....	204.7	167.4	122.4	93.3	66.80	40.2	39.7	31.2	24.8	38.4
1995.....	257.9	206.3	148.1	96.80	76.7	45.0	32.1	33.4	25.2	32.8
1994.....	249.2	193.9	139.0	98.1	67.7	45.3	38.0	23.4	31.8	31.4
1993.....	217.1	163.80	114.9	76.8	54.4	38.9	30.9	29.8	28.6	28.2
1992.....	187.8	138.7	94.3	77.7	51.3	38.80	28.7	17.4	22.4	30.1
1991.....	155.7	120.4	86.6	56.3	48.1	33.8	25.8	21.80	33.7	30.4
1990.....	125.7	90.4	62.6	50.0	37.80	25.0	24.80	24.1	23.4	*
1989.....	117.8	79.0	58.3	40.3	30.80	27.7	20.6	29.2	24.7	*
1988.....	87.0	59.4	49.6	37.1	23.0	19.6	20.4	23.2	21.3	41.8
1987.....	64.9	52.8	34.7	31.80	22.3	14.4	14.9	14.3	23.9	*
1986.....	18.8	14.8	12.7	14.2	12.3	10.2	14.80	14.8	22.2	*
1985.....	11.9	12.0	10.4	9.9	7.7	13.6	13.0	15.3	*	*
1984.....	10.1	10.3	9.1	7.1	8.8	10.1	12.2	12.6	26.2	*
1983.....	8.80	5.8	6.7	7.4	6.2	9.9	12.3	15.8	*	*
1982.....	4.9	4.7	4.3	4.2	9.1	10.8	10.7	12.4	*	*
1981.....	4.6	3.8	5.7	5.3	7.1	9.6	*	*	*	*
1980.....	3.7	5.4	4.9	5.6	8.0	11.4	10.7	10.8	17.3	22.6
1979.....	4.6	3.4	4.0	3.8	7.0	4.7	8.4	9.9	14.3	9.6
BLACK FEMALE										
1996.....	60.0	46.2	30.8	24.8	19.4	14.9	16.7	18.8	14.7	21.2
1995.....	68.7	51.3	31.8	27.6	22.9	18.2	19.2	9.8	18.0	11.3
1994.....	63.9	42.6	32.8	25.8	18.6	13.9	18.8	14.1	13.8	15.4
1993.....	48.9	33.9	24.6	15.2	16.0	14.8	13.4	15.80	13.7	27.4
1992.....	42.0	29.3	15.8	18.7	17.9	12.0	12.2	13.4	16.7	23.3
1991.....	31.9	23.8	19.7	16.6	13.1	11.8	10.3	10.4	10.2	20.2
1990.....	26.6	19.4	14.7	12.4	13.7	12.8	11.2	14.4	16.8	22.4
1989.....	22.6	14.9	12.1	10.7	8.9	11.6	14.7	13.3	10.8	22.2
1988..K 16.2	11.1	9.9	9.1	9.80	9.1	11.6	15.9	16.3	14.8	
1987.....	13.8	9.3	10.1	8.4	8.2	13.2	10.6	12.1	13.8	22.2
1986..K 7.4	6.4	5.9	5.8	7.2	9.0	7.7	11.7	*	17.4	
1985..K 3.9	5.3	5.8	7.0	8.2	8.2	9.7	8.8	*	15.8	
1984.....	4.8	4.9	5.2	6.3	6.8	8.3	8.7	8.3	*	*
1983.....	3.7	5.4	5.3	5.0	6.4	6.4	6.4	9.3	14.80	*
1982.....	3.4	4.8	4.2	4.6	4.7	7.8	6.3	9.2	*	*
1981.....	3.8	4.3	3.8	4.80	6.4	5.3	7.0	*	*	*
1980.....	4.1	5.1	4.6	3.3	5.1	5.2	7.0	11.1	12.0	17.0
1979..K 3.2	2.8	3.9	4.9	5.3	5.1	6.7	3.0	8.1	8.7	





RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
MALIGNANT NEOPLASMS, INCLUDING NEOPLASMS OF LYMPHATIC AND HEMATOPOIETIC TISSUES (140-208)										
									92	
WHITE MALE		9		9		9			9	
1996.....	44.7	90.5	186.4	335.7	578.9	883.5	1,259.0	1,581.0	2,090.6	2,723.9
1995.....	46.1	93.0	187.1	346.5	586.5	898.8	1,255.9	1,621.7	2,128.8	2,805.2
1994.....	45.9	93.0	195.1	348.6	613.0	917.1	1,258.6	1,634.3	2,167.8	2,780.3
1993.....	48.0	95.5	193.9	362.9	615.6	927.9	1,270.9	1,669.5	2,162.8	2,794.4
1992.....	47.5	100.0	198.1	364.2	619.0	940.3	1,255.3	1,676.0	2,166.2	2,783.6
1991.....	47.9	102.1	201.1	377.4	631.8	934.5	1,289.1	1,680.1	2,194.9	2,733.0
1990.....	48.2	101.8	208.8	381.9	634.7	5SES.9	1,304.6	1,719.3	2,171.3	2,715.1

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
MALIGNANT NEOPLASMS, INCLUDING NEOPLASMS OF LYMPHATIC AND HEMATOPOIETIC TISSUES (140-208)										
									92	
ALL OTHER, BOTH SEXES		9		9		9			9	
1996.....	68.3	133.7	233.9	379.5	578.6	790.4	1,124.7	1,338.5	1,667.8	1,834.3
1995.....	70.3	134.9	249.1	386.6	612.2	804.6	1,145.2	1,340.8	1,712.4	1,952.3
199SES.....	72.8	141.5	252.4	406.9	603.0	833.2	1,141.3	1,338.5	1,715.0	1,906.0
1993.....	72.5	146.8	263.7	413.6	613.0	853.8	1,148.7	1,378.0	1,700.8	1,962.3
1992.....	76.2	145.2	265.5	436.9	623.8	866.1	1,122.5	1,306.5	1,641.0	1,911.3
1991.....	77.0	149.6	270.1	438.4	625.7	875.0	1,128.4	1,346.3	1,707.6	1,912.4
1990.....	76.7	156.7	278.7	455.1	660.0	891.8	1,134.5	1,357.2	1,620.6	1,870.1
1989.....	76.9	155.8	279.6	447.8	645.7	900.6	1,135.0	1,351.8	1,564.3	1,795.7

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
MALIGNANT NEOPLASMS, INCLUDING NEOPLASMS OF LYMPHATIC AND HEMATOPOIETIC TISSUES (140-208)										
									92	
ALL OTHER FEMALE		9		9		9			9	
1996.....B B B.	70.9	124.9	203.3	298.2	437.7	588.5	818.4	963.2	1,214.9	1,393.2
1995B B.B B.B...	70.6	131.0	213.8	316.0	466.2	597.4	828.1	958.9	1,250.7	1,439.0
1994.B B.B.B B.B	73.9	130.9	208.0	323.9	455.3	608.5	810.9	962.9	1,226.4	1,412.6
1993B B.B.BB B.B	73.8	133.4	224.5	323.6	456.3	623.5	810.1	982.4	1,182.8	1,435B5
1992.B B.B.BBB B	77.8	134.8	225B2	345.4	470.1	635.0	787.6	903.3	1,138.1	1,429.2
1991B B.B.BBBB B	78.7	134.2	220.6 8	E,.1	481.4	621.7	807.1	944.6	81,193.9	1,433.9
1990.B B.B.BBBB...	78.3	141.0	232.0	359.2	484.3	633.3	779.9	915B3	1,129.0	1,369.4
1989.B B.B.BBBB...	75B1	139.1	225B3	329.8	478.1	649.8	762.8	921.1	1,067.5	1,335.4
1988.B B.B.BBBB...	77.4	135B5	232.8	355B9	481.6	624.6	8 742.6	876.3	1,110.8	1,324.3
1987B B.B.BBBB....	83.9	145.1	246.2 8	M2	491.9	592.0	742.7	859.8	1,092.3	1,276.1
1986.B B.B.BBBB...	84.7	148.7	246.0	339.9	492.0	595B4	78.5	837.5	1,069.1	1,276.3
1985BB B.B.BBBB...	81.7	143.3	237.5	358.9	496.3	569.9	747.6	842.7	1,092.2	1,234.7
1984.BB B.B.BBBB..	91B5	149.6	242.8	362.4	492.9	576.4	22.3	827.3	1,128.9	1,171.7
1982B B.B.BBBB....	81.7	153.1	239.9	362.3	482.9	557.5	706.7	817.9	1,086.0	1,069.2 8

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)  
CAUSE-OF-DEATH CODE, 40-40. (5-49 50-50. 55-59 60-64 65-69 70-70.

75-79 80-80. 85 + ) Tj T\* ( RACE, SEX, A



RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 MALIGNANT NEOPLASMS OF LIP, ORAL CAVITY, AND PHARYNX (140-149)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1996.....	1.1	2.3	3.9	7.0	9.7	11.5	12.8	13.8	16.0	20.1
1995.....	1.0	2.2	4.7	TR.1	9.5	12.2	13.4	14.2	16.8	22.3
1994.....	1.1	2.5	4.6	TR.1	10.0	12.3	12.5	15.1	16.3	19.9
1993.....	1.2	2.7	5.1	TR.4	10.7	12.8	13.4	14.9	17.2	20.8
1992.....	1.2	2.5	4.7		7.8	10.8	12.4	14.4	15.3	16.2
1991.....	1.1	2.7	5.1		8.1	11.3	12.6	14.4	16.5	17.1
Tc0.....	1.2	2.6	5.0		8.4	11.9	13.0	15.4	16.3	18.1
1989.....	1.2	2.8	5.0		9.2	11.5	12.7	14.8	15.1	16.2
1988.....	1.2	2.8	5.9		8.6	11.4	13.1	15.3	16.0	17.3
1987.....	1.2	3.0	5.3		8.7	11.3	13.3	15.0	15.0	16.4
1986.....	1.3	3.3	5.4		8.6	12.2	14.0	15.7	15.6	17.3
1985.....	1.5	3.3	5.4		9.0	11.8	14.7	16.2	16.2	16.7
984.....	1.5	3.1	6.3		9.5	12.9	14.6	16.0	15.8	18.3
1983.....	1.5	3.4	5.8		9.8	12.8	15.0	15.9	17.1	16.7
1982.....	1.5	3.3	6.4		9.7	13.0	15.6	15.5	17.1	20.0
1981.....	1.5	3.3	6.6		10.1	13.3	15.6	17.6	16.2	17.0
1980.....	1.8	3.5	7.0		10.3	13.1	15.7	16.4	16.9	21.1
1979.....	1.7	3.6	7.4		10.0	14.0	15.6	17.2	17.4	19.1
TOTAL, MALE										
1996.....	1.6	3.8	6.3		10.9	15.0	18.3	19.9	20.2	22.7

29.6



RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 MALIGNANT NEOPLASMS OF LIP, ORAL CAVITY, AND PHARYNX (140-149)										
WHITE MALE										
1996.....	1.2	2.9	5.1	9.1	13.7	17.0	18.7	19.7	22.8	30.3
1995.....	1.1	2.7	6.0	9.3	12.6	17.7	19.4	20.8	25.2	34.8
1994.....	1.3	2.8	6.1	9.5	14.3	16.8	17.1	22.2	25.4	31.1
1993.....	1.2	3.6	6.B	10.0	15.1	18.1	20.0	22.4	26.9	31.7
1992.....	1.2	2.9	5.9	10.6	14.7	17.5	21.3	22.4	24.2	34.5
1991.....	1.1	3.1	6.3	10.7	15.4	18.6	21.2	25.0	26.2	33.6
1990.....	1.3	3.1	6.2	11.B	17.3	18.5	22.4	24.2	28.2	38.3
1988.....	1.3	3.1	7.1	12.2	16.2	19.1	22.6	24.5	28.2	34.7
1987.....	1.2	3.3	6.3	11.6	16.4	20.3	22.5	23.3	26.0	33.B
1986.....	1.3	3.8	5.9	11.7	16.5	20.3	24.B	24.2	30.3	36.8
1985.....	1.3	3.8	6.7	12.4	16.1	21.3	26.7	26.8	28.B	34.0
1984.....	1.4	3.2	8.B	13.B	17.5	21.4	25.4	25.6	32.2	38.1
1983.....	1.6	3.8	6.8	13.B	17.6	23.3	25.5	28.9	28.B	39.7
1982.....	1.4	3.4	7.6	13.3	18.4	24.5	24.9	28.7	35.5	42.B
1981.....	1.4	3.8	8.2	13.6	18.3	24.4	29.3	27.5	28.7	38.3
1980.....	1.9	3.8	8.7	14.0	18.3	23.4	26.3	30.1	34.4	40.8
WHITE FEMALE										
1996.....	0.5	0.6	1.4	2.9	4.7	6.0	7.3	9.4	12.4	17.0
1995.....	0.4	0.7	1.6	3.1	4.4	6.7	8.0	9.2	11.9	18.5
1994.....	0.4	0.9	1.5	2.9	4.5	7.3	8.3	10.2	11.5	16.1
1993.....	0.4	1.0	1.8	2.9	5.2	7.2	8.1	9.8	11.8	17.0
1991.....	0.4	0.9	2.1	3.5	6.1	6.7	8.7	10.7	12.7	17.5
1990.....	0.4	0.6	2.1	3.5	5.1	6.9	9.7	11.7	12.5	17.9
1988.....	0.4	0.8	2.5	3.6	5.9	7.2	9.7	10.9	11.7	15.1
1986.....	*	1.0	2.4	4.2	6.7	8.0	9.3	10.1	10.6	17.7
1984.....	0.7	1.3	2.6	4.3	7.2	8.8	8.5	9.9	11.3	16.1
1982.....	0.5	1.4	2.9	4.3	6.8	8.2	8.5	10.0	12.0	16.4
1980.....	0.5	1.4	2.8	5.0	7.2	9.B	9.B	9.2	14.3 0	*

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 MALIGNANT NEOPLASMS OF LIP, ORAL CAVITY, AND PHARYNX (140-149)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1996.....	2.2	5.2	8.1	13.6	13.8	14.9	17.4	15.4	13.5	14.1
1995.....	2.5	5.0	10.4	13.3	17.7	15.5	16.5	17.1	17.5	15.1
1994.....	2.4	6.4	9.6	13.7	15.4	18.1	15.3	15.2	14.1	16.6
1993.....	3.1	5.7	12.7	14.1	16.5	17.9	14.8	15.3	18.6	17.9
1992.....	3.3	6.0	10.3	14.9	18.9	17.3	16.4	14.5	14.5	11.3
1991.....	3.1	7.4	10.7	15.8	17.5	16.7	17.1	17.5	14.0	13.5
1990.....	3.1	7.5	10.6	16.6	19.8	20.2	17.8	13.3	19.5	18.4
1989.....	3.3	7.7	11.6	17.0	17.8	19.3	15.4	15.1	12.9	14.5
1988.....	3.3	8.1	13.2	14.9	16.9	17.9	16.8	14.0	17.5	14.1
1987.....	3.7	7.6	11.5	16.6	17.0	14.9	16.1	14.3	13.3	13.8
1986.....	4.2	8.5	13.8	14.5	20.0	17.5	17.8	16.6	16.2	24.2
1985.....	4.7	8.4	12.2	16.4	19.0	18.1	15.4	17.1	17.2	11.6
1984.....	4.6	8.8	13.4	17.7	20.8	15.9	19.9	14.2	17.2	13.4
1983.....	4.7	10.0	14.6	18.9	19.2	16.5	18.1	16.9	14.5	15.8
1982.....	5.4	9.5	15.0	18.8	19.6	16.4	16.2	16.4	19.1	14.6
1981.....	5.0	9.3	14.6	19.3	19.5	15.9	17.8.4	5.6	19.1	18.4
1980.....	5.7	10.3	17.2	19.0	19.7	18.7	17.4	13.8	19.6	18.4
1979.....	6.0	9.8	17.9	19.6	17.3	15.5	15.2	14.3	16.5	14.9
ALL OTHER MALE										
1996.....	3.8	9.0	14.4	23.0	23.9	28.1	30.8	25.3	21.2	23.6
1995.....	4.2	8.4	19.1	21.8	29.1	25.9	26.2	29.6	30.7	27.5
1994.....	3.9	11.5	18.0	24.0	27.5	29.7	24.6	25.3	23.2	*
1993.....	5.6	9.6	21.9	24.5	29.5	32.3	26.4	26.4	36.3	25.1
1992.....	5.4	10.1	18.1	27.5	34.0	30.0	29.5	25.5	27.3	*
1991.....	5.4	13.3	19.5	27.3	27.1	28.4	27.8	31.3	21.7	*
1990.....	5.6	12.6	18.5	28.8	35.3	35.9	29.1	25.9	38.0	29.5
1989.....	5.1	13.2	19.1	30.3	30.6	33.1	29.7	25.7	24.0	*
1988.....	5.5	13.6	23.5	25.0	30.2	31.7	28.4	25.6	34.2	*
1987.....	6.6	13.5	19.1	28.5	28.7	27.2	29.0	27.4	25.9	*
1986.....	7.7	14.3	23.5	24.4	35.0	30.5	28.3	25.2	30.6	42.7
1985.....	7.7	14.5	21.7	28.2	35.6	30.9	27.0	32.0	28.6	*
1984.....	7.6	15.1	23.4	31.4	37.3	29.7	38.7	25.7	37.6	*
1983.....	7.6	16.6	24.1	33.3	33.6	30.4	32.1	30.5	26.8	28.6
1982.....	9.2	15.3	27.0	31.7	32.2	29.4	31.5	23.4	29.8	*
1981.....	7.8	16.7	24.5	34.0	31.6	29.4	30.7	28.0	30.8	32.8
1980.....	10.2	18.1	28.3	36.7	34.6	33.5	30.9	25.7	35.5	54.6
1979.....	9.9	16.8	30.1	32.1	28.9	25.8	28.4	24.7	26.7	35.6

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 MALIGNANT NEOPLASMS OF LIP, ORAL CAVITY, AND PHARYNX (140-149)										
ALL OTHER FEMALE										
1996.....	*	1.9	2.9	5.9	6.0	5.0	8.0	9.0	9.2	9.8
1995.....	*	2.1	3.2	6.5	9.0	7.7	9.8	9.2	10.2	9.7
1994.....	*	2.1	2.6	5.3	6.1	9.5	8.8	8.8	9.2	15.1
1993.....	*	2.4	4.9	5.6	6.7	7.2	6.7	8.5	8.7	14.8
1992.....	1.4	2.5	3.8	4.6	7.4	7.9	7.3	7.6	*	*
1991.....	*	2.2	3.3	6.5	10.1	8.1	9.8	8.9	9.6	12.2
1990.....	*	3.0	4.0	6.8	7.9	8.5	10.0	5.5	9.1	13.4
1989.....	1.7	2.9	5.3	6.3	8.0	9.0	5.6	8.5	*	*
1988.....	*	3.4	4.5	6.7	6.7	7.6	9.0	6.6	*	*
1987.....	*	2.6	0	7.0	8.0	5.7	7.3	6.0	*	12.3
1986.....	*	3.5	5.8	6.4	8.3	7.8	10.6	11.1	*	15.4
1985.....	2.1	3.	4.3	6.9	6.0	8.6	7.4	7.3	*	*
1984.....	2.0	3.5	5.1	6.7	7.9	5.6	6.8	6.6	*	*
1983.....	2.2	4.4	6.8	7.2	7.8	6.0	8.2	7.8	*	*
1982.....	2.2	4.6	5.1	8.3	9.5	6.7	5.2	11.6	0 12.7	*
1981.....	2.5	3.1	6.5	7.2	9.8	5.6	7.2	7.3	*	*
1980.....	1.8	3.8	8.2	4.4	7.9	7.3	7.3	5.7	9.9	10.1
1979.....	2.7	4.	7.9	9.2	7.9	7.6	0 5.	2.7.0	10.2	4.4
BLACK, BOTH SEXES										
1996.....	2.6	0 5.9	10.4	16.5	15.8	17.8	19.3	16.2	12.5	14.3
1995.....	2.7	5.8	12.5	16.2	20.9	18.3	18.4	18.0	18.9	14.6
1994.....	2.9	7.9	11.9	16.8	18.1	20.5	17.2	15.6	13.6	0 16.6
1993.....	3.6	6.6	0 15.6	16.7	19.1	19.8	16.4	17.0	19.4	15.6
1992.....	3.5	7.5	12.3	18.2	22.2	19.2	19.2	15.9	11.6	0 11.8
1991.....	3.7	9.0	12.6	18.9	20.4	18.9	19.3	18.8	14.1	13.4
1990.....	3.8	8.9	12.9	19.8	22.9	22.4	19.0	13.6	19.1	18.0
1989.....	3.7	9.6	14.1	19.8	20.5	21.5	16.7	15.9	11.7	14.5
1988.....	3.9	9.7	15.5	17.5	20.4	19.8	17.8	15.2	16.5	14.0
1987.....	4.4	8.6	14.	19.1	20.0	15.9	17.7	14.9	13.7	13.9
1986.....	5.3	10.5	16.5	17.	22.6	19.1	18.6	17.4	15.7	25.9
1985.....	5.7	10.3	14.8	19.2	21.5	20.3	16.2	17.6	15.1	10.8
1984.....	5.3	10.4	15.1	20.3	22.6	0 17.6	20.8	14.8	17.8	13.2
1983.....	5.1	11.7	16.5	21.1	21.9	17.7	19.3	17.3	15.4	16.3
1982.....	6.5	10.5	17.4	21.4	22.2	17.7	165	16.2	19.3	13.1
1981.....	5.5	10.6	16.6	21.6	20.9	16.8	17.2	15.9	19.1	17.9
1980.....	6.6	11.8	19.3	21.0	21.8	19.9	19.3	14.4	20.0	17.6
1979.....	6.7	10.8	19.8	21.7	18.8	17.	15.7	14.4	14.9	16.0

RACE, SEX, AND YEAR YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS  
0 MALIGNANT NEOPLASMS OF LIP, ORAL CAVITY, AND PHARYNX (140-149)

BLACK MALE										
T										
1996.....	4.2	10.3	19.3	29.0	27.9	34.0	33.7	30.2	22.0	24.0
1995.....	4.6	9.8	23.2	26.8	35.3	30.3	31.0	32.9	35.4	25.3
1994.....	4.6	14.5	22.6	AG.0	32.3	33.9	28.7	26.6	A	25.3
1993.....	6.3	11.7	27.6	A	30.2	34.2	36.5	28.8	30.0	39.0
1992.....	5.8	13.2	22.3	34.0	39.7	33.2	34.9	29.4	22.4	*
1991.....	6.4	16.3	23.2	33.0	32.9	32.2	33.3	33.1	22.8	*
1990.....	6.9	15.8	22.8	35.7	40.9	40.2	31.6	A	28.5	40.7
1989.....	6.1	16.6	23.1	35.3	35.6	A	38.9	33.3	28.1	24.7
1988.....	6.6	16.3	28.2	29.6	A	36.4	36.4	30.8	30.5	36.2
1987.....	7.9	15.2	23.8	32.3	33.8	28.5	32.5	30.3	28.3	*
1986.....	10.2	18.4	28.5	29.6	A	39.5	32.7	30.2	27.3	32.2
1985.....	9.5	18.1	26.5	33.3	41.4	35.4	28.9	33.5	24.1	*
1984.....	9.4	18.6	26.4	35.7	41.4	33.2	41.6	28.1	40.5	*
1983.....	8.7	20.1	28.0	37.6	39.0	34.0	34.8	32.7	30.5	*
1982.....	11.1	17.2	31.4	36.2	37.0	32.9	33.9	22.4	32.5	*
1981.....	9.0	19.1	27.6	38.6	A	34.4	31.2	32.6	30.4	31.2
1980.....	11.9	21.1	32.2	41.0	39.1	35.8	34.9	26.8	36.0	30.2
1979.....	11.2	18.3	33.2	35.7	31.7	29.3	30.1	24.2	22.1	38.5
BLACK FEMALE										
T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
1996.....	*	2.1	3.2	6.7	6.7	5.6	9.5	7.4	*	10.3
1995.....	*	2.4	3.7	7.8	10.1	9.3	9.8	8.9	10.4	10.3
1994.....	*	2.3	3.1	5.8	7.3	10.6	A	9.4	9.0	*
1993.....	*	2.4	5.9	6.1	7.7	7.6	8.0	9.4	*	12.1
1992.....	*	2.7	4.1	5.7	8.9	9.1	8.8	8.0	*	*
1991.....	*	2.8	3.9	7.7	11.0	9.3	10.0	10.4	*	*
1990.....	*	3.1	4.8	7.2	9.4	9.6	10.6	*	*	*
1989.....	*	3.7	6.7	7.4	9.1	8.9	5.8	8.6	*	*
1988.....	*	4.2	5.1	7.9	8.2	7.8	9.2	*	*	*
1987.....	*	3.1	6.2	8.5	9.5	6.7	7.9	*	*	*
1986.....	*	3.9	6.7	7.0	9.6	9.2	10.9	11.4	*	15.9
1985.....	*	3.8	5.2	7.8	6.2	9.3	7.8	7.7	*	*
1984.....	*	3.6	A	5.9	7.7	8.0	6.1	6.8	*	*
1983.....	*	4.7	7.1	7.7	8.7	5.7	8.9	*	*	*
1982.....	*	5.0	6.1	9.3	10.7	6.4	*	12.4	*	*
1981.....	*	3.6	A	7.7	7.8	10.3	6.2	6.4	*	*
1980.....	2.2	4.3	8.9	4.5	8.0	8.1	8.2	6.4	10.4	11.3

2.8

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 MALIGNANT NEOPLASMS OF DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM (150-159)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1996.....	9.9	20.8	38.0	67.9	113.1	162.9	231.36	296.8	392.1	525.4
1995.....	10.3	20.7	39.6	70.80	115.8	165.1	234.0	301.8	398.7	531.6
1994.....	10.2	21.0	41.0	70.80	115.8	167.7	234.36	303.0	403.2	528.80
1993.....	10.3	20.1	41.0	71.80	116.6	168.0	236.0	312.36	398.3	537.3
1991.....	10.3	20.8	41.1	75.8	116.3	170.8	234.3	315.36	408.2	549.3
1990.....	9.9	22.1	43.3	72.8	117.0	173.0	241.1	321.7	416.3	553.8
1989.....	9.36	20.8	42.2	74.8	117.6	173.3	246.9	319.3	417.4	550.4
1984.....	10.9	22.6	41.0	80.1	125.9	184.3	255.9	337.8	441.9	558.3
1982.....	11.2	23.36	45.4	79.7	124.7	184.80	257.0	339.1	442.1	550.3
1981.....	11.3	24.80	45.7	81.1	123.7	183.7	261.3	342.0	447.8	554.80
1980.....	11.7	24.3	44.6	81.7	126.7	188.4	264.3	349.6	454.3	565.6
TOTAL, MALE										
1996.....	12.80	27.1	49.3	88.7	149.9	215.4	301.7	373.0	491.0	644.0
1993.....	13.2	26.0	52.3	92.80	153.4	218.6	309.3	403.6	507.8	668.8
1984.....	13.1	27.4	54.3	98.8	159.3	231.2	333.1	423.1	543.80	671.0
1982.....	13.1	27.7	57.3	103.0	160.3	238.0	333.0	439.1	565.9	686.3
1981.....	13.1	29.2	56.1	101.8	158.0	236.7	334.8	438.3	565.80	710.0
1980.....	13.7	30.4	56.0	102.6	159.3	239.2	343.8	441.2	561.3	669.6
1979.....	13.7	28.3	60.8	100.9	166.80	241.2	349.8	444.8	581.2	677.2

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 104

1994..11..á	8.7	18.5	37.0	64.6	108.7	160.0	226.0	294.8	392.5	522.2	1990.111..á	8.9
1986.10 5	9.3	19.9	40.2	72.2	115.3	170.3	247.5	317.3	413.6	537.6	1985.10 5	9.0 20.9
1984..11.....		9.8	19.7	42.1	73.6	118.9	147.9	48.0	334.2	433.6		
H( 1DE,	9.6	20.8	41.6	70.2	115.9	173.0	250.0	31 12	431.7	556.2	) Tj H* ( 198211..á..	9



198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 105

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 MALIGNANT NEOPLASMS OF DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM (150-159)										
WHITE MALE										
1996.....	11.1	23.9	44.8	80.80	141.80	206.8	290.8	362.2	485.9	640.6
1995.....	11.4	24.1	45.80	85.7	143.9	207.80	291.7	372.3	499.1	660.4
1994.....	10.8	23.6	48.2	83.8	141.8	213.80	292.6	379.3	505.8	656.6
1993.....	11.8	22.7	47.0	83.8	143.9	209.4	299.1	392.7	495.2	661.8
1992.....	11.3	23.6	46.3	86.2	145.4	218.6	294.80	389.6	508.9	679.4
1991.....	11.4	22.6	47.0	88.7	145.7	219.2	295.2	405.0	516.4	677.7
1990.....	11.1	24.1	49.0	87.3	143.6	218.9	306.6	412.7	532.3	690.6
1989.....	10.80	23.6	47.2	89.3	146.8	216.8	315.0	402.3	536.6	678.9
1988.....	11.7	23.9	48.80	89.3	148.6	215.0	305.4	409.0	523.9	667.9
1987.....	10.7	24.2	49.7	91.0	148.8	219.2	315.7	417.2	534.9	664.8
1986.....	11.4	24.0	49.3	92.3	149.1	220.7		22.8	413.3	536.1
1985.....	11.6	25.8	49.8	95.2	149.8	223.9	325.1	425.7	551.8	670.9
1984.....	11.7	23.8	51.3	94.3	150.3	228.8	321.9	434.6	554.0	690.4
1983.....	11.1	25.8	51.2	94.6	148.6	223.7	322.1	Tc6.8	556.1	695.8
1982.....	11.2	25.2	50.3	93.4	147.1	228.0	324.1	432.3	557.8	+12.0
1981.....	12.1	26.4	50.1	95.0	151.0	230.1	333.2	435.7	557.7	697.8
1980.....	12.80	26.80	52.2	94.0	152.1	236.0	329.8	448.4	566.7	709.3
WHITE FEMALE										
1996.....	6.9	13.0	24.8	44.9	74.4	113.2	171.3	236.8		21.4
1995.....	6.4	13.4	26.4	47.0	77.2	115.9	173.0	238.3	326.2	470.7
1994.....	6.6	13.80	26.1	46.8	78.9	115.4	174.4	237.1	329.9	471.1
1993.....	6.7	13.2	27.3	48.3	79.1	119.6	172.8	244.0	331.8	479.6
1992.....	6.6	13.1	27.8	48.1	77.0	117.4	169.0	240.7	342.8	487.6
1991.....	6.9	14.9	27.8	52.2	78.3	117.6	173.9	245.0	335.0	489.2
1990.....	6.7	15.1	28.4	47.3	80.7	121.2	176.4	248.80	342.6	493.2
1989.....	6.7	13.7	29.1	6..4	79.2	121.4	181.3	252.6	344.80	493.8
1988.....	7.0	14.4	28.8	51.2	81.4	123.6	183.2	250.8	341.3	490.3
1987.....	7.0	15.0	30.9	53.6	83.9	125.1	188.4	256.7	342.6	484.6
1986.....	7.2	15.9	31.80	53.8	85.8	128.9	192.6	256.9	348 T9	487.8
1985.....	7.2	16.8	31.3	54.6	86.8	130.1	191.80	264.1	365.1	T94.80
1983.....	8.1	16.3	32.4	55.8	87.2	132.6	197.8	2*8.7	366.8	500.1
1982.....	8.8	16.7	32.9	55.8	91.8	139.7	195.9	275.2	375.3	487.8
1981.....	8.1	17.8	33.2	57.8	88.7	136.80	197.8	2+6.6	386.1	502.0
1980.....	8.2	17.6	33.1	59.8	92.7	139.4	205.1	282.8	390.1	509.8
1979.....	8.7	18.2	33.0	60.2	95.1	140.7	203.7	283.3	390.1	497.7

RACE, SEX, AND YEAR		YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0	MALIGNANT NEOPLASMS OF DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM (150-159)									
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1996.....	14.6	34.0	59.5	103.0	155.9	210.4	299.0	374.1	498.5	580.0
1995.....	17.3	32.1	63.0	99.9	161.2	218.0	312.7	382.9	502.36	15.0
1994.....	17.8	35.8	65.8	107.36	157.7	224.8	309.8	381.1	512.9	592.5
1993.....	15.7	33.36	65.9	109.4	163.5	227.5	307.9	395.4	490.8	617.3
1992.....	17.9	34.2	63.9	112.3	163.6	232.9	309.8	379.7	494.4	624.2
1991.....	16.4	33.3	66.1	114.5	161.9	228.1	306.3	383.8	515.1	637.2
1990.....	15.7	37.8	72.6	114.36	167.9	237.8	322.2	404.4	501.2	620.0
1989.....	15.8	34.36	68.9	116.7	169.36	247.5	324.8	399.0	489.2	612.1
1988.....	16.7	32.9	70.4	117.4	1+3.3	247.3	304.0	386.9	457.5	591.5
1987.....	17.8	34.7	71.1	116.1	180.5	238.8	304.1	384.9	497.7	559.36
1986.....	18.4	37.9	70.1	109.36	177.7	240.1	321.6	385.0	504.4	571.9
1985.....	17.9	39.8	72.3	123.9	185.2	230.2	330.1	378.1	500.4	563.4
1984.....	17.36	41.1	73.8	129.9	185.3	238.2	329.36	372.3	533.3	539.2
1983.....	20.1	39.2	73.3	123.9	185.2	237.7	334.3	379.2	495.4	527.3
1982.....	20.3	41.0	75.2	128.8	189.0	231.3	324.5	374.8	490.8	525.36
1981.....	19.1	41.3	77.8	128.0	177.2	231.7	328.36	384.8	478.8	495.3
1980.....	20.36	40.4	79.36	130.1	183.7	241.3	330.7	383.36	498.7	516.7
1979.....	19.1	39.3	85.36	127.5	189.2	240.7	327.5	390.5	443.8	460.3
ALL OTHER MALE										
1996.....	19.9	46.3	78.9	143.3	209.1	281.0	400.0	478.1	602.0	673.2
1995.....	23.5	43.1	86.8	132.4	223.9	290.4	417.0	498.2	620.4	+31.4
1994.....	23.5	49.4	88.5	150.9	217.3	307.2	416.3	497.8	644.5	706.9
1993.....	21.1	47.3	87.5	152.3	224.9	294.0	403.2	513.1	632.7	733.3
1992.....	23.2	46.0	87.7	149.36	223.3	316.7	410.7	513.4	624.4	+24.9
1991.....	21.8	45.6	95.2	156.1	220.8	316.1	396.2	484.8	641.1	784.9
1989.....	21.5	49.7	99.3	163.8	233.8	327.8	450.9	524.3	614.9	745.7
1988.....	22.5	44.5	102.2	162.1	247.6	330.2	425.8	508.2	567.5	692.4
1987.....	23.3	44.4	97.9	157.2	239.8	323.5	408.5	513.0	642.9	677.9
1986.....	24.3	49.5	92.0	150.0	247.8	327.9	434.2	515.2	617.36	717.3
1985.....	23.7	54.5	97.2	166.0	252.1	315.36	448.7	480.3	624.8	631.5
1984.....	22.8	56.3	101.6	175.2	250.3	322.0	437.7	480.2	687.1	648.36
1982.....	26.3	57.3	102.1	170.6	260.4	315.9	431.5	491.7	646.8	691.0
1981.....	24.0	59.0	104.2	168		240.0	321.7	440.3	493.0	603.3
1980.....	25.9	54.5	108.2	1+7.0	245.7	324.0	414.9	514.1	632.8	669.8
1979.....	24.5	51.9	115.3	170.4	251.3	318.9	425.0	475.3	587.2	586
585.9										

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 MALIGNANT NEOPLASMS OF DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM (150-159)											
ALL OTHER FEMALE											
1996.....	10.0	23.80	43.3	70.2	115.0	157.9	228.6	306.9	440.8	538.0	
1995.....	11.9	22.8	43.1	73.6	113.2	164.1	240.1	309.4	437.8	564.7	
1993.....	11.1	21.7	47.6	74.7	116.80	178.4	241.3	322.2	411.9	566.6	
1992.....	13.3	24.1	43.8	82.3	118.1	170.8	240.0	297.0	421.1	578.8	2
1991.....	11.8	2 04/.3	41.8	81.0	117.1	163.1	245.1	321.1	441.9	566.7	
1989.....	10.8	2 01.6	43.1	78.7	120.9	187.9	238.80	320.6	417.8	550.3	
1988.....	11.7	22.9	43.6	81.4	116.8	185.9	221.8	2 310.1	392.2	544.4	
1987.....	12.9	26.2	48.7	83.1	134.8	2 175.7	232.9	303.0	414.8	503.7	
1986.....	13.3	28.0	51.9	76.9	104/.2	174.6	244.2	300.9	442.0	501.9	
1985.....	12.9	27.1	51.6	89.8	2 132.8	166.3	248.3	310.8	427.8	534.0	
1984.....	13.1	28.2	50.8	93.3	134.1	175.0	253.80	300.7	440.80	484.8	
1983.....	14.9	26.0	51.6	85.4	127.6	178.7	263.0	303.7	397.0	486.3	
1982.....	15.2	27.0	53.4	94.6	132.2	167.6	247.4	294.7	397.8	438.3	
1981.....	14.9	26.8	56.2	94.9	127.1	163.6	246.0	311.6	403.3	449.2	
1980.....	16.1	28.7	56.8	91.2	133.9	178.1	268.0	294.7	416.3	438.3	
1979.....	14.6	29.4	61.4	91.7	138.9	180.8	253.3	330.6	356.9	399.1	
BLACK, BOTH SEXES											
1996.....	15.6	38.1	68.8	117.1	174.0	230.9	335.2	399.8	519.2	621.7	
1995.....	18.9	37.0	71.80	114.3	180.2	238.8	342.7	400.4	526.8	626.80	
1994.....	19.8	41.0	74.6	122.4	176.7	243.4	339.3	401.3	536.9	601.7	
1993.....	17.2	39.0	77.2	123.3	181.4	251.4	338.3	421.0	516.0	629.1	
1992.....	20.3	38.9	71.2	125.80	177.9	258.2	336.3	404.3	527.8	2 645.3	
1991.....	18.6	39.1	75.4	130.7	181.7	251.1	330.3	406.1	548.1	663.8	2 LI0.....
1989.....	17.3	38.7	79.3	132.6	188.2	273.3	344.3	423.4	510.3	617.3	
1988.....	19.1	37.2	78.2	128.6	191.1	270.7	325.8	412.9	470.2	600.8	
1986.....	20.4	41.8	2 77.3	101.4	197.4	259.6	346.4	410.8	517.6	587.1	
1983.....	22.0	42.3	79.4	136.7	202.4	257.1	355.4	399.8	2 510.3	528.3	

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 108

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 MALIGNANT NEOPLASMS OF DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM (150-159)										
BLACK MALE							T			
1996.....	21.6	53.8	93.2	166.5	235.0	305.6	447.9	509.1	639.2	728.3
1995.....	25.9	50.4	100.5	154.5	252.8	316.8	455.3	515.8	654.2	747.4
1994.....	26.4	58.1	101.5	171.2	245.0	329.2	456.2	529.7	682.8	714.9
1993.....	23.3	55.6	104.4	175.3	254.0	325.0	444.6	554.1	677.0	740.7
1992.....	27.6	53.6	99.6	166.0	247.3	349.4	448.3	547.6	685.3	760.8
1991.....	24.9	54.6	110.8	182.3	248.6	349.6	433.7	508.3	702.0	834.8
1990.....	21.7	60.5	115.8	175.4	253.5	348.8	462.1	588.7	687.3	813.3
1989.....	23.7	57.4	117.6	189.2	255.4	363.3	475.0	566.9	686	769.7
1988.....	25.7	52.1	116.7	179.6	275.4	359.4	458.0	546.3	601.1	704.6
1987.....	27.4	47.2	113.9	172.8	269.1	357.9	440.6	536.0	669.6	698.4

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 109

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 MALIGNANT NEOPLASMS OF RESPIRATORY AND INTRATHORACIC ORGANS (160-165)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1996.....	9.6	23.7	58.2	108.1	185.4	269.9	344.8	370.8	381.5	290.9
1995.....	9.5	24.9	58.8	111.9	188.3	271.6	345.0	373.6	371.2	294.0
1994.....	9.6	25.3	60.7	114.9	195.3	277.6	338.1	367.2	367.8	278.7
1993.....	10.0	27.7	61.9	120.8	198.5	278.3	338.4	366.5	358.4	280.8
1992.....	10.7	28.6	65.4	121.9	197.9	278.2	332.0	361.4	350.2	268.2
1991.....	10.6	30.8	66.4	126.2	199.7	275.4	329.9	357.4	345.9	265.3
1990.....	11.0	31.6	69.8	128.1	204.5	270.7	332.6	355.3	326.6	252.9
1989.....	11.3	31.7	70.2	128.8	200.6	265.1	326.2	343.1	318.2	238.0
1988.....	12.1	32.7	37	128.9	200.0	259.4	315.8	327.9	310.4	233.4
1987.....	12.4	33.5	73.1	128.	197.0	257.3	312.4	322.1	292.7	225.2
1986.....	13.4	33.2	72.8	127.6	192.2	251.4	304.1	312.1	284.5	217.6
1985.....	13.3	34.5	72.9	128.8	191.7	249.3	296.4	302.7	275.6	205.0
1984.....	12.4	35.6	73.4	129.5	186.3	245.4	288.1	293.9	269.9	201.5
1983.....	14.3	35.7	73.8	126.4	180.9	241.0	284.1	284.7	265.6	195.3
1982.....	14.1	37.0	74.2	123.5	181.6	238.8	274.4	275.7	247.1	196.0
1981.....	14.8	37.6	74.5	121.7	173.3	231.8	262.9	263.0	237.2	188.4
1980.....	15.4	37.9	34.2	118.5	174.1	227.7	262.9	262.7	232.9	184.5
1979.....	15.6	37.9	73.3	113.7	172.8	216.9	249.7	243.3	229.6	170.3
TOTAL, MALE										
3.2										
1994.....	12.1	31.2	78.3	150.5	269.1	389.6	487.7	552.6	618.1	556.1
1993.....	12.5	34.2	80.4	161.9	273.6	398.3	482.4	565.2	618.7	559.7
1992.....	13.2	36.2	85.	162.7	272.7	402.0	486.2	569.8	618.6	5(5.5

) Tj T\* ( 1991.....

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 MALIGNANT NEOPLASMS OF RESPIRATORY AND INTRATHORACIC ORGANS (160-165)										
TOTAL, FEMALE										
1996.....	7.6	17.8	43.6	77.2	130.3	185.3	234.8	251.0	251.3	190.6
1995.....	7.2	19.5	43.5	80.5	131.1	181.9	230.1	249.5	239.0	187.5
1994.....	7.1	19.6	44.0	82.1	129.9	185.5	223.6	241.5	229.3	171.8
1993.....	7.5	21.3	44.5	83.0	132.1	180.2	220.5	233.5	216.1	173.9
1992.....	8.2	21.3	46.7	84.5	132.0	177.6	215.5	223.7	205.0	160.8
1990.....	8.0	23.4	49.7	84.2	130.2	166.5	200.2	205.7	178.4	142.8
1989.....	8.6	22.8	48.8	83.9	126.7	162.8	193.6	195.2	169.1	131.4
1988.....	8.8	24.5	48.2	82.7	123.5	152.8	178.9	172.8	158.8	128.6
1987.....	9.8	23.8	49.5	79.5	117.5	148.8	168.8	1*7.3	139.4	119.3
1986.....	9.8	23.6	48.3	79.0	111.4	142.1	164.7	151.9	133.2	114.6

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 111

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	
0 MALIGNANT NEOPLASMS OF RESPIRATORY AND INTRATHORACIC ORGANS (160-165)											
WHITE MALE											
1996.....	10.3	26.6	69.2	134.2	237.7	365.8	481.0	537.1	605.8	547.80	
1995.....	10.2	27.7	69.4	138.8	243.2	373.7	486.80	548.7	603.6	565.3	
1991.....	11.6	35.1	79.80	161.2	274.3	392.2	493.8	569.80	629.8	556.6	
1990.....	12.3	36.0	84.6	165.7	279.3	388.6	503.80	585.1	608.6	540.4	
1989.....	12.2	37.1	85.4	167.6	276.0	379.80	496.9	568.4	602.2	517.7	
1988.....	13.7	37.7	88.7	171.7	279.6	377.8	496.4	566.8	600.6	499.3	
1987.....	13.7	40.2	90.9	174.4	279.0	379.1	503.3	565.80	586.2	496.8	
1986.....	14.9	39.4	91.2	174.0	274.3	375.0	490.9	566.7	5+6.8	478.8	
1985.....	15.6	41.9	90.9	175.1	273.8	379.9	485.0	562.7	559.8	(63.8	) Tj T* ( 1984.....
1983.....	16.1	(2.3	95.4	1+3.9	261.8	378.8	484.8	)49.9	549.8	444.80	
1981.....	17.6	46.7	100.8	172.3	258.8	377.3	(68.2	523.8	502.4	423.9	) Tj T* ( 1980.....
1979.....	18.6	47.4	100.8	164.4	269.8	367.0	465.3	497.4	493.2	381.2	
WHITE FEMALE											
1996.....	7.2	17.4	44.2	79.2	133.8	190.0	239.3	256.1	256.80	193.1	
1995.....	6.9	19.2	43.8	81.9	133.6	185.3	233.6	256.2	243.4	188.4	
1994.....	6.9	19.3	44.8	82.8	132.8	189.9	227.8	2(6.9	233.4	1+3.2	) Tj T* ( 1993.....
1990.....	7.7	23.3	(9.4	8).9	130.9	169.4	204.8	211.1	181.7	143.2	
1989.....	8.4	22.4	48.7	85.3	128.2	165.4	198.0	199.2	172.1	131.8	
1988.....	8.9	24.4	(7.9	82.9	124.4	155.6	182.9	1+7.6	160.0	129.3	) Tj T* ( 1987.....
1985.....	8.9	24.4	48.7	77.8	111.8	141.7	15+.80	144.9	129.4	103.2	

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)  
CAUSE-OF-DEATH CODE, 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 +  
RACE, SEX, AND YEAR YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS  
MALIGNANT NEOPLASMS OF RESPIRATORY AND INTRATHORACIC ORGANS (160-165)

PLATE 2 OF 2 PG. 112

ALL OTHER, BOTH SEXES										
1996.....	13.9	33.2	68.5	122.0	198.9	263.7	342.7	359.7	351.7	271.0
1995.....	14.1	33.4	73.8	126.6	204.9	272.4	352.1	353.0	347.2	302.3
1994.....	13.7	35.2.1	7.4	134.8	204.2.1	277.3	347.3	350.9	357.3	288.2
1993.....	14.6	41.7	79.0	138.5	208.5	279.8	353.6	344.8	350.6	290.8
1992.....	16.0	38.9	85.1	149.8	215.2	290.6	337.0	333.2.1	330.2.1	269.3
1991.....	15.7	43.8	88.2	147.5	215.2	294.0	329.8	334.2	344.3	269.0
1990.....	16.9	44.0	89.2.1	159.8	233.5	291.6	333.7	331.9	299.3	256.5
1989.....	16.9	44.8	92.4	154.5	224.9	291.4	331.0	318.0	297.6	235.5
1988.....	16.7	43.2	92.7	151.2	224.7	289.2	312.0	317.7	302.2	250.0
1987.....	17.9	43.3	99.0	153.1	227.2.1	286.2	313.5	299.1	286.4	231.7
1986.....	20.3	46.0	96.8	151.3	228.7	274.2.1	296.8	290.2.1	271.4	224.7
1985.....	19.9	44.2.1	97.8	164.0	228.9	254.0	304.6	272.2.1	262.8	206.7
1984.....	20.2.1	47.8	96.5	165.9	237.3	257.9	276.7	275.5	267.4	196.3
1983.....	21.2.1	52.8	97.8	160.7	219.1	247.3	289.2.1	252.5	271.4	169.9
1982.....	20.2	49.7	98.2	159.6	225.0	242.5	270.0	240.8	255.4	185.9
1981.....	23.0	54.5	101.9	159.3	214.7	240.4	255.5	229.3	243.2	169.5
1980.....	2	2§	56.6	100.7	155.9	206.3	240.7	254.4	239.5	227.7
1979.....	23.9	57.4	99.8	151.7	205.0	223.2.1	230.9	209.5	228.2.1	146.6
ALL OTHER MALE										
1996.....	18.9	48.6	102.6	191.3	315.7	410.6	549.7	599.4	623.8	505.6
1995.....	19.9	47.8	112.0	192.9	321.2	425.3	568.7	611.0	626.2.1	589.8
1994.....	20.2	51.5	120.5	204.3	324.4	443.5	55	227	604.0	665.5
1993.....	21§	61.4	12	2§7	212.3	336.3	456.7	598.4	620.2	666§
1992.....	22.6	57.8	128.6	231.7	341.4	472.0	565.2	591.6	648.0	511.0E
1991.....	22.0	67.0	133.4	236.8	342.1	494.5	568.6	592.6	665.2	510.5
1990.....	25.4	67.2.1	133.9	251.6	376.2	492.0	584.7	616.5	575.8	516.0
1989.....	25.5	67.8	143.4	253.2	368.5	493.2	588.9	626§	581.0	460.5
1988.....	26.3	64.2	143.6	238.8	365.6	503.4	560.3	616.9	571.8	526.6
1987.....	24.3	65.8	150.2	240.8	370	495.8	583.4	572.6	570.50	68.8
1986.....	31.4	68.7	154.2	238.0	387.8	485.0	543.8	558.6	538.0	461.3
1985.....	29.8	67.6	156.9	269.2.1	381.9	457.9	561.0E	527.2	536.2	395.9
1984.....	31.3	73.2	152.0	276.4	40	30	66.3	529.0	527.7	536.6
1983.....	30.8	81.8	154.0	259.5	375.6	447.0	536.9	490.9	521.6	304.3
02.2.....	27.7	78.4	162.8	265.0	387.4	442.0	524.6	467.7	484.0	362.7
1981.....	35.3	85.3	163.8	262.2.1	375.2.1	446.0	486.6	445.7	489.0	335.9
1980.....	35.2	85.5	164.0	258.8	359.9	444.6	470.8	47	2544	9.4
01979.....	37.8	89.9	165.0	259.9	364.8	421.7	431.2.1	401§	438.4	303.4



198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 113

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
0 MALIGNANT NEOPLASMS OF RESPIRATORY AND INTRATHORACIC ORGANS (160-165)										
ALL OTHER FEMALE										
1996.....	9.5	20.2	40.1	65.7	109.1	154.3	198.4	204.9	199.0	165.3
1995.....	9.0	21.1	41.8	72.8	115.6	158.6	201.5	188.6	194.0	177.8
1994.....	8.0	21.2	41.3	78.5	112.0	154.2	190.8	192.1	187.8	156.8
1993.....	9.0	24.8	42.2	78.7	110.8	149.1	182.4	173.8	170.0	173.8
1992.....	10.3	22.0	48.3	83.5	119.1	156.4	179.1	173.1	150.9	160.5
1991.....	10.2	24.0	50.0	75.5	118.6	146.1	166.5	173.5	162.0	157.7
1990.....	9.6	24.0	51.0	86.1	120.0	143.4	162.8	155.2	143.3	138.5
1989.....	9.4	20.0	49.3	74.9	115.7	141.6	154.5	157.7	135.8	31.4
1988.....	8.5	20.2	49.8	80.8	116.5	130.1	143.5	128.3	146.1	120.7
1987.....	12.4	23.9	56.2	82.7	111.4	130.0	129.3	124.1	124.0	119.0
1986.....	10.9	26.5	49.0	81.3	100.0	116.5	127.3	116.0	119.7	110.9
1985.....	11.4	23.9	48.7	79.0	109.1	101.3	127.8	104.8	103.3	116.0
1984.....	10.4	26.1	50.8	76.4	103.8	101.1	100.2	107.9	108.7	86.9
1982.....	13.8	25.3	45.6	73.4	95.8	92.4	86.5	87.0	118.5	95.5
1981.....	12.5	28.7	51.5	74.9	86.7	84.9	85.8	82.9	94.0	84.9
1980.....	10.8	32.7	49.3	70.7	83.1	84.0	92.9	79.5	91.0	90.2
1979.....	12.3	30.6	46.8	61.4	75.7	70.1	78.7	74.4	97.8	66.7
BLACK, BOTH SEXES										
1996.....	17.6	41.8	88.0	152.0	241.8	310.3	397.7	397.5	376.4	283.3
1994.....	17.4	44.2	96.4	165.0	245.0	321.7	401.4	379.9	380.0	291.8
1993.....	18.3	50.0	99.3	167.9	248.6	325.5	404.7	375.4	370.5	293.3
1992.....	20.2	49.2	107.1	183.0	206.2	337.2	383.9	361.0	346.9	274.1
1991.....	19.5	55.8	109.8	178.8	205.9	338.7	370.7	361.3	362.0	274.1
1990.....	21.5	55.5	110.4	192.9	277.8	335.0	373.9	353.0	314.0	256.5
1989.....	20.7	55.1	112.8	184.4	262.9	337.4	368.2	363.7	310.0	244.1
1988.....	20.8	50.2	111.9	178.5	262.3	332.5	346.9	342.3	312.9	200.9
1987.....	22.3	50.7	118.2	179.9	264.5	323.0	347.0	320.5	294.7	233.2
1986.....	25.2	56.0	115.3	177.5	262.3	311.8	320.4	309.7	281.2	225.9
1985.....	24.7	50.0	117.0	191.4	262.3	283.0	331.0	288.3	271.8	210.3
1984.....	24.1	57.0	112.0	191.8	271.2	285.3	300.2	290.8	273.7	201.1
1983.....	20.1	62.4	114.1	184.1	248.6	273.3	314.4	268.1	274.9	173.9
1982.....	24.0	59.1	113.5	183.9	250.2	268.1	294.3	256.4	265.0	180.7
1981.....	27.0	63.1	118.1	181.4	239.7	262.5	273.8	239.8	247.4	170.2
1980.....	26.0	65.0	114.1	175.2	220.9	260.3	26	78	227.3	172.9
1979.....	27.5	65.9	111.7	167.2	221.3	237.8	243.1	213.4	220.9	146.8

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 114

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
0 MALIGNANT NEOPLASMS OF RESPIRATORY AND INTRATHORACIC ORGANS (160-165)										

## BLACK MALE

1996.....	24.3	62.6	135.5	244.0	390.7	480.9	646.3	681.8	711.7	566.3
1995.....	25.6	60.7	145.1	246.2	396.0	502.6	673.9	685.5	712.9	607.3
1994.....	26.1	66.6	153.8	258.6	395.4	515.4	672.3	677.2	762.4	623.2
1993.....	26.6	79.2	157.2	264.6	405.7	538.5	702.9	697.0	736.0	596.8
1992.....	28.9	74.7	164.9	289.9	408.6	555.3	660.7	664.6	717.5	552.6
1991.....	28.1	87.6	170.8	290.7	411.1	574.4	654.5	664.1	747.5	546.4
1990.....	33.1	86.8	171.4	308.5	453.4	570.9	674.0	683.8	644.6	535.7
1989.....	31.4	85.3	179.7	305.8	430.1	582.1	680.6	707.3	643.3	507.6
1988.....	33.3	79.8	177.6	283.7	430.9	590.1	638.4	685.9	*30.9	56242
1987.....	30.6	82.2	182.8	287.0	444.6	572.3	664.7	642.3	613.0	495.3
1986.....	39.0	86.4	185.9	282.0	451.6	560.1	609.7	624.4	572.2	485.7
1985.....	38.0	83.3	189.6	314.1	440.2	520.9	630.1	580.6	575.9	409.7
1984.....	39.0	90.6	178.9	320.6	473.5	525.8	590.2	574.9	579.8	437.7
1983.....	37.6	98.9	181.0	29242	429.3	503.9	599.2	532.7	545.1	325.0

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 115

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
0 MALIGNANT NEOPLASM OF BREAST (174-175)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1996.....	9.6	16.7	24.2	32.1	39.80	48.7	63.1	76.8	99.4	147.8
1995.....	9.9	17.6	26.1	32.9	41.4	51.80	65.1	78.8	101.1	147.8
1994.....	10.2	17.6	26.2	32.4	42.0	53.80	66.2	81.2	104.6	143.7
1993.....	10.6	17.8	26.4	33.9	42.9	54.3	65.6	84.1	102.3	150.3
1992.....	10.9	18.3	26.7	34.0	43.9	56.3	68.0	79.8	100.9	142.2
1991.....	11.8	19.1	27.1	36.9	46.9	57.0	66.9	82.6	104.1	143.9
1990.....	12.4	19.1	28.80	37.0	46.7	58.8	69.2	85.4	102.7	142.6
1989.....	12.3	19.2	28.2	37.7	47.1	57.8	70.1	85.80	101.6	138.4
1988.....	11.6	19.2	28.8	39.0	49.1	56.80	621	79.8	104.3	136.80
1987.....	11.80	19.3	28.8	37.8	49.8	56.1	68.8	79.2	97.8	129.9
1986.....	12.6	19.2	28.4	37.8	49.4	57.80	69.0	78.1	96.9	131.8
1985.....	11.8	20.0	28.9	40.0	50.1	56.4	67.8	79.7	97.8	128.7
1984.....	12.3	18.7	29.1	39.8	48.8	57.3	66.9	79.4	96.3	130.6
1983.....	11.8	18.6	28.9	39.7	48.7	55.4	66.0	76.0	93.8	127.3
1982.....	11.8	19.0	29.6	40.4	46.2	55.6	63.8	78.1	93.8	126.1
1981.....	11.9	19.4	30.1	39.4	45.8	56.1	64.1	74.3	91.2	122.1
1980.....	12.2	19.6	30.1	40.1	46.8	54.3	62.1	73.4	91.8	118.6
1979.....	12.3	19.7	30.80	37.9	45.3	52.9	61.6	69.1	91.0	114.2
TOTAL, MALE										
1996.....	*	*	*	0.80	0.7	0.9	1.6	2.2	2.4	4.2
1995.....	*	*	0.4	0.8	0.9	1.1	1.2	2.4	2.4	4.2
1994.....	*	*	*	0.8	0.9	1.2	1.7	1.7	2.6	3.9
1993.....	*	*	*	0.6	0.8	1.1	1.4	2.0	2.8	5.1
1991.....	*	*	*	*	0.6	1.2	1.1	1.2	2.6	4.1
1990.....	*	*	*	0.80	0.8	1.0	1.3	1.80	1.8	2.4
1989.....	*	*	*	0.80	0.7	0.8	1.6	2.2	2.2	4.2
1988.....	*	*	0.4	*	0.6	0.9	1.4	2.0	2.7	4.1
1987.....	*	*	*	0.4	1.1	1.0	1.4	2.0	3.4	3.8
1986.....	*	*	*	0.4	0.6	1.1	1.1	1.7	2.0	3.1
1985.....	*	*	*	0.8	0.7	0.9	1.2	1.9	2.9	3.9
1984.....	*	*	*	0.8	0.80	1.0	1.2	1.7	2.2	3.1
1983.....	*	*	*	0.8	0.8	1.0	1.9	1.7	2.0	3.0
1982.....	*	*	*	0.80	0.6	1.0	1.80	2.1	3.8	3.1
1981.....	*	*	*	0.4	0.8	0.8	1.4	1.8	2.6	4.0
1980.....	0.1	0.2	0.3	0.8	1.0	1.0	1.2	2.2	1.8	2.6
1979.....	0.0	0.1	0.2	0.4	0.7	0.9	1.4	1.3	3.7	2.80

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 116

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
0 MALIGNANT NEOPLASM OF BREAST (174-175)										
TOTAL, FEMALE										
1996.....	19.0	32.6	46.9	61.3	74.1	88.7	110.80	128.8	155.3	204.9
1995.....	19.80	34.3	50.4	62.8	77.4	93.4	114.1	131.3	156.7	203.7
1994.....	20.1	34.3	50.7	61.7	78.4	96.80	115.80	135.1	161.1	197.80
1993.....	20.9	34.6	51.1	64.80	80.1	97.9	114.80	139.1	156.7	206.0
1992.....	21.80	35.7	51.7	64.8	82.2	101.3	118.4	131.3	154.4	195.8
1991.....	22.7	37.8	52.80	70.3	87.8	102.2	116.2	135.9	158.4	197.9
1990.....	24.4	37.3	55.1	70.3	86.6	105.1	119.7	139.4	156.4	196.8
1989.....	24.2	37.8	54.8	71.8	87.4	104.1	120.6	138.9	154.2	190.8
1988.....	22.9	37.4	55.6	74.4	91.0	101.8	119.80	129.4	157.8	188.2
1987.....	22.8	37.8	55.1	71.3	91.7	101.0	117.9	128.2	147.4	179.7
1986.....	24.7	37.6	54.8	71.8	91.8	103.3	118.3	126.4	146.7	182.8
1985.....	23.1	38.9	55.7	75.7	92.8	101.3	115.6	128.7	147.6	178.80
1984.....	24.1	36.3	56.0	75.1	90.1	102.7	114.8	128.2	145.7	182.1
1983.....	22.8	36.2	55.6	74.7	90.2	99.1	112.3	122.6	141.7	178.2
1982.....	23.2	37.1	57.0	75.9	85.7	99.4	108.9	125.7	141.0	177.4
1981.....	23.3	37.7	57.8	74.2	84.8	100.3	109.8	119.8	138.2	172.2
1980.....	23.8	37.9	57.6	75.4	86.1	97.0	106.1	118.1	139.3	169.3
1979.....	24.1	38.3	58.8	71.8	83.8	94.4	105.1	111.9	137.8	163.8
WHITE, BOTH SEXES										
1996.....	8.7	15.6	22.9	31.4	39.4	48.6	63.0	76.9	99.7	149.9
1995.....	9.2	16.2	24.7	32.0	40.4	51.7	64.6	79.4	101.1	149.7
1994.....	9.4	16.6	25.3	31.8	41.3	53.7	66.2	81.8	105.3	144.3
1993.....	9.9	17.0	25.3	33.2	42.8	54.8	65.8	84.3	103.0	152.0
1992.....	10.2	17.8	25.8	33.1	43.8	56.6	68.8	80.9	102.4	144.3
1991.....	10.7	18.3	26.2	36.4	46.4	57.6	66.9	83.80	105.2	145.6
1990.....	11.9	18.4	27.7	36.0	46.6	58.8	70.0	86.6	103.9	144.2
1989.....	11.9	18.2	27.6	37.3	47.8	58.1	71.0	86.9	103.7	140.80
1988.....	11.0	18.6	27.9	38.4	49.2	57.0	70.8	80.9	105.4	138.1
1987.....	10.7	18.4	27.8	37.2	49.8	57.1	69.4	81.1	99.2	132.0
1986.....	12.0	18.8	27.6	37.9	49.6	58.3	70.2	80.1	99.6	133.7
1985.....	11.4	19.8	28.8	39.7	50.3	57.3	68.8	81.8	99.6	131.0
1984.....	11.4	18.0	28.8	39.7	48.2	57.9	68.1	81.4	96.7	133.6
1983.....	11.0	18.0	28.4	39.8	49.0	56.1	67.1	77.6	95.0	130.1
1982.....	11.8	18.2	29.2	40.4	46.3	56.4	64.7	1477	94.4	129.8
1981.....	11.4	18.8	30.3	39-1	46.2	57.2	65.3	76.8	91.6	124.2
1980.....	11.6	19.3	29.8	40.1	47.2	55.8	63.80	74.8	93.2	120.7
1979.....	12.0	19.0	30.3	38.8	45.6	54.0	63.1	70.7	93.2	116.7

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 117

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
0 MALIGNANT NEOPLASM OF BREAST (174-175)										

## WHITE MALE

1996.....	*	*	*	0.80	0.36@.8	1.80	2.1	2.2	4.0	
1995.....	*	*	0.4	0.80	0.9	1.0	1.1	2.2	1.9	4.0
1994.....	*	*	*	0.8	0.9	1.1	1.36@	1.8	2.7	3.7
1993.....	*	*	*	0.8 @.7	1.0	1.1	1.9	2.8	4.6	
1992.....0 7	*	*	*	* @.36@	1.1	1.1	1.9	2.0	4.36@	
1991.....0....	*	*	*	*	0.6	1.1	1.0	1.2	2.4	4.2
1990.....0....	*	*	*	*	0.7	0.9	1.2	1.6	1.36@	*
1989.....0....	*	*	*	*	0.8	0.7	1.80	2.3	2.1	4.3
1988.....0....	*	*	*	*	* 72 0.8	1.80	1.8	2.3	2.9	
1987.....0....	*	*	* @	*	1.0	1.0	1.4	2.0	3.4	3.7
1986.....0....	*	*	* @	0.4	0.3	1.0	1.0	1.80	2.0	3.0
1985.....0....	*	*	*	0.80	0.7	1.0	1.2	1.9	2.9	3.6
1984.....0....	*	*	* @	0.8 @	0.4	0.9	1.1	1.72 2.2	3.3	
1983.....0....	*	*	*	0.8 @.7	* ES 1.8	1.72 2.2	*			
1982.....0....	*	* @	*	0.4	* 7	1.0	1.72 2.1	3.80	*	
1981.....0....	*	* @	*	*	0.8	0.8	1.3	1.ES 2.4	4.4	
1980.....0....	0.1	.4	0.3	0.4	1.1	1.1	1.1	2.2	1.7	2.36@

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 118

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
0 MALIGNANT NEOPLASM OF BREAST (174-175)										

## ALL OTHER, BOTH SEXES

1996..... T T .	14.3	22.8	32.2	36.9	40.6	48.9	64.0	76.2	96.3	128.0
1995 T . T . . . .	13.6	25.1	34.9	38.9	48.0	50.2	69.0	73.8	101.1	128.1
1994. T . . T .	14.4	23.2	31.6	37.5	46.6	52.3	66.3	77.9	98.0	137.2
1993. T . . T .	14.5	22.3	33.4	38.0	45.1	52.8	63.8	82.4	95.7	132.6
1992. T . . T	14.7	23.0	34.1	39.3	45.3	54.3	60.4	69.2	86.1	119.5
1991 T . . T	15.7	24.3	32.2	40.1	50.6	52.2	67.3	74.5	93.0	125.5
1990. T . . . .	15.1	23.9	33.6	43.5	47.1	55.7	61.8	74.1	90.4	126.7
1989. T . . . .	14.3	25.3	31.8	40.4	44.3	55.5	61.3	72.1	79.6	116.0
1988 T . . . . .	15.4	22.9	34.4	43.6	48.7	52.8	58.1	69.7	92.2	120.2
1987. T . . . .	16.8	24.9	33.2	40.3	49.5	47.4	63.1	61.9	82.8	107.1
1986. T . . . .	15.9	23.6	33.6	37.6	47.6	50.1	58.1	59.1	68.4	108.2
1985 T . . . .	14.8	23.2	30.0	42.7	48.1	48.0	58.8	62.9	77.9	102.7
1984. T . . . .	18.2	22.8	31.2	40.8	51.5	51.7	56.0	59.7	90.8	96.8
1983. T . . . .	14.7	22.4	32.2	39.0	46.0	48.7	55.8	60.9	76.7	95.7
1982. T . . . .	12.3	24.6	32.2	40.0	45.1	48.5	55.9	62.6	84.1	89.4

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 MALIGNANT NEOPLASM OF BREAST (174-175)										
ALL OTHER FEMALE										
1996.....	26.7	42.1	58.6	66.4	70.6	83.9	107.1	123.0	148.0	182.9
1995.....	25.4	46.2	63.3	69.7	84.2	86.2	115.7	118.3	152.8	180.9
1994.....	26.8	42.8	58.1	67.7	81.1	89.5	110.3	124.7	151.1	194.4
1993.....	26.9	41.0	61.3	68.2	78.5	90.9	105.7	132.3	147.3	186.2
1992.....	27.4	42.6	62.3	70.6	79.3	93.7	100.6	110.7	132.5	172.2
1991.....	29.3	45.1	58.9	72.1	88.6	04/9.4	112.4	120.3	142.8	180.4
1990.....	28.1	44.0	61.7	77.6	81.9	95.8	102.3	119.7	139.6	183.2
1989.....	26.4	46.9	58.8	72.3	78.0	95.6	101.3	116.9	123.1	168.0
1988.....	28.5	42.3	62.5	78.2	85.8	90.7	97.1	111.0	141.2	169.2
1987.....	31.1	46.3	60.7	71.8	86.4	81.8	105.6	0 100.0	128.1	157.1

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 120

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
0 MALIGNANT NEOPLASM OF BREAST (174-175)										
BLACK MALE										
1996.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	*	*	*	E G	*	*	*	*	*	*
1990.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	*	*	*	*	*	E	*	E	*	E
1988.....	*	*	E G	*	E	*	E	*	E	E G
1987.....	*	E G	*	E	*	E G	*	E	*	E G
1986.....	*	*	E	*	E	*	E	*	E G	*
1985.....	*	*	*	*	*	*	*	*	E	*
1984.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	*	*	*	E G	*	E	*	*	*	*
1982.....	*	E	*	E	*	*	E	*	*	*
1981.....	*	E	*	E	*	E	*	*	E	*
1980.....	0.2	0.4	0.2	1.1	1.0	0.6	2.1	2.6	2.7	3.8
1979.....	-	0.4	0.4	0.4	0.5	1.5	2.7	4.3	3.9	5.8
BLACK FEMALE										
1996.....	32.7	51.5	69.5	80.3	85.7	97.2	125.9	142.3	169.0	206.9
1995.....	31.0	54.5	73.3	80.8	97.8	100.6	138.6	137.2	173.1	198.6
1994.....	32.8	52.0	66.3	79.6	96.4	103.5	131.58	39.8	167.1	209.9
1993.....	32.3	50.6	72.5	79.6	92.9	106.8	123.9	149.8	162.5	207.9
1992.....	34.5	50.8	73.8	82.2	92.9	109.6	115.5	123.4	148.4	188.7
1991.....	35.8	51.9	*8.6	83.8	103.1	104.2	128.6	131.8	161.2	193.3
1990.....	33.8	50.9	71.8	89.9	96.5	109.0	116.38	32.2	153.7	201.58
1989.....	32.2	55.7	*8.2	80.5	90.4	107.18	13.9	126.2	134.1	184.3
1988.....	35.8	49.7	73.2	89.0	97.8	103.3	107.18	120.6	153.98	87.2
1987.....	36.6	53.1	72.2	81.9	100.2	91.6	117.5	107.6	142.1	171.58
1986.....	36.0	51.6	70.8	77.2	94.8	97.6	107.7	103.9	115.2	170.3
1985.....	33.3	50.7	61.0	86.9	94.2	94.8	107.88	10.6	129.7	159.4
1984.....	39.1	48.4	65.2	83.1	101.9	99.1	103.8	106.08	58.6	154.3
1983.....	31.6	46.9	65.0	77.9	91.58	93.4	99.48	10.4	133.8	149.2
1982.....	26.8	50.3	65.1	80.4	88.2	90.9	103.1	115.1	144.2	141.58
1981.....	31.7	49.48	56.4	77.6	82.7	87.4	96.8	95.9	148.5	156.6
1980.....	33.4	42.3	63.2	78.3	81.7	79.8	90.4	107.3	127.0	149.9
1979.....	28.7	50.6	63.1	66.38	81.4	79.6	86.6	94.18	12.18	37.5



RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 MALIGNANT NEOPLASMS OF GENITAL ORGANS (179-187)										
	BTBTBBTBBBTBBB									
TOTAL, BOTH SEXESBTBBB>>>>>>										
1996.....	4.5	7.4	13.0	21.8	39.4	64.6	107.1	155.5	226.8	304.6
1995.....	4.7	7.8	13.4	22.8	39.4	66.0	108.4	159.6	231.9	317.0
1994.....	4.5	8.1	14.0	23.2	41.3	69.0	113.0	164.8	239.2	312.0
1993.....	4.7	8.2	13.4	23.2	40.9	69.4	112.8	167.3	241.0	316.2
R2.....	5.0	7.8	14.4	24.0	42.5	73.8	115.9	168.5	236.7	309.1
1991.....	4.7	8.2	14.3	24.4	43.2	73.4	116.8	167.8	240.1	302.7
1990.....	5.0	8.5	1 EA 25.1	43.4	74.6	118.5	1 169.6	231.5	292.2	
1989.....	4.9	8.2	14.3	24.2	43.9	74.3	112.2	161.9	222.2	280.9
1988.....	4.9	8.3	14.4	24.7	43.6	72.2	114.0	159.0	220.8	268.4
1987.....	4.5	9.1	14.5	1 24.2	42.4	72.6	110.9	157.5	215.2	2*3.0
1986.....	5.3	9.2	14.7	24.8	44.8	72.7	113.6	153.7	214.4	261.4
985.....	5.2	8.9	15.6	25.3	43.9	70.5	110.3	156.2	211.8	251.2

198/04/21

TREND B TABLE 291.

DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,

PLATE 2 OF 2 PG. 122

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR		40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS				
0 MALIGNANT NEOPLASMS OF GENITAL ORGANS (179-187)															
												v Tj T* 0.048 Tc 0 Tw (			
1985.....		9.4	16.1	25.3	35.2	51.2	64.3	79.4	88.36E	99.1	106.1				
1984.....		10.1 E	16.8	24.8	36.3	50.3	64.8	77.7	86.0	103.2	108.2				
1983.....		9.2	16.4	25.9	37.2	53.5	67.5	79.4	88.1 E	99.8	112.9				
1982.....		9.5	17.9	26.0	38.7	52.8	67.4	77.4 6	91.1	101.7	109.2				
1981.....		10.36E	17.7	28.0	39.9	55.0	66.9	77.2	89.7	102.5	108.7				
1980.....		11.1	18.3	29.2	39.2	55.4	67.5	81.1	91.4	102.2	115.9				
1979.....		11.2	18.9	30.7	40.2	54.3	69.0	80.0	87.3	105.4	104.8				
WHITE, BOTH SEXES			v			v			v			v			
1996.....		4.3	7.1 E	12.4	20.5	36.6	59.6	99.5	145.9	214.4	291.7				
1995.....		4.5	7.5	13.0	21.9	36.2	61.7	100.9	151.5	218.4	302.9				
1994.....		4.2	7.8	13.7	21.8	38.5	64.0	104.7	155.8	226.8	300.0				
1993.....		4.5	7.8	12.36E	21.9	37.8	64.2	105.1	158.4 6	226.8	299.9				
1992.....		4.8	7.3	13.5	22.3	39.2	68.3	108.5	160.1 E	224.36E	293.9				
1991.....		4.4 6	7.8	13.4 6	22.9	40.4	68.1	109.4	159.0	227.0	289.9				
1990.....		4.7	8.2	14.2	23.3	40.4	69.8	111.3	160.2	218.2	2+7.5				
1988.....		4.36E	7.9	13.5	23.2	40.7	67.2	107.8	149.2	209.3	257.1				
1986.....		5.1 E	825	13.7	2329. 41.9	67.9	105.7	145.3	203.9	250.7					
1985.....		5.0	825	14.2	23.8	29. 4a66.0	103.1 E	147.1	199.5	239.36E					
1984.....		5.0	8.6	1	24.7	41.1	66.0	100.6	145.0	197.4 6	253.2				
1983.....		4.36E	8.4	15.0	24.4	42.5	68.2	102.8	146.9	197.0	254.2				
1982.....		5.0	929. 14.7	25.7	41.8	67.8	98.7	1 8.3	199.1	248.6					

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS, RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)							
CODE,	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74
YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
SMS OF GENITAL ORGANS	(179-187)						

80-84 YEARS	85 + YEARS
100	100
90	90
80	80
70	70
60	60
50	50
40	40
30	30
20	20
10	10
0	0

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS, RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)							
CODE,	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74
YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
SMS OF GENITAL ORGANS	(179-187)						

80-84 YEARS	85 + YEARS
100	100
90	90
80	80
70	70
60	60
50	50
40	40
30	30
20	20
10	10
0	0

CAUSE-OF-DEATH CODE,		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 +				
RACE, SEX, AND YEAR		YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS				
0 MALIGNANT NEOPLASMS OF GENITAL ORGANS (179-187)												v Tj T* 0.048 Tc 0 Tw ( ALL			
198 100.....		7.1	12.8	27.6	41.3	78.1	125.1	201.0	2+1.6	378.8	407.2				
1984.....		9.9	16.3	24.8	41.7	75.3	123.0	201.1	262.8	388.6	418.9				
1983.....		9.1	16.2	23.5	45.9	79.8	121.1	203.3	281.1	377.5	365.2				
198c 0.....		7.4	14.0	26.2	44.7	76.1	127.1	194.8	260.5	371.1	389.2				
1981.....		10.1	12.8	26.7	45.3	81.6	127.6	197.1	253.3.53+1.3	388.7					
1980.....		10.5	18.3	26.6	45.9	82.7	133.4	201.6	255.7	369.7	415.6				
1979.....		10.1	18.9	25.7	45.6	85.1	130.6	200.2	244.2	333.3	335.9				

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS, RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)							
CODE,	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74
YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
SMS OF GENITAL ORGANS	(179-187)						

80-84 YEARS	85 + YEARS
100	100
90	90
80	80
70	70
60	60
50	50
40	40
30	30
20	20
10	10
0	0

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS, RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)							
CODE,	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74
YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
SMS OF URINARY ORGANS	(188-189)						

80-84	85 +
YEARS	YEARS

0 MALIGNANT NEOPLASMS OF URINARY ORGANS (188-189)

198/04/21

TREND B TABLE 291.

DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,

PLATE 2 OF 2 PG. 128

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS			
0 MALIGNANT NEOPLASMS OF URINARY ORGANS (188-189)													
											v Tj	T* 0.048	Tc 0 Tw (
1987.....	1.80	3.6	7.0	12.2	19.2	27.8	41.3	56			75.3		98.1
1986.....	1.4	3.6	7.1	12.0	19.0	27.1	41.4	56.0	+9.3	97.3			
1985.....	1.7	3.8	7.1	11.7	18.9	27.3	42.2	55.4	+5.3	100.7			
1984.....	1.8	3.4	7.3	11.8	17.9	27.8	42.0	57.4	76.7	101.3			
1983.....	1.8	3.36½	6.6	12.0	19.1	28.7	42.8	57.8	76.4	102.7			
1982.....	1.6	3.9	7.2	12.1	18.8	29.6	42.1	58.1	+7.3	103.8			
1981.....	1.36½	3.4	6.8	11.8	18.80	28.8	42.0	60.4	77.4	10 338			
1980.....	1.36½	3.7	6.7	11.8	20.1	30.1	44.8	58.8	80.2	101.1			
1979.....	1.8	3.9	7.2	RACE.7	19.1	29.1	43.4	58.8	80.6	100.0			



198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 129

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 MALIGNANT NEOPLASMS OF URINARY ORGANS (188-189)										
	BTBTBBTBBBTBBB									
WHITE MALE	BTBBB	BBTBBB	BBBTBBB	BBB						
1996.....	2.1	4.6	10.1	17.80	28.8	44.4	65.80	89.1	129.4	202.0
1995.....	2.1	5.0	10.0	17.0	27.8	43.3	63.80	96.0	131.2	197.8
1994.....	1.9	4.7	10.0	18.3	28.4	45.0	62.9	92.8	134.0	196.1
1993.....	2.1	5.1	10.80	16.6	29.7	45.6	65.8	88.6	134.3	198.8
1992.....	2.0	5.6	9.8	18.2	29.3	43.4	62.9	92.0	133.4	199.8
1991.....	2.1	4.8	10.2	16.9	30.80	43.9	66.0	88.7	135.9	194.6
1990.....	2.2	4.6	10.8	17.8	29.7	42.1	63.8	96.6	134.6	194.9
.989.....	1.9	5.6	9.0	18.1	29.6	41.80	66.8	95.3	134.2	182.9
.988.....	2.1	5.0	9.8	16.1	28.8	42.2	66.7	90.7	130.9	175.4
.1987.....	2.2	4.8	10.2	18.3	28.9	41.9	65.0	95.2	135.8	176.7
1986.....	1.9	4.7	10.6	17.8	27.8	42.6	65.1	89.9	144.4	185.1
1985.....	2.3	5.2	10.0	17.6	28.3	42.9	65.6	94.8	132.8	193.3
1984.....	2.2	5.3	10.8	17.4	27.0	42.4	68.9	95.0	137.6	193.8
.1983.....	1.8	5.0	9.80	17.8	28.9	44.9	68.3	97.6	137.9	193.8
1982.....	2.3	5.6	10.9	18.80	27.9	46.6	67.8	102.3	138.8	192.3
.198.....	2.3	4.8	10.2	17.6	28.6	43.8	69.0	102.1	135.7	191.4

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS, RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)							
CODE,	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74
YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
SMS OF URINARY ORGANS	(188-189)						

80-84 YEARS	85 + YEARS
100	100
90	90
80	80
70	70
60	60
50	50
40	40
30	30
20	20
10	10
0	0

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS, RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)							
CODE,	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74
YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
SMS OF URINARY ORGANS	(188-189)						

80-84 YEARS	85 + YEARS
100	100
90	90
80	80
70	70
60	60
50	50
40	40
30	30
20	20
10	10
0	0

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS	
0 MALIGNANT NEOPLASMS OF URINARY ORGANS (188-189)											
											v Tj T* 0.048 Tc 0 Tw (
1983..... BLACK FEMALE	3.2	4.3 v v	9.3	17.4	31.5 v v	38.5	65.2	64.2 v v	102.4	123.3 v	1981.....
1995.....	1.6	2.4	4.9	6.4	14.4	19.0	30.7	37.7	60.2	77.5	
1992.....	*	*	3.9	7.4	12.1	18.3	25.7	34.7	50.5	74.7	1991.....
1990.....	*	3.0	5.6	8.6	15.5	20.63 .7	39.4	44.2	62.7		
1989.....	*	3.8	4.9	8.8	15.6	21.9	25.4	32.2	44.3	73.2	
1988.....	*	*	6.5	9.1	12.5	20.2	23.9	32.4	47.8	65.1	
1985.....	*	*	3.9	7.7	13.1	18.2	25.5	34.1	46.2	51.9	
1982.....	*	3.4	5.6	10.5	15.6	19.0	27.8	29.1	54.3	53.4	1981.....

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 133

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
0 MALIGNANT NEOPLASMS OF ALL OTHER AND UNSPECIFIED SITES (170-173,190-199)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1996.....	9.8	16.1	27.8	40.7	60.8	82.4	110.3	134.9	166.1	212.0
1995.....	9.8	16.8	26.80	41.80	59.8	83.7	108.9	135.8	170.6	210.9
1994.....	10.80	16.8	27.4	41.7	63.0	84.9	110.9	136.1	170.0	211.1
1993.....	10.2	17.4	27.6	43.8	63.1	84.8	112.1	136.7	170.36112.2	
1992.....	10.4	17.3	27.361	42.7	63.3	83.4	107.2	131.8	165.4	207.8
1991.....	10.4	17.80	28.2	43.8	63.1	83.80	109.2	130.7	161.1	203.0
1190.....	10.361	17.4	27.2	43.0	62.3	82.4	106.4	132.2	161.7	203.7
1189.....8/	10.361	17.3	29.361	44.2	64.8	84.3	109.0	134.9	164.9	205.361
1988.....88/	11.0	18.1	29.9	46.361	66.0	85.2	111.4	134.8	167.4	205.8

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 134

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
0 MALIGNANT NEOPLASMS OF ALL OTHER AND UNSPECIFIED SITES (170-173,190-199)										

## TOTAL, FEMALE

1996.....	8.3	13.3	22.3	32.1	47.8	63.80	86.2	110.8	138.7	189.1
1995.....	8.1	13.4	21.2	32.0	46.7	65..	86.3	112.0	142.7	186.7
1994.....	8.8	14.1	21.1	32.7	48..	66.3	87.2	113.6	144.2	188.9
1993.....	8.3	13.9	22.0	33.6	49.2	65.4	88.2	109.9	143.1	189.0
1992.....	8..	13.7	21.7	33.3	48.7	65.4	87.0	105.7	138.9	180.1
1991.....	8..	14.0	21.8	32.6	48.8	64.7	86.4	107..	134.7	181.9
1990.....	8.6	14.2	21..	33.1	48.0	64.2	84.9	108.0	139.6	178.2
1989.....	8.6	13.9	23.0	35.2	49.3	64.4	85.9	108.3	136.7	182.6
1988.....	8..	14.3	24.3	35.9	51.1	64.2	87..	108.7	139.7	177.0
1987.....	8.3	14.7	24.8	35.8	53.2	67..	85.8	108.8	140.2	183.3
1986.....	9.7	14.6	23.7	34.0	52..	66.7	89.7	109.0	141.0	178.6
1985.....	9.2	15.4	24.4	35.4	52.6	64.8	84.9	104.3	135.6	178.1
1984.....	9.9	15.3	24.0	35.7	50.7	64.0	86.2	104.3	137.6	173.9
1983.....	9..	15.1	23.6	35.9	49.7	62.8	83.8	102.0	133.3	175.3
1982.....	9.8	15.8	22.8	34.6	50.1	64.4	83.1	106.4	133.1	171.8
1981.....	9.3	15.0	24.8	34.6	48.2	63.7	81.0	104.7	133.9	171.4
1980.....	9.6	15.0	24.9	33..	47.2	61.7	82.6	99.7	131.7	166.0

## WHITE, BOTH SEXES

1996.....	10.0	16.2	28.2	41.3	62.0	83.8	111.1	137.0	167.9	215.6
1995.....	9.9	16.9	26.7	41.3	60..	85.0	109.1	137.4	170.4	213..
1994.....	10.6	17.0	27.3	41.7	63..	86.1	111.9	138.6	170.7	213.4
1993.....	10.3	17.3	27.4	43..	63.4	85.1	112.4	137.4	172.1	214.7
1992.....	10.7	17.2	27.6	42.2	63.7	84.1	107.6	133.6	166.7	210.3
1991.....	10.6	17.7	28.1	43.7	63.3	83.7	110..	131.3	161.2	202.7
1990.....	10.8	17.3	26.2.86.1.0	43.7	61.9	82.0	107.1	133.1	162.2	205.6
1988.....	11.0	17.9	29.6	46.3	65.4	85..	111.4	135.8	168.8	207.3
1987.....	10.8	17.6	30.0	45.6	67.4	86.9	111.6	135.8	165.7	202.7
1986.....	11.7	18.3	29.4	44.0	64.6	85.0	113.7	134.3	167.8	199.4
1985.....	11.4	18.1	29.4	44.4	66.2	81.8	108.2	129.4	160.3	203.3
1984.....	12.0	17.6	29.2	44.8	62.6	82.3	107..	128.9	159.2	192.4
1983.....	11..	18.3	28.7	44.9	61.9	81.1	104.0	128.1	154.8	196.9
1982.....	11.1	17.8	28.2	6.1.1.2	61.6	80.7	101.8	129.6	152.2	191.8
1981.....	11.3	18.0	29..	43.8	58.9	80.2	101.2	122.4	152.2	190..
1980.....	10.8	17.9	29.3	42.0	58.9	79.6	100.8	122.7	151.4	188.8
1979.....	10.9	18.4	28.8	41.3	58.0	75.7	98.2	118.8	148.6	176.6

1409.....

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 135

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
0 MALIGNANT NEOPLASMS OF ALL OTHER AND UNSPECIFIED SITES (170-173,190-199)										
WHITE MALE										
1996.....	11.80	19.0	33.7	50.4	76.2	106.3	143.2	173.3	217.80	278.1
1995.....	11.6	20.2	32.2	51.3	75.2	106.7	138.7	172.6	222.1	279.1
1994.....	12.6	19.6	33.80	51.2	79.8	109.2	143.2	173.6	218.7	275.0
1993.....	12.8	20.7	33.0	54.1	78.6	108.3	143.80	179.8	224.3	278.4
1992.....	12.80	20.9	33.6	52.1	80.4	107.0	134.3	174.2	217.7	288.7
1991.....	12.8	21.1	34.8	55.3	79.9	106.8	141.0	166.7	211.8	258.6
1990.....	12.8	20.8	32.2	53.8	77.8	104.1	135.8	171.4	204.80	276.6
1989.....	12.4	21.1	36.1	52.7	81.7	108.8	139.9	177.8	218.9	266.3
1988.....	13.6	21.3	35.1	57.7	82.4	111.0	144.8	176.80	223.880	7.1
1987.....	13.80	20.8	35.4	56.6	83.7	110.2	146.9	178.3	217.8	253.8
1986.....	13.9	21.9	35.6	55.2	79.80	107.6	145.0	175.0	218.0	253.7
1985.....	13.6	21.1	35.6	54.6	81.9	102.8	139.7	169.4	210.0	262.80
1984.....	14.1	20.1	34.9	55.2	76.4	105.80	137.8	169.3	203.1	235.0
1983.....	13.4	21.8	35.1	55.4	76.4	103.88	132.7	170.1	194.7	246.6
1982.....	12.8	20.2	33.88	52.9	75.2	100.8	127.8	166.8	191.6	233.2
1981.....	13.4	20.8	34.7	54.6	71.3	101.4	128.7	150.3	190.4	230.8
1980.....	12.4	21.1	34.7	52.8	73.6	102.4	126.8	160.4	188.80	239.7

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 136

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 MALIGNANT NEOPLASMS OF ALL OTHER AND UNSPECIFIED SITES (170-173,190-199)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1996.....	9.0	15.8	25.4	37.6	53.3	72.5	103.1	116.1	147.8	177.3
1995.....	9.0	16.3	25.7	42.8	55.6	74.4	107.0	121.4	173.1	184.4
1994.....	9.9	15.7	28.0	42.2	59.9	75.7	102.7	112.7	162.1	188.1
1993.....	9.8	17.9	28.9	45.5	60.8	82.1	109.3	129.9	155.7	186.7
1992.....	9.1	18.3	28.1	45.6	60.2	77.7	104.0	115.5	151.5	181.7
1991.....	9.3	16.2	28.5	45.0	61.7	82.6	97.7	125.8	160.5	205.5
1990.....	9.3	17.6	29.5	43.5	65.6	86.1	100.2	123.2	156.4	183.9
1989.....	10.2	18.3	30.1	47.7	68.4	85.2	109.0	125.5	153.5	187.5
1988.....	10.5	19.7	31.9	48.3	70.8	83.1	111.4	128.1	153.4	189.9
1987.....	11.0	18.8	33.3	49.6	69.8	85.0	110.0	131.9	181.5	211.3



198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 137

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
0 MALIGNANT NEOPLASMS OF ALL OTHER AND UNSPECIFIED SITES (170-173,190-199)										
ALL OTHER FEMALE										
1996.....	7.7	12.7	18.9	29.3	40.8	55.6	86.6	102.2	EA33.0	168.2 E
1995.....	7.5	12.4	20.6	32.6	44.6	57.2 E	88.2 E	103.2 E	158.2	169.8
1994.....LEC	8.4	12.3	19.8	32.9	47.7	61.9	84.2	104.1	144.3	178.8
1993.....L.....	9.2 E	14.0	21.9	33.9	46.0	61.4	86.1	120.1	138.3	172.4
1992.....L.....	7.1	14.7	21.8	35.6	48.1	65.6	84.7	98.1	136.0	176.9
1991.....L.....	7.3	11.3	20.7	31.6	48.7	65.2 E	78.7	103.2	EA38.9	185.7
1990.....L.....	7.4	13.8	20.9	34.4	47.4	66.7	76.1	104.2 E	137.4	173.7
1989.....L.....	6.8	14.2	21.4	34.9	50.8	68.0	84.2	100.0	119.3	158.9
1988.....L...../0	8.4	13.1	24.0	36.6	55.7	61.6	94.3	102.9	136.3	180.5
1987.....L...../	9.0	EA3.4	25.4	37.5	53.2	65.0 E	86.7	108.6	158.7	185.3
1986.....L...../	10.5	13.9	24.6	35.5	60.5	68.9	80.8	111.4	137.8	182.7
1985.....L...../	8.9	16.1	29.3	36.8	54.0 E	70.7	82.1	104.1	148.9	154.7
1984.....L...../	8.6	15.6	25.3	38.5	51.3	68.8	89.7	110.9	150.3	153.8
1983.....L.....	8.3	16.0	29.3	40.0	53.4	64.2 E	87.7	103.1	132.1	156.8
1982.....L...../0	9.6	17.9	22.4	35.8	53.6	63.6	85.0	106.7	152.2	135.3
1981.....L.....	9.9	13.8	26.9	38.0	49.7	68.9	78.0	100.7	154.0	146.0 E
1980.....L.....	11.9	16.3	29.8	42.5	57.0	65.9	85.9	103.8	130.3	155.1
1979.....L.....//	7.5	15.6	25.1	386	3 58.3	68.3	95.4	104.3	123.4	157.0
BLACK, BOTH SEXES										
1996.....L.....//	10.4	18.4	30.3	45.8	63.2 E	82.5	114.8	124.9	158.4	195.6

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 138

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
0 MALIGNANT NEOPLASMS OF ALL OTHER AND UNSPECIFIED SITES (170-173,190-199)										
BLACK MALE										
1996.....	12.9	22.8	41.2	61.2	84.6	107.7	147.4	147.4	191.9	217.2
1995.....	12.9	25.6	38.7	65.2	81.8	110.8	155.1	170.7	216.2	215.9
1994.....	14.0	22.8	47.0	66.3	92.8	107.2	152.5	136.8	213.6	217.3
1993.....	12.5	27.3	45.0	71.4	96.8	124.4	161.9	157.1	207.6	232.6
1992.....	14.1	29.3	44.2	73.0	88.3	107.3	154.0	163.3	194.0	192.3
1991.....	14.1	26.5	46.7	73.1	94.3	124.5	EAR44.3	182.3	213.9	265.2
1990.....	14.3	27.3	47.3	66.3	104.0	130.0	155.4	169.0	198.3	223.3
1989.....	17.3	27.8	50.3	76.4	105.7	120.7	160.7	182.6	229.9	268.2
1988.....	15.9	33.2	50.6	72.5	104.3	127.3	155.6	186.4	197.9	221.5
1987.....	16.4	31.2	51.9	76.4	107.7	129.1	163.5	187.4	243.5	E 276.6
1986.....	13.4	31.7	47.6	77.0	106.5	118.1	152.0	171.5	E 206.7	246.0
1985.....	18.3	26.4	59.3	74.9	101.9	129.8	162.2	179.4	243.7	261.3
1984.....	16.6	28.8	50.1	84.7	103.7	118.1	169.4	173.1	210.7	218.0
1983.....	12.3	29.0	42.9	78.8	103.5	114.0	176.2	197.0	223.2	213.3
1982.....	15.5	E 30.4	47.4	70.3	96..	112.3	137.6	157.8	220.0	198.3
1981.....	17.1	28.2	46.0	63.8	96.7	119.2	137.7	146.2	242.9	201.8
1979.....	16..	28.4	48.6	63.0	86.0	105.9	157.5	155.9	192.2	198.1
BLACK FEMALE										
1996.....	8.3	14.8	21.4	33.8	47.2	63.7	92.5	E 110.9	141.1	186.7
1995.....	8.9	14.4	24.6	37.9	49.9	66.4	102.6	115.7	166.0	176..
1994.....	9.7	15.1	23.3	38.8	54.6	72.2	93.2	109.6	154.6	181.7
1993.....	9.9	15.6	26.3	38.5	E 53.3	6	8MAL3.3	127.5	E 146.9	172.2
1992.....	8.4	16.9	2MAL320.7	56.1	73.9	95.0	103.1	139.8	186.9	
1991.....	8.3	12.4	22.8	34.3	55.7	74.3	84.7	108.1	150.0	185.9
1990.....		8M	15.1	24.6	39.3	55.3	75.3	81.3	112.2	142.7
1989.....	8.4	16.1	23.8	40.7	58.3	74.8	92.7	108.0	119.5	E 160.8
1988.....	10.1	14.6	26.6	40.1	62.5	69.3	101.3	108.4	137.6	187.9
1987.....	9.8	15.6	29.5	E 41.5	60.6	71.2	92.1	116.3	167.8	191.0
1986.....	10.7	15.9	29.3	40.5	68.4	75.4	87.8	118.1	EAR49.7	188.4
1985.....	9.6	18.8	31.5	41.8	60.0	78.8	88.4	109.5	E 150.0	166.2
1984.....	9.3	18.1	29.4	41.8	55.8	74.0	97.8	119.5	156.6	152.7
1983.....	8.9	17.6	33.2	44.1	59.0	68.1	96.1	110.0	137.2	156.5
1982.....	11.0	20.5	E 25.2	39.5	59.6	67.5	90.1	112.0	158.7	137.3
1981.....	10.6	15.6	28.9	42.9	54.3	72.5	84.2	102.9	162.1	149.6
1980.....	13.8	18.6	34.0	47.7	60.8	69.2	91.0	106.8	140.6	163.1
1979.....	8.2	17.0	28.1	41.1	62.6	72.6	99.7	103.8	127.4	160.6

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 139

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
0 LEUKEMIA (204-208)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1996.....	2.2	3.4	5.4	8.6	14.0	21.9	34.2	46.4	64.4	80.6
1995.....	™4	3.4	5.0	8.80	14.7	21.2	33.7	47.4	62.8	81.6
1994.....	™.4 6	3.80	5.7	8.6	14.7	21.1	32.80	44.7	60.7	82.1
1993.....	™.7	3.6	5.7	8.6	14.7	22.3	32.2	45.0	59.2	81.4
1992.....	2.3	3.7	5.7	9.3	14.3	22.2	31.80	44.9	60.80	81.4 6
1991.....	™.6	3.9	5.7	9.2	14.2	21.3	33.1	45.8	59.4	81.6
1990.....	™.6	3.8	6.0	9.2	14.0	21.3	32.7	45.2	60.6	79.2
1989.....	2.7	3.8	5.8	9.0	14.8	21.2	33.8	43.8	59.9	75.80
1988.....	2.9	3.9	5.7	8.9	13.8	20.1	30.7	43.7	60.3	77.4
1987.....	™.8	3.9	5.9	8.8	13.8	20.80	30.3	42.7	57.8	76.6
1986.....	2.9	4.0	5.8	9.2	13.9	21.0	31.2	43.2	60.9	75.8
1985.....	3.1	4.2	5.9	9.2	14.8	21.8	31.1	44.1	59.3	78.4
1984.....	3.1	4.2	6.8	9.8	14.2	21.6	30.9	42.8	60.1	76.6
1983.....	3.0	4.3	6.2	8.7	14.2	21.3	30.9	44.2	57.1	79.3
1982.....	2.9	4.1	5.9	8.6	13.8	21.4	30.80	45.8	60.8	78.7
1981.....	2.9	4.3	5.8	9.1	14.0	20.7	31.3	44.3	61.6	73.1
1980.....	3.2	4.8	6.1	9.8	14.6	20.80	32.8	43.7	62.1	78.2
1979.....	2.9	4.4	6.4	9.1	14.0	20.8	31.9	43.0	6™4	76.1
TOTAL, MALE										
1996.....	2.8	4.2	6.3	10.8	18.1	29.1	46.7	63.3	85.1	120.7
1995.....	™.9	3.8	6.1	10.4	19.0	29.0	46.8	66.6	89.6	123.0
1993.....	™.80	4.0	6.7	10.80	19.6	28.2	44.4 6	62.7	86.4	118.8
1993.....	3.1	4.0	6.8	11.0	18.7	30.8	43.8	63.4	85.2	115.6
1992.....	2.9	4.2	6.80	11.7	18.2	30.9	4™4	64.2	86.80	116.8
1991...3....h	4.6	6.6	10.9	18.4	27.8	46.6	62.2	83.0	111.7	
1990...3....h	2.7	4.2	7.4 6	11.3	18.2	29.1	45.2	63.4	87.0	116.0
1989.....	3.2	4.80	6.4	10.8	19.1	29.4	45.8	64.4	86.0	102.3
1988.....	3.8	4.8	6.7	11.1	17.3	26.9	42.6	64.2	86.0	112.1
1987.....	3.1	4.2	6.6	10.6	17.9	27.2	41.6	60.6	84.6	104.8
1986.....	3.80	4.8	6.6	11.1	17.6	27.9	44.1	62.4	88.8	110.3
1985.....	3.7	4.80	7.1	11.1	18.8	28.6	42.7	61.3	86.0	114.8
1984.....	3.6	4.6	7.4	11.6	18.0	28.4	41.9	59.1	86.6	110.3
1983.....	3.4 6	4.9	7.3	10.7	18.4	29.0	42.6	63.1	81.3	120.6
1982.....	3.4	4.8	6.9	10.7	17.9	29.2	41.9	65.0	90.4	115.2
1981...3.....	3.2	5.0	6.8	11.7	18.2	28.6	44.0	62.1	91.2	105.0
1980...3.....	3.7	5.0	7.4 6	11.80	18.6	27.80	45.8 64	™.6	87.7	117.1
1979.....	3.2	4.9	7.2	11.4	17.8	28.0	44.6	60.2	88.2	116.0

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 140

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
0 LEUKEMIA (204-208)										
TOTAL, FEMALE										
1996.....	2.0	2.7	4.6	6.8	10.3	15.9	24.5	34.7	49.2	64 «6
1995.....	1.9	3.0	4.1	6.7	10.8	14.7	23.5	34.3	47.8	65.5
1994.....	2.2 6	3.0	4.7	6.9	10.4	15.3	23.3	32.4	46.5	68.1
1993.....	2.4	3.3	4.5	6.4	11.1	15.3	23.4	32.7	45.0	68.2 6
1992.....	1.8	3.3	5.0	7.1	10.8	15.2	23.3	32.1	46.4	67.7
1991.....	2.3	3.3	4.9	7.6	10.5	16.1	23.0	35.1	46.7	70.0
1990.....	2.4	3.5	4.8	7.2 6	10.3	15.0	23.4	33.4	46.5	65.0
1989.....	2.2	3.2 6	4.7	7.3	11.0	1«6	24.7	30.1	46.1	65.1
1988.....	2.4	3.3	4.8	6.9	10.2 6	14.5	22.0	30.6	46.8	63.9
1987.....	2.4	3.7	5.2 6	7.3	10.3	15.0	22.1	31.3	43.7	65.5
1986.....	2.4	3.5	5.1	7.4	10.8	15.4	21.9	31.1	46.4	62.1
1985.....	2.6	3.8	4.8	7.6	10.9	16.3	22.7	33.3	45.3	63.9

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 141

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
0 LEUKEMIA (204-208)										

WHITE MALE

LE ‡‡‡

1996.....	2.4	4.2	6.3	10.6	18.3	29.5	47.5	65.2	86.9	124.7
1995.....	3.0	3.9	5.9	10.4	19.1	29.6	47.8	68.3	92.3	128.0
1994.....	2.6	4.0	6.8	10.6	19.5	28.9	45.2	64.1	89.3	122.2
1993.....	3.0	3.9	6.8	10.9	18.8	31.5	45.0	64.7	87.0	120.3
1992.....	2.8	4.2	6.3	11.7	18.7	31.8	43.3	65.2	89.5	122.0
1991.....	2.7	4.5	6.4	10.6	19.0	28.3	47.9	63.2	84.9	114.6
1990.....	2.7	4.1	7.4	11.4	18.3	29.2	45.9	64.9	89.7	120.7
1989.....	3.1	4.6	6.3	10.7	19.2	29.6	46.0	66.4	86.4	104.9
1988.....	3.4	4.5	6.9	11.1	17.6	27.1	43.3	65.5	89.1	115.0
1987.....	3.1	4.2	6.7	10.5	18.1	27.5	42.6	62.1	86.6	107.9
1986.....	3.4	4.6	6.7	11.2	17.5	28.2	45.2	64.7	90.6	114.9

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 142

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
0 LEUKEMIA (204-208)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1996.....	2.4	3.5	5.3	8.4	12.4	19.4	28.4	34.5	49.9	60.8
1995.....	2.0	3.6	5.6	8.1	13.2	R6.9	27.6	36.6	48.2	55.1
1994.....	2.4	3.6	5.2	7.7	14.6	16.3	26.7	34.9	44.0	61.1
1993.....	3.1	4.2	5.5	8.3	14.2	18.1	25.9	34.6	49.1	60.7
1992.....	2.6	3.5	6.0	9.5	11.7	17.8	25.2	33.6	44.0	55.1
1991.....	3.0	4.1	6.4	10.0	11.9	18.9	25.0	33.7	47.1	62.4
1990.....	2.9	3.9	5.9	9.3	13.9	19.3	25.2	35.1	4	25E4.9
1989.....	3.0	3.5	5.6	8.8	13.8	18.8	29.6	30.5	48.9	56.6
1988.....	3.2	3.8	5.0	8.3	10.8	19.1	25.5	35.9	49.4	57.7
1987.....	2.6	3.9	6.4	9.1	12.6	17.9	26.2	34.3	44.2	55.0
1986.....	2.9	3.2	5.6	8.9	15.1	18.2	23.7	30.5	50.8	55.4
1985.....	3.1	4.1	5.3	9.6	14.0	18.5	28.2	27.1	51.9	47.8
1984.....	3.5	3.8	7.4	9.1	12.6	17.8	27.8	30.8	4ES	44.7
1983.....	3.4	4.1	6.6	7.6	14.1	19.	1227.4	34.4	40.5	51.7
1982.....	3.2	3.6	6.7	9.0	15.1	16.5	24.8	37.0	45.4	40.2
1981.....	3.6	4.2	5.6	9.6	10.4	18.9	23.8	34.3	46.9	44.7
1980.....	3.2	5.1	6.1	9.7	12.6	16.9	24.2	31.7	42.8	45.7
1979.....	3.0	4.6	6.3	8.8	12.8	17.7	24.1	27.3	42.4	49.4
ALL OTHER MALE										
1996.....	2.6	4.3	6.1	10.2	17.3	26.0	38.9	45.0	67.0	86.1
1995.....	2.2	3.7	7.1	10.6	18.1	24.2	38.4	49.2	61.5	76.4
1994.....	2.4	3.8	6.1	9.8	20.4	22.3	37.6	48.9	57.3	8ES
1993.....	3.8	4.1	6.8	11.9	17.8	25.1	31.9	51.1	66.0	72.1
1992.....	3.3	4.3	7.9	12.0	14.2	23.1	33.8	5ES	56.1	68.3
1991.....	3.7	5.6	7.6	12.4	13.5	23.9	33.	1252.2	64.3	84.9
1990.....	3.1	4.5	7.4	11.1	17.3	28.0	37.9	48.7	60.7	72.5
1989.....	4.0	3.9	6.7	11.8	18.2	27.2	41.1	44.6	81.8	77.8
1988.....	4.0	4.9	5.6	10.7	14.9	25.4	35.5	51.1	55.6	84.8
1987.....	3.1	4.5	6.2	11.3	16.3	24.7	31.9	46.0	6	25E 75.3
1986.....	3.	4.0	5.7	10.3	18.6	25.0	33.2	41.0	*6.7	66.7
1985.....	4.0	4.4	7.9	11.8	17.3	22.9	38.3	40.8	76.2	69.9
1984.....	3.1	5.0	8.1	10.0	16.6	23.5	36.0	47.0	54.5	58.3
1983.....	4.2	4.5	8.4	8.2	19.	26.9	33.1	43.7	5ES	71.4
1982.....	3.4	4.5	7.4	10.7	18.9	OT2.8	31.5	52.1	*6.0	61.2
1981.....	3.8	5.4	6.2	11.5	13.6	23.8	29.0	42.5	6 .9	60.9
1980.....	3.1	5.1	7.0	12.5	14.9	2	25E	34.5	36.3	61.9 70.8
1979.....	3.6	5.3	6.3	11.4	16.3	OT2.2	33.0	3	25E	61.6 62.

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 143

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
0 LEUKEMIA (204-208)										
ALL OTHER FEMALE										
1996.....	2.2	2.9	4.6	6.9	8.7	14.5	21.1	27.8	40.3	49.4
1995.....	1.8	3.6	4.3	6.1	9.4	11.5	20.1	28.5	40.8	45.9
1994.....	2.3	3.4	4.5	6.0	10.1	11.8	19.2	26.0	36.7	51.4
1993.....	2.4	4.2	4.4	5.5	11.5	13.0	21.7	24.3	39.6	55.7
1992.....	2.0	2.9	4.4	7.4	9.9	13.9	19.2	21.3	37.2	49.2
1991.....	2.3	2.7	5.4	8.0	10.7	15.2	19.1	22.2	37.1	51.9
1990.....	2.7	3.3	4.6	7.8	11.3	12.9	16.6	26.6	36.5	46.9
1989.....	2.1	3.2	4.7	6.4	10.4	12.6	21.6	21.7	30.2	46.9
1988.....	2.5	2.9	4.5	6.3	7.5	14.5	18.7	26.3	45.6	45.0
1987.....	2.2	3.3	6.5	7.3	9.7	12.8	22.2	26.8	32.1	45.4
1986.....	2.2	2.6	5.4	7.8	12.5	13.2	17.2	23.7	42.0	50.0
1985.....	2.3	3.8	3.3	7.7	11.4	15.3	21.1	18.2	37.8	37.3
1984.....	3.8	2.7	6.8	8.4	9.5	13.5	22.1	20.1	37.0	37.9

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 144

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
0 LEUKEMIA (204-208)										
BLACK MALE										
1996.....	2.9	4.7	7.3	11.8	19.9	28.2	40.4	53.9	80.8	99.6
1995.....	2.3	4.6	8.4	13.36□0.9	28.7	42.8	53.0	66.2	78.3	
1994.....	2.8	4.5	6.5	12.1	22.4	26.9	42.7	55.4	56.2	86.4
1993.....	3.9	4.2	8.4	13.0	21.4	29.6	36.3	56.7	71.4	68.36□
1992.....	3.8	4.7	8.8	14.6	16.8	25.36□	36.4	57.7	63.4	73.2
1991.....	4.3	6.2	8.3	14.7	15.3	27.0	37.9	56.4	72.3	95.7
1990.....	2.8	5.4	8.7	13.9	19.36□	31.1	43.1	52.0	69.1	83.0
1989.....	4.4	5.2	7.6	12.3	18.4	29.4	44.4	48.9	94.8	86.4
1988.....	4.7	5.2	6.4	11.36□	15.3	27.36□	39.2	57.3	57.4	101.5
1987.....	*	5.3	6.7	12.3	18.5	26.8	37.3	51.4	70.7	81.3
1986.....	3.5	4.1	6.2	11.4 □0.5	28.3	35.5	44.2	74.4	73.0	
1985.....	5.1	5.1	8.2	12.8	17.4	25.7	42.3	42.4	85.1	77.4
1984.....	4.0	5.8	7.6	10.5	18.1	24.9	38.0	52.1	63.1	60.7
1983.....	4.4	4.6	8.9	8.36□	22.3	27.5	35.7	45.5	59.8	78.3
1982.....	3.8	4.9	7.5	11.3	21.2	24.36□	34.3	55.3	67.5	63.8
1981.....	4.1	5.5	6.1	12.3	15.1	23.4	31.8	44.3	72.7	64.3
1980.....	3.7	5.0	6.7	13.0	16.8	26.2	37.1	37.3	69.3	75.5
1979.....	3.9	5.3	6.36□	11.8	18.3	23.7	36.7	36.0	64.9	69.2
BLACK FEMALE ‡ ‡ ‡ ‡										
1996.....	2.3	3.0	5.36□	8.3	10.2	16.2	24.3	30.0	47.3	52.7
1995.....	1.7	4.3	4.3	6.3	11.0	1	1f 22.3	30.1	41.3	47.7
1994.....	2.4	4.0	4.7	6.4	11.8	12.5	20f 28.0	38.7	56.3	
1993.....	2.7	4.4	5.0	5.3	12.7	13.8	22.36□	24.9	42.36□	56.5
1992.....	2.3	3.0	4.9	8.3	10.9	15.3	20.3	24.5	42.4	56.7
1991.....	2.4	3.3	5.9	8.4	1	1f4 17.0	21.8	23.1	41.3	55.8
1990.....	2.9	4.2	5.4	8.1	12.5	14.4	19.2	29.5	39.5	49.9
1989.....	2f 3.2	5.3	7.2	1	1f1 13.8	22.0	24.3	33.0	49.0	
1988.....	2.8	2.8	4.1	7.0	8.9	16.1	20f3 28.4	48.3	45.6	
1987.....	2.3	3.8	7.3	7.7	11.4 □	12.2	23.8	28.0	34.5	49.3
1986.....	2f36□	*	6.2	8.7	14.0	13.9	18.4	25.3	46.7	52.9
1985.....	2f 3.5	3.3	8.5	12.5	16.9	22.8	18.7	40f 39.1		
1984.....	4.2	*	7.0	9.0	9.9	14.7	24.8	20.3	37.5	39.5
1983.....	*	4.3	5.8	7.2	10.3	15.8	25.8	27.8	33.8	41.9
1982.....	3.1	*	6.36□				13.2	12.36□	21.9	28.3
1981.....	3.2	3.8	5.6	8.4	8f 16.36□	22.5	31.3	38.3	37.2	34.8
1980.....	3f 6.0	5.7	4	57.0	1.3	10.3	18.2	31.1	34.4	35.8
1979.....	2.5	4.7	4.3	7.3	10.9	15.3	17.2	23.7	31f 44.2	28.8



198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 145

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
0 OTHER MALIGNANT NEOPLASMS OF LYMPHATIC AND HEMATOPOIETIC TISSUES (200-203)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
TOTAL, BOTH SEXES	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1996.....	4.1	6.2	10.8	17.8	28.8	41.2	62.7	83.8	107.5	113.8
1995.....	4.3	6.5	11.2	18.2	28.2	42.6	61.9	83.7	103.4	115.5
1994.....	4.1	6.9	11.3	17.7	29.1	41.6	61.6	81.5	104.7	111.7
1993.....	4.0	6.3	10.4	17.0	27.4	41.7	59.3	81.3	102.3	109.4
1992.....	4.0	6.5	10.8	17.0	26.2	40.6	58.4	78.8	98.9	105.4
1991.....	4.2	7.2	10.4	17.5	26.8	40.1	58.7	78.0	99.1	106.2
1990.....	3.9	6.4	10.8	17.0	26.3	39.4	56.8	74.9	97.5	104.1
1989.....	4.2	6.8	10.1	17.3	26.5	38.6	56.0	74.8	94.7	98.0
1988.....	4.0	6.5	10.5	16.6	25.5	38.4	53.6	71.4	90.9	94.2
1987.....	3.6	6.6	10.2	16.4	25.2	37.5	55.0	69.8	88.6	91.7
1986.....	4.1	6.4	10.5	15.7	24.8	39.8	54.6	71.2	85.4	87.7

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 146

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
0 OTHER MALIGNANT NEOPLASMS OF LYMPHATIC AND HEMATOPOIETIC TISSUES (200-203)										
TOTAL, FEMALE	2.7	4.5	8.4	14.0	23.7	34.6	52.2	72.2	91.4	98.0
1996.....	2.7	4.5	8.4	14.0	23.7	34.6	52.2	72.2	91.4	98.0
1995.....	2.9	4.6	8.3	14.9	22.6	35.2	53.6	73.9	89.3	100.4
1994.....	2.7	5.1	8.4	14.4	23.0	34.5	51.4	70.4	91.8	94.9
1993.....	2.5	4.4	8.0	13.5	23.5	34.7	51.3	70.5	89.5	95.5
1992.....	2.6	4.7	7.9	13.6	20.9	34.2	48.8	67.4	84.9	92.5
1991.....	2.7	5.0	8.0	13.5	22.7	32.9	50.8	67.7	86.6	92.8
1990.....	2.4	4.6	7.7	13.0	20.4	33.2	47.2	62.9	83.4	90.0
1989.....	3.0	4.9	7.7	13.3	21.9	32.8	47.4	63.6	82.7	84.9
1988.....	3.0	4.6	8.0	12.8	20.4	32.9	45.4	61.4	78.4	80.6
1987.....	2.4	4.8	7.6	12.9	20.9	30.2	46.5	59.5	79.8	82.6
1986.....	2.7	4.6	.....5	12.6	20.7	32.9	45.0	61.6	73.6	78.2

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 147

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
0 OTHER MALIGNANT NEOPLASMS OF LYMPHATIC AND HEMATOPOIETIC TISSUES (200-203)										
WH DE MALE										
1996.....	5.4	7.7	13.0	21.7	34.1	49.80	76.2	101.7	136.8	158.4
1995.....	5.8	8.3	13.7	21.9	33.9	52.4	73.6	98.8	130.3	155.9
1994.....	5.4	8.6	14.1	20.7	35.6	50.7	76.2	100.6	129.2	157.8
1993.....	5.80	8.1	12.6	20.6	31.9	49.8	69.3	97.80	129.80	145.4
1992.....	5.3	8.80	13.6	20.3	31.6	48.9	71.6	97.8	126.2	141.0
1991.....	5.6	9.4	12.8	21.6	31.2	48.7	69.0	9B 4	124.3	145.2
1990.....	5.1	8.0	14.0	21.0	32.8	46.6	69.7	9298	125.80	142.0
1989.....	5.4	8.8	12.2	21.80	31.8	45.8	68.3	92.8	119.4	132.9
1988.....	298	8.0	12.8	20.4	31.9	45.3	65.0	87.7	115.9	132.7
1987.....	298	8.3	12.8	20.8	30.2	45.9	66.4	85.8	106.3	115.1
1986.....	5.4	8.3	12.3	18.8	29.4	48.0	67.0	86.8	106.1	113.9
1985.....	5.6	7.7	12.4	19.2	31.1	45.1	63.8	86.7	106.3	117.6
1984.....	5.1	7.7	12.2	19.7	30.1	42.7	63.0	78.2	102.6	107.3
1983.....	298	7.3	12.4	20.3	29.3	42.3	63.0	81.8	96.1	107.8
1982.....	5.6	7.9	13.1	18.4	30.0	42.3	58.7	79.7	92.8	99.7
1981.....	2.7	7.3	12.4	18.3	29.1	39.0	54.9	75.1	91.7	92.3
1980.....	5.0	7.80	12.8	19.7	29.0	39.80	59.1	73.0	93.7	95.7
1979.....	298	8.6	12.8	18.3	29.0	41.7	58.2	75.0	89.3	92.2
WH DE FEMALE										
1996.....	2.6	4.4	8.4	13.8	23.3	34.9	52.4	73.0	92.7	99.6
1995.....	2.8	4.6	8.0	14.8	21.8	35.8	54.80	74.7	90.8	101.9
1994.....	2.8	4.7	8.4	14.2	22.9	34.9	52.2	71.80	92.4	96.0
1993.....	2.4	4.2	7.6	13.1	23.2	34.9	52.1	71.4	90.1	96.7
1992.....	2.4	4.80	7.6	13.1	20.9	34.80	49.4	67.9	85.9	93.80
1991.....	2.80	5.0	7.8	13.1	22.7	32.6	50.7	68.0	86.8	94.6
1990.....	2.3	4.80	7.3	12.4	20.4	33.3	47.3	63.6	8298	92.1
1989.....	2.9	4.8	7.80	13.3	21.6	32.6	47.9	64.80	83.8	86.6
1988.....	2.9	4.8	7.7	12.3	20.4	32.6	45.9	62.6	79.3	81.6
1987.....	2.4	4.7	7.4	1 52	20.7	30.3	46.6	60.6	81.2	8B 4
1986.....	2.7	4.80	8.1	12.80	20.6	33.3	45.0	62.3	75.3	79.2
1985.....	2.9	4.6	8.3	13.3	21.7	30.7	43.6	57.8	71.9	74.8
1984.....	3.1	4.8	8.4	1 3	21.2	31.3	42.4	56.8	75.1	71.8
1983.....	2.6	5.3	8.1	12.9	20.80	31.2	42.8	55.6	71.3	69.1
1982.....	2.6	4.9	8.7	13.6	19.3	29.4	41.8	56.3	69.8	69.7
1981.....	2.80	4.8	7.80	12.8	20.6	29.6	38.8	56.8	67.2	*2.7
1980.....	2.7	5.1	7.8	13.2	20.3	29.0	42.2	5B 4	66.4	63.8
1979.....	2.3	4.4	8.3	12.4	19.7	27.0	39.9	50.80	61.7	55.2

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS, RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

[illegible]

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 149

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
0 OTHER MALIGNANT NEOPLASMS OF LYMPHATIC AND HEMATOPOIETIC TISSUES (200-203)										
ALL OTHER FEMALE										
1996.....	3.2	4.7	8.5	14.8	25.9	32.6	51.1	64.9	78.2	81.6
1995.....	3.3	4.7	10.1	17.5	27.3	33.1	45.9	66.3	74.6	83.8
1994.....	2.6	7.4	8.7	15.6	23.5	31.2	44. TA	60.9	86.1	83.0
1993.....	2.6	5.4	10.4	15.8	25.0	3AT TA	44.8	62.4	83.4	82.8
1992.....	3.5	5.9	9.5	16.4	20.8	31. TA	43.6	62.1	74.4	81.5
1991.....	3.6	5.1	9.0	15.8912.5	35.3	52.0	64.9	84.3	73.0	
1990.....	3.4	5.2	10.1	16. TA	19.9	32.5	46.9	56.0	68.9	66.5
1989.....	3.4	5. TA	8.8	13.1	23.9	34.4	42.9	55.89	74.5	66.9
1988.....	3. TA	5.5	9.5	16.4	20.3	35.5	41.1	51.2	69.1	69.2
1987.....	2.2	5. TA	8. TA	12.2	20.0	29.3	44.9	48.8	63.8	73.0
1986.....	3.3	5.4	11.1	13.4	21.2	30.1	45.4	55.4	54.8	66.0
1985.....	3.4	5.3	8.1	15.2	21. TA	30.2	43.9	57.3	75.6	64.0
1984.....	2.8	5.6	8.7	14.9912.2	28.2	39.4	51.0	59.5	53.1	8.8j T* ( 1983.....
1980.....	2.3	6.4	8.6	15.6	22.2	25.0	37.			
1979.....	3.3	4.4	10.7	15.3	19.6	29.7	37.8	40.3	46.0	49.1
BLACK, BOTH SEXES										
1996.....	6.1	8.6	14.4	23.1 8	37. TA	44.5	67.3	80.6	102.2	96.
1995.....	5.	8.4	16.	21.9	37.	42.8	61.4	82.8	90.8	101.1
1994.....	5.2	10.3	14.9	24.0	33.8	43.	60.1	70.5	102.8	98.3
1993.....	5.0	9.5	15.3	20.0	32.2	47.2	62.9	8AT	90.2	103.2
1992.....	5.89	8.4	15.2	23.1	32.2	43.3	58.2	74.5	92.8	96.6
1991.....	6.1	8.1	13.	23.4	30.5	47.5	67.3	83.0	98.0	87.5 8.8j T* ( 1990.....
1989.....	5.4	9.8	13.9	20.0	30.5	45.2	55.0	71.0	86.9	89.5
1988.....	5.3	9.3	14.5	23.0	27.0	44.0	54.	64.9	84.6	80.8
1987.....	4.7	8.9	13.2	17.3	29.5	43.5	59.3	69.4	78.3	87.5 8
1986.....	5.6	8.0	14.4	20.1	29.8	43.3	63.6	68.96.4	7.3	78.1
1985.....	5.2	8.1	10.4	19.5	31.2	40.4	56.6	66.8	91.8	72.8
1984.....	5.7	9.0	11.7	21.	30.9	35.3	49.8	64.0	79. TA	58.9

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 150

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
0 OTHER MALIGNANT NEOPLASMS OF LYMPHATIC AND HEMATOPOIETIC TISSUES (200-203)										
BLACK MALE										
1996.....	8.80	12.3	19.1	29.0	47.1	55.1	81.8	94.80	135.9	123.6
1995.....	7.7	11.6	22.8	23.6	46.3	49.6	74.9	99.3	119.3	133.8
1994.....	7.8	12.0	20.3	31.2	43.4	55.9	72.1	77.2	119.9	132.2
1993.....	7.1	12.1	19.3	26.7	37.2	59.8	80.9	107.4	90.80	139.8
1992.....	7.6	9.8	18.9	28.8	42.80	53.4	72.8	90.4	118.9	124.9
1991.....	8.4	10.7	17.6	29.7	37.9	58.6	79.80	105.0	113.9	110.1
1990.....	8.4	12.3	18.9	27.6	42.1	56.0	77.9	88.4	121.0	131.3
1989.....	6.8	13.7	18.7	26.2	36.0	53.8	67.9	89.9	108.2	130.3
1988.....	6.8	12.9	18.3	28.1	32.8	50.3	68.8	85.3	108.8	104.6
1987.....	7.3	11.8	17.4	22.1	35.0	57.6	77.80	97.7	98.9	117.2
1986.....	7.4	9.8	16.1	27.1	36.9	56.6	83.9	86.6	122.2	95.2
1985.....	6.4	10.7	12.8	22.1	40.0	51.9	70.7	75.3	110.3	90.3
1984.....	8.3	11.9	14.7	27.3	39.2	41.8	61.6	80.2	110.7	70.80
1983.....	5.8	12.2	14.7	25.8	42.7	47.8	63.1	88.80	112.2	96.7
1982.....	5.9	8.9	19.2	22.7	31.2	45.8	69.0	69.6	117.8	93.1
1980.....	5.3	7.3	16.8	28.6	34.2	51.4	57.1	71.3	94.6	67.9
1979.....	4.8	9.8	16.4	23.3	39.80	45.0	50.0	60.9	71.4	80.8
BLACK FEMALE										
1996.....	4.0	5.8	10.8	18.8	30.6	36.7	57.8	71.9	84.7	85.7
1995.....	4.1	5.8	11.8	20.80	31.3	37.8	52.4	72.6	76.4	87.8
1994.....	3.2	9.0	10.6	18.8	26.6	34.6	52.0	66.80	94.0	84.8
1993.....	3.3	7.2	12.0	19.0	28.3	38.1	50.8	68.1	90.1	88.3
1992.....	4.3	7.8	12.2	18.9	24.80	35.9	48.8	65.2	79.3	84.8
1991.....	4.2	5.9	10.80	18.4	25.0	39.8	59.1	70.1	89.8	77.9
1990.....	4.3	5.7	11.6	19.80	22.9	35.80	50.9	58.7	70.0	68.4
1989.....	4.3	6.8	9.9	15.0	26.3	38.9	46.6	59.8	75.7	72.8
1988.....	4.1	6.2	11.3	19.0	22.7	39.4	45.3	52.7	71.9	70.8
1986.....	4.1	6.4	13.0	14.8	24.4	33.8	50.0	58.0	60.0	70.3
1985.....	4.1	5.8		48577.4	24.8	32.0	47.3	61.8	81.6	64.7
1984.....	3.6	6.6	9.3	17.1	24.8	30.4	42.0	53.8	62.8	53.8
1983.....	*	4.3	11.80	14.8	23.0	33.0	41.4	52.8	71.0	49.2
1982.....	*	64 N	9.8	14.8	24.3	33.6	41.2	52.6	70.3	55.1
1981.....	4.2	5.7	8.6	16.2	25.2	35.3	44.2	51.2	51.8	61.9
1980.....	2.0	6.8	9.4	16.8	24.0	25.8	39.1	48.1	61.8T*	06.6

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 151

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
BENIGN NEOPLASMS, CARCINOMA IN SITU, AND NEOPLASMS OF UNCERTAIN BEHAVIOR AND OF UNSPECIFIED NATURE (210-239)										

TOTAL, BOTH SEXES										
1996.....B B B.	1.0	1.4	1.8	2.9	4.6	6.1	10.3	16.6	26.2	44.4
1995B B.B B.B...	0.8	1.3	2.1	2.9	4.9	7.0	10.4	16.5	26.8	46.0
1994.B B.B.B B.B	1.1	1.4	2.0	2.9	4.3	6.4	9.7	16.6	26.1	45.6
1993B B.B.BB B.B	0.9	1.3	2.1	2.9	4.5	7.1	10.1	16.5	26.9	44.9
1992.B B.B.BBB B	1.0	1.3	1.9	2.8	4.5	6.7	10.6	16.2	25B0	42.7
1991B B.B.BBBB B	0.7	1.3	1.8	2.9	4.5	6.9	10.9	16.0	27.1	42.3
1990.B B.B.BBBB...	0.9	1.2	2.0	2.7	4.4	6.8	10.6	16.9	24.9	40.2
1989.B B.B.BBBB...	1.0	1.3	2.1	2.9	4.7	6.8	10.9	16.3	26.7	40.0
1988.B B.B.BBBB...	0.8	1.4	2.1	3B0	4.8	7.0	11.2	16.8	26.6	39.5
1987.B B.B.BBBB...	0.9	1.3	1.9	2.9	4.8	7.9	11.4	17.0	26.3	37.4
1986.B B.B.BBBB...	0.9	1.6	2.3	3B3	5B1	6.9	11.7	18.1	27.1	38.1
19 8B B.B.BBBB....	1.0	1.5	2.3	3.4	5.2	7.6	12.7	17.0	26.6	38.9
1984B B.B.BBBB....	1.0	1.5	1.8	3B4	5.1	7.8	12.1	18.1	25B7	36.6
1983BB B.B.BBBB...	1.1	1.6	2.5	3.3	5.4	8.1	11.4	18.4	26.1	37.4
1982.BB B.B.BBBB..	1.0	1.8	2.4	3B8	6.0	8.5	12.5	18.1	24.3	33B6
1981.B B.B.BBBB...	1.2	1.6	2.6	3B3	5B9	8.3	12.6	18.4	24.5	31.8





198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 153

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
BENIGN NEOPLASMS, CARCINOMA IN SITU, AND NEOPLASMS OF UNCERTAIN BEHAVIOR AND OF UNSPECIFIED NATURE (210-239)										
WHITE MALE										
1996.....	1.1	1.4	1.8	3.4	5.2	7.0	11.0	18.7	27.2	49.4
1995.....	0.8	1.3	2.80	3.3	5.2	8.0	10.9	18.9	28.4	48.4
1994.....	1.2	1.4	2.2	3.4	4.8	7.7	11.1	18.2	29.4	50.80
1993.....	0.9	1.4	1.9	3.1	5.80	8.0	12.1	18.8	29.6	53.80
1992.....	1.1	1.4	2.1	2.8	5.8	7.6	11.8	19.1	27.1	50.1
1991.....	0.9	1.3	2.0	3.3	5.1	7.7	12.4	18.4	31.6	44.9
1990.....	0.8	1.2	1.8	2.6	4.8	7.7	13.0	18.1	29.1	47.4
1989.....	0.9	1.3	2.4	2.8	5.0	7.80	12.3	18.1	34.0	47.8
1988.....	1.0	1.80	2.2	3.0	4.9	7.9	12.1	18.4	30.8	45.6
1987.....	0.7	1.80	2.0	3.1	5.4	9.0	14.2	19.7	32.0	40.9
198*.....	1.0	1.7	2.4	3.6	5.7	6.7	13.1	21.80	32.3	47.0
1985.....	1.0	1.3	2.6	3.8	5.4	8.0	13.4	19.4	29.7	45.9
1984.....	1.1	1.4	1.8	3.7	5.3	8.2	13.8	21.1	29.7	42.80

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 154

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE SEX TAND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
BENIGN NEOPLASMS, CARCINOMA IN SITU TAND NEOPLASMS OF UNCERTAIN BEHAVIOR AND OF UNSPECIFIED NATURE (210-239)										

## ALL OTHER, BOTH SEXES

1996.....B B B.	1.4	2.1	1.8	2.9	5.4	5.8	12.0	19.1	31.4	34.9
1995.B B.B B.B..	1.5	1.6	2.5	3.0	5.6	9.1	12.6	14.5	27.4	52.3
1994.B B.B.B B.B	1.5	2.1	2.5	3.5	5.7	6.9	9.9	17.3	27.0	38.1
1993.B B.B.BB B.	1.2	2.1	2.4	3.5	5.6	8.2	10.9	17.1	27.6	35.5
1992B B.B.BBB B.	1.0	1.5	2.6	3.8	5.0	9.1	12.8	18.0	27.6	36.8
1991.B B.B.BBB...B	1.0	1.8	2.1	4.0	5.9	9.3	12.2	16.2	27.2	34.3
1990.B B.B.BBB....	1.3	1.9	3.4	3.8	4.9	9.3	11.7	18.5	28.5.9	34.5
1989.B B.B.BBB....	1.3	1.6	2.7	4.3	4.9	9.1	13.5	17.3	22.8	43.0
1988.B B.B.BBB....	*	2.0	2.6	3.9	6.9	10.0	13.2	21.4	26.9	35.9
1987.B B.B.BBB....	1.3	1.3	2.1	4.1	6.2	9.4	11.9	18.5	25.3	35.8
1986.B B.B.BBB....	1.0	2.3	3.7	4.1	7.8	8.7	13.8	21.1	25.6	32.9
1985B B.B.BBB....	1.9	2.4	3.2	5.0	7.2	10.5	17.6	17.1	26.7	31.3
1984.BB B.B.BBB...	1.2	2.3	2.9	3.9	6.8	9.0	15.7	17.8	28.6	35.9
1983.BB B.B.BBB...	1.3	2.0	3.2	4.5	6.0	9.8	15.7	17.9	24.4	27.8
1982.B B.B.BBB....	1.3	2.3	3.6	6.1	8.8	10.3	14.6	19.1	22.7	23.1
1981.BB B.B.BBB...	1.2	2.5	3.6	4.1	8.4	8.3	16.6	15.4	22.8	30.5
1980B B.B.BBB....	1.5	3.7	4.5	4.6	9.8	15.0	14.0	15.8	27.9	26.2
1979.BB B.B.BBB...	2.4	3.3	4.2	5.6	7.9	10.2	12.6	14.1	17.4	19.5

## ALL OTHER MALE

1996.B B.B.BBB....	*	2.2	2.4	4.0	6.8	6.3	11.0	18.5	40.3	34.4
1995.BB B.B.BBB...	1.9	1.8	2.4	2.9	5.9	9.6	13.9	12.8	31.4	63.2
1994.BBB B.B.BBB..	1.4	1.8	3.1	4.6	6.3	8.0	11.1	14.5	31.2	36.0
1993B B.B.BBB....	1.4	2.6	2.8	4.3	6.9	9.4	12.1	20.5	28.2	34.9
1992BB B.B.BBB....	*	2.0	3.2	4.0	5.4	11.2	14.5	20.4	34.1	35.3
1991.BBB B.B.BBB..	*	2.5	2.7	4.0	7.1	10.2	12.7	16.1	28.8	44.2
1990.BB B.B.BBB...	1.7	*	3.6	3.6	5.0	11.1	13.5	16.5	25.1	*
1989B B.B.BBB....	*	*	3.1	5.5	5.4	9.5	14.6	18.5	19.8	44.4
1988.BB B.B.BBB...	*	*	3.1	3.9	7.2	10.9	11.9	26.5	21.4	43.0
1987.BB B.B.BBB...	*	*	*	4.4	7.6	11.2	15.6	23.7	33.0	42.9
1986.BB B.B.BBB...	*	2.6	4.6	*	8.3	9.0	16.4	20.0	26.9	36.0
1985.BBB B.B.BBB..	2.5	2.7	3.6	4.1	6.9	11.4	17.7	22.8	24.8	27.4
1984.BBBB B.B.BBB.	*	*	4.0	*	9.2	10.1	16.2	20.3	22.8	38.5
1983.BBB B.B.BBB..	*	*	3.7	4.9	6.8	10.6	18.1	15.7	32.0	30.0
1982.BB B.B.BBB...	*	*	3.9	7.4	9.1	11.4	12.5	18.8	29.8	*
1981.BBBB B.B.BBB.	*	*	4.6	4.1	8.2	8.7	17.0	19.9	*	*
1980.BBB B.B.BBB..	1.8	3.5	4.0	5.6	10.9	15.6	14.9	18.4	36.7	23.0
1979B B.B.BBB....	3.4	2.6	3.1	5.8	9.6	9.3	11.4	12.1	16.3	16.9

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 155

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
BENIGN NEOPLASMS, CARCINOMA IN SITU, AND NEOPLASMS OF UNCERTAIN BEHAVIOR AND OF UNSPECIFIED NATURE (210-239)										
ALL OTHER FEMALE										
1996.....B B B.	1.6	2.0	*	*	4.3	5.4	12.7	19.3	26.5	35.1
1995.B B.B B.B..	1.1	1.4	2.5	3.2	5.3	8.7	11.7	15.5	25.1	47.6
1994.B B.B.B B.B	1.6	2.4	*	2.7	5.3	6.1	9.0	19.0	24.7	39.0
1993.B B.B.BB B.	*	1.7	2.1	2.9	4.6	7.4	10.0	15.1	27.2	35.7
1992.B B.B.BBB B	*	*	*	3.7	4.7	7.5	11.6	16.6	23.9	37.4
1991.B B.B.BBB...B	*	*	*	4.0	5.0	8.6	11.8	16.2	24.5	29.6
1990.B B.B.BBB....	*	2.3	3.2	3.9	4.8	8.0	10.4	19.7	31.0	35.7
1989.B B.B.BBB....	1.8	*	*	3.4	4.4	8.9	12.8	16.3	24.5	42.3
1988.B B.B.BBB....	*	2.1	*	3.9	6.7	9.4	14.1	18.2	29.9	32.5
1987.B B.B.BBB....	*	*	*	3.8	5.0	8.1	9.3	15.2	20.9	32.5
1986.B B.B.BBB....	*	*	2.8	4.9	7.4	8.4	12.0	21.8	25.0	31.4

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
BENIGN NEOPLASMS, CARCINOMA IN SITU, AND NEOPLASMS OF 91CERTAIN BEHAVIOR AND OF UNSPECIFIED NATURE (210-239)										
BLACK MALE										
1996.....	*	2.7	3.5	4.7	8.9	7.0	11.6	19.8	42.2	36.0
1995.....	2.2	*	*	4.0	6.8	11.4	17.1	15.9	34.5	65.7
1994.....	1.9	*	4.2	5.3	8.0	9.3	12.9	16.0	34.7	34.0
1993.....	1.9	3.0	*	4.8	8.7	11.4	14.7	22.9	30.5	32.3
1992.....	*	*	3.9	4.9	5.7	11.9	17.6	23.4	35.1	40.2
1991.....	*	3.3	*	5.0	9.0	12.0	15.2	16.6	36.6	46.4
1990.....	*	*	*	4.5	*	6.2	12.8	16.2	16.8	29.5
1989.....	*	*	*	6.9	6.4	11.2	15.1	20.8	21.6	47.0
1988.....	*	*	*	3.9	4.5	8.4	13.1	14.0	27.1	21.3
1987.....	*	*	*	4.9	8.9	11.5	17.3	26.9	35.9	43.8
1986.....	*	*	*	5.2	*	8.9	10.8	18.5	23.3	25.6
1985.....	*	*	*	4.4	4.8	7.5	13.0	18.7	25.3	24.1
1984.....	*	*	5.0	*	9.8	11.3	16.3	19.2	23.8	39.3
1983.....	*	*	4.....	5.0	7.4	11.6	19.3	17.0	34.1	*
1982.....	*	*	*	4.3	8.6	9.6	12.6	14.5	20.5	33.8
1981.....	*	*	*	5.3	4.2	8.4	9.0	17.2	22.8	*
1980.....	2.3	4.1	4.5	6.0	12.4	17.8	14.9	20.9	38.7	20.8
1979.....	3.7	2.7	3.6	6.3	9.9	9.8	12.8	13.0	15.6	19.2
BLACK FEMALE										
1996.....	2.0	2.4	*	*	5.3	6.4	15.0	20.1	28.4	38.4
1995.....	*	*	2.8	3.4	6.4	10.2	12.5	17.1	27.5	47.2
1994.....	1.9	3.1	*	3.2	6.2	6.9	10.6	21.2	25.3	39.3
1993.....	*	2.3	*	*	5.3	8.6	11.4	15.8	30.4	37.8
1992.....	*	*	*	4.6	5.2	9.1	12.5	19.1	25.7	38.8
1991.....	*	*	*	4.6	5.9	10.7	13.3	17.9	25.0	31.9
1990.....	*	2.6	3.1	4.3	5.1	9.4	11.2	20.0	32.6	38.4

198/04/21

TREND B TABLE 291.

DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,

PLATE 2 OF 2 PG. 157

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
DIABETES MELLITUS (250)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1996.....	5.6	9.6	17.8	30.1	50.1	73.5	105.7	145.0	198.1	288.0
1995.....	5.4	9.4	17.3	30.3	48.1	71.5	103.4	141.1	195.1	278.0
1994.....	5.6	9.0	16.6	28.0	46.9	69.0	101.4	134.5	191.6	274.8
1993.....	5.1	8.8	16.0	28.4	43.4	66.2	96.9	131.40	784.0	269.4
1992.....	5.0	8.9	15.2	26.7	41.3	62.7	91.1	125.2	170.3	253.8
1991.....	4.8	8.4	15.9	26.5	40.2	64.2	89.7	123.2	172.0	253.8
1990.....	5.1	8.6	14.6	24.3	41.6	62.6	87.4	125.8	175.4	255.0
1989.....	4.9	8.8	14.3	24.9	40.3	60.7	90.1	125.0	173.3	251.7
1988.....	4.7	7.7	13.7	21.5	35.3	52.6	75.9	107.8	149.5	227.0
1987.....	4.1	7.3	12.6	20.6	33.9	50.9	75.9	105.5	149.4	216.7
1986.....	4.4	7.1	12.2	20.1	32.7	48.8	73.8	103.8	149.0	216.6
1985.....	4.4	6.7	11.2	19.4	33.3	49.2	74.0	109.9	155.4	218.1
1984.....	4.2	6.5	11.5	18.0	31.9	48.0	74.4	107.9	154.1	219.3
1983.....	4.3	7.0	11.6	20.8	33.1	50.1	+7.0	111.5	159.3	211.6
1981.....	4.4	6.9	12.1	19.7	32.3	50.9	75.9	111.1	155.9	218.0
1979.....	4.4	6.7	11.1	19.8	32.8	49.7	+6.6	110.8	162.3	211.6
TOTAL, MALE										
1996.....	6.7	11.7	20.3	33.1	54.4	78.1	114.6	157.7	219.2	304.1
1995.....	6.5	11.1	20.2	33.4	50.6	76.3	107.6	155.2	212.3	289.3
1994.....	6.9	10.4	18.8	30.1	49.9	73.1	106.6	144.0	204.4	293.5
1993.....	6.2	10.1	18.2	31.2	45.5	70.1	103.4	139.7	199.2	282.2
1992.....	5.8	10.8	17.0	28.5	43.5	65.0	95.0	133.1	182.0	268.7
1991.....	5.8	9.9	17.3	28.1	41.8	67.0	95.5	133.20	788.2	256.2
1990.....	6.2	9.6	16.4	26.3	42.9	64.9	91.7	137.9	181.1	253.4
1989.....	6.2	10.4	16.1	26.8	40.9	61.5	94.6	130.7	178.4	245.6
1988.....	5.7	9.3	14.3	22.1	36.2	53.9	76.7	111.8	155.8	233.5
1986.....	5.1	8.5	12.3	21.5	32.7	49.7	+6.3	105.8	151.5	210.5
1984.....	5.1	7.9	13.0	18.9	31.8	49.3	74.2	112.6	159.9	215.9
1983.....	5.0	7.9	12.1	21.7	32.6	50.2	76.4	112.0	152.5	201.40
1982.....	4.8	7.7	12.3	20.7	31.9	50.2	75.1	110.0	155.4	193.4
1981.....	5.0	8.2	13.2	20.6	33.0	49.3	76.7	111.6	151.1	212.1
1980.....	4.6	7.2	12.6	21.2	34.0	52.2	79.9	115.4	160.0	217.3
1979.....	5.5	7.3	11.9	21.0	34.0	51.4	+7.2	110.3	160.8	201.0

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 158

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
DIABETES MELLITUS (250)										
TOTAL, FEMALE										
1996.....	4.6	7.7	15.4	27.3	46.3	69.7	98.9	136.1	185.9	281.6
1995.....	4.3	7.6	14.6	27.4	45.8	67.5	100.2	131.4	185.4	273.6
1994.....	4.2	7.6	14.5	26.1	44.1	65.7	97.4	128.1	184.4	267.6
1993.....	4.0	7.6	14.0	25.8	41.6	63.0	92.0	125.9	175.6	264.5
1992.....	4.1	7.2	13.5	25.1	39.3	60.8	88.1	120.0	163.9	248.0
1991.....	3.8	7.0	14.5	25.0	38.7	61.8	85.3	116.7	163.3	252.8
1990.....	4.0	7.7	12.8	22.6	40.4	60.8	84.2	118.0	172.4	255.7
1989.....	3.7	7.3	12.7	23.2	39.8	60.0	86.9	121.4	170.7	254.0
1988.....	3.6	6.1	13.2	20.9	34.4	51.6	75.2	105.3	146.1	224.4
1987.....	3.2	6.0	11.7	18.7	33.1	48.6	73.5	103.8	147.2	219.8
1986.....	3.7	5.8	12.1	18.8	32.6	48.1	72.1	102.5	147.7	219.0
1985.....	3.6	5.7	10.3	18.7	33.3	49.0	71.9	108.4	153.6	221.8
1984.....	3.4	5.2	10.1	17.2	32.1	47.0	74.5	105.0	151.0	220.6
1983.....	3.7	6.2	36..1	19.9	33.4	50.1	77.4	111.2	.12.9	215.8
1982.....	3.2	6.0	10.8	18.9	32.0	48.2	373.4	104.3	159.6	219.9
1981.....	3.8	5.8	11.1	18.9	31.7	52.2	75.4	110.8	158.4	220.3
1980.....	3.7	6.8	36..6	19.6	33.9	53.7	80.5	113.7	157.6	223.9
1979.....	3.5	6.1	10.4	18.8	31.9	48.4	76.1	111.2	163.1	216.2
WHITE, BOTH SEXES										
1996.....	4.8	8.0	14.8	325.5	42.8	65.4	93.9	133.7	184.5	275.3
1995.....	4.8	7.8	14.4	25.2	340.5	63.4	92.4	130.3	181.2	264.0
1994.....	4.8	7.6	13.7	23.3	40.5	61.3	91.0	124.0	177.9	261.8
1993.....	4.3	7.3	13.4	23.4	37.4	58.2	387.2	122.6	170.8	257.4

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS	
DIABETES MELLITUS (250)											
WH DE MALE											
1996.....	5.7	10.0	17.5	29.4	48.5	73.0	105.8	149.7	211.8	299.9	
1995.....	5.8	9.5	16.9	28.9	44.3	69.7	99.9	147.6	204.2	OR79.6	
1994.....	6.2 O	9.2	15.9	25.8	44.5	67.3	98.4	136.6	194.5	289.4	
1993.....	5.5	8.6	15.8	26.5	40.7	64.0	96.1	135.4	189.8	273.4	
1992.....	5.2 O	9.2	14.4	25.1	37.9	59.9	89.2 O	127.2 O	175.2	264.6	1 Tj T* ( 1991.....
1990.....	3.4	6.3	9.7	18.3	33.3	51.9	73.8	107.4	159.5	243.2	
1988.....	3.0	4.8	10.4	17.0	28.5 1	43.6	*6.3	94.4	136.6	214.2 O	
1987.....	2.8	4.9	9.4	15.1	26.9	41.2	64.7	93.9	134.1	211.4	
1986.....	3.0	4.4	9.3	14.5 1	26.7	41.6	*3.6	94.2 O	136.8	207.6	
1985.....	3.1	4.2 O	7.9	14.8	27.8	41.6	63.7	98.4	143.6	215.9	1 Tj T* ( 1984.....

RACE, SEX, AND YEAR DIABETES MELLITUSOR(250)	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	) Tj T* 0 Tc 0.048 Tw		
1990.....	8.8	18.1	32.1	50.7	87.1	122.7	164.8	206.1	284.7	359.4			
1989.....	7.9	17.9	29.8	53.5	87.0	123.0	160.9	219.6	275.4	346.9			
1985.....	8.2	15.7	24.9	42.7	71.7	100.4	133.1	191.3	245.3	265.2			
1984.....	8.8	12.9	26.1	39.9	72.1	98.4	139.6	167	233.7	251.1			
1980.....	8.7	15.9	27.7	47	74.3	107.5	138.1	178.0	229.5	263.7			
1989.....	10.1	20.9	32.0	56.5	83.1	113.7	154.4	186.9	230.6	177.8			
1987.....	8.9	20.1	27.1	43.7	68.1	97.4	118.1	143.3	205.4	214.3			
1980.....	9.8	15.1	24.0	47.1	61.1	85.1	111.1	159.1	189.1	197.5			



198/04/21

TREND B TABLE 291.

DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,

PLATE 2 OF 2 PG. 161

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
DIABETES MELLITUS (250)										
ALL OTHER FEMALE										
1996.....	8.1	15.8	34.1	58.9	97.8	141.8	212.7	257.2	358.5	440.9
1995.....	7.1	15.8	30.1	59.7	99.1	132.6	213.6	249.8	360.9	437.2
1994.....	8.0	16.1	31.2	56.2	89.0	131.4	RA.9	244.6	344.5	441.1
1993.....	7.9	15.8	31.0	56.4	87.8	133.3	189.2	235.7	333.5	406.6
1992.....0 0	7.8	13.9	30.5	55.5	88.8	133.6	170.1	219.4	309.5	409.6
1991.....00 0	7.1	13.7	35.5	54.5	85.2	133.0	170.9	226.5	281.2	415.3
1990.....00...	7.5	15.9	31.1	49.4	90.2	131.5	175.6	216.8	309.4	394.8
1989.....00...	6.0	15.2	28.0	51.1	90.1	130.0	165.4	240.0	300.9	378.9
1988.....00...	7.0	13.4	29.9	46.8	78.7	116.5	155.2	207.8	249.5	340.2
1987.....00...	5.6	12.2	25.7	43.4	79.9	109.9	151.6	198.2	291.8	315.3
1986.....00...	7.4	14.0	29.6	48.5	78.0	103.2	147.6	182.5	269.7	350.6
1985.....00..	6.0	14.3	25.4	46.6	77.2	111.1	146.0	206.1	267.2	290.7
1984.....00..	7.8	11.0	23.8	43.0	76.2	102.8	160.3	180.9	259.0	277.2
1983.....00..	7.8	12.7	27.3	51.5	78.6	103.8	149.5	187.4	283.0	273.4
1982.....00..	5.6	12.9	27.4	46.6	81.2	100.8	135.9	162.8	263.1	264.7
1980.....00..	7.9	16.4	30.6	49.8	84.9	124.7	158.2	190.9	254.3	297.5
1979.....00...	8	1 15.3	31.3	48.6	79.2	108.6	160.2	181.4	210.9	281.6
BLACK, BOTH SEXES										
1996.....00...	12.0	23.6	44.8	69.3	116.9	150.6	236.5	278.7	380.8	453.7
1995.....00...	10.8	23.5	43.4	72.9	115.0	150.0	229.8	264.3	366.8	446.6
1994.....00.	12.1	21	1 41.9	69.2	105.4	145.7	220.8	262.5	353.5	435.8

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 162

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
DIABETES MELLITUS (250)										
BLACK MALE										
1996.....	14.1	28.80	47.7	67.7	112.2	131.3	219.1	263.7	347.1	374.4
1995.....	12.8	27.1	51.0	75.9	114.80	146.4	206.4	253.80	329.0	396.4
1994.....	14.0	21.8	47.8	71.6	107.9	135.4	211.8	242.8	327.8	349.6
1993.....	13.8	25.3	42.6	77.1	94.7	136.3	201.4	205.1	316.1	381.8
1992.....	11.7	27.9	40.7	60.8	100.2	121.0	169.4	213.9	273.0	324.4
1991.....	14.8	24.8	43.9	62.7	95.7	137.1	164.8	214.9	283.2	320.3
1990.....	12.7	25.0	40.0	62.0	94.8	126.7	163.7	205.9	259.3	298.8
1989.....	13.1	26.0	38.2	65.2	96.9	132.2	171.8	202.2	232.0	287.9
1988.....	14.4	20.1	37.2	50.4	83.7	107.1	140.0	188.7	219.1	250.8
1986.....	13.0	19.1	30.80	47.6	72.80	88.6	134.7	155.8	221.1	238.1

‡

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
 RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)  
 CAUSE-OF-DEATH CODE, 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 +  
 RACE, SEX, AND YEAR YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS  
 NUTRITIONAL DEFICIENCIES (260-269)

PLATE 2 OF 2 PG. 163

TOTAL, BOTH SEXES										
1996.....	*	0.2	0.3	0.4	0.6	1.2	2.8	6.2	13.2	55.2
1995.....	*	0.2	0.2	0.5	0.7	1.2	2.7	5.6	14.1	54.0
1994.....	*	0.2	0.2	0.4	0.7	1.3	2.6	5.8	13.6	53.3
1993.....	*	0.2	0.2	0.4	0.6	1.4	2.6	5.9	14.8	53.3
1992.....	0.1	0.2	0.3	0.4	0.6	1.2	2.5	5.4	13.3	50.5
1991.....	*	0.2	*	0.4	0.6	1.1	2.5	5.9	13.7	48.2
1990.....	*	0.2	0.2	0.5	0.7	1.4	2.4	6.2	13.6	50.7
1989.....	0.1	0.2	*	0.5	0.6	1.4	2.6	6.1	14.8	51.4
1988.....	0.1	*	*	0.4	0.8	1.4	2.8	6.0	14.9	50.9
1987.....	*	*	0.3	0.4	0.6	1.2	2.9	6.2	14.9	49.9
1986.....	0.2	*	0.2	0.4	0.8	1.4	3.4	6.1	13.8	50.2
1985.....	*	0.2	0.3	0.5	0.7	1.6	3.0	6.1	16.1	50.7
1984.....	*	*	0.2	0.4	0.7	1.4	3.2	6.0	13.9	47.1
1983.....	*	*	0.2	0.4	0.9	1.4	3.3	6.3	15.4	47.6
1982.....	*	*	0.2	0.5	0.7	1.5	3.2	6.8	14.2	41.6
1981.....	0.2	*	0.3	0.5	0.9	1.7	3.1	5.8	13.1	42.2
1980.....	0.1	0.3	0.2	0.5	0.9	1.7	3.3	6.5	14.2	42.9
1979.....	0.2	0.2	0.4	0.5	1.1	1.4	3.2	6.6	13.4	37.6
TOTAL, MALE										
1996.....	*	*	0.3	0.5	0.7	1.5	2.8	6.3	12.3	50.3
1995.....	*	*	*	0.6	0.8	1.2	2.7	5.1	14.7	50.2
1994.....	*	*	*	0.5	0.9	1.4	2.9	6.0	14.2	49.5
1993.....	*	*	*	0.4	0.6	2.2	3.1	6.5	16.5	52.9
1992.....	*	*	0.4	0.4	0.7	1.5	2.7	5.7	14.5	46.9
1991.....	*	*	*	0.4	0.6	1.1	2.9	6.4	15.8	48.4
1990.....	*	*	*	0.4	0.7	1.6	2.7	6.9	15.5	52.9
1989.....	*	*	*	0.6	0.7	1.5	2.8	6.4	16.2	52.9
1988.....	*	*	*	0.4	0.8	1.7	3.3	6.0	17.7	50.0
1987.....	*	*	*	0.5	0.8	1.7	3.0	7.6	17.4	51.8
1986.....	*	*	*	0.5	0.9	1.8	4.2	7.3	16.2	50.6
1985.....	*	*	*	0.6	0.9	1.7	3.6	6.9	18.2	51.9
1984.....	*	*	*	0.5	0.8	1.9	3.9	6.6	14.4	47.1
1983.....	*	*	*	0.4	1.1	1.8	4.4	7.6	16.4	51.1

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
NUTRITIONAL DEFICIENCIES (260-269)										
TOTAL, FEMALE										
1996.....	*	*	*	0.4	0.5	1.0	2.7	6.1	13.7	57.2
1995.....	*	*	*	0.4	0.36«.3	2.7	5.9	13.8	55.6	
1994.....	*	*	*	*	0.5	1.1	2.3	5.7	13.3	54.8
rg3.....	*	*	*	*	0.36«	0.9	2.2	5.6	13.8	53.4
1992.....	*	*	*	*	0.6	0.9	2.4	5.2	12.7	51.9
1991.....	*	*	*	0.4	0.5 «.0	2.2	5.6	12.36«	48.2	
1990.....	*	*	*	0.5	0.7	1.2	2.2	5.7	12.6	49.9
1989.....	*	*	*	0.4	0.5	1.2	2.4	5.9	14.1	50.8
1988.....	*	*	*	*	0.7	1.1	2.5	6.0	13.4	51.2
1987.....	*	*	*	*	0.5	0.9	2.9	5.3	13.36«	49.1
1986.....	*	*	*	0.4	0.7	1.2	2.9	5.4	12.36«	50.1
1985.....	*	*	0.4	0.4	0.5	1.4	2.5	5.36«	14.9	50.2
1984.....	*	*	*	0.3	0.36«	1.1	2.7	5.7	13.36«	47.1
1983.....	*	*	*	0.3	0.36«	1.1	2.5	5.4	14.9	46.1
1982.....	*	*	*	0.4	0.36«	1.2	2.36«	5.9	12.8	40.5

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
 RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)  
 CAUSE-OF-DEATH CODE, 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 +  
 RACE, SEX, AND YEAR YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS  
 NUTRITIONAL DEFICIENCIES (260-269)

PLATE 2 OF 2 PG. 165

## WHITE MALE

1996.....	*	*	*	*	0.7	1.1	2.6	6.0	11.7	49.2
1995.....rg	*	*	*	*	0.7	1.0	2.6	4.7	13.3	49.2
1994.....r.....	*	*	*	0.5	0.8	1.3	3.0	5.5	13.4	48.1
1993.....r.....	*	*	*	*	*	1.9	2.7	5.7	16.0	52.6
1992.....r.....	*	*	*	*	0.6	1.3	2.2	5.1	13.0	44.9
1991.....r.....	*	*	*	*	0.5	0.8	2.5	6.1	14.5	42.9
1990.....r....rg	*	*	*	*	0.5	1.4	2.3	6.4	14.0	50.3
1989.....r....r..	*	*	*	0.5	0.5	1.1	2.5	5.7	15.1	50.4
1988.....r....r..	*	*	*	*	0.6	1.4	2.8	5.6	17.1	47.1
1987.....r....r..	*	*	*	*	0.6	1.4	2.6	6.9	16.6	49.8
1986.....r....r..	*	*	*	0.4	0.8	1.6	3.7	6.2	14.8	48.6
1985.....r....r..	*	*	*	0.5	0.8	1.6	3.0	6.4	17.1	52.8
1984.....r....r..	*	*	*	*	0.6	1.8	3.4	5.4	13.4	45.5
1983.....r....r..	*	*	*	*	0.9	1.6	3.7	6.5	15.1	49.9
1982.....r....r..	*	*	*	0.5	0.8	1.6	3.6	7.1	15.9	42.9
1981.....r....r..	*	*	*	0.5	0.8	1.9	2.9	6.4	15.2	43.0
1980.....r....r..	0.1	0.1	0.2	0.3	0.7	1.9	3.4	7.4	14.2	44.5
1979.....r....r..	0.1	0.1	0.4	0.3	1.1	1.4	2.8	7.5	14.7	39.9

## WHITE FEMALE

1996.....r....r..	*	*	*	0.4	0.5	0.9	2.6	6.0	13.3	57.8
1995.....r....r..	*	*	*	0.4	0.6	1.2	2.5	5.3	13.4	55.6
1994.....r....r..	*	*	*	*	0.5	1.1	2.1	5.5	12.8	54.6
1993.....r....r..	*	*	*	*	0.5	0.7	2.1	5.5	13.1	53.6
1991.....r....r..	*	*	*	*	0.5	0.9	1.9	5.4	12.5	47.3
1991.9.....r....r	*	*	*	*	0.6	1.0	1.8	5.3	11.6	49.3
1988.....r....r..	*	*	*	*	0.6	1.0	2.2	5.8	12.7	50.1
1987.....r....r..	*	*	*	*	0.4	0.8	2.7	5.2	12.9	49.0
1986.....r....r..	*	*	*	*	0.8	0.9	2.8	4.8	11.9	49.8
1985.....r....r..	*	*	*	0.4	0.5	1.2	2.3	5.4	14.2	50.1
1984.....r....r..	*	*	*	*	0.5	0.9	2.3	5.1	13.1	47.6
1983.....r....r..	*	*	*	*	0.6	1.1	2.1	5.3	14.2	45.5
1982.....r....r..	*	*	*	*	0.5	1.0	2.2	5.7	12.1	39.4
1981.....r....r..	*	*	*	0.4	0.8	1.3	2.6	4.9	11.1	39.9
1981.9.....r....	0.1	0.3	0.2	0.4	0.9	1.1	2.9	5.0	13.2	41.2
1979.....r....r..	0.1	0.2	0.3	0.5	0.9	0.8	3.0	5.5	11.4	35.7

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
 RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)  
 CAUSE-OF-DEATH CODE, 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 +  
 RACE, SEX, AND YEAR YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS  
 NUTRITIONAL DEFICIENCIES (260-269)

PLATE 2 OF 2 PG. 166

## ALL OTHER, BOTH SEXES

1996.....	*	*	*	*	*	2.6	4.1	7.6	17.7	54.0
1995.....	*	*	*	*	*	2.3	3.9	10.6	21.3	56.3
1994.....	*	*	*	*	*	2.0	3.0	8.6	19.5	58.5
1993.....	*	*	*	*	*	3.1	4.9	9.6	21.7	52.4
1992.....	*	*	3 3	*	2.5	5.3	11.2 S	3.5	62.9	
1991.....	*	*	3 04	*	2.5	5.9	8.3	18.5	70.8	
1990.....	*	*	*	*	1.7	2.9	6.1	10.1	25.4	62.6
1989.....	*	04 3 0	*	*	2.9	5.4	11.8	24.6	70.7	
1988.....	*	*	04	*	1.9	2.9	6.3	8.7	22.2 S	68.1
1987.8.. 5-	*	3 0	*	*	2.5	5.4	9.4	22.4	57.1	
1986.8..	*	3 0	*	*	*	3.2 S	5.9	13.3	23.6	58.4
19 8.....	*	*	*	0	*	*	3.4	6.1	9.2	25.6 48.7
19 4.8..	*	*	*	*	2.3	2.7	6.9	13.6	20.9	48.4
1983..... 5-	*	3 0	*	*	2.2	2.7	8.1	11.0	25.6	56.0
1982.....	*	*	*	*	*	*	*	3.0	7.1	12.6 23.9 55.3
1981.8..	*	*	*	0	*	2.9	6.6	8.7	19.5	57.9
1980.....	0.3	0.6	0.6	1.4	2.1	3.4	5.3	12.0	22.3	50.7
1979.....	0.6	0.7	0.9	1.4	1.6	4.2 S	6.9	10.2 S	22.8	44.8

## ALL OTHER MALE

1996.8.....	*	3 0	*	3 0	*	4.4	*	8.7	18.4	59.8
1995.....	*	04 04 0	*	*	*	*	*	9.2 S	28.6	59.1
1994.8.....	*	*	*	*	*	*	3 0	11.2	22.5	62.4
1993.....	*	3 0	*	3 0	*	4.3	6.6	14.1	22.3	55.7
1992..... 5-	*	*	*	04 0	*	6.8	11.9	29.6	64.9	
1991.8.....	*	*	0	*	04 0	*	0	7.1	10.0	28.7 98.8
1990.....	*	0	*	*	0	*	*	6.6	12.1	29.9 77.4
19 9.....	*	*	*	*	*	04 0	4.6	*	13.5	27.3 76.5
1988.....	*	*	*	*	*	0	0	8.1	10.0 S	3.9 77.2
1987.8.....	3 0	*	04 0	*	0	*	0	7.2 S	14.4	25.0 70.1
1986.8.....	*	*	*	*	*	*	04 0	8.6	17.6	30.6 69.3
1985.8..	*	3 0	*	0	*	*	0 9.3	11.2 S	29.5	43.8

198/04/21

TREND B TABLE 291.

DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,

PLATE 2 OF 2 PG. 167

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
NUTRITIONAL DEFICIENCIES (260-269)										
ALL OTHER FEMALE										
1996.....	*	*	*	*	*	*	3.6	6.8	17.3	51.4
1995.....	*	*	*	*	*	*	4.3	11.80	17.3	55.1
1994.....	*	*	*	*	*	*	*	7.0	17.9	56.9
1993.....	*	*	*	*	*	*	*	6.9	21.80	50.9
1992.....	*	*	*	*	*	*	4.3	10.8	20.1	62.0
1991.....	*	*	*	*	*	*	5.1	7.3	12.7	57.7
1990.....	*	*	*	*	*	*	5.8	8.9	22.8	55.8
1989..... 92	*	*	*	*	*	5.4	10.7	23.1	68.0	
1988.....	*	*	*	*	*	*	5.1	7.8	21.1	63.9
1987.....	*	*	*	*	*	*	*	6.3	20.9	50.9
1986.....	*	*	*	*	*	*	*	10.80	19.7	53.2
1984.....	*	*	*	*	*	*	6.1	11.2	18.80	41.4
1983.....	*	*	*	*	*	*	5.3	*	23.0	53.2
1982..... 92	*	*	*	*	*	6.0	8.1	21.0	53.4	
1981..... 9	*	*	*	*	*	*	5.9	*	20.7	60.3
1980.....	0.1	0.1	0.3	1.1	1.1	1.8	3.8	11.8	19.0	46.4
BLACK, BOTH SEXES										
1995..... 9	*	*	*	*	*	2.9	4.9	12.0	23.6	56.3
1992.....	*	*	*	*	*	3.0	5.9	12.8	24.3	66.2
1991.....	*	*	*	*	*	3.1	6.3	9.4	20.8	74.1
1990..... 92	*	*	*	2.1	3.4	7.1	11.3	27.1	66.0	
1989..... 9	*	*	*	*	*	3.4	6.80	13.4	26.3	75.9
1988..... 9	*	*	*	*	2.4	3.3	7.0	9.3	23.2	72.4
1987.....	*	*	*	*	*	2.8	6.1	10.1	25.9	60.6
1986..... 9	*	*	*	*	*	3.7	6.4	14.3	25.80	58.7
1985.....	*	*	*	*	*	4.0	6.8	9.7	25.7	50.8
1984..... 92	*	*	*	2.7	3.0	7.80	14.3	23.3	47.4	
1982.....	*	*	*	*	*	3.4	8.1	14.0	23.4	52.8
1981..... 9	*	*	*	*	*	2.9	7.2	9.0	20.3	54.8
1980.....	0.4	0.3	0....7	1.6	2.3	3.7	5.7	12.6	21.8	54.1

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 168

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
NUTRITIONAL DEFICIENCIES (260-269)										

## BLACK MALE

1996.....	*	*	*	*	*	5.5	*	11.4	22.0	63.6
1995.....	*	*	*	*	*	*	*	10.3	32.6	63.1
1994..... B	*	*	* 0 0	*	*	13.3	28.1	66.8		
1993.....	* 0	*	*	*	*	5.3	8.3	15.3	27.6	59.1
1992.....	*	* 0	*	*	*	7.3	14.7	31.2	71.8	
1991.....	*	* 0	*	*	*	*	11.0	32.7	108.7	
1990.....	*	*	*	*	*	*	8.3	14.0	33.6	81.5
1989.....	*	*	* 0	*	*	*	16.3	30.9	83.3	
1988.....	*	*	*	*	*	*	9.6	11.9	26.6	86.2
1987.....	*	*	*	*	*	*	8.0	17.7	29.3	78.1
1986.....	* 0	*	*	*	* 0	9.3	20.3	35.6	69.8	
1985.....	*	*	*	*	*	*	10.2	12.4	28.7	40.3
1984.....	*	*	*	*	*	*	9.0	18.0	27.4	62.3
1983.....	*	*	*	*	*	0	13.1	19.4	34.1	63.3
1982.....	* 0	*	*	*	*	*	9.9	22.4	25.0	55.2
1981.....	*	*	*	*	*	*	*	13.9	*	46.4
1980.....	0.7	1.2	1.2	2.1	3.9	6.0	8.1	13.7	26.7	62.3
1979.....	0.5	0.8	2.0	1.3	2.2	6.2	7.5	13.0	32.5	53.8

## BLACK FEMALE

1996.....	*	*	*	*	* 0	*	8.6	18.5	53.7	
1995.....	*	*	*	*	*	*	5.3	13.0	19.0	53.9
1994.....	*	*	*	*	*	*	*	7	20.0	59.5
1993.....	*	*	*	*	*	*	*	8.1	23.0	51.6
1992.....	*	*	*	*	*	*	4.9	11.8	20.7	63.9
1991.....	* 0	*	*	*	*	*	5.8	8.4	14.3	59.5
1990.....	*	*	*	*	*	*	6.2	10.2	23.7	59.5
1989.....	* 0	* 0	*	*	*	6.5	11.6	24.3	73.2	
1988.....	*	*	*	*	*	*	5.3	7.8	21.3	66.4
1987.....	0	*	*	*	*	*	*	24.0	52.8	
1986.....	*	*	* 0	*	*	*	11.0	20.0	596.	
1985.....	*	0-8 0	*	*	*	8.1	24.1	55.6		
1984.....	*	*	* 0	*	*	6.5	12.0	21.1	40.3	
1983.....	*	*	*	*	*	*	*	25.5	48.4	
1982.....	*	*	*	*	*	*	6.8	7	22.5	51.7
1981.....	*	*	0-8	*	* 0	6.7	*	22.0	58.4	
1980.....	0.1	0.2	0.3	1.2	1.0	2.0	3.9	11.9	18.4	50.0
1979.....	0.7	0.8	0.3	1.6	1.3	2.9	7.6	8.9	16.9	44.2



198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 169

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
ANEMIAS (280-285)										

TOTAL, BOTH SEXES										
1996.....	0.5	0.6	0.7	1.0	1.4	2.1	4.3	7.3	14.6	40.7
1995.....	0.5	0.5	0.6	0.9	1.5	2.3	4.2	7.9	15.9	44.8
1994.....	0.6	0.6	0.8	0.8	1.5	2.1	4.3	8.2	15.2	41.3
1993.....	0.4	0.5	0.7	1.0	1.3	2.2	4.0	7.9	16.1	43.8
1992.....	0.6	0.6	0.7	0.9	1.3	2.4	4.5	8.1	14.8	42.4
1991.....	0.5	0.6	0.7	0.9	1.5	2.3	4.2	8.8	15.9	42.1
1990.....	0.5	0.4	0.8	0.9	1.6	2.5	4.4	8.1	16.1	43.0
1989.....	0.4	0.6	0.7	0.9	1.6	2.8	4.6	7.8	16.8	40.7
1988.....	0.4	0.6	0.5	1.1	1.3	2.3	4.5	9.0	16.1	41.1
1987.....	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	2.4	4.7	8.7	15.9	41.1
1986.....	0.3	0.5	0.6	0.9	1.3	2.3	4.6	8.8	18.0	40.1
1985.....	0.5	0.5	0.7	1.1	1.6	2.5	4.8	9.2	17.3	39.3
1984.....	0.4	0.5	0.6	0.8	1.5	2.9	4.6	8.8	16.3	38.1
1983.....	0.4	0.5	0.6	1.2	1.7	2.8	4.7	9.1	16.9	35.7
1982.....	0.5	0.4	0.5	0.8	1.6	2.8	4.6	8.6	16.9	34.1
1981.....	0.5	0.6	0.6	1.0	1.5	3.2	5.1	8.8	15.6	34.7
1980.....	0.4	0.5	0.7	0.9	1.8	2.8	5.0	9.3	16.9	33.7
1979.....	0.6	0.5	0.7	1.0	1.6	2.5	5.3	8.2	16.8	33.1
TOTAL, MALE† ‡ §§ §§										
1996.....	0.5	0.6	0.7	1.4	1.5	2.3	5.3	8.5	18.1	40.0
1995.....	0.5	0.5	0.6	0.9	1.3	2.8	4.7	8.2	18.5	46.8
1992.....	0.6	0.6	0.7	0.8	1.3	2.5	5.3	8.8	17.0	50.2
1991.....	0.5	0.6	0.6	1.0	1.5	2.5	4.7	9.5	18.7	51.3
1990.....	0.6	0.5	0.9	1.0	1.5	2.5	5.5	9.9	18.4	49.0
1989.....	0.5	0.8	0.7	0.9	1.7	2.8	5.0	8.7	20.5	45.2
1987.....	0.5	0.5	0.7	1.2	1.8	2.3	6.3	10.5	19.2	43.6
1986.....	0.4	0.6	0.6	0.9	1.3	2.5	5.3	10.8	21.6	49.3
1985.....	0.5	0.5	0.7	1.0	1.9	2.6	5.6	10.9	22.2	45.3
1984.....	*	0.4	0.8	0.8	1.8	3.4	5.3	10.7	20.3	43.2
1983.....	0.4	0.5	0.7	† 2	1.9	3.1	5.6	10.8	18.7	44.1
1982.....	0.5	0.4	0.5	0.8	1.9	3.1	5.1	10.8	19.9	37.8
1981.....	0.6	0.6	0.6	1.0	2.0	3.3	6.1	11.4	20.4	40.4
1979.....	0.6	0.5	0.7	†1.1	1.7	3.2	6.4	9.7	21.9	38.2

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 170

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
ANEMIAS (280-285)										

TOTAL, FEMALE								‡		
1996.....	0.5	0.6	0.6	0.8	1.3	2.0	3.5	6.4	12.6	41.0
1995.....	0.5	0.4	0.6	0.9	1.6	1.9	3.8	7.8	14.4	44.1
1994.....	0.6	0.6	0.6	0.8	1.3	2.0	3.7	7.2	14.1	38.1
1993.....	0.5	0.6	0.7	0.9	1.1	2.1	3.7	6.9	15.5	41.9
1992..... 0	0.5	0.5	0.7	1.0	1.2	2.2	3.9	7.6	13.6	39.3
1991..... 0	0.4	0.6	0.7	0.8	1.5	2.2	3.8	8.3	14.4	38.6
1990..... ...	0.4	0.4	0.7	0.9	1.8	2.5	3.6	7.0	14.8	40.7
1989..... ...	0.4	0.5	0.8	0.9	1.4	2.8	4.3	7.1	14.8	38.9
1988..... ...	0.3	0.5	0.5	1.1	1.2	2.0	3.6	8.0	15.3	40.4
1987..... ...	0.4	0.4	0.6	0.9	1.1	2.5	3.6	7.6	14.2	40.1
1986..... ...	0.3	*	0.5	0.9	1.4	2.1	4.2	7.5	16.1	36.5
1985..... ...	0.4	0.5	0.7	1.2	1.2	2.5	4.2	8.1	14.8	36.8
1984..... ..	0.4	0.6	0.5	0.9	1.3	2.5	4.1	7.7	14.2	36.0

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 171

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR ANEMIAS (280-285)	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
WH DE MALE										
1996.....	*	0.3	0.4	1.1	1.3	2.3	5.2	8.1	18.0	40.5
1995.....	*	0.3	0.4	0.8	1.2	2.8	4.1	7.6	18.2	47.1
1994.....	0.3	0.3	0.6	0.6	1.4	2.0	4.7	9.4	16.9	50.1
1993.....	*	*	*	0.8	1.4	2.2	4.0	9.2	17.3	49.6
1992.....	*	0.4	0.5	0.6	1.4	2.3	4.9	8.2	17.1	51.4
1991.....	*	*	0.4	0.7	1.4	2.3	4.4	8.9	17.9	51.8
1990.....	0.3	*	0.6	0.7	1.2	2.3	5.0	8.8	18.2	49.0
1989.....	*	0.5	0.4	0.7	1.4	2.6	4.7	8.7	20.2	45.3
1988.....	*	0.4	*	1.0	1.4	2.3	5.9	10.2	17.2	43.2
1987.....	*	*	0.7	1.0	1.7	2.0	6.1	10.5	18.9	44.5
1986.....	*	0.4	0.5	0.8	1.2	2.4	5.4	10.5	21.7	49.4
1985.....	*	*	0.5	0.8	1.7	2.4	5.5	10.8	22.1	46.2
1984.....	*	*	0.7	0.8	1.6	3.1	5.0	10.7	20.5	44.0
1983.....	*	*	0.4	1.0	1.7	2.9	5.4	10.8	18.5	45.9
1982.....	*	*	0.4	0.7	1.8	2.9	5.1	10.6	20.1	38.3
1981.....	*	0.4	0.5	0.9	1.8	3.2	6.1	11.2	19.7	41.1
1980.....	0.1	0.3	0.6	0.8	1.6	3.0	5.1	10.2	19.4	38.8
1979.....	0.4	0.4	0.6	1.0	1.6	3.1	6.2	9.9	21.7	38.7
WH DE FEMALE										
1996.....	*	0.3	0.4	0.5	1.0	1.8	3.4	6.2	12.0	40.4
1995.....	*	*	0.4	0.7	1.1	1.8	3.5	7.1	13.6	43.3
1994.....	*	*	0.4	0.7	1.1	1.7	3.5	7.0	13.6	37.5
1993.....	*	*	0.5	0.6	0.9	1.9	3.5	6.3	15.2	40.9
1992.....	0.3	*	0.5	0.7	1.1	2.1	3.5	7.0	13.3	39.0
1991.....	*	*	0.6	0.6	1.3	1.7	3.5	8.2	14.5	37.6
1990.....	*	*	0.5	0.7	1.6	2.1	3.5	6.8	14.9	40.5
1989.....	*	*	0.4	0.8	1.1	2.5	4.1	6.8	14.8	38.4
1988.....	*	*	0.4	0.8	1.1	1.9	3.4	7.8	15.0	40.2
1987.....	*	*	0.4	0.8	0.9	2.3	3.4	7.4	14.5	40.4
1986.....	*	*	*	0.8	1.2	2.0	4.1	7.0	15.8	36.4
1985.....	83	*	0.5	1.1	1.0	2.3	3.8	7.8	14.5	36.8
1984.....	0.3	*	0.4	0.7	1.2	2.3	3.9	7.5	14.3	36.2
1983.....	8	*	*	0.8	1.4	2.4	3.9	8.3	14.9	32.3
1982.....	*	*	0.4	0.7	1.3	2.3	4.1	7.1	14.6	32.6
1981.....	8	*	0.5	0.5	0.9	1.1	2.9	4.3	13.2	33.0
1980.....	0.3	0.3	0.5	0.7	1.5	2.4	4.3	8.6	14.1	32.0
1979.....	0.3	0.4	0.6	0.7	1.2	1.7	4.3	6.8	13.9	30.8

RACE, SEX, AND YEAR ANEMIAS (280-285)	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1996.....	2.2	2.3	2.2	2.7	3.0	3.0	5.1	9.8	18.2	43.6
1995.....	2.2	1.9	2.2	2.1	3.5	3.0	7.9	13.7	22.3	49.9
1994.....	2.5	2.6	2.4	1.5	3.1	4.2	6.8	10.2	19.3	44.8
1993.....	2.2	2.1	2.3	2.8	2.5	3.7	6.2	12.2	17.0	49.7
1992.....	2.4	1.9	2.1	2.1	1.8	3.8	7.8	13.8	17.0	41.7
1991.....	1.9	2.9	1.8	2.2	2.8	5.1	6.6	11.8	18.8	48.9
1990.....	1.9	1.8	2.7	2.2	3.0	5.0	7.0	13.3	16.6	44.9
1989.....	2.0	2.3	2.5	2.0	4.3	4.5	6.9	10.2	18.0	44.1
1988.....	1.5	2.2	1.5	2.8	2.1	4.2	5.0	12.0	19.4	41.5
1987.....	1.8	1.7	1.5	2.2	2.3	4.4	6.7	9.6	14.9	36.3
1986.....	1.4	1.6	1.4	1.7	2.4	3.6	4.6	12.5	20.2	40.7
1985.....	2.0	2.1	1.8	2.1	3.6	4.1	7.3	11.5	20.0	37.1
1984.....	1.2	2.0	*	1.6	2.8	4.8	6.9	10.1	15.0	35.0
1983.....	1.3	1.7	2.0	3.1	3.0	4.5	5.8	8.4	17.2	29.7
1982.....	1.6	1.6	*	1.7	2.5	5.0	5.7	10.3	22.3	33.2
1981.....	2.1	1.8	2.0	2.0	2.8	5.0	5.7	9.5	17.8	26.8
1980.....	1.9	1.7	1.9	2.4	3.7	4.6	8.4	9.7	19.6	29.0
1979.....	2.1	1.5	2.0	2.5	3.1	4.0	7.7	10.5	19.6	32.2
ALL OTHER MALE										
1996.....	2.3	2.5	2.3	3.3	*	*	6.0	12.1	19.1	35.3
1995.....	2.4	2.3	*	*	*	*	10.4	14.4	21.4	43.8

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 173

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
ANEMIAS (280-285)										

ALL OTHER FEMALE			E	†††						
1996.....	2.0	2.2	2.0	*	2.8	3.3	4.5	8.3	17.6	47.4
1995.....	2.0	1.6	2.3	*	4.4	2.9	6.1	13.3	22.8	52.5
1994.....	2.6	2.7	2.2	*	3.0	3.8	5.1	9.6	18.7	44.5
1993.....	2.3	2.3	*	2.9	2.7	3.2	5.6	11.6	18.6	52.8
1992.....	1.8	1.9	2.2	*	*	3.1	7.1	13.2	17.1	43.1
1991.....	1.6	2.8	*	*	*	5.6	6.3	9.7	14.0	49.7
1990.....	1.7	*	2.4	*	*	5.5	4.9	9.1	14.1	43.0
1989.....	1.9	2.1	2.8	*	4.0	4.9	6.7	10.7	15.1	44.0
1988.....	*	*	*	3.1	*	3.4	5.5	10.4	18.6	42.6
1987.....	*	*	*	*	*	4.2	5.8	8.9	10.7	36.8
1986.....	*	*	*	*	*	*	5.0	12.0	19.7	37.2
1985.....	2.0	*	*	*	3.2	3.8	7.6	11.5	18.3	37.3
1984.....	*	*	*	*	*	*	6.1	9.5	12.7	34.5
1983.....	*	*	*	3.3	*	4.1	5.1	*	15.2	30.9
1982.....	*	*	*	*	*	5.1	6.0	8.8	24.8	33.1
1981.....	*	*	*	*	*	5.0	5.4	7.3	*	23.8
1980.....	1.4	1.8	2.7	2.0	3.9	3.6	7.9	11.0	17.6	30.3
1979.....	2.2	1.6	1.8	2.9	3.2	4.0	7.5	12.0	21.9	32.5
BLACK, BOTH SEXES†† †† ††† ††										
1996.....	3.0	3.1	2.9	3.4	3.8	3.3	6.1	11.0	21.2	49.2
1995.....	3.0	2.5	3.0	2.7	4.1	3.6	8.8	14.9	22.9	54.0
1994.....	3.4	3.3	3.3	2.0	3.8	5.3	7.6	12.2	21.5	46.9
1993.....	3.0	2.8	3.2	3.4	3.0	4.4	7.0	14.2	18.8	53.4
1992.....	3.3	2.7	2.5	2.5	2.2	4.2	9.3	15.9	19.6	44.7
1991.....	2.5	3.9	2.3	2.5	2.9	6.3	7.5	13.5	21.2	54.3
1990.....	2.6	2.3	3.4	2.3	3.5	5.7	7.7	14.7	18.7	47.6
1989.....	2.7	2.9	3.3	2.4	5.0	5.3	7.2	11.3	19.9	48.2
1988.....	2.0	2.9	1.9	3.4	2.7	4.5	5.4	12.9	21.0	43.5
1987.....	2.5	2.2	1.9	2.5	2.5	5.2	7.5	10.6	15.2	37.0
1986.....	1.9	2.0	1.8	2.2	2.7	4.1	5.0	12.6	21.2	41.3
1985.....	2.5	2.7	2.2	2.3	4.2	4.5	8.1	12.6	20.8	37.4
1984.....	1.5	2.5	*	1.9	3.0	4.9	7.4	10.6	16.9	37.9
1983.....	1.7	1.9	2.4	3.7	3.5	4.9	6.3	9.0	18.9	30.4
1982.....	1.9	2.0	*	*	3.0	5.3	5.6	11.1	23.4	33.5
1981.....	2.3	2.2	2.4	2.0	3.0	5.5	6.4	10.7	19.1	28.6
1980.....	2.3	2.0	2.3	2.7	4.1	4.5	9.4	9.8	21.0	31.4
1979.....	2.5	1.5	2.3	2.9	3.5	4.4	8.3	11.4	21.4	32.7

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 174

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
ANEMIAS (280-285)										

## BLACK MALE

1996.....	3.2	3.3	3.2	4.1	*	*	7.0	13.9	24.8	38.4
1995.....	3.3	3.0	*	*	*	*	11.4	16.5	22.4	41.7
1994.....	3.4	3.0	3.7	*	*	5.7	11.1	13.3	23.4	47.1
1993.....	2.9	*	3.9	*	*	*	8.3	16.9	*	43.0
1992.....	4.2	*	*	*	*	5.7	10.7	16.3	19.5	40.2
1991.....	3.1	4.1	*	*	*	*	8.0	17.7	31.7	52.2
1990.....	3.0	*	4.0	*	*	*	11.5	22.9	23.4	52.8
1989.....	3.0	3.3	*	*	5.7	*	*	*	26.8	53.0
1988.....	*	3.2	*	*	*	*	*	14.7	23.4	40.0
1987.....	3.0	*	*	*	*	5.8	8.8	12.0	23.9	34.4
1986.....	*	*	*	*	*	*	*	13.4	22.2	49.2
1985.....	*	3.5	*	*	4.8	*	*	12.9	23.0	33.9
1984.....	*	*	*	*	*	64 UL	9.0	*	*	37.7
1983.....	*	*	*	*	6	*	*	*S, 2.1	24.4	*

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 175

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
MENINGITIS (320-322)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1996.....	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.3
1995.....	0.2	0.3	0.3	0.3	0.36 <sub>i5</sub>	0.5	0.36 <sub>i</sub>	1.0	1.5	
1994.....	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.4	0.8	0.8	1.2	1.4
1993.....	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.7	0.7	1.0	1.4	1.5
1992.....	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.29	0.7	1.0	1.3	1.8
1991.....	0.2	0.2	0.2	0.4	0.5	0.8	0.9	1.1	1.8	2.4
1990.....	0.2	0.3	0.4	0.5	0.29	0.7	1.0	1.1	1.29	2.0
1989.....	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.9	0.9	1.0	1.6	2.2
1988.....	0.1	0.3	0.3	0.5	0.7	0.9	1.3	1.29	1.9	2.8
1987.....	0.2	0.3	0.5	0.5	0.7	0.7	1.1	1.1	2.0	2.9
1986.....	0.2	0.3	0.3 <sub>i5</sub>	0.9	0.8	1.2	1.5	1.9	2.6	
1985.....	0.2	0.2	0.4	0.29	0.3	0.8	1.3	1.9	2.2	2.4
1984.....	0.2	0.2	0.4	0.2	0.7	0.7	1.0	1.5	2.3	2.4
1983.....	0.2	0.4	0.3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	1.9	2.4
1982.....	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.5	1.7	3.4
1981.....	0.2	0.5	0.4	0.7	0.8	0.9	1.0	1.5	1.9	2.9
1980.....	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	0.9	1.4	1.2	2.1	2.0
1979.....	0.3	0.3	0.4	0.3	0.8	1.0	1.2	1.4	2.0	2.1
TOTAL, MALE										
1996.....	0.3	0.4	0.4	*	0.2	0.2	0.8	1.1	1.3	*
1995.....	0.2	0.3	0.4	0.5	0.3	0.2	0.29	0.8	*	*
1994.....	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.8	1.0	*	2.1
1993.....	0.3	0.3	*	* <sub>i5</sub>	0.9	0.7	1.2	1.7	*	
1992.....	0.3	*	0.4	0.7 <sub>i5</sub>	0.4 <sub>i5</sub>	0.9	1.0	1.5	*	
1991.....	0.3	0.3	*	0.4	0.7	0.7	0.7	1.0	1.8	3.0
1990.....	0.3	0.3	0.5	0.5	0.7	0.7	1.0	1.1	1.2	2.29
1989.....	0.4	0.4	0.4	0.4 <sub>i</sub>	0.7	1.1	0.9	*	1.9	2.8
1988.....	* <sub>i</sub>	0.4	0.4	0.7	0.8	0.9	1.2	1.5	1.6	3.5
1987.....	0.3	0.4	0.3	0.5	1.1	0.8	1.7	1.3	1.9	2.8
1986.....	0.3 <sub>i</sub>	*	*	0.3	1.1	1.0	1.1	1.9	2.3	2.6
1985.....	* <sub>i</sub>	*	0.4	0.7	0.3	0.9	1.7	2.0	2.1	2.6
1984.....	*	*	0.5	0.8	0.8	0.9	1.1	2.3	2.4	*
1983.....	*	0.5	0.4	0.5	1.0	1.0	1.2	1.5	*	2.7
1982.....	*	*	0.5	0.7	1.0	1.0	1.2	1.1	*	4.3
1981.....	0.4	0.29	0.29	0.8	0.9	1.0	1.1	1.29	*	3.4
1980.....	0.3	0.3	0.2	0.7	1.2	1.0	1.29	1.2	2.7	1.9
1979.....	0.4	0.4	0.5	0.8	1.0	1.2	1.3	1.29	2.4	2.2





198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 177

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
MENINGITIS (320-322)										
WHITE MALE										
1996.....	0.2	0.3	0.4	*	*	0.6	0.7	1.1	*	*
1995.....	*	*	0.4	*	0.80	0.7	0.6	*	*	*
1994.....	*	*	*	*	0.6	*	0.8	*	*	*
1993.....	*	*	*	*	*	0.8	0.6	1.2	*	*
1992.....	*	*	*	0.8	*	0.8	0.8	1.0	*	*
1991.....	*	*	*	*	0.80	0.7	0.7	0.9	*	2.80
1990.....	*	*	*	*	0.7	0.7	0.9	0.9	*	*
1989.....	*	*	*	*	0.80	1.0	0.8	*	1.9	2.8
1988.....	*	*	*	0.6	0.7	0.8	1.1	1.2	*	2.9
1987.....	*	*	0.4	*	ATE9	0.7	1.6	1.1	*	2.9
1986.....	*	*	*	0.80	0.8	0.9	1.0	1.6	2.3	*
1985.....	*	*	A	0.6	0.80	0.7	1.80	1.8	2.1	*
1984.....	*	*	*	0.8	0.6	0.6	1.0	2.1	2.0	*
1983.....	*	*	*	0.8	0.8	0.9	1.0	1.3	*	3.0
1982.....	*	*	*	0.8	0.7	0.9	1.1	*	*	3.8
1981.....	*	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	ATE9	1.3	*	3.3
1980.....	0.2	0.2	0.80	0.8	1.1	0.7	1.4	1.4	2.7	1.6
1979.....	0.2	0.3	0.	* 0.6	0.7	1.0	1.2	1.3	2.2	1.3
WHITE FEMALE										
1996.....	*	*	*	*	*	*	0.80	0.7	1.1	1.1
1995.....	*	*	*	*	0.8	*	*	*	0.8	1.4
1994.....	*	*	*	*	0.4	*	0.8	0.7	1.2	1.0
1993.....	*	*	*	*	*	0.	* 0.8	ATE9	1.2	1.2
1992.....	*	*	*	*	0.	* 0.	* 0.6	1.0	1.0	1.9
1991.....	*	*	*	*	*	0.7	0.8	1.1	1.80	1.7
1990.....	*	*	*	0.	* 0.80	0.7	0.8	0.9	1.4	1.6
1989.....	*	*	*	*	0.4	0.6	0.7	A	1.0	1.6
1988.....	*	*	*	*	0.	* 0.7	1.3	1.3	1.8	2.2
1987.....	*	*	*	*	*	0.6	0.6	0.7	2.0	2.3
1986.....	*	*	*	0.4	0.6	0.6	1.2	1.1	1.80	2.1
198.....	*	*	*	*	0.80	0.	* 0.7	0.9	1.8	2.0
1984.....	*	*	*	0.4	0.4	*	0.9	0.9	2.0	2.3
1983.....	*	*	*	0.	0.8	0.6	0.8	1.6	1.9	2.0
1982.....	*	*	*	*	0.	0.6	0.8	1.4	1.8	2.9
1981.....	*	*	*	0.	* 0.6	0.7	A	0.7	2.0	2.6
1980.....	0.1	0.1	0.2	0.	0.	0.6	1.1	0.8	1.8	A
1979.....	0.1	0.1	0.3	0.3	0.6	0.6	1.0	0.8 9	07	1.8

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 178

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
MENINGITIS (320-322)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1996.....	*	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	7.3
1990.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.9	1.1	1.3	*	1.9	2.0	2.7	*	*	*
1988.....	*	1.2	*	*	*	2.3	*	4.1	*	*
1987.....	*	*	1.5	*	1.7	*	*	*	*	*
1986.....	*	*	*	*	2.4	*	2.7	*	*	*
1985.....	*	*	*	*	1.7	*	2.7	*	*	*
1984.....	*	*	*	1.9	1.9	*	*	*	*	*
1983.....	*	*	*	*	*	2.9	3.2	*	*	*
1982.....	*	*	*	*	2.1	*	*	*	*	*
1981.....	*	1.6	*	2.1	1.9	2.3	3.1	*	*	*
1980.....	0.36 > .9	1.3	1.1	1.8	3.3	3.1	2.7	4.4	5.0	

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
MENINGITIS (320-322)										
ALL OTHER FEMALE										
1996.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	rgrgr	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
198 R.....	*	*	*rgr	*	*rgr	*	*	*	*	*
1982.....	r	*r	*	*r	*	*r	*	*r	*	*
1981.....	*	*	*rgr	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.7	0.4	1.2	0.6	1.4	2.8	2.7	2.3	4.9	5.1
1979.....	0.4	1.6	0.7	1.2	1.3	3.0	2.6	2.3	2.9	5.3
BLACK, BOTH SEXES										
1996.....	*rgr	*	*rgr	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	*	*	*r	*	*r	*	*rgr	*	*	*
1994.....	*	*	*	*	*rgr	*	*	*	*	*
199 R.....	*r	*	*r	*	*rgr	*	*	*r	*	*
1992.....	1.1	*	*r	*	*r	*	*r	*	*r	*
1991.....	*	*	*rgr	*rgr	*r	*	*	*	*	*
1990.....	r	*r	*	*r	*	*r	*	*	*	*
1989.....	1.2	1.4rgr	*r	*	*r	*	*r	*	*	*
1988.....	*	1.80	*	*r	*	2.80	*	4.7	*	*r
1987.....	*	*	2.0	*	2.1	*	*r	*	*r	*
1986.....	*r	*	*r	*	2.8rgr	*r	*	*r	*	*
1985.....	*	*	*r	*	2.1	*	3.2	*	*r	*
1984.....	*	*	*r	2.1	2.2	*	*r	*	*r	*
198 R.....	*r	*	*r	*	*r	3.4	3.8	*	*r	*
1982.....	*	*r	*	*	2.80	*	*r	0....	*	*
1981.....	*	1.8	*	2.1	*	*r	3.4rgr	*r	*	*
1980.....	0.8	1.0	1.4	1.3	1.9	3.80	3.8	3.1	4.80	4.4
1979.....	1.1	1.4	1.2	2.0	2.7	2.8	2.6	3.0	4.0	8.3

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 180

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
MENINGITIS (320-322)										

## BLACK MALE

1996.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.7	1.5	1.4	2.1	2.3	3.9	4.3	3.9	4.0	5.7
1979.....	2.1	1.1	1.8	3.2	4.3	3.0	2.2	3.7	5.2	13.5

## BLACK FEMALE

1996.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.9	0.5	1.4	0.7	1.6	3.1	3.0	2.6	4.8	3.8
1979.....	0.3	1.6	0.6	1.0	1.5	2.7	2.9	2.5	3.2	5.8

198/04/21

TREND B TABLE 291.

DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,

PLATE 2 OF 2 PG. 181

RACE, AND SEX:		UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)								
CAUSE-OF-DEATH CODE,	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 +
RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
MAJOR CARDIOVASCULAR DISEASES (390-448)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1996.....	51.2	98.7	175.2	283.6	487.8	742.4	1,229.7	2,027.1	3,595.2	8,456.2
1995.....	54.0	99.6	178.2	292.9	493.4	769.7	1,255.5	2,070.7	3,665.5	8,647.7
1994.....	53.3	100.5	179.8	297.8	499.5	782.1	1,278.9	2,089.0	3,718.5	8,634.5
1993.....	54.4	101.4	181.7	310.3	513.7	815.2	1,313.36ū	178.2	3,816.8	8,818.5
1992.....	2 S5.2 102.3	181.9	312.5	512.1	810.0	1,320.8	2,145.3	3,755.2	8,613.8	
1991.....	53.4	107.2	183.5	320.7	523.3	837.4	1,362.4	2,224.5.3	755.3	8,743.4
1990.....	54.0	107.36ū	189.6	327.9	540.5	858.0	1,408.3	2,317.3	3,972.7	8,942.7
1989.....	55.5	109.0	198.0	342.1	561.36ū	894.0	1,447.8	2,400.1	4,114.2	9,130.1
1988.....	58.5	114.4	207.6	361.8	595.8	953.0	1,559.6	2,540.9	4,371.9	9,636.9
1987.....	61.36ū	119.2	221.7	364.1	612.1	968.5	1,602.3	2,575.7	4,410.5	9,587.8
1986.....	66.2	121.9	226.1	375.9	633.2	997.4	1,651.7	2,660.8	4,526.7	9,713.3
1985.....	66.36ū	128.3	236.4	395.7	645.5	1,04 1.3	1,701.1	2,747.3	4,688.0	9,945.1
1984.....	68.6	14 1.5	240.36ū	401.5	667.3	1,052.9	1,733.4	2,800.4	4,790.3	9,956.0
1983.....	68.8	137.1	250.0	415.3	684.3	1,086.2	1,786.9	2,892.6	4,937.3	10,196.1
1982.....	71.9	144.1	251.1	421.2	691.0	1,112.8	1,809.9	2,931.3	4,977.9	10,121.2
1981.....	75.5	151.7	261.3	436.5	711.2	1,140.5	1,755.36ū	2, F7.3	5,155.4	10,454.7
1980.....	78.5	152.1	268.36ū	448.9	734.7	1,186.7	1,935.4	3,165.1	5,416.5	10,951.9
1979.....	79.8	156.7	275.1	449.3	753.8	1,164.3	1,948.9.3	114.8	5,334.9	10,446.5
TOTAL, MALE										
1996.....	71.8	142.2	252.1	402.5	682.0	1,017.2	1,630.4	2,585.5	4,360.1	8,908.9.
1995.....	77.3	146.2	259.36ū	416.4	688.9.	1,055.1	1,677.4	2,649.5	4,501.0	9,156.3
1994.....	75.7	146.7	262.4	424.9	701.9	1,086.36ū	1,710.3	2,688.1	4,591.0	9,236.4
1993.....	78.1	147.9	264.2	443.2	723.2	1,139.8	1,753.1	2,825.4	4,749.1	9,467.5
1992.....	79.7	150.7	263.1	446.4	723.0	1,130.36ū	1,776.4	2,795.2	4,673.7	9,252.2
1991.....	77.2	157.5	266.5	461.0	742.36ū	1,173.9	1,848.3	2,915.0	4,808.5	9,360.7
1990.....	79.1	157.3	276.1	473.6	766.36ū	1,197.2	1,914.9	3,047.8	4,985.9	9,598.2
1989.....	80.8	161.9	288.4	495.3	801.36ū	1,252.9	1,967.2	3,143.4	5,119.9	9,727.7
1988.....	85.5	167.5	301.3	522.7	848.9.	1,326.7	2,138.0	3,339.7	5,443.2	10,323.1
1987.....	90.9	174.7	325.5	529.2	873.2	1,345.1	2,192.4	3,389.4	5,484.4	10,212.8
1986.....	97.36ū	178.0	332.7	553.3	907.4	1,394.3	2,264.1.3	501.1	5,640.9	10,354.0
1985.....	97.0	191.3	351.7	583.36ū	932.0	1,451.9	2,348.36ū	3,624.8	5,861.1	10,737.2
1984.....	101.1	198.1	357.8	592.2	962.9	1,485.0	2,372.5	3,684.5	5,943.7	10,847.4
1983.....	100.36ū	1,3.9	372.2	616.9	984.2	1,541.8	2,467.7	3,830.5	6,090.2	11,119.5
1982.....	105.3	215.2	377.3	628.9	998.36ū	1,588.0	2,490.4.3	867.7	6,091.4	11,076.3
1981.....	110.7	226.2	392.4	653.5	1 026.5	1,620.8	2,558.1.3	930.0	6,340.2	11,379.7
1980.....	115.0	226.1	407.2	672.8	1,068.9	1,686.5	2,661.9	4,137.2	6,618.3	11,928.448
1979.....	116.9	236.3	417.9	676.9	1,104.7	1,670.4	2,688.4	4,066.3	6,508.4	11,381.7

198/04/21

TREND B TABLE 291.

DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,

PLATE 2 OF 2 PG. 182

RACE, AND SEX:		UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)									
CAUSE-OF-DEATH CODE,	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 +	
RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	
MAJOR CARDIOVASCULAR DISEASES (390-448)											
TOTAL, FEMALE											
1996.....	31.0	56.6	102.4	173.7	314.8	512.4	921.3	1,638.3	3,154.4	8,276.4	
1995.....	31.2	54.7	101.2	179.0	319.7	532.5	931.4	1,673.2	3,194.5	8,449.6	
1994.....	31.5	56.1	101.8	180.6	319.9	531.7	948.7	1,682.9	3,235.6	8,402.5	
1993.....	31.3	56.5	103.7	188.0	328.5	549.7	978.6	1,744.8	3,307.2	8,569.5	
1992.....	31.4	55.6	105.1	189.4	326.3	549.3	976.7	1,715.8	3,258.2	8,366.5	
1991.....	30.3	58.8	105.0	191.9	331.5	564.9	998.0	1,773.1	3,345.5	8,504.7	
1990.....	29.5	59.8	108.0	194.7	343.5	582.9	1,032.4	1,847.5	3,434.6	8,689.8	
1989.....	30.9	58.2	112.8	201.8	353.6	602.4	1,063.9	1,923.5	3,583.4	8,897.7	
1988.....	32.3	63.3	118.9	215.2	377.2	649.0	1,135.1	2,031.7	3,806.0	92 8,63.3.1	
1987.....	33.2	66.1	124.1	214.0	387.1	661.6	1,171.9	2,059.6	3,846.8	92341.5	
1986.....	35.8	68.2	126.1	215.2	397.0	674.9	1,206.6	2,130.9	3,942.5	92459.0	
1985.....	37.3	68.2	128.6	226.2	397.8	692.7	1,231.7	2,194.9	4,072.4	9,628.8	
1984.....	37.3	63.3.9	131.1	230.4	411.3	704.5	1,270.9	2,245.2	4,183.8	9,595.7	
1983.....	38.1	73.4	136.0	235.3	424.4	719.8	1,295.0	2,304.2	4,329.5	9,817.6	
1982.....	39.8	76.6	133.7	236.3	424.1	731.9	1,317.5	2,344.7	4,391.5	92723.0	
1981.....	41.8	81.1	139.8	243.3	438.1	756.0	1,347.9	22 8,64.0	4,527.1	10,055.1	

198/04/21

TREND B TABLE 291.

DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,

PLATE 2 OF 2 PG. 183

RACE, AND SEX:		UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)								
CAUSE-OF-DEATH CODE,	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 +
RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
MAJOR CARDIOVASCULAR DISEASES (390-448)										
WHITE MALE										
1996.....	63.4	126.5	230.1	373.9	642.6	989.3	1,593.7	2,565.8	4,378.8	9,122.6
1995.....	67.7	129.7	236.4	384.7	653.5	1,020.7	TR635.2	2,624.9	4,500.8	9,303.5
1994.....	65.7	130.5	239.1	395.7	670.4	1,055.9	1,672.3	2,670.7	4,593.0	9,404.3
1993.....	67.7	133.0	240.6	409.0	688.0	1,104.6	1,717.5	2,811.2	4,758.8	9,630.5
1992.....	69.9	135.3	242.5	415.6	690.0	1,096.7	,740.4	2,779.1	4,692.5	9,420.1
1991.....	67.6	141.4	244.4	430.7	707.8	1,136.9	1,814.2	2,900.8	4,815.6	9,531.3
1990.....	69.2	141.6	253.6	442.2	735.6	1,159.0	1,882.9	3,036.6	5,014.3	9,767.2
1989.....	70.7	144.2	B61.3	465.0	761.3	1,211.0	1,937.9	3,127.7	5,154.6	9,919.1
1988.....	75.4	150.8	278.2	492.9	807.9	1,288.2	2,110.6	3,326.1	5,460.7	10,557.3
1987.....	80.6	159.3	301.2	502.9	837.2	1,306.8	2,164.5	3,379.5	5,509.9	10,442.4
1984.....	90.9	182.0	336.6	566.5	930.0	1,461.0	2,344.2	3,718.7	5,972.5	11,173.6
1983.....	90.2	188.2	350.4	590.1	950.7	,522.5	2,441.0	3,864.1	6,126.0	11,436.7
1981.....	99.5	209.2	370.9	626.0	996.5	TR605.3	2,546.5	3,976.7	6,386.6	11,680.2
1980.....	103.0	208.6	384.5	646.1	1,037.8	1,663.3	2,651.2	4,157.5	6,675.2	12,192.9
1979.....	104.7	219.9	394.4	648.5	1,078.6	1,648.1	2,680.3	4,098.1	6,611.3	11,665.5
WHITE FEMALE										
1996.....	22.9	45.0	84.7	149.4	280.4	475.0	870.8	1,595.7	3,118.3	8,408.5
1995.....	23.5	42.8	84.7	154.2	285.3	492.1	878.1	1,629.6	3,153.2	8,551.7
1994.....	23.1	44.3	83.7	153.6	289.1	488.9	899.8	1,636.9	3,200.1	8,512.2
1993.....	23.5	44.6	85.4	159.8	294.1	506.5	928.0	1,696.0	3,266.9	8,669.7
1992.....	22.9	43.6	86.0	160.0	291.0	507.6	930.4	1,676.9	3,227.4	8,458.5
1991.....	22.8	46.8	86.2	165.2	296.7	519.6	947.3	1,726.1	3,315.8	8,609.9
1990.....	22.2	47.6	88.7	168.6	305.5	534.9	985.3	1,802.6	3,408.7	8,797.2
1989.....	23.3	45.5	92.5	172.3	313.4	554.5	,011.9	1,867.5	3,553.7	9,013.1
1988.....	24.5	50.5	97.1	187.2	335.7	600.9	1,086.1	1,979.0	3,775.8	9,507.2
1987.....	26.2	53.0	103.4	186.9	34	6	617.4	1,120.2	2,018.2	3,825.3
1984.....	29.3	56.5	110.3	201.1	373.7	662.0	1,216.0	2,212.0	4,152.6	9,792.6
1983.....	30.1	59.7	114.7	204.8	384.0	676.5	1,236.7	2,270.3	4,303.6	10,021.1
1982.....	31.4	61.9	111.9	208.1	385.6	692.2	1,271.1	2,320.9	4,377.1	9,931.3
1981.....	32.8	65.7	118.1	213.9	399.7	712.2	1,295.4	2,337.2	4,513.7	10,259.7

198/04/21

TREND B TABLE 291.

DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,

PLATE 2 OF 2 PG. 184

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
MAJOR CARDIOVASCULAR DISEASES (390-448)										

ALL OTHER, BOTH SEXES

1996..... T T .	92.0	172.2	289.9	437.8	710.5	961.6	1,585.9	2,315.0	3,751.3	6,986.2
1995. T . T . . .	97.4	177.9	295.1	459.1	710.1	1,028.4	1,657.7	2,390.0	3,930.2	7,497.3
1994 T . . T . .	99.5	179.9	302.7	466.5	694 1	1,046.0	1,644 4	2,397.8	3,942.2	7,363.8
1993. T . . T .	101.2	179.4	306.8	499.8	738.9	1,104 7	1,682.7	2,491.6	4,055.3	7,630.5
1992. T . . T	102.9	184 2	298.0	497.5	741.1	1,096.1	1,673.6	2,409.0	3,907.3	7,455.6
1991. T . . . .	99.9	189.6	304.5	497.8	764.5	1,156.7	1,732.4	2,532.7	4,058.0	7,507.7
1990 T . . . . .	102.1	190 9	315.0	512.1	788.1	1,206.2	1,760.1	2,606.1	4,067.9	7,655.6
1989. T . . . . .	106.3	200.1	342.2	537.9	856.0	1,258.1	1,818.3	2,772.8	4,220.4	7,750.4
1988. T . . . . .	111.4	202.8	346.9	554 9	906.5	1,310.0	1,907.7	2,896.6	4,562.5	7,921.0
1987. T . . . . .w ( 14 4	202.9	361.1	547.6	896.8	1,313.9	1,965.3	2,855.2	4,500.3	7,839.6	) Tj T* ( 1986. T . . . . .w
1989. T . . . . .	144 8	278.8	470.7	721.7	1,137.1	1,624.1	2,249.7	3,293.7	4,775.2	7,955.6
1988. T . . . . .w	151.4	277.7	M461.8	748.8	1,196.0	1,676.4	2,408.7	3,468.9	5,269.2	8,155.7 M
1987. T . . . . .	160.5	274.8	493.9	734 6	1,183.0	1,696.0	2,459.00.0	3482.8	5,228.6	8,062.3
1986. T . . . . .	177.2	272.4	505.9	770.7	1,217.8	1,689.0	2,459.2	3,530.5	5,337.0	8,180.0
1985. T . . . . .	165.5	297.4	512.4	786.0	1,246.0	1,731.1	2,617.7	3,525.2	5,477.1	8,016.4
1984 T . . . . .	170.2	307.7	515.4	805.9	1,260.7	1,705.9	2,632.7	3,367.3	5,649.5	7,788.9
1983. T . . . . .	171.3	311.7	539.4	841.7	1,287.9	1,723.6	2,718.8	3,519.3	5,719.6	7,957.1
1982 T . . . . .	173.0	333.5	526.2	840.5	1,280.6	1,770.6	2,639.8	3,531.3	5,543.6	7,989.6
1981 T . . . . .	186.6	348.8	565.9	891.5	1,311.0	1,7*2.7	2,666.4	3,496.8	5,851.6	8,389.1
1980. T . . . . .	19615	358.1	595.8	910.9	1,361.8	1,897.8	2,761.50.0	3947.8	*,010.3	9,231.3
1979. T . . . . .	205.0	3*2.8	619.7	930.9	1,357.1	1,871.6	2,765.50.0	3759.9	5,409.3	8,413.6



198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 185

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
MAJOR CARDIOVASCULAR DISEASES (390-448)										

## ALL OTHER FEMALE

1996.....	69.6	117.3	201.8	312.5	518.9	761.5	1,325.8	2,017.2	3,518.7	6,957.1
1995..9.9...	68.4	118.0	196.0	321.6	529.7	809.4	1,372.3	2,069.6	3,615.8	7,375.5
1994.9...9..	71.9	120.7	206.4	339.1	511.0	834.7	1,354.6	2,105.9	3,596.7	7,234.1
1993.9....9.	70.1	124.0	210.1	355.1	548.1	865.6	1,403.2	2,195.7	3,723.5	7,493.1
1992.9.....	74.1	125.4	214.4	365.9	559.2	861.4	1,369.6	2,072.0	3,581.8	7,352.6
1991..9.....	69.5	127.4	213.7	354.6	569.2	912.2	1,435.2	2,208.4	3,657.2	7,342.3
1990..9.....	68.7	130.8	221.2	359.0	611.2	964.1	1,444.7	2,265.0	3,709.6	7,489.6
1989..9.....	73.0	132.1	233.4	389.4	642.9	986.4	1,523.2	2,447.0	3,903.8	7,655.4
1988.9.....	76.9	138.5	249.9	398.7	684.2	1,038.0	1,570.5	2,534.4	4,134.8	7,811.2
1987..9.....	74.6	141.1	250.0	397.4	676.0	1,029.1	1,628.4	2,453.6	4,084.2	7,734.4
1986.9.....	78.9	143.8	261.0	398.8	695.8	1,043.6	1,669.8	2,573.2	4,163.8	7,775.0
1985...9.....	86.7	145.8	260.4	449.2	703.7	1,065.0	1,733.6	2,609.9	4,357.2	7,626.7
1984..9.....	85.3	150.1	265.0	446.4	717.2	1,063.1	1,770.0	2,572.4	4,517.3	7,282.8
1983..9.....	85.9	156.4	276.2	465.6	758.8	1,089.5	1,831.9	2,641.2	4,631.5	7,406.5
1982..9.....	89.5	166.4	281.3	453.3	750.8	1,070.1	1,750.6	2,583.2	4,563.7	7,238.3
1981..9.....	95.2	177.1	291.5	475.9	768.4	1,130.9	1,846.5	2,634.2	4,689.3	7,663.5
1980...9.....	103.8	184.5	301.9	492.9	790.1	1,233.9	1,951.7	2,993.3	4,784.8	7,983.6
1979.9.....	101.7	185.0	310.0	473.2	803.4	1,181.6	1,995.4	2,932.2	4,270.1	7,387.7

## BLACK, BOTH SEXES

1996..9.....	116.0	218.4	364.8	538.8	857.4	1,117.0	1,845.0	2,578.1	4,127.1	7,497.2
1995..9.....	123.8	227.0	365.5	558.1	848.6	1,197.2	1,911.3	2,647.4	4,238.6	7,752.9
1994...9.....	125.6	227.	YE74.3	563.4	827.8	1,212.1	1,888.4	2,645.4	4,239.3	7,598.5
1993...9.....	127.6	228.5	380.1	610.8	878.2	1,281.0	1,933.5	2,741.8	4,348.4	7,881.2
1992...9.....	130.8	233.1	367.9	596.4	878.4	1,266.9	1,894.1	2,638.4	4,195.4	7,851.2
1991...9.....	127.7	240.5	375.7	598.7	898.4	1,334.0	1,961.7	2,774.2	4,350.8	7,832.8
1990..9.....	129.9	238.6	384.8	607.8	926.6	1,381.4	1,968.4	2,843.2	4,335.3	7,998.9
1989...9.....	134.7	248.0	412.2	635.3	1,000.4	1,439.6	2,035.9	3,031.5	4,473.4	8,040.0
1987...9.....	143.0	247.4	428.6	633.6	1,037.8	1,490.9	2,176.0	3,097.0	4,803.8	8,161.5
1986..9.....	155.9	245.7	438.4	659.3	1,063.8	1,489.1	2,203.0	3,197.8	4,855.3	8,267.2

1983..9.....	149.3	269.3	455.9	719.5	1,118.2	1,498.6	2,399.5	3,221.5	5,351.5	7,879.9
1982..9.....	151.9	283.6	449.5	710.1	1,101.0	1,502.7	2,303.9	3,170.5	5,247.2	7,791.5
1981...9.....	162.8	295.9	473.8	744.1	1,124.5	1,534.5	2,32,588.63	3,186.6	5,505.7	8,236.3
1980...9.....	171.6	302.4	488.2	757.1	1,149.1	1,648.4	2,460.7	3,58.55	5,584.4	8,722.0
1979...9.....	170.8	301.8	502.4	748.0	1,139.6	1,576.6	2,483.3	3,402.8	4,838.3	7,880.8

198/04/21

TREND B TABLE 291.

DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,

PLATE 2 OF 2 PG. 186

RACE, AND SEX:		UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)								
CAUSE-OF-DEATH CODE,	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 +
RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
MAJOR CARDIOVASCULAR DISEASES (390-448)										
BLACK MALE										
1996.....	145.6	297.0	501.0	735.6	1,159.5	1,414.4	2,280.1	3,089.3	4,698.3	7,535.2
1995.....	164.8	316.2	517.6	773.2	1,133.1	1,521.5	2,383.4	3,206.0	4,909.1	7,890.9
1994.....	164.0	312.9	517.9	759.9	1,112.5	1,524.0	2,364.2	3,176.9	4,996.0	7,736.7
1993.....	171.2	311.0	527.7	839.0	1,175.3	1,643.8	2,401.7	3,264.7	5,013.3	8,138.1
1992.....	171.5	321.3	491.4	792.3	1,156.0	1,626.6	2,414.1	3,269.8	4,875.1	8,141.8
1991.....	172.4	334.6	514.9	813.4	1,192.9	1,711.7	2,476.1	3,387.3	5,158.4	8,165.2
1990.....	178.5	328.0	525.2	837.8	1,196.7	1,764.3	2,506.7	3,492.0	5,115.4	8,486.5
1989.....	182.6	348.4	574.4	855.4	1,320.3	1,869.2	2,537.3	3,629.2	5,095.9	8,313.6
1988.....	191.4	345.3	560.3	881.8	1,381.8	1,904.0	2,697.2	3,841.8	5,707.4	8,581.5
1987.....	201.5	339.0	588.7	842.3	1,361.2	1,926.2	2,724.9	3,787.4	5,584.8	8,4*7.2
1986.....	223.2	331.9	598.0	893.2	1,401.9	1,906.4	2,738.7	3,851.7	5,625.6	8,638.1
19 8.....	206.0	358.8	606.4	898.9	1,421.5	1,933.0	2,901.2	3,791.8	5,846.0	8,387.1
1984.....	207.7	3*8.5	598.6	910.7	1,438.7	1,892.0	2,931.0	3,640.1	6,008.3	8,172.1
1983.....	204.1	374.3	620.4	949.8	1,451.1	1,894.0	2,993.0	3,801.2	6,076.8	8,338.3
1982.....	205.7	393.4	600.8	947.6	1,431.5	1,944.9	2,890.5	3,764.0	5,8*8.8	8,275.9
19 1.....	224.6	405.3	643.4	1,000.0	1,463.0	1,937.8	2,914.2	3,745.6	6,289.6	8,675.0
1980.....	232.3	410.7	6*7.4	1,007.2	1,496.8	2,064.8	2,972.9	4,219.0	6,357.5	9,477.5
1979.....	236.0	411.3	688.0	1,021.6	1,471.8	1,999.7	2,990.3	3,878.3	5,516.9	8,592.3
BLACK FEMALE										
1996.....	90.2	152.2	254.2	385.3	630.4	894.6	1,549.4	2,259.0	3,832.7	7,481.7
1995.....	88.3	152.1	241.7	389.8	633.7	955.1	1,593.3	2,303.2	3,897.4	7,696.8
1994.....	92.4	155.9	257.2	409.8	612.6	980.3	1,569.1	2,324.8	3,853.6	7,542.3
1992.....	95.8	159.1	266.8	442.0	6*8.5	1,003.8	1,547.7	2,269.5	3,843.4	7,730.3
1991.....	89.3	161.8	262.6	428.7	*75.2	1,060.1	1,621.3	2,414.0	3,934.7	7,692.0
1990.....	88.3	163.6	269.8	425.7	722.5	1,104.7	1,614.9	2,462.9	3,931.4	7,792.2
1989.....	93.8	163.8	279.5	4*0.0	757.6	1,128.6	1,710.5	2,678.1	4,147.0	7,974.5
1988.....	98.6	170.0	299.5	476.0	798.4	1,186.8	1,747.6	2,749.7	4,420.2	8,145.6
1987.....	93.6	171.1	297.4	4*7.2	790.8	1,173.5	1,808.7	2,*78.9	4,383.6	8,025.7
1986.....	99.1	174.1	307.8	470.9	806.5	1,183.3	1,843.9	2,797.5	4,435.2	8,097.8
1985.....	106.1	175.9	309.3	520.5	804.5	1,192.2	1,906.5	2,823.4	4,647.5	7,882.0
1984.....	104.2	176.2	309.4	509.2	816.3	1,181.2	1,950.4	2,782.0	4,844.7	7,522.5
19 2.....	107.1	193.3	326.8	516.6	842.2	1,176.6	1,900.6	2,802.4	4,887.0	7,553.4
1981.....	111.4	205.0	336.4	535.9	857.5	1,240.1	2,012.3	2,824.6	5,048.5	7,946.0
1980.....	121.3	213.4	343.4	552.6			73.5	1,338.2	2,096..43,	194.5 5,120.9 8,344.4
1979.....	116.6	211.5	351.0	523.3	875.6	1,260.2	2,118.5	3,064.0	4,416.9	7,525.0

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 187

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
0 DISEASES OF HEART (390-398,402,404-429)										

## TOTAL, BOTH SEXES

1996.....	40.7	80.1	145.4	236.5	404.7	602.3	972.2	1,553.7	2,698.4	6,314.5
1995.....	43.0	81.5	148.8	244.0	410.1	626.8	994.5	1,598.0	2,763.3	6,484.1
1994.....	42.3	82.9	150.1	250.5	416.0	639.8	1,020.0	1,615.2	2,815.0	6,484.9
1993.....	44.1	83.4	152.3	261.3	431.0	672.4	1,052.368	699.7	2,919.5	6,668.9
1992.....	44.4	84.7	152.7	264.0	429.4	667.7	1,060.0	1,674.5	2,878.2	6,513.5
1991.....	43.0	88.5	153.8	271.368	441.1	688.5	1,095.6	1,743.8	2,958.8	6,613.4

1988.....	47.5	95.368	176.3	309.4	503.368	790.368	1,261.8	1,998.5	3,349.0	7,253.1
1985.....	54.9	108.4	202.4	339.7	5493.1	860.0	1,375.7	2,153.6	3,573.0	7,384.1
1984.....	56.2	111.3	205.2	345.3	567.4	876.4	1,400.0	2,188.5	3,626.4	7,332.0
1983.....	57.2	114.9	215.1	357.7	581.5	905.1	1,446.368	2,250.8	3,720.2	7,478.3
1982.....	59.8	121.7	214.362.1	587.9	921.9	1,451.7	2,267.5	3,716.1	7,341.8	
1981.....	62.2	128.3	2233.1	374.6	601.8	941.3	1,475.5	2,277.0	3,811.1	7,484.2
1980.....	64.8	127.9	229.7	385.2	619.368	975.8	1,532.3	2,402.6	3,957.5	7,777.1
1979.....	65.4	131.9	235.0	383.5	634.7	950.2	1,530.7	2,352.0	3,867.0	7,310.9

## TOTAL, MALE

1996.....	59.9	120.5	217.1	345.1	579.8	847.3	1,322.1	2,035.4	3,365.8	6,834.0
1995.....	64.368	124.7	225.3	358.0	586.2	880.8	1,362.3	2,097.9	3,489.0	7,039.368
1992.....	67.3	130.4	229.5	389.2	621.368	951.9	1,457.3	2,232.0	3,668.9	7,157.368
1990.....	67.9	136.1	240.3	412.6	663.5	D,002	1,570.7	2,433.3	3,910.7	7,418.4
1988.....	72.9	146.5	265.9	459.5	733.3	1,125.4	1,764.368	2,677.2	4,265.5	7,975.9
1986.....	85.2	157.0	295.3	489.8	788.7	D,187.1	1,872.1	2,815.7	4,405.9	7,982.5
1981.....	96.368	201.4	34931	579.5	890.9	1,367.9	2,079.9	3,07.1.1	4,821.3	8,(27.4

1993.....

1989.....

1987.....

) Tj T01980.....

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 DISEASES OF HEART (390-398,402,404-429)										
TOTAL, FEMALE										
1996.....	21.9	41.1	77.7	136.2	248.7	397.3	702.9	1,218.5	2,313.9	6,108.0
1994.....	22.1	41.5	76.7	142.2	252.8	418.3	729.8	1,269.0	2,402.0	6,252.7
1993.....	22.5	41.0	78.9	147.5	262.8	437.7	760.1	1,331.3	2,481.5	6,414.6
1992.....	21.8	40.6	80.1	148.8	260.0	436.7	759.9	1,306.0	2,450.4	6,264.0
1991.....	21.2	42.5	79.9	152.2	2	6Tf 448.4	779.6	1,360.1	2,525.5	6,362.5
1990.....	20.1	42.9	82.7	153.9	275.2	461.9	804.8	1,418Tf	2,584.9	6,478.1
1989.....	21.6	42.6	85.9	159.2	285.2	480.3	831.2	1,482.3	2,703.3	6,620.9
1988.....	22.8	46.6	91Tf	172.5	305.2	518.2	892.6	1,565.8	2,8	6T0 6,970.9
1987.....	23.1	49.1	95.8	171.6	312.7	531.6	919.8	1,583.9	2,887Tf	6,913.0
1985.....	26.2	50.3	19	181.9	323.0	556.5	970.7	1,683.6	3,039.5	7,037.6
1984.....	26.2	51	100.1	184.4	331.8	567.2	999.0	1,710.7	3,113.0	6,964.1
1983.....	27.0	53.4	105.8	188.8	342.6	576.2	1,020.7	1,758.0	3,206Tf	7,092.7
1982.....	28.4	56.4	101.9	188.5	341.4	583.7	1,028.7	1,774.2	3,212.1	6,946.5
1979.....	30.8	58.5	109.5	191.6	358.7	593.0	1,076.1	1,853.3	3,348.3	6,897.8
WHITE, BOTH SEXES										
1996.....	35.4	71.5	132.2	219.1	380.4	583.6	944.7	1,535.9	2,694.7	6,437.6
1994.....	36.5	73.7	136.7	231.6	396.5	616.2	993.1	1,597.8	2,809.4	6,596.5
1993.....	37.9	74.9	137.9	239.9	408.0	646.7	1,025.1	1,682.0	2,907.6	6,761.9
1992.....	38.3	75.7	139.2	243.5	407.0	643.3	1,034Tf	1,658.9	2,873.6	6,600.3
1991.....	37.4	79.3	140.4	252.7	418T4	661.3	1,068.4	1,725.7	2,953.6	6,710.6
1990.....	38.2	79.9	145.4	258.1	433.1	677.6	1,107.3	1,719.4	3,046.8	6,837.3
1989.....	39.2	80.8	150.9	270.1	446.6	709.6	1,140.5	1,847.7	3,158.1	6,971.3
1988.....	41.6	85.5	161.2	290.3	476.1	762.8	1,239.7	1,977.2	3,343.8	7,380.7
1987.....	41.99	91.2	173.6	294	(93.0	779.4	1,271.1	2,010.7	3,368.1	7,306.6
1983.....	51.0	106T0	200.9	338.7	558.0	887.8	1,422.3	2,252.5	3,720.9	7,651.9
1980.....	50.04	117.3	215.4	367.0	598.2	956.4	1,516.0	2,401.0	3,978.2	7,940.4
1979.....	58.3	122.0	220.7	366.1	615.1	931.8	1,514.2	2,352.6	3,915.7	7,485.7

99.7

) Tj T\* ( 198 .....

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 189

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
0 DISEASES OF HEART (390-398,402,404-429)										
WH DE MALE										
1996.....	54.1	110.3	202.2	326.3	553.0	832.2	1,301.6	2,028.9	3,388.9	7,014.5
1995.....	58.3	113.6	209.6	336.8	561.3	89.1	1,335.8	2,087.6	3,504.5	7,165.5
1994.....	56.5	115.0	211.8	348.6	579.2	890.0	1,377.2	2,123.8	3,581.4	7,262.2
1993.....	59.0	117.7	213.0	360.3	597.0	936.8	1,414.8	2,249.9	3,738.2	7,466.9
1992.....	60.8	119.7	215.3	368.1	599.8	931.7	1,436.5	2,228.6	3,692.2	7,290.1
1991.....	59.0	125.7	217.1	381.0	617.0	961.3	1,497.3	2,199.7	3,790.2	7,411.2
1990.....	61.2	125.9	225.4	390.2	643.1	984.3	1,554.1	2,435.5	3,946.2	7,558.7
1989.....	62.1	129.1	233.5	412.6	663.0	1,031.8	1,603.3	2,513.0	4,050.1	7,660.7
1988.....	66.0	135.0	250.1	438.7	705.2	1,100.9	1,752.7	2,676.9	4,292.9	8,160.9
1987.....	71.3	143.8	270.2	449.8	731.3	1,119.1	1,796.3	2,723.0	4,315.6	8,052.8
1986.....	76.7	147.3	279.0	472.2	764.6	1,169.0	1,866.0	2,828.2	4,441.3	8,161.5
1985.....	77.4	158.6	297.1	498.0	788.3	1,218.7	1,924.3	2,923.1	4,623.6	8,481.7
1984.....	80.3	163.7	303.6	508.9	818.6	1,250.0	1,946.0	2,989.1	4,637.4	8,491.3
1983.....	81.3	169.5	317.4	529.3	836.7	1,308.3	2,028.4	3,076.3	4,726.7	8,670.1
1982.....	85.7	179.1	324.8	541.5	854.9	1,339.1	2,038.8	3,099.9	4,725.8	8,533.1
1981.....	89.2	190.3	335.9	562.2	873.7	1,367.5	2,086.2	3,131.8	4,872.5	8,663.4
1980.....	91.9	189.2	346.2	579.4	907.2	1,413.7	2,160.8	3,249.6	5,017.6	9,958.0
1979.....	93.3	199.0	356.6	581.0	942.3	1,393.7	2,170.9	3,187.0	4,922.4	8,458.5
WH DE FEMALE										
1996.....	16.6	33.2	64.5	118.0	223.1	372.1	666.8	1,190.0	2,293.7	*,211.4
1995.....	16.8	31.1	64.4	121.3	228.8	387.7	673.5	1,226.0	2,326.4	*,352.6
1994.....	16.5	33.5	64.4	121.6	230.8	387.9	695.8	1,238.5	2,381.8	*,342.8
1993.....	16.9	32.9	65.5	126.7	237.3	406.4	725.0	1,298.8	2,454.5	6,495.5
1992.....	15.9	32.5	66.0	126.6	233.6	406.0	728.4	1,279.7	2,432.4	6,337.0
1991.....	15.9	33.9	66.7	132.7	240.8	415.8	743.7	1,328.9	2,508.5	6,447.3
1990.....	15.4	34.8	68.7	135.1	246.9	426.1	772.6	1,388.7	2,572.0	*,563.4
1989.....	16.4	33.6	71.6	137.3	255.8	445.1	795.7	1,447.8	2,689.3	*,711.3
1988.....	17.5	37.0	76.0	152.5	275.3	484.9	860.2	1,531.3	2,848.2	7,081.4
1987.....	18.3	39.8	81.1	151.5	284.8	499.8	85.3	1,559.4	2,874.9	7,017.6
1986.....	20.3	40.9	81.1	152.1	293.1	509.1	913.8	1,611.3	2,962.7	7,091.3
1985.....	20.7	41.2	84.7	158.6	295.4	524.8	935.0	1,658.7	3,034.5	7,170.5
1984.....	20.5	42.3	85.1	162.1	304.9	539.1	965.0	1,695.3	3,098.7	7,106.8
1983.....	21.4	44.3	90.3	166.4	313.9	547.0	982.9	1,739.2	3,195.8	7,242.5
1982.....	2,254.6	86.1	168.0	314.2	558.2	999.8	1,767.2	3,211.9	7,100.6	
1981.....	23.0	8.5	92.1	171.5	323.5	572.6	1,008.6	1,763.9	3,275.4	7,229.3
1980.....	23.9	48.1	92.6	175.5	329.8	58,298.8	6051.0	1,873.3	3,432.0	7,501.6
1979.....	24.1	47.9	93.5	172.0	330.9	561.7	1,042.4	1,833.0	3,382.5	7,053.7

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 DISEASES OF HEART (390-398,402,404-429)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1996.....	67.9	128.2	225.5	342.9	560.4	734.7	1,203.0	1,717.3	2,736.3	5,133.6
1995.....2 S..	71.2	135.8	229.8	356.3	561.8	796.8	1,267.2	1,781.5	2,882.3	5,522.8
19942 S.2 S.	72.7	137.0	232.6	369.3	546.7	815.4	1,253.5	1,780.7	2,872.6	5,451.7
1993.2 S.2.....LEC6.7	13429	241.8	397.2	588.8	869.9	1,293.8	1,868.6	3,042.1	5,709.6	
1992.2 S.2.....	77.1	140.2	234.5	395.4	589.1	859.1	1,282.8	1,821.6	2,926.4	5,601.5
1991.2 S.2.....	7422	143.8	235.6	394.9	607.2	905.5	1,337.2	1,91427	3,020.7	5,590.1
19902 S.2.....	75.4	142.3	245.9	407.3	628.2	947.0	1,347.2	1,971.6	3,022.9	5,707.5
1987.2 S.2.....	86.7	156.6	285.3	43427	71429	1,041.6	1,507.1	2,145.4	3,383.8	5,869.6
1985.2 S.2.....	93.2	166.1	297.6	483.0	751.4	1,062.8	1,59420	2,227.5	3,503.9	5,657.6
198422 S.2.....	94.9	171.9	298.6	486.0	760.5	1,040.1	1,603.9	2,149.4	3,637.4	5,494.0
1983.22 S.2.....	96.4	172.5	314.9	508.6	785.5	1,057.5	1,672.0	2,234.6	3,711.8	5,523.4
1982.22 S.2.....	96.8	188.7	307.7	500.5	775.7	1,051.3	1,597.8	2,160.9	3,553.4	5,411.1
1981.22 S.2.....	103.4	198.4	320.9	523.7	796.5	1,067.8	1,620.9	2,163.6	3,655.6	5,572.6
19792 S.2.....	112.4	202.5	349.4	532.2	817.1	1,111.8	1,692.3	2,345.5	3,290.6	5,279.3
ALL OTHER MALE										
1996.22 S.2.....	91.2	182.2	313.9	469.7	768.2	962.4	1,505.7	2,097.9	3,126.0	5,265.0
1995..2 S.2.....	99.6	193.8	329.6	499.5	766.1	1,050.0	1,607.2	2,199.2	3,326.2	5,861.4
1994.2 S.2.....	99.2	194.6	333.4	500.3	752.0	1,060.3	1,601.7	2,148.3	3,355.2	5,818.5
19922 S.2.....	106.9	201.5	321.4	535.8	791.9	1,120.2	1,652.0	2,265.3	3,434.9	5,920.1
1990.2 S.2.....	110.0	202.8	341.7	575.8	830.4	1,218.7	1,730.3	2,412.1	3,556.9	*,109.3
1988.22 S.2.....	118.4	222.6	374.0	617.4	970.9	1,347.8	1,885.5	2,679.5	3,99420	6,26426
198.1 2 S.2.....	127.6	219.6	405.2	592.6	964.4	1,371.9	1,921.8	2,658.6	4,002.7	*,19029
1986.222 S.2....	1.....1	220.3	410.4	629.0	997.7	1,35420	1,929.9	2,697.6	4,049.1	6,302.7
1985..22 S.2....	133.7	238.9	421.2	648.4	1,017.1	1,383.7	2,031.7	2,685.0	4,202.9	*,084.9
1984.2 S.2.....	136.0	245.9	422.3	6AR9	1,027.7	1,351.7	2,023.2	2,580.73	1,250.5	5,906.9
1983.2222 S.2...	138.2	247.1	4,143693.9	1,043.2	1,370.9	2,105.8	2,666.0	4,352.6	5,921.4	
1982.222 S.2....	138.4	269.5	428.368928	1,031.2	1,384.3	2,013.1	2,619.8	4,120.2	5,932.8	
19812 S.2.....	147.2	281.0	455.8	729.1	1,055.0	1,371.4	2,020.8	2,579.6	4,282.4	*,078.1
198022 S.2.....	157.4	288.4	48422	745.5	1,078.5	1,466.4	2,057.1	2,88026	4,334.3	*,655.6
1979.22 S.2.....	160.3	292.0	497.4	746.8	1,074.1	1,433.6	2,05425	2,748.9	3,887.2	5,961.0

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 DISEASES OF HEART (390-398,402,404-429)										
ALL OTHER FEMALE										
1996.....	47.5	82.1	151.6	240.0	400.6	565.2	991.9	1,471.7	2,517.7	5,074.4
1995.....	46.6	86.6	146.3	240.0	405.0	608.4	1,030.6	1,515.3	2,638.4	5,376.2
1994.....	49.6	87.9	148.0	263.4	389.6	634.0	1,011.8	1,550.0	2,607.1	5,292.9
1993.....	50.0	86.8	156.8	270.6	425.3	666.5	1,054.6	1,632.7	2,761.0	5,551.5
1992.....	51.3	87.5	161.0	282.0	434.5	666.0	1,027.5	1,547.0	2,640.0	5,458.0
1991.....	49.0	91.5	156.2	270.8	435.9	698.8	1,089.0	1,649.2	2,703.9	5,425.4
1990.....	45.5	90.1	164.6	272.1	474.4	746.0	1,086.4	1,698.4	2,721.6	5,524.9
1989.....	50.5	95.5	170.5	298.5	496.7	762.1	1,145.0	1,803.9	2,854.2	5,645.7
1988.....	53.1	102.4	187.0	303.1	526.6	788.0	1,180.7	1,895.1	3,048.5	5,724.9
1987.....	51.4	102.3	185.0	307.9	522.4	795.5	1,224.2	1,817.0	3,030.1	5,717.8
1986.....	54.9	106.0	194.5	307.1	538.9	805.2	1,251.5	1,920.3	3,075.5	5,742.3
1984.....	59.6	108.6	196.6	348.5	550.2	804.6	1,307.7	1,862.8	3,258.4	5,289.0
1983.....	60.5	108.6	207.5	358.3	580.0	824.7	1,369.1	1,945.6	3,335.2	5,323.0
1982.....	61.1	120.4	209.1	345.6	572.4	800.8	1,298.5	1,844.2	3,214.0	5,107.5
1981.....	65.8	129.1	210.7	355.3	590.3	838.3	1,324.3	1,882.2	3,275.3	5,315.9
1980.....	74.0	129.3	222.2	370.1	598.2	904.9	1,411.9	2,103.1	3,332.4	5,516.5
1979.....	72.1	128.5	228.8	353.3	609.1	865.5	1,416.7	2,060.9	2,940.1	4,972.8
BLACK, BOTH SEXES										
1995.....	91.1	174.2	286.0	434.6	676.6	932.0	1,467.0	1,989.1	3,123.2	5,722.0
1994.....	92.0	173.0	289.0	447.8	653.5	949.3	1,446.9	1,976.8	3,111.5	5,643.7
1993.....	96.2	172.2	301.1	487.0	704.4	1,017.7	1,492.7	2,065.7	3,267.8	5,917.5
1992.....	97.7	177.9	290.7	477.7	702.2	998.8	1,456.9	1,997.2	3,151.1	5,920.5
1991.....	95.1	184.1	291.2	476.0	717.0	1,051.0	1,522.2	2,107.8	3,249.5	5,860.8
1990.....	95.8	178.1	301.2	48E	741.6	1,088.3	1,513.9	2,156.4	3,232.2	5,978.5
1989.....	101.3	192.4	323.3	513.1	796.8	1,137.3	1,562.2	2,279.1	3,342.9	6,012.7
1988.....	106.2	195.7	329.4	523.8	835.4	1,167.6	1,635.8	2,401.5	3,641.9	6,186.9
1986.....	119.2	191.3	346.2	527.7	853.1	1,176.8	1,694.4	2,417.9	3,629.4	6,200.5
1985.....	115.2	198.4	351.8	555.2	857.6	1,185.3	1,757.8	2,391.0	3,738.4	5,911.3
1984.....	115.2	202.4	348.3	552.9	865.2	1,150.3	1,765.2	2,320.1	3,861.0	5,715.3
1983.....	114.9	203.8	364.2	576.7	883.1	1,167.8	1,826.4	2,403.3	3,947.6	5,737.5
1982.....	114.3	220.3	353.3	566.6	865.5	1,150.8	1,731.5	2,305.6	3,781.2	5,617.6
1981.....	122.2	230.1	367.0	589.6	886.3	1,169..9	755.2	2,308.7	3,922.5	5,816.1
1980.....	130.3	231.3	381.8	600.2	893.6	1,243.7	1,804.0	2,573.8	3,958.4	6,137.4
1979.....	129.0	231.4	391.0	583.8	884.3	1,181.9	1,800.7	2,433.6	3,395.5	5,405.1

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 DISEASES OF HEART (390-398,402,404-429)										
BLACK MALE										
1996.....	113.2	228.7	397.1	583.2	929.3	1,106.8	1,764.4	2,351.1	3,524.7	5,675.4
1995.....	126.6	247.2	412.6	616.4	923.8	1,210.4	1,865.0	2,458.2	3,648.3	5,985.7
1994.....	123.7	242.3	414.2	609.0	895.6	1,217.7	1,842.0	2,398.0	3,712.8	5,919.4
1993.....	132.8	242.6	428.1	682.0	960.9	1,323.6	1,893.5	2,491.3	3,821.1	6,240.0
1991.....	131.9	262.9	410.7	661.0	974.4	1,370.6	1,953.0	2,601.1	3,891.1	6,240.6
1989.....	142.8	279.3	465.4	708.4	1,070.6	1,499.2	1,984.5	2,789.9	3,928.9	6,368.2
1987.....	159.8	269.3	482.4	678.1	1,113.2	1,562.8	2,134.5	2,902.3	4,301.1	6,523.4
1986.....	178.2	266.0	486.9	730.4	1,149.4	1,532.1	2,151.6	2,952.3	4,276.7	6,66,66,66



198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 193

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 RHEUMATIC FEVER AND RHEUMATIC HEART DISEASE (390-398)										
	BTBTBBTBBBTBBB									
TOTAL, BOTH SEXESBTBBB>>>>>>										
1996.....	0.6	0.8	1.3	2.1	3.2	5.0	8.0	11.80	18.4	25.3
1995.....	0.6	0.8	1.3	2.3	3.4	5.0	8.4	12.8	18.80	26.8
1994.....	0.6	1.0	1.4	2.4	3.8	6.0	9.6	12.9	19.7	25.6
1993.....	0.6	1.0	1.6	2.8	3.9	6.80	9.9	14.2	20.7	29.4
1992.....	0.7	1.6.0	1.9	2.8	4.2	6.7	9.6	15.2	21.6.0	27.2
1991.....	0.7	1.2	1.8	2.8	4.8	6.9	1RA	16.3	22.3	29.3
1990.....	0.8	1.1	2.6.0	3.2	4.9	7.6	1R.8	15.7	23.3	29.3
1989.....	1.6	1.3	1.9	3.2	4.9	7.6	11.8	17.6.0	23.4	27.9
1988.....	0.7	1.8	2.2	3.9	5.3	8.6	12.6	17.8	24.3	28.0
1987.....	0.7	1.6	2.3	3.6	5.8	9.2	12.7	18.2	22.6	26.6
1986.....	1.0	1.7	2.6	3.9	6.3	8.7	13.80	18.4	22.7	26.0
1985.....	1.1	1.7	3.1	4.8	6.2	9.1	14.1	18.8	23.6	24.9
1984.....	1.3	1.9	2.8	4.6	7.4	10.2	15.3	19.7	23.0	25.1
1983.....	1.3	2.4	3.8	5.1	7.80	10.4	14.80	18.8	22.9	25.8
1982.....	1.3	2.1	3.2	5.2	8.4	11.7	16.7	20.0	20.8	24.1

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0   RHEUMATIC FEVER AND RHEUMATIC HEART DISEASE (390-398)										
	BTBTBBTBBBTBBB									
TOTAL, FEMALEBTBBB BTBBB BBTBBB BBBTBBB BBB										
1996.....	0.6	1.1	1.5	2.7	3.9	6.1	9.8	13.5	21.4	28.4
1995.....	0.7	1.1	1.6	2.7	4.1	6.4	10.3	15.8	20.8	28.8

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
RHEUMATIC FEVER AND RHEUMATIC HEART DISEASE (390-398)										
BTBTBBTBBBTBBB										
WHITE MALEBTBBB-----										
1996..... T T .	0.4	0.5	1.1	1.4	2.3	3.6	5.6	9.2	13.9	18.3
1995. T . . T . .	0.4	0.5	0.9	1.8	2.5	3.5	6.2	8.9	15.5	22.9
1994 T . . T . .	0.4	0.7	1.2	1.7	3.3	4 7	7.6	9.7	15.2	20.6
1993. T . . T .	0.4	0.6	1.2	2.3	3.2	5.3	7.2	11.5	15.6	26.3
1992. T . . T	0.5	0.8	1.5	2.1	3.2	5.1	6.8	11.0	15.2	21.2
1991. T . . . .	0.7	0.8	1.1	2.3	3.7	5.1	8.1	11.2	16.8	23.6
1990. T . . . .GR6	0.9	1.2	2.7	4 0	6.5	8.7	10.7	16.8	19.2	
1989. T . . . .	0.7	1.1	1.3	2.7	3.91 .9	8.6	12.9	17.3	21.7	
1988 T . . . .	0.5	1.3	1.6	3.1	4 0	6.5	9.3	12.9	17.1	22.2
1987. T . . . .	0.5	1.2	1.5	3.2	4 8	7.2	9.5	13.4	15.7	17.3
1986. T . . . .	0.8	1.2	2.0	3.4	5.1	7.0	10.2	13.9	16.6	19.9
1985 T . . . .	0.8	1.2	2.5	3.71 .1	7.4	11.2	14 7	17.1	18.3	
1984 T . . . .	1.0	1.3	2.7	3.8	6.6	7.6	12.7	15.9	17.7	19.1
1983. T . . . .	1.0	1.7	2.7	4.1	6.3	8.7	10.0	13.1	18.1	19.2
1982. T . . . .	1.0	1.9	2.8	4 4	7.2	9.8	12.9	14 3	13.9	16.9
1981. T . . . .	1.2	2.1	3.1	4 9	6.4	10.4	13.71	16.7	17.5	19.3
1980. T . . . .	1.4	2.3	3.8	5.4	7.4	11.7	13.4	16.8	19.5	20.6
1979 T . . . .	1.7	2.3	4 0	6.3	7.8	10.6	14.9	16.5	17.4	16.2
WHITE FEMALE -----										
1996. T . . . .	0.6	1.1	1.3	2.6	3.8	6.2	10.4	14 4	22.6	30.0
1995. T . . . .	0.6	0.9	1.4	2.6	4.0	6.5	10.8	16.6	21.8	30.7
1994 T . . . .	0.5	1.0	1.4	2.7	4 5	7.3	11.9	16.7	24 2	29.5
1993. T . . . .GR6	1.2	1.9	3.1	4 7	7.8	13.0	17.3	24 7	32.9	
1992. T . . . .G	0.6	0.9	2.0	3.4	5.1	8.3	12.4	19.2	25.6	31.3
1991. T . . . .G	0.6	1.3	2.1	3.4	6.0	8.8	13.2	20.7	27.0	33.4
1990. T . . . .G	0.7	1.1	2.6	3.7	5.7	8.9	13.3	20.4	28.8	34 8
1989. T . . . .	0.9	1.4	2.3	3.5	5.8	9.3	14 4	21.0	28.5	32.3
1988. T . . . .	0.7	1.4	2.5	4 9	6.6	10.7	16.1	22.8	30.0	32.0
1987 T . . . .	0.7	1.8	3.0	4.0	7.0	11.6	16.4	22.9	28.0	32.3
1986. T . . . .	0.8	2.1	3.0	4 3	7.5	10.7	16.8	23.2	27.5	30.5
1985. T . . . .G	1.1	1.9	3.3	5.3	7.5	11.1	17.6	22.8	28.9	28.6
1984 T . . . .	1.3	2.3	3.1	5.4	8.6	12.9	18.2	24 5	27.9	29.2
1983. T . . . .	1.3	2.9	4.4	6.0	9.1	12.9	19.0	23.5	27.4	30.1
1982. T . . . .	1.4	2.1	3.6	5.9	9.7	14 3	21.0	25.6	25.5	28.6
1981. T . . . .	1.6	2.9	4.2	7.1	10.0	15.6	22.0	24 5	25.9	28.0
1980. T . . . .	1.7	3.4	4.9	7.9	11.3	17.3	22.8	26.2	27.5	26.8
1979 T . . . .	2.0	3.6	5.2	7.2	12.1	17.9	23.8	24.8	23.9	30.9

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 196

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 RHEUMATIC FEVER AND RHEUMATIC HEART DISEASE (390-398)										
BTBTBBTBBBTBBB										
ALL OTHER, BOTH SEXESBTBBB BTBBB BBTBBB BBBTBBB BBB										
1996.....	0.9	1.1	1.9	2.4	3.80	4.7	5.6	5.0	7.9	11.8
1995.....	1.0	1.80	2.4	2.9	3.7	3.9	5.6	6.7	7.6	8.9
1994.....	1.2	2.1	2.0	3.2	3.1	5.2	5.8	4.2	6.9	11.2
1993.....	1.2	1.7	1.9	3.3	2.9	4.9	5.2	7.3	13.3	12.3
1992.....	1.80	2.1	2.9	3.3	3.7	5.8	6.0	8.3	10.9	12.7
1991.....	1.3	2.4	2.6	2.4	4.0	4.9	7.3	10.2	10.4	13.9
1990.....	1.9	1.6	2.6	3.4	5.0	5.6	5.7	7.8	9.3	16.1
1989.....	2.0	2.1	2.6	3.7	4.9	6.3	7.7	9.2	10.8	12.1
1988.....	1.4	2.3	3.2	3.2	4.4	6.1	6.8	7.3	10.3	14.9
1987.....	1.4	1.8	2.4	3.7	4.2	6.1	5.4	8.80	9.4	10.0
1986.....	2.3	1.8	3.0	4.2	5.80	5.3	8.3	6.9	10.4	10.0
1985.....	2.0	2.2	3.9	4.6	4.8	5.9	6.4	7.9	9.80	15.2
1984.....	2.4	2.7	2.2	4.8	4.7	7.4	9.6	5.7	7.3	11.8
1983.....	2.7	2.9	3.2	5.0	4.80	4.9	7.9	9.0	7.6	12.9
1982.....	1.9	2.80	2.9	5.1	6.9	6.2	7.8	8.2	9.2	11.6
1981.....	2.80	3.1	3.8	5.4	6.8	6.8	7.9	9.8	10.4	11.1



RACE, SEX, AND YEAR		YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 RHEUMATIC FEVER AND RHEUMATIC HEART DISEASE (390-398)												
		BTBTBBTBBTBBB										
		BLACK MALEBTBBB BTBBB BBTBBB BBBTBBB BBB										
1996...	T T T .	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	T . T . . .	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	T . . T . .	*	*	*	*	*	5 7	*	*	*	*	*
1993	T . . T .	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	T . . T .	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.	T . . T	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	T . . T	*	*	*	*	5.5	*	*	*	*	*	*
1989	T . . .	2.7	*	*	*	5 3	*	*	*	*	*	*
1988.	T . . .	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.	T . . .	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	T . . .	2.9	*	*	*	5 8	*	*	*	*	*	*
1985	T . . .	*	*	*	*	*	6 2	*	*	*	*	*
1984	T . . .	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	T . . .	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.	T . . .	*	*	*	*	5 5	*	*	*	*	*	*
1981.	T . . .	*	*	*	5 1	5 9	*	*	*	*	*	*
1980	T . . .	2.6	2.7	4 1	4.9	4.9	6 3	6.4	5.2	9 3	9.4	
1979	T . . .	3 2	4.2	4.2	3 0	5.6	6 5	5.8	8.1	6.5	11.5	
		BLACK FEMALE BTBBB BBB BTBBB BBB BBTBBB BBB BBBTBBB BBB										
1996.	T . . .	*	*	*	3 7	4.4	4 3	*	*	*	12.3	
1995	T . . .	*	2.2	3 2	*	4 4	4 9	5.8	8.9	9 5	*	
1994	T . . .	*	2.1	*	4 7	4 1	5.2	6 3	*	*	11.2	
1993	T . . .	*	2.6	3 4	4.8	*	5 6	5.8	8.1	11.7	13 2	
1992.	T . . .	2.2	*	4 5	4.4	4 8	6.7	7.6	8.6	10.6	14 9	
1991	T . . .	*	3.2	3.8	*	4 8	5.1	6.0	10.7	*	14.1	
1990.	T . . .	2.6	*	4.6	4.5	4 5	7.2	7.5	*	10.5	16 6	
1989	T . . .	2.1	2.9	*	4.8	4.3	7.1	6 8	10.0	13 0	13 7	
1988	T . . .	*	3.1	3 7	4.1	5.3	6.0	6.6	7.1	*	14 8	
1987	T . . .	*	3 5	3 2	4.9	5 3	8.2	5.6	6.9	*	*	
1986	T . . .	2.7	*	4.1	5 3	6.3	5 3	9.8	*	12.7	*	
1984	T . . .	2.7	3.1	*	6 1	5.3	9 6	11.7	*	*	*	
1983	T . . .	3 7	4.6	4.2	6.5	4.6	5.7	8.3	10.0	*	*	
1982	T . . .	*	3 1	3.4	6 2	7.9	6 0	9 4	9 6	*	*	
1981.	T . . .	2.8	3 6	4 5	5.9	7.0	6.9	7.9	11.5	*	*	
1980.	T . . .	3 2	5.9	4 8	7.0	8.0	8.1	8.2	9 8	11.2	13 2	
1979	T . . .	3.1	4.4	6 0	7.3	6 4	6.4	8.3	12.3	11.2	11.5	

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 HYPERTENSIVE HEART DISEASE (402)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1996.....	2.8	4.9	8.6	11.8	17.0	20.4	31.4	48.0	84.6	212.8
1995.....	2.9	5.1	7.8	11.0	16.4	22.3	30.3	47.0	82.7	204.1
1994.....	2.6	5.3	7.7	11.1	15.5	20.0	30.6	45.6	83.6	195.9
1993.....	2.5	4.4	7.7	11.0	15.4	20.9	30.7	47.2	82.2	186.6
1992.....	2.5	4.1	7.3	11.9	15.9	20.9	30.0	44.9	78.6	175.2
1991.....	2.3	4.5	6.9	11.0	15.6	20.6	30.2	47.7	80.4	173.9
1990.....	2.3	4.4	7.0	11.0	15.6	22.4	31.2	49.0	79.6	173.4
1989.....	2.2	4.7	7.0	11.7	16.0	22.4	31.2	51.1	81.0	167.6
1988.....	2.0	4.3	7.4	11.4	16.7	23.7	33.2	50.0	81.7	163.5
1987.....	2.2	4.4	7.0	11.5	17.4	24.0	34.9	50.5	84.3	160.3
1986.....	2.4	4.3	7.0	11.3	16.8	23.6	35.6	54.2	84.4	162.0
1985.....	2.3	4.5	7.0	11.9	17.6	25.0	36.6	55.2	89.5	166.0
1984.....	2.5	4.5	7.0	11.7	17.6	25.0	38.3	55.4	91.9	164.2
1983.....	2.3	4.0	7.6	12.5	18.7	26.0	41.0	58.0	94.0	163.0
1982.....	2.4	5.2	7.7	12.4	17.9	26.7	39.9	61.2	97.3	164.5
1981.....	2.7	5.2	8.3	13.0	18.7	26.9	41.2	60.0	97.3	168.7
1980.....	2.7	4.6	8.0	12.9	19.1	29.0	42.0	65.7	105.2	176.3
1979.....	2.0	5.3	8.6	13.2	19.7	29.7	43.6	64.9	103.7	170.3
TOTAL, MALE										
1996.....	3.0	6.7	11.0	16.4	22.0	26.3	36.6	50.0	77.6	162.8
1995.....	4.0	7.4	10.6	15.2	21.6	27.8	34.6	48.0	78.1	154.9
1994.....	3.6	7.3	10.4	14.4	20.5	24.7	35.0	47.5	79.4	143.0
1993.....	3.4	6.0	10.5	14.7	19.7	26.4	34.0	50.3	76.0	148.0
1992.....	3.7	5.4	9.5	15.4	20.2	25.8	35.0	46.2	74.1	127.6
1991.....	6.0	6.3	9.0	14.8	20.0	24.7	34.0	50.2	76.2	128.4
1990.....	3.2	5.5	9.2	14.6	19.6	27.0	34.7	49.6	77.0	129.1
1989.....	3.0	6.1	9.3	15.0	21.0	27.7	35.9	53.0	73.2	120.9
1988.....	2.7	5.5	10.0	15.0	20.9	29.2	38.4	51.6	74.6	122.5
1987.....	3.0	5.7	10.2	14.9	22.4	29.6	39.0	51.7	80.2	113.7
1986.....	3.1	5.7	9.7	15.1	20.7	28.9	40.4	54.7	76.0	109.0
1985.....	3.3	5.9	10.2	15.2	22.2	30.3	41.7	58.9	80.4	120.5
1984.....	3.4	5.9	10.2	15.6	22.3	30.1	43.5	57.4	81.1	122.8





198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 201

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 HYPERTENSIVE HEART DISEASE (402)										
WH. E MALE										
1996.....	2.3	4.4	8.1	11.6	16.4	20.6	28.7	40.7	68.4	146.7
1995.....	2.6	4.8	6.8	10.7	15.1	21.4	27.9	40.4	68.4	140.4
1994.....	2.3	4.5	7.4	9.7	14.6	18.8	28.2	39.2	70.0	132.4
1993.....	2.1	3.7	6.6	10.4	14.4	19.7	26.8	42.0	66.4	132.3
1992.....	2.1	3.4	6.1	10.5	14.6	19.6	28.5	39.0	63.3	111.2
1991.....	1.8	3.8	5.8	10.0	14.4	19.0	27.4	42.2	66.7	115.1
1990.....	2.0	3.1	5.8	10.1	14.0	20.5	27.0	42.7	66.1	116.6
1989.....	1.8	3.4	5.7	10.4	14.7	21.5	28.2	44.4	64.7	107.3
1988.....	1.7	3.3	6.6	10.2	14.8	22.7	30.8	43.1	64.6	108.6
1987.....	1.8	3.9	6.1	10.3	16.6	23.5	32.3	44.7	70.3	103.5
1986.....	1.9	3.2	5.8	11.2	15.3	22.6	33.8	45.7	66.7	99.0
1985.....	2.0	3.5	6.7	11.1	16.2	23.9	34.2	50.2	69.9	110.3
1984.....	1.7	3.5	6.6	10.6	16.6	24.4	35.4	50.5	71.8	115.0
1983.....	1.6	3.9	6.5	11.8	18.6	26.3	34.5	52.8	73.6	111.3
1982.....	1.6	3.9	6.7	11.2	16.9	26.0	35.7	55.5	74.7	115.5
1981.....	1.8	3.7	7.4	12.3	17.4	26.8	37.9	55.0	77.5	114.1
1980.....	1.8	3.3	6.5	11.9	18.3	26.5	39.4	56.8	80.5	117.9
WH. E FEMALE										
1996.....	0.8	1.6	3.0	4.8	8.2	11.3	21.1	39.6	79.0	222.4
1995.....	0.7	1.4	2.7	4.2	7.1	12.7	21.2	38.8	74.6	210.7
1994.....	0.6	1.3	2.4	4.8	7.0	11.4	21.5	37.2	+6.2	204.9
1993.....	0.7	1.3	2.5	3.9	7.6	11.5	21.5	38.1	7.4	191.3
1992.....	0.6	1.2	2.7	4.5	7.6	11.7	21.7	36.7	72.1	183.0
1991.....	0.6	1.1	2.7	4.2	8.0	11.9	21.0	37.8	73.8	180.9
1990.....	0.6	1.5	2.5	4.4	7.4	13.5	20.8	40.5	74.3	180.5
1989.....	0.6	1.4	2.5	4.5	7.5	12.6	21.5	41.2	76.3	175.7
1988.....	0.5	1.3	2.3	4.9	8.6	14.0	22.9	41.7	75.4	170.0
1987.....	0.5	1.5	2.7	5.5	8.5	14.1	24.7	42.4	+8.8	169.9
1986.....	0.5	1.1	3.3	4.2	8.9	14.9	24.6	46.1	80.2	175.9
1985.....	0.5	1.5	2.8	5.3	9.0	15.8	26.3	44.6	84.5	177.6
1984.....	0.6	1.2	2.8	4.7	9.2	16.5	28.1	46.9	88.5	173.7
1983.....	0.5	1.4	2.6	5.7	9.3	16.2	30.8	49.5	89.5	175.5
1982.....	0.9	1.8	3.0	5.5	10.0	17.9	28.8	53.0	93.9	174.5
1981.....	0.8	2.0	3.0	5.9	10.9	16.9	31.5	52.5	93.9	180.7
1980.....	0.8	1.5	3.3	6.1	10.4	19.4	31.5	57.4	105.8	189.9
1979.....	0.8	1.9	3.6	6.2	11.0	19.5	33.7	57.7	105.5	184.4

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 202

RACE, SEX, AND YEAR			YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 HYPERTENSIVE HEART DISEASE (402)												
ALL OTHER, BOTH SEXES												
1994.	T. .	T.	8.8	19.3	25.0	36.0	48.4	59.1	83.8	118.2	181.6	309.3
1993.	T. .	T.	8.5	16.0	27.5	36.4	46.6	64.9	91.1	119.2	191.2	305.3
1992	T. .	T.	9.1	15.4	25.0	40.8	51.0	64.5	85.3	113.6	178.0	301.5
1991.	T. .	....	8.6	17.2	23.1	37.2	49.1	69.87	87.8	129.87	173.9	292.0
1989.	T. .	....	8.4	18.7	25.8	41.2	55.7	70.6	93.7	132.2	172.4	282.8
1988	T. .	.....	8.3	16.6	27.0	39.4	57.8	73.2	97.5	132.4	188.1	275.0
1987.	T. .	....	8.4	14.6	29.7	37.9	58.5	73.2	98.4.	9.6	174.4	257.1
1986.	T. .	....	9.7	10.5	29.2	39.0	57.0	69.6	101.2	133.1	178.5	246.8
1985	T. .	.....	9.4	17.2	29.1	41.3	61.6	73.3	100.7	136.5	197.9	244.6
1984.	T. .	....	10.8	18.0	29.4	44.7	59.7	76.1	104.8	124.3	192.7	242.9
1983.	T. .	....	10.2	18.8	29.4	43.5	62.6	73.1	121.9	128.7	207.3	236.8
1982.	T. .	....	9.5	20.6	28.5	45.7	59.2	72.6	116.2		91.7	211.6
81981	13	11.7	21.4	31.9	46.4	61.0	76.1	108.2	131.9	201.7	255.8	245.2
1980.	T. .	....	12.2	19.6	32.1	47.3	63.9	86.7	111.6	149.7	201.1	269.2
ALL OTHER MALE												
1996.	T. .	...	11.7	20.7	35.9	47.9	61.5	69.9	107.2	140.2	72.9	303.5
81995.	T. .	...	11.9	23.1	35.7	45.7	69.1	77.6	95.8	131.6	180.1	243
1994.	T. .	...	10.8	25.1	30.5	46.5	63.8	71.8	97.2	130.7	179.87	242.3
8	1/3.	T. .	10.6	21.6	36.0	44.5	59.3	81.5	101.2	34.2	172.8	294.8
1992	T. .	....	12.7	19.0	31.5	49.5	63.8	76.6	96.0	116.9	182.9	281.1
1991.	T. .	...	11.1	22.5	30.2	49.3	64.5	73.5	96.2	28.7	169.8	251.2
1990.	T. .	...	10.6	21.2	31.7	47.2	65.5	84.1	108.9	116.6	185.2	245.7
1989.	T. .	...	10.6	24.3	33.6	55.3	73.4	83.0	109.5	135.6	157.0	246.9
81986.	T. .	..	11.4	21.7	37.7	46.6	67.7	86.7	103.3	139.5	169.4	210.7
1985.	T. .	..	12.1	21.7	36.0	48.9	75.8	88.6	112.7	139.8	185.7	216.4
1984.	T. .	..	14.9	22.5	37.2	56.6	74.3	82.9	120.2	21.8	175.2	195.8
81983.	T. .	....	13.7	23.0	37.8	56.8	76.2	82.4	131.7	129.9	200.0	214.3
1981	T. .	....	14.1	25.3	40.8	57.8	71.2	88	119.1	129.6	176.9	229.7
1979.	4.	16.9	27.0	43.0	62.4	72.5	94.3	129.2	142.9	205.8	211.9	

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 HYPERTENSIVE HEART DISEASE (402)										
ALL OTHER FEMALE										
1996.....	6.7	11.8	19.3	23.1	38.1	43.6	78.7	108.3	187.1	335.80
1995.....H ..	6.7	11.3	19.2	23.7	40.2	51.4	75.0	109.9	195.2	355.1
1994H .H .	7.0	14H4	20.3	27.80	36.7	49.8	74H4	110.3	185.4	338.4
1993.H .H.....ATE.7	11.1	20.4	29.8	36.9	52.6	84.0	109.8	201.4	309.9	
1992.H .H.....ATE.0	12.3	19.4	33.8	41.2	55.6	78.0	111.80	175.3	310.7	
1991.H .H.....ATE.4	12.7	17.1	27.4	37.3	58.1	82.3	122.2	175.80	309.0	
1990.H .H.....	5.8	13.7	19.8	28.0	46.0	60.3	96.8	122.8	151.8	302.1
1989.H .H.....	6.80	13.8	19.3	29.8	42.3	61.3	82.9	130.1	181.1	299.4
1988.H .H.....	7.8	13.8	21.7	29.7	47.0	62.80	88.1	132.4	195.1	286.4
1987H .H.....	6.0	12.0	22.8	27.8	48.2	64.3	95.1	120.2	171.4	279.8
1986H .H.....	8.4	13.9	22.2	32.8	48.7	56.8	99.8	128.9	184.6	264.1
1985..H .H.....	7.1	13.4	23.3	35.1	50.80	61.9	92.4	134H4	205.0	260.0
1984.H .H.....	7.3	14H2	23.0	35.1	48.1	70.9	93.9	126.0	201.7	266.2
1983.HH .H.....	7.2	15.1	22.6	32.8	51.8	66.3	115.2	127.9	211.8	248.2
1982.HH .H.....	6.2	15.7	23.1	38.8	47.9	63.2	1116. 131.6	215.9	263.2	
1981.HH .H.....	9.8	18.0	24H7	37.1	52.8	65.0	100.0	133.80	216.7	269.0
1980.HH .H.....	9.9	16.9	27.2	37.7	51.3	76.2	114.6	155.8	214.8	316.9
1979.H .H.....	8.8	16.8	29.1	40.2	62.6	79.8	119.6	148.4	203.6	278.1
BLACK, BOTH SEXES										
1996.H .H.....	12.1	21.4	36.0	44H7	62.0	68.3	112.9	144.1	214H6	366.7
1995..HH .H....	12.3	22.4	35.6	43.2	66.6	77.8	102.3	139.4	214.7	355.0
1994HH .H.....	1167	26.2	32.6	46.4	61.1	73.8	101.8	137.8	204.9	335.2
1993.HHH .H....	1164	21.9	36.0	46.4	58.80	79.6	109.8	138.80	217.3	326.8
1992.H .H.....	12.3	206. 32.8	52.0	64.7	79.0	102.3	131.7	201.9	329.4	
1991.HHH .H....	11.6	23.2	30.3	47.7	59.8	78.8	105.6	144.6	191.6	308.2
1990.HHH .H....	10.8	22.8	32.6	46.3	67.1	83.6	121.3	137.1	181.4	309.0
1989.HH .H.....	1163	24H80	33.0	51.80	68.8	84H8	110.2	149.80	190.8	300.9
1988.H .H.....	11.0	21.7	34H4	49.1	69.8	86.8	113.8	147.4	207.0	300.0
1987.H .H.....	11.0	18.3	36.7	45.9	70.2	85.80	112.8	134H3	192.0	268.3
1986.H .H.....	12.8	22.0	36.2	47.6	68.8	81.6	116.1	149.7	1956. 264H2	
1985..HHH .H...	12.3	21.2	36.0	49.3	73.4	85.4	113.6	151.2	214.3	260.0
1984HHH .H.....	13.4	22.3	35.8	52.9	70.6	87H2	118.6	138.3	212.7	265.3
1983.HHHH .H...	12.7	22.8	35.1	51.3	73.3	84.2	138.0	144H0	227.8	255.4
1981.HHHH .H...	14H8	25.6	37.9	54H1	69.9	85.9	120.8	144.8	220.6	278.0
1980.HHHH .H...	14H8	23.2	37.1	54H2	72.8	96.3	122.8	162.1	215.8	291.1
1979.HH .H.....	15.0	24H8	41.0	56.9	74.3	94.2	135.0	158.3	218.4	266.0



RACE, SEX, AND YEAR			YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS			
0	HYPERTENSIVE HEART AND RENAL DISEASE (404)													
TOTAL, BOTH SEXES														
1996.....	T	T	.	0.2	0.3	0.3	0.7	1.2	1.6	2.8	5.7	9.4	23.8	
1995.	T	.	T . . .	0.1	0.3	0.4	0.6	1.2	1.6	3.0	6.0	10.4	23.1	
1994	T	.	T . .	0.1	0.3	0.5	0.7	1.1	2.0	3.1	5.7	10.9	23.0	
1991.	T	.	. . . . .	0.1	0.3	0.4	0.6	1.1	2.0	3.5	6.3	10.9	24.2	
1989.	T	.	. . . . .	*	0.2	0.4	0.6	1.3	1.9	3.6	7.1	11.2	24.8	
1988	T	.	. . . . .	*	0.2	0.3	0.7	1.4	2.1	3.3	7.0	12.6	25.9	
1987.	T	.	. . . . .	0.2	0.2	0.4	0.7	1.3	2.0	4.0	7.3	12.5	27.8	
1986	T	.	. . . . .	0.2	*	0.4	0.6	1.3	2.3	4.1	6.8	12.4	29.3	
1985.	T	.	. . . . .	*	0.3	0.5	0.8	1.5	2.2	4.4	8.4	15.8	32.8	
1982.	T	.	. . . . .	*	0.2	0.4	0.8	1.4	2.6	5.1	10.2	17.9	40.7	
1980	T	.	. . . . .	0.2	0.4	0.6	1.1	1.9	3.6	6.6	12.7	22.8	53.1	1979 T . . . . .
1996.	T	.	. . . . .	*	0.4	0.4	0.7	1.4	1.5	2.5	6.0	10.8	24.4	
1995.	T	.	. . . . .	*	0.3	0.5	0.5	1.2	1.6	3.2	6.7	10.6	26.5	
1994	T	.	. . . . .	*	0.4	0.6	0.8	1.1	2.2	3.4	7.2	12.3	24.8	1993 T . . . . .
1992.	T	.	. . . . .	*	0.4	0.4	1.0	1.3	1.8	3.5	6.3	12.5	30.1	
1991	T	.	. . . . .	*	0.4	0.4	0.8	1.1	2.1	3.6	7.4	11.3	26.8	1989 T . . . . .
1988.	T	.	. . . . .	*	*	*	0.8	1.3	2.2	3.6	7.7	13.8	29.1	
1987.	T	.	. . . . .	*	0.3	0.6	1.0	1.3	2.2	4.0	8.1	13.3	26.2	
1985	T	.	. . . . .	*	0.4	0.6	0.9	1.6	2.7	5.1	10.2	18.0	32.6	
1984	T	.	. . . . .	*	*	0.6	1.0	1.1	3.5	5.1	9.6	19.6	33.3	1983. T . . . .
1981.	T	.	. . . . .	*	*	0.6	1.1	1.6	3.5	6.8	12.2	22.5	44.8	
198	T	.	T . . . . .	0.2	0.4	0.6	1.3	2.0	3.7	7.6	13.7	23.6	57.2	1979 T . . . . .

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 206

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	
0 HYPERTENSIVE HEART AND RENAL DISEASE (404)											
TOTAL, FEMALE											
1996.....	*	*	*	0.7	1.1	1.6	3.0	5.5	8.6	23.6	
1995.....	*	0.2	0.3	0.7	1.2	1.5	3.0	5.6	10.3	21.8	
1994.....	*	*	0.3	0.6	1.1	1.9	2.8	4.7	10.1	22.3	
1993.....	*	*	*	0.6	1.2	1.7	3.2	4.8	11.0	22.2	
1992.....	*	*	0.3	0.8	1.3	2.0	3.2	5.3	11.0	22.8	
1991.....	*	*	0.4	0.5	1.2	1.9	3.5	5.6	10.6	23.3	
1990.....	*	*	0.4	0.7	1.2	2.0	3.4	5.6	11.6	21.6	
1989.....	*	*	*	0.5	1.2	1.9	3.4	6.7	10.6	24.6	
1988.....	*	*	*	0.6	1.4	2.0	3.1	6.5	11.9	24.7	
1987.....	*	*	*	0.5	1.3	1.8	4.0	6.8	12.0	28.4	
1986.....	*	*	*	0.6	1.3	1.9	3.5	6.1	11.1	30.6	
1985.....	*	*	0.4	0.7	1.3	1.9	4.0	7.3	14.7	32.9	
1984.....	*	*	*	0.5	1.1	2.4	4.3	8.0	15.4	35.6	
1983.....	*	*	0.4	0.7	1.5	2.5	4.4	8.7	17.9	40.1	
1982.....	*	*	*	0.7	1.2	2.7	4.6	8.6	18.1	39.9	
1981.....	*	*	0.5	1.0	1.1	2.8	5.3	10.5	19.8	44.7	
1980.....	0.2	0.4	0.6	0.9	1.8	3.5	5.9	12.0	22.3	51.3	
1979.....	0.2	0.3	0.5	1.0	1.6	3.4	6.4	11.4	22.1	49.8	
WHITE, BOTH SEXES											
1996.....	*	0.1	*	0.4	0.7	1.0	2.0	4.1	8.2	21.8	
1995.....	*	*	*	0.3	0.7	1.1	2.2	5.0	9.0	20.5	
1993.....	*	*	*	1993..4	0.8	1.3	2.5	4.3	9.8	21.1	
1992.....	*	*	*	0.4	0.7	1.2	2.5	4.6	10.2	22.2	
1991.....	*	*	*	1993..3	0.7	1.3	2.4	5.0	9.1	22.7	
1990.....	*	*	*	0.4	0.7	1.6	2.6	4.5	10.2	20.3	
1989.....	*	*	1	0.3	0.8	1.2	2.7	5.9	9.1	22.7	
1988.....	*	1	*	0.4	0.9	1.5	2.4	5.6	10.6	24.6	
1987.....	.....	*	*	0.4	1993..7	1.3	3.1	6.1	10.7	26.1	
1986.....	.	*	1	*	0.4	0.9	1.4	3.1	5.8	10.8	27.7
1985.....	*	1	*	*	1 0.5	0.9	1.5	3.5	7.3	14.3	30.5
1984.....	*	.....	*	0.4	0.7	2.1	3.3	7.1	15.2	33.9	
1983.....	*	.....	* 1	*	0.4	1.0	1.9	3.9	8.2	16.5	38.9
1982.....	*	.....	* 1	*	0.5	0.9	1.9	3.9	8.8	16.5	39.9
1981.....	*	.	* 1	0.3	0.6	0.9	2.4	4.7	10.0	19.5	44.2
1980.....	0.1	0.2	0.3	1993..7	1.3	2.6	5.1	10.7	21.4	53.1	
1979.....	0.1	0.1	0.2	0.6	1.2	2.7	5.8	11.8	21.7	50.2	

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 HYPERTENSIVE HEART AND RENAL DISEASE (404)										
WHITE MALE										
1996..... T.	*	*	*	*	0.8	1.0	1.9	4.6	9.7	22.4
1995 T. T. ...	*	*	*	*	0.7	1.2	2.3	5.7	9.5	23.7
1994 T. . T. .	*	*	*	*	0.7	1.6	2.6	6.3	10.9	22.5
1993. T. . T.	*	*	*	*	0.8	1.5	2.8	5.3	11.7	23.9
1992 T. . T.	*	*	*	*	0.8	1.2	2.8	5.0	11.3	26.9
1991. T. . ....	*	*	*	0.5	0.8	1.4	2.4	6.0	10.3	25.2
1990. T. . ....	*	*	*	*	0.7	1.9	2.8	4.4	11.0	23.6
1989. T. . ....	*	*	*	*	1.0	1.4	3.1	6.1	9.6	24.4
1988. T. . ....	*	*	*	*	0.9	1.7	2.5	6.7	12.0	26.8
1987. T. . ....	*	*	*	0.5	0.7	1.5	3.2	6.7	11.2	24.3
1986. T. . ....	*	*	*	*	1.0	1.8	3.9	7.0	12.8	24.3
1985 T. . ....	*	*	*	0.5	1.1	2.0	4.5	9.2	15.9	31.5
1984 T. . ....	*	*	*	0.6	0.8	2.8	3.8	8.1	17.6	31.9

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 HYPERTENSIVE HEART AND RENAL DISEASE (404)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1996... T T T .	0.7	1.2	1.4	3.1	4.5	5.2	9.3	20.3	21.1	43.1
1995. T . T . . .	*	1.1	2.0	2.3	4.4	5.0	10.5	15.3	24.8	50.2
1994. T . . T .	*	1.2	2.4	3.3	4.2	6.4	10.4	15.2	27.8	45.1
1993. T . . T .	0.8	1.0	1.9	2.8	3.8	5.4	10.9	16.6	31.0	44.8
1992. T . . T	1.0	1.1	1.5	4.2	5.6	7.3	10.8	16.4	25.2	52.3
1991. T . . T	*	1.7	2.2	2.8	4.5	7.8	13.2	18.5	28.9	40.1
1990. T . . .	1.1	*	2.6	3.7	4.7	7.9	11.3	16.6	30.3	46.5
1989. T . . . .	*	1.3	1.8	2.8	4.7	7.2	12.5	18.0	33.6	46.5
1988 T . . . . .	*	*	1.3	2.7	5.6	7.1	11.9	20.0	33.8	39.9
1987. T . . . .	*	1.2	2.1	3.3	6.1	7.6	12.4	18.3	30.8	46.3
1986. T . . . .	*	*	1.8	2.3	5.2	9.9	13.3	17.0	30.0	47.2
1985 T . . . . .	*	1.7	2.6	3.4	6.3	8.3	13.5	19.0	32.3	58.5
1984 T . . . . .	*	*	1.9	2.9	5.1	9.8	17.2	23.1	35.9	46.1
1983. T . . . .	*	*	2.0	3.4	6.7	10.6	14.0	22.0	36.6	55.0
1982. T . . . .	*	*	2.0	3.6	5.2	8.5	15.9	23.9	33.5	50.8
1981. T . . . .	*	*	2.1	5.1	5.8	9.9	17.6	22.8	35.3	51.1
1979. T . . . .	1.5	2.2	3.0	5.0	7.2	13.2	18.2	26.1	36.2	58.6
ALL OTHER MALE										
1996. T . . . . .	*	1.6	*	3.2	6.0	5.4	8.1	19.3	21.9	41.7
1995. T . . . . .	*	*	2.7	*	4.9	5.1	10.9	16.0	22.9	52.0
1994. T . . . . .	*	2.1	3.2	4.0	4.2	6.6	11.1	15.8	26.1	46.6
1993 T . . . . .	1.4	*	2.7	3.4	3.6	4.3	11.6	16.6	26.7	42.6
1992 T . . . . .	*	*	*	5.4	5.4	7.1	9.9	18.7	24.3	60.3
1991. T . . . . .	*	2.7	*	3.2	4.0	7.8	14.8	20.4	21.7	41.9
1990. T . . . . .	*	*	3.1	4.6	5.0	8.7	9.7	20.1	27.5	40.5
1989. T . . . . .	*	*	3.0	3.7	4.1	6.0	12.3	22.5	40.5	33.3
1988. T . . . . .	*	3.7	4.7	7.3	14.2	17.4	31.6	50.6		
1987. T . . . . .	*0 0	*	4.2	6.5	7.9	11.4	21.9	34.8	44.2	
1986. T . . . . .	*	*	*	*	4.6	11.2	15.1	16.2	37.0	44.0
1985. T . . . . .	0	*0	3.3	3.4	6.7	9.0	10.3	19.9	39.0	42.5
1984. T . . . . .	*	*	*	3.8	4.6	9.9	17.5	23.8	40.6	47.2
1983. T . . . . .	*0 0	*	4.3	6.8	12.3	13.0	20.8	30.9	55.7	
1982. T . . . . .	*0 0	3.7	5.7	7.6	12.1	28.1	25.5	43.3		
1981. T . . . . .	*	*	*0	5.3	6.9	7.4	20.1	21.5	28.6	54.7
1980. T . . . . .	1.3	2.1	3.1	4.0	5.8	9.6	20.3	30.1	34.4	70.8
1979 T . . . . .	1.9	2.9	2.9	4.5	8.2	13.4	16.3	26.9	32.6	62.7



RACE, SEX, AND YEAR		YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0	HYPERTENSIVE HEART AND RENAL DISEASE (404)										
ALL OTHER FEMALE											
1996.....		*	*	*	2.9	3.3	5.1	10.2	21.0	20.7	43.7
1995.....		*	*	*	2.80	4.0	4.9	10.2	14.8	25.9	49.4
1994.....		*	*	*	2.8	4.2	6S,	10.0	14.8	28.7	44.80
1993.....		*	*	*	*	4.1	6.2	10.4	16.7	33.4	45.7
1992.....		*	*	*	3.3	5.8	7.8	11.4	15.0	25.7	48.7
1991.....		*	*	*	*	4.9	7.8	12.2	17.3	32.8	39.2
1990.....		*	*	*	2.9	4.4	7S,	12S,	14S,	31.9	49.1
1989.....		*	*	*	*	5.2	8.2	12.6	15.2	29.7	52.6
1988.....	"		*	*	*	6.2	7S1	10.3	21.7	34.8	34.9
1987.....		*	*	*	*	5.8	7.80	13.1	16.1	28.6	47.2
1986.....		*	*	*	*	5.7	8.9	12.0	17.8	26.1	48.7
1985.....		*	*	*	3.3	6.0	7.8	15.6	18.80	28.3	66.7
1984.....		*	*	*	*	5.8	9.6	16.9	22.7	32.9	45.80
1983.....	"	*	*	*	6.7	9.4	14.7	22.8	40.0	54.7	
1982.....	"	*	*	*	3.6	4.9	9.1	18.7	21.1	38.2	54.1
1981.....	"	*	*	*	5.0	4.8	11.8	15.8	23.6	39.3	49.2
1980.....	"	0.7	1.8	2.8	4.7	9.1	14.3	21.7	34.2	42.3	44.7
1979.....		1.1	10.0	3.0	5S,	6.4	13.0	190.0	25.6	38.7	57.0
BLACK, BOTH SEXES											
1996.....	"	100	1.7	1.9	4.1	5S6	6.3	11.2	23.8	23.4	46.80



RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 ISCHEMIC HEART DISEASE (410-414)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1996.....	21.7	46.7	90.0	149.9	265.8	404.9	662.5	1,057.2	1,796.7	4,005.0
1995.....ES..	23.0	47.7	93.0	156.8	268.4	424.9	678.1	1,087.5	1,845.8	4,152.2
1994.....ES..E	22.8	49.4	93.9	162.0	276.2	434.3	696.5	1,107.7	1,893.1	4,200.9
1993.....ES.....	24.3	50.6	95.4	167.5	286.5	455.8	720.2	1,162.1	1,975.3	4,325.8
1992.....ES.....	25.1	52.4	97.7	174.4	286.2	458.7	735.5	1,162.3	1,971.9	4,285.8
1991.....ES.....	24.7	55.2	100.0	181.9	298.3	475.2	764.8	1,214.4	2,038.4	4,374.1
1990.....ES.....	25.5	56.0	103.9	186.5	309.8	490E6	799.0	1,279.0	2,107.6	4,498.1
1989.....ES.....	26.8	58.0	108.9	194.2	323.8	515.5	819.6	1,319.9	2,183.7	4,577.2
1988.....ES.....	28.5	60.8	113.7	203.7	337.5	539.8	872.5	1,374.4	2,277.0	4,717.7
1987.....ES.....	31.2	64.7	124.5	210.8	354.5	556.4	902.9	1,407.0	2,301.3	4,716.0
1986.....ES.....	34.5	66.9	129.3	220.7	372.6	582.3	942.1	1,466.0	2,383.9	4,807.5
1980.....ES.....	44.3	92.6	169.1	288.2	469.4	744.0	1,171.7	1,819.6	2,965.6	5,652.1
TOTAL, MALE										
1996.....ES.....	34.0	+3.9	139.5	226.6	392.3	584E0	927.5	1,430.5	2,327.1	4,496.3
1988.....ES.....	46.7	98.4	179.2	312.7	506.1	790.1	1,247.1	1,891.9	2,982.2	5,333.2
1985.....ES.....	58.7	120.1	225.2	375.1	590.3	906.2	1,428.7	2,127.6	3,306.8	5, 78.1
1983.....EES.....	62.6	131.8	2(7.1	408.9	643.0	994.5	1,)49.8	2,287E4	3,461.9	6,003.4
1982.....EES.....	67.0	141.7	257.5	427.7	668.1	1,039.2	1,575.5	2,335.0	3,522.5	6,037.8
1981.....EES.....	70.5	151.9	264.5	443.9	691.0	1,065.0	1,620.5	2,364.7	3,644.9	6,176.9
1980.....EES.....	+3.6	153.9	278.0	461.6	721.3	1,114.0	1,685.8	2,486.9	3,799.7	6,501.6
1979.....EES.....	74.4	160.6	288.0	468.1	756.4	1,106.0	1,717.6	2,468.3	3,730.3	6,188.6

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 212

RACE, SEX, AND YEAR		YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 ISCHEMIC HEART DISEASE (410-414)											
TOTAL, FEMALE											
1996.....		9.6	20.4	43.1	79.0	153.0	255.0	458.6	797.3	1,491.1	3,809.8
1994.....		9.6	20.6	43.2	85.4	157.7	270.3	476.2	838.5	1,568.9	3,980.8
1993.....		9.8	20.5	43.7	86.7	163.2	282.2	497.9	874.5	1,631.3	4,097.6
1992.....		10.3	21.0	45.0	91.2	161.7	284.3	506.0	871.2	1,637.9	4,056.4
1991.....		9.4	22.8	46.1	93.9	170.8	293.2	523.4	916.9	1,699.0	4,145.9
1990.....		9.1	22.7	46.8	93.8	175.5	306.0	547.6	969.7	1,749.9	4,257.8
1989.....		10.1	22.5	49.0	96.9	183.4	321.3	561.8	1,005.5	1,824.9	4,351.4
1988.....		10.8	24.7	52.0	104.5	191.9	336.2	597.5	1,044.5	1,904.7	4,477.4
1987.....		11.4	26.0	55.8	105.8	199.6	350.8	617.1	1,071.1	1,927.7	4,480.5
1986.....		12.7	27.1	55.4	106.9	208.5	364.7	644.7	1,117.9	2,003.5	4,562.4
1985.....		13.0	28.0	60.1	115.8	213.7	382.8	670.9	1,170.8	2,079.0	4,711.0
1984.....		13.3	30.2	60.7	120.4	224.0	394.4	706.0	1,214.6	2,168.3	4,737.2
1983.....		14.2	30.6	65.5	124.3	234.4	406.4	728.5	1,257.8	2,268.8	4,904.5
1982.....		15.2	32.6	65.8	125.7	238.4	417.2	749.1	1,288.6	2,311.1	4,891.2
1981.....		15.0	35.1	68.0	128.7	246.9	434.2	757.0	1,298.0	2,384.6	5,035.2
1980.....		16.2	34.7	68.6	133.1	252.3	448.0	799.9	1,401.1	2,521.8	5,280.6
WHITE, BOTH SEXES											
1996.....		20.7	45.0	86.8	145.3	260.9	404.1	659.7	1,061.9	1,815.1	4,112.0
1995..											
19	22.0	45.3	89.7	152.5	264.3	(21.4	672.0	1,092.8	1,861.4	4,246.4	) Tj T* ( 1994.....
1981.....		40.6	89.5	159.9	273.1	449.5	719.5	1,129.7	1,746.8	2,868.3	5,547.5
1980.....		42.3	89.6	165.5	284.1	467.0	747.9	1,184.0	1,849.3	3,017.6	5,823.0
1979..											
19	42.9	93.7	170.3	287.1	485.3	736.2	1,197.1	1,833.6	2,989.4	5,550.3	

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 213

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 ISCHEMIC HEART DISEASE (410-414)										
WHITE MALE										
1996.....	33.0	72.4	137.0	223.5	390.1	590.7	935.9	1,450.8	2,371.5	4,660.1
1995.....	36.0	74.4	144.3	234.1	394. TA	615.3	959.1	1,491.1	2,460.1	4,802.8
1994.....	34.9	77.2	143.9	242.1	410.5	638.9	988.9	1,529.5	2,529.2	4,912.3
1993.....	37.4	80.6	147.6	251.4	424.2	673.4	1,020.2	1,620.1	2,652.5	5,058.1
1992.....	39.2	83.0	151.2	262.1	428.1	677.5	1,050.3	1,628.4	2,648.5	5,028.9
1990.....	41.6	89.5	161.9	285.0	466.5	721.1	1,149.4	1,792.1	2,856.9	5,280.9
1989.....	42. TA	92.3	168.9	297.1	483.5	758.1	1,187.5	1,846.6	2,938.3	5,331.3
1988.....	45.5	96.4	178.3	311.6	505.0	795.2	1,268.0	1,933.3	3,052.2	5,536.4
1987.....	50.1	103.6	196.2	327.3	535.8	814.5	1,313.4	1,981.6	3,086.2	5,508.9
1983.....	61.2	130.7	245.2	410.2	645.9	1,013.3	1,574.1	2,359.3	3,540.1	*,245.4
1982.....	66.0	140.4	257.0	428.2	673.9	1,059.4	1,610.6	2,407.9	3,615.4	*,270.5
1981.....	68.9	149.9	263.9	443. TA	695.1	1,086.6	1,655.2	2,445.6	3,735.2	6,427.39
WHITE FEMALE										
1996.....	8.3	18.0	38.3	71.5	143.2	245.2	444.1	789.1	1,493.1	3,897.0

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 ISCHEMIC HEART DISEASE (410-414)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1996..... T.	27.1	56.0	109.1	177.7	296.6	411.1	686.0	1,013.4	1,609.3	2,980.2
1995 T. T. ...	28.4	61.7	112.7	183.4	295.1	450.1	730.8	1,037.1	1,684.8	3,194.4
1994. T. . T.	30.4	61.3	113.7	192.9	292.0	460.1	727.4	1,040.4	1,668.4	3,205.4
1993. T. . T.	32.3	60.80	115.6	200.7	313.7	480.7	733.0	1,083.7	1,768.7	3,375.6
1992. T. . ....	31.3	65.2	119.1	206.9	310.9	484.4	732.2	1,065.6	1,715.6	3,295.7
1991. T. . ....	31.3	66.2	120.1	212.0	335.80	510.3	768.1	1,112.2	1,800.3	3,261.7
1990. T. . ....	30.3	66.80	124.80	214.4	337.7	535.8	783.4	1,158.4	1,765.0	3,314.1
1989. T. . ....	33.9	73.7	133.1	228.8	369.4	556.3	790.0	1,200.2	1,805.1	3,346.1
1988. T. . ....	35.3	75.2	133.4	228.2	382.1	561.4	811.1	1,236.3	1,922.2	3,266.80
1987. T. . ....	39.1	77.7	143.0	230.80	385.7	577.0	850.2	1,208.2	1,899.7	3,307.1
1986. T. . ....	44.3	77.80	149.0	235.0	407.8	585.3	856.2	1,258.80	1,921.80	3,337.2
1985. T. . ....	44.3	87.0	155.2	270.80	420.80	615.1	921.4	1,302.1	2,042.1	3,269.2
1984. T. . ....	45.3	90.7	166.4	274.1	438.8	606.4	948.8	1,293.9	2,146.82316.1	
1983. T. . ....	48.3	92.80	176.7	288.8	455.1	*28.7	1,004.0	1,353.6	2,234.4	3,321.1
1982 T. . ....	48.8	102.0	182.80	297.8	464.6	642.2	982.2	1,333.8	2,171.3	3,360.8
1981. T. . ....	52.1	108.80	182.1	310.8	484.80	671.8	1,020.8	1,342.80	2,279.7	3,452.1
1979. T. . ....	57.8	111.2	208.2	321.9	503.0	695.3	1,061.4	1,504.8	2,072.3	3,350.0
ALL OTHER MALE										
1996. T. . ....	39.80	82.9	155.2	246.8	408.3	533.80	852.8	1,234.3	1,866.7	3,072.4
1995 T. . ....	42.4	92.7	164.7	262.8	405.8	589.8	928.6	1,295.9	1,958.3	3,472.6
1994. T. . ....	44.8	92.6	170.8	266.2	404.6	592.6	940.6	1,258.1	1,965.4	3,456.4
1993. T. . ....	48.6	89.8	166.8	281.6	438.8	625.2	933.4	1,305.0	2,121.80	3,637.6
1992. T. . ....	46.7	97.4	1*7.9	284.4	422.3	636.1	936.9	1,350.7	1,992.8	3,471.0
1990. T. . ....	46.9	98.8	180.7	309.9	443.4	685.9	1,025.7	1,447.9	2,025.1	3,625.3
1989. T. . ....	51.6	112.7	195.6	321.7	504.8	723.4	983.9	1,458.6	2,117.4	3,550.6
1983. T. . ....	72.2	138.6	261.7	397.9	615.0	824.4	1,264.2	1,*22.3	2,645.4	3,*25.7
1981. T. . ....	81.0	166.2	268.7	444.1	648.3	868.3	1,295.1	1,614.8	2,695.6	3,685.9
1979. T. . ....	87.0	168.2	307.3	4*3.8	675.3	908.3	1,324.2	1,779.1	2,468.6	3,825.4

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 ISCHEMIC HEART DISEASE (410-414)										
ALL OTHER FEMALE										
1996.....	16.2	33.1	70.6	121.6	210.8	319.9	569.9	870.7	1,464.9	2,938.7
1995.....	16.3	35.3	69.2	119.1	210.2	346.3	593.2	872.2	1,534.6	3,073.9
1994.....	18.2	34.8	65.9	133.6	206.0	362.0	579.3	903.8	1,505.1	3,096.7
1993.....	18.2	35.8	72.80	135.2	218.1	374.0	592.9	946.4	1,572.4	3,261.4
1992.....	18.0	37.80	77.7	144.3	226.0	372.2	590.6	889.1	1,559.6	3,216.7
1991.....	17.1	38.7	74.1	145.2	243.3	396.1	626.8	962.7	1,594.8	3,155.6
1990.....	16.0	38.9	76.8	137.8	257.3	424.2	618.3	978.8	1,618.2	3,
1989.....	18.7	40.0	80.1	153.8	267.0	432.1	657.4	1,038.6	1,626.9	3,251.4
1988.....	18.8	43.8	89.80	153.8	279.8	423.9	650.8	1,070.80	1,703.4	3,179.3
1987.....	19.0	45.7	89.12159.1		279.8	442.8	669.1	1,012.8	1,683.2	3,222.7
1986.....	21.2	49.0	92.7	156.4	294.7	457.1	698.4	1,093.80	1,735.6	3,239.7
1985.....	22.8	50.1	97.0	189.8	301.8	478.9	736.6	1,105.7	1,793.3	3, 58.0
1984.....	24.9	52.7	102.8	191.3	312.1	464.0	770.4	1,104.3	1,915.0	3,086.2
1983.....	27.9	53.2	107.80	200.3	327.8	483.2	822.2	1,173.8	1,992.7	3,167.6
1982.....	27.8	61.0	118.3	194.8	345.6	484.6	792.0	1,116.1	1,942.0	3,124.1
1981.....	27.4	60.2	111.8	200.1	353.9	523.2	817.1	1,158.80	2,027.3	3,333.3
1979.....	3ñ6	64.1	127.4	203.9	363.6	532.1	861.4	1,310.9	1,838.7	3,133.3
BLACK, BOTH SEXES										
1996.....	33.4	70.0	134.9	214.2	352.2	469.0	788.1	1,115.6	1,746.0	3,188.9
1995.....	35.3	77.4	136.8	220.0	347.7	515.6	832.4	1,135.8	1,799.0	3,280.2
1994.....	37.7	74.7	138.7	229.0	342.1	524.9	818.7	1,133.9	1,778.8	3,297.7
1993.....	39.1	73.6	140.1	241.1	367.9	554.0	831.7	1,180.80	1,877.2	3,462.4
1992.....	38.80	80.12143.0		243.8	360.80	550.3	816.1	1,147.8	1,814.80	3,438.8
1991.....	38.2	82.6	144.0	249.8	388.80	579.3	862.1	1,202.9	1,920.2	3,407.3
1990.....	37.8	80.9	150.7	249.0	3994Tj	T*607.1	865.1	1,249.8	1,869.0	3,439.3
1989.....	42.80	89.1	157.1	265.80	425.2	627.4	869.9	1,288.8	1,893.6	3,440.8
1988.....	44.3	90.1	158.7	264.2	434.80	628.0	891.7	1,330.7	2,024.6	3,386.9
1987.....	47.9	92.4	167.3	263.8	439.80	646.4	929.7	1,292.80	2,001.80	3,400.8
1985.....	53.6	102.0	179.7	305.7	473.6	676.3	180 2,LL	1,379.80	2,147.8	3,387.7
1984.....	54.1	105.1	192.2	307.80	492.7	660.3	18029.4	1,3+6.0	2,241.8	3,295.8
1983.....	56.8	107.4	202.0	323.9	505.3	683.9	1,084.0	1,439.8	2,347.1	3,412.80
1982.....	57.0	117.2	206.80	334.2	513.2	693.1	1,047.8	1,400.0	2,2894T	3,444.9
1981.....	60.8	123.8	205.3	345.2	534.0	727.6	1,093.8	1,419.4	2,418.2	3,557.1
1980.....	65.4	127.6	219.3	355.0	535.9	+61.7	1,114.7	1,608.3	2,L 9.7	3,797.4

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 ISCHEMIC HEART DISEASE (410-414)										
BLACK MALE										
1996.....	47.0	101.1	189.7	297.5	480.2	595.4	971.0	1,346.2	2,050.7	3,257.7
1995.....	51.9	115.1	199.3	316.6	475.7	658.4	1,052.5	1,408.1	2,087.4	3,485.9
1994.....	53.8	109.9	205.6	316.5	470.7	665.0	1,047.0	1,370.4	2,120.5	3,489.3
1993.....	57.5	107.1	201.5	337.2	513.1	707.3	1,054.6	1,413.7	2,242.4	3,664.4
1992.....	56.2	118.0	200.8	331.3	481.6	714.9	1,050.2	1,473.0	2,128.1	3,618.7
1991.....	57.6	122.2	209.7	345.0	520.6	748.5	1,098.9	1,467.4	2,314.9	3,631.9
1990.....	57.4	118.5	218.6	357.6	515.1	777.8	1,139.3	1,576.4	2,179.9	3,786.0
1989.....	63.7	135.8	232.9	371.9	571.8	815.4	1,085.7	1,572.5	2,232.0	3,660.6
1988.....	67.6	133.2	219.8	366.5	579.7	827.6	1,150.4	1,631.6	2,412.8	3,601.5
1986.....	87.2	129.0	250.2	375.9	618.8	839.1	1,186.3	1,616.9	2,317.8	3,717.5
1984.....	81.6	157.9	29.8	417.2	673.0	859.9	1,309.8	1,680.8	2,609.5	3,598.4
1983.....	83.6	162.3	296.8	439.7	681.1	893.7	1,372.1	1,719.4	2,770.7	3,773.3
19818.....	85.3	171.8	293.1	472.8	675.8	914.4	1,330.6	1,717.4	2,665.0	3,858.6
1981.....	95.3	188.9	299.0	489.2	713.5	943.2	1,389.5	1,704.4	2,853.2	3,760.7
1980.....	99.6	190.7	321.9	491.7	705.4	999.5	1,380.3	1,956.8	2,904.2	4,287.9
1979.....	98.2	187.2	3AC.2	500.2	721.8	952.4	1,406.2	1,796.3	2,484.4	3,832.7
BLACK FEMALE										
1995.....	20.9	45.8	85.9	144.3	251.1	409.1	684.1	967.9	1,652.3	3,196.6
1994.....	23.7	45.1	84.1	160.6	244.8	420.7	665.5	991.1	1,604.6	3,219.9
1992.....	23.3	48.4	95.7	174.9	268.9	429.8	660.2	957.7	1,652.2	3,363.5
1991.....	21.5	49.4	90.5	173.9	288.3	456.5	705.5	1,047.4	1,716.8	3,312.3
1990.....	21.1	49.3	95.2	163.0	303.3	483.7	685.0	1,058.3	1,708.0	3,292.4
1989.....	24.3	49.9	95.1	180.9	313.9	491.3	729.8	1,120.6	1,716.2	3,368.0
1988.....	24.4	54.3	108.3	182.5	324.2	483.1	719.2	1,150.7	1,819.7	3,293.3
1987.....	24.2	55.0	107.1	187.5	324.9	503.2	738.6	1,101.7	1,784.2	3,325.0
1986.....	26.7	59.2	109.0	185.7	337.2	516.9	768	3 1,181.1	1,832.1	3,348.6
1984.....	31.0	61.4	120.3	217.9	353.1	513.1	842.2	1,184.6	2,038.2	3,152.7
1983...904	61.9	124.8	229.7	369.2	529.5	891.7	1,255.6	2,107.6	3,237.9	
19818.904	72.2	136.4	221.3	385.8	530.0	853.4	1,202.0	2,063.8	3,241.5	
1981.....	32.3	69.9	129.4	227.9	392.4	57080.3	887.1	1,234.8	2,164.4	3,424.8
1980.....	37.1	75.8	136.4	243.1	401.5	584.6	925.7	1,381.5	2,225.3	3,552.2
1979.....	37.8	74.2	145.6	226.0	395.5	566.6	904.8	1,364.4	1,889.5	3,158.7



198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 217

0	RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
	ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION (410)										
	TOTAL, BOTH SEXES										
1996.....	11.9	26.2	51.0	83.4	143.2	207.3	323.9	489.8	786.1	1,465.1	
1995.....	12.8	27.1	53.1	87.7	146.8	220.6	336.0	513.4	815.6	1,517.6	
1993.4.	13.6	29.3	55.2	95.8	160.2	241.8	365.8	564.2	894.2	1,593.8	
19914. ....	14.4	32.8	59.8	107.2	168.8	041.4	405.3	616.8	965.2	1,669.4	
1990.4. .S.	14.8	33.80	62.4	110.4	177.7	273.7	428.80	657.3	1,006.4	1,695.8	
1989.4. .S..	15.8	34.9	65.6	115.6	188.7	292.8	449.80	688.3	1,051.8	1,737.8	
1988.4. .S..	17.1	36.0	68.4	119.1	195.6	305.7	474.2	706.0	1,070.0	1,688.2	
1987.4. .S..	18.4	39.9	76.8	126.3	208.8	320.4	500.80	734.6	1,097.3	1,677.8	
19864. .S...	21.0	41.8	80.1	134.4	222.6	341.1	529.8	778.2	1,136.2	1,699.7	
1985.4. .S..	22.1	45.8	87.80	149.8	239.0	371.1	568.3	835.0	1,190.7	1,776.8	
1984.4. .S..	23.4	49.8	93.1	157.6	255.2	385.1	594.2	864.1	1,233.9	1,767.2	
19834. .S...	24.3	52.4	100.1	165.9	269.3	409.6	628.3	895.8	1,258.7	1,814.2	
1981994. .S.	26.9	56.7	104.7	175.7	281.9	432.7	652.1	922.2	1,281.0	1,832.8	
1981.4. .S..	28.4	62.4	108.8	181.8	09147	448.4	663.8	924.3	1,316.6	1,869.0	
1980.44. .S.	29.9	63.8	114.1	19147	308.2	471.4	697.8	978.8	1,368.0	1,S 1.80	
19794. .S...	31.3	66.9	121.0	200.8	327.4	472.3	716.3	991.2	1,371.7	1,916.3	
	TOTAL, MALE										
1996.4. .S..	18.8	41.8	7946	125.9	208.8	096.9	444.8	647.9	998.3	1,716.4	
1995.4. .S..	20.7	44.0	84.0	133.6	215.2	313.8	465.1	682.8	1,066.3	1,792.1	
1994.44. .S.	20.1	45.8	85.8	140.8	224.3	332.7	489.8	709.8	1,110.1	1,845.4	
1993.44. .S.	22.0	47.2	87.1	145.6	237.8	351.8	505.7	762.3	1,181.7	1,S08.6	
19924. .S...	23.1	49.7	90.8	152.9	237.9	357.0	535.1	784.7	1,212.9	1,977.0	
1991.44. .S.	23.8	52.8	93.2	161.9	248.9	380.2	565.80	834.0	1,270.6	2,002.6	
1988.44. .S.	27.8	58.2	108.0	182.0	289.6	442.8	667.3	971.9	1,425.6	2,063.2	
1987.44. .S.	30.7	64.80	121.0	195.2	311.6	461.8	711.1	1,008.4	1,451.9	2,058.80	
1986.4. .S..	34.6	67.8	128.8	209.8	334.2	493.8	753.0	1,074.1	1,514.4	2,071.4	
1985.44. .S.	36.3	75.0	140.80	234.1	361.4	544.3	817.1	1,159.3	1,616.4	2,235.1	
1984.444. .S	38.9	81.2	151.2	246.8	388.3	567.3	849.0	1,210.7	1,662.7	2,220.2	
1983.444. .S	40.0	8644	162.4	262.8	407.6	610.1	910.80	1,251.0	1,696.8	2,280.9	
19819944. .S	44.6	94.4	171.1	279.9	432.3	64	946.6	1,290.2	1,720.2	2,307.8	
1981.444. .S	48.3	103.8	177.3	292.80	447.2	671.7	973.0	1,312.6	1,769.8	2,335.9	
1980.4444. .S	50.3	106.3	189.6	309.8	7	4¾	713.3	1,021.80	1,369.6	1,835.2	2,477.8
197944. .S...	52.8	113.1	200.1	323.4	512.1	721.8	1,056.6	1,393.4	1,828.0	2,417.6	

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION (410)										
TOTAL, FEMALE										
1996.....	5.0	11.4	23.9	44.1	84.8	132.3	231.1	379.8	663.8	1,365.2
1995.....	5.1	10.8	23.9	45.3	86.1	143.2	236.8	397.1	674.3	1,410.8
1994.....	5.4	12.2	25.1	49.1	89.3	145.9	249.3	411.0	709.3	1,434.8
1993.....	5.4	12.1	24.9	50.1	91.9	151.8	259.3	431.80	737.1	1,472.6
1990.....	5.2	13.4	27.6	55.9	103.0	174.80	301.8	502.2	827.4	1,553.0
1989.....	6.1	13.4	30.0	57.8	108.9	186.3	312.8	527.9	869.4	1,595.7
1988.....	6.7	14.7	31.1	61.7	114.8	194.4	332.8	536.8	882.4	1,541.9
1987.....	6.8	16.3	34.7	63.6	120.3	205.6	346.8	561.0	911.2	1,527.7



RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION (410)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1996.....	13.3	30.0	56.6	93.7	152.0	205.8	331.4	470.9	710.0	1,201.4
1995.....	15.1	31.80	57.9	93.3	150.80	226.8	347.9	498.1	755.8	1,287.0
1994.....	15.80	34.4	63.80	99.8	152.6	235.8	365.2	505.0	752.7	1,273.8
1993.....ES7.1	33.1	62.80	108.2	166.6	244.7	368.2	523.8	813.6	1,379.8	
1992.....	16.80	36.4	65.2	115.80	170.0	251.8	377.8	524.0	810.2	1,357.2
1991.....ES7.8	37.0	63.8	118.6	186.1	267.4	398.3	567.8	847.1	1,371.2	
1990.....	16.7	36.0	70.80	120.0	185.4	288.8	409.4	590.80	833.8	1,346.8
1989.....	17.9	40.2	75.8	128.1	205.9	312.0	421.8	620.1	874.8	1,405.8
1988.....	19.80	38.0	72.4	125.8	208.3	304.8	416.6	612.7	898.8	1,265.7
1987.....	20.7	43.7	78.9	123.4	213.1	318.80	441.2	602.4	889.9	1,304.6
1984.....	26.9	52.4	97.1	157.6	251.0	342.0	502.8	651.0	1,008.4	1,255.8
1982.....	28.9	57.0	101.2	174.2	265.7	358.6	528.4	645.4	947.4	1,201.8
1981.....	30.8	64.3	106.8	181.1	271.4	378.8	532.7	642.3	988.0	1,228.9
1980.....	35.0	67.80	114.7	185.2	278.0	389.3	554.2	744.8	999.1	1,352.3
ALL OTHER MALE										
1996.....	19.9	44.4	82.0	130.7	205.3	262.8	403.2	560.1	830.2	1,269.4
1994.....	22.2	51.8	94.9	131.9	203.0	298.4	472.9	599.0	919.3	1,463.6
1993.....	26.1	47.7	92.0	150.9	231.8	313.8	467.0	617.8	976.2	1,531.7
1991.....	26.0	56.0	90.4	163.8	250.3	341.7	502.1	688.3	989.1	1,525.6
1990.....	25.9	54.2	102.9	173.7	236.0	366.8	524.0	737.6	991.8	1,547.9
1989.....	27.0	60.6	107.1	177.3	277.7	402.6	524.4	743.7	1,028.1	1,558.0
1988.....	28.8	55.0	98.8	172.8	269.4	397.7	533.2	747.8	1,069.2	1,401.3
1987.....	32.8	63.3	111.7	172.3	281.8	409.1	577.9	741.9	1,053.6	1,459.7
1983.....	41.3	80.3	150.3	226.0	343.6	472.6	685.3	812.2	1,209.3	1,432.9
1982.....	42.3	84.6	142.2	250.4	346.9	470.4	676.8	803.1	1,158.8	1,449.3
1981.....	48.0	99.7	156.3	257.1	360.4	495.7	693.3	803.2	1,185.7	1,387.80
1979.....	55.1	105.8	180.1	278.9	397.9	524.3	716.3	909.9	1,105.8	1,554.2

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 221

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION (410)										
BLACK MALE										
1996.....	23.3	53.9	98.6	161.0	240.6	299.1	464.4	615.0	926.6	1,367.9
1995.....	26.9	57.80	99.2	159.7	237.2	322.6	501.6	667.0	947.7	1,474.7
1994.....	26.7	61.6	115.1	159.1	234.4	335.9	526.9	657.8	1,011.6	1,539.8
1992.....	29.2	66.6	109.9	180.7	262.2	369.6	537.9	713.1	1,060.6	1,627.8
1991.....	30.8	70.2	107.0	192.2	283.4	386.6	563.3	751.9	1,060.4	1,613.0
1990.....	31.0	65.1	122.8	198.3	274.1	420.1	582.7	805.8	1,086.9	1,661.4
1989.....	33.2	72.2	125.2	202.8	314.6	451.8	579.4	800.6	1,087.6	1,631.8
1988.....	35.80	65.4	116.7	196.6	301.4	438.6	584.8	815.3	1,124.8	1,461.80
1987.....	38.8	74.80	129.7	193.0	313.7	451.6	628.1	777.7	1,106.80	1,470.3
1986.....	47.9	69.7	139.4	207.0	332.0	458.9	621.4	824.4	1,107.8	1,428.6
1985.....	45.0	80.6	130.9	225.8	356.7	498.8	693.80	850.6ACK208.0		1,506.8
1984.....	48.80	89.8	160.6	230.9	381.4	484.3	681.6	873.1ACK260.7		1,513.1
1983.....	47.7	94.8	168.3	248.1	378.9	511.9	741.4	860.6ACK268.3		1,496.7
1982.....	48.9	95.8	157.8	278.9	383.1	506.6	714.8	824.8	1,207.8	1,491.4
1981.....	56.3	111.80	174.6	282.2	393.6	535.7	740.6A	841.8	1,249.4	1,423.2

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 OTHER ACUTE AABSUBACUTE FORMS OF ISCHEMIC HEART DISEASE (411)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1996.....	0.4	0.6	1.1	1.6	2.3	2.9	3.6	5.7	7.2	19.8
1995.....	0.3	0.5	1.2	1.6	2.2	2..	3.8	4.6	8.4	19.5
1994.....	0.4	0.6	1.2	1.4	2.4	B6	3.9	5.0	9.2	21.3
1993.....	0.4	0..	1.2	1.6	2.5	3.2	4.2	5.8	9..	19.5
1992.....	0.5	0.8	1.2	1.9	2..	3.6	4.6	6.3	9..	21.8
1991.....	0.4	0.9	1.4	.0	3.0	3.9	5.0	6.5	10.4	21.8
1990.....	0.4	1.0	1.6	2.2	3.1	4.0	5.1	7.6	10.2	21.2
1989.....	0.4	0.8	1.2	2.1	3.3	4.1	5.3	7.3	11.4	24.2
1988.....	0.4	0.9	1.4	2.1	3.0	4.2	5.7	7.8	11.6	24.5
1987.....	0.5	1.0	1.7	2.4	3.4	4.5	5.5	9.0	11.9	23.2
1986.....	0.6	1.1	1..	2.9	4.1	5.1	7.0	8.9	12.8	23.6
1985.....	0.5	1.1	2.3	2.9	4.4	5.4	7.1	9.1	13..	24.9
1984.....	0.6	0.9	2.1	2.9	4.3	5..	7.2	9.9	14..	25.9
1983.....	0..	1.3	2.4	2.8	4.4	5.9	7.5	10.0	13.9	26.1
1982.....	0..	1.4	2.2	3.5	4.5	5.8	8.4	9.8	14.4	24.3
1981.....	0.7	1.3	2.4	3.8	5.2	6..	8.8	11.1	17.5	29.3
1980.....	0.8	1.5	2..	3.9	5.3	7.3	9.3	1 B6	19.0	31.0
1979.....	0..	1.4	.6	3.9	5.9	7.2	9..	13.5	18.3	30.2
TOTAL, MALE										
1996.....	0.6	0.9	1.8	2.5	3..	4.2	5.2	7.5	9.2	20.6
1995.....	0.4	0.9	2.0	2.6	3.2	4.1	5.5	6.0	10.6	20..
1994.....	0.5	1.1	1.8	2.0	4.0	3.9	5.5	6.6	11.3	24.1
1993.....	0.6	1.2	2.0	2.4	3.7	4..	6.0	7.2	13.2	22..
1992.....	0.8	1.4	2.0	3.0	4.2	4.8	6.8	8.0	12.4	24.0
1991.....	0.8	1.5	2.1	3.1	4.5	6.3	7.8	8.5	13.4	26.0
1990.....	0..	1..	B6	3.5	4..	6.4	7.8	10.5	13.9	24.5
1989.....	0.6	1.3	1.9	3.5	5.1	6.2	7		9.6	15.1
1988.....	0.8	1.4	.2	3.3	4.8	6.2	8.4	11.4	14.3	28.1
1987.....	0..	1.6	2..	3.8	5.3	6.9	8.0	13.4	16..	26.1
1986.....	1.0	1.8	2.9	4.6	6.5	7.9	10.5	13..	18.0	25.4
1985.....	0.8	1.8	3.8	4.6	6.7	8.2	10.9	12.8	18.3	28.4
1984.....	1.0	1.6	3.3	4.7	6..	9.5	10.8	13.5	20.3	32.3
1983.....	1.0	2.1	3..	4.7	6.8	9..	11.2	14.9	20.4	31..
1982.....	1.1	2.4	3..	5.8	7.2	9.3	12.9	14.5	19.8	29..
1981.....	1.0	2.2	4.0	6.1	8.3	10..	13.3	15.3	23.1	35.8
1980.....	1.2	2..	4.1	6.4	8.5	11.5	14.5	17.6	25.5	37..
1979.....	1.2	2.5	4.3	6.6	9.5	11.2	14.4	19.5	24.3	36.8

27.0

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 OTHER ACUTE AABSUBACUTE FORMS OF ISCHEMIC HEART DISEASE (411)										
TOTAL, FEMALE										
1996.....	*	0.3	0.5	0.9	1.1	1.9	2.4	4.4	6.0	19.5
1995.....	*	*	0.4	0.6	1.3	1AT	2.4	3AT	7.2	19.0
1994.....	0.2	0.2	0.6	0.8	1.1	1.5	2.6	3A9	8.0	20.2
1993A.....	*	*	0.4	0.9	1.4	1.9	2.8	4.8	7.9	18.2
1992.....	*	0.3	0AT	0A9	1AT	2.5	2.9	5.2	8.3	21.0
1991.....	*	*	0.6	1A0	1.6	1.9	2.9	5.2	8.8	20.2
1990.....	*	0.3	0.7	1.0	1.8	2.0	3A1	5.8	8.2	20.0
1989.....	*	0.3	0.6	0.9	1.8	2.3	3AT	5.9	9.5	23A1
1988.....	*	0.4	0.7	1A0	1.4	2.5	3A7	5.4	10.1	23A1
1987.....	0.3	0A4	0.7	1.2	1.7	2.6	3A6	6.2	9.3	22.0
1986.....	*	0.4	0.6	1A3	1.9	2.8	4.4	5.8	10.0	22.9
1985.....	*	0.4	0.9	1.3	2.4	3.1	4.3	6.7	11.3	23AT
1984.....	*	*	0.9	1.4	2.2	2.7	4.7	7.6	11.7	23A3
1983A.....	0.3	0.5	1.1	1.2	2.3	2.9	4.9	7.0	10AT	23A8
1982.....	*	0.5	0.8	1.5	2.2	3A0	5.2	6.9	11.5	22.1
1981.....	0.4	0.5	0.9	1.7	2.5	3A5	5.5	8.4	14.5	26.6
1980.....	0.3	0A4	1.4	1.7	2.5	3A9	5AT	9AT	15.6	28.1
1979.....	0.2	0A5	1.1	1.5	2.7	3A9	6.2	9.7	15.1	27.3
WHITE, BOTH SEXES										
1996.....	0.4	0.5	1.1	1A5	2.1	2.9	3A4	5.4	7.1	19AT
1995.....	0.2	0.5	1.1	1.5	2.0	2.6	3A6	4.3	8.4	19A6
1994.....	0.3	0.6	1.1	1A3	2.3	2.6	3A6	4.9	8.5	21.3
1993.....	0.3	0.6	1.1	1A5	2.4	2.9	4.0	5.7	9.3	19.4
1992.....	0.5	0.8	1.1	1.8	2.6	3A5	4.4	6.0	9.2	21.0
1991.....	0.4	0.9	1.3	2.0	2.8	3.5	4.9	6.2	9.8	21.6
1990.....	0.4	0A9	1.5	2.1	2.8	3A7	4.9	7.2	9.9	20.7
1989.....	0.4	0.7	1.1	1.8	3.1	3A7	5.1	6.6	11.1	24.4
1988.....	0.4	0.7	1.3	2.1	2.8	3.9	5.4	7.4	11.4	24.3
1987.....	0.4	0.9	1A5	2.2	3.1	4.3	5A2	8.6	11.8	22.8
1986.....	0A5	1.0	1.6	2.7	3.9	4AT	6.6	8.5	12.5	23AT
1985.....	0AT	1.0	2.1	2.7	4.1	5.1	6AT	8.9	13A6	24.6
1984.....	0.5	0.8	1.9	2.7	3A9	5.3	6.6	9.6	13A7	25.6
1983A.....	0.6	1.3	2.1	2.5	4.0	5.4	7.0	9.5	13A1	25.1
1982.....	0.6	1.3	1.9	3A1	4.2	5.4	8.2	9.3	14.0	23A5
1981.....	0.6	1.2	2.2	3.4	4.8	6.4	7.9	10.5	16.6	29.1
1980.....	0.7	1.2	2.3	3A5	4.9	6.7	9.0	12.4	18.2	31.2
1979.....	0.7	1.4	2.3	3AT	5.2	6.7	9.1	12.7	17.7	29.8



RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 OTHER ACUTE AABSUBACUTE FORMS OF ISCHEMIC HEART DISEASE (411)										
WHITE MALE										
1996.....	0.6	0.8	1.7	2.3	3.4	4.0	5.0	6.7	9.0	20.7
1995.....	0.3	0.8	1.9	2.4	3.1	4.0	5.4	5.80	10.7	21.7
1994.....	0.80	0.9	1.7	1.9	3.7	4.0	5.3	6.4	10.7	23.8
1993.....	0.6	1.0	1.9	2.4	3.6	4.4	5.8	7.0	12.4	22.6
1992.....	0.8	1.4	1.9	2.8	3.9	4.7	6.4	7.3	11.6	23.80
1991.....	0.7	1.6	2.1	3.1	4.3	5.8	7.8	8.1	13.1	24.80
1990.....	0.7	1.6	2.4	3.4	4.2	6.0	7.8	10.1	13.9	23.7
1989.....	0.7	1.2	1.8	3.0	4.9	5.7	7.6	8.8	14.4	26.9
1988.....	0.7	1.2	2.0	3.3	4.6	E 8	7.9	10.8	14.2	28.2
1987.....	0.6	1.80	2.80	3.8	4.9	6.80	7.7	12.6	16.7	25.2
1986.....	0.9	1.7	2.7	4.4	6.2	7.2	9.9	13.8	17.9	25.4
1985.....	0.7	1.7	3.6	4.4	6.4	8.1	10.3	12.7	18.7	28.1
1984.....	1.0	1.4	3.0	4.8	6.1	9.0	10.0	13.8	19.9	31.1
1983.....	0.9	2.1	3.4	4.3	6.4	9.1	10.8	14.7	19.1	30.3
1982.....	0.9	2.1	3.3	5.4	6.9	9.0	12.8	13.8	19.7	28.2
1981.....	0.8	2.1	3.7	5.8	7.8	10.80	12.4	14.8	22.0	36.3
1980.....	1.1	2.1	3.7	5.7	7.9	10.7	14.8	17.3	24.7	38.3
1979.....	1.2	2.4	3.9	6.1	8.6	10.6	13.7	18.9	23.1	36.8
WHITE FEMALE										
1996.....	*	*	0.8	0.7	0.9	1.9	2.2	4.4	6.0	19.0
1995.....	*	*	0.4	0.6	1.1	1.3	2.3	3.4	7.0	18.7
1994.....	*	*	0.8	0.7	1.0	1.4	2.4	3.8	7.3	20.3
1993.....	*	*	0.4	0.7	1.3	1.8	2.7	4.8	7.6	18.2
1992.....	*	*	*	0.8	1.3	2.6	2.8	5.0	7.9	20.0
1991.....	*	*	0.8	0.9	1.8	1.7	2.7	4.9	8.0	20.80
1990.....	*	*	0.6	S	1.6	1.7	2.8	5.3	7.8	19.8
1989.....	*	*	0.4	0.7	1.80	2.0	3.2	5.2	9.4	23.8
1988.....	*	*	0.80	S	1.3	2.4	3.6	5.2	10.0	22.8
1987.....	*	0.4	0.6	1.0	1.80	2.8	3.4	6.1	9.2	21.9
1986.....	*	*	0.8	1.2	1.9	2.4	4.2	5.4	9.7	22.8
1985.....	*	*	0.6	1.1	2.1	2.7	3.8	6.80	11.0	23.2
1984.....	*	*	0.7	1.1	2.0	2.3	4.2	7.1	10.8	23.4
1983.....	*	0.4	0.9	1.0	2.0	2.3	4.2	6.4	10.0	23.0
1982.....	*	0.4	0.6	1.1	1.8	2.6	5.0	6.8	11.0	21.6
1981.....	*	*	0.7	1.4	2.2	3.1	4.7	8.1	13.7	26.1
1980.....	0.3	0.2	1.1	1.8	2.3	3.4	5.0	9.3	14.8	28.1
1979.....	0.1	0.4	0.9	1.2	2.3	3.6	E.8	8.9	14.8	26.7

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 OTHER ACUTE AABSUBACUTE FORMS OF ISCHEMIC HEART DISEASE (411)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1996.....	*	1.0	1.4	2.6	3.6	3.3	5.2	8.7	7.6	22.8
1995.....	*	0.8	1.4	2.0	3.4	3.80	4.9	6.8	9.1	18.8
1994.....	0.6	1.1	2.0	2.1	3.8	2.6	5.9	5.9	15.7	21.8
1993.....	0R A	1.2	1.80	2.2	3.1	4.9	5.3	6.4	14.1	19.9
1992.....	*	0.9	2.0	2.8	4.0	3.7	6.4	9.7	15.0	30.7
1991.....	0R8	*	1.7	2.4	4.80	6 TA	6.7	9.7	16.8	24.80
1990.....	0R9	1.8	2.3	2.8	5.80	6.7	7.6	11.8	13.1	27.3
1989.....	*	1 TA	2.2	4.8	5.4	7.2	6 9	14.2	14.7	21.9
1988.....	*	1.7	2.6	2.1	4.0	6.7	7R A	11.7	12.8	27.4
1987.....	*	1.4	2.7	4.0	5.6	6.4	8.2	13.1	13.0	27.1
1986.....	*	1.6	2.6	4.0	5.2	9.8	10.4	12.1	15.8	24.2
1985.....	1.0	1.7	3.6	4.4	6.6	7.4	11R A	10.8	14.7	28.1
1984.....	*	1.7	3.7	4.8	7.3	9.2	13.2	12R A	25.6	29.0
1983.....	1.2	1.4	3.9	5.1	7.4	10.4	12.9	14.9	22.9	37.3
1982.....	1.2	2.7	4.4	6.3	7R1	8.8	9.9	14.9	19.1	34.2
1981.....	1.8	2.1	4.80	7.1	8.7	9.0	17.0	16.80	27R A	31.6
1980.....	1.2	3.8	5.3	7.4	8.8	13.0	12.3	14.9	29.2	29.80
1979.....	0R8	2.1	4.9	7.7	12.0	11.1	15.4	20.9	25.9	35.1
ALL OTHER MALE										
1996.....	*	*	*	3.2	5R A	5.4	7.0	14.7	*	19.0
1995.....	*	*	*	3.6	4.4	5.1	6.4	10.8	*	*
1994.....	*	2.0	2.9	3.0	6.0	*	7R8	*	17.4	26.8
1993.....	*	2.1	2.6	*	4.4	7.1	7R7	8.9	20.8	24.0
1992.....	*	*	2.9	4.1	5.9	6.0	10.2	14.9	19.7	28.80
1991.....	1 TA	*	*	3.2	6.7	10.8	8 TA	12.6	16.3	39.80
1990.....	*	2 TA	3.8	4.8	8.4	9.8	10.3	13.8	*	31.9
1989.....	*	*	3.0	7.2	7R1	10R A	7.3	17.1	22.3	27.2

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 OTHER ACUTE AABSUBACUTE FORMS OF ISCHEMIC HEART DISEASE (411)										
ALL OTHER FEMALE										
1996.....	*	*	*	*	*	*	4.0	4.9	*	24.5
1995.....	*	*	*	*	2.7	*	3.9	*	9.0	21.6
1994.....	*	*	*	*	*	*	4.5	*	14.8	19.7
1993.....	*	*	*	*	*	3.2	*	*	10.3	18.1
1992.....	*	*	*	*	*	*	*	6.6	12.4	31.8
1991.....	*	*	*	*	2.8	3.4	5.5	7.8	17.0	17.5
1990.....	*	*	*	*	3.3	4.3	5.8	10.5	12.3	25.1
1989.....	*	*	*	*	4.0	4.6	6.7	12.4	10.4	19.4
1988.....	*	*	*	*	*	3.7	4.4	7.8	11.3	27.2
1987.....	*	*	*	2.7	2.9	3.6	6.0	8.0	10.7	23.9
1986.....	*	*	*	*	*	6.4	6.3	9.5	13.8	23.7
1985.....	*	*	*	*	4.5	6.4	8.5	8.6	15.0	26.7
1984.....	*	*	*	3.4	3.6	5.8	9.4	12.8	26.0	22.1
1983.....	*	*	*	*	5.0	7.3	11.6	13.3	16.4	33.8
1982.....	*	*	*	4.0	4.9	6.5	7.0	10.9	17.8	28.6
1981.....	*	*	*	3.9	5.2	6.8	13.4	12.0	24.0	31.7
1980.....	0.6	1.4	3.5	3.5	4.3	8.1	10.6	11.0	26.1	28.7
1979.....	0.4	1.1	2.6	4.5	6.6	6.6	10.7	17.8	19.0	34.2
BLACK, BOTH SEXES										
1996.....	*	1.3	1.8	3.1	4.7	3.8	6.4	10.6	8.1	25.5
1995.....	*	1.1	1.7	2.4	4.4	3.6	6.2	8.2	9.7	20.8
1994.....	*	1.3	2.4	2.3	4.0	3.1	6.5	6.2	16.1	22.3
1993.....	1.0	1.3	2.0	2.9	3.9	5.4	5.8	7.5	16.2	20.6
1992.....	*	*	2.0	3.5	4.7	4.3	7.8	11.6	16.6	33.3
1991.....	1.2	*	2.1	2.5	5.4	7.8	8.1	10.8	19.2	27.2
1990.....	1.1	1.8	3.0	3.2	6.8	7.2	9.1	13.2	12.8	29.2
1989.....	*	2.1	2.5	5.3	6.1	8.6	8.0	15.9	16.7	23.2
1988.....	*	2.1	3.2	2.6	4.9	8.0	9.2	13.3	14.0	29.0
1987..RS	*	1.7	3.0	4.4	6.5	7.3	9.7	14.4	13.7	27.9
1986.....	*	2.0	3.2	4.5	6.4	10.6	11.2	12.8	17.3	26.4
1985.....	*	2.2	4.3	5.2	7.8	8.6	13.8	11.7	16.3	29.2
1984.....	*	2.2	4.5	5.3	8.8	10.3	14.2	14.5	28.8	31.6
1983.....	*	1.7	4.6	5.7	8.8	11.8	14.4	16.8	24.7	40.8

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 OTHER ACUTE AABSUBACUTE FORMS OF ISCHEMIC HEART DISEASE (411)											
BLACK MALE											
1996.....	*	*	*	*	7.7	6.3	9.1	18.3	*	24.0	
1995.....	*	*	*	4.2	5.6	5.3	7.8	13.9	*	*	
1994.....	*	*	3.5	*	6.8	*	8.6 /2	19.7		28.8	
1993.....	*	*	3.6 /	*	5.4	7.1	8.6	*	25.7	*	
1992.....	*	*	*	5.1	6.6	7.3	12.5	18.0	23.4	33.0	
1991.....	2.2 /2	*	*	8.1	13.1	10.2	/ 14.4	*	46.4		
1990.....	*	3.3	4.9	5.2 /	10.3	11.1	12.6 /	15.7	*	36.2 /	
1989.....	*	/2 /2 /	8.2 /	7.9	12.9	819.5	9.1 27.8	30.3			
1988.....	*	*	*	*	7.4	13.1	15.2 /	20.3	*	32.3	
1987.....	*	/	*	5.1	5.7	10.6 /	11.2 /	13.7	23.4	*	34.4
1986.....	*	/2 /	5.2	6.6	10.8	15.5	18.1	16.3	22.2	*	
1985.....	*	*	5.8	8.0	11.1	10.3	9.5 15.9	*	32.3		
1984.....	*	/	3.6	6.8	6.7	14.5	15.1	20.4	15.0	28.6	49.2 /
1983.....	*	/	*	6.9	9.2	12.7	17.0	16.0	20.0	36.6 /	48.3
1982.....	*	5.5	7.9	10.1	11.1	12.6	14.9	23.6	25.0	50.0	
1981.....	*	*	7.7	12.5	14.8	13.5	25.5	25.3	39.0	*	
1980.....	2.3	7.5	8.1	13.5	16.3	21.1	14.9	21.6	36.0	34.0	
1979.....	1.4	3.6	8.4	12.9	20.7	18.6	24.3	27.3	37.7	38.5	
BLACK FEMALE											
1996.....	*	*	*	*	/2 /	*	*	*	*	26.1	
1995.....	*	*	*	/2 /	*	*	5.0	*	/	24.6 /	
1994.....	*	/	*	/2 /	*	*	5.1	*	14.3	19.7	
1993.....	*	/	*	/2 /	*	*	4.1	*	/	11.3	18.6
1992.....	*	/	*	/	*	*	/	*	/	8.0	13.1 33.4
1991.....	*	/2 /	*	*	*	4.0	6.8	8.8	19.4	19.0	
1990.....	.....	.....	.....	*	*	*	*	4.2	4.4	6.8	11.8 12.6 26.2 /
1989.....	*	*	*	/2 /	4.7	5.5	7.6	14.0	10.8	20.3	
1988.....	*	*	/2 /	*	*	4.3	5.3	9.1	12.4	27.5	
1987.....	*	*	*	3.4	*	4.4	7.1	9.0	*	25.0	
1986.....	*	*	*	*	/	*	7.1	6.6 /	10.7	14.5	26.1
1985.....	*	/	*	*	/	5.2 /	7.4	9.9	9.2	16.5	27.8
1984.....	*	/	*	/	4.1	4.4	6.8	10.1	14.3	28.9	23.3
1983.....	*	/	*	/	*	/	5.8	7.9	13.3	14.7	17.9 37.1
1982.....	*	*	*	4.6 /	5.5	7.5	7.7	12.0	18.8	30.5	
1981.....	*	/2 /	*	4.3	5.2 /	7.1	15.2	12.7	26.5	3219.5	
1980.....	0.7	1.7	4.1	3.8	4.9	9.0	11.5	11.9	28.0	31.1	
1979.....	0.4	1.3	3.1	5.2	6.8	7.3	11.5	19.1	20.2	35.6	



198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 230

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 ANGINA PECTORIS (413)										
TOTAL, FEMALE										
1996.....	*	*	*	*	*	0.4	0.8	1.0	3.0	9.2
1995.....	*	*	*	*	*	0.5	0.8	1.4	2.8	9.8
1994.....	*	*	*	*	*	0.5	0.7	1.7	3.6	9.7
1993.....	*	*	*	*	*	0.5	1.2	2.1	3.6	11.1
1992.....	*	*	*	*	*	0.5	0.9	2.1	4.2	11.3
1991.....	*	*	*	*	0.4	0.8	1.4	2.3	4.8	11.3
1990.....	*	*	*	*	*	0.6	1.3	2.7	4.8	12.4
1989.....	*	*	*	*	*	0.8	1.3	2.5	4.3	11.4
1988.....	*	*	*	*	0.4	0.8	1.3	2.2	4.7	10.7
1987.....	*	*	*	*	*	0.8	1.3	2.6	5.3	9.5
1986.....	*	*	*	*	0.4	1.1	1.7	2.3	4.2	8.9
1985.....	*	*	ND	*	0.4	0.7	1.5	2.6	4.7	7.7
1984.....	*	*	ND	*	0.4	0.9	1.1	1.8	3.6	6.4
1983.....	*	*	*	ND	*	0.5	1.2	2.1	3.3	6.0
1982.....	*	*	N *	*	N *	*	0.8	1.5	3.6	3.6
1981.....	*	*	*	*	*	0.4	0.8	1.5	2.7	4.3

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 231

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 ANGINA PECTORIS (413)										
WHITE MALE			LE †††							
1996.....	*	*	*	*	*	0.6	1.80	2.2	3.9	8.0
1995.....	*	*	*	*	0.80	0.9	1.8	1.6	3.7	7.8
1994.....	*	*	*	*	0.6	0.9	1.4	2.4	4.3	10.1
1993.....	*	*	*	*	0.6	0.8	1.4	2.80	4.4	12.2
1992.....	*	*	*	*	0.80	1.3	1.1	3.8	5.3	10.4
1991.....	*	*	*	*	0.8	1.3	1.80	3.0	5.8	11.9
1990.....	*	*	*	*	0.8	1.4	2.2	3.0	5.0	10.9
1989.....	*	*	*	*	0.8	1.3	1.9	3.2	6.7	10.7
1988.....	*	*	*	*	0.8	1.80	2.3	3.8	5.9	9.4
1987.....	*	*	*	0.80	1.1	1.4	2.1	3.3	6.0	12.3
1986.....	*	*	*	0.80	0.8	1.8	2.0	3.6	5.6	8.9
1985.....	*	*	*	*	0.9	1.2	2.1	3.4	6.4	10.6
1984.....	*	*	*	0.8	1.0	1.1	2.7	3.80	5.6	8.1
1983.....	*	*	*	*	0.8	1.1	2.0	3.2	4.9	8.4
1982.....	*	*	*	*	0.7	1.0	2.1	3.1	4.3	5.80
1981.....	*	*	*	*	0.8	0.8	1.7	3.2	3.7	7.2
1980..										
198 0.1 0.1 0.2 0.4 0.6 1.2 2.0 2.6 4.6 4.7										
1979.....	0.1	0.1	0.3	0.4	0.8	1.1	1.4	2.3	3.1	5.3
WHITE FEMALE †† †† ††† ††										
1996.....	*	*	*	*	*	0.4	0.7	1.0	3.0	9.80
1995.....	*	*	*	*	*	0.8	0.8	1.80	2.8	10.2
1994.....	*	*	*	*	*	0.8	0.8	1.8	1 3.6	10.0
1993.....	*	*	*	*	*	0.80	1.1	2.1	3.8	1 11.3
1992.....	*	*	*	*	*	0.8	0.8	2.2	4.3	11.8
1991.....	*	*	*	*	*	0.8	1 1.4	2.3	4.8	11.4
1989.....	*	*	*	*	*	0.7	1.3	2.4	4.4	11.8
1988.....	*	*	*	*	*	0.9	1.2	2.1	5.0	11.1
1987..										
198 *	*	*	*	*	0.8	1.1	2.6	5.6	9.8	
1986..										
198 *	*	*	0.4	0.9	1.7	2.2	4.3	9.1		
1985.....	*	*	*	*	*	0.8	1 1.4	2.6	4.6	7.9
1984..										
198 *	*	*	0.4	0.9	1.1	1.8	3.2	6.6		
1983.....	*	*	*	*	*	*	1.1	2.2	3.4	6.4
1982.....	*	*	*	*	*	*	0.8	1.8	3.8	3.8
1981.....	*	*	*	*	*	*	0.8	1.6	2.8	4.80
1979.....	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.7	1.2	2.8	1 4.6

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 232

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 ANGINA PECTORIS (413)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1996.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	6.2
1994.....	*	*	*	*	*	D	* D	* D	*	
1993.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	7.3
1992.....	*	*	*	* D	*	*	* D	7.8	*	
1991.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	9.80
1990.....	*	*	*	*	*	*	2.80	*	*	*
1989.....	*	*	*	*	*	*	*	3.80	*	*
1988.....	* D	*	*	*	*	*	3.7 D	*	*	
1987.....	*	*	*	*	*	2.0	2.8 D	*	9.6	
1986.....	*	*	*	*	*	2.2	*	*	*	*
1985.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	*	*	* D	* D	*	*	*	*	*	
1983.....	*	*	* D	*	*	*	*	*	*	
1982.....	* D	*	*	*	*	*	*	*	*	
1981.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	D
1980.....	0.1	0.2	0.3	0.4	-	0.7	1.1	2.3	3.9	2.8
1979.....	0.1	0.1	0.3	0.4	0.3	1.2	1.1	2.8	2.2	1.1
ALL OTHER MALE										
1996.....	* D	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	*	*	*	* D	*	*	*	*	*	*
1994.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	D
1993.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	*	*	* D	*	*	* D	*	*	*	
1990.....	*	*	* D	*	*	*	*	*	*	
1989.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	D	*	*	*	*	*	*	*	*	
1987.....	* D	*	* D	*	*	*	*	*	*	
1986.....	*	*	* D	*	*	*	*	*	*	
1985.....	* D	*	*	*	*	*	*	*	*	
1984.....	D	*	*	*	*	*	*	*	*	
1983.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.3	0.3	0.3	0.80	-	0.8	0.7	1.7	3.4	3.3
1979.....	0.1	0.2	0.3	0.4	-	1.3	1.9	1.1	1.2	1.7





RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 ANGINA PECTORIS (413)										
BLACK MALE										
1996.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.4	0.4	0.4	0.4	-	0.6	0.9	2.0	4.0	1.9
1979.....	0.2	0.2	0.4	0.4	-	1.5	1.3	1.2	1.3	1.9
BLACK FEMALE										
1996.....	*	*	*	*	*	*	* O	*	*	*
1995.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	*	*	O	*	*	O	*	*	*	*
1987.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	*	*	*	*	*	*	*	O	*	*
1981.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	-	0.2	0.3	0.3	-	0.7	1.5	3.0	4.0	0.9
1979.....	0.1	0.2	0.3	0.5	0.6	1.3	0.6	3.4	3.2	1.0

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 OLD MYOCARDIAL INFARCTION	TAD	OTHER FORMS OF CHRONIC	ISCHEMIC HEART DISEASE (412,414)							
TOTAL, BOTH SEXES										
1996.....	9.4	19.9	37.8	64.6	120.0	194.1	333.9	560.1	1,000.1	2,511.4
1995.....	9.9	20.1	38.36	7.3	119.0	201.0	337.2	567.9	1,018.7	2,605.8
1994.....	9.7	20.0	37.9	67.80	120.6	200.9	338.1	569.1	1,028.1	2,620.9
1993.....	10.2	20.80	39.0	69.8	123.4	210.2	348.9	589.9	1,067.36	2,701.36
1992.....	10.2	20.7	38.80	70.8	122.1	207.7	344.0	574.6	1,031.7	2,630.7
1991.....	9.8	21.3	38.7	72.4	126.0	208.9	353.0	588.7	1,057.7	2,671.80
1990.....	10.2	21.8	39.8	73.7	128.3	211.9	363.7	611.3	1,086.1	2,769.4
1989.....	10.36	22.2	41.9	76.1	131.2	217.36	363.2	621.4	1,115.36	2,804.2
1987.....	12.3	23.8	46.1	81.8	141.7	230.3	395.3	660.8	1,186.7	3,004.9
1986.....	12.7	23.8	47.4	83.1	145.3	234.99	203.7	676.2	1,230.1	3,075.3
1985.....	12.8	26.4	49.8	85.8	144.3	239.6	412.3	693.80	1,291.9	3,197.2
1981.....	13.0	28.2	51.4	91.3	155.7	259.0	445.4	771.6	1,484.3	3,474.36
TOTAL, MALE										
1994.....	15.3	32.3	59.3	102.4	181.1	296.3	487.8	786.2	1,353.8	2,892.9
1992.....	16.3	33.7	60.4	108.3	184.8	309.9	496.3	806.3	1,358.9	2,867.3
1991.....	15.9	34.3	61.8	112.4	189.36	312.1	512.0	824.0	1,383.2	2,924.3
1988.....	18.1	38.8	68.8	127.0	210.9	340.0	569.0	904.8	1,2536.80	3,233.0
1986.....	21.2	38.9	f.3	131.8	221.8	346.9	585.36	926.8	1,571.3	3,319.8
1982.....	21.3	•8	82.8	14 25	228.0	378.4	614.0	1,027.80	1,778.8	3,695.1
1980.....	21.9	44.7	84.1	145.4	233.80	388.1	647.8	1,097.2	1,934.80	3,981.80



198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 237

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 OLD MYOCARDIAL INFARCTION	TAD	OTHER FORMS OF CHRONIC	ISCHEMIC	HEART DISEASE (412,414)						
WHITE MALE										
1996.....	13.8	30.5	55.9	95.7	176.9	284.7	480.3	784.9	1,344.0	2,863.6
1995.....	15.3	30.0	58.1	98.4	174.9	292.9	484.4	793.8	1,362.4	2,943.3
1994.....	14.6	31.3	57.7	98.3	179.1	297.1	491.0	800.1	1,385.5	2,992.3
1993.....	15.6	32.4	59.2	103.9	181.8	311.9	503.2	833.8	1,433.6	3,074.4
1992.....	15.4	32.5	58.6	106.6	184.7	311.2	501.8	818.9	1,393.9	2,971.9
1991.....	15.1	33.3	58.5	110.3	188.5	312.2	517.0	841.8	1,407.6	3,036.9
1990.....	16.4	33.5	60.7	111.8	195.0	314.9	532.3	864.1	1,459.1	3,126.1
1989.....	16.6	34.1	64.2	115.3	196.6	324.7	532.1	875.9	1,483.8	3,131.9
1988.....	17.1	36.5	66.8	124.7	207.6	340.3	576.3	923.3	1,570.6	3,364.0
1987.....	19.0	37.3	71.3	125.1	214.7	339.4	578.7	929.1	1,572.0	3,348.8
1986.....	19.9	37.7	74.4	130.8	218.7	348.9	594.4	948.0	1,612.3	3,442.9
1984.....	19.4	41.4	76.5	132.3	223.3	361.4	601.1	999.8	1,727.3	3,697.6
1980.....	4.4	8.6	19.8	39.7	81.0	157.8	322.2	655.7	1,401.5	3,624.4
1979.....	4.0	8.8	17.2	35.4	77.4	147.8	313.4	633.4	1,363..	3,400.4

.3

Tj T\* ( 1983.....

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 OLD MYOCARDIAL INFARCTION	TAD	OTHER	FORMS OF CHRONIC	ISCHEMIC	HEART DISEASE (412,414)					
LL OTHER, BOTH SEXES										
1996.....	13.2	24.9	51.1	81.2	140.8	201.0	348.0	532.3	888.3	1,750.7
1995.....	12.8	29.2	53.2	87.8	141.1	219.3	377.0	530.3	917.7	1,882.4
1994.....	14.2	25.9	48.1	90.5	135.6	221.5	355.6	526.9	897.0	1,904.0
1993.....	14.4	26.0	51.6	89.8	143.6	230.0	358.2	551.6	939.0	1,968.6
1992.....	14.3	27.7	51.6	88.1	136.6	228.3	346.4	529.9	887.1	1,900.0
1991.....	13.0	28.2	54.6	90.8	143.8	235.1	361.9	532.2	932.2	1,856.6
1988.....	15.1	35.3	57.9	100.3	168.9	249.7	384.5	608.1	1,007.8	1,967.7
1987.....	17.4	32.6	61.2	102.3	166.3	250.1	398.0	590.0	994.2	1,965.8
1986.....	18.8	32.3	60.4	98.1	174.8	250.2	393.0	604.3	1,006.7	2,069.7
1985.....	18.5	37.2	67.1	114.1	171.3	260.4	410.5	628.5	1,075.1	1,958.5
1984.....	17.2	36.2	65.2	111.4	180.1	253.5	431.7	628.1	1,107.7	1,927.2
1983.....	18.7	37.1	70.9	117.9	188.6	258.5	452.5	664.4	1,206.9	2,062.7
1982.....	18.6	42.3	76.6	117.0	191.3	274.3	442.6	672.7	1,202.4	2,124.1
1981.....	20.0	41.8	70.6	122.0	203.6	283.6	469.8	682.9	1,261.4	2,188.4
1980.....	20.6	41.8	3 .1	129.9	204.2	306.6	486.7	765.1	1,319.8	2,304.9
1979.....	20.2	40.2	79.0	120.0	192.3	288.1	485.6	731.8	1,129.9	2,017.2
ALL OTHER MALE										
1996.....	18.6	37.0	71.1	112.5	19722.10	441.2	657.2	1,021.5	1,779.5	
1995.....	19.0	44.9	39.3	125.3	193.7	298.8	481.9	671.4	1,066.3	2,017.0
1994.....	21.5	39.0	72.8	130.8	195.4	290.0	458.5	647.5	1,026.6	1,961.0
1993.....	21.3	39.4	72.2	127.9	202.3	302.8	457.9	677.2	1,123.1	2,076.5
1992.....	21.6	41.1	72.7	122.7	185.9	299.6	444.2	682.1	1,006.9	1,890.3
1991.....	20.1	40.7	81.3	127.6	199.1	311.4	464.5	649.1	1,141.9	1,883.7
1990.....	19.5	41.7	33.9	130.8	197.9	307.8	488.6	694.7	1,014.2	2,036.8
1989.....	24.2	49.8	84.9	136.7	219.1	308.6	450.0	693.7	1,057.9	1,960.5
1988.....	24.4	53.8	82.8	144.1	239.1	337.6	500.0	729.2	1,198.3	2,020.3
1987.....	28.6	49.3	90.6	140.8	231.2	336.5	523.5	747.4	1,206.3	1,984.4
1986.....	29.9	47.1	89.8	139.5	1005.5	328.1	502.6	724.3	1,157.4	2,164.0
1985.....	30.7	57.3	101.6	160.5	239.3	331.1	527.3	770.9	1,280.0	2,061.6
1984.....	25.0	55.6	96.7	159.8	244.9	330.2	553.2	742.6	1,269.3	1,963.9
1983.....	29.0	56.2	104.8	1*3.2	259.6	335.4	562.1	790.9	1,401.0	2,145.7
1981.....	31.0	62.7	104.9	175.7	273.8	359.8	578.4	787.1	1,472.5	2,260.9
1980.....	30.5	*3.0	117.1	180.4	269.8	402.1	588.2	915.9	1,562.5	2,595.4
1979.....	30.5	58.9	119.2	172.8	258.7	365.6	584.5	842.9	1,324.4	2,232.2

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 239

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 OLD MYOCARDIAL INFARCTION	TAD	OTHER	FORMS	OF	CHRONIC	ISCHEMIC	HEART	DISEASE	(412,414)	
ALL OTHER FEMALE										
1994.....	7.8	14.7	27.3	57.9	89.8	170.7	284.2	451.3	825.7	1,884.4
1993.....	8.3	14.6	34.2	58.9	98.7	176.3	288.6	473.6	836.6	1,921.6
1992.....	7.9	16.2	33.8	60.1	99.1	175.6	278.7	435.6	819.6	1,904.4
1991.....	6.8	17.4	32.0	61.0	101.7	178.8	292.1	459.80	810.0	1,834.4
1990.....	6.8	17.9	32.3	59.3	106.7	188.0	278.8	466.8	856.1	1,885.4
1989.....	8.1	16.0	30.0	62.9	110.6	180.8	298.3	480.3	826.4	1,890.3
1988.....	7.1	19.8	36.9	65.0	114.9	184.3	266.6	531.8	893.6	1,943.2
1987.....	7.7	18.2	36.80	71.3	116.2	185.8	312.4	489.3	873.0	1,957.1
1986.....	9.3	19.6	36.0	64.6	119.8	192.0	317.8	526.8	925.80	2,024.4
1985.....	8.1	19.9	38.4	76.8	118.0	207.80	329.9	535.0	955.6	1,921.3
1984.....	10.4	19.7	39.2	72.2	129.2	195.8	346.0	552.0	1,006.9	1,909.0
1983.....	9.9	20.7	43.2	81.2	132.0	201.3	376.1	579.6	1,092.7	2,020.9
1982.....	9.3	26.0	48.0	78.8	139.2	203.4	362.1	567.4	1,100.0	2,027.1





RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 OTHER DISEASES OF ENDOCARDIUM (424)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1996.....	0.7	1.2	1.6	3.0	5.3	8.8	18.2	34.4	74.4	191.9
1995.....	0.7	1.0	1.8	3.0	5.1	8.7	18.1	34.4	73.3	179.3
1994.....	0.7	1.2	1.7	3.2	4.9	9.2	17.9	32.8	70.2	171.4
1993.....	0.7	1.0	1.7	3.2	5.2	9.0	16.8	35.3	71.9	169.8
1992.....	0.9	1.2	1.8	3.0	5.4	9.1	17.1	33.6	72.3	158.2
1991.....	0.7	1.1	1.7	3.1	5.1	9.6	16.5	34.2	68.3	152.8
1990.....	0.8	1.2	2.1	3.3	5.8	9.5	18.0	33.6	65.4	140.2
1989.....	0.7	1.0	1.7	3.3	5.3	9.2	17.8	31.2	64.0	128.4
1988.....	0.8	1.0	1.9	3.4	5.4	10.0	18.3	32.0	60.3	120.5
1987.....	0.8	1.2	2.0	3.3	5.4	9.4	17.0	31.3	57.6	110.2
1986.....	0.7	1.0	1.8	3.2	5.4	9.3	17.2	31.0	53.5	97.6
1985.....	0.7	1.2	2.0	3.0	5.0	9.0	16.4	29.0	52.1	90.0
1984.....	0.6	1.0	1.9	3.1	5.3	8.9	15.7	26.8	50.4	79.2

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 242

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 OTHER DISEASES OF ENDOCARDIUM (424)										
TOTAL, FEMALE										
1996.....	0.5	0.8	1.1	2.4	4.8	6.9	16.3	31.1	70.3	189.8
1995.....	0.5	0.7	1.4	2.6	4.4	7.2	046.1	31.2 0	67.4	176.3
1994.....	0.5	0.8	1.4	2.2	3.9	8.1	15.9	29.0	60	168.8
1993.....	0.6	0.7	1.3	2.4	4.0	7.5	13.9	31.6	67.70	468.3
1992.....	0.4	0.8	1.3	2.1	4.4	7.0	14.3	29.7	66.7	155.6
1991.....	0.5	0.7	1.3	2.5	4.0	7.4	14.0	30.1	61.1	150.0
1990.....	0.6	0.7	1.5	2.6	4.0	7.5	15.3	29.9	60.9	139.4
1989.....	0.3	0.70	1.2 0	2.5	4.3	7.2 0	14.9	27.3	58.3	126.3
1988.....	0.5	0.7	1.1	2.5	4.1	8.0	g 3.9	27.5	56.3	119.5
1987.....	0.5	0.70	1.5	2.3	3.8	7.1	13.8	26.3	51.8	107.9
1986.....	0.3	0.8	1.2 0	2.2 0	4.1	7.3	14.3	26.2 0	48.9	96.3
1985.....	0.5	0.9	1.3	2.4	3.5	6.3	g 3.5	24.8	46.6	88.1
1984.....	0.4	0.5	1.2 0	2.1	3.9	6.8	12.8	22.2 0	45.8	77.5
1983..6	0.6	0.8	1.2 0	2	1 3.1	5.4	13.0	g23.3	41.5	72.70
1982.....	0.4	1.0	g 1.0	g 2.1	4.0	.4	12.2	24.4	38.4	64 1
1981..6	0.3	1.0	g 1.3	2.2	3.70	7.5	11.9	20.3	34.0	57.9
1980..6	0.6	0.8	1.1	2.0	g 3.7	6.6	11.9	21.3	33.9	54.4
1979.....	0.5	0.6	1.3	1.7	3.5	6.2	12.3	19.6	30.1	45.3
WHITE, BOTH SEXES										
1996.....	0.6	1.0	1.4	2.9	5.1	8.8	18.6	35.6	77.7	202.8
1995.....	0.6	0.9	1.7	2.8	5.0	8.5	18.2 0	35.7	75.70	188.4
1996..6	0.6	1.0	g 1.5	3.1	4.7	9.3	18.3	33.9	73.1	180.5
1993..6	0.6	0.9	1.6	2.9	5.0	g 9.0	g17.1	36.3	74.1	1+8.2
1992..6	0.70	0.9	1.7	2.8	5	1 9.1	17.5	34.6	75.2 0	166.4
1991..6	0.5	1.0	1.6	3.0	g 5.0	9.8	16.9	35.5	71.20	461.1
1990..6	0.6	1.0	1.9	3.1	5.8	9.5	18.3	g34.5	67.7	146.2
1989.....	0.5	0.9	1.6	3.1	5	1 9.2 0	18.3	g32.1	66.6	133.70
1988.....	0.6	0.8	1.7	3.2 0	5.4	9.8	18.8	32.7	61.8	125.2 0
1987..6	0.6	1.0	1.9	3.1	5	1 9.3	17.1	32.1	59.6	114.1
1986..6	0.6	0.9	1.7	3.1	5	1 9.5	17.3	31.9	55.6	101.7
1985..6	0.6	1.0	1.8	2.8	5 0	g 9.0	16.6	29.5	53.5	93.2
1986..6	0.5	0.9	1.70	3.0	5.2	8.7	15.6	27.2	51.9	82.1
1983..6	0.6	0.9	1.8	3.2	4.9	9.0	16.7	27.6	48.2 0	77.9
1982..6	0.5	1.4	1.6	3.0	5 4	8.5	15.1	28.6	42.2	68.0
1981.....	0.6	1.2 0	2 0	g 3.1	5	1 9.6	15.4	24.70	40.0	61.6
1980..6	0.7	1.1	1.70	3.4	6.0	g 8.29	91.0	g25.7	38	1 59.4
1979.....	0.8	0.9	1.9	3	1 5.4	8.3	g15.4	23.8	34.8	48.5

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 OTHER DISEASES OF ENDOCARDIUM (424)										
WHITE MALE										
1996.....	0.8	1.4	1.9	3.6	5.6	11.0	21.1	40.6	85.0	209.8
1995.....	0.8	1.3	2.2	3.3	5.7	10.3	21.3	40.36	5.7	197.2
1994.....	0.7	1.4	1.9	4.1	5.8	10.36	21.0	39.8	82.8	186.6
1993.....	0.8	1.3	2.1	3.5	6.1	10.9	21.3	41.8	83.2	185.7
1992.....	1.1	1.1	2.2	3.7	6.4	11.7	21.47	20.3	86.2	173.9
1991.....	0.8	1.3	1.9	3.7	6.3	12.8	20.3	41.8	85.5	170.3
1990.....	0.8	1.4	2.36	3.9	7.8	12.1	21.9	40.3	76.7	150.2
1989.....	0.8	1.2	2.1	3.9	6.3	11.8	22.8	38.4	78.0	139.7
1988.....	0.9	1.1	2.5	4.2	7.0	12.4	24.9	39.36	70.5	128.0
1987.....	0.9	1.6	2.4	4.3	7.2	12.2	21.8	40.3	72.2	121.47

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 244

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
0 OTHER DISEASES OF ENDOCARDIUM (424)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1996.....	1.3	2.4	2.9	3.9	7.2	8.5	15.2	23.4	41.5	87.2
1995.....	1.4	1.9	3.0	4.0	6.0	9.5	17.0	22.3	47.36	6.8
1994.....	1.5	2.1	2.36	4.1	5.7	8.4	14.4	22.7	40.9	77.4
1993.....	1.5	1.7	2.4	5.0	6.2	9.2	14.5	25.5	49.36	83.2
1992.....	1.36	2.9	2.3	4.7	6.8	8.8	13.8	24.7	42.4	72.1
1991.....	1.7	2.2	2.1	3.4	6.0	8.1	12.3	22.2	38.9	65.7
1990.....	1.7	2.1	3.2	4.6	5.3	9.5	15.3	24.8	41.1	76.4
1989.....	1.8	1.8	2.4	4.7	5.5	9.4	13.0	22.7	36.3	72.7
1988.....	1.6	2.2	3.1	4.8	5.3	12.0	14.4	25.1	44.7	71.0
1987.....	2.0	2.2	3.0	4.1	6.2	9.9	15.36	24.3	36.4	67.9
1986.....	1.5	1.36	2.5	3.8	6.3	7.9	16.3	23.4	31.36	53.2
1985.....	1.4	2.1	2.8	4.7	5.0	9.4	15.1	24.6	36.5	54.5
1984.....	1.4	*	3.3	3.9	6.2	10.9	16.2	22.5	34.1	47.0
1983.....	1.5	1.9	2.3	3.36	5.7	7.7	14.7	23.2	24.4	43.1
1982.....	1.2	2.1	2.5	4.3	5.7	9.2	16.8	21.4	33.1	37.2
1981.....	*	2.1	2.6	4.2	6.1	8.9	13.9	20.2	35.3	42.1
1980.....	0.8	2.0	3.1	4.3	6.2	9.7	13.3	20.36	35.8	33.4
1979.....	1.2	2.1	2.7	4.2	6.8	11.5	15.5	20.5	25.4	29.9
ALL OTHER MALE										
1996.....	1.8	3.1	3.8	3.9	8.0	11.3	17.0	26.1	46.5	86.1
1995.....	1.8	2.3	3.3	4.2	7.0	10.5	15.0	23.6	61.5	91.7
1994.....	2.2	2.8	2.7	6.1	7.3	9.4	16.2	26.1	43.5	97.4

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 245

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
0 OTHER DISEASES OF ENDOCARDIUM (424)										

## ALL OTHER FEMALE

1996.....	*	1.8	2.2	3.9	6.6	6.4	14.0	21.7	38.7	87.8
1995.....	*	1.5	2.7	4.0	5.2	8.7	18.4	21.4	40.1	84.7
1994.....	*	1.5	2.5	2.4	4.3	7.7	13.2	20.6	39.5	68.8
1993.....	1.2	*	2.5	3.5	4.5	8.4	14.0	23.3	52.8	92.4
1992.....	*	2.0	*	3.6	6.3	7.1	12.4	21.6	40.6	68.2
1991.....	1.4	*	*	3.0	4.4	7.7	11.2	18.6	35.4	64.6
1990.....	*	*	2.8	4.3	5.5	8.4	12.6	24.1	39.7	79.9
1989.....	*	*	*	3.6	4.3	8.9	14.1	19.7	32.5	69.7
1988.....	*	*	*	3.5	4.8	11.4	10.5	20.2	45.6	68.0
1987.....	*	*	*	3.7	5.8	7.8	14.4	20.8	37.8	68.1
1986.....	*	*	*	*	5.6	7.8	14.2	19.1	27.7	58.3

9

( 1985.....

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 OTHER DISEASES OF ENDOCARDIUM (424)										
BLACK MALE										
1996.....	2.4	3.7	5.1	4.9	9.1	12.1	21.1	26.7	43.2	81.6
1995.....	2.3	3.0	4.4	4.6	8.2	12.5	13.9	26.2	57.8	73.2
1994.....	2.7	3.7	3.7	7.6	9.2	10.1	16.9	25.0	43.1	72.0
1993.....	2.1	2.8	*	8.4	8.7	10.3	16.9	31.1	37.1	48.4
1992.....	3.4	5.0	4.4	7.7	8.3	13.2	17.6	32.1	49.7	76.1
1991.....	2.7	4.1	3.7	4.5	8.3	9.8	13.3	29.8	45.5	69.6
1990.....	3.1	4.2	4.3	6.3	5.5	11.9	22.5	25.7	44.7	63.4
1989.....	3.8	*	3.8	7.1	8.1	12.0	12.3	29.2	44.3	63.6
1988.....	2.7	3.4	5.3	7.5	6.2	13.6	18.8	34.5	41.5	78.5
1987.....	3.0	4.0	4.6	5.5	8.2	14.7	19.7	32.0	33.7	64.1
1986.....	3.1	*	4.2	6.3	7.7	9.3	21.0	30.8	32.2	38.1
1984.....	*	*	4.6	5.7	9.1	16.9	20.4	26.9	34.5	42.6
1983.....	*	*	*	5.0	7.7	11.0	19.7	25.5	*	45.0
1982.....	*	*	*	5.3	8.1	12.0	23.6	20.5	33.8	44.8
1981.....	*	*	4.3	5.1	7.7	12.0	20.5	24.7	45.5	42.9
1980.....	1.1	4.1	5.3	5.8	10.1	12.9	17.0	22.9	30.7	35.8
1979.....	1.2	3.2	3.8	6.8	8.3	13.6	17.7	25.5	27.3	26.9
BLACK FEMALE										
1996.....	*	2.2	2.6	4.4	7.7	8.1	14.1	24.1	41.7	89.2
1995.....	*	2.0	3.0	4.5	6.2	8.9	20.4	23.1	41.7	80.1
1994.....	*	*	3.0	*	4.8	8.9	15.2	21.5	38.2	65.9
1993.....	1.7	*	3.2	4.1	4.8	9.5	15.5	24.5	53.4	90.0
1992.....	*	2.6	*	4.6	7.3	8.3	14.0	23.2	40.9	74.1
1991.....	1.9	*	*	3.9	5.6	8.9	11.8	19.5	36.2	63.8
1990.....	*	*	3.4	4.8	5.4	9.8	13.2	25.3	40.5	79.3
1989.....	*	*	*	3.8	4.7	10.5	15.7	22.6	33.5	68.6
1988.....	*	*	*	3.9	5.1	13.0	10.5	20.9	44.4	68.5
1987.....	*	*	*	4.3	6.8	8.6	15.3	22.5	39.8	64.6
1986.....	*	*	*	*	6.5	9.0	15.4	19.6	27.3	57.2
1985.....	*	*	*	4.1	3.9	8.2	12.6	23.8	33.5	55.6
1984.....	*	*	*	*	5.7	7.9	15.3	21.4	36.2	45.7
1983.....	*	*	*	*	4.8	6.8	11.9	22.4	24.1	38.7
1982.....	*	*	*	4.3	4.7	8.8	14.2	21.9	31.9	32.2
1981.....	*	*	*	4.1	5.4	8.2	11.1	15.6	31.8	38.9
1980.....	0.7	1.0	2.2	3.1	3.3	7.8	10.3	19.6	36.0	31.1
1979.....	1.3	1.9	2.4	2.1	5.8	10.4	15.0	18.6	23.4	28.8

RACE, SEX, AND YEAR		YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0	ALL OTHER FORMS OF HEART DISEASE (415-423,425-429)										
			BTBTBBTBBBTBBB								
	TOTAL, BOTH SEXESBTBBB>>>>>>										
1996.....		14.8	26.1	43.7	69.1	112.2	161.6	249.2	396.9	714.9	1,855.6
1995.....		15.7	26.5	44.5	70.3	115.7	164.5	256.5	410.3	732.6	1,898.7
1994.....		15.4	25.8	45.0	71.1	114.5	168.3	262.4	410.4	737.5	1,878.0
1993.....		15.8	26.2	45.5	76.1	118.9	178.5	271.6	435.5	757.6	1,934.1
1992.....		15.0	25.8	43.6	71.0	116.5	170.5	263.7	412.8	722.9	1,842.2





RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 ALL OTHER FORMS OF HEART DISEASE (415-423,425-429)										
BTBTBBTBBBTBBB										
WHITE MALE BTBBB BTBBB BBTBBB BBTTBBB BBB										
1996.....	17.5	31.4	53.8	85.8	137.8	205.3	308.4	483.0	840.4	1,957.2
1995.....	18.5	32.4	55.3	86.1	142.5	207.4	318.9	500.9	864.7	1,978.4
1994.....	18.0	31.1	57.2	90.36ê4.4	215.5	328.9	499.4	873.3	1,987.9	
1993.....	18.2	31.4	55.3	92.3	148.3	225.9	336.5	529.3	908.8	2,040.6
1992.....	17.9	31.2	54.1	89.4	146.36ê	216.3	326.8	504.7	867.36ê	1,927.9
1991.....	16.7	32.3	53.36ê	89.1	149.9	219.1	340.7	526.6	885.4	1,949.4
1990.....	16.1	30.9	53.7	88.2	150.1	221.7	344.3	545.0	918.36ê	1,968.2
1989.....	15.9	31.1	55.2	97.5	153.3	233.2	353.1	564.36ê	942.3	2,036.1
1988.....	17.4	32.9	60.9	109.2	173.4	262.AB17.2	641.2	1,076.3	2,338.9	
1987.....	18.0	33.5	63.3	104.2	166.3	260.2	416.0	636.5	1,059.9	2,277.5
1986.....	18.2	33.3	61.36ê	105.0	172.A	265.1	417.3	650.36ê	1,087.3	2,285.4
1984.....	18.0	32.4	59.1	101.1	164.2	252.A	388.4	609.9	1,009.8	2,200.3
1983.....	16.8	31.8	60.3	98.3	157.3	244.4	383.5	607.2	1,018.7	2,170.9
1982.....	16.5	30.9	55.8	92.7	148.7	230.7	355.2	576.5	956.7	2,016.2
1980.....	16.2	30.5	57.0	93.3	142.36ê	226.1	354.1	577.3	952.2	1,975.3
1979.....	15.7	31.5	56.9	88.9	142.0	212.36ê	332.A	527.7	914.3	1,808.4
WHITE FEMALEBTBBB BBB BTBBB BBB BBTBBB BBB BBTTBBB										
1996.....	6.5	11.9	20.9	36.3	62.5	101.4	171.9	311.0	617.7	1,840.5
1995.....	7.1	11.36ê	21.8	36.36ê	66.9	102.5	174.6	316.7	628.3	1,875.0
1994.....	7.1	12.1	19.9	34.7	64.9	102.A	180.4	319.6	630.3	1,846.2
1993.....	7.1	11.9	21.2	38.3	65.7	109.1	187.8	340.5	640.4	1,899.9
1992.....	5.36ê	11.3	20.36ê	34.2	64.2 0	5.1	181.5	319.7	610.4	1,806.2
1991.....	6.4	10.9	19.2	37.1	62.3	106.7	181.2	322.7	626.8	1,817.9
1990.....	5.8	11.3	20.5	37.5	65.2	103.7	180.9	323.9	633.9	1,829.4
1989.....	6.1	10.3	21.7	38.9	65.8	107.7	191.3	349.7	671.8	1,898.0

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
 RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)  
 CAUSE-OF-DEATH CODE, 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 +  
 RACE, SEX, AND YEAR YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS  
 ALL OTHER FORMS OF HEART DISEASE (415-423,425-429)

PLATE 2 OF 2 PG. 250

BTBTBBTBB										
ALL OTHER, BOTH SEXES	BTBB	BBTBB	BBBTBB	BBB						
1996.....	28.9	51.6	83.4	121.6	200.4	250.3	396.80	534.3	874.80	1,685.7
1995.....	30.9	53.0	83.0	130.1	199.9	265.8	419.7	581.8	927.6	1,847.0
1994.....	30.1	51.0	86.9	129.8	193.1	276.1	412.0	580.0	946.9	1,803.3
1993.....	32.2	54.0	92.4	149.1	215.80	304.8	439.1	616.2	988.3	1,888.4
Tf2.....	32.6	53.6	83.7	135.4	211.0	288.3	434.6	593.1	954.3	1,867.2
1991.....	30.9	54.1	85.80	137.2	208.2	309.7	448.4	627.0	968.3	1,916.8
1990.....	32.4	54.0	87.8	144.7	221.2	318.0	429.9	643.9	1,013.8	1,970.0
1989.....	32.7	57.3	101.2	151.2	241.3	340.9	477.8	701.7	1,088.9	2,021.1
1988.....	36.1	60.6	104.6	165.1	264.4	366.7	522.7	778.1	1,204.7	2,229.4
1987.....	35.0	59.0	105.1	155.3	254.3	367.8	525.1	766.4	1,233.1	2,181.3
1985.....	35.6	55.9	104.1	158.6	253.1	350.7	537.0	737.3	1,185.6	2,015.6
1984.....	34.4	58.4	95.8	156.0	246.0	329.80	506.6	679.8	1,220.9	1,930.4
1983.....	33.1	55.3	101.2	164.3	250.8	332.4	509.6	698.2	1,201.8	1,854.80
1982.....	3 77	60.2	89.4	144.0	234.0	312.6	458.8	641.8	1,094.8	1,705.8
T981.....	34.8	62.1	98.80	152.1	232.6	294.6	452.8	636.7	1,093.4	1,760.80
1980.....	38.6	60.6	99.8	155.6	236.8	322.6	479.9	680.80	1,075.0	1,845.0
ALL OTHER MALE BTBB BBB BTBB BBB BBTBB BBB BBBTBB										
1996.....	36.6	73.2	115.6	166.80	282.2	338.1	515.3	674.2	1,012.6	1,752.3
1995.....	41.8	73.7	121.80	182.6	277.1	365.3	552.7	727.3	1,101.4	1,945.6
1994.....	40.1	70.4	124.9	175.9	269.6	374.8	532.4	714.3	1,139.7	1,969.8
1992.....	42.7	77.80	114.9	188.80	290.0	385.0	588.7	742.1	1,179.9	2,018.9
1991.....	40.6	76.2	117.8	195.8	295.6	426.1	595.9	803.8	1,165.1	2,055.8
T990.T* ( 47.4	76.7	121.7	207.1	306.3	425.2	563.1	795.2	1,268.9	2,115.80	) Tj T* ( 1989.....
1983.....	47.9	80.1	139.7	227.8	333.8	437.2	669.3	860.9	1,444.3	1,970.0
1982.....	47.3	86.1	124.3	199.80	324.8	423.0	602.8	780.7	1,29 77	1,856.7
1981.....	46.7	82.8	138.2	212.4	316.0	388.2	560.8	781.2	1,329.7	2,050.0
1980.....	50.9	86.2	141.3	220.1	326.9	408.3	598.0	823.8	1,305.7	2,109.9
1979.....	50.4	87.80	136.9	207.3	304.2	397.9	561.7	767.6	1,147.7	1,816.9

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 ALL OTHER FORMS OF HEART DISEASE (415-423,425-429)										
BTBTBBTBBBTBBB										
ALL OTHER FEMALE BTBBB>>>>>>										
1996.....	22.2	33.2	56.4	85.2	137.4	185.0	313.7	444.0	797.1	1,655.7
1995.....	21.4	35.5	50.7	87.5	140.6	191.8	327.2	489.1	832.1	1,804.3
1994.....	21.4	34.6	55.0	92.5	134.7	203.1	328.4	495.8	840.9	1,731.3
1993.....	22.2	35.8	57.4	95.7	158.2	219.9	347.4	527.6	885.7	1,828.3
1992.....	23.9	33.1	57.3	9 Tw5	150.9	216.7	328.0	500.8	827.3	1,798.8
1991.....	22.5	35.2	58.1	90.1	141.6	223.9	348.0	517.3	853.3	1,843.4
1990.....	19.4	34.4	59.0	94.6	156.4	238.6	339.1	550.0	869.3	1,903.8
1989.....		37.1	65.4	104.8	173.1	243.6	370.1	589.9	971.2	1,957.7
1988.....	23.6	40.0	68.9	110.0	183.2	276.3	413.4	642.5	1,057.8	2,141.4
1986.....	21.4	39.3	72.9	108.2	178.3	268.0	417.6	654.2	1,089.4	2,121.2
1985.....	24.8	34.3	65.9	111.6	176.0	260.3	429.0	637.3	1,027.2	1,932.7
1984.....	23.1	36.6	65.0	110.9	174.1	243.0	400.2	581.9	1,067.6	1,829.7
1982.....	23.9	38.3	61.0	98.6	161.6	229.5	355.1	546.0	975.2	1,616.5
1981.....	24.6	44.7	66.2	102.6	166.0	223.8	372.6	538.9	950.0	1,613.5
1980.....	28.1	39.5	66.1	102.2	164.7	257.1	391.8	582.9	933.3	1,709.3
BLACK, BOTH SEXES>>> >>> >>>> >>BTBBB5696.....					36.7	66.2	107.0	152.6	248.5	299.7
1995.....	40.1	69.0	104.6	161.2	246.2	318.3	496.7	665.7	1,026.8	1,947.7
1992.....	41.6	69.6	106.5	167.7	258.4	344.7	503.9	665.9	1,051.9	2,005.4
1991.....	40.9	70.5	108.3	168.5	251.8	369.3	521.1	706.1	1,057.6	2,021.1
1990.....	41.2	68.6	107.7	175.5	264.0	371.5	490.8	719.1	1,076.8	2,086.4
1988.....	46.4	77.1	127.5	17.45	314.7	425.8	596.2	867.0	1,320.6	2,372.4
1987.....	44.5	73.7	127.3	181.6	299.3	425.8	597.1	857.1	1,351.7	2,328.8
1986.....	46.2	73.2	128.9	197.6	306.0	416.9	602.9	873.1	1,358.0	2,360.7
1985.....	44.7	68.4	125.1	186.0	292.7	398.1	605.5	805.6	1,296.7	2,133.3
1984.....	42.8	70.2	112.4	180.0	284.2	372.4	570.4	750.6	1,326.3	2,050.0
1983.....	40.4	67.0	118.9	188.5	286.0	373.9	566.0	763.1	1,301.3	1,957.6
1982.....	41.2	71.3	104.6	164.8	265.8	349.9	508.9	703.6	1,187.2	1EM06.8
1981.....	41.7	73.6	114.8	174.4	262.8	328.5	498.8	690.8	1,198.1	1,876.2
1980.....	45.5	71.4	113.8	175.7	263.5	354.7	523.1	737.8	1,175.4	1,947.7
1979.....	42.6	72.0	108.4	161.9	249.0	323.8	507.6	671.7	986.1	1,652.6

475.3 614.1 989.7  
5694.....

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 252

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 ALL OTHER FORMS OF HEART DISEASE (415-423,425-429)											
	BTBTBBTBBBTBBB										
BLACK MALE BTBBB BTBBB BBTBBB BBTBBB BBB											
1996.....	46.4	93.0	149.3	212.6	349.80	403.0	622.1	781.7	1,191.1	1,937.8	
11,305.80 2,144.1											
1992.....f.....	53.9	100.8	146.7	235.1	356.9	461.8	692.36ñ	849.7	1,333.36ñ	2,212.0	
1990.....f....f	60.4	98.8	150.7	252.0	364.7	499.4	648.7	909.9	1,413.3	2,292.1	
1989.....f....ff	57.4	104.4	179.7	252.4	391.2	559.4	734.1	1,001.1	1,420.36ñ	2,334.8	
1988.....f....ff..	6(1	109.2	181.8	282.0	441.1	571.9	790.8	1,123.7	1,653.2	2,618.80	) Tj T* ( 1987.....
1983.....f....ff	58.36ñ	98.7	663.80	260.7	385.1	492.8	752.80	951.8	1,575.3	2,081.7	
1982.....f....ff.	56.7	604.3	143.9	229.3	372.8	478.7	679.3	867.1	1,416.3	1,972.4	
1980.....f....ff	60.8	101.3	161.1	250.0	366.6	452.8	659.7	908.8	1,416.8	2,212.8	
1979.....f....ff.	58.7	102.9	155.8	232.8	336.0	437.9	628.8	808.1	1,192.2	1,926.9	
BLACK FEMALEBTBBB BBB BTBBB BBB BBTBBB BBB BBTBBB											
1996.....f....ff	28.2	43.7	72.7	605.7	672.36ñ	222.4	375.7	509.80	885.8	1,809.7	
1995.....f....ff.	27.03.	46.36ñ	63.2	107.2	172.4	231.1	384.8	555.3	906.8	1,899.3	
1994.....f....ff..	28.2	45.8	68.9	115.0	165.4	243.4	392.3	561.9	919.7	1,822.8	

RACE, SEX, AND YEAR		YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 HYPERTENSION WITH OR WITHOUT RENAL DISEASE (401,403)											
TOTAL, BOTH SEXES† ‡ §§ ¶											
1996.....		0.7	1.4	2.4	3.6	5.9	9.7	16.4	28.6	50.5	116.9
1995.....		0.8	1.3	2.3	3.5	6.5	9.6	16.7	26.8	49.1	114.1
1994.....		0.7	1.2	2.2	3.5	6.2	9.2	16.2	27.3	48.6	105.2
1993.....		0.7	1.2	2.4	3.8	6.2	9.3	15.5	25.8	44.7	103.6
1992.....		0.6	1.1	2.0	3.5	5.5	9.1	15.3	24.5	44.2	93.3
1991.....		0.6	1.3	2.0	3.2	5.2	8.7	14.6	23.4	41.5	86.9
1990.....		0.6	1.2	2.1	3.5	5.0	8.2	14.6	24.0	39.4	87.3
1989.....		0.6	1.1	2.1	2.9	5.1	8.4	13.7	22.1	39.9	83.5
1988.....		0.5	0.9	2.3	3.1	5.4	8.4	13.7	22.0	38.8	80.1
1987.....		0.6	1.1	1.9	2.9	5.1	8.5	14.3	21.2	37.4	78.6
1986.....		0.5	1.0	2.2	3.0	5.0	8.0	13.8	22.4	39.0	76.9
1985.....		0.5	1.1	2.0	3.0	5.1	7.9	13.6	22.4	38.1	76.2
1984.....		0.6	1.2	1.7	3.2	5.3	8.0	15.4	23.1	36.8	77.2
1983.....		0.7	1.2	1.8	3.0	5.2	7.9	14.0	23.4	39.2	83.2
1982.....		0.5	1.1	1.9	3.0	5.2	8.0	14.3	22.7	39.9	83.2
1981.....		0.8	1.3	2.1	3.2	5.0	8.3	13.7	23.4	41.3	84.5
1980.....		0.8	1.4	2.2	3.3	5.5	8.2	15.0	25.1	42.5	91.5
1979.....		0.8	1.3	2.1	3.2	5.1	8.3	13.2	23.2	39.9	88.4
TOTAL, MALE ‡ §§ ¶											
1996.....		0.7	1.7	3.0	4.6	6.9	10.9	18.0	30.3	49.5	112.2
1995.....		1.1	1.7	3.0	4.1	7.8	10.1	18.8	27.9	51.0	109.6
1993.....		1.0	1.4	2.9	4.5	7.3	10.2	16.3	27.8	(7.0	98.8
1987.....		0.8	1.3	2.3	3.8	6.5	9.7	16.0	24.3	41.6	82.6
1986.....		0.6	1.2	2.6	3.6	5.9	9.5	15.4	25.5	42.2	81.3
1985.....		0.6	1.4	2.4	3.7	6.2	9.1	15.8	26.2	42.8	81.2
1984.....		0.1	1.6	2.1	3.5	6.1	9.5	18.2	26.0	40.1	89.8
1983.....		0.8	1.4	2.2	3.6	6.1	9.3	16.0	27.6	46.5	97.4
1982.....		0.6	1.3	2.2	3.6	6.3	9.8	16.6	26.7	44.7	101.3
1980.....		1.0	1.6	2.5	.....0	6.8	8.8	17.7	27.9	50.4	116.4
1979.....		0.9	1.4	2.4	4.0	5.8	10.6	15.4	27.1	48.6	107.4

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 254

CAUSE-OF-DEATH CODE,	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 +
----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 255

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 HYPERTENSION WITH OR WITHOUT RENAL DISEASE (401,403)											
WHITE MALE ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡											
1996.....	0.4	1.0	1.8	3.3	4.8	8.9	15.2	26.4	44.7	102.0	
1995.....	0.80	1.0	2.0	2.7	5.9	8.1	15.80	24.1	45.3	100.9	
1994.....	0.80	0.9	1.9	3.0	5.9	8.6	14.6	2, 4	45.3	95.8	
1993.....	0.6	0.8	2.1	3.2	5.4	8.3	13.4	24.7	42.4	91.3	
1992.....	0.80	0.7	1.8	2.9	4.8	8.1	13.7	24.8	44.7	90.3	
1991.....	0.3	0.9	1.4	2.6	4.8	7.80	13.3	21.7	40.2	88.2	
1990.....	0.3	0.8	1.6	3.0	4.3	7.1	13.8	23.0	37.8	90.8	
1989.....	0.3	0.8	1.8	2.8	4.6	7.4	13.0	22.4	42.3	80.0	
1988.....	0.4	0.7	1.4	2.9	4.80	7.9	13.7	22.9	42.7	75.6	
1987.....	0.8	0.8	1.80	2.4	5.4	8.1	13.7	21.8	37.7	80.6	
1986.....	*	0.8	1.6	2.6	4.6	8.2	13.9	22.9	38.3	79.1	
1985.....	*	0.8	1.8	2.7	4.8	7.4	13.6	23.9	40.0	77.8	
1984.....	0.4	0.8	1.8	2.80	4.7	8.3	15.0	23.6	37.1	89.0	
1983.....	0.4	0.9	1.8	2.4	5.0	7.8	13.8	25.9	43.0	96.1	
1982.....	*	0.8	1.4	3.0	4.9	8.80	14.8	24.6	41.2	102.8	
1981.....	0.4	0.8	1.6	3.1	4.4	8.0	13.9	26.1	48.0	100.9	
1980.....	0.8	0.9	1.8	3.1	5.4	7.4	14.9	25.7	48.2	115.7	
1979.....	0.80	0.9	1.80	3.0	4.6	8.6	13.80	24.7	47.4	105.8	
WHITE FEMALE ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡											
1993.....	*	0.4	1.0	1.9	3.9	6.3	11.9	20.1	38.0	96.9	
1992.....	*	*	0.8	1.8	3.2	5.8	11.3	19.3	36.8	86.7	8.3 991.....
1990.....	*	0.4	0.7	1.8	3.0	5.80	10.9	19.1	34.9	79.9	8.3 989.....
1988.....	*	0.4	0.9	1.3	2.7	5.7	9.7	16.9	31.6	76.0	
1987.....	*	0.4	0.9	1.3	2.6	5.9	10.2	16.9	31.0	72.9	8.3 986.....
1985.....	*	*	0.9	1.4	2.6	5.3	9.7	17.0	31.9	70.7	





RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 HYPERTENSION WITH OR WITHOUT RENAL DISEASE (401,403)										
ALL OTHER FEMALE ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡										
1996.....	2.0	4.0	5.8	8.4	14.7	23.9	35.80	60.80	103.80	192.3
1995.....	2.2	3.2	6.4	11.3	16.0	25.8	39.7	60.7	104.8	181.8
1994.....	1.6	2.6	5.6	8.2	12.8	25.4	38.9	61.7	112.0	179.7
1993.....c	1.7	4.0	6.7	11.6	13.8	24.6	39.8	65.1	98.6	197.6
1992.....c.....	2.2	4.2	6.1	9.2	17.3	25.3	38.9	50.0	93.2	159.9
1991.....c.....	1.6	4.0	7.1	9.3	13.9	25.80	34.6	58.6	90.8	134.4
1990.....c.....	1.4	3.6	7.2	10.6	14.6	21.1	36.2	56.3	74.8	131.2
1989.....c.....	1.6	3.2	4.9	8.6	15.7	21.3	34.6	51.8	81.1	124.0
1988.....c.....	*	3.1	8.1	11.7	20.8	22.2	36.9	49.7	74.80	132.0
1987.....c.....	1.7	3.7	5.1	7.2	12.7	21.0	38.0	41.1	82.1	123.3
1986.....c.....	*	2.9	5.9	9.3	13.1	23.3	34.8	48.3	79.3	116.0
1985.....c.....	1.9	4.2	6.1	9.86	6.7 20.9	32.6	49.0	76.7	114.7	
1984.....c.....	*	3.1	5.8	9.8	15.9	20.6	37.1	57.2	+6.9	95.2
1983.....c.....	*	4.4	5.1	9.9	14.4	19.2	34.1	45.6	68..7 97.1	
1982.....c.....	*	3.8	6.3	9.9	13.6	19.0	35.9	43.8	82.2	87.2
1981.....c.....	3.0	4.6	7.7	10.9	15.0	22.8	34.6	45.8	72.0	107.1
1980.....c.....	2.4	4.7	8.9	10.1	17.2	28.2	32.2	55.9	59.9	92.7
1979.....c.....	2.3	5.7	8.6	11.36	6.8	21.8	30.3	48.1	48.9	94.7
BLACK, BOTH SEXES ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡										
1996.....c.....	3.1	6.7	11.2	14.0	22.3	30.7	46.4	75.3	117.8	217.6
1995.....c.....	3.9	6.4	10.7	15.6	23.1	31.8	53.1	72.4	118..	198..
1994.....c.....	3.2	6.3	10.2	14.4	19.6	31.2	48.3	75.1	124.6	183.7
1993.....c.....	3.6	6.1	9.2	16.1	21.7	30.8	49.4	71.4	111.2	199.86
1992.....c.....	3.1	6.4	9.9	13.4	20.9	32.8	48.0	59.6	98.8	164.1
1991.....c.....	3.2	6.0	10.3	14.7	18.3	30.8	43.3	67.9	101.0	145.3
1990.....c.....	3.2	6.1	10.4	14.3	18.8	28.7	44.4	63.1	88.8	148.7
1989.....c.....	3.3	5.8	9.0	11.6	20.2	30.2	42.2	61.2	88.7	126.8
1987.....c.....	3.1	5.8	8.1	13.2	17.3.3S P.0	43.8	50.2	89.7	123.6	
1984.....c..	2.9	5.8	7.0	13.0	20.7	24.4	(7.9	59.1	80.9	102.6

) Tj T\* ( 1983.....c..

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 HYPERTENSION WITH OR WITHOUT RENAL DISEASE (401,403)										
BLACK MALE ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡										
1996.....	3.6	8.1	15.3	17.8	27.9	33.0	53.0	83.1	119.4	223.2
1995.....	5.2	8.7	13.4	17.2	27.0	31.5	61.3	76.1	126.7	204.5
1994.....	4.6	9.5	14.1	19.1	25.0	31.3	50.2	83.6	126.4	162.4
1993.....	5.1	6.9	10.8	18.1	27.3	33.1	54.0	66.5	109.5	180.1
1992.....	3.3	7.4	12.0	16.1	20.1	36.7	52.2	65.9	93.6	153.6
1991.....	.6	6.7	11.6	18.6	19.7	30.8	48.6	67.4	105.9	144.9
1990.....	.6	7.8	11.7	15.4	19.6	34.4	47.8	61.0	97.6	164.5
1989.....	4.6	7.7	12.4	12.8	21.6	37.8	44.4	66.9	94.8	115.2
1988.....	3.4	4.7	14.0	9.9	22.5	27.3	37.2	50.3	80.9	123.1
1987.....	.1	6.3	10.6	19.1	19.7	29.7	4AB	56.6	1	3
1986.....	3.1	5.0	11.2	14.0	21.4	2199419941	34.7	56.4	91.1	111.1
1985.....	3.6	6.9	11.2	13.3	22.8	28.6	43.5	55.9	77.0	125.8

RACE, SEX AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 CEREBROVASCULAR DISEASES (430-438)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1996.....	8.1	14.4	22.6	34.7	57.4	96.7	179.4	343.7	677.9	1,612.7
1995.....	8.3	14.0	22.2	35.5	57.7	97.2	182.1	345.3	685.2	1,636.5
1994.....	8.6	14.0	22.8	34.1	58.0	96.7	180.1	345.7	683.5	1,604.1
1993.....	7.9	14.1	22.1	35.3	57.2	96.0	182.1	349.1	677.3	1,607.7
1992.....	8.5	13.8	22.1	35.4	57.4	96.3	181.1	344.0	660.2	1,566.0
1991.....	8.3	14.36	Tc2.9	35.36	57.0	101.1	186.36	351.5	678.5	1,587.7
1990.....	8.3	15.0	23.2	36.9	58.8	104.1	195.1	368.3	703.7	1,633.9
1989.....	8.3	14.4	23.7	37.36	61.4	106.3	198.6	379.1	729.5	1,671.36
1988.....	9.0	15.3	23.7	39.0	65.0	113.3	212.3	404.2	778.36	1,744.7
1987.....	9.1	15.1	26.0	39.3	66.3	111.9	219.3	410.6	795.4	1,760.1
1986.....	9.5	15.7	25.8	39.9	67.6	117.7	226.7	421.4	809.3	1,784.5
1985.....	9.7	16.2	26.3	41.5	68.5	121.7	236.4	447.1	853.3	1,865.1
1984.....	10.2	17.2	28.4	41.9	71.1	125.2	244.1	459.4	890.5	1,904.9
1983.....	9.6	18.4	27.2	43.0	74.1	130.5	249.1	483.3	925.1	1,949.18
1982.....	10.4	18.4	28.8	44.7	74.7	137.3	264.3	504.8	963.9	2,000.8
1981.....	10.9	19.1	30.2	47.0	80.8	145.0	284.6	526.2	1,031.3	2,134.1
1980.....	11.4	19.36	30.36	48.3	84.7	155.5	302.1	586.1	1,119.2	2,288.9
1979.....	12.0	20.4	32.1	50.7	88.6	158.2	318.1	589.0	1,130.4	2,264.9
TOTAL, MALE										
1996.....	9.0	16.0	25.2	40.1	66.7	111.8	205.5	383.0	721.5	1,512.7
1995.....	9.1	16.1	24.5	40.8	67.5	111.3	207.9	384.2	741.8	1,537.7
1994.....	9.8	16.1	25.3	39.4	66.9	114.3	205.7	394.4	747.3	1,521.8
1990.....	8.7	16.1	25.8	42.3	66.6	121.9	226.5	426.8	774.5	1,533.2
1988.....	9.9	17.0	26.0	44.8	+6.5	131.3	249.14	467.5	850.2	1,655.7
1987.....	9.7	15.9	28.8	45.0	76.8	128.9	255.9	471.4	871.10	1,640.9
1986.....	10.3	16.5	27.3	44.7	77.36	134.9	262.0	481.7	899.7	1,671.12
1981.....	11.0	20.0	32.7	52.8	92.9	173.0	336.1	611.9	1,104.5	2,033.8
1979.....	3 12.5	21.1	35.5	57.8	105.4	188.8	378.1	676.1	1,231.0	2,188.3



198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 261

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 CEREBROVASCULAR DISEASES (430-438)										
WH. E MALE										
1996.....	7.0	11.8	19.8	32.3	56.2	100.1	190.6	370.8	717.6	1,537.7
1995.....	6.7	12.1	18.3	32.1	58.6	99.8	193.8	369.6	727.80	1,550.0
1994.....	7.0	12.0	19.4	31.9	57.8	103.3	190.6	381.80	732.4	1,539.8
1993.....	6.4	11.6	19.2	32.2	56.6	103.2	196.7	382.6	733.6	1,562.0
1992.....	6.6	11.8	19.6	31.7	57.0	100.7	194.4	376.80	714.6	1,521.7
1991.....	6.6	11.3	19.9	32.9	55.3	108.1	203.8	391.4	736.8	1,499.80
1989.....	6.4	11.3	19.3	35.0	60.9	111.1	216.1	424.9	785.3	1,591.3
1988.....	7.4	12.80	20.80	36.80	65.80	117.7	233.3	452.3	838.0	1,685.4

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 CEREBROVASCULAR DISEASES (430-438)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1996..... T.	18.8	34.2	49.4	71.5	111.4	170.2	285.2	443.9	767.7	1,356.4
1995 T. T. ...	20.2	32.3	50.9	77.2	108.6	172.1	287.3	463.1	794.3	1,488.1
1994. T. . T.	21.2	33.8	54.8	71.9	110.7	169.6	292.1	457.7	798.7	1,395.7
1993. T. . T.	18.7	34.6	50.2	75.7	112.7	172.7	288.5	475.2	757.3	1,405.7
1992. T. . ....	20.8	33.9	47.9	78.0	115.0	174.2	293.0	452.4	737.2	1,375.2
1991 T. . ....	19.8	36.3	53.1	78.5	119.6	188.8	299.4	469.3	789.6	1,444.5
1990. T. . ....	21.6	39.3	52.8	80.3	122.5	197.7	314.1	485.5	803.4	1,437.1
1989. T. . ....	21.5	36.5	58.6	81.9	135.0	205.2	324.6	534.5	829.1	1,469.5
1988. T. . ....	23.1	37.7	56.3	89.0	140.0	221.2	345.2	542.7	899.4	1,506.5
1987. T. . ....	22.6	38.1	61.4	89.1	142.2	208.2	355.0	550.3	859.7	1,478.8
1984. T. . ....	24.6	41.1	65.0	96.2	151.5	237.8	407.5	586.8	1,042.5	1,448.4
1983. T. . ....	23.7	46.8	64.9	98.6	165.1	241.2	417.5	598.8	1,029.4	1,572.7
1981 T. . ....	27.2	47.0	76.6	112.0	168.3	265.1	462.8	655.3	1,155.6	1,746.3
1980. T. . ....	28.4	50.5	74.3	114.3	185.2	297.9	489.4	765.6	1,216.0	1,836.1
ALL OTHER MALE										
1996. T. . ....	20.0	41.7	60.9	92.8	140.6	200.4	338.7	501.1	761.9	1,294.7
1995 T. . ....	23.1	40.7	65.7	98.7	132.8	203.2	337.7	529.0	891.9	1,422.1
1994 T. . ....	25.6	42.3	64.4	91.0	135.8	201.3	344.9	523.5	903.3	1,352.5
1993 T. . ....	21.7	41.1	61.6	93.3	136.8	206.4	328.1	553.2	816.7	1,354.8
1991. T. . ....	23.7	45.8	63.9	94.7	142.3	229.0	357.4	537.4	889.9	1,415.1
1989. T. . ....	24.5	44.1	68.4	94.7	165.3	240.2	374.4	593.2	824.0	1,417.3
1988 T. . ....	26.2	47.1	64.0	107.9	169.8	253.7	405.5	611.4	971.8	1,381.0
1987. T. . ....	26.6	44.2	70.2	111.1	167.3	244.2	409.4	622.3	940.2	1,389.6
1986 T. . ....	29.9	41.6	75.0	108.1	165.0	261.9	414.1	640.5	979.6	1,384.0
1985 T. . ....	26.9	47.9	71.2	106.7	176.2	263.3	449.7	656.8	982.9	1,395.9
1984. T. . ....	27.7	48.3	76.9	119.5	178.0	277.0	460.6	609.9	1,078.2	1,379.2
1983. T. . ....	25.7	53.9	73.0	114.2	192.6	278.6	481.2	661.4	1,030.9	1,485.7
1981. T. . ....	30.9	56.5	88.7	131.0	198.9	312.0	512.0	731.7	1,206.6	1,698.4
1979. T. . ....	36.7	59.7	99.0	150.1	229.4	343.9	568.2	811.5	1,172.1	1,810.2

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 CEREBROVASCULAR DISEASES (430-438)										
ALL OTHER FEMALE										
1996.....	17.7	27.8	39.7	54.7	89.0	147.8	247.8	407.0	771.0	1,384.2
1995.....H ...	17.6	25.3	38.6	59.7	90.80	149.0	252.2	421.1	740.6	1,516.6
1994.H .....H	17.80	26.80	46.8	56.8	91.80	146.1	255.4	416.4	741.2	1,414.80
1993H .....H	16.1	29.1	40.8	61.80	94.4	147.8	260.9	426.8	724.3	1,427.9
1992H .....H	18.80	29.1	41.8	63.2	92H9	146.80	258.1	409.6	719.8	1,406.7
1991.H .....H	16.4	28.1	44.0	65.4	102.4	159.1	260.2	427.0	729.7	1,450.3
1990.H .....H	19.7	33H80	43.2	66.6	104.4	167.9	277.1	438.8	767.6	1,463.7
1989.H .....H	19.0	30.0	50.4	71.6	112.0	179.2	290.8	497.7	832.1	1,493H7
1988.H .....H	20.4	29.7 ND9.7 N	73H8	117.1	197.0	304.8	499.1	853H4	1,565.1	
1986.H .....H	19.9	31.3	53H0	72.8	125.4	187.0	327.1	514.8	845.7	1,526.9





RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 INTRACEREBRAL AND OTHER INTRACRANIAL HEMORRHAGE (431-432)										
TOTAL, BOTH SEXES† ‡ †† ††† †††										
1996.....	3.3	5.9	8.4	11.2	15.4	22.6	34.7	55.7	81.8	111.8
1995.....	3.5	5.4	8.3	11.4	14.8	21.5	32.8	54.9	81.4	110.0
1994.....	3.5	5.5	8.3	10.7	15.3	21.5	33.2	52.1	76.7	106.2
1993.....	3.2	5.5	7.9	11.0	15.5	21.1	35.1	52.4	77.6	103.9
1992.....	3.4	5.3	8.2	10.9	15.4	21.7	34.2	51.9	77.0	108.4
1991.....	3.2	5.8	7.8	11.2	15.1	21.9	33.8	53.3	75.1	107.6
1990.....	3.3	5.8	8.3	11.4	15.6	21.8	3 TA7	53.1	79.3	108.2
1989.....	3.1	5.4	8.8	11.8	16.4	22.2	33.2	54.7	78.8	114.8
1988.....	3.3	6.5	8.3	12.1	16.6	24.3	36.9	57.0	83.7	111.8
1987.....	3.5	5.9	9.2	11.9	16.9	23.1	36.5	55.1	82.8	112.5
1986.....	3.6	5.9	8.8	11.9	16.2	24.5	36.8	56.6	80.9	115.3

RACE, SEX, AND YEAR		YEARS		YEARS		YEARS		YEARS		YEARS		YEARS		YEARS	
0	INTRACEREBRAL	TAD	OTHER	INTRACRANIAL	HEMORRHAGE	(431-432)									
+++															
TOTAL, FEMALE ++ ++ +++ ++++ +++															
1996.....				2.6	4.6	7.1	9.1	12.8	19.6	32.1	51.9	78.6	111.8		
1995.....				2.6	3.8	7.0	9.3	12.3	18.6	30.0	52.3	78.4	107.6		
1994.....				2.6	4.1	6.6	9.1	13.3	17.7	30.8	48.6	73.1	104.2		
1993.....				2.5	4.1	6.3	9.6	13.6	17.8	31.0	48.9	73.3	101.9		
1992.....				2.5	4.1	7.2	9.3	13.0	18.9	31.2	47.7	74.8	107.0		
1991.....04				2.5	4.6	6.3	9.4	13.3	18.3	30.7	50.2	72.0	106.2		
1990.....0...				2.7	4.8	6.7	9.8	13.8	19.3	32.2	49.8	76.8	108.4		
1989.....0...			7	2.5	US 7.7	9.9	14.6	19.3	30.0	49.2	76.6	111.5			
1988.....0....				2.6	5.3	7.2	10.2	14.0	21.7	31.8	52.9	81.3	111.1		
1987.....0...				3.0	4.8	7.9	10.2	15.0	20.7	33.6	51.4	78.0	111.1		
1986.....0....				2.8	5.5	7.8	10.8	14.2	22.2	33.8	52.4	79.0	115.3		
1985.....0....				3.2	4.9	8.2	9.8	14.7	20.5	33.2	53.3	85.6	124.8		
1984.....0....				3.0	5.7	8.8	10.8	15.5	21.6	35.7	53.5	79.7	112.4		
1983.....0...				3.1	5.US 7.7	10.5	15.4	21.3	32.9	52.5	78.0	113.2			
1982.....0...				3.2	5.4	9.2	10.6	15.7	22.4	33.0	53.7	82.1	118.5		
1981 5	3.6	6.0		9.3	11.8	16.4	21.7	36.0	53.8	86.1	127.3				
1980 5	3.9	6.7		8.5	11.6	17.1	23.5	36.2	58.1	88.2	141.3				
1979 5	3.6	6.3		9.1	12.4	17.2	25.3	42.6	59.7	94.7	149.4				
WHITE, BOTH SEXES++ +++ ++ ++++ ++++ ++++ +++															
1996.....0...				2.1	3.9	6.1	8.9	13.3	20.7	33.1	54.8	82.0	113.4		
1995.....0...				2.1	3.5	6.0	9.1	12.6	19.7	31.6	53.7	80.8	111.3		
1994.....0....				2.1	3.7	5.8	8.6	13.1	20.0	31.9	51.1	76.3	106.0		
1993.....0....				2.1	3.6	5.8	8.5	13.3	19.4	33.6	51.6	77.5	104.5		
1992 5	2.2	3.6		5.9	8.4	13.1	20.2	32.8	51.7	77.1	109.0				
1991 5	2.1	3.7		5.4	8.9	12.8	19.9	31.9	52.3	74.9	107.1				
1990.....0...				2.0	3.5	6.2	9.1	13.4	19.8	33.1	52.3	78.7	109.U		
1989.....0....				2.0	3.6	6.1	9.U	14.2	20.1	31.8	53.6	78.2	114.5		
1988.....0...				2.1	4.3	5.8	9.5	14.1	22.0	34.8	56.2	82.9	113.1		
1987.....0...		2.US 3.9		6.7	9.7	14.5	21.3	35.0	53.5	82.7	113.7				
1986.....0....				2.3	4.2	6.2	9.7	13.6	23.0	35.3	55.4	80 4	116.9		
1985.....0....				2.2	4.1	6.9	9.9	14.7	21.9	36.8	55.3	87.1	122.0		
1984.....0....				2.8	4.8	7.0	9.8	14.6	21.9	37.1	56.5	82.2	116.2		
1983.....0....		2.US 4.2		6.6	10.0	14.6	215	34.4	55.1	81 8	113.2				
1982.....0....				2.3	4.U	7.8	10.5	15.1	23.6	36.3	56.3	85.3	120.3		
1981.....0....				2.6	4.7	7.6	105	16.4	23.1	38.3	57.7	88.2	129.2		

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 INTRACEREBRAL TAD OTHER INTRACRANIAL HEMORRHAGE (431-432)											
WH. E MALE	++ ++	+++	++++	+++							
1996.....	2.6	4.9	7.0	10.4	15.2	23.9	36.4	60.2	87.9	113.7	
1995.....	2.7	4.6	6.7	10.80	15.1	22.80	35.2	56.7	86.8	117.8	
1994.....	2.8	4.80	7.3	9.9	14.9	24.3	35.0	55.8	82.4	111.7	
1993.....	2.80	4.4	7.0	9.3	14.9	23.1	38.6	56.0	85.0	108.8	
1992.....	2.8	4.80	6.7	9.2	15.3	23.0	36.8	57.4	80.9	112.7	
1 R1.....	2.6	4.2	6.7	10.6	14.2	24.2	35.3	56.3	81.1	109.7	
1990.....	2.3	4.2	7.3	10.8	15.0	22.3	36.0	57.0	81.6	108.4	
1989.....	2.4	4.1	6.7	10.7	15.8	23.1	36.0	62.0	82.9	125.2	
1 88.....	2.6	4.7	6.6	10.9	16.6	24.8	41.2	62.8	87.1	115.3	
1987.....	2.7	4.4	7.6	11.0	16.4	23.3	38.7	58.6	90.8	118.7	
1986.....	2.7	4.8	6.6	10.8	15. Tc	25.4	39.3	61.80	83.9	118.0	
1 85.....	2.4	4.6	7.6	11.9	17.1	25.1	43.3	59.6	93.80	113.8	
1984.....	3.3	5.2	6.9	10.7	15.8	24.8	41.9	62.2	86.8	121.8	
1983.....	2.6	5.0	7.3	11.6	15.9	24.80	38.2	59.80	90.7	110.9	
1982.....	2.6	9.	8.3	12.3	16.6	27.0 0	2.3	61.9	91.1	119.7	
1981.....	2.6	5.1	8.0	11.8	17.7	26.80	42.8	63.3	92.8	128.4	
1980.....	2.7	4.8	8.6	12.9	18.1	28.0	44.4	69.3	98.2	143.4	
1979.....	3.0	5.2	9.3	12.7	19.6	31.4	50.7	70.3	108.1	147.6	
WH. E FEMALE	++ ++	+++	+++	+++	+++	+++	+++				
1996.....	1.6	3.0	5.2	7.4	11.80	18.0	30.6	51.1	78.6	113.2	
1995.....	1.8	2.6	5.3	7.8	10.2	17. Tc	28.8	51.6	77.4	108.9	
1994.....	1.8	2.9	4.4	7.4	11.4	16.3	29.8	47.9	72.9	103.8	
1993.....	1.6	2.9	4.8	7.8	11.7	16.3	29.7	48.6	73.8	102.9	
1992.....	1.8	2.7	5.2	7.6	11.1	17.8	29.8	47.9	75.1	107.6	
1991.....	1.7	3.3	4.	5.392	11.80	16.4	29.3	49.7	71.6	106.2	
1990.....	1.8	2.9	5.0	7.7	12.0	17.7	31.0	49.2	77.1	109.7	
1989.....	1.6	3.1	5.8	8.1	12.7	17.6	28.7	48.2	75.8	110.8	
1988.....	1.6	3.9	4.9	8.1	11.9	19.7	30.0	52.2	80.8	112.2	
1 87.....	2.1	3.3	5.9	8.4	12.8	19.6	32.2	50.3	78.80	111.8	
1986.....	1.8	3.9	5.8	8.9	12.0	21.0	32.8	51.6	78.6	116.4	
1985.....	2.0	3.80	6.3	8.0	12.7	19.3	32.0	52.8	83.8	125.2	
1984.....	2.2	4.8	7.1	8.9	13.6	19.80	33.7	52.9	79.7	114.0	
1983.....	2.1	3.8	6.0	8.6	13.4	19.8	31.6	52.3	77.2	114.1	
2.....	2.1	4.0	7.4	9.0	13.9	20.87.7	6...52.7	82.3	120.8		
1 80.....	2.7	5.0	6.6	9.9	19.	21.7	34.3	56.8	87.8	142.3	

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 INTRACEREBRAL TAD OTHER INTRACRANIAL HEMORRHAGE (431-432)											
LL OTHER, BOTH SEXES											
1996.....	9.1	17.2	22.6	25.7	28.9	36.4	48.2	63.6	79.6	96.80	
1995.....	10.80	15.9	22.7	25.1	29.6	34.4	43.8	66.3	87.4	96.0	
1994.....	10.8	16.4	23.8	23.6	30.3	33.3	44.9	61.2	80.8	108.8	
1993.....	9.2	16.4	20.9	26.360	r0.8	34.7	48.2	60.360	78.2	98.1	
1992.....	10.0	15.8	21.8	26.8	31.9	34.2	46.4	53.8	75.8	101.8	
1991.....	9.1	18.1	22.2	26.0	31.7	37.9	50.9	62.0	77.360	112.8	
1990.....	10.80	19.7	21.4	27.3	31.8	38.360	49.3	61.4	86.4	96.0	
1989.....	9.9	16.7	25.9	28.4	33.6	39.80	46.4	64.6	85.3	118.4	
1988.....	10.8	19.6	24.3	30.3	35.9	43.80	56.8	64.8	91.6	98.4	
1987.....	10.9	18.4	25.4	28.4	36.80	38.3	51.0	70.1	83.4	99.360	
1986.....	12.2	16.8	26.3	28.3	36.9	37.8	50.3	67.9	86.8	97.8	
1985.....	12.7	17.3	25.0	26.80	36.8	38.8	52.0	69.3	107.7	116.8	
1984.....	10.3	17.6	24.3	29.3	35.9	44.1	53.9	61.3	87.9	99.1	
1983.....	11.3	22.0	22.8	27.8	36.1	42.80	49.0	61.3	92.4	99.80	
1982.....	11.7	18.9	26.1	29.8	37.3	40.0	49.7	67.2	87.3	93.0	
1981.....	13.0	20.8	26.9	33.8	32.8	37.8	51.0	59.4	94.2	105.8	
1980.....	14.1	21.1	25.360	32.3	41.360	44.8	63.2	78.7	99.8	123.2	
1979.....	13.1	22.3	30.2	33.1	40.1	51.1	70.9	76.3	99.1	110.9	
ALL OTHER MALE											
1995.....	13.2	22.0	30.1	34.1	36.0	44.80	48.9	77.2	84.3	98.8	
1994.....	14.2	22.9	29.2	29.8	37.7	41.3	50.3	72.2	91.3	109.0	
1993.....	12.3	22.360	27.8	34.3	38.0	42.3	56.9	74.360	89.8	112.4	
1992.....	13.0	19.9	25.360	36.4	40.4	43.9	50.3	65.80	81.2	105.8	
1991.....	11.797	27.3	31.8	40.1	45.3	63.3	73.8	79.8	125.3		
1990.....	13.8	24.1	27.2	33.1	38.9	48.7	58.8	70.3	109.2	102.0	
1989.....	12.360	22.7	32.4	37.3	41.3	48.8	53.8	73.9	86.0	R 1.....	
1988.....	13.4	27.0	28.3	38.9	44.0	51.0	70.360	73.1	99.1	98.7	
1987.....	14.1	24.2	31.8	36.360	43.2	49.8	58.3	82.8	103.360	92.2	
1986.....	16.4	18.3	33.4	34.1	43.9	45.8	57.2	80.0	92.3	88.0	
1985.....	15.3	22.80	31.0 0	r0.4	44.0	49.9	64.0	84.0	R09.8	109.3	
1984.....	13.6	22.8	29.3	35.2	42.8	50.80	53.2	63.4	103.0	109.7	
1983.....	14.8	27.7	27.8	30.9	41.4	49.7	56.0	70.3	101.0 0	94.3	
1981.....	17.80	25.3	31.8	40.4	39.8	44.2	58.7	73.7	100.0	115.3	
1980.....	18.0	25.8 0	r0.0	40.9	48.3	51.6	75.2	89.3	111.2	111.9	
1979.....	17.3	27.8	40.3	41.0	47.1	59.2	74.2	80.8	112.8	115.3	



198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 270

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 INTRACEREBRAL TAD OTHER INTRACRANIAL HEMORRHAGE (431-432)											
BLACK MALE ++ ++ +++ ++++ +++											
1996.....	14.4	28.0	34.4	41.8	44.0	45.5	53.0	67.3	77.1	74.4	
1995.....	15.9	27.5	36.6	38.2	38.1	45.8	48.1	67.9	67.1	78.3	
1994.....	17.6	29.4	35.5	36.7	40.4	40.1	49.5	64.4	79.6	86.w	
1993.....	16.1	29.6	34.4	41.2	41.7	41.5	57.9	60.5	85.7	86.0	
1992.....	16.9	26.0	31.1	43.7	43.5	44.2	50.3	57.7	71.2	96.2	
1991.....	15.2	31.5	33.5	35.6	42.9	45.8	60.6	67.4	61.4	118.8	
1990.....	18.2	30.5	32.8	39.1	42.1	52.1	53.8	63.8	102.7	90.5	
1989.....	16.1	28.1	38.8	42.9	47.5	52.7	54.4	75.8	73.2	95.5	
1988.....	16.9	34.3	34.4	44.6	49.5	53.4	71.6	72.3	91.5	93.8	
1987.....	18.2	30.2	37.2	40.0	45.8	49.6	59.0	80.6	97.8	87.5	
1986.....	21.3	23.3	37.6	37.8	47.0	46.9	57.3	77.3	85.6	74.6	

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 271

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 CEREBRAL THROMBOSIS AND UNSPECIFIED OCCLUSION OF CEREBRAL ARTERIES (434.0,434.9)											
TOTAL, BOTH SEXES											
1996.....	0.4	0.8	1.4	2.4	4.3	7.8	14.80	27.1	55.4	141.8	
1995...../2	0.4	0.9	1.2	2.6	4.8	7.9	16.2	29.7	61.36	155.7	
1994...../.....	0.4	0.8	1.80	2.6	4.8	9.0	17.4	32.80	67.4	165.0	
1992...../.....	0.80	0.8	1.4	3.2	5.80	9.8	18.9	38.2	74.2	186.0	1991...../.....
1990...../.....	0.36	1.0	2.0	3.7	6.7	11.9	24.8	46.2	93.1	229.80	
1989...../...../2	0.4	1.0	1.9	3.8	7.4	14.0	25.7	51.7	101.4	257.1	
1988...../.....//2	0.8	1.0	2.4	4.0	8.1	14.36	30.1	56.9	117.7	270.36	
1987...../.....//	0.4	1.1	2.4	4.8	8.9	15.9	32.8	61.3	126.3	289.3	
1985...../...../	0.3	1.2	2.36	5.2	9.8	18.80	37.80	73.3	142.2	331.3	1984...../...../
1982...../...../	0.7	1.80	3.1	5.8	10.7	22.2	45.3	93.7	186.3	411.4	1980...../...../
1979...../.....//.	0.8	1.8	3.7	7.4	15.6	30.0	64.1	129.4	261.3	543.8	
TOTAL, MALE											
1994...../.....	0.80	1.0	1.9	3.80	6.4	11.8	19.9	37.36	71.9	155.0	
1993...../...../	0.4	1.0	2.1	3.8	6.4	12.2	21.4	40.2	77.9	169.8	
1992...../.....	0.36	1.0	1.8	3.9	7.1	12.4	22.3	42.3	79.9	175.6	
1991...../.....	0.36	1.3	2.2	4.2	8.0	13.9	26.8	47.3	91.1	181.0	1990...../.....//.
1989...../.....//	0.8	1.2	2.7	4.4	9.36	17.2	31.0	58.2	108.36	240.3	1988...../.....//
1985...../.....//.	0.8	1.8	3.8	6.3	3	25122.2	45.8	84.80	150.0	298.3	
1984...../.....	0.9	1.7	3.8	7.0	13.3	323.7	45.8	90.8	166.0	326.9	1983...../.....
1979...../.....//	0.9	2.3	4.36	9.7	20.1	37.9	+7.7	149.2	281.4	504.9	

CAUSE-OF-DEATH CODE,	40-40.	(5-49	50-50.	55-59	60-64	65-69	70-70.	75-79	80-80.	85 +	) Tj T* ( RACE, SEX, A
1990.....	0.5	0.7	1.6	2.6	5.3	10.1	20.5	41.7	88.8	238.6	
1988.....	0.0	0.7	1.8	3.2	6.0	12.2	25.3	50.9	112.9	278.1	
1987.....	0.0	1.0	1.8	3.6	7.2	12.7	28.0.	53.9	121.0	298.7	
1985.....	0.5	1.0	1.7	4.1	7.3	15.5	31.6	66.2	138.0	340.5	1980.....
1983.....	0.5	1.3	2.1	3.9	8.5	15.9	34.0	75.9	160.3	378.7	
1982.....	0.5	0.9	2.5	4.0	8.0	17.2	38.7	80.9	180.2	423.0	



198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 273

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 CEREBRAL THROMBOSIS AND UNSPECIFIED OCCLUSION OF CEREBRAL ARTERIES (434.0,434.9)										
WHITE MALE										
1996.....	0.3	0.8	1.4	2.4	4.80	8.8	17.2	27.9	59.80	133.2
1995.....	0.4	1.0	1.2	2.6	5.1	9.1	17.6	31.7	63.0	140.2
1994.....	0.4	0.8	1.80	2.8	5.6	10.2	18.1	35.9	69.9	156.3
1993.....	0.3	0.8	1.7	2.8	5.4	10.8	20.3	38.7	78.6	173.6
1992.....	0.4	0.7	1.8	3.0	6.2	11.4	20.8	40.9	79.7	177.2
1991.....	0.4	1.0	1.7	3.8	7.2	12.8	24.8	45.9	89.7	184.0
1990.....	0.80	1.0	1.7	4.0	7.3	12.8	27.9	51.8	101.2	210.6
1989.....	0.4	0.9	2.2	3.9	8.6	15.1	29.0	57.4	110.1	246.1
1988.....	0.8	1.0	2.6	4.1	9.2	15.9	35.4	64.2	125.1	258.8
1987.....	0.4	1.0	2.7	4.9	9.80	18.0	35.8	72.3	135.8	273.1
1986.....	0.80	1.4	2.8	5.6	10.6	19.4	39.8	76.80	148.1	290.9
1985.....	0.8	1.2	3.0	5.8	10.2	20.3	43.9	83.9	150.1	307.6
1984.....	0.6	1.3	3.2	5.9	11.7	21.9	43.4	90.4	167.80	340.4
1983.....	0.80	1.8	2.6	6.4	12.4	23.4	46.8	97.7	182.8	361.1
1982.....	0.8	1.7	3.4	6.7	12.8	26.8	52.1	105.3	198.4	399.2
1981.....	0.6	1.6	3.6	6.6	13.3	29.2	60.8	119.1	232.7	430.0
1980.....	0.6	1.3	3.6	6.7	16.9	30.6	68.80	137.8	268.7	497.8
1979.....	0.7	1.6	3.8	8.2	17.9	35.0	75.1	146.9	285.0	517.0
WHITE FEMALE										
1996.....	*	0.8	0.9	1.80	3.0	5.4	10.8	25.0	52.8	149.8
1995.....	0.3	0.4	0.9	1.4	3.2	5.4	12.8	26.7	59.0	162.8
1994.....	*	0.4	0.8	1.4	3.0	5.9	14.4	28.2	64.2	171.8
1993.....	0.3	0.80	0.9	1.7	3.2	6.2	14.7	30.1	65.3	184.0
1992.....	*	0.80	0.9	2.2	3.6	6.8	15.2	33.9	70.9	191.2
1991.....	0.3	0.4	1.0	1.9	4.1	7.8	16.6	34.8	78.0	212.2
1984.....	0.6	0.8	1.8	3.2	6.8	13.1	30.4	67.2	147.7	369.1
1983.....	*	1.0	1.7	3.2	7.2	14.8	32.0	74.6	159.0	386.1
1982.....	0.4	0.7	1 10.83.3	6.8	15.6	37.1	83.80	180.2	434.3	
1981.....	0.8	0.8	1.7	3.9	8.2	18.6	42.3	95.1	203.8	482.0
1979.....	0.6	1.2	2.6	4.4	10.4	21.7	50.8	115.6	252.7	573.3

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 CEREBRAL THROMBOSIS AND UNSPECIFIED OCCLUSION OF CEREBRAL ARTERIES (434.0,434.9)											
BT BT BBT BBBT BBBBT BBBBT BBBBT BBBT											BT
ALL OTHER, BOTH SEXESBT BBBBBSBT BBBBBSBT BBBBBSBT BBBBBSBT B											
1996.....	1.0	1.9	2.9	5.4	8.0	13.9	22.6	34.8	58.7	109.8	
1995.....	0.8	1.8	2.7	6.2	9.0	13.9	27.5	38.3	73.5	148.1	
1994.....	1.0	1.9	3.6	5.9	8.7	17.1	29.5	43.8	79.5	141.1	
1993.....	0.9	2.0	3.7	6.1	10.0	18.6	26.0	48.6	72.1	156.2	
1992.....	1.3	1.9	2.8	7.0	10.4	18.3	30.1	52.8	76.6	171.8	
1991.....	1.0	2.5	3.9	7.4	12.0	18.0	34.8	53.0	92.7	167.2	
1990.....	1.5	2.2	5.3	7.5	13.5	20.8	39.1	60.4	96.6	184.7	
1989.....	1.0	2.3	4.4	7.2	15.2	27.5	40.0	65.0	107.5	198.0	
1988.....	1.1	2.1	5.2	8.4	14.3	27.5	42.8	72.4	130.0	202.4	
1987.....	0.9	2.3	4.9	11.3	17.3	29.7	49.1	66.6	124.4	200.0	
1986.....	1.6	2.1	5.6	10.4	19.2	31.6	51.7	79.3	129.3	225.5	
1985.....	1.8	3.0	5.3	11.2	22.1	31.7	55.0	86.5	151.2	239.7	
1984.....	2.1	3.2	5.9	12.3	21.5	33.9	56.5	87.2	144.7	227.6	
1983.....	1.3	4.6	6.3	12.8	22.4	30.9	68.4	94.3	172.1	268.9	
1982.....	1.8	3.7	6.8	13.2	21.5	37.4	63.2	111.1	185.3	270.9	
1981.....	1.7	3.8	8.6	14.6	23.7	42.5	81.3	111.5	206.2	316.3	
1979.....	2.3	4.8	8.5	17.6	31.5	51.1	94.9	146.8	1.2	4.3	8
ALL OTHER MALE BT BBBBBSBSBT BBBBBSBSBT BBBBBSBSBT BBBBBSBSBT											
1996.....	1.3	2.3	3.9	7.1	10.9	17.8	27.4	38.5	51.2	108.7	
1995.....	B*	2.2	3.3	6.9	9.9	17.4	35.2	39.2	84.3	143.6	
1994.....	*	2.5	4.4	8.2	11.6	21.9	36.3	54.3	92.8	142.9	
1993.....	*	2.4	5.1	8.0	13.9	23.7	31.1	54.6	70.5	134.3	
1992.....	*	2.6	3.7	9.3	4.8^7	21.2	35.8	59.9	81.9	160.5	
1991.....	B*	3.7	5.3	9.0	14.6	22.9	46.2	64.3	105.4	153.5	
1990.....	*	3.3	6.7	11.1	16.4	25.0	48.2	65.7	101.9	164.6	
1989.....	*	3.0	6.1	8.0	17.8	35.8	50.0	65.8	93.4	188.9	
1988.....	*	3.1	5.7	10.9	16.4	31.3	49.7	84.5	141.0	183.5	
1987.....	*	*	5.8	15.2	21.6	36.3	60.6	RA.1	134.3	8	193.5
1986.....	2.3	*	7.3	12.0	23.0	38.8	61.2	81.9	138.9	200.0	
1985.....	2.3	3.8	7.2	13.5	27.9	39.2	61.3	90.8	147.6	211.0	
1984.....	2.6	4.7	7.9	15.9	28.3	40.1	65.7	95.0	151.5	200.0	
1983.....	*	5.8	7.6	17.2	26.0	37.9	84.6	103.0	166.0	225.7	
1982.....	2.5	5.2	6.3	4.8^7.3	24.8	45.8	76.5	129.2	193.6	1.2	4.3
1981.....	*	5.1	10.9	18.6	30.3	50.1	89.4	124.7	202.2	290.6	
1980.....	2.2	4.0	11.6	19	2	38.6	65.1	89.4	149.0	239.6	388.4
19RA.....	2.8	7.7	11.9	23.6	42.2	64.6	102.3	169.2	243.0	378.0	

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 CEREBRAL THROMBOSIS AND UNSPECIFIED OCCLUSION OF CEREBRAL ARTERIES (434.0,434.9)										
ALL OTHER FEMALE										
1996.....	*	1.80	2.1	4.0	5.8	11.0	19.3	32.4	62.9	110.2
1995.....	*	1.4	2.2	5.6	8.3	11.3	22.1	37.7	67.80	150.0
1994.....	*	*	3.0	4.0	6.80	13.6	24.8	37.2	72.2	140.3
1993.....	*	1.6	2.8	4.8	7.1	14.8	22.80	45.0	73.0	165.7
1992.....	1.3	*	*	4.7	7.1	16.2	26.1	48.4	73.80	176.9
1991.....	*	*	2.7	6.0	10.0	14.4	27.0	45.9	85.2	172.80
1990.....	1.8	*	4.1	4.7	11.3	17.7	32.8	57.1	93.6	193.8
1989.....	*	*	2.9	6.6	13.2	21.3	33.1	64.80	115.6	202.3
1988.....	*	*	4.8	6.3	12.6	24.7	38.2	64.7	123.0	211.2
1987.....	*	2.4	4.2	8.3	14.0	24.8	41.3	58.6	118.4	203.1
1986.....	*	*	4.3	9.0	16.2	26.2	45.1	77.8	124.8	237.8
1985.....	*	2.4	3.8	9.3	126	26.0	50.6	83.8	153.3	255.3
1984.....	*	*	4.2	9.80	16.2	29.1	50.0	81.9	139.9	241.4
1983.....	*	3.6	5.3	9.2	19.80	25.6	57.0	88.4	175.8	290.6
1982.....	*	*	6.7	9.9	18.8	31.0	53.6	98.6	180.3	287.2
1981.....	*	2.7	6.8	11.2	18.8	36.8	75.2	102.8	208.7	329.4
1980.....	1.7	3.3	6.2	14.6	21.8	45.7	78.3	138.4	246.80	381.0
199A.....	1.8	2.4	5.8	12.6	22.8	40.7	89.3	131.0	231.4	411.4
BLACK, BOTH SEXES										
1996.....	1.2	2.4	3.9	6.4	9.6	15.9	25.4	36.9	64.7	116.7
1995.....	1.1	2.2	3.4	7.6	10.8	15.9	31.7	41.6	80.1	154.7
1994.....	1.2	2.6	4.4	6.9	10.3	19.9	34.6	48.3	83.8	144.4
1993.....	1.3	2.80	4.2	26	11.3	21.2	30.3	53.3	75.0	163.6
1992.....	1.8	2.3	3.7	8.3	12.4	20.8	33.8	59.2	83.8	178.8
1991..... S A3	2.7	4.8	8.9	14.6	20.8	39.4	60.3	102.7	171.1	
1990.....	1.9	3.0	6.1	8.8	15.4	23.6	44.2	66.0	105.1	194.80
1989.....	1.3	2.9	5.1	8.4	17.7	32.0	45.2	72.7	116.3	204.8
1988.....	*	2.4	6.6	9.9	16.4	31.1	48.80	78.4	139.3	214.0
1987.....	*	2.9	5.9	13.4	20.6	34.3	53.4	72.4	130.8	210.1

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 CEREBRAL THROMBOSIS AND UNSPECIFIED OCCLUSION OF CEREBRAL ARTERIES (434.0,434.9)										
BLACK MALE										
1996.....	*	3.0	5.4	8.6	13.6	19.9	31.9	38.6	56.0	117.6
1995...../0	*	2.8	4.5	9.0	12.0	19.8	40.3	42.7	93.2	ES41.4
1994...../.....	*	3.5	5.1	9.4	13.7	25.6	43.1	59.1	99.3	ES40.1
1993...../.....	*	3.0	6.0	10.5	15.3 E	27.0	36.7	60.0	71.4	141.1
1992...../.....	*	3.1	5.0	11.8	17.5	24.5	40.4	67.5	87.7	166.5
1991...../.....	*	3.9	6.8	10.6	17.5	26.2 E	51.9	76.8	118.8	156.5
1990...../.....	*	4.3 E	8.1	13.5	18.4	29.1	56.5	74.4	115.9	170.5
1989...../...../0	*	3.8	7.1	9.5	21.0	42.6	57.5	74.2 E	99.0	192.4
1988...../...../0	*	3.6	7.2	13.5	18.7	35.2 E	56.8	93.2	157.4	195.4
1987...../...../	*	*	7.1	18.3 E	25.4	42.1	65.5	86.3 E	132.6	207.8
1986...../...../	3.1	*	8.8	13.7	25.8	45.8	68.5	87.2	150.0	212.7
1985...../...../	3.1	4.8	8.6	16.0	32.4	43.4	68.3	97.6	154.0	221.0
1984...../...../	3.4	6.0	9.1	17.6	32.8	45.7	73.9	103.0	169.0	7.8.4
1983...../...../	*	7.2 E	8.5	19.7	30.5	40.9	90.2 E	114.5	178.0	235.0
1982...../...../	3.3	6.4	7.9	20.0	27.7	50.3	84.7	142.9	213.8	239.7
1981...../...../	*	5.7	12.4	21.0	34.9	53.5	98.7	134.8	211.7	301.8
1980...../...../	2.8	4.4	13.0	22.0	42.2 E	72.5	96.7	162.1	255.9	403.7
BLACK FEMALE										
1996...../...../	*	1.9	2.7	4.6	6.7	13.0	21.0	35.8	69.1	116.3
1995...../...../	*	*	*	6.6	9.9	12.9	25.9	40.9	73.5	160.1
1994...../...../	*	*	3.8	5.0	7.7	15.6	28.9	41.8	75.4	146.1
1993...../...../	*	*	*	5.1	8.2	16.9	26.0	49.4	76.9	172.8
1991...../...../	*	*	3.2 E	7.5	12.4	17.0	31.1	50.6	94.4	177.3 E
1990...../...../	2.3 E	*	4.5	5.2 E	13.2 E	19.6	36.1	61.0	99.5	204.7
1989...../...../	*	*	3.4	7.6	15.2	24.3 E	37.2 E	71.8	125.4	211.1
1988...../...../	*	*	6.1	7.0	14.7	28.0	42.9	69.6	129.8	222.1
1987...../...../	*	2.9	4.9	9.		6.8	28.6	45.2	64.0	129.8 211.1
1986...../...../	*	*	4.6	10.7	18.9	30.1	50	84.7	132.1	238.4
1985...../...../	*	3.1	4.4	10.6	20.0	30.3	55.1	93.0	763.3 E	266.9
1984...../...../	*	*	5.2 E	11.1	18.6	33.0	56.4	90.6	154.6	242.6
1983...../...../	*	4.4	6.0	10.4	22.2	29.0	62.5	95.8	191.0	301.6
1982...../...../	*	*	7.7	11.0	20.9	33.8	58.0	108.4	189.1	289.8
1981...../...../	*	*	8.0	13.3 E	20.3 E	40.6	81.6	111.1	224.2 E	338.9
1980...../...../	2.0	3.8	7.3 E	15.7	24.0	49.1	84.6	147.3	264.5	393.2 E
1979...../...../	2.2	2.8	6.8	ES4.1	24.8	44.5	94.9	135.6	235.5	412.5

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 CEREBRAL EMBOLISM (434.1)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1996.....	*	*	*	*	0.2	0.36@.9	1.8	2.8	5.3	
1995.....	*	*	*	*	0.3 @.5	1.1	1.5	2.5	5.3	
1994.....	*	*	*	*	0.3 @.5	1.2	1.7	3.3 @	6.1	
1993.....	*	*	*	* @.3 @	0.5	0.8	1.8	2.9	5.9	
1992.....	*	*	* @	*	* @.5	1.2	1.7	3.0	5.7	
1991.....	*	*	* @	* @.2	0.6	1.2	1.36@	2.8	6.1	
1990.....	*	*	*	* @	0.3 @	0.5	1.1	2.1	3.36@	5.8
1989.....	*	*	* @	0.2	0.3	0.6	1.2	2.3 @	3.6	5.7
1988.....	*	* @	*	* @	0.4	0.7	1.5	2.2	3.5	7.0
1987.....	*	*	* @	* @	0.4	0.36@	1.4	2.5	3.8	6.7
1986.....	*	* @	*	0.2	0.4	0.8	1.5	2.7	4.1	6.8
1985.....	*	*	*	0.2	0.4	0.8	1.6	2.7	4.1	7.36@
1984.....	*	*	* @	0.2	0.5	0.8	1.7	2.4	4.7	6.2
1983.....	*	0.2	* @	0.2 @.4	0.9	1.5	2.5	4.5	6.9	
1982.....	*	* @	*	0.3 @	0.4	0.9	1.4	2.8	4.1	7.4
1981.....	*	* @	*	0.2	0.7	1.0	1.9	2.7	4.7	7.0
1980.....	0.1	0.2	0.2	0.3 @	0.5	1.0	1.5	2.9	5.0	6.9
1979.....	0.0	0.2 @.2	0.2 @	0.7	1.2 @	1.8	2.9	5.7	7.3	
TOTAL, MALE										
1996.....	*	*	* @	* @	* @.36@	0.8	2.1	3.4	4.8	
1995.....	* @	*	* @	* @	*	0.8	1.3 @	1.7	2.2	5.9
1994.....	*	*	* @	*	*	0.36@	1.5	2.0	3.4	4.7
1993.....	*	* @	*	* @	0.5	0.5	0.8	2.3 @	3.0	5.5
1992.....	*	* @	*	* @	*	*	1.2	1.8	3.0	5.2
1991.....	*	* @	* @	*	* @	0.3	1.2	1.7	2.6	4.9
1990.....	*	*	*	*	*	0.7	1.1	2.4	4.2 @	5.3 @
1989.....	*	* @	*	* @	*	0.36@	1.3 @	2.5	3.0	5.2 @
1988.....	*	* @	*	*	0.5	0.8	1.6	2.5	4.2	6.7
1987.....	* @	*	* @	*	0.5	0.8	1.4	2.8	3.5	7.0
1986.....	*	*	*	* @	0.4	0.9	1.7	3.6	4.1	5.8
1985.....	*	*	*	* @	0.4	0.9	1.36@	3.5	4.36@	8.1
1984.....	*	*	* @	* @	0.5	1.0	2.3	2.5	5.1	5.2
1983.....	*	*	* @	*	* @	1.1	1.3	2.36@	5.3 @	6.1
1982.....	*	* @	*	*	0.5	1.2	1.7	3.2	4.1	6.1YEARS 1981.....
1980.....	0.1	0.2 @	0.2	0.5	0.7	1.1	1.7	2.7	5.7	6.5
1979.....	0.0	0.1	0.1 @.2 @.7	1.2	2.0	2.8	5.2 @	6.5		

RACE, SEX, AND YEAR CEREBRAL EMBOLISM (434.1)	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
TOTAL, FEMALE										
1996.....	*	*	*	*	*	0.6	1.0	1.7	2.5	5.5
1995.....	*	*	*	*	*	*	1.1	1.3	2.6	5.1
1994.....	*	*	*	*	*	0.5	1.1	1.6	3.2	6.6
1993.....	*	*	*	*	*	0.5	0.9	1.4	2.8	6.1
1992.....	*	*	*	*	*	0.5	1.1	1.6	2.9	5.9
1991.....	*	*	*	*	*	0.5	1.2	1.5	2.9	6.6
1990.....	*	*	*	*	*	0.4	1.0	1.9	3.2	6.0
1989.....	*	*	*	*	*	0.6	1	6. / .2	3.9	5.9
1988.....	*	*	*	*	0.3	0.6	1.4	2.1	3.1	7.2
1987.....	*	*	*	*	*	0.4	1.3	/.3	4.0	6.5
1986.....	*	*	*	*	0.4	0.8	1.4	2.2	4.1	7.2
1985.....	*	*	*	*	0.4	0.6	1.5	2.2	3.8	7.3
1984.....	*	*	*	*	0.5	0.7	1.3	2.4	4.5	6.6
1983.....	*	*	*	*	0.4	0.7	1.4	2.4	4	6. / 7.2
1982.....	*	*	*	*	0.4	0.8	1.2	2.5	4.1	8.0
1981.....	*	*	*	*	0.7	0.9	1.9	2.4	4.9	7.5
1980.....	0.1	0.1	0.2	0.1	0.4	0.9	1.4	3.1	4.7	7.1
1979.....	0.1	0.2	0.2	0.3	0.6	1.2	1.7	3.0	6.0	8.2
WHITE, BOTH SEXES										
1996.....	*	*	*	*	0.2	0.6	1.0	1.9	2.8	5.4
1995.....	*	*	*	*	0.3	0.5	1.1	1.5	2.5	5.4
1994.....	*	*	*	*	0.3	0.5	1.3	1.8	3.3	6.2
1993.....	*	*	*	*	0.3	0.5	0.8	1.9	3.0	6.3
1992.....	*	*	*	*	*	0.4	1.2	1.6	3.0	5.8
1991.....	*	*	*	*	*	0.5	1.2	1.6	2.8	6.4
1990.....	*	*	*	*	0.3	0.5	1.1	2.1	3.8	6.0
1989.....	*	*	*	0.2	0.3	0.6	1.2	2.3	3.8	5.8
1988.....	*	*	*	*	0.4	0.6	1.5	/.3	3.7	7.4
1987.....	*	*	*	*	0.4	0.6	1.4	2.5	4.0	6.9
1986.....	*	*	*	0.2	0.4	0.8	1.4	2.8	4.1	7.0
1985.....	*	*	*	0.2	0.4	0.8	1.6	2.8	4.1	7.9
1984.....	*	*	*	0.2	0.5	0.7	1.7	2.5	4.9	6.3
1983.....	*	*	*	*	0.4	0.9	1.5	2.6	4.6	7.0
1982.....	*	*	*	0.2	0.4	0.9	1.5	2.9	4.3	7.7
1981.....	*	*	*	0.2	0.6	1.1	1.9	2.6	4.8	7.5
1980.....	0.1	0.1	0.2	0.2	0.5	1.0	1.4	3.0	5.2	7.1
1979.....	0.0	0.2	0.2	0.2	0.6	1.2	1.8	3.0	5.8	7.9



198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 280

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 CEREBRAL EMBOLISM (434.1)											
ALL OTHER, BOTH SEXES											
1996.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	*	*	*	*	H	*	H	*	*	*	*
1992.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	*	*	H	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	*	*	*	*	*	*	*	H	*	H	*
1989.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	H
1988.....	*	H	H	H	*	H	H	*	H	H	*
1987.....	*	H	*	H	*	H	H	*	H	H	*
1986.....	*	*	*	*	H	*	H	*	H	*	H
1985.....	*	*	*	*	*	*	*	*	H	*	H
1984.....	*	H	*	H	*	H	*	H	*	H	*
1983.....	*	*	*	*	H	H	*	*	H	H	*
1982.....	*	*	*	*	H	*	H	*	*	H	H
1981.....	*	*	H	*	*	*	H	*	H	*	H
1980.....	0.3	0.2	0.5	0.7	0.7	1.2	2.5	2.7	3.1	4.5	
1979.....	0.1	0.1	0.2	0.2	1.3	0.9	2.0	2.5	4.5	5.2	
ALL OTHER MALE											
1996.....	*	*	*	*	H	*	*	*	*	*US	
1995.....	*	*	*	*	H	*	*	*	H	*	*
1994.....	*	H	*	H	*	*	*U	*	H	*US	
1993.....	*	*	*	*	H	*	*	*	H	*	*
1992.....	*	*	*	*U	*	H	*	*	H	H	
1991.....	*	H	H	*U	*	*	H	*	*	*US	
1990.....	*	H	*	H	*	*	H	*	*	*U	*
1989.....	*	*	*	*	H	*	*	*U	H	*	H





198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 282

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 CEREBRAL EMBOLISM (434.1)											
BLACK MALE											
1996.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	*	*	ED	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	*	*	*	*	*	*	*	E	*	*	E
1989.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	E
1988.....	*	*	*	*	*	ED	*	E	*	E	*
1987.....	*	*	*	ED	*	E	*	E	*	E	*
1986.....	*	*	ED	*	E	*	*	E	*	E	*
1985.....	*	*	*	*	*	*	*	E	*	*	E
1984.....	*	ED	ED	E	*	ED	E	*	ED	E	*
1983.....	*	*	*	*	*	E	*	*	E	*	E
1982.....	*	*	*	*	*	E	*	*	E	*	E
1981.....	*	E	*	E	*	E	*	*	E	*	E
1980.....	0.2	0.6	0.6	1.1	1.0	1.2	3.8	2.6	2.7	3.8	
1979.....	-	-	0.2	0.4	2.2	1.80	1.8	1.9	6.80	3.8	
BLACK FEMALE											
1996.....	*	*	E	*	*	E	*	*	ED	E	*
1995.....	*	*	E	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	*	*	*	*	ED	E	*	*	*	E	*
1993.....	*	*	*	*	E	*	E	*	*	E	*
1992.....	*	*	E	*	*	*	E	*	E	*	*
1991.....	*	E	*	E	*	*	E	*	E	*	*
1990.....	*	E	*	*	E	*	*	E	*	*	*
1989.....	*	*	*	E	*	*	E	*	E	*	*
1988.....	*	*	E	*	*	E	*	*	E	*	E
1987.....	*	*	*	*	E	*	*	E	*	*	*
1986.....	*	*	E	*	*	E	*	E	*	*	*
1985.....	*	*	E	*	*	E	*	E	*	*	E
1984.....	*	*	E	*	*	E	*	*	E	*	*
1983.....	*	*	*	*	E	*	*	E	*	*	E
1982.....	*	*	*	*	E	*	*	E	*	*	E
1981.....	*	E	*	E	*	E	*	*	E	*	*
1980.....	0.4	-	0.80	0.80	0.4	1.6	1.8	3.0	3.2	4.7	
1979.....	0.1	0.2	0.3	0.2	0.9	0.4	2.80	2.8	3.2	6.7	

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 283

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 ALL OTHER AND LATE EFFECTS OF CEREBROVASCULAR DISEASES (430,433,435-438)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1996.....	4.80	7.6	12.6	20.9	37.4	65.6	129.2	259.1	538.0	1,353.8
1995.....	4.4	7.7	12.8	21.4	37.9	67.3	132.0	259.2	539.8	1,365.4
1994.....	4.7	7.7	12.9	20.7	37.80	65.7	128.2	259.4	536.1	1,326.8
1993.....	4.3	7.8	12.8	21.4	36.4	64.9	128.2	259.9	526.6	1,318.8
1992.....	4.6	7.7	12.4	21.2	36.3	64.3	126.9	252.2	506.1	1,266.0
1991.....	4.6	7.8	13.3	20.9	35.4	67.6	130.1	256.3	517.6	1,272.8
1990.....	4.4	8.2	12.8	21.7	36.2	69.9	134.9	267.0	527.7	1,290.4
1989.....	4.7	8.0	12.9	21.8	37.3	69.8	138.80	270.8	545.6	1,293.9
1988.....	5.1	8.1	13.0	22.7	39.9	73.8	143.7	288.1	573.7	1,355.2
1987.....	5.2	8.0	14.2	22.4	40.4	72.4	148.9	291.8	582.80	1,351.6
1986.....	5.2	8.6	14.3	22.8	41.8	74.9	153.2	295.6	590.8	1,352.2
1985.....	5.4	9.0	14.6	24.3	41.6	78.8	159.1	314.80	618.1	1,404.6

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 ALL OTHER AND LATE EFFECTS OF CEREBROVASCULAR DISEASES (430,433,435-438)										
TOTAL, FEMALE										
1996.....	4.4	7.5	11.7	18.5	32.6	57.7	114.4	237.0	518.4	1,388.9
1995.....	4.4	7.6	11.9	19.1	32.6	60.1	117.6	237.0	512.5	1,400.5
1994.....	4.6	7.3	12.7	18.3	32.9	57.3	113.1	233.5	506.8	1,356.2
1993.....	4.4	7.9	12.2	19.1	31.9	55.4	113.8	234.5	500.3	1,342.4
1992.....	5.0	7.5	11.6	19.4	31.9	56.0	111.7	228.9	479.3	1,288.5
1991.....	4.6	8.0	12.6	19.0	31.7	57.7	113.1	229.2	486.3	1,303.2
1990.....	4.7	8.4	12.2	19.6	32.7	60.0	118.2	237.4	497.3	1,319.8
1989.....	4.9	8.0	12.8	20.2	31.8	60.9	121.8	240.7	520.2	1,328.5
1987.....	5.3	8.5	13.5	20.2	35.3	64.2	129.4	264.5	552.4	1,390.8
1986.....	5.4	8.5	14.1	20.7	37.4	*6.3	135.5	268.9	552.5	1,385.5
1984.....	6.0	8.9	15.2	21.5	38.3	69.2	143.6	296.5	617.2	1,462.7
1983.....	6.1	10.4	15.3	22.7	40.2	74.6	145.6	302.4	637.8	1,486.5
1981.....	6.6	11.3	16.2	25.1	43.9	79.5	164.0	320.6	697.6	1,570.6
WHITE, BOTH SEXES										
1995.....	3.5	6.5	10.4	17.5	33.0	59.5	122.4	248.8	530.9	1,377.9
1992.....	3.7	6.4	10.6	17.7	31.3	57.1	116.9	242.5	498.8	1,282.2
1991.....	3.7	6.5	11.1	17.3	30.0	59.6	120.8	246.1	508.1	1,283.4
1990.....	3.6	6.7	10.7	18.2	30.9	61.7	125.0	256.9	518.8	1,303.3
1989.....	3.7	6.4	10.4	18.3	31.0	61.7	127.7	256.5	537.3	1,307.7
1988.....	4.1	6.9	10.8	18.9	33.6	64.9	132.8	275.9	564.0	1,369.6
1987.....	4.3	6.4	11.6	18.8	34.4	64.7	137.4	279.2	576.1	1,368.1
1984.....	4.5	7.5	13.5	20.4	37.6	72.7	151.7	311.0	635.2	1,463.0
1983.....	4.5	8.4	13.1	21.1	39.0	76.7	157.0	330.2	*62.1	1,483.9
1982.....	4.8	8.6	12.8	21.8	3YEARS	79.1	167.1	338.5	678.1	1,487.0
1981.....	5.2	9.0	13.6	23.0	43.4	83.8	175.5	348.4	714.0	1,564.8
1980.....	5.5	8.9	14.5	23.4	43.7	8YEARS	186.0	385.6	769.5	1,649.3

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 285

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 ALL OTHER AND LATE EFFECTS OF CEREBROVASCULAR DISEASES (430,433,435-438)										
WHITE MALE										
1996.....	4.0	6.1	11.3	19.3	36.2	66.8	136.3	280.6	566.9	1,285.8
1995.....	3.6	6.5	10.4	18.9	38.0	67.5	139.8	279.5	575.3	1,286.3
1994.....	3.8	6.7	10.5	19.0	36.8	68.2	136.21	287.8	577.0	1,266.9
1993.....	3.5	6.3	10.5	19.9	35.7	68.7	137.0	285.3	566.9	1,273.5
1992.....	3.3	6.5	11.3	19.3	35.3	6 0	135.4	276.5	551.21	1,226.7
1991.....	3.6	6.1	11.4	18.7	33.8	70.5	142.8	287.5	563.4	1,200.6
1990.....	3.5	6.3	11.0	20.21	34.2	72.9	146.7	301.7	577 0	1,225.4
1989.....	3.6	6.3	10.5	20.2	36.3	72.4	149.9	303.0	589.21	1,214.8
1988.....	4.2	6.7	11.2	21.2	39.2	76.2	155.1	323.0	621.4	1,303.8
1987.....	4.21	6.0	12.4	20.5	39.8	74.2	163.7	321.7	633 0	1,2*8.7
1986.....	4.2	6.7	11.7	20.4	41.0	75.4	165.2	323.2	655.7	1,287.5
1985.....	4.3	7.1	12.8	23.2	41.3	82.5	173.4	356.3	6*8.0	1,335.6
1984.....	4.2	7 0	14.4	22.4	43.0	87.21	180.9	355.6	699.9	1,395.9
1983.....	3.9	7 0	13.7	23.4	44.6	90.2	191.4	392.5	729.4	1,421.4
1982.....	4.4	8.21	13.5	23.8	43.7	93 0	200.2	394.9	728.2	1,440.3
1981.....	4.9	8.2	14.0	25.0	50.0	100.9	211.9	413.4	7 6 21	1,502.7
1980.....	5.5	8.4	16.0	25.5	50.4	107.6	225.6	447.9	835.3	1,589.5
WHITE FEMALE										
1996.....	3.2	6.4	10.3	16.2	27.5	50.5	105.8	228.3	507.6	1,410.7
1994.....	3.7	6.21	10.7	15.7	28.6	50.5	104.0	223.7	498.4	1,374.7
1993.....	3.5	6.4	10.3	16.2	27.3	48 0	104.1	224.4	492.8	1,358.7
1992.....	4.0	6.2	10.0	16.1	27.7	49.8	102.8	219.8	470.6	1,303.3
1991.....	3.8	6.9	10.8	15 0	26.6	50.7	104.2	218.9	478.6	1,315 5
1989.....	3.9	6.5	10.4	16.5	26.4	52.9	111.2	226.6	510.21	1,343.9
1988.....	4.2	7.0	10.5	16.7	28.7	55.6	116.2	245.8	534.0	1,394.8
1986.....	4.6	7.5	11.8	18.2	32.3	59.0	124.5	257.7	545.5	1,402.9
1985.....	4.9	7.4	11.6	18.0	31.2	60.7	125.4	269.6	575.9	1,460.0
1984.....	4.9	7.2	12.7	18.6	32.8	61.2	130.4	283.21	601.5	1,489.7
1983.....	5.21	8 0	12.5	18.9	34.0	6 8	132.0	291.4	627.0	1,509.0
1982.....	5.2	9.2	12.21	20.21	35.5	67.2	143.3	303.3	652.0	1,506.2
1981.....	5.5	9 0	13.2	21.2	37.6	70.2	149.3	308.0	687.3	1,590 0
1980.....	5.4	9.5	13.0	21.5	37.8	74.6	157.5	346.8	734.9	1,675.0
1979.....	6.2	9.7	13 0	22.6	38 0	73.7	161.3	340.3	723.5	1,601.5

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 ALL OTHER AND LATE EFFECTS OF CEREBROVASCULAR DISEASES (430,433,435-438)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1996.....	8.6	15.1	23.7	40.2	74.4	119.4	213.8	344.1	626.5	1,145.9
1995.....	8.8	14.6	25.4	45.5	69.8	123.5	215.2	357.5	631.3	1,239.0
1994.....	9.4	15.4	27.3	42.2	71.3	118.9	216.8	351.5	66	1,140.8
1993.....	8.5	16.2	25.4	42.9	71.5	118.7	213.7	3	62	605.1
1992.....	9.4	16.0	23.2	43.9	72.4	121.0	215.7	343.5	582.2	1,096.7
1991.....	9.6	15.96.78	6.6	44.9	75.96.78	131.9	212.6	352.96.78	617.4	1,161.7
1990.....	9.6	17.4	25.9	45.4	76.96.78	137.96.78	225.1	362.0	19.6	1,153.3
1989.....	10.6	17.4	28.3	46.0	85.7	137.3	237.0	402.9	634.5	1,148.0
1988.....	112	15.9	26.5	49.96.78	89.6	1492	244.3	403.5	676.6	1,202.4
1987.....	10.6	17.3	30.7	49.1	87.9	139.0	253.8	41121	650.6	1,174.6
1986.....	10.5	17.3	31.0	4924	86.5	148.8	2582	415.1	672.1	1,152.4
1985.....	10.96.78	202	30.9	53.5	88.9	150.8	282.9	424.4	732.6	1,175.4
1983.....	11.1	19.8	35.6	57.9	106.2	167.0	298.7	442.0	761.8	1,198.6
1982.....	13.8	22.3	35.1	59.6	107.6	174.9	300.1	473.3	803.6	1,211.6
1981.....	12.5	22.7	40.8	63.3	110.96.78	184.3	328.8	481.1	852.3	1,322.6
1980.....	12.1	25.6	39.6	64.5	113.6	197.8	340.9	541.4	869.5	1,324.9
1979.....	14.9	25.96.78	41.8	70.2	115.3	191.2	353.2	525.5	767.0	1,308.6
ALL OTHER MALE										
1996.....	7.5	17.1	28.7	50.8	89.5	137.6	256.9	390.0	624.5	1,090.0
1995.....	8.8	16.5	32.2	57.3	86.2	141.0	252.3	410.6	722.6	1,172.5
1994.....	10.0	16.8	30.8	52.8	86.2	137.9	256.9	396.1	714.1	1,097.4
1993.....	8.4	16.1	28.6	51.0	84.4	139.9	239.3	423.6	654.2	1,108.1
1992.....	9.0	16.9	25.6	49296.78	88.8	146.2	256.9	393.1	601.7	1,033.3
1991.....	10.9	17.1	30.9	53.8	87.4	159.3	247.0	398.7	702.3	1,133.7
1990.....	8.8	18.7	30.1	53.0	90.6	163.3	261.1	421.3	655.1	1,106.9
1988.....	11.2	16.7	29.8	57.4	108.7	170.3	282.9	452.1	729.9	1,098.7
1987.....	11.1	17.6	32.3	59.2	101.9	157.2	289.6	458.1	700.0	1,098.7
1986.....	1121	20.7	34.3	62.0	97.96.78	176.96.78	294.1	475.96.78	744.4	1,086.9

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 ALL OTHER AND LATE EFFECTS OF CEREBROVASCULAR DISEASES (430,433,435-438)										
ALL OTHER FEMALE										
1996.....	9.6	13.3	19.5	31.6	62.7	105.7	183.8	314.5	627.6	1,171.1
1995.....	8.9	13.0	19.8	35.9	57.2	110.5	189.4	323.7	581.2	1,267.8
1994.....	8.9	14.2	24.3	33.7	59.9	104.9	188.9	323.5	592.1	1,159.5
1993.....	8.5	16.3	22.8	36.4	61.6	103.0	195.9	328.9	577.8	1,167.0
1992.....	9.8	15.3	21.1	39.3	59.9	102.4	187.4	312.8	571.2	1,125.2
1991.....	8.7	14.5	23.0	37.8	66.7	111.7	189.4	324.1	566.8	1,168.3
1990.....	10.3	16.2	22.4	39.3	66.2	118.8	200.6	325.2	599.6	1,174.5
1989.....	10.6	16.7	27.1	43.7	70.8	124.9	215.2	372.4	629.7	1,162.9
1988.....	11.1	15.2	23.8	43.5	74.9	133.5	218.5	372.8	642.6	1,250.9
1987.....	10.1	17.0	29.4	41.1	77.1	125.5	229.3	381.0	622.4	1,210.4
1986.....	10.0	14.3	28.2	39.2	77.7	127.9	233.6	376.0	634.0	1,184.0





198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 289

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 ATHEROSCLEROSIS (440)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1996.....	0.2	0.4	0.9	1.6	3.9	6.3	14.4	29.3	63.7	241.7
1995.....	0.1	0.4	0.9	1.9	3.9	6.8	13.9	30.3	67.5	246.4
1994.....	0.2	0.3	0.8	2.0	3.5	7.4	14.7	29.9	69.1	265.1
1993.....	0.2	0.3	1.0	1.7	3.9	7.3	14.8	31.5	71.0	275.4
1992.....	0.2	0.4	0.9	1.8	4.0	7.5	15.2	31.2	70.2	278.1
1991.....	0.1	0.5	0.8	2.0	4.1	7.7	16.4	34.8	75.2	291.9
1990.....	0.1	0.4	1.0	1.8	4.6	8.3	17.4	35.3	81.2	318.0
1989.....	0.2	0.4	1.0	2.2	4.6	8.9	18.6	39.1	89.1	347.2
1988.....	0.2	0.4	1.2	2.3	5.0	10.2	21.8	45.2	108.3	404.7
1987.....	0.2	0.4	1.1	2.7	5.4	11.1	23.4	48.3	112.8	412.8
1986.....	0.2	0.5	1.2	2.4	5.7	10.3	23.5	49.2	114.9	438.0
1985.....	0.2	0.4	1.2	2.8	5.3	11.5	24.2	53.3	128.1	472.8
1983.....	0.2	0.6	1.6	2.8	6.3	12.2	28.6	62.7	156.3	541.1
1981.....	0.3	0.5	1.4	2.8	6.4	14.1	30.7	72.5	177.9	610.7
1979.....	0.2	0.6	1.2	3.0	6.9	15.6	35.9	79.5	200.7	649.1
TOTAL, MALE									0.5	
1996.....	0.3	0.6	1.4	2.1	5.6	8.3	17.3	34.9	75.4	227.8
1994.....	0.3	0.5	1.1	2.6	4.9	9.8	17.6	36.5	82.7	260.1
1993.....	0.3	0.3	1.4	2.2	5.3	9.4	19.0	39.7	80.1	266.6
1991.....	0.2	0.8	1.0	2.4	5.9	10.3	20.8	45.5	89.0	283.3
1989.....	0.3	0.6	1.2	3.0	6.2	12.0	23.5	46.3	109.9	335.1
1988.....	0.3	0.5	1.6	3.1	6.9	13.1	29.4	56.1	128.2	392.3

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 ATHEROSCLEROSIS (440)										
TOTAL, FEMALE										
1996.....	*	*	0.80	1.1	2.4	4.6	12.1	25.3	57.0	247.2
1995.....	*	0.2	0.80	1.3	2.9	4.9	10.7	24.8	62.3	247.8
1994.....	*	*	0.8	1.4	2.3	5.4	12.80	25.80	61.36 <sup>a</sup>	247.0
1993.....	*	0.3	0.6	1.2	2.6	5.8	11.3	26.1	66.1	278.7
1992.....	*	*	0.8	1.3	3.2	5.8	11.8	25.9	63.36 <sup>a</sup>	280.7
1991.....	*	*	0.8	1.80	2.36 <sup>a</sup>	5.36 <sup>a</sup>	13.1	27.8	67.9	295.2
1990.....	*	0.3	0.8	1.1	3.1	6.2	13.4	28.8	74.4	318.9
1989.....	*	*	0.8	1.80	3.2	6.3	14.9	34.4	78.2	351.8
1988.....	*	*	0.7	1.6	3.4	7.8	16.1	38.2	97.7	409.36 <sup>a</sup>
1987.....	*	*	0.8	1.8	3.7	8.0	17.7	40.8	104.9	420.36 <sup>a</sup>
1986.....	*	*	0.8	1.8	3.7	7.3	17.8	41.3	104.2	445.3
1985.....	*	*	0.7	1.6	3.8	8.3	17.9	45.9	118.9	476.3
1984.....	*	*	0.7	1.8	4.80	8.4	19.8	49.3	124.1	498.4
1983.....	*	*	1.0	1.8	4.7	9.0	22.7	52.3	144.4	545.9
1982.....	*	0.4	0.8	1.9	4.4	9.6	22.4	54.8	149.7	558.36 <sup>a</sup>
1981.....	*	0.4	0.9	1.9	4.4	10.4	23.80	60.8	1*2.8	608.3





198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 293

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 ATHEROSCLEROSIS (440)										
ALL OTHER FEMALE										
1996.....	*	*	*	2.3	4.2	6.0	13.3	25.4	46.4	165.3
1994.....	*	*	*	2.9	3.2	7.2	15.8	29.1	55.0	192.1
1993.....	*	*	*	*	3.4	6.8	15.0	25.7	65.2	174.7
1992.....	*	*	*	*	3.8	8.0	12.8	23.9	60.7	184.0
1991.....	*	*	*	2.7	5.1	8.3	18.5	27.8	62.9	200.0

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 ATHEROSCLEROSIS (440)										
BLACK MALE										
										‡
1995.....	*	*	*	*	7.5	11.4	25.3	38.6	79.2	174.2
1994.....	*	*	*	5.3	8.3	13.5	22.3	42.6	82.4	179.4
1993.....	*	*	*	4.4	9.0	13.0	27.0	37.1	79.0	169.4
1992.....	*	*	*	*	8.3	13.7	25.0	39.2	83.8	205.3
1990.....T...	*	*	*	4.6	8.4	15.3	30.0	48.7	93.5	261.1
1989.....T...	*	*	*	4.5	10.3	15.4	29.0	42.1	103.1	247.0
1988.....T...	*	*	4.5	*	11.2	21.9	34.0	80.2	141.5	310.8
1987.....T...	*	*	*	6.2	12.0	19.6	46.6	70.9	107.6	265.6
1986.....T...	*	*	*	7.8	13.7	20.1	44.0	74.4	134.4	319.0
1985.....T...	*	*	*	7.6	10.2	24.2	48.4	75.3	137.9	325.8
1983.....T...	*	*	4.6	6.5	14.4	22.4	46.3	93.9	181.7	350.0
1982.....T...	*	*	*	*	11.1	28.1	50.4	100.6	176.3	365.5
1981.....T...	*	*	*	6.8	15.6	25.2	57.3	90.5	203.9	414.3
1980.....T...	1.2	2.5	6.1	7.7	18.4	30.7	57.5	104.6	203.9	528.2
BLACK FEMALE ‡ ‡ ‡ ‡										
1996.....T...	*	*	*	*	4.9	6.8	16.5	28.1	52.1	178.9
1995.....T...	*	*	*	3.4	4.8	8.5	15.1	28.5	63.6	165.2
1994.....T...	*	*	*	3.4	3.9	8.7	18.1	33.4	58.7	202.4
1993.....T...	*	*	*	*	4.1	8.0	17.5	30.7	71.0	183.8
1991.....T...	*	*	*	3.4	5.6	9.3	21.3	31.8	67.9	209.8
1990.....T...	*	*	*	*	7.2	10.8	19.0	32.1	86.9	229.0
1989.....T...	*	*	*	*	6.5	8.5	21.7	45.2	76.2	274.5
1988.....T...	*	*	*	*	8.4	12.4	22.6	54.1	93.8	273.2
1987.....T...	*	*	*	4.1	7.1	13.0	20.6	51.2	104.1	275.0
1986.....T...	*	*	*	*	7.0	13.0	28.2	52.7	101.8	294.9
1985.....T...	*	*	*	4.3	7.3	11.9	29.3	59.3	121.5	317.3
1984.....T...	*	*	*	*	8.0	13.1	28.3	49.2	112.5	325.6
1983.....T...	*	*	*	4.1	9.1	14.7	32.5	58.3	146.9	279.0
1982.....T...	*	*	*	4.1	8.3	14.6	28.1	60.6	157.2	378.8
1981.....T...	*	*	*	3.8	8.7	22.2	36.5	74.2	175.8	392.9
1980.....T...	0.3	0.8	2.7	4.4	8.2	18.6	41.8	93.2	184.6	466.8
1979.....T...	0.1	0.2	1.6	4.7	12.2	23.2	43.3	77.5	171.8	418.3

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 OTHER DISEASES OF ARTERIES, ARTERIOLES, AND CAPILLARIES (441-448)										
TOTAL, BOTH SEXES		r		r		r		r		r
1996.....	1.5	2.4	3.8	7.3	15.9	27.4	47.4	71.7	104.6	170.6
1995.....	1.7	2.3	3.9	8.0	15.3	29.2	48.2	70.4	100.4	166.6
1994.....	1.5	2.1	4.0	7.7	15.8	29.1	47.9	70.9	102.3	165.2
1993.....	1.5	2.4	4.0	8.2	15.5	30.2	48.6	72.0	104.3	162.9
1992.....	1.6	2.3	4.2	7.8	15.7	29.4	49.2	71.2	102.4	162.9
1991.....	1.4	2.4	4.1	8.3	16.2	31.4	49.3	71.1	101.2	163.5
1990.....	1.2	2.4	4.0	8.2	16.2	30.9	50.1	73.8	103.6	163.6
1989.....	1.4	2.1	4.5	8.5	16.8	30.6	51.4	74.1	99.3	159.1
1987.....	1.3	2.2	4.1	7.4	17.4	30.4	50.9	72.1	95.4	151.9
1986.....	1.2	2.1	4.0	7.8	17.4	30.9	50.9	72.6	99.1	146.2
1985.....	1.2	2.2	4.1	8.6	17.2	31.3	51.2	71.0	95.6	147.0
1984.....	1.3	2.2	4.3	8.6	17.7	31.8	49.0	71.7	99.3	148.0
1983.....	1.2	1.9	4.4	8.8	17.3	30.5	48.6	72.3	96.7	143.7
1982.....	1.0	2.3	4.2	8.5	16.9	31.9	50.2	69.8	94.3	132.4
1981.....	1.3	2.2	4.2	8.9	17.3	31.6	51.1	68.4	93.8	141.2
1980.....	1.3	2.6	4.5	9.1	18.1	32.2	51.3	71.1	97.9	137.9
1979.....0	2.4	4.7	9.0	18.5	32.0	50.9	71.1	96.9	133.2	
TOTAL, MALE		r		r		r		r		r
1996.....	1.9	3.4	5.4	10.7	23.0	39.0	67.5	101.9	147.9	222.2
1995.....	2.2	3.0	5.4	11.1	22.4	43.4	70.2	101.2	142.4	226.7
1991.2 .....	1.7	2.6	5.4	10.4	22.7	43.0	70.7	102.6	148.3	229.7
1993.....	1.9	3.1	5.3	11.7	23.6	46.4	71.9	110.2	160.0	228.2
1992.....	2.0	2.9	5.5	10.9	23.5	46.1	74.0	106.4	154.4	227.8
1990.....	1.5	3.2	5.7	12.1	24.7	47.1	78.9	116.3	165.2	235.3
1989.....	1.8	2.8	6.1	12.2	26.2	48.1	79.4	115.8	160.8	229.2
1988.....	1.7	2.3	5.4	11.8	26.2	47.5	78.9	113.9	153.5	220.0
1987.....	1.6	2.9	5.7	10.8	27.0	47.8	81.2	117.0	156.8	223.3
1986.....	1.3	2.4	5.6	11.8	27.2	48.7	83.4	117.0	157.9	199.6
1985.....	1.5	2.8	5.9	13.0	27.4	50.4	85.3	115.4	160.0	210.2
1981.2 .....	1.9	2.8	6.0	12.9	28.3	51.6	80.9	117.5	168.1	216.7
1983.....	1.6	2.5	6.2	13.1	27.7	49.6	81.7	124.0	161.2	211.1
1980.....	1.6	3.3	6.7	14.4	30.1	53.3	86.5	125.1	161.5	199.1
1979.....	1.6	3.1	6.9	13.4	29.8	53.3	87.7	121.2	164.5	188.8





RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 OTHER DISEASES OF ARTERIES, ARTERIOLES, AND CAPILLARIES (441-448)										
WHITE MALE		r		r		r		r		r
1996.....	1.7	2.9	5.0	10.2	23.2	39.6	69.0	104.1	151.2	231.4
1995.....	1.9	2.4	5.2	10.6	23.0	44.7	72.2	104.8	146.1	236.3
1994.....	1.5	2.3	5.0	9.9	23.1	44.3	72.4	104.5	150.5	237.1
1993.....	1.6	2.6	4.9	11.3	24.1	47.3	74.0	113.6	163.3	233.3
1992.....	1.9	2.6	5.0	10.7	23.8	46.8	76.6	109.6	158.2	236.8
1991.....	1.4	2.8	5.1	11.9	25.2	49.7	79.0	112.7	159.4	239.1
1990.....	1.3	2.8	5.2	11.9	25.2	48.4	80.8	119.6	170.1	245.1
1989.....	1.6	2.5	5.4	11.7	26.8	49.0	82.3	120.1	165.1	240.1
1988.....	1.3	2.1	5.0	11.7	26.1	49.0	81.5	119.0	158.6	231.5
1987.....	1.4	2.6	5.2	10.8	27.3	48.8	84.5	120.1	161.9	233.0
1986.....	1.1	2.0	5.1	11.4	27.4	50.3	87.1	121.3	164.0	209.8
1985.....	1.5	2.5	5.6	13.1	27.6	51.7	88.1	120.1	166.1	220.5
1984.....	1.7	2.4	5.6	12.8	28.6	53.5	83.1	123.3	174.5	227.3
1983.....	1.3	2.2	5.9	13.0	28.1	51.5	84.6	130.2	168.3	220.5
1982.....	1.3	2.8	5.3	12.4	27.2	53.1	86.5	126.3	162.1	197.5
1981.....	1.3	2.6	5.8	13.3	28.6	53.8	89.6	127.5	162.5	211.8
1980.....	1.4	3.1	6.5	14.3	30.6	54.9	90.3	130.5	167.4	205.4
1979.....	1.4	3.0	6.5	13.4	30.4	54.8	91.6	128.2	171.4	197.7
WHITE FEMALE		r		r		r		r		r
1996.....	0.8	1.3	2.2	3.6	9.4	17.6	31.2	50.5	79.6	151.0
1995.....	1.1	1.4	2.3	4.7	8.2	17.1	30.6	49.6	76.7	142.9
1994.....	1.0	1.4	2.2	4.6	9.1	16.9	30.1	49.5	76.4	139.0
1993.....	0.9	1.3	2.4	4.3	8.0	16.6	30.6	46.5	73.8	137.4
1992.....	0.9	1.3	2.5	4.3	8.7	16.0	30.2	48.7	74.9	137.2
1991.....	0.7	1.4	2.2	4.6	8.1	17.3	28.7	46.4	72.9	138.1
1990.....	0.8	1.5		19	4.2	8.3	17.5	28.8	46.8	71.3
1989.....	0.9	1.1	2.4	4.7	8.1	16.4	30.4	46.8	66.9	132.0
1988.....	0.7	1.2	2.7	4.2	8.2	16.4	29.0	44.2	67.4	128.7
1987.....	0.7	1.4	2.4	3.9	8.8	15.9	28.5	43.6	63.2	125.0
1986.....	0.9	1.4	1.9	3.7	8.6	16.3	26.8	44.7	68.4	126.6
1985.....	0.7	1.4	2.1	4.3	7.9	15.3	25.9	42.8	61.1	123.7
1984.....	0.7	1.2	2.1	4.3	7.7	15.6	25.5	43.7	63.2	121.6
1983.....	0.7	1.3	2.5	4.6	7.6	14.8	24.5	39.9	62.5	117.6
1982.....	0.6	1.5	2.5	4.4	7.6	15.4	25.6	39.0	62.6	111.7
1981.....	0.9	1.3	2.1	4.3	7.4	14.8	26.1	35.6	61.1	117.5
1980.....	0.9	1.7	2.2	4.0	7.4	14.8	25.3	37.1	63.9	113.1
1979.....	0.9	1.5	2.2	4.7	8.4	14.7	24.5	39.5	62.0	111.9

CAUSE-OF-DEATH CODE,	40-40.	(5-49	50-50.	55-59	60-64	65-69	70-70.	75-79	80-80.	85 +	) Tj T* (	RACE, SEX, A
1992.....	3.0	5.3	9.1	12.0	20.9	39.36Å	50.0	70.8	116.1	143.0.		
1991.....	4.0	5.1	8.2	13.7	21.9	37.3	50.0	73.0	107.0	151.2		
1990.....	3.2	5.3	8.9	13.7	20.5	35.7	60.0.	84.0	116.5	143.7		
1989.....	3.0	4.7	10.7	15.5	21.2	40.0	51.3	73.9	119.0	128.0		

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 OTHER DISEASES OF ARTERIES, ARTERIOLES, AND CAPILLARIES (441-448)										
ALL OTHER FEMALE		r		r		r			r	
1996.....	2.4	2.9	3.8	7.1	10.4	18.7	37.3	52.7	80.1	140.8
1995.....	2.0	2.9	4.3	7.9	14.0	19.1	36.8	45.6	75.8	146.5
1994.....	2.8	3.3	4.8	8.2	13.9	22.0	32.7	48.7	81.3	155.0
1993.....	2.0	3.6	5.1	9.2	11.3	19.9	32.9	45.5	74.3	141.4
1992.....	2.0	4.3	5.0	9.5	10.7	15.7	32.4	41.6	68.4	144.0
1991.....	2.4	3.6	6.0	6.4	11.9	20.6	32.9	45.7	69.9	132.3
1989.....	1.8	3.1	6.0	8.3	12.9	15.7	33.8	53.2	66.0	130.3

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 OTHER DISEASES OF ARTERIES, ARTERIOLES, AND CAPILLARIES (441-448)										
		r		r		r		r		r
BLACK MALE										
1996.....	3.9	7.9	9.3	17.1	25.8	38.7	59.7	85.1	113.0	152.4
1995.....	5.1	8.3	7.6	18.0	21.9	38.9	53.1	71.0	104.4	132.6
1994.....	3.3	5.9	9.3	15.2	213.1	36.0	62.8	91.6	124.6	155.8
1993.....	4.2 2	8.80	10.4	19.1	21.4	42.6	54.3	74.2	132.4	186.9
1992.....	3.6	6.8	11.1	11.8	24.8	42.6	54.8	83.3	106.3	143.80
1991.....	5.2 2	6.8	11.0	15.3	24.9	39.8	51.80	76.8	109.9	153.6
1990.....	4.4	6.4	11.3	15.4	23.2 2	38.8	63.2	89.0	116.9CT50.9	
1989.....	4.4	5.2	13.2	19.80	23.9	44.8	55.2	78.1	115.80	128.8
1988.....	5.3	5.2	9.7	14.2	29.4	36.9	57.6	67.8	100.0	104.6
1987.....	3.6	6.2 2	10.3	11.9	27.8	42.1	52.2	86.9C	95.7	126.6
1986.....	3.1	6.0	9.4	16.80	28.7	38.2 2	50.0	76.7	87.8	104.8
1985.....	*	5.8	10.0	14.7	27.8	40.1	59.3	68.8	92.0	112.9
1984.....	4.0	7.4	10.7	15.1	29.7	37.4	61.6	63.8	101.2 2	118.0

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 301

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS			
ACUTE BRONCHITIS AND BRONCHIOLITIS (466)													
TOTAL, BOTH SEXES													
1996.....	*	*	*	*	*	0.3	0.5	0.6	1.4	4.2			
1995.....	*	*	*	*	*	0.3	0.5	1.0	1.6	4.7			
1994.....	*	*	*	*	0.2	0.3	0.6	0.9	2.1	4.7			
1993.....	*	*	*	*	0.3	0.3	0.7	1.0	2.3	6.1			
1992.....	*	*	*	*	0.2	0.4	0.6	1.1	1.7	4.7			
1991.....	*	*	*	0.2	0.2	0.3	0.6	1.3	1.9	6.8			
1990.....	*	*	*	0.2	0.3	0.4	0.6	1.2	2.2	6.6			
1989.....	*	*	*	*	0.2	0.5	0.7	1.2	2.6	6.2			
1988.....	*	*	*	*	0.3	0.4	0.8	1.0	2.5	6.7			
1987.....	*	*	*	*	0.2	0.4	0.5	1.2	2.0	5.6			
1986.....	*	*	*	*	0.2	0.3	0.9	1.4	2.8	6.0			
1985.....	*	*	*	0.2	0.2	0.5	0.6	1.1	2.7	7.0			
1984.....	*	*	*	*	0.3	0.4	0.6	0.9	2.3	6.2			
1983.....	*	*	*	0.2	0.2	0.3	0.5	1.1	1.8	6.4			
1982.....	*	*	*	*	0.2	0.3	0.4	1.1	1.9	5.2			
1981.....	*	*	*	0.2	0.3	0.4	0.7	1.3	2.3	5.9			
1980.....	0.0	0.1	0.1	0.3	0.3	0.5	0.7	1.1	3.1	7.3			
TOTAL, MALE													
1996.....	*	*	*	*	*	*	0.7	0.9	1.4	4.2			
1995.....	*	*	*	*	*	*	*	1.1	2.3	5.3			
1994.....	*	*	*	*	*	*	0.6	1.2	2.4	4.7			
1993.....	*	*	*	*	*	*	0.8	1.1	2.9	6.4			
1992.....	*	*	*	*	*	*	0.7	1.4	2.1	4.6			
1991.....	*	*	*	*	*	*	0.9	1.7	1.9	7.7			
1990.....	*	*	*	*	*	0.5	0.7	1.6	1.9	7.5			
1989.....	*	*	*	*	*	0.5	0.7	1.7	3.1	6.5			
1988.....	*	*	*	*	*	*	1.			1.3	2.7	6.5	
1986.....	*	*	*	*	*	*	1.4	1.9	3.2	6.7			
1980.....	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.6	0.9	1.6	3.4	7.6			
19ATE.....	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.5	1.0	1.4	3.1	6.1			

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 302

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS	
ACUTE BRONCHITIS AND BRONCHIOLITIS (466)											
TOTAL, FEMALE											
1996.....	*	*	*	*	*	*	0.4	0.5	1.4	4.2	
1995.....	*	*	*	*	*	*	0.5	0.9	1.2	4.5	
1994.....	*	*	*	*	*	0.4	0.6	0.7	1.9	4.8	
1993.....	*	*	*	*	0.4	*	0.7	1.0	2.0	6.0	
1992.....	*	*	*	*	*	*	0.5	0.9	1.4	4.7	
1991.....	*	*	*	*	*	*	0.4	1.0	1.9	6.5	
1990.....	*	*	*	*	*	0.4	0.5	0.9	2.3	6.3	
1989.....	*	*	*	*	*	0.4	0.6	0.9	2.4	6.0	
1988.....	*	*	*	*	*	*	0.6	0.8	2.3	6.7	
1987.....	*	*	*	*	*	*	*	0.9	1.6	5.0	
1986.....	*	*	*	*	*	*	0.5	1.1	2.6	5.8	
1985.....	*	*	*	*	*	0.4	*	0.6	2.4	6.7	
1984.....	*	*	*	*	*	0.4	*	0.6	2.1	6.0	
1983.....	*	*	*	*	*	*	*	0.7	1.9	5.6	
1982.....	*	*	*	*	*	*	*	0.8	1.9	5.3	
1981.....	*	*	*	*	*	*	0.6	1.0	1.9	5.6	
1980.....	0.0	0.1	0.0	0.4	0.3	0.3	0.6	0.8	2.9	7.1	
1979.....	0.1	0.1	0.1	0.	0..2	0.6	0.4	0.7	1.8	4.5	
WHITE, BOTH SEXES											
1996.....	*	*	*	*	*	0.3	0.5	0.6	1.5	4.3	
1995.....	*	*	*	*	*	0.3	0.6	1.1	1.6	5.1	
1994.....	*	*	*	*	0.2	0.3	0.6	1.0	1.9	5.1	
1993.....	*	*	*	*	0.3	0.3	0.7	1.1	2.4	6.3	
1992.....	*	*	*	*	*	0.4	0.6	1.2	1.6	4.9	
1991.....	*	*	*	*	0.2	0.3	0.6	1.3	1.9	6.9	
1990.....	*	*	*	*	0.3	0.5	0.6	1.2	2.4	7.0	
1989.....	*	*	*	*	*	0.5	0.7	1.3	2.7	6.4	
19* .....	*	*	*	*	*	0.3	0.4	0.9	1.0	2.5	6.9
1987.....	*	*	*	*	0.2	0.4	0.5	1.3	2.0	5.9	
1986.....	*	*	*	*	0.2	0.4	0.9	1.4	2.9	6.4	
1985.....	*	*	*	*	0.2	0.5	0.6	1.1	2.7	7.4	
1984.....	*	*	*	*	0.3	0.5	0.5	1.0	2.4	6.6	
1983.....	*	*	*	0.2	*	0.3	0.5	1.1	2.0	6.9	
1982.....	*	*	*	*	0.2	0.2	0.5	1.1	1.9	5.5	
19*1.....	*	*	*	0.2	0.3	0.4	0.7	1.3	2.4	6.2	
19*0.....	0.0	0.	0.1	0.2	0.3	0.5	0.7	1.2	3.3	7.6	
1979.....	0.1	0.	0..	0..	0..2	0.2	0.5	0.7	1.1	2.4	5.3

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 303

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS	
ACUTE BRONCHITIS AND BRONCHIOLITIS (466)											
WHITE MALE											
1996.....	*	*	*	*	*	*	0.7	0.8	1.6	4.2	
1995.....	*	*	*	*	*	*	*	1.1	2.4	5.7	
1994.....	*	*	*	*	*	*	0.6	1.3	2.3	5.1	
1993.....	*	*	*	*	*	*	0.8	1.1	2.9	6.6	
1992.....	*	*	*	*	*	*	0.8	1.80	1.9	4.9	
1991.....	*	*	*	*	*	*	0.8	1.7	1.9	7.8	
1990.....	*	*	*	*	*	0.80	0.7	1.6	2.1	8.3	
1989.....	*	*	*	*	*	0.80	0.8	1.8	3.2	7.1	
1988.....	*	*	*	*	*	*	1.3	1.3	2.8	7.0	
1987.....	*	*	*	*	*	*	0.8	1.7	2.8	7.8	
1986.....	*	*	*	*	*	*	1.4	2.0	3.3	7.2	
1985.....	*	*	*	*	*	*	1.0	1.8	3.2	8.1	, 1984.....
1983.....	*	*	*	*	*	*	*	1.7	*	9.0	, 1982.....
1979.....	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.80	1.0	1.80	3.4	6.6	

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
ACUTE BRONCHITIS AND BRONCHIOLITIS (466)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1996.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	*	* D	* D D	*	* D	* D D	*	* D D	*	* D
1993.....	* D D	*	* D	* D D	*	* D	*	* D D	*	*
1992.....	* D	* D	* D	* D	* D	* D	* D	*	* D	*
1991.....	* D	* D	* D E G	*	* D	* D	* D	* D	* D	*
1990.....	*	*	* D	*	* D	* D D	*	* D	* D	*
1989.....	*	* D	*	*	* D E	* D	*	* D E	* D	* D E *
1988.....	* D E G	* D E	* D	* D	* D E	*	*	E G E G E	* D	*
1987.....	* D E	* D	* D	* D	* D E G E	* D E	* D	*	E G E	* E
1986.....	*	*	E	* D	* D E G E	* D E	* D	*	*	* E
1985.....	* D E	* D E	* D E	*	E	* D E	* D E	* D E	*	* E *
1984.....	*	* D	*	* D	* D	*	*	*	E	* D E
1983.....	* D D	*	* D	* D	* D	*	*	* D	* D	* D E
1982.....	*	* D	* D E G E	*	*	E	*	*	E	*ED
1981.....	* D E	*	E	* E	* D E	* D E	*	*	E	*ED D *
1980.....	0.2	0.1	0.1	0.5	0.1	0.3	1.1	0.7	1.3	3.9
1979.....	0.1	0.1	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	1.1
ALL OTHER MALE										
1996.....	*	*	E	*ED	* D	* D D	*	* D	* D	* D
1995.....	*	*	E	*ED	* D E	*	* D	* D E	* D	*ED
1994.....	* D	* D	* D	* D	* D E	* D D	*	* D E	* D	* D
1993.....	* D	* D E	* D	* D E	* D E G E	*	*	* D	* D E	* D E
1992.....	* D D	*	E G E	* D D	*	E	* D	*ED D	*	*
1991.....	* D E	* D E	*	* D	* D E	*	E	*	E	*ED E G E
1990.....	* D D	*	E	* D E	*	* D	* D E	* D E	* D D	*
1988.....	* D	* D E	*	*	E	*ED E	* D	*ED	* D E	* D E *
1986.....	*	* D	* D E	* D	*	* D	* D E	* D E	* D D	* E
1983.....	D D	*	E	* D E	* D	* D	* D E	* D E	* D	* D E
1982.....	* D D	*	E	*	*	E	*ED E	* D E	* D	* D E
1980.....	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.5	1.5	1.1	1.1	6.6
1979.....	-	-	0.5	0.5	0.7	0.5	0.8	0.5	-	-





198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 306

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
ACUTE BRONCHITIS AND BRONCHIOLITIS (466)										

## BLACK MALE

1996.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.2	-	0.2	0.2	0.3	0.6	1.7	0.7	1.3	3.8
1979.....	-	-	0.6	0.6	0.8	0.3	0.9	0.6	-	-

## BLACK FEMALE

198/04/21

TREND B TABLE 291.

DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,

PLATE 2 OF 2 PG. 307

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
PNEUMONIA AND INFLUENZA (480-487)										

## TOTAL, BOTH SEXES

1996.....	4.2	5.6	7.6	12.9	21.5	37.4	78.6	155.4	344.0	1,010.9
1995.....	4.0	5.6	8.0	11.9	21.3	38.2	78.7	160.5	341.9	1,035.7
1994.....	4.2	5.7	7.9	11.9	21.9	39.3	76.4	161.6	347.9	1,033.6
1993.....	4.5	5.4	8.0	12.6	23.0	40.6	78.3	165.6	356.4	1,089.0
1992.....	4.0	5.2	7.0	12.6	20.4	38.8	74.8	154.9	338.8	1,022.8
1991.....	3.9	5.6	8.2	13.0	22.6	38.1	77.6	162.4	356.9	1,080.5
1990.....	4.1	5.7	8.5	13.6	23.5	40.8	82.2	173.9	377.8	1,140.0
1989.....	4.4	5.8	8.3	13.5	23.0	41.2	79.9	168.8	362.2	1,110.3
1988.....	4.3	6.2	8.8	14.1	24.2	43.2	83.0	175.1	381.6	1,149.0
1987.....	3.8	5.7	8.6	12.6	23.2	40.4	79.2	161.8	345.6	1,018.0
1986.....	4.3	5.9	8.3	13.6	24.2	41.5	81.6	172.4	352.0	1,044.9
1985.....	3.9	5.7	8.9	13.8	23.7	39.8	81.3	167.5	357.1	1,038.8
1984.....	3.7	5.2	8.1	12.6	21.5	36.5	75.8	151.5	318.5	893.1
1983.....	3.4	5.2	8.3	12.7	21.5	36.7	69.8	141.6	309.5	876.6
1982.....	3.5	5.2	7.8	12.9	20.3	33.6	65.2	129.2	275.0	747.8
1981.....	3.8	6.1	8.7	14.6	22.6	38.2	74.0	146.7	313.5	848.7
1980.....	4.3	6.3	9.1	14.6	23.3	40.9	74.7	152.4	331.8	885.7
1979.....	3.9	5.5	8.6	12.6	20.8	34.2	65.9	126.8	278.4	694.9

## TOTAL, MALE

1996.....	5.3	7.2	9.6	16.7	26.6	49.0	103.7	205.2	454.5	1,233.5
1995.....	5.1	7.6	10.1	14.6	27.7	49.9	104.5	213.3	460.6	1,248.7
1994.....	5.3	7.3	10.2	15.0	28.0	52.8	101.8	216.9	463.6	1,315.0
1993.....	6.0	6.9	10.0	15.5	29.9	54.5	106.6	227.3	488.5	1,363.4
1992.....	5.3	7.0	9.0	16.4	26.2	51.8	101.5	215.8	476.3	1,310.4
1991.....	5.2	7.3	10.0	17.1	29.7	49.8	104.9	225.6	505.8	1,368.7
1990.....	5.7	7.3	11.3	17.7	32.4	55.2	113.9	242.0	527.9	1,421.5
1989.....	5.9	7.6	10.8	18.3	32.0	56.3	114.5	233.5	497.4	1,387.8
1988.....	5.8	8.6	11.7	18.3	33.1	60.7	117.3	252.5	535.7	1,454.7
1987.....	5.1	7.6	11.4	16.7	31.8	57.2	114.3	232.2	491.4	1,324.2
1986.....	5.7	7.5	11.2	18.1	34.0	58.1	117.7	252.0	507.7	1,373.2
1985.....	5.0	7.5	11.7	18.8	33.3	57.3	118.0	244.2	520.0	1,360.3
1984.....	4.7	6.6	11.3	17.5	30.9	52.6	111.1	223.5	458.2	1,184.6
1983.....	4.5	6.7	11.0	17.7	30.6	53.3	102.5	206.3	447.3	1,162.7
1982.....	4.6	7.3	10.3	18.0	28.0	48.8	95.7	195.3	405.1	1,026.9
1981.....	5.0	7.8	11.3	20.2	31.8	55.0	100.9	212.3	449.5	1,098.3
1980.....	5.5	8.6	12.4	19.5	32.8	58.4	107.4	216.3	465.7	1,145.4
1979.....	4.9	7.3	12.1	17.8	28.9	50.9	99.3	183.7	403.3	933.0

198/04/21

TREND B TABLE 291.

DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,

PLATE 2 OF 2 PG. 308

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
PNEUMONIA AND INFLUENZA (480-487)										
TOTAL, FEMALE										
1996.....	3.1	4.0	5.8	9.4	16.9	27.7	59.3	120.6	280.4	922.80
1995.....	3.0	3.7	6.1	9.3	15.7	28.4	58.9	124.2 D	75.0	937.9
1994.....	3.1	4.0	5.7	8.9	16.80	29.1	57.0	124.2	283.8	925.1
1993.....	3.1	4.0	6.1	10.0	16.9	29.3	56.8	124.3	284.3	983.7
1992.....	2.6	3.4	5.1	9.1	15.3	28.2 D	54.6	114.7	264.3	911.3
1991.....	2.7	4.0	6.8	9.1	16.3	28.6	57.2 D	121.0	277.3	969.1
1990.....	2.7	4.2 D	5.9	9.9	16.4	29.1	58.7	130.0	298.1	1,031.3
1989.....	2.9	4.1	5.8	9.1	16.0	28.9	54.4	127.3	290.8	1,002.4
1988.....	2.8	3.9	6.0	10.3	16.6	28.9	57.8	126.4	300.3	1,029.7
1987.....	2.80	3.9	5.9	8.9	15.7	26.7	53.7	117.2 D	269.2	897.4
1986.....	3.1	4.4	5.6	9.8	15.8	28.0	55.4	122.2 D	270.4	914.7
1985.....	2.9	3.9	6.3	9.3	15.4	25.6	54.8	119.2 D	76.9	910.4
1984.....	2.6	4.0	5.2 D	8.2 D	13.4	24.3	50.2 D	106.3	245.1	775.3
1983.....	2.3	3.6	5.7	8.3	13.6	23.4	46.2 D	101.0	236.8	759.4
1982.....	2.4	3.1	5.80	8.3	13.6	21.4	43.0	87.7	206.4	631.8
1981.....	2.7	4.80	6.3	9.6	14.7	24.7	49.1	105.8	241.3	742.0
1979.....	2.9	3.9	5.4	7.9	13.8	20.9	41.7	91.0	211.4	589.0
WHITE, BOTH SEXES										
1996.....	3.2 D	4.80	6.80	11.3	19.3	35.4	75.80	154.1	342.3	1,033.80
1995.....	3.2	4.80	6.8	10.2 D	19.8	36.1	75.7	145.7	340.9	1,055.2 D
1994.....	3.2 D	4.7	6.7	10.4	20.4	37.0	74.6	160.4	349.3	1,055.0
1993.....	3.6	4.2	7.1	11.1	21.0	38.6	75.1	1*3.1	357.1	1,113.8
1992.....	2.9	4.3	5.9	11.1	18.80	36.4	72.3	154.9	339.7	1,044.8
1991.....	2.9	4.4	6.7	11.3	20.8	36.0	75.4	160.7	357.8	1,103.7
1990.....	3.0	4.7	7.1	12.0	21.1	38.1	79.8	172.2 D	379.6	1,167.80
1989.....	3.1	4.8	6.6	11.80	20.9	38.6	76.6	1*5.8	364.7	1,136.2 D
1988.....	3.2 D	4.4	7.2	12.1	22.0	40.7	80.80	174.3	387.8	1,187.3
1987.....	2.7	4.3	7.0	11.1	21.0	38.80	77.6	161.7	347.9	1,046.1
1986.....	3.1	4.6	6.9	12.0	22.0	39.1	79.80	171.8	354.1	1,073.0
1985.....	2.9	4.4	7.4	12.1	21.4	37.6	79.4	16	60R8.6	1,071.2 D
1984.....	2.6	4.1	6.4	11.0	19.6	34.3	73.8	150.7	320.4	921.0
1983.....	2.80	4.0	6.9	11.0	19.8	34.9	67.8	141.4	312.4	906.8
1982.....	2.8	3.6	6.6	11.1	18.3	32.2	62.8	130.4	277.8	772.1
1981.....	2.6	4.6	7.0	12.8	20.4	35.8	69.0	147.8	316.8	877.1
1980.....	3.0	4.6	7.4	12.4	21.3	37.9	72.80	149.1	336.1	909.9
1979.....	2.7	4.3	6.9	10.9	18.8	32.1	63.9	126.1	283.2 D	715.4

198/04/21

TREND B TABLE 291.

DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,

PLATE 2 OF 2 PG. 309

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR		40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
PNEUMONIA AND INFLUENZA (480-487)											
WH DE MALE											
1996.....		4.1	5.5	8.0	14.4	23.1	45.9	98.1	201.1	449.5	1,257.3
1995.....		4.0	5.9	8.2	12.1	25.0	46.3	100.0	210.0	457.2	1,306.8
1994.....		4.1	5.9	8.3	12.6	25.8	48.7	98.6	212.8	462.1	1,341.1
1993.....		4.7	5.2	8.6	13.1	27.0	50.7	102.2	221.5	487.4	1,393.0
1992.....		3.8	5.6	7.2	13.6	23.3	48.4	97.0	213.8	476.0	1,340.8
1991.....		3.9	5.6	8.0	14.7	26.8	46.6	101.3	221.8	505.4	1,398.2
1990.....		4.0	5.6	9.0	15.3	28.2	50.8	109.3	238.9	526.5	1,456.9
1989.....		4.1	5.5	8.2	15.3	27.6	51.9	108.3	228.6	500.2	1,422.4
1988.....		4.3	5.8	9.2	15.1	29.5	57.0	113.5	248.7	544.6	1,507.3
1987.....		3.6	5.6	9.1	14.1	28.4	54.3	110.4	230.0	494.0	1,362.4
1986.....		3.9	5.6	9.2	15.5	30.8	54.4	113.8	250.3	510.0	1,406.7
1985.....		3.3	5.5	9.4	16.2	29.8	53.7	113.6	243.2	511.6	1,406.5
1984.....		3.3	4.6	8.4	15.1	27.5	48.2	107.1	221.0	462.0	1,226.1
1983.....		3.0	5.0	9.0		3.9.1	27.4	50.1	98.6	205.2	448.3
1982.....		3.1	4.7	8.4	15.6	24.8	46.3	91.3	197.8	410.0	1,062.9
1981.....		3.3	5.5	8.5	16.9	28.3	51.1	97.3	213.9	453.7	1,134.1
1980.....		3.7	6.1	9.8	16.4	29.2	53.3	104.4	212.2	471.8	1,172.7

1,206.9

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
PNEUMONIA AND INFLUENZA (480-487)											
ALL OTHER, BOTH SEXES											
1996.....	8.9	11.4	14.4	22.5	35.3	51.6	104.6	166.5	361.3	795.0	
1995.....	8.2	12.3	15.4	22.0	33.2	53.TE	104.2	177.4	352.8	836.4	
1994.....	9.5	11.4	15.4	20.9	31.8	56.6	92.6	173.0	332.9	814.1	
1993.....PL.7	12.7	13.7.5	36.7	56.4	107.0	190.0	349.TE	833.19			
1992.....PL.7	10.7	13.9	22.0	34.0	57.4	96.6	155.2	329.5	794.5		
1991.....P	9.6	12.7	16.9	23.6	35.5	55.0	97.7	178.19	347.9	835.8	
1990.....	10.7	12.2	17.6	24.3	41.7	63.1	104.7	189.0	358.1	848.5	
1989.....	11.7	14.3	18.1	27.0	38.6	62.7	110.TE	197.1	336.9	835.9	
1988.....	10.6	17.4	18.1	28.1	41.9	63.6	105.TE	183.2	316.6	741.19	
1987.....	10.8	14.TE	18.1	23.7	40.6	56.8	94.3	163.TE	321.1	715.8	
1985.....	10.5	13.6	19.0	26.7	42.7	58.8	99.6	175.2	339.3	680.4	
1984.....	10.3	12.8	19.8	24.19	37.9	55.6	96.8	159.19	297.8	587.1	
1983.....	9.2	12.4	17.6	25.8	38.2	53.T	88.4	143.8	276.7	538.8	
1982.....	9.8	15.1	3.6	26.8	37.4	45.9	87.1	117.6	245.4	478.9	
1981.....	11.4	16.TE	21.2	31.7	42.19	58.9	87.4	138.4	278.8	525.3	
1980.....	12.4	17.7	22.3	33.	41.2	67.7	95.0	175.1	281.0	607.6	1979.....
ALL OTHER MALE											
1996.....	11.1	17.TE	19.7	32.1	51.4	72.TE	153.6	245.3	506.3	1,027.5	
1995.....	11.0	18.1	22.2	30.9	46.19	78.0	1(6.3	245.9	496.7	1,098.1	) Tj T* ( 1994.....
1989.....	17.0	21.1	28.2	40.0	58.7	94.9	173.7	280.6	470.2	1,067.9	
1987.....	15.5	21.0	27.4	36.6	61.4	83.7	1563.T	252.6	(65.T	966.2	) Tj T* ( 1986.....
1982.....	14.7	25.1	24.8	38.1	57.9	70.9	137.4	170.8	354.3	677.6	
1981.....	16.3	24.4	34.1	48.9	64.9	91.0	134.6	197.8	405.1	742.TE	
1980.....	18.0	28.2	34.1	47.8	67.3	105.1	135.1	254.0	401.TE	865.7	
1979.5..	17.3	22.4	34.7	40.8	60.1	81.4	121.TE	198.4	330.TE	661.0	

198/04/21

TREND B TABLE 291.

DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,

PLATE 2 OF 2 PG. 311

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
PNEUMONIA AND INFLUENZA (480-487)										

## ALL OTHER FEMALE

1996.....	6.7	6.5	9.9	14.7	22.8	36.3	70.4	115.6	279.9	690.3
1995.....	5.7	7.4	9.6	14.7	23.0	34.7	74.8	133.8	27 77	723.0
1994.....	7.2	7.1	9.4	12.5	22.1	42.1	66.0	119.5	252.4	703.3
1993.....	6.4	8.0	7.9	15.0	25.0	35.0	78.6	130.7	265.8	722.7
1992.....	5.8	6.0	8.1	10.7	22.7	40.8	63.8	106.0	245.0	690.0
1991.....	6.7	8.0	12.2	15.1	22.7	38.4	69.3	125.9	255.5	713.2
1990.....	5.9	6.7	10.3	15.8	28.6	41.0	68.0	137.2	255.1	738.3
1989.....	7.2	8.0	10.2	16.5	23.3	38.9	66.7	144.8	260.8	728.6
1988.....	6.5	9.0	9.7	17.4	25.4	40.7	72.3	123.1	240.2	635.5
1987.....	6.8	8.4	11.1	13.3	24.6	36.7	55.6	106.0	238.8	597.5
1986.....	7.3	9.1	11.1	15.2	27.2	39.1	63.2	120.6	2(2.6	586.5
1992.....	12.6	13.2	17.4	26.0	39.0	65.1	104.2	162.0	338.2	773.1
1991.....	12.1	16.0	21.2	27.4	41.3	61.1	107.4	186.1	347.8	793.1
1990.....	13.9	15.2	21.7	29..3	48.3	71.7	116.6	193.4	359.4	809.4
1989.....	15.3	17.6	22.1	31.6	43.9	70.6	119.7	203.8	333.7	799.1
1988.....	13.7	21.7	22.2	34.0	47.2	71.1	112.4	191.5	323.2	728.0
1987.....	1 77	17.2	21.9	26.9	46.6	65.2	101.1	172.0	324.7	682.2
1986.....	15.0	17.0	21.1	30.0	49.3	69.3	109.6	184.8	334.1	712.9
1985.....	13.1	16.4	22.8	30.7	49.2	64.3	105.5	185.1	336.3	653.3
1984.....	12.5	15.2	23.2	28.3	41.3	60.1	102.8	164.4	295.3	554.7
1983.....	10.8	15.2	20.6	30.0	41.5	57.1	93.1	148.5	275.8	508.2
1982.....	11.8	18.5	19.0	30..3	41.4	48.5	91.9	118.2	248.6	446.6

) Tj T\* ( 1985.....

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
 RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)  
 CAUSE-OF-DEATH CODE, 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 +  
 RACE, SEX, AND YEAR YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS  
 PNEUMONIA AND INFLUENZA (480-487)

PLATE 2 OF 2 PG. 312

## BLACK MALE

1996.....	15.2	22.1	25.4	41.0	60.9	82.5	168.5	257.8	519.8	1,034.3
1995.....	14.1	23.9	27.4	39.6	55.0	88.2	163.7	254.6	512.5	1,020.1
1994.....	15.4	22.1	28.7	38.2	52.9	85.7	143.9	274.7	477.7	1,014.7
1993.....	16.7	24.1	26.0	39GE	63.1	95.0	157.9	295.6	512.3	1,008.2
1992.....	18.3	20.2	26.4	43GE	56.7	93.5	156.9	246.0	505.9	989.0
1991.....	16.4	23.6	29.0	41.4	61.4	86.4	153.0	279.6	510.9	1,058.0



198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 313

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
0 PNEUMONIA (480-486)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1996.....	4.1	5.5	7.6	12.7	21.3	37.1	77.9	154.4	341.5	1,001.3
1995.....	4.0	5.6	7.9	11.7	21.2	37.8	78.2	159.6	340.2	1,027.4
1994.....	4.1	5.6	7.8	11.7	21.5	38.8	75.3	159.5	343.2	1,016.6
1993.....	4.5	5.3	7.9	12.4	22.7	40.2	77.5	164.2	352.5	1,073.4
1992.....	3.9	5.1	6.9	12.4	20.2	38.4	73.8	152.8	335.3	1,007.6
1991.....	3.9	5.5	8.1	1f 8	22.2	37.7	76.5	160.4	352.7	1,063.4
1990.....	4.1	5.7	8.3	13.3	22.9	39.9	80.3	170.0	367.9	1,105.4
1989.....	4.3	5.7	8.1	13.3	22.5	40.5	78.6	166.0	355.3	1,083.7
1988.....	4.2	6.1	8.6	13.9	23.9	42.3	81.5	171.3	372.4	1,113.0
1987.....	3.8	5.7	8.5	1f.4	23.0	40.2	78.7	160.7	343.2	1,006.9
1986.....	4.3	5.8	8.1	13.4	23.9	40.7	79.9	168.1	343.4	1,011.4
1985.....	3.8	5.6	8.7	13.5	23.1	38.9	79.5	1*2.9	346.8	998.8
1984.....	3.6	5.2	8.1	12.4	21.3	36.0	74.6	148.5	312.9	873.7
1983.....	3.3	5.1	8.1	12.4	21.1	36.1	68.1	138.8	301.6	848.2
1982.....	3.4	5.1	7.7	12.8	20.0	33.2	64.5	127.4	271.6	733.6
1981.....	3.7	5.OTH 8.4		14.1	21.8	36.5	67.3	138.8	295.3	790.3
1980.....	4.2	6.2	8.9	14.2	22.6	39.5	71.8	144.8	313.4	828.2
1979.....	3.9	5.5	8.6	12.5	20.6	33.8	65.2	125.4	274.9	68f 8
TOTAL, MALE										
1996.....	5.2	7.1	9.5	16.5	26.5	48.7	103.0	204.1	451.6	1,224.5
1995.....	5.1	7.6	9.9	14.5	27.5	49.6	104.0	212.4	458.3	1,278.4
1994.....	5.3	7.2	10.0	14.9	27.6	51.4	100.7	214.5	458.8	1,298.3
1993.....	6.0	6.8	9.9	15.3	29.7	54.0	105.7	225.4	48f.8	1,350.1
1992.....	5.3	7.0	8.9	16.3	26.0	51.5	100.5	213.9	472.4	1,296.2
1991.....	5.1	7.2	9.8	16.9	29.3	49.3	103.9	223.3	501.8	1,350.1
1990.....	5.7	7.2	11.1	17.4	30.8	54.1	111.7	237.2	516.4	1,384.4
1989.....	5.8	7.5	10.6	18.1	30.4	55.4	113.1	230.4	490.2	1,334.8
1988.....	5.7	8.5	11.6	18.0	3f 8	59.7	115.6	247.3	525.4	1,420.7
1987.....	5.1	7.6	11.2	16.5	31.6	56.8	113.5	230.7	488.5	1,312.9
1986.....	5.6	7.3	10.9	17.8	33.6	57.2	115.4	246.9	496.8	1,343.4
1985.....	4.OTH 7.5		11.5	18.6	32.7	56.4	116.2	239.2	497.4	1,320.5
1984.....	4.7	6.5	11.2	17.3	30.5	51.2	110.2	219.7	451.9	1,164.7
1983.....	4.5	6.7	10.9	17.3	30.2	52.6	100.5	203.2	438.1	1,131.4
1982.....	4.5	7.2	10.1	17.8	27.7	48.2	95.0	19f 8	401.0	1,011.7
1981.....	4.OTH 7.7		11.1	19.7	31.0	53.2	97.1	2SEXEl	429.2	1,042.4
1980.....	5.4	8.6	12.2	19.0	32.1	56.8	103.8	208.8	447.0	1,089.9
1979.....	4.9	7.2	12.1	17.8	28.8	50.3	98.4	182.0	399.4	92f 8

198/04/21

TREND B TABLE 291.

DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,

PLATE 2 OF 2 PG. 314

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
0 PNEUMONIA (480-486)										
TOTAL, FEMALE										
1996.....	3.1	4.0	5.7	9.2	16.7	27.5	58.6	119.7	278.0	912.6
1995.....	3.0	3.7	6.0	9.2	15.5	28.0	58.4	123.4	273.5	929.6
1994.....	3.0	3.9	5.6	8.7	16.1	28.5	55.9	122.2	279.3	908.1
1993.....	3.1	3.9	6.0	9.8	16.6	29.0	56.0	123.2	281.3	967.3
1992.....	2.6	3.4	5.1	8.9	15.0	27.8	53.7	112.4	261.1	895.9
1991.....	2.7	3.9	6.4	9.0	16.0	28.2	56.0	119.3	273.0	952.6
1990.....	2.6	4.1	5.7	9.5	16.1	28.3	56.9	126.7	289.0	997.8
1989.....	2.9	4.0	5.7	8.9	15.6	28.3	53.2	124.7	284.1	974.8
1988.....	2.8	3.9	5.8	10.1	16.3	28.2	56.5	122.9	291.7	992.9
1987.....	2.5	3.8	5.8	8.7	15.5	26.6	53.	28.3 <sup>2</sup> 6.2	266.9	886.3
1986.....	2.9	4.3	5.5	9.4	15.5	27.2	54.1	118.4	262.9	879.7
1985.....	2.9	3.8	6.2	8.9	14.9	24.8	53.0	114.9	2*7.8	260.3
1984.....	2.6	3.9	5.1	8.0	13.	23.8	48.9	103.8	239.8	756.1
1983.....	2.2	3.6	5.6	8.1	13.2	22.8	44.7	98.4	229.6	732.1
1982.....	2.3	3.1	5.5	22	13.3	21.1	42.4	86.4	203.	617.6
1981.....	2.6	4.3	6.0	9.1	13.9	23.1	45.7	98.5	224.3	682.6
1980.....	3.0	3.9	5.8	9.9	14.4	25.6	48.6	104.7	242.4	713.8
1979.....	2.9	3.9	5.4	7.8	13.6	20.6	41.2	89.8	208.1	576.1
WHITE, BOTH SEXES										
1996.....	3.2	4.5	6.4	11.1	19.2	35.1	74.8	153.2	339.6	1,023.2
1995.....	3.2	4.5	6.7	10.1	19.3	35.7	75.2	157.8	339.0	1,046.5
1994.....	3.1	4.6	6.6	10.2	20.0	36.5	73.4	158.1	344.4	1,036.9
1993.....	3.5	4.1	7.0	10.9	20.7	38.2	74.2	161.6	352.9	1,097.2
1992.....	2.8	4.3	5.8	11.0	18.2	36.0	71.3	152.6	336.0	1,028.4
1990.....	3.0	4.6	6.9	11.7	20.5	37.2	77.7	168.2	369.1	1,130.7
1989.....	3.1	4.4	6.5	11.4	20.4	37.9	75.	28.3 <sup>2</sup> 62.9	357.4	1,108.2
1988.....	3.2	4.3	7.1	11.8	21.6	39.9	79.1	170.2	378.0	1,148.8
1987.....	2.7	4.3	6.9	10.9	20.8	38.3	77.0	160.4	345.3	1,034.6
1986.....	3.0	4.5	6.7	11.8	21.7	38.3	77.7	167.2	345.1	1,037.2
1985.....	2.8	4.3	7.2	11.8	20.9	36.7	77.6	162.0	347.8	1,028.7
1984.....	2.6	4.0	6.4	10.8	19.4	33.8	72.	28.3 <sup>2</sup> 47.7	314.5	900.4
1983.....	2.4	3.9	6.8	10.8	19.2	34.2	66.0	138.4	304.1	876.3
1982.....	2.4	3.5	6.5	11.0	18.1	31.8	62.0	128.6	274.1	756.9
1981.....	2.5	4.4	6.8	12.1	19.6	34.2	65.3	139.3	297.8	815.1
1980.....	2.9	4.5	7.2	12.1	20.6	36.4	69.5	142.1	316.5	849.0
1979.....	2.7	4.3	6.9	10.8	18.6	31.8	63.2	124.6	279.7	702.9

198/04/21

TREND B TABLE 291.

DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,

PLATE 2 OF 2 PG. 315

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
0 PNEUMONIA (480-486)										

## WHITE MALE

1996.....	4.1	5.5	8.0	14.1	23.0	45.6	97.4	200.0	446.4	1,247.8
1995.....	4.0	5.9	8.1	12.0	24.9	46.0	99.5	209.1	454.8	1,297.9
1994.....	4.0	5.8	8.2	12.5	25.4	48.3	97.5	210.3	456.9	1,323.2
1993.....	4.7	5.0	8.4	12.9	26.7	50.2	101.2	219.6	481.3	1,379.0
1992.....	3.8	5.6	7.1	13.5	23.1	48.2	95.9	211.9	471.9	1,325.6
1991.....	3.9	5.5	7.9	14.4	26.5	46.0	100.2	219.4	501.3	1,378.2
1990.....	4.0	5.5	8.9	14.9	27.4	49.8	107.0	233.9	514.5	1,416.9
1989.....	4.0	5.4	8.0	15.2	27.1	51.1	106.9	225.4	492.3	1,397.1
1988.....	4.3	5.7	9.0	14.9	29.1	56.0	111.8	244.3	533.9	1,470.2
1987.....	3.6	5.5	8.9	14.0	28.1	53.9	109.7	228.5	491.0	1,350.5
1986.....	3.9	5.4	8.9	15.2	30.4	53.5	111.3	244.9	498.7	1,374.4
1985.....	3.2	5.4	9.3	15.9	29.4	52.7	112.0	238.0	498.6	1,364.4
1984.....	3.3	4.6	8.4	14.9	27.2	47.7	106.1	217.2	455.5	1,205.2
1983.....	3.0	5.0	8.9	14.7	27.0	49.4	96.4	201.9	438.6	1,173.0
1982.....	3.0	4.7	8.3	15.4	24.5	45.8	90.5	195.4	405.7	1,046.8
1981.....	3.3	5.4	8.3	16.4	27.4	49.4	93.4	204.1	432.5	1,074.6
1980.....	3.6	6.0	9.6	15.9	28.4	51.7	100.6	204.3	451.5	1,112.8
1979.....	3.2	5.3	9.5	15.8	25.5	47.1	96.1	180.2	406.4	948.5

## WHITE FEMALE ‡ ‡ ‡ ‡

1996.....	2.3	3.5	5.0	8.3	15.7	26.2	57.2	120.3	277.9	935.1
1995.....	2.4	3.0	5.4	8.3	14.3	27.0	56.4	122.3	273.6	949.6
1994.....	2.2	3.4	5.0	8.1	15.2	26.7	54.8	122.5	282.0	927.8
1993.....	2.4	3.2	5.7	9.0	15.3	28.2	53.4	122.5	282.8	990.4
1992.....	1.9	2.9	4.5	8.6	13.8	26.1	52.6	113.1	262.7	915.0
1991.....	1.9	3.1	5.4	8.0	15.0	26.9	54.5	118.7	274.9	974.9
1990.....	2.0	3.7	4.9	8.6	14.3	26.8	55.7	125.7	292.4	1,022.1
1989.....	2.1	3.4	5.0	7.8	14.5	27.1	51.7	122.7	286.4	998.3
1988.....	2.1	3.0	5.2	9.0	15.0	26.7	54.9	123.0	296.6	1,025.5
1987.....	1.7	3.0	5.0	8.1	14.4	25.4	53.1	117.3	269.5	912.2
1986.....	2.2	3.5	4.6	8.6	14.1	25.9	53.1	118.4	265.3	905.9
1985.....	2.4	3.2	5.3	8.0	13.5	23.6	52.6	114.3	269.4	897.2
1984.....	1.9	3.4	4.4	7.2	12.5	22.5	47.8	104.3	241.1	779.6
1983.....	1.8	2.9	4.8	7.2	12.3	21.9	43.9	98.8	233.8	756.9
1982.....	1.8	2.4	4.9	7.1	12.4	20.4	41.4	87.0	205.3	638.1
1981.....	1.8	3.6	5.3	8.1	12.8	22.0	45.1	99.0	227.3	706.6
1980.....	2.3	3.1	5.0	8.6	13.7	24.2	47.0	103.4	245.6	735.3
1979.....	2.2	3.3	4.5	6.9	12.6	19.5	39.6	90.0	212.5	594.7

198/04/21

TREND B TABLE 291.

DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,

PLATE 2 OF 2 PG. 316

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR		40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
0 PNEUMONIA (480-486)											
ALL OTHER, BOTH SEXES											
1996.....		8.9	11.4	14.2	22.4	35.0	51.5	104.0	165.5	360.3	791.6
1995.....		8.1	12.3	15.3	21.8	33.1	52.9	103.9	176.7	352.0	833.0
1994.....		9.5	11.4	15.3	20.8	31.5	55.8	92.0	172.4	331.8	809.0
1993.....		9.7	12.6	983.3	22.3	36.6	56.1	106.2	189.2	348.2	828.5
1992.....	9	9.6	10.5	13.9	21.8	33.9	56.8	95.8	154.7	328.1	789.6
1991.....		9.5	12.5	16.9	23.6	9 35.4	54.9	97.0	177.2	345.7	828.8
1990.....		10.7	12.1	17.3	24.1	41.1	62.5	103.6	186.6	9 355.0	837.0
1989.....		11.7	14.1	18.3	26.8	38.5	62.0	109.1	195.3	335.1	823.8
1988.....	9	10.6	17.3	18.4	28.2	41.8	63.1	103.9	182.1	313.1	732.7
1987.....		10.8	14.2	18.5	23.6	40.4	56.6	93.8	162.8	319.8	709.2
1986.....		11.9	13.9	17.4	25.4	42.0	61.1	99.7	176.4	324.2	730.7
1985.....		10.4	13.5	18.7	26.3	42.0	58.1	97.4	172.1	335.1	667.9
1984.....		10.2	12.8	19.8	24.2	37.7	55.3	96.4	156.9	295.2	581.6
1983.....		9.2	12.4	17.5	213.	38.2	52.5	88.1	142.6	273.7	533.5
1982.....		9.8	15.3	16.5	26.6	37.0	45.5	87.2	115.8	244.2	475.4
1981.....		11.4	16.0	20.9	30.9	41.5	56.6	85.7	134.1	266.0	507.4
1980.....		12.3	17.4	22.0	32.7	41.0	66.8	93.9	171.9	277.0	589.7
1979.....		11.9	14.3	22.1	26.9	39.3	51.6	84.6	9 132.5	218.3	449.4
ALL OTHER MALE										.2	
1996.....		11.5	17.2	19.5	31.8	51.1	72.0	153.3	244.1	505.6	91,022.0
1995.....		11.0	18.1	22.2	30.9	46.3	77.6	145.8	245.1	495.3	1,096.1
1994.....		12.2	16.6	22.4	31.2	44.0	75.7	130.5	257.2	478.5	1,064.6

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 317

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
0 PNEUMONIA (480-486)										
ALL OTHER FEMALE										
1996.....	6.7	6.5	9.8	14.7	22.7	36.3	69.6	114.7	278.7	687.8
1995.....	5.6	7.4	9.5	14.3	23.0	34.5	74.8	133.0	273.3	719.1
1994.....	7.2	7.0	9.3	12.4	21.8	41.1	65.2	119.2	251.2	698.3
1993.....	6.4	7.9	7.8	14.6	24.8	34.8	77.7	130.4	265.0	718.5
1992.....	5.8	5.8	8.1	10.6	22.6	40.5	63.0	105.7	243.7	684.9
1991.....	6.7	8.0	12.1	15.1	22.7	38.3	68.9	124.9	252.8	705.8
1990.....	5.9	6.5	10.3	15.4	28.1	40.7	67.4	135.5	252.8	726.0
1989.....	7.1	7.8	10.2	16.4	23.3	38.4	66.0	143.4	258.5	716.6
1988.....	6.5	9.0	9.7	17.0	25.3	40.2	70.8	122.3	238.2	624.9
1987.....	6.8	8.4	11.1	T3.3	24.2	36.6	55.1	105.7	237.8	590.2
1986.....	7.2	8.8	11.1	15.0	27.1	38.6	62.5	118.5	237.8	576.3
1985.....	5.6	7.0	11.6	15.2	25.7	34.4	56.8	121.0	250.0	556.0
1984.....	6.7	6.9	9.6	13.5	19.4	34.7	59.6	99.3	223.7	480.7
1983.....	4.4	7.4	10.4	14.7	20.9	30.3	52.4	93.9	180.0	438.8
1982.....	5.6	7.1	9.9	17.0	20.8	27.0	51.1	80.4	179.6	372.9
1981.....	7.2	8.9	10.5	16.8	23.3	32.9	51.2	93.5	188.0	398.4
1980.....	7.5	8.9	12.2	20.6	20.0	38.3	64.2	118.3	202.2	453.5
1979.....	7.4	7.7	11.9	15.3	22.6	30.1	57.3	86.8	153.3	347.4
BLACK, BOTH SEXES										
1996.....	11.5	14.5	17.9	28.2	41.3	59.5	113.3	173.4	364.6	792.5
1995.....	10.1	16.0	18.2	26.9	38.8	59.5	116.2	183.1	359.2	7
1994.....	12.1	15.1	19.3	25.0	37.3	62.0	100.3	181.7	328.5	769.9
1993.....	12.1	16.4	16.9	27.0	43.4	62.9	113.7	194.5	349.8	790.4
1992.....	12.5	12.9	17.4	25.8	38.9	64.7	103.3	161.6	337.2	768.4
1991.....	12.0	15.8	21.1	27.4	41.2	60.9	106.8	184.7	345.8	787.1

8.9

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 318

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
0 PNEUMONIA (480-486)										
BLACK MALE										
		LE ‡‡‡								
1996.....	15.1	22.1	25.1	40.8	60.4	82.3	168.80	257.3	519.8	1,029.80
1995.....	14.1	23.9	27.4	39.6	54.8	88.0	162.9	254.1	510.7	1,020.1
1994.....	15.4	22.1	28.7	38.2	52.4	85.2	143.2	273.1	477.7	1,010.8
1993.....	16.7	24.1	26.0	39.8	62.9	94.80	157.2	293.4	510.4	1,000.1
1992.....	18.2	19.9	26.4	43.0	56.7	93.0	155.8	245.8	505.9	984.7

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 INFLUENZA (487)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1996.....	*	*	*	0.2	*	0.3	0.7	1.0	2.5	9.7
1995.....	*	*	*	*	*	0.4	0.5	0.9	1.7	8.3
1994.....	*	*	*	0.2	0.4	0.5	1.1	2.2	4.6	17.0
1993.....	*	*	*	*	0.3	0.4	0.9	1.4	4.0	15.6
1992.....	*	*	*	*	0.3	0.4	1.0	2.1	3.5	15.1
1991.....	*	*	*	*	0.3	0.4	1.1	2.0	4.1	17.1
1990.....	*	*	0.2	0.3	0.6	0.9	2.0	3.9	9.9	34.6
1989.....	*	*	*	*	0.5	0.7	1.3	2.8	6.9	26.7
1988.....	*	*	*	0.2	0.3	0.8	1.4	3.8	9.2	36.0
1987.....	*	*	*	*	0.2	0.2	0.5	1.1	2.5	11.1
1986.....	*	*	*	0.2	0.3	0.8	1.7	4.3	8.6	33.5
1985.....	*	*	0.2	0.3	0.5	0.8	1.8	4.6	10.3	40.0
1984.....	*	*	*	0.2	0.2	0.5	1.1	3.0	5.6	19.4
1983.....	*	*	*	0.3	0.3	0.7	1.7	2.8	7.9	28.4
1982.....	*	*	*	*	0.3	0.4	0.0	1.8	3.4	14.3
1981.....	*	*	0.3	0.5	0.8	1.0	3.5	7.9	18.2	58.4
1980.....	0.1	0.1	0.2	0.4	0.7	1.4	2.9	6.7	18.3	57.5
1979.....	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.4	0.07	1.04	3.5	12.1
TOTAL, MALE										
1996.....	*	*	*	*	*	*	0.7	1.1	2.9	9.1
1995.....	*	*	*	*	*	*	0.5	0.9	2.3	8.3
1994.....	*	*	*	*	*	*	1.01	2.4	4.8	16.7
1993.....	*	*	*	*	*	0.5	0.9	1.8	5.7	13.3
1992.....	*	*	*	*	*	*	1.0	1.8	3.9	14.2
1991.....	*	*	*	*	*	0.5	1.1	2.3	3.9	18.6
1990.....	*	*	*	*	0.8	1.0	2.2	4.8	11.4	37.1
1989.....	*	*	*	*	0.5	0.9	1.4	3.1	7.2	24.1
1988.....	*	*	*	*	*	1.0	1.6	4.2	10.3	34.0
1987.....	*	*	*	*	*	*	0.7	1.4	2.8	11.3
1986.....	*	*	*	*	0.4	0.09	2.3	5.1	10.9	29.8
1985.....	*	*	*	*	0.5	0.9	1.8	5.1	12.6	39.8
1984.....	*	*	*	*	*	0.5	0.9	3.8	6.3	19.9
1983.....	*	*	*	0.4	*	0.7	2.0	3.1	9.2	31.3
1982.....	*	*	*	*	*	0.5	0.7	2.4	4.1	15.2
1981.....	*	*	*	0.5	0.8	1.8	3.8	9.3	20.3	55.9
1980.....	0.1	0.1	0.2	0.5	0.7	1.6	3.6	7.5	18.7	55.5
1979.....	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.6	0.9	1.7	3.9	10.2

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 320

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
0 INFLUENZA (487)										
TOTAL, FEMALE										
1996.....	*	*	*	*	*	*	0.7	0.9	2.4	9.9
1995.....	*	*	*	*	*	0.4	0.80	0.8	1.4	8.3
1994.....	*	*	*	*	0.910.6	1.1	2.0	4.80	17.1	
1993.....	*	*	*	*	*	*	0.8	1.1	3.0	16.80
1992.....	*	*	*	*	*	0.4	1.0	2.3	3.2	15.80
1991.....	*	*	*	*	*	0.4	1.1	1.8	4.3	16.80
1990.....	*	*	*	0.4	0.910.7	1.8	3.3	9.0	33.6	
1989.....	*	*	*	*	0.8	0.8	1.2	2.6	6.7	27.7
1988.....	*	*	*	*	*	0.7	1.3	3.80	8.7	36.8
1985.....	*	*	*	0.9	0.8	0.8	1.8	4.2	9.1	40.1
1984.....	*	*	*	*	*	0.8	1.3	2.8	5.3	19.2
1983.....	*	*	*	*	0.4	0.7	1.80	2.6	7.2	27.2
1981.....	*	*	*	0.80	0.8	1.6	3.4	7.0	17.0	59.4
1980.....	0.1	0.1	0.2	0.3	0.6	1.3	2.4	6.3	18.1	58.4
WHITE, BOTH SEXES										
R996.....	*	*	*	*	*	0.3	0.7	1.0	2.7	10.3
1995.....	*	*	*	*	*	0.910.80	0.9	1.8	8.7	
1994.....	*	*	*	*	0.9	0.8	1.1	2.3	5.0	18.1
1990.....	*	*	*	0.910.6	0.9	2.1	4.1	10.8	36.7	
R989.....	*	*	*	*	0.8	0.7	1.3	2.9	7.3	28.0
R988.....	*	*	*	0.2	0.3	0.9	1.4	4.1	9.8	38.6
1987.....	*	*	*	*	*	0.2	0.80	1.2	2.6	11.80
1986.....	*	*	*	*	0.3	0.8	1.8	4.8	8.9	35.8
1982.....	*	*	*	*	0.2	0.9	0.7	1.8	3.6	15.2
1979.....	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.9	0.7	1.8	3.8	12.8

1992.....



198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 321

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 INFLUENZA (487)										
WHITE MALE										
1996.....	*	*	*	*	*	*	0.7	1.1	3.1	9.5
1995.....	*	*	*	*	*	*	*	0.9	2.4	8.9
1994.....	*	*	*	*	*	*	1.1	2.5	5.2	18.0
1993.....	*	*	*	*	*	*	1.0	1.9	6.1	14.0
1992.....	*	*	*	*	*	*	1.0	1.9	4.2	15.2
1991.....	*	*	*	*	*	0.5	1.1	2.4	4.2	20.0
1990.....	*	*	*	*	0.8	1.0	2.3	4.9	12.0	40.0
1989.....	*	*	*	*	0.6	0.9ES4	3.2	7.8	25.3	
1988.....	*	*	*	*	*	1.0	1.7	4.5	10.8	37.1
1987.....	*	*	*	*	*	*	0.7	1.5	2.9	11.9
1986.....	*	*	*	*	*	0.9	2.5	5.4	11.3	32.2
1985.....	*	*	*	*	0.5	1.0	1.7	5.2	13.0	42.2
1984.....	*	*	*	*	*	*	1.0	3.8	6.5	20.9E
1983.....	*	*	*	*	*	0.7	2.1	3.3	9.7	33.9
1982.....	*	*	*	*	*	*	0.8	2.4	4.3	16.2
1981.....	*	*	*	0.5	0.9	1.7	4.0	9.9	21.2	59.5
1980.....	0.1	0.0	0.2	0.5	0.7	1.6	3.8	7.9	20.3	59.9
1979.....	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.4	1.0	1.8	3.7	10.5
WHITE FEMALE										
1996.....	*	*	*	*	*	*	0.7	0.9	2.5	10.6
1995.....	*	*	*	*	*	0.4	0.5	0.8	1.5	8.7
1994.....	*	*	*	*	*	0.6	1.1	2.2	4.9	18.2
1993.....	*	*	*	*	*	*	0.8	1.2	3.2	17.6
1992.....	*	*	*	*	*	0.4	1.0	2.5	3.4	16.4
1991.....	*	*	*	*	*	0.....		1.2	1.8	4.4
1990.....	*	*	*	*	*	0.8	1.9	3.5	9.7	35.5
1989.....	*	*	*	*	0.5	0.6	1.2	2.7	7.1	29.1
1988.....	*	*	*	*	*	0.7	1.2	3.8	9.3	39.1
1987.....	*	*	*	*	*	*	*	1.0	2.4	11.4
1986.....	*	*	*	*	*	0.8	1.4	4.0	7.7	37.1
1985.....	*	*	*	*	0.5	0.8	1.8	4.4	9.7	42.7
1984.....	*	*	*	*	*	0.5	1.3	2.5	5.6	20.6
1983.....	*	*	*	*	0.4	0.6	1.6	2.8	7.6	29.1
1982.....	*	*	*	*	*	*	0.7	1.4	3.3	14.9
1981.....	*	*	*	0.5	0.8	1.6	3.6	7.2	17.3	63.0
1980.....	0.1	0.1	0.2	0.2	0.7	1.3	2.5	6.5	19.2	61.4
1979.....	-	0.1	0.0	0.1	0.2	0.3	0.5	1.3	3.5	13.....

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 322

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
0 INFLUENZA (487)										

## ALL OTHER, BOTH SEXES

1996.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	11.5
1989.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	12.1
1988.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	8.9
1987.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	9.1
1985.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	12.5
1984.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	*	*	*	*	*	2.3	*	4.3	12.9	17.9
1980.....	0.1	0.3	0.3	0.7	0.2	0.9	1.1	3.6	3.9	17.8
1979.....	0.1	-	0.1	0.1	0.2	1.1	0.8	0.9	3.6	6.9

## ALL OTHER MALE

1996.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.1	0.5	0.3	0.4	0.2	1.0	1.8	3.3	2.3	9.9
1979.....	-	-	0.2	-	0.2	1.8	0.8	1.1	5.8	6.8

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 323

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
0 INFLUENZA (487)										

## ALL OTHER FEMALE

1996.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
D 1.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	12.3
1989.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	12.0
1988.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
D985.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
D982.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
D981.....	*	*	*	*	*	*	*	*	14.0	16.7
1980.....	0.1	0.1	0.3	0.9	0.2	0.8	0.5	3.8	4.9	21.9
1979.....	0.1	-	-	0.2	0.2	0.36RAC9	0.8	2.2	7.0	

## BLACK, BOTH SEXES

1996.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
D995.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
D993.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	11.7
1989.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	10.5
1988.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
D986.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	10.3
1984.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
D982.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	*	*	*	*	*	2.7	*	*	13.4	16.7
1980.....	0.2	0.3	0.2	0.8	0.1	1.0	1.1	3.9	3.0	13.8
1979.....	0.1	-	0.1	0.1	0.1	1.0	0.9	0.8	3.0	5.1

PLATE 2 OF 2 PG. 324

BLACK MALE		LE ‡‡‡									
1996.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	*	*			*÷	*÷	*÷	*			
1988.....	*	*	÷	*÷		*÷	*÷	*÷	*÷		
1987.....	*	*	÷	*÷	*÷	*÷	*÷	*÷	*÷	*÷	*÷
1986.....			*÷	*÷	*÷	*÷	*÷	*÷		*÷	*÷
1985.....	*	*			*		*		*÷	*	*÷
1984.....	*	*	÷	*÷	*	*	*÷	*÷	*÷	*	*÷
1983.....	*	*			*		*		*		
1982.....		*		÷	*÷			*÷	*÷	÷	
1981.....	*	*	*		*	÷	*÷		*	÷	*÷
1980.....	0.2	0.6	0.4	0.4	0.3	1.2	1.7	3.9	1.3	7.80	
1979.....	-	-	0.2	-	0.3	1.8	0.9	0.6	5.2	1.9	
BLACK FEMALE ‡‡ ‡‡ ‡‡‡ ‡‡											

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 325

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASES AND ALLIED CONDITIONS (490-496)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1996.....	2.6	5.3	13.1	30.36	5.7	122.0	206.3	311.7	428.36	540.9
1995.....	2.36	5.3	13.4	31.0	65.2	122.5	203.3	306.8	419.2	527.8
1994.....	2.2	5.4	13.5	31.5	68.3	126.9	205.9	308.3	417.8	509.7
1993.....	2.3	5.3	13.0	32.5	70.3	129.3	212.5	314.4	422.6	493.9
1992.....	2.3	4.9	12.6	31.9	64.7	120.4	196.8	293.5	377.5	460.9
1991.....	2.3	5.5	13.4	31.6	67.4	121.0	199.2	293.8	378.8	446.9
1990.....	2.2	5.5	13.5	32.0	65.7	117.5	196.36	292.2	366.1	433.3
1989.....	2.3	5.3	14.0	34.36	66.4	115.9	196.4	284.8	352.1	413.5
1988.....	2.4	5.7	13.9	32.6	66.4	117.3	200.7	281.3	356.0	402.9
1987.....	2.5	5.3	13.8	31.0	65.3	112.3	192.1	271.4	340.7	382.8
1986.....	2.3	5.36	14.5	31.7	64.0	115.0	196.1	270.8	327.8	367.4
1985.....	2.1	5.9	14.9	32.4	63.9	116.1	190.4	266.8	326.7	365.4
1984.....	2.3	5.4	13.8	31.8	61.7	110.2	182.3	249.7	300.0	334.7
1983.....	2.3	5.9	14.1	31.2	60.1	111.1	1.6 .3	241.9	289.4	315.3
1982.....	2.2	5.5	13.3	29.0	55.8	103.8	165.7	221.7	262.9	278.0
1981.....	2.3	5.9	13.8	29.4	58.9	105.7	167.1	218.0	255.3	275.6
1980.....	2.3	6.1	13.3	28.7	59.0	103.9	161.6	210.8	246.4	274.0
1979.....	2.4	5.3	13.1	26.3	56.5	93.5	148.1	186.3	224.1	230.2
TOTAL, MALE										
1996.....	2.5	5.3	13.7	0	•Y.3	88SES	SES S			

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASES		ABD	ALLIED	CONDITIONS	(490-496)					
TOTAL, FEMALE										
1996.....	2.8	5.2	12.6	28.5	57.8	102.8	173.4	248.6	325.0	406.7
1995.....	3.0	5.3	13.2	29.0	56.5	102.3	163.1	237.5	312.3	384.3
1994.....	2.1	5.3	12.8	28.5	58.7	105.8	164.0	238.6	302.4	368.8
1993.....	2.3	4.9	11.7	29.6	59.9	106.0	168.9	235.5	298.1	344.6
1992.....	2.2	4.8	11.8	27.6	54.2	95.0	150.0	215.3	259.5	317.6
1991.....	2.2	5.1	13.4	28.1	56.7	94.4	150.5	208.5	249.2	298.6
1990.....	2.1	5.0	13.3	27.2	52.9	88.7	140.9	198.3	237.3	286.0
1989.....	2.1	5.5	13.3	29.9	54.2	86.4	144.2	191.4	225.7	266.2
1988.....	2.3	5.4	12.4	27.7	50.8	84.7	138.5	180.8	213.8	251.3
1987.....	2.3	5.5	12.6	25.9	48.9	80.8	128.3	164.6	197.8	23
1986.....	2.1	5.0	12.8	25.5	47.9	80.3	125.1	160.3	182.3	214.8
1985.....	2.0	5.6	13.0	26.2	47.1	78.2	115.9	153.8	176.3	208.6
1984.....	2.2	5.0	11.2	24.4	43.1	73.7	107.9	136.1	154.9	187.3
1983.....	2.4	5.5	11.9	22.7	41.5	71.3	101.4	122.3	143.0	169.5
1982.....	2.3	5.3	10.6	21.4	36.8	62.9	91.7	106.7	125.5	146.7
1981.....	2.1	5.4	10.6	20.7	38.1	61.6	86.3	101.1	121.1	137.3
1980.....	2.1	5.1	10.1	19.6	36.7	56.9	79.8	91.2	110.4	138.7
1979.....	2.1	4.0	10.0	17.3	34.0	47.5	66.8	78.7	89.3	110.3
WH DE, BOTH SEXES										
1996.....	2.1	4.6	13.0	30.8	68.0	127.9	214.8	324.7	445.4	562.7
1995.....	2.1	4.7	13.0	31.3	67.4	128.0	211.0	319.8	434.7	547.1
1994.....	1.7	4.8	13.0	31.9	71.1	132.5	213.8	321.6	434.3	529.1
1993.....	1.7	4.6	12.8	32.9	72.7	134.8	220.5	327.8	437.8	514.0
1992.....	1.9	4.3	12.4	32.1	66.8	124.8	204.7	307.0	392.8	477.6
1991.....	1.9	4.8	12.8	32.0	69.2	125.0	206.9	307.2	394.4	464.6
1990.....	1.8	4.6	13.1	32.0	67.3	121.3	204.2	304.3	379.2	449.4
1989.....	1.7	4.9	13.3	34.8	67.8	11			203.3	295.9
1988.....	1.9	5.0	13.1.3	BY8	67.5	120.9	207.9	293.4	369.8	419.6
1987.....	2.2	4.8	13.2	31.2	66.8	115.6	199.4	284.4		
1986.....	2.0	5.1	14.1	31.6	65.2	118.7	204.YEARS	84.0	341.0	382.1
1985.....	1.8	5.4	14.5	32.4	65.0	119.9	199.1	278.7	339.0	381.0
1984.....	1.8	4.8	13.4	32.1	62.8	114.6	189.6	262.6	309.3	348.0
1983.....	1.8	5.3	14.1	31.3	60.8	11	66	185.9	254.7	299.4
1982.....	1.8	5.0	13.0	2			57.2	108.3	173.0	233.2
1981.....	2.0	5.5	13.4	29.6	60.2	110.0	175.2	228.8	264.4	288.6
1980.....	1.9	5.7	13.0	28.6	60.3	108.4	169.1	221.5	257.0	284.9
1979.....	2.0	4.8	12.9	26.4	58.2	97.5	15	284.5	95.1	234.2
										239.0

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)  
CAUSE-OF-DEATH CODE, 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 +  
RACE, SEX, AND YEAR YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS  
CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASES AND ALLIED CONDITIONS (490-496)

PLATE 2 OF 2 PG. 327

WHITE MALE										
1996.....	2.0	4.7	13.5	32.2	75.3	149.4	255.3	412.3	623.7	917.5
1995.....	1.7	4.5	13.0	33.2	75.5	150.7	260.4	419.9	624.8	924.0
1994.....	1.8	4.8	13.6	34.9	80.7	156.8	265.3	422.4	644.1	907.7
1993.....	1.7	5.0	14.0	35.4	82.9	161.7	274.9	443.3	666.7	917.6
1992.....	2.0	4.5	13.1	36.1	77.2	154.9	264.8	424.6	615.5	862.5
1991.....	2.0	5.1	12.4	34.9	80.4	156.2	270.2	437.5	642.8	867.4
1990.....	1.8	5.1	12.9	36.4	81.0	155.5	277.3	449.9	625.2	847.0
1989.....	1.7	4.7	13.5	39.4	81.0	153.5	271.9	440.5	611.7	824.9
1988.....	2.0	5.3	14.4	37.5	84.5	159.4	290.4	451.3	646.7	829.0
1987.....	2.3	4.4	14.3	36.3	85.2	152.7	285.9	457.8	635.6	779.1
1986.....	2.1	5.8	15.1	37.7	82.8	160.0	301.5	463.2	629.5	785.7
1985.....	1.7	5.3	16.2	38.7	83.5	166.4	302.8	463.8	637.5	798.1
1984.....	2.0	4.9	15.5	39.6	83.7	159.0	293.8	451.9	595.0	736.1
1983.....	1.8	5.4	16.3	40.0	81.4	165.4	292.5	455.6	587.6	703.2
1982.....	1.6	5.1	15.6	37.2	78.8	159.3	278.4	427.0	548.3	625.2
1981.....	2.1	5.8	16.4	39.0	83.6	165.3	290.6	424.8	528.1	632.8
1980.....	2.0	6.6	16.0	38.1	T* 05.5	168.6	286.4	423.2	525.4	611.2
1979.....	2.1	5.9	15.9	36.0	84.5	156.4	272.4	374.9	500.8	520.3
WHITE FEMALE										
1996.....	2.2	4.6	12.5	29.5	61.4	109.7	183.2	263.2	342.5	423.6
1995.....	2.4	4.8	13.0	29.5	60.1	109.0	172.6	250.5	327.2	402.0
1994.....	1.6	4.9	12.5	29.0	62.4	112.2	174.0	252.8	318.1	384.9
1993.....	1.7	4.2	11.7	30.6	63.5	112.6	178.5	249.8	312.9	361.2
1992.....	1.9	4.2	11.6	28.4	57.5	99.9	158.8	228.7	272.7	330.7
1991.....	1.8	4.4	13.2	29.4	59.2	99.5	159.0	221.6	262.2	311.6
1990.....	1.7	4.2	13.3	27.9	55.2	93.2	149.5	210.2	249.3	298.4
1989.....	1.8	5.2	13.1	30.5	56.2	90.4	152.2	202.8	235.6Tw8.1	
1988.....	1.9	4.8	12.2	28.3	52.6	89.2	146.9	192.7	225.2	262.6
1987.....	2.0	5.2	12.3	26.5	50.8	85.1	135.8	174.5	206.6	248.4
1986.....	1.9	4.3	13.1	T25.9	49.9	84.8	132.7	171.0	190.9	224.9
1985.....	1.8	5.4	12.9	26.6	48.8	81.9	123.6	162.6	183.7	217.6
1984.....	1.7	4.7	11.3	25.2	44.5	78.6	113.9	144.4	160.6	194.2
1983.....	1.9	5.3	11.9	23.4	42.9	75.2	108.6	129.4	149.0	175.7
1982.....	1.9	4.9	10.5	21.4	38.2	67.0	96.7	112.5	131.3	153.6
1981.....	1.8	5.3	10.6	21.2	39.8	65.4	91.9	106.8	126.1	144.5
1980.....	1.9	4.9	10.2	20.1	38.4	60.0	84.5	96.0	116.0	144.2
1979.....	2.0	3.9	10.1	T17.7	35.3	50.2	70.5	83.1	93.0	115.5

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
 RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)  
 CAUSE-OF-DEATH CODE, 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 +  
 RACE, SEX, AND YEAR YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS  
 CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASES ABD ALLIED CONDITIONS (490-496)

PLATE 2 OF 2 PG. 328

## ALL OTHER, BOTH SEXES

1996.....	5.3	8.8	14.2	29.2	51.0	79.7	135.0	192.1	256.9	332.4
1995.....	5.1	9.2	15.7	2Y 4	50.4	82.2	136.7	184.9	259.8	330.9
1994.....	4.8	8.6	16.1	29.3	50.0	85.3	137.2	181.8	249.8	309.7
1993.....	5.8	9.2	14.3	29.8	53.6	86.3	142.8	186.1	267.3	286.1
1992.....	4.2	8.3	14.3	30.3	49.4	86.4	126.7	166.4	219.0	285.2
1991.....	4.7	10.0	16.9	28.9	54.3	88.1	130.6	166.2	218.8	260.9
1990.....	4.7	10.7	15.8	31.6	53.3	86.4	127.2	178.2	230.2	262.6
1989.....	5.6	7.6	18.5	33.0	55.3	91.2	132.6	180.8	215.6	247.3
1988.....	5.4	9.6	17.7	31.7	57.6	86.7	134.3	167.1	210.6	225.0
1987.....	4.6	8.5	17.4	29.4	53.7	83.4	125.4	148.5	204.5	235.0
1986.....	4.6	9.1	17.3	32.6	54.3	82.7	124.0	145.0	187.2	207.8
1985.....	4.0	8.9	17.3	32.8	54.2	82.6	10Y 4	152.5	192.3	193.3
1984.....	5.2	9.3	16.5	29.5	52.3	71.4	114.7	125.9	197.1	188.9
1983.....	5.2	9.2	14.2	30.8	54.0	71.6	98.2	1184	14 177.9	183.3
1982.....	5.0	8.8	16.0	30.1	43.8	64.9	97.1	10Y.9	132.3	137.7
1981.....	4.2	8.4	164	14 27.3	46.7	67.5	90.9	112.6	150.2	128.4
1980.....	4.8	8.8	15.8	29.0	46.7	63.5	90.8	106.3	121.7	148.3
1979.....	4.6	8.8	14.9	25.6	41.6	58.8	81.8	101.4	104.5	128.2

## ALL OTHER MALE

1996.....	54	14	9.3	15.1	36.6	69.2	110.3	1924	14	306.1	448.9	540.9
1995.....	4.2	10.9	17.1	33.4	71.7	11644	211.7	287.1	442.4	635.6		
1994.....	5.0	9.6	17.7	34.3	68.4	11846	21842	298.7	443.0	568.3		
1993.....	6.3	94	14	17.3	37.9	75.1	124.7	221.1	319.6	485.9	561.1	
1992.....	4.7	8.4	16.0	3Y 4	71.5	124.3	201.9	285.6	394.5	536.0		
1991.....	5.6	11.3	1Y 4	39.6	73.4	132.6	207.4	293.9	404.7	491.9		
1990.....	5.6	11.8	18.9	42.4	74.6	131.5	217.2	325.2	445.6	517.2		
1989.....	7.4	8.3	23.0	41.8	75.8	140.6	219.6	333.8	386.8	490.1		
1988.....	6.5	10.4	22.5	42.1	83.0	138.5	237.7	320.5	419.7	441.8		
1987.....	5.0	9.7	20.8	39.0	78.4	134.7	2194	14 270.2	384.8	455.8		
1986.....	548	9.9	24.6	45.3	81.8	136.0	221.1	282.4	363.0	436.0		
1985.....	5.4	11.6	22.2	45.0	814	14 129.9	201.0	282.0	363.8	380.8		
1984.....	5.5	12.0	24.0	42.8	78.0	123.8	202.4	233.7	380.2	354.2		
1983.....	5.3	11.4	17.0	47.2	84.2	117.3	187.0	21943	356.7	355.7		
1982.....	5.7	10.0	21.5	40.8	68.2	113.7	170.6	2004	14 258.5	282.1		
1981.....	5.0	11.7	23.5	40.2	75.3	11Y 4	169.6	214.5	298.9	279.7		
1980.....	6.3	11.2	23.5	45.4	77.4	10						
199 166.8 20049	253.3	299.5										
1979.....	6.1	13.1	21.1	3Y.6	65.0	103.9	148.9	196.2	20 44	288.1		



RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASES AND ALLIED CONDITIONS (490-496)										
ALL OTHER FEMALE										
1996.....	5.2	8.5	13.4	23.2	37.0	57.0	94.9	118.6	149.1	238.4
1995.....	5.9	7.7	14.6	26.2	34.1	56.7	84.5	119.8	159.4	199.0
1994.....	4.6	7.8	14.8	25.3	36.0	60.6	81.0	108.5	143.5	197.6
1993.....	5.4	8.9	11.8	23.2	37.1	57.9	88.0	103.2	145.7	166.2
1992.....	3.9	8.3	12.9	22.9	32.5	58.4	74.6	92.6	120.1	172.2
1990.....	3.9	9.7	13.2	23.0	37.1	53.1	65.9	87.0	108.6	146.9
1989.....	4.1	7.0	14.7	25.9	39.8	54.4	73.2	85.1	117.9	134.9
1988.....	4.6	8.8	13.8	23.3	38.0	48.1	64.2	69.9	89.7	123.7
1987.....	4.3	7.4	14.6	21.7	34.7	45.2	61.1	70.5	101.5	130.7

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 330

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASES AND ALLIED CONDITIONS (490-496)										
BLACK MALE										
1996.....	7.1	12.3	19.9	45.9	83.9	122.8	215.9	323./0	487.6	579.80
1995.....	4.9	13.9	21.9	41.2	86.3	131.9	235.7	309.6	469.7	613.6
1994.....	6.3	12.7	21.6	42.80	82.4	135.7	245.80	323.7	462.7	561.7
1993.....	7.9	12.3	22.8	46.6	87.6	142.6	242.4	347.4	511.3	560.6
1992.....	6.4	10.8	20.3	48.4	82.9	140.2	222.7	318.4	419.2	559.8
1991.....	7.3	15.0	25.6	47.6	87.7	149.9	229.80	321.0	423.8	482.6
1990.....	7./0	15.4	23.0	49.8	86.8	144.7	241./0	343.0	477.9	498.0
1989.....	9./0	9.8	28./0	49.8	85.2	158.3	241.7	353.9	409.3	481.8
1988.....	8.80	12.9	28.2	48.7	96.7	159./0	263.2	335.6	447.9	441.80
1987.....	6.80	11.7	25./0	44.9	89.7	151.3	241.0	285./0	403.3	440.6
1986.....	7.3	12.4	29.9	52.0	94.0	152.2	244.0	295.9	357.8	423.8

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 331

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
0 BRONCH DIS, CHRONIC ABD UNSPECIFIED (490-491)										

TOTAL, BOTH SEXES										
1996..... T T .	0.2	0.2	0.5	0.8	1.7	3.2	5.2	8.0	12.0	20.7
1995 T . T . . . .	0.1	0.2	0.4	0.9	1.8	3.6	5.3	8.3	12.8	24.5
1994. T . . T .	0.1	0.3	GE.5	1.0	2.1	4.0	64 p	9.8	13.0	25 0
1993. T . . T .	0.2	0.2	0.6	1.1	2.3	G	3.8	64 p9	10.1	14.6
1992 T . . T .	0.1	0.2	0.6	1.2	2.4	4.1	6.8	10.0	14.4	25.7
1991. T . . . .	0.1	0.3	0.6	1.2	2.6	3.7	7.1	11.0	14.4	26.6
1990. T . . . . .	0.1	0.3	0.5	1.2	2.4	3.8	6.5	10.5	16.1	27.0
1989. T . . . . .	*	0.2	0.6	1.5	2.3	4.3	G	7p	11.2	15 7
1988 T . . . . .	0.1	0.3	0.5	1.3	2.6	4.3	G	7.7	11.9	14.8
1987. T . . . . .	*	0.2	0.5	1.2	2.5	4.0	7p	11.2	16.6	27.9
1986. T . . . . .	*	GE.2	0.6	1.2	2.6	4.4	8.2	12.0	17.4	28.8
1985 T . . . . .	*	G	0.3	G	0.5	1.3	G	2.7	4.8	6
1984. T . . . . .	0.2	0.3	G	0.6	1.3	2.9	4.3	8.7	11.6	16.0
1983. T . . . . .	*	0.3	0.7	1.5	2.8	6	5.5	8p	11.5	15 9
1982. T . . . . .	*	G	0.3	G	0.8	1.5	2.8	5 4	8.0	12.3
1981. T . . . . .	*	0.4	0.7	1.8	6	3.4	5 7	9.2	12.8	15.5
1980. T . . . . .	0.2	GE.3	G	0.8	6	1.7	3.6	64 p2	9.4	12.9
1979 T . . . . .	0.2	0.3	G	0.9	1.9	3.8	6.3	9.2	12.4	17.9
TOTAL, MALE										
1996. T . . . . .	0.2	*	G	0.4	0.8	6	1.9	3.7	6.5	10.0
1995 T . . . . .	*	G	*	0.5	1p	1.9	4.4	6.8	6	11.4
1994. T . . . . .	*	0.2	0.6	1.0	2.4	4.5	7.6	12.6	19.4	35 0
1993 T . . . . .	*	*	G	0.6	1.1	2.6	4.7	8.4	14.1	21.1
1992. T . . . . .	*	*	G	0.6	6	1.4	2.7	4.6	8.7	13.5
1991. T . . . . .	*	GE.4	0.7	1.3	G	3.1	4.4	8.9	15 9	22.4
1990. T . . . . .	*	0.3	0.5	1.5	2.8	6	4.8	6	8.9	14.8

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 332

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
0 BRONCH DIS, CHRONIC ABD UNSPECIFIED (490-491)										
TOTAL, FEMALE										
1996..... T T .	*	0.2 48.5 48.9		1.5 4	2.7	4.2 4	6.5	8.7	16.8	
1995 T . T . . . .	*	*	*	0.8	1.6	3.0	4.2 4	6.3	9.8	21.0
1994 T . . T . . .	*	0.3 48.5 4	1.1	1.8	3.6	4 8	8.0	9.4	21.1	
1993. T . . T . .	* 48.2 4	0.5	1.2	2.0	3.1	5 7	7.5 4	11.1	22.3 4	
1992. T . . T . .	* 4	*	0.7	1.1	2.0	3.7	5.3	7.7	10.7	22.4
1991. T . . . . .	* 4	*	0.6	1.1	2.1	3.2 4	5 7	7.8	10.1	20.8
1990 T . . . . .	*	*	0.5	1.0	2.1	2.9	4.7	7.8	11.4	22.2
1989. T . . . . .	* 4	*	0.6	1.4	2.0	3.1	5 6	8.0	10.8	24 8
1988 T . . . . .	*	*	0.4	1.3	2.4	3.2	5.6	7.8	10.0	22.5 4
1987. T . . . . .	* 4	*	0.4	1.2 4	2.1	3.2	5.4	7.6	11.4	23.2
1986. T . . . . .	*	*	0.6	1.1	2.0	3.1	6.2 4	7.7GR0.9		22.8
1985 T . . . . .	*	*	0.7	1.0	2.3 4	3.4	5.1	6.3	10.5	23.0
1984 T . . . . .	*	*	0.5 4	1.0	2.2	3.0	5 5 4	7.1	11.1	20.0
1983. T . . . . .	* 4	*	0.5	1.2 4	2.0	3.7	4.8	6.1	10.8	19.4
1982. T . . . . .	*	0.4	0.7	1.3 4	2.0	3.5 4	4 8	6.4	9.2 4	16.9
1981. T . . . . .	*	*	0.5 4	1.1	2.2	3.7	5.1	6.9	8.6	17.6
1980. T . . . . .	0.2	0.3 4	0.5 4	1.4	2.3	3.4	4 8	6.3 4	10.4	18.7
1979. T . . . . .	0.2	0.2	0.7	1.4	2.7	3.8	5.0	5.7	8.0	13.2
WH TE, BOTH SEXES										
1996. T . . . . .	0.1	0.2 4	0.5	0.9	1.7	3.2	5.5 4	8.2 4	12.6	21.6
1995 T . . . . .	*	0.2 4	0.4	0.9	1.9	3.8	5 5	8.7	13.0	25 1
1994 T . . . . .	*	0.3 4	0.6	1.1	2.2 4	4 2 4	6.2GR0.2	13.6		25 9
1993. T . . . . .	0.1 48.2	0.6	1.1	2.4	4 0	7.3 4	10.5	15 3 4	28.0	
1992 T . . . . .	* 4	0.2 48.7	1.2 4	2.5	4 3 4	7.1GR0.5 4	15 3	26.7		
1991. T . . . . .	*	0.2 4	0.5	1.2 4	2.7	3.9	7.6	11.7	15.0	27.7G
1990. T . . . . .	0.1 4	0.3 4	0.5	1.3 4	2.6	3.9	6.9GR0.8	16.8	28.3	
1989. T . . . . .	*	0.2 4	0.6	1.5	2.3	4.5 4	7.3	11.7	16.6	31.3 4
1988. T . . . . .	* 48.3 4	0.5	1.4	2.7	4 5 4	8.1	12.6	15.6	29.3	
1987. T . . . . .	* 4	0.2	0.5	1.3	2.6	4 2	7.4	11.8	17.5	29.5 4
1986. T . . . . .	* 48.2 48.7	1.2	2.8	4 6	8.7	12.5	18.0	30.4		
1985 T . . . . .	*	0.3	0.5	1.4	2.8	5.2 4	8.5 4	11.2	17.3	30.7
1984 T . . . . .	* 48.3	0.6	1.4	2.9	4 6	9.2	12.4	16.8	27.9	
1983. T . . . . .	* 4	0.3	0.7	1.6	2.9	5 7	8.5	12.1	16.9G	28.0
1982. T . . . . .	*	0.3 48.9	1.5 4	3.0	5 8	8.5	13.1	16.2	25 8	
1981 T . . . . .	*	0.4	0.7	1.8	3.6	6.0	9.7	13.4	16.1	28.3 4
1980. T . . . . .	0.2	0.3	0.8	1.7	3.7	6.5 4	10.0	13.6	18.9	27.2
1979 T . . . . .	0.1 4	0.3	0.9	2.0	4.0	6.7	9.7	13.0	18.1	24 1

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
BRONCHITIS, CHRONIC AND UNSPECIFIED (490-491)										
WHITE MALE										
1996.....	*	*	0.4	0.7	1.9	3.6	6.9	10.2	18.4	32.2
1995.....	*	*	0.80	1.1	2.1	4.80	6.9	11.8	18.2	34.3
1994.....	*	*	0.6	1.0	2.6	4.80	7.7	12.6	20.8	36.6
1993.....	*	*	0.6	1.0	2.6 PS.9	8.8	14.4	22.2	40.8	
1992.....	*	*	0.6	1.2	2.8 PS.7	9.2	14.1	22.3	35.8	
1991.....	*	*	0.6	1.2	3.2	4.8	9.4	16.7	23.4	44.2
1990.....	*	0.3	0.8	1.80	2.9	4.9	9.4	14.7	25.6	42.1
1989.....	*	*	0.6	1.6	2.8	5.9	9.2	16.8	26.9	45.1
1988.....	*	*	0.6	1.4	2.8 P	5.7	11.1	19.1	25.2	43.6
1987.....	*	*	0.6	1.4	3.0	5.3	9.80	17.7	28.2	42.2
1986.....	*	*	0.7	1.2	3.8	6.1	11.7	19.8	30.7	46.6
1985.....	*	*	0.4	1.7	3.3	7.0	12.7	18.4	29.7	46.9
1984.....	*	*	0.8	1.8	3.7	6.3	13.6	20.0	26.9	44.9
1983.....	*	*	1.0	1.9	3.7	7.9	13.1	21.3	27.3	46.8 P
1982.....	*	*	1.0	1.8	3.9	8.2	13.1	23.2	28.8 P	45.4
1981.....	*	0.4	0.8	2.80	5.0	8.4	15.4	23.2	29.9	51.3
1980.....	0.2	0.4	1.0	2.0	5.2	10.0	16.6	24.7	34.0	44.3
1979.....	0.1	0.4	1.1	2.6 P	5.3	10.0	15.8	24.4	36.6	47.80
WHITE FEMALE										
1996.....	*	*	0.80	1.0	1.6	2.8	4.4	6.8 P	9.3	17.8
1995.....	*	*	*	0.8	1.8	3.1 PS.4	6.6	10.1	21.6	
1994.....	*	0.3	0.80	1.1	1.9	3.9	5.1	8.80	9.8	21.9
1993.....	*	*	0.6	1.3	2.2	3.3	6.1	7.8	11.6	23.3
1992.....	*	*	0.7	1.2	2.2 PS.0	5.6	8.1	11.8	23.2	
1991.....	*	*	0.8	1.1	2.3	3.4	6.3	8.4	10.8	21.80
1990.....	*	*	0.6	1.1	2.3	3.1 P	5.1	8.3	12.1	23.1
1989.....	*	*	0.6	1.8	1.9	3.3	5.9	8.6	11.2	26.0
1988.....	*	*	0.4	1.4	2.6 P	3.4	6.0	8.4	10.7	23.8
1987.....	*	*	0.4	1.3	2.2	3.4	5.8	8.1	11.9	24.8
1986.....	*	*	0.7	1.3	2.2 P	3.3	6.6	8.1	11.80	24.1
1985.....	*	*	0.6	1.1	2.3	3.6	5.4	6.8	10.8	24.4
1984.....	*	*	0.80	1.1	2.2	70	6.0	7.6	11.6	21.1
1983.....	*	*	0.8	1.3	2.2	4.0	5.2	6.4	11.8	20.80
1982.....	*	*	0.8	1.3	2.1	3.8	5.2	6.8 P	9.7	17.8
1981.....	*	*	0.6	1.1	2.3	4.1	5.8	7.3	8.8	18.7
1980.....	0.1	0.3	0.8	1.80	2.4	3.7	5.2	6.7	10.9	19.9
1979.BR	0.2	0.2	0.7	1.80	2.9	4.1	5.4	5.9	8.3	13.8

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 334

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
0 BRONCH DIS, CHRONIC ABD UNSPECIFIED (490-491)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1996.....	*	*	*	*	*	3.2	2.8	5.6	5.6	11.5
1995.....	*	*	*	*	*	2.7	3.5	5.0	10.6	18.2
1994.....	*	*	*	*	*	2.8	4.4	6.4	6.2	15.0
1993.....	*	*	*	*	1.6	2.3	3.2	7.0	7.2	15.6
1992.....	*	*	*	*	1.6	2.5	3.8	5.5	*	15.6
1991.....	*	*	*	*	1.8	2.3	2.5	4.5	7.8	15.3
1990.....	*	*	*	*	*	2.3	2.8	7.4	9.0	13.4
1989.....	*	*	*	*	1.8	2.7	4.1	6.4	6.6	14.5
1988.....	*	*	*	*	1.8	3.1	4.0	5.3	*	10.9
1987.....	*	*	*	*	1.7	2.4	3.7	5.1	7.5	11.7
1986.....	*	*	*	*	*	3.1	3.9	6.9	10.1	11.3
1985.....	*	*	*	*	2.1	*	3.9	4.6	8.4	10.7
1984.....	*	*	*	*	2.6	*	3.9	4.2	*	*
1983.....	*	*	*	*	*	3.3	3.5	5.7	*	15.3
1982.....	*	*	*	*	*	*	2.9	4.6	*	11.1
1981.....	*	*	*	1.6	*	2.4	4.8	6.3	8.7	*
1980.....	0.4	0.4	1.2	1.3	2.5	3.5	3.9	5.9	6.5	9.5
1979.....	0.3	0.4	0.8	1.0	27	2.9	3.9	6.6	8.5	10.3
ALL OTHER MALE										
1996.....	*	*	*	*	*	4.6	*	7.9	*	*
1995.....	*	*	*	*	*	4.1	5.9	*	17.2	25.5
1994.....	*	*	*	*	*	4.6	7.0	12.4	*	*
1993.....	*	*	*	*	*	*	*	10.7	*	22.9
1992.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	*	*	*	*	*	*	*	15.2	18.6	*
1989.....	*	*	*	*	*	*	6.3	127	*	*
1988.....	*	*	*	*	*	5.2	7.4	9.6	*	*
1987.....	*	*	*	*	*	*	6.8	*	*	*
1986.....	*	*	*	*	*	5.0	*	11.9	20.4	*
1985.....	*	*	*	*	*	*	*	9.7	*	*
1984.....	*	*	*	*	*	*	7.4	*	*	*
1983.....	*	*	*	*	*	5.3	6.8	*	*	32.9
1982.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	*	*	*	*	*	5.1	10.2	11.8	*	*
1980.....	0.4	0.5	1.8	27	3.6	6.5	7.3	10.0	10.3	19.7
1979.....	0.4	0.6	1.0	1.3	2.8	5.2	7.2	11.0	15.1	18.6

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 335

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
0 BRONCH DIS, CHRONIC ABD UNSPECIFIED (490-491)										

## ALL OTHER FEMALE

1996.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	10.6
1995.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	15.0
1994.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	12.8
1993.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	12.4
1992.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	13.3
1991.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	13.2
1990.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	11.7
1989.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	12.0
1988.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.4	0.4	0.7	0.36	1.6	1.2	1.4	4.2	4.2	
1979.....	0.2	0.1	0.6	0.8	1.7	1.2	1.4	3.80	4.4	6.1
BLACK, BOTH SEXES										
1996.....	*	*	*	*	*	3.1	*	5.9	*	12.6

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 336

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 BRONCHITIS, CHRONIC AND UNSPECIFIED (490-491)											
BLACK MALE											
1996.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	*	*	*	*	*	*	*	8.3	12.8	*	*
1993.....	*	*	*	*	*	*	*	*	11.5	*	*
1992.....US	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	*	*	*	*	*	*	*	*	15.7	*	*
1989.....	*	*	*	*	*	*	*	7.9	11.2	*	*
1986.....	*	*	*	*	*	*	5.8	*	*	*	*
1985.....US	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....U	*	*	*	*	*	*	*	8.2	*	*	*
1983.....U	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....U	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1979.....U	0.4	0.8	0.8	1.3	3 2	5.6	7.5	11.8	13 0	19 2	
BLACK FEMALE											
1996.....U	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	12.3
1995.....U	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	12.8
1994.....U	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	12.2
1993.....U	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	11.0
1989.....U	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....U	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....U	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....U	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....U	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....U	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....U	0.4	0.5	0.8	0.5	1.6	1.3	1.2	2.1	4 0	4 7	

\* Y 21981. . . . .US

\* \* Y 2 19



198/04/21

TREND B TABLE 291.

DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,

PLATE 2 OF 2 PG. 337

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
0 EMPHYSEMA (492)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1996.....	0.3	0.8	2.3	6.0	12.7	23.7	38.6	54.3	66.0	61.5
1995.....0	0.2	0.9	2.6	6.2	13.5	24.2	37.4	53.2	63.3	60.8
1994.....0.....AB.3	0.8	2.2	6.3	14.1	25.0	39.6	54.2	65.4	63.3	
1993.....0.....AB.2	0.8	2.5	6.6	15.2	26.3	41.0	57.8	66.8	60.2	
1992.....0.....A	0.3	0.9	2.4	6.4	13.2	25.2	39.9	53.2	60.8	60.8
1991.....0.....AB.2	1.0	2.8	6.6	13.9	25.6	39.4	54.9 64	60.8		
1990.....0.....0	0.3	0.9	2.6	6.7	14.2	24.4	40.0	55.1	59.0	55.5
1989.....0.....0..AB.3	0.8	2.6	7.3	14.5	25.2	39.0	53.8	58.7	53.4	
1988.....0.....0...A	0.3	0.9	2.5	6.8	14.5	25.0	42.1	53.6	59.5	55.9 6
1987.....0.....0..AB.3	0.9	2.9	6.6	14.3	23.3	38.4	50.7	58.2	51.5	
1986.....0.....0...A	0.3	1.2	3.2	6.8	14.0	24.1	40.1	52.1	56.5	49.9 6
1985.....0.....0...	0.3	1.2	2.9	6.8	13.7	24.8	39.9	51.9 6	54.8	49.3
1984.....0.....0...AB.4	0.9	2.6	7.0	13.2	23.8	37.1	47.5	54.7	48.9	
1983.....0.....0..AB.3	1.1	3.1	7.1	13.2	24.2	38.3	48.5	53.7	49.3	
1982.....0.....0...A	0.4	1.1	3.1	7.0	13.2	24.1	37.4	47.0	52.7	47.4
1981.....0.....0...A	0.5	1.3	3.4	7.4	14.2	26.8	40.1	48.4	54.4	49.9
540.....0.....0..A	0.5	1.4	3.4	7.6	15.7	27.4	41.2	52.9	58.7	56.9 6
1979.....0.....0...A	0.6	1.6	3.8	7.2	16.5	27.0	42.2	51.9	56.0	52.7
TOTAL, MALE										
1996.....0.....0..A	0.3	1.0	2.6	6.7	15.0	29.9	47.5	72.3	98.7	111.2
1995.....0.....0...A	0.3	1.1	3.1	7.4	16.0	28.7	48.6	72.0	97.9	111.6
1994.....0.....0...A	0.3	1.0	2.7	7.2	16.2	31.0	52.1	75.9	102.1	122.4
1993.....0.....0...A	0.3	1.0	3.0	7.7	17.7	32.7	53.1	81.6	109.4	119.7
1992.....0.....0...A	0.4	1.2	2.4	7.6	16.4	32.9	52.8	76.2	102.6	122.5
1991.....0.....0...047	1.3	3.0	8.0	16.7	33.1	53.1	81.3	109.2	123.3	
1990.....0.....0...04	0.4	1.1	2.7	8.0	17.8	33.0	56.1	84.7	106.7	115.7
1989.....0.....0...A	0.4	0.9	3.1	8.7	17.6	34.2	54.8	83.0	106.3	116.5
1988.....0.....0...A	0.4	1.1	2.9	8.4	19.2	34.1	60.7	88.6	114.9	123.7
1987.....0.....0...A	0.4	1.0	3.3	7.9 6	19.4	31.5	58.1	86.4	115.5	108.5
1986.....0.....0...A	0.5	1.6	3.8	9.0	18.5	33.9	63.0	90.3	110.9	113.0
1985.....0.....0...A	0.4	1.6	3.8	8.8	18.1	35.6	63.5	92.2	111.5	117.5
984.....0.....0...04	0.5	1.2	3.3	9.1	18.7	34.2	60.5	86.3	114.1	111.0
1983.....0.....0...04	0.4	1.3	3.8	10.0	18.6	36.2	64.8	91.2	112.2	117.9
1982.....0.....0...A	0.5	1.4	4.0	9.2	18.7	37.3	65.3	91.9 6	111.1	115.5
1981.....0.....0...AB.7	1.6	4.8	10.2	20.9	43.0	69.9	95.4	11.3 120.4		
1980.....0.....0...A	0.7	1.8	4.5	10.8	23.5	45.0	72.0	106.9 6	130.7	131.9
1979.....0.....0...A	0.7	2.2	5.2	10.8	25.3	45.5	78.6	104.7	122.9	125.3

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 338

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS		
0 EMPHYSEMA (492)												
TOTAL, FEMALE												
1996.....	*	0.5	2.1	5.3	10.6	18.5	31.8	41.9	47.2	41.8		
1995.....	0.2	0.6	2.1	5..9	11.3	20.5	28.8	40.3	43.9	40.2		
1994.....	0.2	0.6	1.8	5.4	12..9	20.0	30..9	39.5	45..	40.5		
1993.....	*	0.6	1.9	5.7	13.0	21.0	31.8	41.8	43.4	37.4		
1992.....	*	0.6	2.3	5.3	10.4	19.0	30..	37.9	38.2	36.9		
1991.....	*	0.7	2.6	5.3	11.4	19.5	29.1	37.7	39.2	36.6		
1990.....	*	0.6	2.5	5.5	11.1	17.4 R.0	36.1	33.7	32.3			
1989.....	*	0.6	2.2	6.0	11.8	17.9	27.4	35.0	33.6	28.9		
1988.....	*	0.8	2.2	5.5	10.4	17.6	28.5	31.2	30.3	29.5		
1987.....	0.3	0.7	2.5	5.4	9.9	16.6	24.0	28.0	28..9	29.0		
1986.....	*	0.9	2.6	4.8	10.2	16.2	23.5	28.1	28.0	24.9		
1985.....	*	0.8	2.2	5.0	10.0	16.0	22.9	26.6	25..	22..		
1984.....	*	0.7	2.0	5..9	8.4	15.4	20.3	23.1	23.5	23.8		
1983.....	*	0.9	2.4	4.6	8.5	14.5	19.2	21.7	22.7	21.2		
1982.....	0.4			8	2.3	5..	8.4	13.5	17.3	18.9	21.9	19..9
1981.....	0.4	1.0	2..	4.9	8.3	13.8	18.6	18.9	23..9	19.8		
1980.....	0.3	1.1	2.	234.7	8.9	13.4	19.0	19..	20.5	24..9		
1979.....	0.5	1.0	2.4	4..9	8.8	12.3	16.0	18.6	20.0	20.4		
WHITE, BOTH SEXES												
1996.....	0.2	0.7	2.4	6.2	13.6	25.5	40.8	57.2	69.6	64.2		
1995.....	0.2	0.8	2.7	6.5	14.6	26.2	39.2	55.9	65.7	63.5		
1994.....	0.2	0.8	2.3	6.6	14.9	26.5	41.8	57.2	68.7	66.0		
1993.....	0..9	0.8	2.6	7.2	16.2	27.7	43..	60.7	69.7	62.7		
1992.....	0.3	0.8	2.4	6.8	14.0	26.6	41.9	56.0	63.5	63.2		
1991.....	0.2	0.9	2.9	7.0	14.5	27..9	41.3	58.2	67..	63.9		
1990.....	0.3	0.8	2.8	7.0	14.9	25.5	42.4	58..	61.6	58.3		
1989.....	0.2	0.8	2.7	7.8	15.2	26.4	41..9	56.8	61.6	55.4		
1988.....	0.3	1.0	2.6	7.0	15..	26.2	44..	56.3	61.8	58.8		
1987.....	0.3	0.9	3.0	7.0	14.8	24.4	40.5	53.6	61.0	53.5		
1986.....	0.3	1.2	3.3	6.9	14.7	25.4	42.4	55.3	59.3	52.3		
1985.....	0.3	1.2	2.9	7.0	14.4	26.0	42.3	54.5	57.3	51.2		
1984.....	0.3	0.9	2.6	7.4	13.8 9	2.0	39.2	50.2	57.0	51.0		
1983.....	0.3	1..9	3.3	7.3	13.8	25.7	40.4	51.7	55.7	51.3		
1982.....	0.4	1..9	3.2	7.3	13.8 9	25.3	39.8	49.6	55.6	49.9		
1981.....	..... 5	1.2	3.5	7.6	14.7	28.2	42.6	51.2	57.1	52.2		
1980.....	0.4	1.5	3.5	7.8	16.2	29..	43.6	56.3	61.6	59.5		
1979.....	0.5	1.5	3.8 9	7.5	17..	28.5	44.7	54.9	59.0	55.3		

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 339

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
0 EMPHYSEMA (492)										
WHITE MALE										
1996.....	0.2	0.9	2.5	6.7	15.6	31.7	49.1	74.7	102.8	116.1
1995.....	*	1.0	3.1	7.4	16.7	30.5	49.8	74.4	100.0	118.2
1994.....	0.3	0.9	2.7	7.5	16.6	32.5	53.9	79.2	105.4	127.2
1993.....	*	0.9	3.0	8.0	18.4	33.8	55.0	84.7	113.4	123.7
1992.....	0.4	1.1	2.4	7.9	16.7	34.0	54.7	79.0	105.9	127.7
1991.....	0.3	1.0	3.0	8.4	17.1	34.3	55.0	8.1	113.9	130.7
1990.....	0.4	1.0	2.7	8.7	18.3	33.8	58.5	88.2	110.4	122.0
1989.....	0.3	0.9	3.1	9.1	18.1	35.2	56.7	86.5	111.1	120.5
1988.....	0.3	1.1	2.9	8.3	19.7	34.9	61.9	91.4	118.5	130.2
1987.....	0.4	0.9	3.2	8.1	19.6	32.3	60.3	90.9	121.7	113.7
1986.....	0.4	1.6	3.8	8.9	18.8	35.0	65.6	94.6	115.8	119.3
1985.....	0.4	1.4	3.6	8.9	18.6	36.9	66.3	96.4	116.5	122.7
1984.....	0.4	1.0	3.0	9.5	19.4	35.3	62.9	91.0	119.0	117.2
1983.....	0.4	1.7	4.0	10.0	18.9	37.9	67.8	97.4	116.8	124.3

198/04/21

TREND B TABLE 291.

DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,

PLATE 2 OF 2 PG. 340

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
0 EMPHYSEMA (492)										

## ALL OTHER, BOTH SEXES

1996.....	*	1.0	1.9	4.8	7.1	11.0	20.1	28.3	30.2	36.0
1995.....	*	1.0	1.9	4.9	6.0	9.6	21.5	28.0	38.5	33.2
1994.....	*	*	1.8	4.2	8.2	13.3	20.5	25.9	31.6	34.9
1993.....	0.7	1.1	1.9	3.4	8.0	15.3	22.6	29.9	36.3	35.1
1992.....	*	1.1	1.8	4.1	7.6	14.3	21.6	26.0	32.5	35.0
1991.....	*	1.5	2.1	3.7	9.0	13.8	22.4	23.5	28.3	27.7
1990.....	*	1.3	1.8	4.9	8.8	15.2	17.4	26.7	31.8	25.3
1989.....	*	*	2.2	4.0	8.9	15.1	20.4	25.1	29.1	32.8
1988.....	*	*	2.1	5.5	9.3	14.2	24.0	27.4	35.3	25.4
1987.....	*	*	2.2	4.4	10.3	13.50	79.4	22.3	27.9	29.6
1986.....	*	1.4	2.3	6.0	8.5	13.50	19.3	21.5	26.6	24.2
1985.....	*	1.3	2.9	5.3	8.0	14.3	18.5	26.7	28.4	28.6
1984.....	*	1.4	2.9	3.50	7.9	12.8	18.3	20.9	29.7	25.3
1983.....	*	*	2.0	5.8	8.3	11.4	18.6	17.9	30.9	27.3
1982.....	*	*	2.4	4.9	7.5	13.7	15.5	21.4	20.3	20.1
1981.....	*	1.5	2.7	5.4	8.9	14.1	16.7	21.3	22.8	22.6
1980.....	0.8	1.1	2.9	5.5	10.8	12.6	18.5	19.5	24.9	26.8
1979.....	0.9	2.2	3.2	4.8	10.5	14.3	18.3	22.0	20.5	22.4

## ALL OTHER MALE

1996.....	*	*	2.7	6.8	10.9	16.3	33.1	48.4	56.0	68.9
1995.....	*	*	2.8	7.7	10.8	14.6	37.6	48.8	75.8	70.3
1994.....	*	*	2.5	5.5	13.6	18.7	35.5	43.1	67.4	77.3
1993...1	*	*	3.2	5.2	12.4	23.50	35.2	55.8	69.0	83.0
1992.....	*	*	2.6	6.0	14.0	23.5	34.4	48.5	69.0	78.5
1991...1	*	2.7	5.8	13.7	23.1	35.2	43.5	63.6	59.3	
1990...1	*	*	2.8	6.8	13.9	25.9	32.9	50.9	70.4	56.5
1989...1	*	*	3.3	5.7	13.1	25.4	36.7	49.1	58.7	79.0
1988.....	*	*	2.9	8.7	14.4	26.5	49.0	62.1	79.5	63.3
1987.....	*	*	3.8	6.9	17.4	24.0	37.1	43.3	58.0	59.7
1986.....	*	*	3.6	9.8	15.1	23.6	38.2	49.5	61.1	53.3
1985...1	*	2.7	4.7	8.2	13.4	24.1	36.3	52.9	60.0	68.5
1984...1	*	*	5.4	5.7	12.6	23.5	37.0	43.1	64.4	52.8
1983...1.....	*	*	*	9.7	15.8	20.6	36.9	34.0	67.0	55.7
1982.....	*	*	4.2	8.4	11.8	25.6	29.4	45.3	41.5	49.3
1981.....	*	*	5.4	9.4	16.7	27.1	34.3	45.7	47.3	53.1
1980.....	1.4	2.1	5.0	10.0	19.6	22.8	34.2	38.5	55.0	60.9
1979.....	1.3	3.7	5.3	8.0	18.9	4.9	35.35.2	44.0	43.0	59.3

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 341

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
0 EMPHYSEMA (492)										
ALL OTHER FEMALE										
1996.....	*	*	*	3.2	4.1	7.1	11.1	15.4	15.7	21.2
1995.....	*	*	*	2.6	*	5.9	10.2	14.8	18.1	17.2
1994.....	*29292	3.1	4.2	9.3	10.1	15.1	12.0	16.5		
1993.....	*2	*292	*	4.6	9.2	13.8	13.8	18.2	14.3	
1992.....	*2	*	*2	2.6	2.7	7.5	12.8	12.1	12.0	15.4
1991.....	*2	*	*	*	5.4	6.9	13.6	11.1	*2	13.2
1990.....	*2	*	*2	2.3	4.8	7.2	6.8	11.6	10.0	11.2
1989.....	*	*	*	2.7	5.7	7.4	9.3	10.1	12.3	11.4
1988.....	*	*2	*	2.8	5.4	5.1	7.0	*2	9.8	*
1987.....	*2	*	*2	*	4.9	5.7	7.3	8.9	10.7	15.3
1986.....	*	*2	*	2.9	3.5	6.0	64 FO	*2	*	*
1985.....	*	*	*2	2.9	3.8	6.9	6.2	9.6	*	*2
1984.....	*2	*	*2	*	4.1	4.8	5.2	*	*	*
1983.....	*	*2	*	*2	*	4.5	5.8	7.1	*	*
1982.....	*	*2	*	*2	4.0	4.8	5.5	*	*	*
1981.....	*	*2	*	*2	*	4.3	*2	*	*	*
1980.....	0.4	0.4	1.2	1.8	3.8	4.8	6.8	6.5	6FO	9.3
1979.....	0.5	1.1	1.5	2.1	3.8	5.2	5.5	6.6	6.6	2.5
BLACK, BOTH SEXES										
1996.....	*	1.3	2.1	6.2	8.4	12.6	23.1	31.0	31.2	35.3
1995.....	*2	1.3	2.5	6.2	7.2	11.1	23.0	30.2	38.7	31.7
1994.....	*	*	2.0	5.2	10.1	15.3	22.6	28.1	31.9	33.3
1993.....	1.0	1.5	2.5	4.3	9FO	16.7	23.5	29.8	35.2	34.7
1992.....	*	1.6	2.3	4.9	8.4	16.6	23.5	27.1	33.3	34.6
1991.....	*	1.9	2.6	4.2	10.5	14.7	24.9	24FO	26.3	28.0
1990.....	*	1.7	2.2	5.4	10.2	16.9	19.3	26.5	31.9	24.3
1989.....	*2	*	2.8	4.7	9.8	17.1	20.9	26.9	28.0	31.8
1988.....	*	*	2.5	6.3	10.0	15.9	26.2	28.1	37.1	22.9
1987.....	*	*	2.8	5.2	11.7	14.8	21.2	21.8	26.6	25.0
1986.....	*	1.6	2.9	64 F9	10.0	15FO	21.0	21.4	24F7	23.9
1985.....	*	1.6	3.2	5.6	8.5	15.4	19.6	26.0	24.5	28.7
1984.....	*	1.8	3.5	3.8	9.0	13.9	18FO	19.6	29.2	23.2
1983.....	*	*2	2.4	6.6	9F7	12.3	18.5	17.7	26.0 6	26.1
1982.....	*	*2	2.9	5.7	8.5	14.5	16.0	21.3	19.7	19.3
1981.....	*2	1.9	3.1	6.3	9.9	15.8	121.	21.6	24.4	24.4
1980.....	1.0	1.3	3.2	.0 6	2.81.9	13.5	19.0 6	19.1	24.5	25.1
1979.....	1.0	2.7	3.6	5.1	11.4	14.9	18.5	23.2	19.9	20.5

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 342

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
0 EMPHYSEMA (492)										
BLACK MALE										
1996.....	*	*	3.3	9.2	13.1	17.9	39.0	51.9	59.7	76.8
1995.....	*	*	3.7	10.0	13.2	16.0	40.6	53.0	75.5 64	74
1994.....	*	*	*	7.0	16.5 6	21.5 6	38.8	45.8	71.2	72.0
1993.....	*	*	4.3	6.7	14.4	26.2	37.0	57.8	70.5 6	84.7
1992.....	*	*	*	7.5 6	15.8	27.2	38.2	52.3	73.1	80.4
1991.....	*	3.5	*	6.5	16.1	24.5 6	40.5 6	47.5	60.4	62.3
1990.....	*	*	*	7.6	16.7	28.3	36.8	52.6	73.2	58.9
1989.....	*	*	4.4	6.7	13.8	28.9	39.3	53.9	60.8	78.8
1988.....	*	*	*	9.7	15.8	30.4	55.2	66.1	90.4	55.4
1987.....	*	*	4.8	8.3	20.1	26.8	41.4	43.4	56.5	54.7
1986.....	*	*	4.6	11.4	17.8	27.4	42.3	51.2	57.8	54.0
19 8.....	*	*	5.2	8.2	14.0	27.7	39.0	51.8	55.2	67.7
1984.....	*	*	6.4	6.3	14.5	25.2	36.7	41.3	65.5	47.5
19 3.....	*	*	*	11.1	18.4	22.7	37.3	34.5	53.7	55.0
1982.....	*	*	5.1	9.7	13.4	27.2	31.4	46.6	40.0	48.3
1981.....	*	*	6.1	11.0	18.9	30.9	37.2	47.5	50.6	57.1
1980.....	1.8	2.5 6	5.3	11.3	22.3	25.3	36.2	39.2	54.6	58.5 6
1979.....	1.6	4.4	5.8	8.5	21.2	27.2	38.5	46.6	41.6	53.8
BLACK FEMALE ‡ ‡ ‡ ‡ ‡										
1996.....	*	*	*	3.8	4.9	8.6	12.4	17.9	16.6	18.2
1995.....	*	*	*	3.1	*	7.4	11.0	16.2	19.9	16.4
1994.....	*	*	*	3.9	5.2	10.8	11.8	17.3	11.9	17.5
1993.....	*	*	*	*	5.5	9.7	14.3	13.2	17.1	14.3
1992.....	*	*	*	*	*	8.9	13.7	12.4	12.6	15.5
1991.....	*	*	*	*	6.3	7.5 6	14.5	10.7	*	13.5 6
1990.....	*	*	*	3.6	5.2	8.6	7.8	11.2	10.5 6	*
1989.....	*	*	*	*	6.7	8.5 6	8.9	11.0	10.8	*
1988.....	*	*	*	3.6	5.6	5.4	7.1	*	*	*
19 7.....	*	*	*	*	5.3	6.1	7.9	8.7	*	*
1986.....	*	*	*	*	4.1	6.4	6.9	*	*	*
1985.....	*	*	*	3.4	4.3	6.3	6.7	9.9	*	*
1984.....	*	*	*	*	4.7	5.5 6	6.0	*	*	*
1983.....	*	*	*	*	*	4.6	5.8	*	*	*
19 2.....	*	*	*	*	4.7	5.1	*	*	*	*
1981.....	*	*	*	*	*	4.7	*	*	*	*
1980.....	0.4	0.3	1.4	2.1	3.7	4.7	6.7	6.0	6.4	8.5
1979.....	0.6	1.3	1.8	2.3	3.6	5.8	4.1	7.2	6.5 6	3.8

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

[illegible]

TOTAL, BOTH SEXES		ES ‡‡‡								
1996.....	1.4	1.7	2.4	3.3	4.4	5.0	6.8	9.0	12.2	19.6
1995.....	1.4	1.9	2.5	3.5	3.9	5.3	7.0	9.1	13.2	18.3
1994.....	1.1	1.8	2.2	3.4	4.4	5.7	7.5	9.4	12.3	18.3
1993.....	1.4	1.6	2.0	3.3	3.8	5.6	7.4	8.4	13.4	18.3
1992.....	1.4	1.5	2.2	3.1	3.5	5.5	7.2	8.8	12.9	18.7
1991.....	1.2	1.7	2.3	2.9	4.4	5.5	7.4	10.0	13.2	17.5
1990.....	1.0	1.8	2.2	3.1	3.9	5.5	7.2	9.7	12.4	16.9

198/04/21

TREND B TABLE 291.

DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,

PLATE 2 OF 2 PG. 344

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
0 ASTHMA (493)										
TOTAL, FEMALE										
1996.....	1.7	2.1	2.9	4.2	5.3	5.8	7.6	9.9	13.5	20.5
1995.....	1.8	2.3	3.1	4.6	4.4	6.3	7.8	10.6	13.9	18.4
1994.....	1.3	2.2	2.8	4.2	4.4	6.4	8.1	10.6	12.5	19.6
1993.....	1.3	2.0	2.3	3.8	4.1	6.4	8.2	9.6	13.7	18.7
1992.....	1.3	2.0	2.8	3.5	4.1	6.2	8.2	9.8	12.7	18.9
1991.....	1.2	2.0	2.9	3.6	4.9	6.3	8.1	10.7	13.8	18.0
1990.....	1.2	2.2	2.7	3.6	4.5	6.0	7.6	9.9	12.4	17.2
1989.....	1.3	1.8	3	ES 3.7	4.8	6.6	8.5	11.5	12.3	15.8
1988.....	1.4	1.8	3	2.6	3.7	4.ES	5.4	7.9	9.4	12.3
1987.....	1.4	1.9	3.0	3.1	4.0	5.6	7.7	9.0	10.5	15.0
1986.....	1.0	1.6	2.0	3.0	3.9	5.5	7.3	8.2	10.7	12.8
1985.....	1.0	1.6	2.5	3.1	4.5	5.8	6.1	8.1	9.3	12.4
1984.....	1.1	1.7	1.9	3.1	3.6	5.2	6.5	6.9	8.6	11.4
1983.....	1.2	1.6	2.5	3.0	3.9	4.8	5.6	7.ES	8.6	11.3
1982.....	1.0	1.5	2.1	2.5	3.4	4.0	6.2	6.8	3	7.2
1981.....	0.8	1.3	1.9	3	E	3.2	4.9	5.5	6.4	135
1980.....	0.9	1.3	1.8	2.2	3.0	3.9	5.0	6.3	7.0	9.ES
1979.....	0.8	1.1	1.8	1.9	3.0	3.ES	4.9	5.9	3	6.4
WHITE, BOTH SEXES			...							
1996.....	1.0	1.3	1.9	2.6	3.5	4.2	6.1	8.3	11.7	19.0
1995.....	1.0	1.3	1.9	3	2.9	3.3	4.6	6.2	8.5	12.71
1994.....	0.7	1.3	1.7	2.ES	3.5	5.0	7.1	9.1	11.9	3
1993.....	0.7	1.1	1.6	2.5	3.1	4.9	3	7.0	8.2	13.11
1992.....	0.9	3	1.1	1.ES	2.5	2.8	4.9	6.8	8.5	12.6
1991.....	0.9	3	1.2	1.8	3	2.4	1	3.4	4.9	3
1990.....	0.7	1.2	1.7	2.5	3.5	4.9	3	6.8	9.3	12.1



198/04/21

TREND B TABLE 291.

DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,

PLATE 2 OF 2 PG. 345

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
0 ASTHMA (493)										

## WH DE MALE

1996.....	0.6	1.0	1.5	1.9	2.6	3.3	5.1	7.1	9.6	16.9
1995.....	0.6	1.0	1.3	2.0	2.8	3.7	5.0	6.2	11.5	17.3
1994.....	0.6	0.9	1.2	2.1	2.9	4.3	6.3	7.5	10.8	15.2
1993.S .....	0.5	0.9	1.5	2.0	2.9	3.8	5.6	6.1	12.4	16.8
1992S .....	0.7	0.8	1.1	2.0	2.2	4.0	5.4	7.0	12.5	17.4
1991.S .....	0.9	1.0	1.3	1.8	2.4	3.7	5.9	8.6	11.4	16.2
1990.S .....	0.6	0.9	1.2	1.8	2.7	4.1	6.2	8.7	11.6	16.1
1989.S .....	0.6	0.9	1.4	2.0	2.4	4.4	6.3	8.9	10.2	16.3
1988.S .....	0.6	0.9	1.1	1.7	2.9	4.1	6.5	8.3	11.0	14.4
1987.S .....	0.8	0.7	1.3	1.9	2.8	3.8	6.9	7.4	9.7	12.8
1986.S .....	0.5	0.7	1.2	2.0	2.5	3.4	6.1	8.6	10.0	12.8
1985..S .....	0.3	0.8	1.2	2.0	3.0	4.0	5.4	8.5	10.0	12.5
1984S .....	0.6	0.8	1.3	1.8	2.6	4.3	4.9	7.6	10.5	11.7
1983.SS .....	0.6	0.8	1.3	1.8	2.6	3.7	5.8	7.8	9.1	12.2
1982.S .....	*	0.8	1.1	1.4	2.5	3.8	5.4	6.5	9.6	9.1
1981.SS .....	0.4	0.7	1.0	1.6	3.0	3.8	4.9	7.1	9.0	10.8
1980.SS .....	0.3	0.7	1.1	1.4	2.6	5.1	5.	*.0	10.3	10.1
1979S .....	0.5	0.6	0.9	1.3	2.8	4.3	5.3	6.5	8.7	8.8

## WH DE FEMALE

1996.SS .....	1.3	1.6	2.2	3.3	4.4	5.1	6.9	9.2	13.0	19.8
1995..SS .....	1.3	1.7	2.5	3.7	3.8	5.	7.2	10.1	13.4	18.7
1994.S .....	0.9	1.8	2.1	3.3	4.0	5.6	7.8	10.2	12.4	19.9
1993S .....	0.9	1.3	1.8	3.0	3.4	5.9	8.0	9.6	13.5	18.7
1992.SS .....	1.0	1.4	2.2	2.9	3.4	5.6	7.9	9.5	12.6	18.8
1991.SSS .....	0.9	1.4	2.4	3.0	4.2	5.8	7.8	10.6	13.9	18.5
1990.SSS .....	0.9	1.5	2.2	3.0	4.1	5.6	7.2	9.7	12.3	17.7
1989S .....	1.0	1.4	2.2	2.9	4.4	5.9	8.1	11.3	12.1	16.1
1988.SS .....	1.0	1.2	2.2	3.2	3.8	4.7	7.4	9.2	12.6	15.
1987.SS .....	1.0	1.4	2.3	2.5	3.6	5.2	7.0	9.1	10.4	15.1
1986.SSS .....	0.8	1.1	1.5	2.3	3.3	5.0	6.7	8.1	10.8	13.1
1985..SSS .....	0.8	1.2	2.0	2.7	4.2	5.2	6.1	8.1	9.2	12.6
1984.SS .....	0.6	1.3	1.6	2.7	3.3	5.3	6.0	7.0	8.0	11.7
1983.SSS .....	0.8	1.1	2.0	2.6	3.4	4.4	5.6	7.7	8.7	11.5
1982.SSS .....	0.7	1.0	1.7	2.1	3.1	3.8	6.0	6.8	7.4	10.2
1981.SSSS .....	0.6	1.0	1.5	2.4	3.1	4.6	5.5	6.5	7.3	9.6
1980.SSSS .....	0.7	1.0	1.5	2.0	2.8	3.6	4.8	6.1	7.3	9.7
1979SS .....	0.6	0.9	1.5	.....	2.7	3.6	4.9	6.1	6.5	8.5

198/04/21

TREND B TABLE 291.

DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,

PLATE 2 OF 2 PG. 346

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
0 ASTHMA (493)										

ALL OTHER, BOTH SEXES

1996.....	3.6	4.0	5.8	7.6	10.1	10.3	13.1	15.3	17.2	25.9
1995.....	3.3	4.9	5.9	7.6	7.9	10.6	13.4	14.2	18.0	17.9
1994.....	3.0	4.6	5.8	7.7	8.0	10.3	11.2	12.3	17.0	15.0
1993.....	3.2	4.80	4.3	8.3	8.0	10.4	11.1	10.6	16.4	18.9
1992.....	2.2	4.1	5.1	7.0	8.80	10.8	10.9	11.9	15.6	21.2
1991.....	3.0	4.7	5.4	6.3	9.6	10.0	10.7	11.7	15.1	13.80
1988.....	3.4	4.6	5.6	7.4	10.6	10.8	13.3	13.1	11.3	11.3
1987.....	2.8	4.1	6.4	7.2	7.80	9.7	12.9	9.3	14.9	14.2
1986.....	2.2	4.0	5.1	7.3	8.0	8.8	11.9	9.3	11.1	10.4
1985.....	2.0	3.8	5.0	6.3	7.2	9.9	7.6	9.4	11.2	11.2
1984.....	2.8	3.9	4.0	5.80	7.7	6.8	9.8	7.80	16.8	11.8
1983.....	3.1	4.4	4.8	6.3	7.7	7.7	7.6	7.9	10.3	9.6
1982.....	2.6	3.6	4.6	4.8	6.7	5.7	9.0	7.4	*	*
1981.....	2.0	3.0	3.7	4.4	5.6	8.7	7.9	6.80	8.7	*
1980.....	7.6.1	3.0	3.8	4.9	4.9	7.6	7.3	10.2	4.8	11.1

1989.....

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 347

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
0 ASTHMA (493)										

ALL OTHER FEMALE			LE ***							
1996.....	3.9	4.6	6.8	9.2	10.9	10.8	13.3	16.1	18.4	27.3
1995.....	3.9	5.4	6.9	9.4	8.2	11.9	12.6	14.8	18.80	15.4
1994.....	3.3	4.9	6.9	9.4	6.7	11.8	10.9	14.3	12.8	16.0
1993.....	3.80	5.7	5.80	8.7	8.8	10.4	9.6	9.80	15.3	19.0
1992.....	2.3	5.2	6.1	7.2	8.8	10.8	10.6	13.4	14.1	20.0
1991.....	2.8	5.80	6.1	7.3	9.4	9.8	10.8	11.9	12.2	12.7
1990.....	2.7	6.3	6.0	6.8	7.8	9.80	10.7	11.4	13.7	11.2
1989.....	3.3	4.3	5.9	9.2	8.0	11.8	11.9	13.8	15.1	13.1
1988.....	3.8	5.6	5.6	6.9	10.9	11.3	12.7	10.7	9.8	11.8
1987.....	3.2	4.9	7.3	6.6	7.4	8.7	13.6	8.0	11.7	13.8
1986.....	2.4	4.6	5.3	7.7	8.1	9.1	13.1	9.2	*	*
1985.....	1.9	3.8	5.3	6.4	6.8	10.4	6.4	8.3	*	*
1984.....	3.6	4.2	3.9	5.9	6.3	4.80	11.0	6.6	16.2	*
1983.....	4.0	4.7	6.3	6.1	8.3	7.7	5.8	8.2	*	*
1982.....	2.8	4.8	4.9	4.9	5.9	5.7	8.0	7.0	*	*
1981.....	*	3.0	4.4	5.0	4.3	7.80	5.7	*	*	*
1980.....	2.1	3.4	4.2	4.80	4.8	6.7	7.0	7.6	3.8	.1
1979.....	2.0	2.8	4.2	3.9	6.0	5.0	4.9	4.3	4.4	5.3
BLACK, BOTH SEXES** **										
1996.....	4.4	5.0	7.8	8.6	11.3	10.7	13.1	15.4	17.8	25.8
1995.....	4.0	6.1	7.2	9.2	8.80	12.1	13.8	13.3	18.80	16.8
1994.....	3.7	5.7	6.8	9.1	9.7	11.4	11.0	12.6	15.8	14.4
1993.....	4.1	5.6	5.2	10.3	9.2	11.80	11.7	11.6	15.8	17.1
1992.....	2.9	5.1	6.4	7.9	10.1	11.0	11.2	11.8	16.3	19.8
1991.....	3.7	6.1	7.1	7.4	10.9	10.7	10.4	11.80	12.8	9.1
1990.....	3.7	7.2	6.4	7.9	8.3	10.80	11.8	10.8	15.3	12.6
1989.....	4.0	4.7	7.1	8.9	7.8	12.6	12.9	15.0	14.2	13.2
1988.....	4.2	5.8	6.7	8.8	12.2	12.1	13.8	12.9	10.7	12.1

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 ASTHMA (493)										
BLACK MALE										
1996.....	3.9	4.3	6.0	6.5	10.1	9.3	11.2	14.3	*	*
1995.....	2.9	5.4	6.1	5.8	7.8	10.4	13.9	10.8	*	*
1994.....	3.2	5.72	5.0	6.6	11.1	8.5	11.1	*	21.5	*
1993.....	3.4	3.9	3.4	9.72	7.5	10.8	12.9	14.72	*	*

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 349

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
0 OTHER CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASES AND ALLIED CONDITIONS (494-496)										

## TOTAL, BOTH SEXES

1996.....	0.8	2.6	8.0	20.5	46.9	90.1	155.6	240.4	338.3	439.1
1995.....19	0.9	2.4	7.9	20.3	46.0	89.3	153.6	236.2	329.9	424.2
1994.....1.....	0.7	2.5	8.5	20.8	48.1	92.3	152.7	234.9	327.1	403.1
1993.....1.....	0.8	2.6	8.0	21.4	49.0	93.6	157.2	238.0	327.8	388.5
1992.....1.....	0.8	2.3	7.5	21.1	45.6	85.6	142.9	221.5	289.4	355.7
1991.....1.....	0.8	2.6	7.6	20.9	46.9	86.2	145.4	217.9	287.5	342.0
1990.....1.....19	0.7	2.5	8.1	20.9	45.1	83.9	142.9	216.9	278.6	333.8
1989.....1.....1..	0.8	2.8	8.4	22.7	45.8	80.6	142.5	209.2	265.9	314.3
1988.....1.....1.04/	0.8	2.9	8.6	21.3	45.1	82.9	143.2	206.6	269.8	304.4
1987.....1.....1.004/	0.9	2.7	8.0	20.3	44.9	79.8	139.2	201.1	255.3	288.9
1986.....1.....1.0	1.0	2.9	8.8	21.0	43.9	81.7	140.8	198.3	243.4	276.0
1985.....1.....1.0	0.9	3.0	9.4	21.5	43.4	81.3	136.4	195.9	245.7	274.5
1984.....1.....1.00	0.8	2.8	8.8	20.9	42.2	77.2	130.5	183.4	219.8	247.9
1983.....1.....1..	0.8	3.0	8.2	19.8	40.6	76.9	125.1	174.1	210.9	227.5
1982.....1.....1..	0.9	2.8	7.6	18.4	36.6	70.4	114.2	155.6	186.6	196.4
1981.....1.....1..	0.9	3.1	8.1	17.9	38.0	68.5	112.3	150.1	177.4	189.2
1980.....1.....1..	0.9	3.2	7.5	17.3	36.8	65.7	105.7	137.5	161.7	181.4
1979.....1.....1.0	0.9	2.5	7.0	15.4	33.3	56.2	91.5	115.8	143.7	145.9

## TOTAL, MALE

1996.....1.....1.0	0.9	2.8	8.8	23.0	54.2	107.2	189.2	312.3	481.7	719.6
1995.....1.....1..	0.8	2.7	8.2	22.3	53.7	109.4	194.4	317.4	480.9	731.3
1994.....1.....1.00	0.9	2.9	9.3	24.0	56.9	112.4	194.3	315.0	492.6	702.6
1993.....1.....1....	1.0	3.2	9.2	24.2	58.3	115.8	201.9	329.8	506.9	707.6
1992.....1.....1.00	0.9	2.6	9.0	24.9	54.6	109.5	191.3	314.9	458.7	656.1
1991.....1.....1....	0.9	2.9	7.9	24.0	56.6	111.8	195.9	318.2	477.1	649.6
1990.....1.....1.00	0.9	3.0		0.9	25.1	56.5	110.5	199.9	329.4	464.7
1989.....1.....1..	1.0	2.8	9.0	27.0	57.4	107.2	196.2	321.9	449.1	617.0
1988.....1.....1.0	1.1	3.4	10.2	25.9	58.7	112.9	206.7	322.9	475.7	612.6
1987.....1.....1.0	1.1	2.9	9.4	24.8	58.9	109.7	204.9	329.0	460.0	586.2
1986.....1.....1..	1.3	3.5	10.2	25.7	57.8	114.0	213.2	328.1	454.4	582.5
1985.....1.....1....	1.2	3.2	11.1	26.3	58.6	116.1	211.7	327.8	463.6	583.7
1984.....1.....1..	0.9	3.2	10.9	27.1	57.5	110.7	206.5	317.7	425.3	534.0
1983.....1.....1....	0.9	3.3	10.1	26.5	56.3	112.7	198.9	313.4	419.5	495.4
1982.....1.....1....	1.0	3.1	9.9	24.9	52.3	105.8	184.5	284.9	374.8	425.7
1981.....1.....1....	1.1	3.4	10.2	24.6	53.7	105.2	188.6	279.5	357.5	421.3
1980.....1.....1....	1.1	4.0	9.9	24.1	53.4	102.6	181.4	262.0	329.5	399.0
1979.....1.....1.0	1.1	3.2	9.0	..	49.3	91.7	161.4	222.8	309.0	320.1

643.3

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 350

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
0 OTHER CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASES AND ALLIED CONDITIONS (494-496)										
TOTAL, FEMALE										
1996.....	0.7	2.3	7.1	18.1	40.4	75.8	129.8	190.3	255.6	327.6
1995.....	0.9	2.2	7.7	18.5	39.2	72.6	122.4	180.4	244.7	304.6
1994.....	0.5	2.2	7.7	17.8	40.4	75.8	120.9	180.6	235.5	287.7
1993.....	0.7	2.1	6.9	18.8	40.8	75.4	123.2	176.6	230.0	266.1
1992.....	0.7	2.1	6.1	17.7	37.7	66.1	106.3	159.8	197.8	239.3
1991.....	0.7	2.4	7.4	18.1	38.3	65.4	107.6	152.3	B 6.2	223.1
1990.....	0.5	2.0	7.5	17.1	35.2	62.4	100.6	144.5	179.8	214.4
1989.....	0.5	2.7	7.8	18.7	35.7	58.9	102.8	136.9	169.0	196.6
1988.....	0.6	2.5	7.1	17.2	33.4	58.5	96.6	1S .4	161.2	184.0
1987.....	0.7	2.6	6.8	16.2	32.8	55.5	91.2	120.0	147.9	171.8
1986.....	0.8	2.3	7.6	16.7	31.9	55.5	88.1	116.4	1S .8	154.3
1985.....	0.7	2.9	7.7	17.1	30.4	53.1	81.8	112.9	1S1.4	151.1
198416. 0.7	2.4	6.8	15.2	28.9	50.1	75.6	99.1	111.7	132.3	
1983.....	0.8	2.8	6.4	13.8	27.0	48.2	71.8	86.7	100.9	117.7
1982.....	0.8	2.6	5.5	12.6	23.0	41.9	63.4	74.6	87.1	100.9
1981.....	0.7	2.8	6.1	12.0	24.4	39.1	57.1	69.0	81.9	90.5
1980.....	0.7	2.5	5.3	11.3	22.6	36.2	50.9	59.5	72.5	86.2
197916. 0.7	1.7	5.2	9.9	19.5	27.8	40.9	48.5	54.9	68.5	
WHITE, BOTH SEXES										
1996.....	0.8	2.4	8.3	21.2	49.2	95.0	162.3	251.0	351.5	457.9

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 351

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
0 OTHER CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASES AND ALLIED CONDITIONS (494-496)										

## WHITE MALE

1996.....	0.9	2.6	9.0	23.0	55.1	110.8	194.3	320.2	492.8	752.2
1995.....	0.9	2.3	8.1	22.7	53.8	112.0	198.7	327.80	495.1	754.2
1994.....	0.8	2.7	9.1	24.3	58.80	115.6	197.8	323.1	507.2	728.6
1993.....	0.8	3.0	8.9	24.4	59.0	119.2	205.80	338.7	518.6	736.6
1992.....	0.8	2.4	9.0	25.0	55.8	112.2	195.8	324.80	474.7	682.1
1991.....	0.7	2.8	7.80	23.6	57.8	113.7	200.0	327.0	494.1	676.9
1990.....	0.7	2.8	8.8	24.8	57.1	112.7	203.2	338.3	477.8	666.9
1989.....	0.7	2.7	8.4	26.7	57.6	108.0	199.7	328.6	46 23 43.1	
1988.....	0.9	3.0	9.8	26.1	59.1	114.7	210.9	332.8	492.0 40.8	
1987.....	1.0	2.6	9.1	24.9	59.7	111.2	209.3	341.7	476.4	610.4
1986.....	1.0	3.3	9.4	25.7	57.9	115.6	218.1	340.6	473.0	607.0
1985.....	0.9	2.8	10.9	26.0	58.6	118.8	218.3	340.6	481.2	616.0

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 352

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
0 OTHER CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASES AND ALLIED CONDITIONS (494-496)										

## ALL OTHER, BOTH SEXES

1996.....	1.0	3.5	6.1	16.0	32.4	55.2	99.0	142.9	203.8	258.9
1995.....	1.1	3.0	7.4	16.0	35.7	59.3	98.4	137.8	192.6	261.7
1994.....	1.1	3.1	8.1	16.5	32.8	58.8	101.1	137.2	195.0	244.7
1993.....	1.2.610	7.7	16.9	35.9	58.4	105.9	138.2.61	207.4	216.5	
1992.....	1.5	2.9	7.0	18.0	31.7	59.1	90.3	123.0	165.7	213.5
1991.....	1.3	3.4	8.2	17.2.61	33.9	62.1	94.9	126.5	167.5	204.4
1990.....	1.4	3.5	8.1	18.6	36.1	59.1	95.9	131.2	173.2.61	210.0
1989.....	1.7	2.8	9.7	20.3	37.2	62.2	95.2	135.2	165.2	185.9
1988.....	1.3	4.1	9.7	17.7	35.9	58.2.61	93.0	121.2	158.1	177.4
1987.....	1.2	3.2	8.4	17.1	34.2	57.8	89.3	111.8	154.2	179.6
1986.....	1.8	3.5	9.6	18.1	36.5	57.3	88.9	107.3	139.4	161.9



198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 353

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
0 OTHER CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASES AND ALLIED CONDITIONS (494-496)										
ALL OTHER FEMALE										
1996.....	*	3.0	4.9	10.4	21.0	36.9	68.0	83.0	112.7	179.2
1995.....	1.4	1.5	6.3	13.3	22.6	37.3	59.8	86.7	115.8	151.3
EA994.....	*	2.4	6.4	TH.1	23.7	38.0	57.3	76.5	113.6	152.2
EA993.....	*	2.0	5.2	11.8	22.8	36.6	62.5	75.1	106.9	120.5
E1992.....	1.3	2.3	5.2	12.8	19.7	38.4	48.1	62.9	91.5	123.5
1991.....	*	2.8	6.3	10.0	23.7	37.0	52.6	61.4	87.3	115.3
1990.....	*	2.6	6.0	12.2	24.0	34.9	46.7	61.5	81.2	1TH.8
E1989.....	*	2.0	7.0	13.3	24.0	33.9	49.4	58.6	84.9	98.3
EA988.....	*	2.8	6.6	12.7	20.5	30.3	42.6	51.2	67.6	95.9
E1987.....	*	*	6.2	12.1	20.6	29.5	38.7	50.0	74.0	94.5
E1986.....	*	2.5	4.5	11.6	20.8	26.2	35.4	40.0	67.0	69.9
1985.....	*	2.5	5.3	13.3	20.5	28.2	31.0	48.4	63.9	77.3
1984.....	*	*	5.2	10.8	19.2	21.5	35.7	39.8	59.0	81.4
EA983.....	*	*	3.9	7.8	18.5	23.4	22.7	32.3	53.3	68.3
E1982.....	*	*	5.4	13.2	13.9	17.0	29.4	33.7	39.5	46.6
E1981.....	*	*	5.4	8.8	15.7	16.1	22.7	31.6	37.3	33.3
E1980.....	0.7	2.5	3.5	8.6	12.3	16.7	19.0	24.7	26.8	47.2
E1979.....	0.6	1.3	3.6	7.1	1T.1	12.8	19.0	20.2	27.7	31.6
BLACK, BOTH SEXES										
1996.....	1.3	4.8	8.1	19.8	39.2	63.4	113.3	150.6	212.7	262.7
1995.....	1.4	3.9	8.8	19.2	42.5	67.8	110.9	145.9	196.4	248.8
E1994.....	1.4	4.3	10.4	T9.9	39.2	68.9	1T3.6	146.5	190.3	239.6
E1993.....	2.1	3.9	9.9	20	842.0	67.9	114.7	147.2	211.1	213.5
1992.....	1.9	3.8	ER F1	22.1	37.3	67.0	99.5	134.5	166.6	213.8
E1991.....	1.6	4.5	10.7	21.4	39.6	70.0	103.5	132.9	171.4	EA94.0
EA990.....	1.6	4.5	9.9	22.0	41.4	E 65.4	104.2	137.5	180.0	195.8
1989.....	2.1	3.5	11.6	24.0	43.2	68.7	104.7	139.5	167.0	177.3
EA988.....	1.7	5.2	TH.0	20.8	41.5	66.4	100.3	124.7	158.5	168.2
E1987.....	1.5	3.7	9.6	19.8	3ER F3	64.2	96.0	116.6	160.1	170.7
E1986.....	2.1	4.4	1T.3	20 7	41.5	63.9	95.7	111.5	138.0	158.2
EA985.....	2.1	4.7	9.9	23.1	41.1	62.5	85.0	114.2	151.0	136.9
E1984.....	1.8	4.3	10.8	22.4	38.3	54.7	88.2	97.2	141.9	129.5
E1983.....	1.6	4.0	7.9	19.7	40.5	52.3	71.7	91.3	131.7	127.2
E1982.....	1.9	4.2	T0.4	21.5	31.0	46.8	75.6	76.8	96.8	96.0
E1981.....	1.6	4.4	T0.3	18.3	33.1	44.3	64.5	80.3	110.5	85.7
E1980.....	1.7	4.9	9.4	19.3	32	841.7	64.5	73.7	88.4	89.9
E1979.....	1.6	4.1	8.5	17.1	24.9	38.2	55.2	68.2	66.2	67.9

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE,		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 +
RACB	SEX TAND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 OTHER CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASES AND ALLIED CONDITIONS (494-496)											
BLACK MALE											
1996.....		*	5.7	10.1	28.6	58.1	91.1	163.6	248.9	405.0	468.0

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
 RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)  
 CAUSE-OF-DEATH CODE, 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 +  
 RACE, SEX, AND YEAR YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS  
 ULCER OF STOMACH AND DUODENUM (531-533)

PLATE 2 OF 2 PG. 355

TOTAL, BOTH SEXES										
1996.....	0.4	0.7	1.0	1.3	2.6	4.0	6.6	11.1	20.2	41.8
1995.....	0.4	0.8	1.0	1.8	2.8	4.4	6.9	12.4	22.3	45.3
1994.....	0.4	0.8	1.2	1.8	3.2	5.0	8.4	13.8	24.1	52.8
1993.....	0.5	0.8	1.4	2.0	2.9	5.2	7.7	13.3	26.1	51.6
1992.....	0.4	0.8	1.0	2.0	3.0	5.1	8.6	15.3	26.8	55.7
1991.....	0.5	0.9	1.2	2.0	3.6	1 <sup>2</sup>	8.8	15.5	27.0	55.6 1
1990.....	0.4	0.8	1.3	2 <sup>2</sup>	3.4	5.5	10.1	15.8	27.1	58.4
1989.....	0.5	0.8	1.5	2 <sup>2</sup> 4	3.4	5.7	10.3	16.8	30.3	61.0
1988.....	0.5	0.7	1.5	2.5	3.6	64 i	10.0	17.5	29.9	60 <sup>2</sup>
1987.....	0.5	0.9	1.5	2.3	3.6	1	6.2	10.5	18.9	28.4 64 R
1986.....	0.5	0.8	1.4	2.6	6	4.1	6i	10.7	18.2	31.6 62.4
19 8.....	0.5	1.0	1.6	1	2.5	4.6	6	7.1	11.2	19.3 33.2 63.4
1984.....	0.6	1	0.9	1.6	1	2.9	4.6	1	7.4	11.3 19.2 32.6 1 63.0
19 3.....	0.6	1	1.0	1.7	2 <sup>2</sup> 7	4.3	7.2	12 <sup>2</sup>	19.2	32.6 60.1
1982.....	0.7	1.1	1.7	3.1	4.7	7.9	12 <sup>2</sup> 5	20.6	1 35.1	65.1
1981.....	0.6	6	1.3	1.8	3i	4.8	7.7	12.9	20.5	32.0 60.7
1980.....	0.7	1.0	2 <sup>2</sup> 2	3.2	5.1	7.6	6	12 <sup>2</sup> 8	18.5	32.6 6 55.1
1979.....	0.9	1.3	2.2	3i1	4.8	7.5	11.7	19.3	30.0	53.8
TOTAL, MALE										
1996.....	0.6	1	1 <sup>2</sup>	1.3	1.9	3.4	5.1	8.2	13.9	24.6 1 45 <sup>2</sup>
1995.....	0.6	1	1 <sup>2</sup> 2	1.4	2.3	3.6	6 <sup>2</sup>	8.5	16.3	27i 51.0
1994.....	0.6		1.1	1.8	2.4	4.3	7.0	10.3	17.3	29.6 1 61.9
1993.....	0.6		1.2	1.8	2.7	4.1	6 <sup>2</sup> 4	10.1	16.4	32.9 59i
1992.....	0.7		1.2	1.4	2.5	4.0	6.9	11.3	18.3	33.0 65.8
1991.....	0.7		1.2	1.7	2.9	4.5	6.5	11.6	20.5	33.9 62.9
1990.....	0.6		1.0	1.7	2.9	4i	7.5	13.9	19.8	33.3 66.8
1989.....	0.8		1.1	1.8	3.2	4.3	7.8	13.8	21.9	4 R 70.9
1988.....	0.7		0.9	2 <sup>2</sup> 0	3.3	4.9	8.6	14.0	22.4	37.7 73.0
1987.....	0.7		1.2	2.1	3.3	5.0	8.4 6	14.8	25.5	37.3 70.1
1986.....	0.7		1.2	1.8	3.7	5.4	8.0	14.7	22.8	37.2 72.8
1985.....	0.7		1.3	2.3	3.2	6.3	10.1	14.6	26.3	42.0 75.8
1984.....	0.6		0.9	2.3	4i0	6.5	10.1	14.1	25.0	41.1 72.8
1983.....	0.9		1.3	2.3	3.7	5.6	1	10.5	16.7	26.3 41.5 72.1
1982.....	0.9		1i	2.5	4.1	6.5	10.6	1	17.2	27.6 1 44.1 78.4 6
1981.....	0.8		1.9	2i	4.4	6.6	1	10.7	17.9	29.6 1 41.5 74.5
1980.....	1.0		1.5	3.1	4.6	7i	11.1	18.6	26.5	44.6 7 R
1979.....	1.2		1.8	3.2	4.2	6.8	10.8	15.9	27.8	41.8 68.5

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
ULCER OF STOMACH AND DUODENUM (531-533)										
TOTAL, FEMALE										
1996.....	*	0.4	0.6	0.8	1.9	3.1	5.3	9.2	17.7	40.6
1995.....	0.2	0.3	0.6	1.3	2.2	3.2	5.7	9.7	19.4	43.1
1994.....	0.3	0.6	0.7	1.3	2.2	3.3	6.9	11.4	21.1	49.3
1993.....	0.4	0.48	.08 .4	1.9	4.2	5.9	11.1	22.3	48.6	
1992.....	0.2	0.48	0.6	1.48	2.1	3.80	6.6	13.3	23.8	51.8
1991.....	0.3	0.6	0.78 .2	2.7	3.8	6.7	12.3	23.3	52.8	
1990.....	0.3	0.6	0.8	1.2	2.6	3.9	7.2	13.2	23.8	55.1
1989.....	0.2	0.80	1.28 .6	2.80	4.08	7.7	13.8	25.0	57.1	
1988.....	0.3	0.88 .0	1.7	2.80	4.7	7.1	14.3	25.8	54.9	
1987.....	0.3	0.6	0.9	1.4	2.4	4.80	7.48	14.6	23.8	56.80
1986.....	0.48	0.80	1.08	1.6	3.1	5.1	7.8	15.3	28.7	58.2
1985.....	0.3	0.6	0.9	1.8	3.2	4.7	8.7	15.0	28.6	58.8
1984.....	0.8	0.8	0.9	1.9	3.08	5.3	9.2	15.8	28.2	59.0
1983.....	0.3	0.7	1.18 .9	3.1	4.6	8.6	14.8	28.08	55.2	

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 357

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
ULCER OF STOMACH AND DUODENUM (531-533)										
WHITE MALE										
1996.....	0.6	0.9	1.2	1.7	2.9	4.8	7.6	14.0	24.80	47.0
1995.....	0.4	1.2	1.2	2.1	3.80	5.7	8.3	15.Tf	27.4	52.80
1994.....	0.8	1.0	1.6	2.2	4.0	7.0	10.1	17.4	29.2	62.2
1993.....	0.80	1.0	1.8	2.6	3.7	5.Tf	9.7	16.0	32.Tf	61.1
1992.....	0.80	1.1	1.2	2.3	3.8	6.6	11.2	18.3	33.1	67.4
1991.....	0.8	1.1	1.4	2.8	4.1	6.3	11.80	20.2	34.4	65.0
1990.....	0.8	0.9	1.4	2.6	3.9	7.1	13.7	20.4	33.8	69.8
1989.....	0.8	0.8	1.6	2.7	4.1	7.3	13.1	21.6	40.6	72.3
1988.....	0.80	0.8	1.Tf	3.1	4.6	8.2	14.0	22.6	38.Tf	76.3
1987.....	0.8	1.0	2.0	3.2	4.7	8.3	14.2	26.1	38.7	73.4
1986.....	0.6	1.0	1.7	3.4	5.1	7.6	14.6	22.7	37.0	76.0
19 8.....	0.6	1.3	2.3	2.Tf	5.8	10.2	14.3	26.3	42.3	78.2

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 358

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
ULCER OF STOMACH AND DUODENUM (531-533)										

## ALL OTHER, BOTH SEXES

1996..... T.	0.7	1.2	1.6	2.2	4.2	5.9	10.3	11.4	18.4	25.9
1995. T. T. .	0.9	1.2	1.8	3.0	2.80	5.7	8.4	13.9	20.0	29.6
1994. T. . T.	0.8	1.2	1.8	2.8	5.0	5.4	10.80	13.6	25.2	41.9
1993. T. . T.	0.8	1.8	2.8	2.8	3.8	6.8	10.2	15.8	21.7	35.8
1992 T. . T.	0.8	1.8	1.7	3.3	4.1	7.3	8.8	14.1	19.7	42.8
1991. T. . ....	0.9	1.7	2.8	2.80	5.7	5.6	9.7	17.0	19.3	38.0
1990. T. . ....	1.1	1.1	2.2	3.2	5.2	7.6	11.8	13.8	20.7	38.0
1989. T. . ....	1.4	1.7	2.2	4.1	4.9	8.4	14.0	20.80	26.4	47.7
1988. T. . ....	1.0	1.2	2.2	3.2	6.3	7.6	9.80	15.8	18.4	37.80
1987. T. . ....	1.2	1.6	1.7	3.0	5.3	5.9	13.6	13.4	19.2	37.8
1986. T. . ....	1.0	1.6	1.9	3.9	6.1	8.1	11.1	18.3	28.3	40.3
1985 T. . ....	*	*	1.6	3.7	7.1	6.7	11.8	18.3	31.2	43.3
1984. T. . ...	1.2	1.9	3.1	3.7	5.6	7.7	9.6	16.0	28.9	37.8
1983. T. . ...	1.1	2.1	2.0	4.4	6.1	8.4	13.4	14.9	23.7	35.9

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

ALL OTHER FEMALE

BLACK, BOTH SEXES

ES ‡

1988 . . . . .

1980.....

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
ULCER OF STOMACH AND DUODENUM (531-533)										
BLACK MALE										
1996.....	*	2.5	*	*	7.7	7.8	15.1	12.4	23.9	*
1995.....	2.3	*	3.2	4.6	4.9	9.7	10.3	20.6	27.0	25.3
1994.....D	*	2.5	3.5	4.7	7.8	6.5	12.9	12.2	30.9	52.4
1993.....D.....	*	3.0	4.3	4.6	6.6	11.9	15.1	17.5	29.5	37.6
1992.....D.....	2.1	*	3.5	5.1	6.9	10.5	11.8	19.1	36.1	41.6
1991.....D.....	2.2	3.2	4.2	*	8.8	7.9	13.6	23.2	25.7	37.7
1990.....D.....	*	*	4.5	6.1	10.3	13.0	17.8	14.0	30.5	36.2
1989.....D.....	2.4	3.9	3.8	7.1	6.7	11.8	19.8	27.0	33.0	45.5
1988.....D.....	*	*	*	5.8	9.1	13.1	15.6	20.3	23.4	36.9
1987.....D.....	2.9	3.3	*	4.9	7.4	9.8	21.3	22.3	23.9	*
1986.....D.....	*	3.8	*	6.8	8.4	13.1	16.9	22.7	38.9	41.3
1985.....D.....	*	*	*	6.1	12.3	10.0	15.9	27.1	33.3	50.0
1984.....D.....	*	*	6.2	6.3	8.8	10.1	13.9	18.0	35.7	45.9
1983.....D.....	*	4.1	*	5.5	9.7	10.7	23.0	22.4	34.1	51.....D.....
1982.....D.....	*	*	6.5	6.9	11.6	11.7	18.6	19.9	41.3	* 02
1981.....D.....	*	4.6	4.3	7.4	11.0	11.4	20.9	21.5	36.4	50.0
1980.....D.....	3.3	4.6	6.3	7.5	8.5	12.3	16.6	19.6	33.3	34.0
1979.....D.....	2.1	4.4	8.2	6.6	8.1	10.4	15.9	20.5	26.0	34.6
BLACK FEMALE										
1996.....D.....	*	*	*	*	*	5.6	8.3	11.1	14.2	24.6
1995.....D.....	*	*	*	*	*	4.0	8.4	10.8	14.2	25.7
1994.....D.....	*	*	*	*	3.6	4.8	7.9	12.2	20.5	32.4
1993.....D.....	*	*	*	*	*	4.3	7.3	13.9	15.7	29.1
1992.....D.....	*	*	*	*	*	5.5	6.6	11.5	13.1	40.6
1991.....D.....	*	*	*	*	5.0	4.0	7.0	13.0	13.3	35.6
1990.....D.....	*	*	*	*	*	5.8	9.9	12.5	16.8	32.6
1989.....D.....	*	*	*	*	3.8	6.1	11.8	19.6	20.0	39.2
1988.....D.....	*	*	*	*	5.8	4.5	5.8	12.8	15.2	34.2
1987.....D.....	*	*	*	*	3.7	*	9.8	8.7	18.1	36.1
1986.....D.....	*	*	*	*	5.5	6.4	8.5	14.6	21.8	36.2
1985.....D.....	*	*	*	*	4.9	5.0	8.9	13.6	28.5	35.3
1984.....D.....	*	*	*	*	*	7.0	6.0	15.0	27.0	31.0
1983.....D.....	*	*	*	4.3	4.6	6.4	7.2	10.8	18.6	26.6
1982.....D.....	*	*	*	*	*	8.6	8.0	13.5	26.1	30.5
1981.....D.....	*	*	*	3.4	5.6	5.3	9.9	10.2	26.5	27.4
1980.....D.....	0.9	0.8	1.1	1.6	2.1	3.6	10.0	10.6	20.0	26.4
1979.....D.....	0.6	0.8	1.9	2.8	3.2	6.0	9.6	8.5	15.3	23.1



198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 361

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	
TOTAL, BOTH SEXES			ES †††								
1996.....	*	*	*	*	0.3	0.4	0.5	0.9	1.0	1.7	
1995.....	*	*	*	0.2	0.4	0.4	0.5	0.6	1.1	2.0	
1994.....	*	0.1	*	*	*	0.3	0.6	0.7	1.1	1.8	
1993.....	*	*	*	*	0.ED	0.4	0.5	0.6	0.9	1.6	
1992.....	*	*	*	0.2	0.2	0.5	0.6	0.8	1.2	2.ED	
1991.....	*	*	*	0.2	0.ED	0.4	0.6	0.6	1.4	1.9	
1990.....	0.1	*	*	*	0.ED	0.4	0.6	1.1	1.2	2.2	
1988.....	*	*	*	0.ED	0.4	0.5	0.7	1.0	1.8	2.8	1987.....
1986.....	*	*	*	0.4	0.4	0.6	0.9	1.0	2.1	2.5	
1984.....	*	*	*	0.2	0.4	0.5	0.9	1.2	2.E	3.1	
1983.....	*	*	*	0.E	0.4	0.7	0.9	1.2	2.0	3.6	
1982.....	*	0.2	*	0.E	0.4	0.6	0.9	1.ED	1.8	3.5	
1981.....	*	*	*	0.E	0.5	0.8	1.ED	1.4	2.1	3.3	
1980.....	0.1	0.2	0.ED	0.5	0.7	0.7	1.1	1.9	2.8	4.5	19RA.....
TOTAL, MALE†† †† ††† ††											
1996.....	*	*	*	*	0.4	0.5	0.7	1.ED	*	2.5	1995.....
1994.....	*	*	*	*	*	0.5	0.8	0.8	1.5	3.0	1993.....
1992.....	*	*	*	*	*	0.7	0.7	1.2	1.9	4.4	
1991.....	*	*	*	*	*	0.5	0.8	*	2.1	*	
1990.....	*	*	*	*	0.5	0.7	0.9	1.7	1.8	3.1	1989.....
1988.....	*	*	*	*	0.5	0.5	0.9	1.1	2.5	3.6	1987.....
1986.....	*	*	*	0.4	0.6	0.8	1.2	1.2	3.E	4.4	
1985.....	*	*	*	*	0.6	0.7	1.4	1.7	1.8	5.0	
1984.....	*	*	*	*	0.7	0.7	1.2	1.6	3.4	4.8	
1983.....	*	*	*	0.4	0.4	1.1	1.1	1.9	2.5	5.1	1982.....
1981.....	*	*	*	0.4	0.6	1.0	1.8	1.7	3.2	4.6	1980.....
19RA.....	0.1	0.E	0.E	0.5	0.7	1.1	2.0	2.7	3.4	5.ED	

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
TOTAL, FEMALE			LE †††							
1996.....	*	*	*	*	*	*	0.4	0.6	1.0	1.4
1995.....	*	*	*	*	*	*	*	0.5	0.8	1.8
1994.....	*	*	*	*	*	*	*	0.6	0.9	1.3
1993.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1.3
1992.....	*	*	*	*	*	0.4	0.5	*	0.8	1.4
1991.....	*	*	*	*	*	*	*	*	1.0	1.8
1990.....	*	*	*	*	*	*	0.5	0.7	0.9	1.9
1989.....	*	*	*	*	*	0.4	0.6	0.7	1.0	2.5
1988.....	*	*	*	*	*	0.5	0.5	0.9	1.4	2.6
1987.....	*	*	*	*	*	0.4	0.7	0.9	1.4	2.7
1986.....	*	*	*	*	*	0.5	0.6	0.8	1.5	1.8
1985.....	*	*	*	*	*	0.4	0.7	1.1	1.3	2.9
1984.....	*	*	*	*	*	0.4	0.6	0.9	1.7	2.4
1983.....	*	*	*	*	*	0.4	0.8	0.7	1.8	3.0
1982.....	*	*	*	*	*	0.4	0.6	0.9	1.3	3.0
1981.....	*	*	*	*	0.4	0.6	0.9	1.3	1.4	2.7
1980.....	0.1	0.1	0.1	0.4	0.5	0.4	0.6	1.4	2.5	3.9
1979.....	0.1	0.2	0.2	0.4	0.4	0.5	1.1	1.3	2.3	3.6
WHITE, BOTH SEXES†† †† ††† ††										
1996.....	*	*	*	*	0.3	0.3	0.5	0.8	1.1	1.7
1995.....	*	*	*	*	0.3	0.4	0.4	0.6	1.1	1.9
1994.....	*	*	*	*	*	0.3	0.5	0.6	1.1	1.7
1993.....	*	*	*	*	0.2	0.4	0.4	0.6	0.9	1.5
1992.....	*	*	*	*	*	0.5	0.5	0.7	1.1	2.2
1991.....	*	*	*	*	0.3	0.4	0.5	0.5	1.3	2.0
1990.....	*	*	*	*	0.3	0.3	0.6	1.0	1.2	2.2
1989.....	*	*	*	*	*	0.4	0.7	1.1	1.2	2.3
1988.....	*	*	*	*	0.3	0.4	0.7	0.9	1.7	2.8
1987.....	*	*	*	0.2	0.2	0.4	0.7	1.0	1.5	3.1
1986.....	*	*	*	0.3	0.4	0.5	0.8	1.0	1.9	2.5
1985.....	*	*	*	*	0.4	0.5	0.8	1.2	1.5	3.4
1984.....	*	*	*	0.2	0.3	0.5	0.7	1.1	2.3	3.1
1983.....	*	*	*	0.2	0.3	0.6	0.8	1.2	1.8	3.6
1982.....	*	*	*	0.3	0.4	0.4	0.7	1.2	1.6	3.3
1981.....	*	*	*	0.2	0.4	0.7	1.2	1.3	1.8	3.0
1980.....	0.1	0.1	0.2	0.4	0.5	0.6	1.1	1.8	2.7	4.6
1979.....	0.1	0.1	0.1	0.4	0.5	0.6	1.3	1.7	2.6	4.3

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
WH. E MALE											
1996.....	*	*	*	*	*	0.5	0.6	1.1	*	2.5	
1995.....	*	*	*	*	*	0.7	*	*	1.6	2.3	
1994.....	*	*	*	*	*	0.6	0.6	*	*	2.9	
1993.....	*	*	*	*	*	0.6	*	0.8	*	*	
1992.....	*	*	*	*	*	0.7	*	1.1	1.8	4.5	
1991.....	*	*	*	*	*	*	0.7	*	2.0	*	
1990.....	*	*	*	*	0.5	0.5	0.8	1.6	*	3.4	
1989.....	*	*	*	*	*	0.5	1.0	1.7	*	*	
1988.....	*	*	*	*	*	*	0.8	1.0	2.2	3.3	
1987.....	*	*	*	*	*	*	0.9	1.5	2.0	4.3	
1986.....	*	*	*	*	0.6	0.7	1.0	1.2	2.8	4.4	
1985.....	*	*	*	*	0.5	0.6	1.2	1.6	*	4.8	
1984.....	*	*	*	*	0.5	0.6	1.1	1.6	3.6	4.7	
1983.....	*	*	*	*	*	0.9	0.9	1.9	2.1	4.8	
1982.....	*	*	*	0.4	0.5	0.6	1.1	1.7	2.4	4.5	
1981.....	*	*	*	*	0.5	1.0	1.6	1.5	2.4	4.1	
1980.....	0.1	0.2	0.3	0.6	0.7	0.9	1.7	2.6	3.1	5.8	
1979.....	0.1	0.2	0.2	0.4	0.7	0.8	1.8	2.3	3.2	5.7	
WH. E FEMALE											
1996.....	*	*	*	*	*	*	0.5	0.6	1.0	1.	0.8
1995.....	*	*	*	*	*	*	*	*	0.8	1.8	
1994.....	*	*	*	*	*	*	*	*	0.9	1.	0.8
1993.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1.	0.8
1992.....	*	*	*	*	*	*	0.5	*	*	1.	0.8
1991.....	*	*	*	*	*	*	*	*	1.0	1.9	
1990.....	*	*	*	*	*	*	*	0.7	1.0	1.7	
1989.....	*	*	*	*	*	*	0.5	0.7	1.0	2.	0.8
1988.....	*	*	*	*	*	*	0.5	0.8	1.4	2.6	
1987.....	*	*	*	*	*	*	0.7	0.7	1.2	2.6	
1986.....	*	*	*	*	*	*	0.6	0.8	1.4	1.8	
1985.....	*	*	*	*	*	*	0.5	0.9	1.	2.8	
1984.....	*	*	*	*	*	*	0.5	0.8	1.6	2.4	
1983.....	*	*	*	*	*	0.4	0.7	0.7	1.7	3.1	
1982.....	*	*	*	*	*	*	*	0.8	1.2	2.8	
1981.....	*	*	*	*	*	*	0.9	1.2	1.4	2.5	
1980.....	0.1	0.1	0.1	0.	0.8	0.	0.8	0.6	1.	2.5	4.1
1979.....	0.0	0.1	0.1	0.	0.8	0.	0.8	0.4	0.9	1.3	3.6

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS, RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

[illegible]

ALL OTHER, BOTH SEXES

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
ALL OTHER FEMALE										
1996.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.2	0.4	0.7	0.9	2.1	1.2	1.1	1.9	1.4	1.7
1979.....	0.4	0.4	0.7	0.9	1.3	1.4	2.6	1.2	2.2	2.6
BLACK, BOTH SEXES										
1996.....	*	*	*	*	*	*	* O	*	*	*
1995.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	*	*	O	*	*	O	*	*	*	*
1987.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	*	*	*	*	*	*	O	*	*	*
1981.....	*	*	*	*	*	2.80	*	*	*	*
1980.....	0.4	0.6	1.1	1.2	2.80	1.7	2.1	2.6	3.0	3.1
1979.....	0.4	0.9	1.0	1.0	1.4	2.3	3.3	3.80	4.0	2.6

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
BLACK MALE										
1996.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*OR	*O
1991..... T	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*O
1990.....	*	*	*	*	*OR	*O	*	*O	*	*
1989.....	*OR	*	*	*	*	*	*	*	*	*O
1988.....	*	*	*	*	*O	*	*	*	*	*
1987.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*O	*
1986..... 0	*	*	*	*	*O	*	*O	*	*	*
1985.....	*OR	*OR	*O	*	*	*	*O	*	*	*
1984.....	*	*	*	*	*O	*	*O	*	*O	*
1983.....	*O	*	*	*OR	*O	*	*OR	*O	*	*
1982.....	*OR	*O	*	*	*	*	*O	*O	*	*
1981.....	*	*O	*	*OR	*O	*	*OR	*O	*	*
1980.....	0.80	0.8	1.4	1.80	2.8	2.4	3.4	3.3	5.3	5.7
1979.....	0.4	1.3	1.2	1.1	1.6	3.3	4.0	6.8	6.80	1.9
BLACK FEMAT										
1996.....	*	*	*	*	*OR	*O	*O	*O	*	*
1995.....	*O	*	*O	*	*O	*	*O	*O	*	*
1994.....	*	*	*O	*	*O	*	*	*OR	*O	*
1993.....	*O	*	*O	*	*OR	*O	*	*	*O	*
1992.....	*O	*	*O	*	*O	*	*O	*	*O	*
1991.....	*O	*	*O	*	*O	*	*O	*	*O	*
1990.....	*	*O	*OR	*O	*OR	*O	*O	*	*	*
1989.....	OR	*O	*O	*	*O	*	*O	*	*	*
1988.....	O	*	*O	*O	*O	*	*	*	*	*
1987.....		*OR	*O	*O	*	*O	*	*O	*	*O
1986.....	O	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....		*O	*	*O	*	*	*O	*	*O	*
1984.....		*OR	*O	*O	*	*O	*	*O	*	*
1983.....		*O	*	*O	*	*OR	*O	*	*O	*
1982.....	OR	*O	*O	*	*OR	*O	*O	*O	*	*
1981.....		*O	*	*O	*	*O	*	*O	*	*
1980.....		0.3	0.8	0.8	1.0	2.3	1.1	1.2	2.1	1.6
1979.....	O	0.4	0.80	0.8	1.0	1.3	1.80	2.9	1.3	2.4

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
TOTAL, BOTH SEXES										
1996.....	0.3	0.80	0.6	1.2	2.0	3.1	6.8	12.9	27.2	70.80
1995.....	0.3	0.8	0.7	0.9	1.9	3.3	6.6	12.8	27.0	67.9
1994.....	0.3	0.8	0.8	1.2	2.2	3.80	6.2	12.6	26.7	70.80
1993.....	0.2	0.4	0.6	0.9	2.0	3.4	6.4	12.9	26.6	69.2
1992.....	0.2	0.4	0.6	1.2	1.9	3.9	6.80	1EA6	27.1	7EA6
1991.....	0.2	0.6	0.7	1.0	2.2	3.8	7.2	14.1	28.8	72.8
1990.....	0.3	0.4	0.7	1.0	2.1	3.8	6.6	14.1	28.6	73.4
1989.....	0.3	0.80	0.80	1.3	2.1	3.8	6.9	13.8	27.2	67.4
1988.....	0.3	0.6	0.7	1.2	2.2	3.8	7.2	13.8	28.8	71.6
1987.....	0.2	0.4	0.8	1.1	2.4	3.9	7.3	14.2	28.0	69.80
1986.....	0.3	0.4	0.8	1.2	2.4	3.8	7.4	14.3	28.9	68.3
1985.....	0.3	0.3	0.8	1.80	2.2	3.8	7.1	14.6	33	68.7
1984.....	0.2	0.80	3	1.2	2.4	4.4	6.7	15.4	28.6	69.6
1983.....	.4	0.9	1.3	2.4	4.4	7.7	14.4	28.1	64.9	
1982.....	0.3	0.6	1.0	1.80	2.3	4.3	7.4	13.9	28.7	66.9
1981.....	0.4	0.7	1.1	1.80	2.2	4.6	9.0	15.80	31.3	68.0
1980.....	0.80	3.6	1.2	1.7	2.9	4.8	8.9	16.3	31.7	71.0
1979.....	0.4	0.6	1.3	1.9	2.9	5.8	9.3	16.3	33.1	64.2
TOTAL, MALE										
1996.....	0.3	0.6	0.7	1.3	2.1	3.2	8.0	12.9	27.6	65.1
1995.....	0. .80	3.7	0.9	2.2	3.4	7.0	12.80	27.9	64.2	
1994.....	0. .8	0.9	1.4	2.3	3.8	6.9	13.6	28.1	62.7	
1993.....	0.4	0.7	1.0	2.2	3.9	7.0	13.9	27.0	63.8	
1992.....	0.2	0.4	0.7	1.2	2.0	4.2	6.7	15.4	27.7	68.80
1991.....	0.7	0.7	1.0	2.2	3.9	7.80	14.1	33.8	67.1	
1990.....	0.3	0.4	0.7	1.2	2.1	EA6	7.0	15.9	28.4	66.8
1989.....	0.3	0.3	0.8	1.4	2.4	3.7	7.1 0.8	4.2	30.7	59.3
1988.....	0.	0.7	0.7	1.4	2.4	3.6	7.7	14.0	29.8	62.6
1987.....	0. .6	0.9	1.1	2.4	4.0	7.8	15.3	30.7	63.3	
1986.....	0.4	0.4	0.8	1.3	2.6	EA6	8.1	16.2	33.1	65.2
1985.....	0.3	*	0.9	1.6	2.1	3.9	8.8	16.1	31.7	63.9
1984.....	0.3	0.4	0.8	1.3	2.80	4.2	7.8	17.8	32.8	60.2
1983.....	0.80	3.8	1.3	2.7	5.2	9.1	16.4	32.3	62.7	
1982.....	0.3	0.8	1.1	1.4	2.80	4.7	8.2	13.8	80	36
1981.....	0.4	0.7	1.0	1.80	2.1	5.3	9.80	17.7	30.2	66.9
1980.....	0.4	0.7	1.3	1.6	3.1	5.0	9.4	17.2	33.2	70.9
1979.....	0.8	0.6	1.6	1.8	3.0	6.0	9.1	18.8	32.4	59.3

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
TOTAL, FEMALE										
1996.....	0.3	0.4	0.5	1.0	1.8	3.0	5.9	12.9	26.9	72.6
1995.....	0.3	0.4	0.7	0.9	1.7	3.2	6.3	1.3.0	26.5	69.3 1
1994.....	0.2	0.4	0.7	1.0	2.0	3.2	5.6	11.9	25.9	73.6
1993.....	*	0.3	0.6	0.8	1.9	2.9	6.0	12.1	26.4	71.4
1992.....	0.3 1	0.4	0.6	1.2	1.9	3.7	6.3	12.4	26.8	75.6
1991.....	0.2	0.5	0.7	1.0	2.2	3.7	6.9	14.0	27.7	74.9
1990.....	0.3	0.5	0.6	0.9	2.2	3.5	6.3	13.0	28.7	75.9
1989.....	0.3	0.6	0.6	1.2	1.9	3.3	6.7	13.0	25.4	70.5
1988.....	*	0.4	0.8	1.0	2.1	3.4	6.8	13.1	27.9	75.1
1987.....	*	0.3 1	0.7	1.0	2.4	3.8	7.0	13.5	26.6	72.0
1986.....	*	0.4	0.8	1.2	2.3	4.0	6.9	13.1	28.3 1	69.5
1985.....	*	*	0.7	1.4	2.2	3.7	6.1	13.6	30.3	70.7
1984.....	*	0.5	0.8	1.1	2.2	4.6	6.2	14.0	26.5	73.4
1983.....	0.3	0.4	0.9	1.4	2.2	3.7	6.7	13.2	25.8	65.7
1982.....	*	0.7	0.8	1.5	2.1	3.9	6.8	13.9	28.8	68.0
1981.....	0.4	0.7	1.1	1.4	2.4	4.1	8.5	14.1	32.0	68.4
1980.....	0.6	0.6	1.1	1.7	2.8	4.7	8.6	15.7	30.8	71.1
1979.....	0.4	0.7	0.9	1.9	2.7	5.1	9.4	15.0	33.5	66.4
WHITE, BOTH SEXES										
1996.....	0.3 1	0.4	0.5	1.1	1.8	2.9	6.3 1	12.4	26.6	70.5
1995.....	0.2	0.3	0.6	0.8	1.8	3.0	6.2	12.2	25.9	68.5
1994.....	0.2	0.4	0.6	1.0	2.1	3.2	5.7	12.1	26.2	70.5
1993.....	0.2	0.3 1	0.5	0.7	1.8	3.2	6.2	12.2	25.9	70.1
1992.....	0.2	0.3	0.5	1.1	1.8	3.7	6.0	13.0	0.83 1	73.9
1991.....	0.2	0.5	0.5	0.8	1.9	3.4	6.7	13.5	28.0	73.6
1990.....	0.2	0.4	0.5	1.0	1.9	3.2	6.2	13.6	28.2	74.1
1989.....	0.2	0.4	0.5	1.2	1.9	3.2	6.4	13.0	26.5	68.0



RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
WHITE MALE										
1996.....	0.3	0.5	0.6	1.2	1.9	2.9	7.2	12.4	26.8	63.6
1995.....	*	0.4	0.6	0.7	2.0	3.1	6.5	11.8	26.2	65.6
1994.....	0.3	0.5	0.7	1.1	2.1	3.5	6.2	12.9	27.1	61.7
1993.....	0.3	0.3	0.6	0.8	1.9	3.8	6.4	13.3	25.5	62.9
1992.....	*	0.3	0.6	1.2	1.8	3.9	6.0	14.6	26.2	66.4
SE991.....	*	0.5	0.5	0.8	1.8	3.5	6.7	13.5	29.5	67.4
1990.....	*	*	0.5	1.0	1.7	3.3	6.4	14.9	27.8	66.5
S1989.....	*	*	*	1.2	2.0	3.2	6.5	13.7	29.5	60.0
1988.....	*	0.6	0.5	1.2	2.3	3.1	7.1	13.0	28.9	61.8
SE987.....	*	0.6	0.8	0.8	2.0	3.8	7.5	14.5	29.8	61.9
S1986.....	*	*	0.7	1.1	2.3	3.1	7.5	15.1	29.2	65.8
S1985.....	*	*	0.7	1.4	1.8	3.4	8.1	15.2	28.7	65.1
S1984.....	0.3	*	0.7	1.1	2.3	3.9	7.0	16.9	31.9	60.1
1983.....	*	*	0.6	1.1	2.3	4.9	8.4	15.3	30.6	62.3
SE982.....	*	*	0.9	1.3	2.2	3.9	7.3	13.0	27.3	64.5
S1981.....	*	0.6	0.9	1.3	1.9	4.7	8.7	16.8	28.0	66.9

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 370

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS	
HERNIA OF ABDOMINAL CAVITY AND INTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT MENTION OF HERNIA (550-553,560)											
ALL OTHER, BOTH SEXES											
1996.....	*	1.1	1.0	1.6	3.3	4.6	11.0	18.2	32.9	70.4	
1995.....	*	1.1	1.4	1.7	2.80	4.9	9.9	18.2	38.0	61.3	
1994.....	*	0.8	2.1	2.3	2.9	5.9	10.2	17.0	31.6	71.3	
1993.....	*	*	1.80	2.1	3.8	4.6	8.7	18.8	34.2	59.7	
1992.....	*	*	1.3	2.0	2.9	5.8	10.6	19.0	35.80	70.7	
1991.....	*	1.2	1.80	2.0	4.7	6.7	11.1	19.2	37.3	63.9	
1990.....	0.8	*	1.7	1.8	4.1	6.1	10.3	18.6	33.0	65.3	
1989.....	*	*	*	2.1	4.1	5.9	10.8	18.2	35.1	60.9	
1988.....	*	1.2	1.9	2.3	4.1	6.8	10.7	18.9	30.6	65.7	
1987.....	*	*	*	2.6	4.80	4.8	10.2	18.0	32.8	55.4	
1986.....	*	*	1.8	2.8	4.7	7.3	11.80	22.1	34.3	56.3	
1985.....	*	*	*	3.0	4.4	6.9	10.1	18.80	44.6	53.6	
1984.....	*	*	1.8	2.2	4.0	7.1	10.4	19.0	33.3	57.1	
1983.....	*	*	1.8	2.8	4.4	7.2	13.0	19.8	36.6	52.2	
1982.....	*	*	1.9	2.6	3.9	7.9	11.7	18.9	32.3	50.3	
1981.....	*	*	2.2	2.3	3.7	8.1	14.8	18.0	43.6	57.4	
1980.....	1.2	1.9	2.8	3.2	4.1	6.4	13.8	20.1	32.3	52.4	
1996.....	*	*	*	*	3.8	4.8	15.1	18.1	36.2	+7.9	
1993.....	*	*	*	*	4.4	5.8	12.9	20.8	42.3	68.8	
1992.....	*	*	*	*	*	3.8	6.80	12.8	23.0	42.8	88.8
1991.....	*	*	*	*	5.6	7.2	14.8	20.4	43.4	64.0	
1990.....	*	*	*	*	4.6	6.3	12.8	25.8	34.8	70.0	
1989.....	*	*	*	*	6.0	8.4	13.0	18.8	43.0	53.1	
1988.....	*	*	*	*	3.8	8.4	13.80	22.8	35.0	69.6	
1987.....	*	*	*	3.8	5.7	5.3	10.4	22.3	40.2	+6.6	
1986.....	*	*	*	*	4.8	8.1	13.2	26.7	38.9	60.0	
1983.....	*	*		*	*	5.9	8.8	16.0	26.9	49.8	65.7

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 371

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
HERNIA OF ABDOMINAL CAVITY AND INTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT MENTION OF HERNIA (550-553,560)										
ALL OTHER FEMALE										
1996.....	*	*	*	*	2.9	4.4	8.2	18.3	31.1	66.9
1995.....	*	*	*	*	*	4.5	8.4	17.3	33.8	65.7
1994.....	*	*	*	*	*	5.EAR	7.7	14.6	28.3	71.1
1993.4..½	*	*	*	*	3.4	3.9	5.8	17.7	29.7	55.7
1992.4..½.....	*	*	*	*	*	4.8	9.2	16.6	31.6	62.EAR
1991.4..½.....	*	*	*	*	4.0	6.3	8.5	18.4	33.6	63.EAR
1990.4..½.....	*	*	*	*	3.7	5.9	8.7	14.4	31.9	63.1
1989.4..½.....	*	*	*	*	*	4.1	9.3	18.0	30.7	64.6
1988.4..½.....	*	*	*	*	4.4	5.1	8.8	16.5	27.9	63.9
1987.4..½.....	*	*	*	*	3.5	3.8	10.0	15.2	28.1	45..
1986.4..½.....	*	*	*	2.9	4.EAR	6.8	10.4	19.1	31.9	54.5
19854..½.....	*	*	*	2.8	4.0	5.8	8.EAR	14.6	34.4	54.7
19844..½.....	*	*	*	*	3.9	6.7	9.4	16.4	28.3	55.2
1983.44..½.....	*	*	*	3.0	3.2	6.0	10.9	15.0	29.1	45.3
1982.44..½.....	*	*	*	*	*	5.3	8.2	17.2	26.8	43.6
1981.44..½.....	*	*	*	*	3.6	6.4	12.4	12.4	38.0	52.4
1980.44..½.....	1.4	1.2	2.3	2.6	3.0	5.6	12.7	14.8	26.1	43.8

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
BLACK MALE										
1996.....	*	*	*	*	5.2	5.8	18.6	22.3	42.2	98.4
1995.....	*	*	*	*	4.9	6.1	15.0	22.6	55.9	59.3
1994.....	*	*	*	*	5.7	8.5	15.4	25.6	45.9	82.5
1993.....	*	*	*	*	5.7	6.9	15.8	25.1	47.6	79.3
1991.....	*	*	*	*	7.1	7.9	16.7	25.4	50.5	76.8
1988.....	*	*	*	*	*	9.9	15.6	25.4	40.4	73.8
1987.....	*	*	*	4.3	7.2	6.3	12.0	25.7	43.5	90.6
1985.....	*	*	*	*	5.8	9.4	14.2	28.2	67.8	56.5
1984.....	*	*	*	*	*	8.0	13.1	25.7	46.4	68.9

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)  
CAUSE-OF-DEATH CODE, 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 +  
RACE, SEX, AND YEAR YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 374

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
CHRONIC LIVER DISEASE AND CIRRHOSIS (571)										

TOTAL, FEMALE	0 r0 r00 r00									
1996..... T.	5.8	7.6	9.8	12.6	16.6	19.6	24.7	25.3	23.6	17.6
1995. T. T. .	5.7	7.7	9.7	13.3 w 7.2	20.2	22.8	26.0	24.5	18.3 w	
1994. T. . T.	5.9	7.5	11.0	13.3	17.5	21.1	25.4	25.1	23.4	19.0
1993. T. . T.	6.0	7.1	10.3 w	14.4	18.7	21.7	24.6	26.5	26.1	16.9
1992 T. . T.	5.2	7.2	11.0	14.1	18.6	23.3	24.2	24.4	25.4	19.5
1991. T. . ....	6.1	8.2	11.4	14.4	20.2	22.9	26.6	27.5	23.8	18.8
1990. T. . ....	5.9	8.4	11.3 w	16.6	19.9	24.1	25.2	26.9	25.9	18.4
1989. T. . ....	5 Tw	9.0	12.5	17.9	21.8	25.0	26.0	26.8	25.0	18.8
1988 T. . ....	6.6	9.2	13.3 w	17.0	22.9	23.4	25.1	26.4	23.2	15.0
1987. T. . ....	6.6	9.4	13.2	17.7	21.5	23.9	25.2	25.4	23.3	16.0
1986. T. . ....	7.4	9.6	15.2	17.8	24.1	24.8	26.8	25.0	21.4	16.0
1985 T. . ....	6.9	11.2	15 Tw	19.8	22.0	26.3 w	25.2	25.0	24.2	16.5
1984. T. . ...	7.9	11.4 w 7.7	21.1	24.0	27.0	26.4	24.8	24.5	14.4	
1983. T. . ...	7 Tw	12.7	18.1	21.9	25.4	24 Tw	25.6	24.0	22.2	15 1
1982. T. . ....	8.6	13.0	17.7	23.3 w	24.3 w	27.2	25.0	24.7	21.9	13.4
1981. T. . ...	9.3 w	15.4	21.2	24.1	26.7	28.1	27.1	22.6	21.0	15.2
1980. T. . ...	11.7	16.6	22.9	25.9	27.2	29.6	25.5	23.5	19.9	14.6
1979 T. . ....	11.5	16.7	23.4	25.6	26.5	26.9	25.0	21.2	18.2	13.5
WHITE, BOTH SEXES	0 r00 0 r00 00 r00 00									
1996. T. . ....	10.7	14.7	17.7	21.8	27.2	29.7	32.6	32.3 w	31.0	21.9
1995. T. . ...	11.0	14.4	17.5	21.0	28.2	30.8	33.5	33.3	30.6	23.4
1994. T. . ...	10.8	13.2	18.0	22.9	28.7	32.6	33.6	31.9	31.7	23.2
1993. T. . ...	10.5	13.2	17.6	23.9	28.9	32.0	34.1	33.2	33.7	22.5
1992 T. . ....	10.3	12.9	18.2	23.8	29.7	33.8	33.7	33.0	33.7	24.8
1991. T. . ...	9.9	13.7	18.1	24.1	31.8	33.1	35.1	36.1	32.3 w	23.8
1990. T. . ...	9.9	13.9	18.4	25.4	31.4	35.1	35.2	35.4	33.8	24.1
1989. T. . ...	10.0	14.4	20.7 5	T	33.4	36.0	36.7	36.4	32.6	24.4
1988. T. . ....	10.4	14 Tw	21.2	27.8	34.8	35.4	36.1	34.0	30.3	21.2
1987. T. . ...	9 Tw	14.6	21.1	28.9	34.3	35.5	36.5	35.3	30.2	21.9
1986. T. . ...	10.0	15.2	22.0	28.8	34.9	3 T	38.9	34.5	28.0	21.9
1985. T. . ...	9.9	16.1	23.7	30.1	35.7	38.8	37.0	34.1	31.6	20.5

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)  
CAUSE-OF-DEATH CODE, 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 +  
RACE, SEX, AND YEAR YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 376

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
CHRONIC LIVER DISEASE AND CIRRHOSIS (571)										
1990.....	31.1	44.9	46.8	58.4	56.9	44.1	45.7	34.4	40.	25.8
1989.....	34.5	43.1	48.9	61.8	55.3	55.0	46.5	36.0	33.9	30.
1988.....	35.2	45.3	54.3	58.6	58.0	48.8	43.2	36.5	27.4	*
1986.....	37.5	39.9	56.0	55.8	54.5	49.5	41.8	37.6	30.6	*
1985.....	43.2	50.2	57.4	65.8	62.9	58.6	43.3	31.1	29.5	*
1984.....	38.3	49.2	58.7	65.0	56.1	57.4	42.1	39.6	26.7	*
1983.....	40.1	48.8	60.5	64.1	62.5	57.8	40.6	28.4	22.7	*
1982.....	37.8	50.6	65.9	57.8	64.6	46.1	42.2	33.3	25.5	*
1981.....	52.	59.6	78.3	66.8	67.7	59.3	47.0	34.	26.	7.4
1980.....	58.9	74.1	83.7	76.6	78.3	64.1	47.2	32.9	25.2	21.4
1979.....	56.3	73.6	90.3	83.1	67.4	57.1	52.3	30.8	24.4	27.1

) Tj T\* 0 Tc 0.048 Tw

1



TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)  
CAUSE-OF-DEATH CODE, 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 +  
RACE, SEX, AND YEAR YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)  
CAUSE-OF-DEATH CODE, 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 +  
RACE, SEX, AND YEAR YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
CHOLELITHIASIS AND OTHER DISORDERS OF GALLBLADDER (574-575)											
TOTAL, BOTH SEXES	††	†††	††††	†††							
1996.....	0.1	0.2	0.4	0.7	1.2	2.5	3.6	6.7	10.3	24.8	
1995.....	0.2	0.3	0.3	0.5	1.4	2.0	3.4	6.5	11.7	25.3	
1994.....	0.2	0.2	0.4	0.6	1.4	2.1	3.9	6.4	11.7	27.7	
1993.....	0.1	0.2	0.3	0.7	1.2	2.2	3.6	6.6	12.2	27.2	
1992.....	0.2	0.2	0.5	0.8	1.1	2.5	3.8	7.1	12.6	30.3	
1991.....	0.1	0.2	0.4	0.7	1.2	2.3	3.9	7.16	À3	31.2	
1990.....	*	0.2	0.4	0.7	1.3	2.6	4.6	7.6	Y 4.4	33.4	
1989.....	0.2	0.3	0.4	0.7	1.4	2.4	4.4	7.6	15.0	34.9	
1988.....	0.2	0.3	0.4	0.8	1.3	2.8	4.5	8.2	14.5	37.5	
1987.....	*	0.2	0.5	0.7	1.6	2.6	5.0	8.8	15.1	33.8	
1986.....	0.2	0.2	0.4	0.8	1.3	2.6	4.8	8.5	16.6	33.6	
1985.....	0.2	0.3	0.5	0.8	1.5	2.8	4.8	8.6	15.1	35.4	
1984.....	0.2	0.2	0.6	0.8	1.6	2.7	5.6	Y 9.3	15.9	34.5	
1983.....	0.2	0.4	0.5	1.0	1.6	2.7	4.9	9.4	17.2	35.1	
1982.....	0.2	0.3	0.6	Y 0.8	1.6	3.0	5.5	9.0	16.7	35.2	
1981.....	0.2	0.3	0.5	1.0	1.7	3.4	5.6	9.6	18.9	37.4	
1980.....	0.2	0.4	0.7	1.2	1.9	3.3	6.3	11.6	19.6	40.1	
1979.....	0.2	0.4	0.7	1.2	1.9	3.3	6.9	10.2	19.6	37.8	
TOTAL, MALE	††	†††	††	†††	†††	†††	††††	†††			
1996.....	*	0.3	0.6	0.8	1.3	2.9	4.5	8.0	13.1	23.9	
1995.....	*	0.3	0.4	0.7	1.7	2.6	4.5	8.0	13.8	27.4	
1994.....	0.3	*	0.5	0.8	1.5	2.6	4.4	7.3	13.8	34.6	
1993.....	*	*	0.5	1.0	1.4	2.7	4.7	8.56	À.9	29.8	
1992.....	*	0.3	0.6	0.8	1.1	3.2	4.2	8.7	15.7	34.0	
1991.....	*	*	0.4	0.8	1.5	3.0	4.5	9.5	16.1	34.3	
1990.....	*	*	0.4	0.8	1.3	3.3	5.7	10.3	15.4	36.3	
1989.....	*	*	*	0.7	1.7	3.0	5.9	9.1	19.7	39.8	
1988.....	*	0.3	0.5	0.8	1.4	3.5	6.2	11.3	18.4	40.7	
1987.....	*	*	0.6	0.9	1.9	3.0	6.3	11.5	19.0	33.0	
1986.....	*	*	0.5	1.0	1.7	3.2	5.9	11.7	22.0	37.5	
1985.....	*	*	0.6	1.0	1.8	3.8	6.3	10.3	20.7	42.2	
1984.....	*	*	0.6	1.1	1.9	3.2	7.7	12.3	19.6	40.2	
1983.....	*	*	0.5	1.1	2.1	3.2	6.5	13.7	21.1	40.7	
1982.....	*	*	0.6	1.0	1.7	4.3	6.5	11.5	20.9	35.6	
1981.....	*	*	0.5	1.2	1.9	4.1	6.3	12.2	23.2	42.1	
1980.....	0.2	0.3	0.7	1.6	2.1	4.0	8.26	À.5	22	43.75.2	
1979.....	0.1	0.3	0.7	1.2	1.9	4.2	8.8	11.0	24.3	43.0	

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
 RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)  
 CAUSE-OF-DEATH CODE, 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 +  
 RACE, SEX, AND YEAR YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS  
 CHOLELITHIASIS AND OTHER DISORDERS OF GALLBLADDER (574-575)

PLATE 2 OF 2 PG. 380

+++											
TOTAL, FEMALE ++ ++ +++ ++++ +++											
1996.....	*	*	0.3	0.6	1.2	2.2	2.9	5.8	8.6	25.2	
1995.....	*	0.3	0.3	0.4	1.1	1.4	2.5	5.6	10.6	24.4	
1994.....	*	0.2	0.3	0.4	1.3	1.8	3.5	5.8	10.5	25.EL	
1993.....	*	*	*	0.4	0.9	1.8	2.8	5.4	11.3	26.3	
1992.....	*	*	0.5	0.8	1.0	1.9	3.6	6.0	11.0	28.9	
1991.....	*	*	0.5	0.6	1.0	1.7	3.4	5.6	11.8	30.0	
1990.....	*	*	0.4	0.5	1.4	2.EL	3.7	5.9	13.8	32.3	
1989.....	*	*	0.6	0.8	1.E	2.0	3.3	6.6	12.6	33.0	
1988.....	*	*	0.4	0.8	1.2	2.2	3.3	6.2	12.5	36.2	
1987.....	*	*	0.5	0.6	1.4	2.3	4.E	7.EL	13.EL	34.EL	
1986.....	*	*	*	0.5	1.0	2.EL	4.0	6.5	13.7	32.0	
1985.....	*	*	0.4	0.6	1.4	2.EL	3.6	7.5	12.E	32.7	
1984.....	*	*	0.6	0.6	1.3	2.4	4.0	7.4	13.9	32.E	
1983.....	*	0.4	0.5	0.9	1.3	2.2	3.7	6.8	15.2	32.8	
1982.....	*	*	0.6	0.7	1.5	2.0	4.8	7.4	14.6	35.E	
1981.....	*	*	0.5	0.9	1.6	2.9	5.E	7.9	16.6	35.4	
1980.....	0.2	0.4	0.6	0.8	1.6	2.8	5.0	10.4	17.2	37.9	
1979.....	0.2	0.4	0.6	1.EL	1.8	2.6	5.6	9.8	17.0	35.4	
WHITE, BOTH SEXES++ +++ ++ ++++ ++++ ++++ +++											
1996.....	*	0.2	0.4	0.6	1.1	2.3	3.4	6.4	10.3	24.9	
1995.....	0.EL	0.2	0.3	0.5	1.3	1.8	3.3	6.4	11.6	26.0	
1994.....	0.2	0.2	0.3	0.5	1.3	2.0	3.8	6.3	11.6	28.2	
1993.....	0.E	0.2	0.3	0.7	1.0	2.E	3.3	6.6	11.9	27.3	
1992.....	0.2	0.2	0.5	0.7	1.0	2.4	3.7	7.0	12.5	30.8	
1991.....	0.E	*	0.4	0.7	1.2	2.2	3.7	6.9	13.5	31.4	
1990.....	*	*	0.4	0.6	1.2	2.6	4.5	7.6	14.6	33.9	
1989.....	*	0.3	0.4	0.7	1.3	2.5	4.3	7.5	15.4	35.5	
1988.....	0.2	0.2	0.4	0.7	1.2	2.7	4.5	8.E	14.4	38.4	
1987.....	*	*	0.5	0.7	1.5	2.6	4.9	8.7	15.3	34.E	
1986.....	*	*	0.4	0.8	1.3	2.5	4.8	8.5	16.4	34.8	
1985.....	0.2	0.3	0.5	0.7	1.5	2.8	4.6	8.4	14.9	36.EL	
1984.....	0.2	0.2	0.6	0.7	1.6	2.7	5.7	9.5	15.8	35.6	
1983.....	0.2	0.3	0.4	0.9	1.5	2.6	4.8	9.3	17.E	36.E	
1982.....	*	0.3	0.6	0.8	1.6	3.0	5.3	8.8	17.E	36.4	
1981.....	*	0.3	0.5	0.9	1.7	3.4	5.5	9.7	19.0	38.8	
1980.....	0.2	0.3	0.6	1.2	1.9	3.2	6.2	11.6	20.2	42.0	
1979.....	0.E	0.3	0.6	1.2	1.8	3.2	6.9	1	*	19.9	39.2

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 381

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

CHOLELITHIASIS AND OTHER DISORDERS OF GALLBLADDER (574-575)

+++++

WHITE MALE +++ +++ ++++ +++++ ++

1996.....	*	0.3	0.5	0.7	1.2	2.8	4.3	7.9	13.4	24.4
1995.....	*	0.3	*	0.6	1.6	2.5	4.4	8.1	13.9	28.4
1994.....	0.3	*	0.4	0.7	1.4	2.5	4.4	7.4	14.0	35.0
1993.....	*	*	0.5	1.0	1.3	2.7	4.3	8.4	13.8	30.8
1992.....	*	*	0.6	0.8	1.1	3.2	4.2	9.0	15.6	35.7
1991.....	*	*	*	0.8	1.6	3.0	4.4	9.1	16.8	35.1
1990.....	*	*	*	0.8	1.3	3.2	5.6	10.5	15.7	37.5
1989.....	*	*	*	0.7	1.6	3.1	5.8	9.1	20.8	40.8
1988.....	*	*	0.5	0.7	1.4	3.4	6.3	11.2	18.2	43.1
1987.....	*	*	0.5	0.9	1.7	3.1	6.3	11.7	19.6	34.4
1986.....	*	*	0.5	1.0	1.7	3.2	5.9	11.8	21.7	39.9
1985.....	*	*	0.6	0.9	1.7	3.6	6.3	10.2	20.9	43.9
1984.....	*	*	0.6	1.0	1.9	3.2	8.2	12.8	19.2	42.7
1983.....	*	*	0.4	1.0	2.0	3.2	6.7	13.7	21.9	41.8
1982.....	*	*	0.5	0.9	1.8	4.4	6.6	11.3	21.6	37.2
1981.....	*	*	0.5	1.1	1.8	4.3	6.5	12.8	24.3	44.7
1980.....	0.1	0.3	0.6	1.6	2.1	4.1	8.3	13.7	25.6	47.8
1979.....	0.1	0.4	0.8	1.2	1.8	4.1	8.6	11.5	24.8	44.9

WHITE FEMALE+++ +++ +++ +++++ +++++ ++

1996.....	*	*	*	0.6	1.0	1.8	2.8	5.4	8.5	25.1
1995.....	*	*	*	*	1.1	1.3	2.3	5.3	10.2	25.1
1994.....	*	*	*	*	1.2	1.6	3.4	5.6	10.3	25.6
1993.....	*	*	*	0.5	0.8	1.7	2.5	5.3	10.9	26.0
1992.....	*	*	0.4	0.7	1.0	1.8	3.3	5.7	10.8	28.9
1991.....	*	*	0.4	0.5	0.9	1.6	3.2	5.5	11.8	30.0
1990.....	*	*	*	0.5	1.2	2.0	3.7	5.8	14.1	32.6
1989.....	*	*	0.5	0.7	1.0	2.0	3.1	6.5	12.5	33.5
1988.....	*	*	*	0.7	1.0	2.1	3.2	6.1	12.4	36.6
1987.....	*	*	0.4	0.5	1.3	2.2	3.9	6.8	13.0	34.0
1986.....	*	*	*	0.5	0.9	1.9	4.0	6.3	13.7	32.8
1985.....	*	*	*	0.6	1.3	2.1	3.3	7.2	11.8	33.1
1984.....	*	*	0.5	0.5	1.3	2.4	3.9	7.4	14.0	32.8
1983.....	*	*	0.4	0.7	1.1	2.2	3.5	6.6	14.6	33.8
1982.....	*	*	0.6	0.7	1.4	1.9	4.4	7.2	14.7	36.0
1981.....	*	*	0.4	0.8	1.5	2.7	4.8	7.8	16.3	36.3
1980.....	0.2	0.3	0.6	0.8	1.7	2.6	4.7	10.2	17.4	39.5
1979.....	0.2	0.3	0.4	1.1	1.8	2.5	5.7	10.0	17.3	36.7

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 382

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
CHOLELITHIASIS AND OTHER DISORDERS OF GALLBLADDER (574-575)										
+++++										
ALL OTHER, BOTH SEXES+++ ++ T										
1996.....	*	*	*	*	2.0	4.1	4.8	9.3	10.1	23.6
1995.....	*	*	*	*	1.8	3.0	4.4	7.8	13.7	17.5
1994.....	*	*	*	*	2.0	2.8	4.4	6.9	12.3	23.4
1993.....	*	*	*	*	2.0	2.9	6.3	7.3	15.1	26.5
1992.....	*	*	*	*	*	3.0	5.1	8.0	13.9	25.8
1991.....	*	*	*	*	*	2.7	5.4	8.8	10.9	28.8
1990.....	*	*	*	*	2.1	3.3	4.8	7.5	11.7	28.0
1989.....	*	*	*	*	2.1	1.9	5.7	8.1	11.7	29.3
1988.....	*	*	*	1.6	1.9	3.4	4.2	9.0	15.9	27.8
1987.....	*	*	*	*	2.6	2.9	5.8	9.3	13.6	30.4
1986.....	*	*	*	*	*	3.6	4.7	9.3	18.2	19.9
1985.....	*	*	*	*	2.1	3.3	6.4	10.6	16.8	27.2
1984.....	*	*	*	1.8	1.9	2.9	4.6	7.3	16.8	22.1
1983.....	*	*	*	1.9	2.8	2.9	5.1	10.4	17.9	24.4
1982.....	*	*	*	*	*	3.2	7.1	10.7	13.1	22.1
1981.....	*	*	*	1.6	2.3	3.4	6.7	8.0	17.4	21.6
1980..0.7	0.4	1.0	1.2	1.0	1.7	4.0	7.4.9 X	12.7	17.8	
1979.....		0.5	0.7	1.2	1.2	2.3	4.3	7.2	7.3	15.6
ALL OTHER MALE T T T +++ ++										
1996.....		*	*	*	*	*	*	6.3	8.7	*
1995..0.7	*		*	*	*	*	5.3	*	*	*
1994..0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	30.7	
1993.....		*	*	*	*	*	*	8.8	9.4	15.6
1992.....		*	*	*	*	*	*	*	16.7	*
1991.....		*	*	*	*	*	*	6.2	12.6	*
1990..0.....		*	*	*	*	*	4.3	6.6	*	24.6
1989..0.7	*	*	*	*	*	*	7.0	9.0	*	30.9
1988.....		*	*	*	*	*	*	*	12.3	20.5
1987..0.7	*	*	*	*	*	*	*	9.3	*	*
1986..0.7	*	*	*	*	*	*	*	10.5	25.9	*
1985..0.....		*	*	*	*	*	5.4	*	11.2	19.0
1984..0.....		*	*	*	*	*	*	*	23.8	*
1983.....		*	*	*	*	*	*	*	13.2	30.0
1982.....		*	*	*	*	*	*	13.0	*	*
1981.....		*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980..0.....	0.3	1.0	1.2	1.1	2.0	3.4	7.3	12.3	9.2	18.1
1979.....	0.3	0.3	0.7	1.3	2.3	4.7	10.2	6.0	18.6	23.7

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 383

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
CHOLELITHIASIS AND OTHER DISORDERS OF GALLBLADDER (574-575)										
+++++										
ALL OTHER FEMALE +++ +++ ++++ +++++ ++										
1996.....	*	*	*	*	*	4.7	3.8	9.8	10.0	25.3
1995.....	*	*	*	*	*	*	3.7	8.2	14.1	17.2
1994.....	*	*	*	*	*	*	4.3	7.0	12.8	20.2
1993.....	*	*	*	*	*	*	4.6	6.1	14.9	29.0
1992.....	*	*	*	*	*	*	6.1	8.9	12.4	29.2
1991.....	*	*	*	*	*	*	4.9	6.80	11.8	29.6
1990.....	*	*	*	*	*	*	*	7.80	11.4	29.6
1989.....	*	*	*	*	*	*	4.8	7.6	13.2	28.6
1988.....	*	*	*	*	*	*	*	6.9	13.2	32.0
1987.....	*	*	*	*	*	*	5.6	9.2	14.3	35.6
1986.....	*	*	*	*	*	4.1	*	8.6	13.8	22.4
1985.....	*	*	*	*	*	*	6.4	10.2	15.6	28.0
1984.....	*	*	*	*	*	*	5.2	6.9	12.7	24.8
1983.....	*	*	*	*	*	*	5.3	8.80	21.2	21.6
1982.....	*	*	*	*	*	*	8.0	9.1	13.4	23.3
1981.....	*	*	*	*	*	4.4	7.8	8.7	21.3	24.6
1980.....	0.80	1.1	1.2	0.9	1.4	4.6	7.6	11.8	14.8	17.7
1979.....	0.6	1.1	1.7	1.2	2.3	4.0	4.9	8.1	13.9	20.2
BLACK, BOTH SEXES+++ +++ +++ ++++ +++ +++++ ++										
1996.....	*	*	*	*	2.2	4.0	5 2	9.3	10.6	23.8

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
 RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)  
 CAUSE-OF-DEATH CODE, 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 +  
 RACE, SEX, AND YEAR YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS  
 CHOLELITHIASIS AND OTHER DISORDERS OF GALLBLADDER (574-575)

PLATE 2 OF 2 PG. 384

†††

BLACK MALE †† †† ††† †††† †††

1996.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995..... 0.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	28.8
1993.....	*	*	*	*	*	*	9.4	*	*	*
1992.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	*	*	*	*	*	*	*	11.0	*	*
1990..... 0.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	*	*	*	*	*	*	*	12.4	21.3	*
1987.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	*	*	*	*	*	*	*	*	25.6	*
1985.....	*	*	*	*	*	5.9	*	11.8	*	*
1984.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	*	*	*	*	*	*	*	13.3	*	*
1982.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.4	1.0	1.2	1.1	1.6	2.1	6.4	9.2	8.0	15.1
1979.....	0.2	0.2	0.6	1.3	2.4	5.0	8.8	5.6	13.0	17.3

BLACK FEMALE†† ††† †† ††† ††† ††† †††† †††

1996.....	*	*	*	*	*	4.5	*	9.3	10.4	24.6
1995.....	*	*	*	*	*	*	*	7.6	14.7	19.0
1994.....	*	*	*	*	*	*	*	7.1	14.3	19.1



198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
 RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)  
 CAUSE-OF-DEATH CODE, 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 +  
 RACE, SEX, AND YEAR YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS  
 NEPHRITIS, NEPHROTIC SYNDROME, AND NEPHROSIS (580-589)

PLATE 2 OF 2 PG. 385

## BTBTB

TOTAL, BOTH SEXES	BTB	BBTB	BBTB	BBTB	BBTB	BBTB	BBTB	BBTB	BBTB	BBTB	BBTB	BBTB
1996.....	1.4	2.1	3.5	5.5	10.5	17.6	33.0	55.4	99.8	209.6		
1995.....	1.4	2.0	3.4	5.7	11.0	18.2	31.5	56.1	97.0	207.1		
1994.....	1.2	2.0	3.1	6.0	0.3	17.8	32.9	54.1	97.3	205.2		
1993.....	1.4	2.2	3.3	6.6	11.2	19.4	32.8	55.5	99.3	209.6		
1992.....0	1.3	2	6.¾.4	6.0	10.5	18.6	31.7	54.4	95.1	207	6.¾	
1991.....0	1.4	1.9	3.5	5.6	10.5	18.0	31.4	53.5	94.9	201.8		
1990.....	1.6	2.3	3.6	5.8	0.6	17.6	31.9	53.4	95.2	199.1		
1989.....	1.4	2.0	3.9	6.5	11.0	19.2	31.7	56	6.¾	98.3	200.8	
1988.....	1.6	2.5	4.2	6.9	12.2	20.2	33.4	64	56	05.5	221.7	
1987.....	1.2	2.5	4.2	6.9	11.9	20	6.¾	35.3	61.2	105.8	221.5	
1986.....	1.7	2.6	3.9	6.5	12.8	20.2	35.8	61.9	106.2	219.0		
1985.....	1.6	2.6	3.8	7.1	12.4	20.9	36.7	59.0	07.9	216.9		
1984.....	1.5	2.5	3.8	6.7	12.1	20.1	35.4	60.0	01.5	203.2		
1983.....	1.4	2.4	4.1	7.3	11.4	18.9	34.0	58.1	101.2	1956		
1982.....	1.6	2.3	3.8	7.2	11.7	19.5	33.7	54.1	96.1	182.8		
1981.....	1.5	2.5	4.0	6.8	11.0	19	6.¾	33.4	54.0	93.6	172.5	
1980.....	1.7	2.8	4.3	6.8	11.5	18.7	32.1	54.0	956	174.1		
1979.....	2.0	2.9	4.5	6.4	11.0	18.7	30.5	51.9	85.8	155.2		
TOTAL, MALE	BTB	BBTB	BTB	BBTB	BBTB	BBTB	BBTB	BBTB	BBTB	BBTB	BBTB	BBTB
1996.....	1.7	2.5	4	6.¾	6.4	12.5	19.9	40.7	68.9	132.9	286.6	
1995.....	1.8	2.4	3.8	6.6	12.3	21.9	38.2	72	6.¾	126.6	292.5	
1994.....	1.6	2.4	3.6	6.8	11.3	20.0	38.9	64	3	131.7	289.9	
1993.....	1.7	2.7	3.7	7.6	12.2	23.2	39.8	70.8	132.9	301.3		
1992.....	1.8	2.6	4.0	7	6.¾	12.4	21.8	38.4	70.7	130.7	300.0	
1991.....	1.9	2.4	4.2	6.6	12.7	21.1	38.9	6	70.0	128.8	287.1	
1990.....	2.1	2.7	4.1	6.2	11.6	20.5	39.5	71.2	129.8	281.3		
1989.....	1.8	2.4	4.6	8.0	13.3	22.5	40.1	72	7	134.2	282.7	
1988.....	2.0	2.9	5.1	7.9	14.3	24.4	40.7	80.6	142.7	314.8		
1987.....	1.5	3.1	5.1	8.0	14.3	23.7	44.1	82.0	146.0	322.7		
1986.....	2.0	3.1	4.8	7.4	15.3	24.2	47.1	82.4	151.4	320.2		
1985.....	2.1	2.9	4.2	8.4	14.1	25.2	46.7	80.1	144.0	319.1		
1984.....	1.9	2.7	4.1	7.3	14.7	21.4	45.0	80.4	142.8	300.1		
1983.....	1.5	2.7	4.6	8.4	12.9	21.9	43.1	76.9	142.4	271.3		
1982.....	2.0	2.8	4.6	8.5	13.3	23.2	43.4	73.0	133.1	275.3		
1981.....	1.7	2.9	4.5	8.2	13.2	22.7	43.4	72.6	125.9	252.4		
1980.....	2.2	3.2	4.6	8.1	13.5	21.4	41.3	74.7	127.4	255.5		
1979.....	2.4	3.1	5.2	7.7	13.4	22.9	39.7	72.9	123.6	234.0		

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 386

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
NEPHRITIS, NEPHROTIC SYNDROME, AND NEPHROSIS (580-589)										
BTBTBBTBB										
TOTAL, FEMALEBTBB BTBB BBTBB BBTBB BBB										
1996.....	1.1	1.7	3.0	4.7	8.7	15.6	27.1	46.0	80.7	179.0
1995.....	1.0	1.6	3.0	4.8	9.9	15.2	26.4	45.1	80.4	173.8
1994.....	0.9	1.7	2.6	5.3	9.4	16.0	28.4	45.6	78.2	172.80
1993.....	1.0	1.6	2.	5.7	10.3	16.4	27.6	45.2	80.9	174.80
1992.....	0.8	1.8	2.9	5.1	8.8	16.0	26.80	43.6	75.8	171.0
1991.....0	0.	1.8	2.9	4.6	8.6	15.8	25.8	42.LE	76.8	168.8
1990.....	1.,	2.0	3.,	5.80	9.LE	15.2	26.2	41.	76.8	167.4
1989.....	1.0	1.LE	3.3	5.2	9.0	16.8	25.8	45.3	79.4	169.0
1988.....	1.2	2.,	3.4	6.0	10.3	16.8	28.0	47.3	85.8	1
1987.....	0.	1.	3.3	5.	9.L	16.	28.8	48.0	84.8	181.6
1986.....	1.4	2.,	3.,	5.LE	10.6	17.0	27.6	49.0	82.8	178.
1985.....	1.,	2.3	3.80	6.0	11.0	17.4	29.4	45.L	88.	176.2
1984.....	1.2	2.3	3.4	6.,	9.8	16.6	28.80	47.1	79.LE	164.0
1983.....	1.4	2.,	3.6	6.3	10.,	16.6	27.80	46.3	79.80	157.1
1982.....	1.3	1.9	3.0	6.0	10.3	16.80	26.7	42.3	76.7	144.2
1981.....	1.4	2.1	3.8	5.6	9.2	16.,	26.,	42.3	76.4	138.8
1980.....	1.3	2.8	4.1	5.8	9.8	14.2	25.4	41.1	70.80	138.6
1979.....	1.80	2.LE	3.8	5.3	9.0	15.3	23.8	38.6	65.8	120.2
WHITE, BOTH SEXESBTBB BBB BTBB BBB BBTBB BBB BBTBB										
1996.....	1.0	1.6	2.6	4.3	8.6	14.8	29.4	51.0	93.6	200.7
1995.....	0.	1.4	2.4	4.2	8.7	15.80	28.2	51.6	90.0	198.4
1994.....	0.7	1.4	2.3	4.4	8.0	15.0	29.L	49.L	92.8	197.6
1993.....	0.9	1.80	2.3	5.0	9.0	17.0	29.3	50.8	92.8	199.9
195.....	0.8	1.4	2.4	4.3	8.3	15.8	28.,	50.6	89.8	198.0
1951.....	1.0	1.3	2.6	4.0	8.4	15.,	27.8	49.6	89.3	191.6
1990.....	1.0	1.80	2.8	4.0	8.3	14.8	27.6	48.80	88.LE	191.3
1989.....	0.8	1.4	2.LE	4.6	8.4	15.6	27.3	49.	90.8	191.6
1988.....	1.2	1.6	3.0	5.,	9.7	17.3	29.3	54.LE	97.8	212.0
1987.....	1.0	1.7	3.0	5.1	9.6	16.9	30.9	56.4	98.	212.4
1986.....	1.,	1.8	2.L	4.8	10.3	1	17			
1991.7	55.	99.6	208.8							
1985.....	1.2	1.9	2.L	5.4	10.,	1	18	31.8	54.0	99.2
1984.....	1.,	1.8	2.L	5.0	9.8	17.2	30.8	55.4	92.	195.
1983.....	1.0	1.8	3.2	5.8	9.,	15.8	29.6	53.2	95.,	184.3
1982.....	1.2	1.LE	2.6	5.3	9.3	16.1	29.4	49.8	88.3	176.8
1981.....	1.,	1.8	2.9	5.,	8.7	15.6	28.6	50.0	86.8	167.3
1980.....	1.2	2.0	3.0	4.	8.8	15.3	27.3	48.3	83.LE	166.3
1979.....	1.4	2.0	3.3	4.8	8.8	15.6	26.80	46.8	81.0	150.8

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 387

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
NEPHRITIS, NEPHROTIC SYNDROME, AND NEPHROSIS (580-589)										
	BTBTBBTBB									
WH DE MALE	BTBB	BBTBB	BBBTBB	BBB						
1996... T T T .	1.1	1.8	3.1	4.9	10.4	17.2	37.4	64.2	129.4	280.4
1995 T . T . . .	1.1	1.7	2.7	5.1	9.8	19.2	35.3	67.9	120.3	285.0
1994. T . . T .	0.8	1.4	2.7	5.1	9.1	17.0	35.7	63.36 $\bar{y}$	29.0	8.3
1993. T . . T .	1.0	1.9	2.80	5.8	10.3	20.9	36.1	66.9	D 25.0	292.9
1992 T . . T .	1.0	1.7	3.0	5.1	10.2	19.0	35.0	67.3	124.0	291.8
1991 T . . T	1.4	1.36 $\bar{y}$	3.1	4.6	10.80	18.0	34.8	66.4	124.4	277.80
1990. T . . .	1.3	1.7	3.0	4.80	9.2	Tc7.36 $\bar{y}$	34.9	66.8	122.1	273.9
1989. T . . . .	1.0	1.3	3.0	5.7	10.9	18.3	35.80	66.80	123.7	272.8
1988 T . . . . .	1.80	1.8	3.7	5.9	D 11.9	20.9	37.8	75.0	133.9	308.8
1987. T . . . .	1.2	2.2	3.7	6.0	11.9	20.9	D 39.36 $\bar{y}$	77.0	138.8	312.8
1986. T . . . .	1.3	2.1	3.4	5.36 $\bar{y}$	12.9	20.8	42.36 $\bar{y}$	75.7	144.2	310.80
1985. T . . . . .	1.8	2.2	3.2	6.8	11.8	21.9	41.7	74.8	133.4	307.7
1984 T . . . . .	1.3	2.0	3.0	5.7	11.9	D 21.6	40.80	76.3	133.36 $\bar{y}$	293.2
1983. T . . . .	1.0	2.1	3.6	6.8	10.8	18.9	D 38.7	72.1	134.8	2*2.7
1982. T . . . .	1.6	2.0	3.2	6.7	11.0	19.8	38.9	68.9	123.8	268.9
1981. T . . . .	1.1	2.1	3.4	6.1	10.9	19.2	38.2	69.0	119.0	244.0
1980. T . . . .	1.4	2.2	3.2	6.0	11.1	21.1	36.3	67.8	118.36 $\bar{y}$	245.7
1979. T . . . . .	1.8	2.2	3.9	D 6.0	11.3	20.0	35.36 $\bar{y}$	65.8	118.0	227.4
WH DE FEMALE	BTBB	BBB	BBTBB	BBB	BBBTBB	BBB	BBBTBB			
1996. T . . . .	0.9	1.3	2.2	3.7	6.8	12.7	23.3	41.7	72.9	169.80
1995 T . . . .	0.36 $\bar{y}$	1.1	2.1	3.3	7.7	12.8	22.8	40.4	72.9	165.0
1994. T . . . .	0.3	1.3	1.9	3.8	7.1	13.2	25.0	40.1	72.3	164.2
1993 T . . . . .	0.8	1.1	2.1	4.1	7.9	D 13.7	24.0	40.0	74.7	164.36 $\bar{y}$
1992. T . . . .	0.3	1.0	1.9	D 3.3	6.8	13.2	22.9	D 39.3	70.9	1*2.2
1991. T . . . .	0.3	1.1	2.1	3.80	6.36 $\bar{y}$	12.8	22.0	38.80	70.7	159.0
1990. T . . . .	0.8	1.4	2.1	3.8	7.80	12.36 $\bar{y}$	22.1	36.8	+1.1	159.9
1989. T . . . .	0.6	1.1	2.3	3.3	6.2	13.3	21.2	39.2	73.0	160.7
1988 T . . . . .	0.8	1.80	2.3	4.4	7.8	14.2	23.2	41.9	78.8	174.9
1987. T . . . .	0.8	1.2	2.3	4.3	7.3	13.8	24.8	43.4	+8.2	173.8
1986. T . . . .	0.9	D 1.80	2.1	4.1	8.0	13.9	D 23.7	43.4	76.3	169.2
1985 T . . . . .	0.9	1.7	2.1	4.3	8.8	13.9	D 24.36 $\bar{y}$	41.1	81.4	166.7
1984. T . . . .	0.8	1.6	2.80	4.4	7.9	D 13.3	23.7	42.3	+1.8	157.3
1983. T . . . .	1.1	1.8	2.7	4.3	8.0	13.3	22.9	41.80	74.4	152.7
1982. T . . . .	0.8	1.3	2.0	4.0	7.8	13.1	22.4	37.4	69.7	139.0
1981. T . . . .	1.0	1.8	2.4	4.2	6.9	12.8	21.7	38.2	69.9	D 135.3
1980. . . . .	1.8	2.8	3.9	D 6.7	10.7	20.9	36.2	65.8	132.1	
1979. T . . . .	1.0	1.9	2.7	3.3	6.8	12.1	19.9	34.8	61.4	117.1



198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE,	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 +
RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
NEPHRITIS, NEPHROTIC SYNDROME, AND NEPHROSIS (580-589)										

BTBTBBTBB

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
 RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)  
 CAUSE-OF-DEATH CODE, 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 +  
 RACE, SEX, AND YEAR YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS  
 NEPHRITIS, NEPHROTIC SYNDROME, AND NEPHROSIS (580-589)

PLATE 2 OF 2 PG. 390

BTBTBBTBB											
BLACK MALEBTBB BTBB BBTBB BBTTBB BBB											
1996.....	6.6	9.1	13.4	19.8	35.1	48.3	81.8	134.1	197.4	3	8.2
1995.....	7.8	8.7	13.6	21.6	36.9	51.4	78.8	134.2	219.9	401.80	
1994.....	7.6	11.1	13.1	23.6	34.9	51.0	83.3	112.3	179.8	358.8	
1993.....	6.9	10.9	14.4	24.8	31.3	50.80	86.3	122.2	232.3	403.3	
1992.....	7.9	10.8	13.3	25.1	36.1	53.6	80.8	121.9	227.1	422.0	
1991.....	6.8	10.6	14.2	1 <sup>16</sup>	36.80	56.1	94.3	115.80	201.0	413.0	
1990.....	8.9	12.1	14.80	23.9	35.2	52.4	97.6	127.0	232.8	3 3.3	
1989.....	9.1	9.8	20.1	31.0	38.2	1 <sup>68.9</sup>	96.8	147.8	267.0	410.6	
1988.....	7.2	1 <sup>13.1</sup>	16.7	26.6	41.4	64.8	80.0	152.0	248.9	398.8	
1987.....	5.0	10.3	18.2	27.7	41.7	56.8	99.6	144.6	237.0	454.7	
1986.....	8.80	12.4	16.9	24.8	43.4	65.3	101.6	165.1	255.6	436.8	
1985.....	8.0	10.0	13.2	1 <sup>28.2</sup>	40.4	64.3	106.1	141.8	277.0	474.2	
1984.....	6.9	9.2	1 <sup>13.9</sup>	24.4	45.1	55.8	98.4	125.1	265.8	391.8	
1983.....	6.2	8.8	13.3	28.4	39.2	55.8	94.3	136.4	240.2	1 <sup>368.3</sup>	
1982.....	5.4	10.2	1 <sup>19.2</sup>	27.4	39.0	62.0	94.6	121.7	247.80	363.8	
1981.....	6.8	10.7	15.2	1 <sup>30.1</sup>	3 .8	61.9	100.4	119.6	21 <sup>16</sup>	358.9	

BLACK FEMALEBTBB BBB BTBB BBB BBTBB BBB BBTTBB											
1996.....	2.9	5.3	9.2	13.2	1 <sup>24.8</sup>	39.7	68.8	95.4	173.8	304.8	
1995.....	3.80	5.3	10.1	16.0	28.4	39.7	6 <sup>16</sup>	100.8	169.3	286.9	
1994.....	2.6	5.3	8.8	15.7	29.6	43.7	65.8	105.4	155.1	282.1	
1993.....	3.1	5.8	9.80	18.8	31.7	41.8	65.3	104.6	157.1	300.0	
1992.....	2.80	5.4	9.8	16.2	28.6	43.2	64.6	89.1	136.8	29 <sup>16</sup>	
1991.....	3.8	4.8	9.0	13.7	26.6	42.1	66.4	90.3	154.1	296.9	
1990.....	3.8	6.2	10.8	21.2	1 <sup>30.3</sup>	40.3	69.9	98.7	149.0	269.2	
1989.....	3.6	5.8	11.0	18.1	34.2	47.9	71.7	112.6	157.3	277.8	
1988.....	4.0	8.0	12.0	20.9	33.6	43.7	79.2	1 <sup>108.8</sup>	180.9	326.2	
1987.....	*	7.1	11.9	19.80	30.4	50.4	74.9	99.0	174.3	287.8	
1986.....	4.6	6.3	10.4	18.7	35.3	48.7	64 19	111.0	162.4	306.80	
1985.....	2.8	5.8	13.7	20.6	36.3	52.6	79.8	97.8	190.8	309.8	
1984.....	3.6	7.0	11.2	21.0	29.6	47.9	80.4	101.9	184.2	1 <sup>18.1</sup>	
1983.....	3.2	6.9	10.8	21.7	31.1	49.0	74.4	101.2	1 <sup>149.7</sup>	218.8	
1982.....	4.8	5.8	10.3	23.0	35.1	49.7	73.6	96.4	169.6	216.1	
1981.....	4.1	6.6	12.6	19.1	32.6	49.0	73.1	88.8	170.8	183.2	
1980.....	3.8	8.4	15.0	22.4	40.2	1 <sup>48.9</sup>	74.9	97.0	143.8	227.3	
1979.....	5.0	8.7 6	13.6	21.7	34.6	4 <sup>16</sup>	67.2	83.8	121.8	160.6	



198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 392

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 ACUTE GLOMERULONEPHRITIS AND NEPHROTIC SYNDROME (580-581)											
	+++++										
TOTAL, FEMALE	+++	+++	++++	+++++	+++						
1996.....	*	*	*	*	*	*	*	*	0.5	1.4	1.9
1995.....	*	*	*	*	*	*	*	0.4	0.6	1.1	1.9
1994.....	*	*	*	*	*	*	*	*	0.7	1.1	2.3
1993.....	*	*	*	*	*	*	*	*	0.36P1	2.1	
1992.....	*	*	*	*	*	*	*	0.4	0.3	1.2	1.5
1991.....	*	*	*	*	*	*	*	*	0.5	1.1	2.36P
1990.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1.1	2.2
1989.....	*	*	*	*	*	*	*	*	0.7	1.3	1.36P
1988.....	*	*	*	*	*	*	*	0.4	0.6 P1	2.2	
1987.....	*	*	*	*	*	*	*	0.4	*	1.3	1.5
1986.....	*	*	*	*	*	*	*	*	0.6 P	1.4	1.8
1985.....	*	*	*	*	*	*	*	0.6 P	0.8	1.4	2.7
1984.....	*	*	*	*	*	*	*	0.5	0.6 P	1.36P	2.0
1983.....	*	*	*	*	*	*	*	*	0.8	1.4	2.8
1982.....	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.9	1.5	1.5
1981.....	*	*	*	*	*	*	0.4	0.36P	0.7	1.3	1.9
1980.....	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.5	0.8	1.6 P	2.6 P	
1979.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.8	2.0
WHITE, BOTH SEXES	+++	+++	+++	++++	+++	+++++	+++				
1996.....	*	*	*	*	*	*	0.	0.0 0.3	0.8	1.2	1.9
1995.....	*	*	*	*	*	*	*	0.4	0.7	1.	0.0 2.1
1994.....	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.7	1.3	2.4
1993.....	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.7	1.0	2.3
1991.....	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.8	1.2	3.0
1990.....	*	*	*	*	*	*	0.3	0.3	0.36P	1.3	2.5
1989.....	*	*	*	*	*	*	0.3	0.4	0.7	1.5	1.5
19896.....	*	*	*	*	*	*	0.3	0.5	0.8	1.1	2.3
1982.....	*	*	*	*	*	*	*	0.5	0.9	1.36P	2.2
1981.....	*	*	*	*	*	*	0.3	0.36P	1.0	1.3	2.4
1980.....	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.5	1.0	1.8	2.9	
1979.....	0.0	0.1	0.1	0.1	0.	0.0 0.4	0.7	1.0	2.0	2.7	

HI2.....

H Tj T\* ( 1987.....



TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS, RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)							
CODE,	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74
YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
EPHROSITIS AND NEPHROSITIC SYNDROME (580-581)							

80-84 YEARS	85 + YEARS
100	100
90	90
80	80
70	70
60	60
50	50
40	40
30	30
20	20
10	10
0	0

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS, RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)							
CODE,	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74
YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
EPHROSITIS AND NEPHROSITIC SYNDROME (580-581)							

80-84 YEARS	85 + YEARS
100	100
90	90
80	80
70	70
60	60
50	50
40	40
30	30
20	20
10	10
0	0

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS	
0 ACUTE GLOMERULONEPHRITIS AND NEPHROTIC SYNDROME (580-581)											
1985.....	*	*	* *	*	*	* *	*	*	*	*	
1984.....	*	*	*	* *	*	*	*	*	*	*	* 1993.....
1981.....	*	*	*	*	* *	*	*	*	*	*	1980.....

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 ACUTE GLOMERULONEPHRITIS AND NEPHROTIC SYNDROME (580-581)											
	+++++										
BLACK MALE	+++	+++	++++	++++	+++						
1996.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	-	0.4	0.8	-	1.0	0.9	1.3	2.0	2.7	3.8	
1979.....	0.2	0.2	-	-	0.80	0.6	-	1.9	1.3	-	
BLACK FEMALE	++++	+++	+++	+++	++++	+++	++++	+++			
1996.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	-	0.2	0.80	0.8	0.8	0.4	1.2	0.4	0.8	1.9	
1979.....	0.1	-	0.2	0.2	0.6	0.7	0.6	1.7	2.4	1.0	

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 397

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
0 CHRONIC GLOMERULONEPHRITIS, NEPHRITIS AND NEPHROPATHY, N.S. AS ACUTE OR CHRONIC, AND RENAL SCLEROSIS, UNSPECIFIED (582-583,587)										

## TOTAL, BOTH SEXES

1996.....	0.1	0.3	0.3	0.3	0.5	1.1	2.3	3.6	5.9	14.5
1995.....	0.2	*	0.3	0.4	0.8	1.2	2.0	3.5	5.4	12.4
1994.....	0.1	0.2	0.2	0.4	0.7	1.1	2.1	3.8	6.6	12.7
1993.....	0.1	0.2	0.3	0.4	0.8	1.2	2.5	3.6	6.4	13.6
1992.....	0.1	0.2	0.3	0.4	0.6	1.4	1.8	4.0	5.9	13.5
1991.....	0.2	0.2	0.3	0.4	0.7	1.3	2.2	3.8	6.2	13.2
1990.....	0.2	0.2	0.4	0.5	0.8	1.2	2.3	3.9	6.6	12.8
1989.....	0.2	0.2	0.3	0.7	0.8	1.5	2.1	3.7	6.7	13.3
1988.....	0.2	0.2	0.3	0.5	0.8	1.5	2.1	3.9	6.8	14.2
1987.....	*	0.2	0.3	0.4	0.9	1.1	2.5	4.5	6.6	14.5
1986.....	0.2	0.2	0.3	0.6	0.9	1.4	2.8	4.3	6.8	12.8
1985.....	0.2	0.2	0.4	0.6	0.7	1.5	2.8	4.4	7.4	15.4
1984.....	0.3	0.3	0.4	0.6	1.0	1.8	3.0	5.1	9.1	17.7
1983.....	0.2	0.3	0.4	0.8	0.9	1.7	3.5	6.3	9.3	17.5
1982.....	0.3	0.4	0.5	0.7	1.3	2.1	3.5	6.3	9.3	18.3
1981.....	0.3	0.4	0.5	0.8	0482	2.1	3.8	7.1	11.3	18.0
1980.....	0.3	0.5	0.6	0.9	1.5	2.6	4.4	7.1	12.0	22.2
1979.....	0.4	0.4	0.7	0.9	1.6	3.2	4.5	7.4	12.7	22.1

## TOTAL, MALE

1996.....	*	0.4	0.4	*	0.5	1.4	2.8	4.9	8.3	19.7
1995.....	*	*	*	0.6	0.9	1.4	2.5	4.9	7.3	17.9
1994.....	*	*	*	0.5	0.8	1.4	2.3	4.9	8.8	17.1
1993.....	*	0.3	0.3	0.5	0.9	1.5	3.2	4.7	8.5	21.2
15832.....	*	0.3	0.3	0.6	0.8	1.8	2.1	5.3	8.2	20.8 0
1991.....	*	*	0.5	0.4	0.9	1.4	2.7	4.5	9.7	21.1
1990.....	0.3	*	0.5	0.5	1.1	1.5	2.9	5.0	8.5	19.3
1989.....	*	*	0.4	0.9	0.8	1.5	2.5	4.6	8.3	19.1
1988.....	*	*	*	0.5	1.0	1.8	2.8	5.6	10.1	22.8
1987.....	*	*	0.5	0.5	1.1	1.5	3.1	5.9	8.0	20.1
1986.....	*	*	*	0.7	1.2	1.7	3.6	5.9	8.9	20.8
1985.....	0.3	*	0.5	0.7	0.8	2.0	3.4	5.3	9.3	22.2
1984.....	*	*	0.4	0.6	1.3	2.3	4.1	6.8	11.1	25.2
1983.....	*	*	0.4	0.9	1.0	1.9	4.1	8.6	12.6	22.3
1582.....	0.4	0.5	0.5	0.8	1.4	2.3	4.3	8.3	11.5	30.3
1981.....	*	0.5	0.6	0.8	1.5	2.5	4.3	8.8	12.9	25.4
1980.....	0.4	0.5	0.6	1.1	1.8	3.3	5.6	9.5	16.8	31.1
1979.....	0.5	0.5	0.9	1.1	2.1	4.1	5.9	10.2	16.7	32.0



198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 399

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
0 CHRONIC GLOMERULONEPHRITIS, NEPHRITIS AND NEPHROPATHY, N.S. AS ACUTE OR CHRONIC, AND RENAL SCLEROSIS, UNSPECIFIED (582-583,587)										

## WHITE MALE

1996.....	*	0.3	*	*	*	1.2	2.5	4.5	7.8	19.0
1995.....	*	*	*	0.5	0.7	1.3	2.2	4.4	7.0	16.8
1994.....	*	*	*	*	0.6	1.3	2.1	4.5	8.7	16.3
1993.....	*	*	*	*	0.8	1.3	2.8	4.4	7.2	20.6
1992.....	*	*	*	*	0.7	1.6	1.9	4.9	7.9	19.4
1991.....	*	*	*	*	0.8	1.0	2.4	4.0	9.1	20.4
1990.....	*	*	*	*	0.9	1.1	2.6	4.5	7.7	17.8
1989.....	*	*	Y	0.8	0.7	1.4	2.4	4.5	7.5	18.0
1988.....	* Y	*	*	0.8	1.6	2.5	5.4	9.4	22.2	
1987.....	*	*	*	*	1.0	1.3	2.7	5.4	7.6	19.6
1986.....	* Y	*	*	0.5	1.0	1.6	3.0	5.5	8.3	19.3
1985.....	*	*	*	0.6	0.8	1.8	2.9	4.7	8.3	21.2
1984.....	*	* Y	0.6	1.1	2.2	3.8	6.7	10.3	23.0	
1983.....	*	* Y	0.7	0.8	1.6	3.4	7.6	11.2	21.4	
1982.....	* Y	*	Y	0.4	0.7	1.1	2.2	3.9	8.0	10.8 30.0
1981.....	*	0.4	0.5	0.7	1.3	2.1	3.6	8.8	11.9	24.3
1980.....	0.3	0.4	0.4	0.9	1.5	2.7	4.7	8.4	14.9	29.5
1979.....	0.4	0.3	0.6	0.9	1.8	3.3	5.1	9.2	16.2	30.1

## WHITE FEMALE

1996.....	*	* Y	*	*	0.4	0.6	1.4	2.6	4.4	11.3
1995.....	*	* Y	*	Y	*	Y 0.6	0.8	1.3	2.4	4.0 9.9
1994.....	*	* Y	*	0.5	0.8	1.7	2.5	4.9	10.2	
1993.....	*	* Y	*	*	0.7	1.7	2.6	5.1	9.6	
1992.....	* Y	*	*	* Y	*	0.9	1.3	3.0	4.4	9.6
1991.....	*	*	* Y	*	0.5	1.0	1.6	3.1	3.9	9.3
1990.....	*	*	* Y	0.4	0.9	1.7	2.6	5.3	9.7	
1989.....	Y	*	* Y	*	0.6	1.1	1.5	2.6	5.5	10.1
1988.....	*	*	*	0.5	0.5	1.2	1.5	2.5	4.8	10.3
1987.....	Y	*	* Y	*	0.5	0.5	1.8	3.3	5.5	11.5
1986.....	*	* YEAR	*	0.5	1.0	1.8	2.9	5.2	9.1	
1985.....	*	*	*	*	0.6	1.1	2.2	3.5	5.7	12.0
1984.....	*	* Y	*	Y	0.4	0.6	1.3	1.8	3.8	7.4 13.7
1983.....	*	* Y	0.5	0.7	1.6	2.6	4.4	7.1	15.1	
1982.....	* Y	* Y	*	Y	* Y	1.0	1.7	2.4	4.5	7.3 12.9
1981.....										
1991.....	* Y	0.4	0.7	0.7	1.6	3.0	5.4	10.0	14.4	
1979.....		0.2	0.3	0.4	0.6	0.8	1.9	3.0	5.0	9.4 16.8

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)  
CAUSE-OF-DEATH CODE, 40-40. (5-49 50-50. 55-59 60-64 65-69 70-70.

75-79 80-80. 85 + ) Tj T\* ( RACE, SEX, A



198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 401

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
0 CHRONIC GLOMERULONEPHRITIS, NEPHRITIS AND NEPHROPATHY, N.S. AS ACUTE OR CHRONIC, AND RENAL SCLEROSIS, UNSPECIFIED (582-583,587)										

## ALL OTHER FEMALE

1996.....	*	*	*	*	*	*	5.6	*	*	23.7
1995.....	*	*	*	*	*	*	3.7	*	*	14.6
1994.....	*	72	*	7	*	7	4.5	7.3	11.2	20.2
1993.....	*	*	*	*	*	7	4.2	6.1	*	21.9
1992.....	*	*	*	*	*	*	*	7	*	7 22.0
1991.....	*	*	*	*	*	7	3.1	*	6.8	9.2 18.5
1990.....	*	7	*	*	7	*	*	9.1	72	16.8
1989.....	*	72	*	*	*	4.8	*	7.9	10.4	21.1 7
1988.....	*	*	*	*	*	*	*	6.1	7	17.2
1987.....	*	7	*	72	72	7	*	7	4.9	6.0 72 7 21.5
1986.....	*	*	*	*	*	*	*	6.1	7.1	7 11.7
1985.....	*	*	7	*	*	7	*	*	8.0	7 13.9
1984.....	*	7	*	*	*	*	72	7	4.9	*
1983.....	*	*	7	*	7	2.8	72	7	*	7.5
1982.....	*	*	7	*	*	*	*	7	7.2	11.2
1981.....	*	72	7	*	72	7	3.6	*	7.5	12.4
1980.....	0.4	1.2	1.9	3.3	4.8	7	5.6	9.2	127.2	24.7
1979.....	0.4	0.7	1.4	2.4	4.2	7.0	8.4	12.8	24.1	7 28.1 7

## BLACK, BOTH SEXES

1996.....	*	*	7	*	72	7	*	3.2	Tw5	Tw5	9.4	28.6
1995.....	*	*	*	*	*	*	*	2.6	5.5	.9	10.1	20.1
1994.....	*	7	*	7	*	7	2.1	7	2.4	4.6	9.2	11.4
1993.....	*	*	7	*	72	7	2.5	3.7	6.1	7.3	13.3	25.3
1992.....	*	*	7	*	*	*	*	3.2	4.8	6.6	9.0	7 29.9
1991.....	*	7	*	*	*	*	*	3.7	5.4	8.8	12.5	24.6
1990.....	*	7	*	7	*	7	2.0	*	37.2	5.3	10.1	1271 7 23.8
1989.....	*	7	*	7	*	7	*	7	4.4	4.3	7.7	14.2
1988.....	*	*	7	*	7	*	7	*	7	3.0	7	37.2
1987.....	*	*	*	*	*	7	2.3	3.2	6.1	7	8.2	12.2

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 402

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
0 CHRONIC GLOMERULONEPHRITIS, NEPHRITIS AND NEPHROPATHY, N.S. AS ACUTE OR CHRONIC, AND RENAL SCLEROSIS, UNSPECIFIED (582-583,587)										

## BLACK MALE

1996.....	*	*	*	*	*	*	*	10.9	*	34.8
1995.....	*	*	*	*	*	*	7.1	11.8	*	31.6
1994.....	*	*	*	*	*	*	*	11.7	*	28.8
1993.....	*	*	*	*	*	*	7.9	*	23.8	28.2
1992.....	*	*	*	*	*	*	*	10.9	*	41.6
1991.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	33.3
1990.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	37.7
1989.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	34.8
1988.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	30.8
1987.....	*	*	*	*	*	*	8.0	12.0	*	*
1986.....	*	*	*	*	*	*	10.9	*	*	38.1
1985.....	*	*	*	*	*	*	8.9	*	*	37.1
1984.....	*	*	*	*	*	*	8.6	*	*	47.5
1983.....	*	*	*	*	*	*	11.5	19.4	29.3	*
1982.....	*	*	*	*	5.3	*	*	12.4	*	36.2
1981.....	*	*	*	*	*	6.0	12.6	*	26.0	37.5
1980.....	1.2	1.4	2.6	3.8	4.4	9.9	14.9	22.2	38.7	52.8
1979.....	1.6	2.7	4.0	2.5	5.4	11.5	14.6	19.3	24.7	51.9

## BLACK FEMALE

1996.....	*	*	*	*	*	*	6.7	*	*	26.1
1995.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	15.4
1994.....	*	*	*	*	*	*	*	7.7	12.4	22.8
1993.....	*	*	*	*	*	*	4.9	6.5	*	24.1
1992.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	25.1
1991.....	*	*	*	*	*	*	*	7.8	10.2	20.9
1990.....	*	*	*	*	*	*	*	10.5	*	17.9
1989.....	*	*	*	*	*	5.5	*	8.0	11.9	22.2
1988.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	17.4
1987.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	21.5
1986.....	*	*	*	*	*	*	6.9	7.5	12.1	15.9
265.....	*	*	*	*	*	*	*	8.8	15.8	22.6
2984.....	ê	*	*	*	5.7	*	17.8	24.8		
1983.....	*	*	*	*	*	*	8.1	10.0	*	22.6
1982.....	*	*	*	*	*	*	8.2	11.2	19.6	18.6
1981.....	*	*	*	*	*	*	8.2	12.3	17.4	22.1
1980.....	0.4	1.4	1.9	3.5	5.3	6.1	10.0	14.0	27.2	37.7
1979.....	0.4	0.8	1.5	9	4.7	7.5	8.9	14.0	25.0	26.0

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 403

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
0 RENAL FAILURE, DISORDERS RESULTING FROM IMPAIRED RENAL FUNCTION, AND SMALL KIDNEY OF UNKNOWN CAUSE (584-586,588-589)										

TOTAL, BOTH SEXES	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
1996.....	1.2	1.8	3.1	5.1	9.9	16.1	30.4	51.0	92.5	193.0
1995.....	1.2	1.9	3.0	5.2	10.2	16.8	29.2	51.9	90.5	192.4
1994.....	1.1	1.8	2.8	5.5	9.5	16.4	30.5	49.5	89.3	189.9
1993.....	1.2	1.9	2.9	6.1	10.3	18.0	30.0	51.2	91.7	193.8



198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 405

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
0 RENAL FAILURE, DISORDERS RESULTING FROM IMPAIRED RENAL FUNCTION, AND SMALL KIDNEY OF UNKNOWN CAUSE (584-586,588-589)										
WH DE MALE										
1996.....	1.0	1.5	2.7	4.6	9.9	15.8	34.5	58.6	120.2	258.8
1995.....	1.0	1.6	2.5	4.6	9.0	17.7	32.7	62.6	111.8	264.9
1994.....	0.7	1.3	2.5	4.7	8.4	15.6	33.2	58.3	118.7	266.4
1993.....	0.9	1.6	2.2	5.4	9.5	19.5	33.1	61.7	116.6	269.4
1992.....	0.9	1.5	2.6	4.6	9.2	17.3	32.7	61.3	114.5	269.8
1991.....	1.3	1.3	2.6	4.2	9.5	16.7	32.1	61.1	113.9	253.0
1990.....	1.1	1.4	2.6	4.0	8.2	16.2	31.9	61.2	112.8	253.0
1989.....	0.9	1.4	2.8	4.7	9.9	16.4	32.6	61.1	114.1	252.7
1988.....	1.3	1.6	3.4	5.4	10.8	19.0	34.3	68.2	123.2	283.4
1987.....	1.1	1.9	3.3	5.5	10.8	19.4	36.3	70.8	128.9	290.8
1986.....	1.1	1.8	3.1	5.0	11.6	18.9	39.3	69.4	134.0	288.2
1985.....	1.2	1.9	2.8	5.7	10.7	19.8	38.3	68.6	123.3	283.6
1984.....	1.1	1.6	2.7	5.0	10.6	19.1	36.2	67.9	121.6	2*7.1
1983.....	0.9	1.8	3.2	5.6	9.6	16	134.5	63.0	121.5	237.6
1982.....	1.3	1.7	2.7	5.8	9.7	17.3	34.4	59.8	110.9	235.2
1981.....	0.9	1.6	2.8	5.3	9.4	16 7	33.9	58.9	105.7	216 3
1980.....	1.1	1.7	2.8	5.1	9.3	18.0	30.8	58.2	101.4	212.8
1979.....	1.3	1.8	3.1	5.0	9.4	16 1	29.5	55.0	99.1	193.5
WH DE FEMALE										
1996.....	0.8	1.1	1.9	3.4	6.3	11.8	21.6	38.7	67.4	156.5
1995.....	0.5	1.0	1.9	3.0	7.2	11.4	21.1	37.4	67.9	153.5
1994.....	0.6	1.1	1.7	3.6	6.4	12.3	23.0	37.0	66.4	151.7
1993.....	0.7	1.0	1.8	3.8	7.3	12.8	22.0	36.8	68.7	152.9
1992.....	0.5	0.9	1.7	3.2	6.0	12.1	21.2	35.9	65.4	151.1
1991.....	0.4	0.9	2.0	3.2	6.0	11.6	20.3	35.0	65.8	MAL7.1
1990.....	0.7	1.2	1.8	3.1	7.0	11.4	20.3	33.8	64.7	148.0
1989.....	0.5	1.0	2.1	3.2	5.5	12.0	19.5	36.0	66.3	149.1
1988.....	0.6	1.3	2.0	3.9	7.1	12.9	21.3	38.8	72.7	162.6
1987.....	0.6	1.1	2.1	3.9	7.0	12.8	22.3	39.6	71.5	160.4
1986.....	0.8	1.4	1.9	3.7	7.2	12.7	21.5	39.9	69.7	158.6
1985.....	0.8	1.5	1.9	4.0	7.8	12.5	22.0	37.0	74.1	152.0
1984.....	0.6	1.3	2.1	4.0	7.1	12.1	21.5	37.9	62.9	141.6
1983.....	0.9	1.1	2.3	4.0	7.1	11.4	20.0	36.2	65.9	134.8
1982.....	0.8	1.1	1.6	3.7	6.6	11.3	19.5	32.1	61.0	124.5
1981.....	0.8	1.3	2.0	3.4	6.0	10.8	18.2	32.1	58.6	118.9
1980.....	0.8	1.4	2.4	3.5	5.7	9.0	17.6	30.4	55.5	112.4
1979.....	0.8	1.5	2.2	3.0	5.6	9.9	16.4	28.9	50.4	98.0

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 406

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
0 RENAL FAILURE, DISORDERS RESULTING FROM IMPAIRED RENAL FUNCTION, AND SMALL KIDNEY OF UNKNOWN CAUSE (584-586,588-589)										

ALL OTHER, BOTH SEXES

1996.....	3.0	4.8	8.0	12.0	21.8	33.7	57.2	88.80	151.80	266.2
1995.....	3.6	4.9	8.80	14.1	24.4	35.2	55.2	91.2	159.4	272.4
1994.....	3.8	5.2	7.1	14.80	23.6	36.2	56.9	86.4	133.2	257.8
1993.....	3.6	5.6	8.8	15.9	23.7	35.2	58.0	92.6	154.1	2 8.1
1992.....	3.80	5.4	8.7	15.2	25.0	37.0	58.2	83.4	143.0	272.80

1989.....	4.2	5.1	11.1	18.2	28.7	44.8	67.1	104.7	166.7	271.9
-----------	-----	-----	------	------	------	------	------	-------	-------	-------

8.....	3.8	6.3	10.3	19.1	30.6	47.6	75.2	95.8	184.9	304.8
--------	-----	-----	------	------	------	------	------	------	-------	-------

4.....	3.3	6.2	9.2	17.4	29.7	42.8	71.9	96.0	1+6.2	247.9
--------	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	-------	-------

8 Tj T\* (1983.....)

1979.....	4.7	7.80	11.7	18.2	27.1	36.3	58.8	87.0	117.0	1+0.1
-----------	-----	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------

1995.....	5.2	6.3	10.0	15.8	28.2	40.0	59.8	101.6	181.8	331.1
-----------	-----	-----	------	------	------	------	------	-------	-------	-------

1994.....	5.3	7.8	8.8	16.6	25.4	39.9	63.6	85.80	147.9	301.6
-----------	-----	-----	-----	------	------	------	------	-------	-------	-------

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 407

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
0 RENAL FAILURE, DISORDERS RESULTING FROM IMPAIRED RENAL FUNCTION, AND SMALL KIDNEY OF UNKNOWN CAUSE (584-586,588-589)										
ALL OTHER FEMALE										
1996.....	2.0	3.7	7.2	9.7	18.6	31.6	52.0	79.80	149.80	245.3
1995.....	2.3	3.8	7.1	12.8	21.80	31.6	52.0	84.6	147.3	247.0
1994.....	1.9	3.3	5.7	12.8	22.2	33.80	52.3	86.9	125.2	238.9
1993.....	2.3	4.1	6.8	14.1	23.8	32.6	52.80	86.8	134.1	257.1
1992.....	1.8	3.7	7.6	13.3	23.4	34.0	53.2	76.3	119.3	243.8
1991.....	2.2	3.2	6.8	10.7	20.9	32.2	54.1	73.8	129.7	256.1
1990.....	2.7	4.8	8.7	15.8	23.8	33.3	58.0	79.6	128.7	232.3
1989.....	2.80	4.1	8.9	14.2	27.8	36.4	58.2	92.7	134.9	237.7
1988.....	3.3	5.7	9.8	16.0	27.7	35.0	67.3	91.0	154.9	281.7

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 408

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
0 RENAL FAILURE, DISORDERS RESULTING FROM IMPAIRED RENAL FUNCTION, AND SMALL KIDNEY OF UNKNOWN CAUSE (584-586,588-589)										

## BLACK MALE

									Tw	
1996.....	5.6	8.2	12.0	18.2	33.80	43.0	75.8	120.2	180.9	348.0
1995.....	6.9	8.3	12.3	20.4	34.8	47.8	71.7	121.4	205.0	366.1
1994.....	6.9	10.1	11.8	21.1	31.9	46.9	77.2	99.0	168.6	323.4
1993.....	6.4	9.8	13.9	22.9	28.80	46.0	77.3	112.9	205.7	373.7
1992.....	7.1	9.8	12.4	22.3	33.80	49.1	74.6	110.80	213.8	376.1
1991.....	6.2	10.0	13.9.1E .7		34.4	51.0	86.0	103.9	183.2	378.3
1990.....	7.8	11.0	12.6	22.0	32.8	46.6	90.1	117.0	213.8	345.6
1989.....	8.0	8.2	17.6	28.4	35.1	65.3	90.9	138.2	248.80	374.2
1988.....	6.80	12.1	15.6	24.2	38.0	60.2	74.4	142.4	226.6	364.6



198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 409

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
INFECTIONS OF KIDNEY (590)										

## TOTAL, BOTH SEXES

1996.....	*	*	*	0.2	0.4	0.6	0.9	1.9	3.4	8.5
1995.....	*	0.1	*	0.2	0.4	0.5	1.1	1.9	3.2	9.7
1994.....	*	*	04.2	*	0 0.4	0.6	0.9	2.3	4.2	10.0
1993.....	*	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	1.0	2.3	4.6	11.2
1992.....	0.1	* 22	04.2	0 0.4	0.6	1.0	2.3	4.6	13.5	
1991.....	*	* 22	0.3	0.4	0.6	1.3	2.6	6.3	14.2	0
1990.....	*	0	* 0 0.2	0.3	0.6	0.8	1.5	3.1	6.3	15.4
1989.....	0.1	*	0 0.2	0.3	0.5	1.0	1.7	3.3	7.0	17.6
1988.....	0.2	0.2	0 0.3	04.4	0.5	1.1	1.7	4.2	8.6	20.5
1987.....	*	0.2	0 0.3	0.4	0.6	1.2	2.5	4.0	10.0	22.3
1986.....	* 22	0.3	0.5	0.7	1.4	2.2	0 4.4	10.3	026.5	
1985.....	*	*	0.3	0.4	0.7	1.3	2.5	6.1	12.3	25.9
1984.....	0.2	0.2	0.3	0.5	0.9	1.4	3.2	5.3	012.7	27.7
1983.....	*	0.2	0 0.3	0 0.5	1.0	1.4	3.0	6.7	12.2	28.5
1982.....	*	0.3	0.3	0 0.5	1.0	1.4	4.0	7.0	13.9	29.3
1981.....	0.2	0.3	0 0.4	0.6	1.0	1.7	3.4	8.1	16.1	29.8
1980.....	0.3	0.4	0.4	0.7	1.2	0 2.4	4.8	9.2	017.7	38.5
1979.....	0.2	0 0.4	0.5	0.8	1.2	0 2.5	5.3	10.1	18.4	40.2

## TOTAL, MALE

1996.....	*	0	* 0	* 0	*	*	0.5	0.8	1.6	2.5	6.6
1995.....	*	*	*	*	*	*	0	*	0.8	1.4	7.2
1994.....	*	*	*	*	*	*	0.4	0.8	1.5	2.7	8.0
1993.....	*	*	0	*	*	*	*	0.811.9	3.7	8.3	
1992.....	*	*	*	*	*	*	0.5	0.9	2.2	4.3	011.4
1991.....	*	*	*	*	*	*	*	1.0	2.2	0 4.7	10.2
1990.....	*	*	*	*	*	0.5	0.5	1.5	2.4	5.3	13.9
1989.....	*	0	*	*	*	0.4	0.6	1.9	2.8	5.7	15.4
1988.....	*	*	*	*	*	*	1.0	0 3.9	7.2	17.9	
1987.....	*	*	0	*	0.4	*	0.8	2.6	3.3	0 8.2	019.9
1986.....	*	*	*	*	*	0.5	0.9	2.0	3.8	10.2	022.3
1985.....	*	0	*	*	0.5	0.6	0.9	2.3	6.3	12.7	26.5
1984.....	*	*	*	*	0.4	0.811.3	3.1	5.7	12.1	26.9	
1983.....	*	*	*	*	0.4	0.811.2	0 2.8	6.7	12.3	28.7	
1982.....	*	*	*	04.5	0.811.2	3.6	6.5	12.9	28.6		
1981.....	*	*	*	*	0.6	0.9	1.4	3.2	0 7.7	18.0	32.8
1980.....	0.2	0.4	0.3	0.6	0.9	1.9	4.5	8.4	18.0	40.9	
1979.....	0.2	0.3	0 0.4	0.7	1.1	2.4	5.2	010.1	21.2	44.7	

RACE, SEX, AND YEAR INFECTIONS OF KIDNEY (590)	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
TOTAL, FEMALE										
1996.....	*	*	*	*	0.5	0.8	1.0	2.1	3.9	9.3
1995.....	*	*	*	*	0.5	0.6	1.3	2.2	3.9	10.7
1994.....	*	*	*	*	0.5	0.7	1.0	2.8	5.0	10.8
1993.....	*	0.2	*	*	0.5	0.6	1.2	2.6	5.1	12.3
1992.....	*	*	0.3	0.4	0.4	0.7	1.1	2.4	4.7	14.3
1991.....	*	*	*	0.4	0.5	0.9	1.5	2.8	7.1	15.8
1990.....	*	*	*	*	0.6	1.0	1.6	3.5	6.9	16.0
1989.....	*	*	*	*	0.5	1.3	1.5	3.6	7.7	18.5
1988.....	*	*	0.4	0.4	0.6	1.1	2.0	4.3	9.3	21.5
1987.....	*	*	*	0.4	0.8	1.4	2.4	4.4	10.9	23.3
1986.....	*	*	0.4	0.6	0.8	1.7	2.4	4.7	10.3	28.2
1985.....	*	*	*	0.4	0.8	1.5	2.7	5.9	12.0	25.7
1984.....	*	*	0.4	0.5	1.2	1.4	3.2	5.1	13.0	28.1
1983.....	*	*	0.4	0.6	1.2	1.6	3.2	6.7	12.2	28.4
1982.....	*	0.4	0.4	0.5	1.3	1.6	4.3	7.3	14.4	29.5
1981.....	*	0.4	0.6	0.7	1.0	2.0	3.6	8.4	15.1	28.4
1980.....	0.3	0.5	0.5	0.7	1.5	2.8	5.0	9.6	17.5	37.4
1979.....	0.2	0.5	0.6	0.9	1.3	2.6	5.5	10.2	16.9	38.2
WHITE, BOTH SEXES										
1996.....	*	*	*	0.2	0.4	0.6	0.9	1.9	3.3	8.4
1995.....	*	*	*	*	0.3	0.4	1.0	1.8	3.2	9.6
1994.....	*	*	*	*	0.5	0.5	0.8	2.2	4.1	9.9
1993.....	*	*	*	0.2	0.3	0.5	1.0	2.1	4.7	11.0

198/04/21	TREND B	TABLE 291.	DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,							PLATE 2 OF 2	PG. 411
		RACE, AND SEX:	UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)								
CAUSE-OF-DEATH CODE,	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 +	
RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	
INFECTIONS OF KIDNEY (590)											
WHITE MALE											
1996.....	*	*	*	*	*	*	0.8	1.6	2.7	6.4	

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 412

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
INFECTIONS OF KIDNEY (590)										

## ALL OTHER, BOTH SEXES

1996.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	9.8
1995.....	*	*	*	*	*	*	*	3.1	*	10.5
1994.....	*	*	*	*	*	*	*	3.2	5.7	10.9
1993.....	*	*	*	*	*	*	*	4.1	*	12.9
1992.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	11.7
1991.....	*	*	*	*	*	*	*	4.0	8.4	17.2
1990.....	*	*	*	*	*	*	*	3.6	8.2	14.6
1989.....	*	*	*	*	*	2.0	*	5.5	9.3	16.4
1988.....	*	*	*	*	*	*	2.7	6.5	8.4	15.7
1987.....	*	*	*	*	*	2.6	4.5	4.7	10.4	20.0
1986.....	*	*	*	*	*	*	3.6	7.1	11.4	26.4
1985.....	*	*	*	*	*	3.2	4.4	8.7	15.8	27.2
1984.....	*	*	*	*	2.2	2.5	4.8	6.7	15.8	25.8
1983.....	*	*	*	*	1.8	2.7	4.1	6.9	14.9	31.1
1982.....	*	*	*	*	*	*	6.5	10.7	12.4	23.6
1981.....	*	*	*	1.6	*	3.5	5.1	11.3	17.0	26.3
1980.....	0.6	1.4	1.0	1.9	2.3	4.2	7.8	15.4	21.8	33.4
1979.....	0.7	0.9	1.5	2.3	3.2	4.7	7.5	11.1	25, B	36.2

## ALL OTHER MALE

1996.....	* .....	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	*	*	*	*	*	*	* .....	*	*	*
1991.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	* .....	* .....	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	*	*	*	*	*	* .....	*	*	28.0	*
1985.....	* .....	*	*	*	*	*	10.2	*	*	*
1984.....	.....*	*	* .....	*	*	*	*	37.5	*	*
1983.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	37.1
1982.....	* .....	*	*	* .....	10.4	*	31.3	*	*	*
1981.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.4	1.0	0 2.	1.6	1.3	3.9	7.6	18.4	25.2	39.5
1979.....	0 4	0.8	1.2	2.5	3.5	5.4	7.2	11.5	32.6	39, B



198/04/21

TREND B TABLE 291.

DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,

PLATE 2 OF 2 PG. 414

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
INFECTIONS OF KIDNEY (590)										

## BLACK MALE

1996.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*1.	
1993.....	*	*	*1.	*1	*	*1.	*1	*		
1992.....	*	*	*	*	*	*1	*	*1.	*1	
1991.....	*	*	*	*1	*	*1	*	*1	*	*1
1990.....	*	*	*	*1.	*1	*	*1	*	*	
1989.....	*1.	*	*	*	*1	*	*1	*	*1	
1988.....	*	*1	*	*1	*	*	*	*1	*1	*1
1987.....	*	*1	*1	*1	*1	*1	*1	*1	*1	*1
1986.....	*	*	*1	*1	*1	*1	*1	*	*	31.7
1985.....	*1.	*1.	*1	*	*	12.4	*1	*		
1984.....	*1	*	*1.	*1	*	*1.	*1	41.0		
1983.....	*1.	*1	*1	*	*	*1	*1	*1	35.0	
1982.....	*	*	*1	*1	*1	*1	*	*	*1	*1
1981.....	*	*1	*1.	*1	*1	*	*	*1	*	
1980.....	0.5	0.8	0.8	1.9	1.3	4.5	8.9	19.6	29.3	41.5
1979.....	0.5	1.0	1.4	2.7	4.0	5.9	8.0	13.0	33.8	40.4

## BLACK FEMALE

1996.....	*	*	*	*	*1.	*1	*1	*1	11.3	
1995.....	*1	*	*1	*	*1	*	*1	*	*	12.8
1994.....	*1	*	*1	*	*1	*	*	*	*1	12.2
1993.....	*1	*	*	*	*1	*1	*1.	*1	14.8	
1992.....	*1	*	*1	*1	*	*	*1	*1	*	12.5
1991.....	*	*1	*1	*1	*1	*	*	*1	*	21.5
1990.....	*1	*	*1	*1	*1	*	*1	*1	*	16.0
1989.....	1.	*1	*1	*1.	*1	*1	7.6	*	16.3	
1988.....	1	*	*1	*1	*1	*	*	*	*1	15.4
1987.....		*1.	*1	*	*	*	*1	12.3	18.1	
1986.....	1	*	*1	*1	*1.	*1	*	7.8	*1	24.6
1985.....		*1	*	*1	*	*	*1	*	8.4	15.8
1984.....		*1	*1	*1	*	*1	*1	*	14.5	19.4
1983.....		*1	*	*1	*1	*1	*	5.8	*1	13.8
1982.....		*1.	*1	*	*	*1	8.8	12.0	*1	19.5
1981.....		*	*1	*1	*	*1	*	5.8	12.3	22.0
1980.....		1.0	2.2	1.3	2.3	3.5	4.9	8.5	14.0	20.8
1979.....		1.2	1.1	1.8	2.3	2.8	4.4	8.3	11.9	21.8

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 415

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
HYPERPLASIA OF PROSTATE (600)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1996.....	*	*	*	*	*	*	0.4	0.9	2.2	6.1
1995.....	*	*	*	*	*	*	0.4	0.7	2.1	5.80
1994.....	*	*	*	*	*	0.3	0.3	1.0	2.3	4.9
1993.....	*	*	*	*	*	*	0.4	1.1	2.1	5.80
1992.....	*	*	*	*	*	*	0.4	1.1	1.8	6.0
1991.....	*	*	*	*	*	0.2	0.8	1.3	2.2	5.9
1990.....	*	*	*	*	*	*	0.80	1.3	2.8	6.6
1989.....	*	*	*	*	*	0.3	0.4	1.4	2.6	6.3
1988.....	*	*	*	*	0.2	0.3	0.8	1.4	2.6	6.2
1987.....	*	*	*	*	*	0.2	0.6	1.6	2.80	7.1
1986.....	*	*	*	*	*	0.3	0.7	1.80	2.6	8.2
1985.....	*	*	*	*	*	0.3	0.6	1.7	2.8	7.6
1984.....	*	*	*	*	*	0.2	0.8	1.7	3.7	8.4
1983.....	*	*	*	*	*	0. 20.8	1.8	4.2	8.9	
1982.....	*	*	*	*	*	0.8	0.9	2.1	4.3	11.7
1981.....	*	*	*	*	*	0.80	1.2	2.3	5.8	11.1
1980.....	-	-	0.0	0.0	0.2	0.80	1.3	2.7	6.1	12.80
1979.....	-	-	0.0	0.1	0.2	0.7	1.80	2.9	6.8	13.0
TOTAL, MALE										
1996.....	*	*	*	*	*	*	0.9	2.3	6.1	21.6
1995.....	*	*	*	*	*	*	1.0	1.8	5.7	19.8
1994.....	*	*	*	*	*	0.6	0.8	2.6	6.80	17.6
1993.....	*	*	*	*	*	*	0.9	2.7	5.9	19.8
1992.....	*	*	*	*	*	*	1.0	2.7	5.2	21.3
1991.....	*	*	*	*	*	0.4	1.1	3.2	6.3	21.3
1990.....	*	*	*	*	*	*	1.2	3.4	7.3	23.8
1989.....	*	*	*	*	*	0.6	1.0	3.6	7.8	22.4
1988.....	*	*	*	*	0. 20.7	1.2	3.8	7.6	22.1	
1987.....	*	*	*	*	*	0.8	1.3	4.1	7.4	25.2
1986.....	*	*	*	*	*	0.7	1.7	3.9	7.80	28.9
1985.....	*	*	*	*	*	0.6	1.8	4.3	8.2	26.7
1984.....	*	*	*	*	*	0.8	1.8	4.4	10.7	29.3
1983.....	*	*	*	*	*	0.8	2.0	4.7	12.2	30.7
1982.....	*	*	*	*	*	1.1	2.1	5.8	12.4	39.7
1981.....	*	*	*	*	*	1.1	2.8	5.9	15.9	37.2
1980.....	-	-	0.1	0.0	0.8	1.2	3.0	7.1	17.6	41.2
1979.....	-	-	0.0	0.1	0.4	1.8	3.7	7.6	19.80	42.3

198/04/21	TREND B	TABLE 291.	DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,							PLATE 2 OF 2	PG.	416
		RACE, AND SEX:	UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)									
CAUSE-OF-DEATH CODE,	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 +		
RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS		
HYPERPLASIA OF PROSTATE (600)												
WHITE, BOTH SEXES												
1996.....	*	*	*	*	*	*	0.4	1.0	2.2	6.2		



198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 417

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
HYPERPLASIA OF PROSTATE (600)										

ALL OTHER, BOTH SEXES

1996.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	5.6
1995.....	*	*	*	*	*	*	*	* D D D		
1994.....	*	* D	* D	* D	* D	* D	* D			
1993.....	* D D	* D D	* D D	* D D	* D D	*	6.6			
1992.....	* D	* D D	* D	* D D	* D D	* D	*			
1991.....	* D	* D	* D	* D	* D	* D	* D	* D	* D	* D
1990.....g	* D	* D	* D	* D	* D	* D	* D	* D	* D	* D
1989.....gg	*	*	* D	*	* D	* D D	*	*	8.2	
1988.....gg.	*	*	* D	* D	* D	*	* D	*	* D	8.1
1987.....gg.	* D	* D	* D	* D	* D	*	*	* D	* D	* D
1986.....gg.	* D	* D	* D	* D	* D	*	*	* D	* D	
1985.....gg..	*	*	*	* D	*	* D	*	*	* D	* D
1984.....gg.	* D	*	*	* D	* D	* D	*	*	*	
1983.....gg.	* D	* D	* D D	* D	* D	* D	* D			
1982.....gg.	* D	* D	* D	*	*	*	4.8	8.8	10.1	



RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
COMPLICATIONS OF PREGNANCY, CHILDBIRTH, AND THE PUERPERIUM (630-676)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1996.....	0.1	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1995.....	0.1	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1994.....	0.1	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1993.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1992.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1991.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1990.....	0.1	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1989.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1988.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1987.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1986.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1985.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1984.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1983.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1982.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1981.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1980.....	0.1	0.0	-	...	...	...	...	...	...	...
1979.....	0.1	0.0	-	...	...	...	...	...	...	...
TOTAL, FEMALE										
1996.....	0.2	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1995.....	0.2	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1994.....	0.2	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1993.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1992.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1991.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1990.....	0.2	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1989.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1988.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1987.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1986.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1985.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1984.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1983.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1982.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1981.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1980.....	0.2	0.0	-	...	...	...	...	...	...	...
1979.....	0.3	0.1	-	...	...	...	...	...	...	...



RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
COMPLICATIONS OF PREGNANCY, CHILDBIRTH, AND THE PUERPERIUM (630-676)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1996.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1995.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1994.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1993.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1992.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1991.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1990.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1989.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1988.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1987.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1986.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1985.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1984.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1983.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1982.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1981.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1980.....	0.3	0.1	-	...	...	...	...	...	...	...
1979.....	0.6	0.2	-	...	...	...	...	...	...	...
ALL OTHER FEMALE										
1996.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1995.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1994.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1993.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1992.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1991.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1990.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1989.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1988.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1987.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1986.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1985.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1984.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1983.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1982.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1981.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1980.....	0.6	0.1	-	...	...	...	...	...	...	...
1979.....	1.1	0.4	-	...	...	...	...	...	...	...

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
 RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)  
 CAUSE-OF-DEATH CODE, 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 +  
 RACE, SEX, AND YEAR YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS  
 COMPLICATIONS OF PREGNANCY, CHILDBIRTH, AND THE PUERPERIUM (630-676)

PLATE 2 OF 2 PG. 422

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
BLACK, BOTH SEXES										
1996.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1995.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1994.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1993.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1992.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1991.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1990.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1989.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1988.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1987.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1986.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1985.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1984.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1983.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1982.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1981.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1980.....	0.3	0.1	-	...	...	...	...	...	...	...
1979.....	0.4	0.3	-	...	...	...	...	...	...	...
BLACK FEMALE										
1996.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1995.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1994.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1993.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1992.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1991.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1990.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1989.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1988.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1987.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1986.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1985.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1984.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1983.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1982.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1981.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1980.....	0.6	0.2	-	...	...	...	...	...	...	...
1979.....	0.7	0.5	-	...	...	...	...	...	...	...

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 423

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
0 PREGNANCY WITH ABORTIVE OUTCOME (630-638)										

## TOTAL, BOTH SEXES

1996.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1995.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1994.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1993.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1992.....	*	*	*	...	...	..6...	...	...	...	...
1991.....	*	*	*	...	...	..6..	..6	...	...	...
1990.....	*	*	*	...	...	..6..	6. 6	...	...	...
1989.....	*	*	*	..6. 6	...	...	...	..6	...	...
1988.....	*	*	*	..6	...	...	...	...	...	...
1987.....	*	*	*	..6	...	...	..6	...	...	...
1986.....	*	*	*	...	..6	..6	...	...	..6	..6
1985.....	*	*	*	..6	...	...	..6	...	...	...
1984.....	*	*	*	...	..6	..6	...	...	...	..6
1983.....	*	*	*	..6	...	..6	...	...	..6	...
1982.....	*	*	*	...	6. 6	..6	...	...	...	...
1981.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1980.....	-	-	-	...	..6	...	..6. 6	...	...	...
1979.....	-	-	-	...	..6	..6	...	..6. 6	...	...

## TOTAL, FEMALE

1996.....	*	*	*	...	...	...	..6	...	...	...
1995.....	*	*	*	...	6. 6	...	...	...	6	...
1994.....	*	*	*	...	6	...	6	...	6	..6
1993.....	*	*	*	..6	...	6	...	6	..6	...
1992.....	*	*	*	..6	...	...	...	6	...	6
1991.....	*	*	*	...	...	...	...	..6	...	...
1990.....	*	*	*	...	6	...	6	...	6	..6
1989.....	*	*	*	..6	...	...	6. 6	...	...	...
1988.....	*	*	*	...	6	...	6	..6	...	..6
1987.....	*	*	*	...	6	...	...	...	6	...
1986.....	*	*	*	...	6	...	6	...	6	..6
1985.....	*	*	*	...	6	...	...	6	...	6
1984.....	*	*	*	..6	..6	..6	..6	6. 6	...	...
1983.....	*	*	*	...	6	..6	6	...	6	...

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 424

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
0 PREGNANCY WITH ABORTIVE OUTCOME (630-638)										

## WHITE, BOTH SEXES

1996.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1995.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1994.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1993.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1992.....	*	*	*	...	...	..6...	...	...	...	...
1991.....	*	*	*	...	...	..6..	..6	...	...	...
1990.....	*	*	*	...	...	..6..	6. 6	...	...	...
1989.....	*	*	*	..6. 6	...	...	...	..6	...	...
1988.....	*	*	*	..6	...	...	...	...	...	...
1987.....	*	*	*	..6	...	...	..6	...	...	...
1986.....	*	*	*	...	..6	..6	...	...	..6	..6
1985.....	*	*	*	..6	...	...	..6	...	...	...
1984.....	*	*	*	...	..6	..6	...	...	...	..6
1983.....	*	*	*	..6	...	..6	...	...	..6	...
1982.....	*	*	*	...	6. 6	..6	...	...	...	...
1981.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1980.....	-	-	-	...	..6	...	6. 6	...	...	...
1979.....	-	-	-	...	..6	..6	...	6. 6	...	...

## WHITE FEMALE

1996.....	*	*	*	...	...	...	..6	...	...	...
1995.....	*	*	*	...	6. 6	...	...	...	6	...
1994.....	*	*	*	...	6	...	6	...	6	..6
1993.....	*	*	*	..6	...	6	...	6	..6	...
1992.....	*	*	*	..6	...	...	6	...	...	6
1991.....	*	*	*	...	...	...	...	..6	...	...
1990.....	*	*	*	...	6	...	6	...	6	..6
1989.....	*	*	*	..6	...	...	6. 6	...	...	...
1988.....	*	*	*	...	6	...	6	..6	...	..6
1987.....	*	*	*	...	6	...	...	6	...	...
1986.....	*	*	*	...	6	...	6	...	6	..6
1985.....	*	*	*	...	6	...	...	6	...	6
1984.....	*	*	*	..6	..6	...	..6	6. 6	...	...
1983.....	*	*	*	...	6	..6	6	...	...	6
1982.....	*	*	*	..6	6. 6	...	...	6	...	...
1981.....	*	*	*	...	6	..6	6	...	6	...
1980.....	-	-	-	...	...	6	..6	6	...	6
1979.....	-	-	-	...	6	...	...	6	...	6



198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 425

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
0 PREGNANCY WITH ABORTIVE OUTCOME (630-638)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1996..... T.	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1995 T. T. ...	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1994 T. . T. .	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1993 T. . T.	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
ATE992 T. . T.	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1991. T. . ....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
A1990. T. . ....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1989 T. . ....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1988 T. . ....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1987. T. . ....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1986 T. . ....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1985 T. . ....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1984 T. . ....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1983 T. . ....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
ATE982 T. . ....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1981. T. . ....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
ATE980. T. . ....	-	-	-	...	...	...	...	...	...	...
1979 T. . ....	-	-	-	...	...	...	...	...	...	...
A ALL OTHER FEMALE										
1996. T. . ....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1995 T. . ....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1994 T. . ....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1993 T. . ....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
ATE992 T. . ....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1991. T. . ....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1990. T. . ....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
A1989 T. . ....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
A1988. T. . ....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1987 T. . ....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1986 T. . ....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
A1985 T. . ....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1984 T. . ....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1983 T. . ....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
A1982 T. . ....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
A1981. T. . ....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
A1980. T. . ....	-	-	-	...	...	...	...	...	...	...
1979 T. . ....	-	-	-	...	...	...	...	...	...	...

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 426

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
0 PREGNANCY WITH ABORTIVE OUTCOME (630-638)										

## BLACK, BOTH SEXES

1996.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1995.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1994.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1993.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1992.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1991.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1990.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1989.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1988.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1987.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1986.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1985.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1984.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1983.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1982.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1981.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1980.....	-	-	-	...	...	...	...	...	...	...
1979.....	-	-	-	...	...	...	...	...	...	...

## BLACK FEMALE

1996.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1995.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1994.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1993.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1992.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1991.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1990.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1989.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1988.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1987.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1986.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1985.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1984.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1983.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 427

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
0 OTHER COMPLICATIONS OF PREGNANCY, CHILDBIRTH, AND THE PUERPERIUM (640-676)										

## TOTAL, BOTH SEXES

1996.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1995.....	0.1	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1994.....	0.1	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1993.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1992.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1991.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1990.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1989.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1988.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1987.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1986.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1985.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1984.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1983.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1982.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1981.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1980.....	0.1	0.0	-	...	...	...	...	...	...	...
1979.....	0.1	0.0	-	...	...	...	...	...	...	...

## TOTAL, FEMALE

1996.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1995.....	0.2	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1994.....	0.2	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1993.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1992.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1991.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1990.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1989.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1988.....	*	*	*	...	*	...	...	...	...	...
1987.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1986.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1985.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1984.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1983.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1982.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1981.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1980.....	0.2	0.0	-	...	...	...	...	...	...	...
1979.....	0.3	0.1	-	...	...	...	...	...	...	...

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 428

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
0 OTHER COMPLICATIONS OF PREGNANCY, CHILDBIRTH, AND THE PUERPERIUM (640-676)										

## WHITE, BOTH SEXES

1996.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1995.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1994.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1993.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1992.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1991.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1990.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1989.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1988.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1987.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1986.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1985.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1984.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1983.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1982.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1981.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1980.....	0.1	0.0	-	...	...	...	...	...	...	...
1979.....	0.1	0.0	-	...	...	...	...	...	...	...

## WHITE FEMALE

1996.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1995.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1994.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1993.....	*4..*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1992.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1991.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1990.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1989.....	4..*	*	.	...	...	...	...	...	...	...
1988.....	4	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1987.....		*4	*	...	...	...	...	...	...	...
1986.....		*	*	...	...	...	...	...	...	...
1985.....		*	*	...	...	...	...	...	...	...
1984.....	4	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1983.....		*4..*	...	...	...	...	...	...	...	...
1982.....	4	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1981.....		*	*	...	...	...	...	...	...	...
1980.....		0.2	0.0	-	...	...	...	...	...	...
1979.....		0.1	0.0	-	...	...	...	...	...	...

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 OTHER COMPLICATIONS OF PREGNANCY, CHILDBIRTH, AND THE PUERPERIUM (640-676)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1996.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1995.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1994.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1993.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1992.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1991.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1990.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1989.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1988.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1987.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1986.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1985.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1984.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1983..... 1	*	*	...	...	...	...	...	...	...	...
1982.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1981.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1980.....	0.3	0.1	-	...	...	...	...	...	...	...
1979.....	0.6	0.2	-	...	...	...	...	...	...	...
ALL OTHER FEMALE										
1996..... 1	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1995..... 1	*	*	...	...	...	...	...	...	...	...
1994..... 1	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1993..... 1	*4..*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1992..... 1	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1991.....	*4	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1990.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1989..... 1 4..*	*	*	...	...	...	...	...	...	...	...
1988..... 1 4	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1987..... 1	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1986..... 1 4	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1985.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1984..... 1	*4..*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1983..... 1	*	*	...	...	...	...	...	...	...	...
1982..... 1 4..*	*	*	...	...	...	...	...	...	...	...
1981.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1980.....	0.6	0.1	-	...	...	...	...	...	...	...
1979..... 1 4	1.1	0.4	-	...	...	...	...	...	...	...

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 430

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
0 OTHER COMPLICATIONS OF PREGNANCY, CHILDBIRTH, AND THE PUERPERIUM (640-676)										

## BLACK, BOTH SEXES

1996.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1995.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1994.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1993.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1992.....	*	*	*	...	..*	.. /F.	...	...	...	...
1991.....	*	*	*	...	...	...	.. /F.	...	...	...
1990.....	*	*	*	...	...	..*	.. /.	...	...	...
1989.....	*	*	*	...	.. /.	...	...	...	...	...
1988.....	*	*	*	..*	...	...	...	...	...	...
1987.....	*	*	*	...	...	...	..*	...	...	...
1986.....	*	*	*	...	..*	..*	...	...	...	..*
1985.....	*	*	*	...	...	...	..*	...	...	...
1984.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1983.....	*	*	*	...	...	.. /F.	...	.. /F.	...	...
1982.....	*	*	*	...	.. /.	.. /.	..*	...	...	...
1981.....	*	*	*	...	...	...	...	...	...	...
1980.....	0.3	0.1	-	...	.. /.	.. /.	...	.. /F.	...	...
1979.....	0.4	0.3	-	..*	...	...	...	.. /F.	...	...

## BLACK FEMALE

1996.....	*	*	*	...	...	...	.. /F.	...	.. /.	...
1995.....	*	*	*	...	.. /.	...	.. /.	...	.. /.	...
1994.....	*	*	*	...	.. /.	..*	.. /F.	...	.. /.	...
1993.....	*	*	*	...	...	.. /.	...	.. /.	..*	.. /.
1992.....	*	*	*	...	...	.. /.	...	.. /.	...	.. /.
1991.....	*	*	*	...	...	...	...	.. /F.	...	...
1990.....	*	*	*	...	.. /.	...	.. /.	...	.. /.	...
1989.....	*	*	*	.. /F.	.. /F.	.. /.	.. /.	...	...	...
1988.....	*	*	*	...	.. /.	...	.. /.	...	...	...
1987.....	*	*	*	...	.. /.	...	.. /.	...	.. /.	...
1986.....	*	*	*	...	.. /.	...	.. /.	...	.. /.	...
1985.....	*	*	*	..*	.. /.	...	.. /.	...	...	.. /.
1984.....	*	*	*	.. /F.	.. /.	...	.. /.	.. /F.	...	...
1983.....	*	*	*	...	.. /.	...	...	.. /.	...	.. /.
1982.....	*	*	*	..*	.. /.	...	.. /.	.. /F.	.. /.	...
1981.....	*	*	*	...	.. /.	..*	.. /.	..*	.. /.	...
1980.....	0.6	0.2	-	...	.. /.	.. /.	.. /.	...	.. /.	..*
1979.....	0.7	0.5	-	...	.. /.	.. /.	.. /.	...	.. /.	...

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
CONGENITAL ANOMALIES (740-759)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1996.....	1.3	1.6	1.7	2.2	2.3	2.9	4.4	5.9	8.9	14.9
1995.....	1.4	1.4	1.8	2.0	2.4	2.8	3.9	5.3	8.2	12.3

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 432

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
CONGENITAL ANOMALIES (740-759)										
TOTAL, FEMALE										
1996.....	1.3	1.4	1.6	2.3	2.0	2.8	4.0	4.9	7.1	13.1
1995.....	1.3	1.2	1.6	1.9	2.4	2.8	3.4	4.5	7.4	11.1
1994.....	1.3	1.3	1.5	1.9	2.3	2.5	2.8	4.5	6.6	10.3
1993.....	1.1	1.5	1.5	1.9	2.5	2.2	3.1	4.5	7.4	9.6
1992.....	1.0	1.3	1.4	2.2	2.3	2.4	3.4	4.1	6.1	8.4
1991.....	1.1	1.3	1.3	1.7	1.8	2.4	2.7	3.8	5.4	7.8
1990.....	1.1	1.3	1.5	1.8	1.9	2.4	3.5	3.2	4.9	7.2
1989.....	1.0	1.5	1.8	1.6	1.9	2.5	2.8	4.1	4.0	5.9
1988.....	1.1	1.2	1.5	1.5	2.4	2.4	3.3	3.2	4.9	5.2
1987.....	1.0	1.3	1.4	1.8	1.7	2.1	2.8	3.5	3.8	4.8
1986.....	1.1	1.0	1.4	1.9	2.4	2.2	2.8	3.3	4.5	5.3
1985.....	1.2	1.2	1.4	1.7	1.7	2.4	2.8	3.5	3.5	4.8
1984.....	1.1	1.4	1.6	2.0	2.4	1.6	2.8	3.2	3.4	5.2
1983.....	1.1	1.2	1.4	1.7	2.2	2.3	2.7	3.6	3.7	4.9
1982.....	1.0	1.4	1.6	1.5	2.0	2.3	2.7	3.4	4.1	4.0
1981.....	1.1	1.2	1.6	1.9	2.0	2.5	2.6	3.8	4.1	4.4
1980.....	1.2	1.5	1.5	1.8	2.1	2.3	2.8	3.4	2.7	4.8



198/04/21

TREND B TABLE 291.

DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,

PLATE 2 OF 2 PG. 433

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
CONGENITAL ANOMALIES (740-759)										

## WHITE MALE

1996.....	1.4	1.6	1.9	2.1	2.9	3.1	4.9	7.4	12.4	20.6
1995.....	1.4	1.6	1.9	2.1	2.4	2.9	4.6	6.5	9.9	16.3
1994.....	1.3	1.7	1.0	2.1	2.5	3.5	3.0	6.8	10.4	15.8
1993.....	1.4	1.7	1.6	2.2	TA7	3.4	4.4	6.6	9.4	17.4
1992.....	1.3	1.5	1.5	2.1	2.4	2.8	4.4	5.4	9.7	13.6
1991.....	1.3	1.6	2.0	2.0	2.3	3.5	4.1	5.6	7.6	13.8
1990.....	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	2.7	3.6	5.1	8.2	12.4
1989.....	0.0	1.4	1.9	2.1	2.3	3.1	3.3	4.7	6.5	11.1
1988.....	1.2	1.4	1.8	1.8	2.2	2.6	3.1	5.1	5.8	7.1
1987.....	1.1	1.5	1.1	2.0	2.1	3.0	2.6	3.9	6.9	7.5
1986.....	1.4	1.5	1.7	1.6	2.2	2.0	3.4	3.2	7.0	7.7
1985.....	1.4	1.6	1.4	2.2	2.3	2.6	2.5	4.3	4.8	7.8
1984.....	1.4	1.8	1.5	2.0	2.7	2.2	4.0	4.0	5.2	7.4
1983.....	1.3	1.4	1.7	1.8	2.1	TA7	3.1	4.0	5.5	8.3
1982.....	1.2	1.3	1.6	2.3	2.1	3.2	3.0	3.9	5.0	5.5
1981.....	1.2	1.5	1.6	1.8	2.0	2.4	3.1	3.8	5.1	6.0
1980.....	1.5	2.0	2.0	2.4	2.8	3.0	3.7	3.1	6.4	4.3
1979..	3.2	1.4	1.6	1.9	1.6	2.3	2.9	3.8	3.5	4.7

## WHITE FEMALE

1996.....	1.3	0.4	1.7	2.3	2.1	2.9	4.1	5.1	7.1	13.4
1995..	3.2	1.3	1.7	2.0	2.5	2.8	3.3	4.7	7.5	11.4
1994..	3.2	1.3	1.4	1.5	1.8	2.3	2.5	2.9	4.5	6.7
1993.....		1.1	1.5	1.5	1.8	2.7	2.2	2.0	4.5	7.4
1992.....		1.1	1.3	1.5	2.0	2.4	2.4	3.4	4.2	6.1
1991.....		1.1	1.3	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.8	5.5
1990..	3.2	1.0	1.4	1.5	1.8	2.0	2.5	3.5	3.3	4.9
1989..		1.0	1.5	1.6	1.5	1.0	2.6	2.8	4.1	4.1
1988.....		1.1	1.1	1.4	1.6	2.4	2.4	3.2	3.4	4.0
1987..	3.2	1.1	1.4	1.8	1.6	2.0	2.8	3.6	4.0	4.0
1986..	3.2	1.0	1.0	1.3	1.0	2.4	2.3	2.0	3.3	4.6
1985.....		1.1	1.0	1.4	1.6	1.8	2.5	2.8	3.5	3.5
1984.....		1.2	1.3	1.6	1.0	2.3	1.7	2.0	3.3	3.3
1983.....		1.0	1.2	1.3	1.8	2.1	2.3	2.7	3.6	3.0
1982.....		0.1	1.4	1.5	1.5	2.0	2.4	2.7	3.5	4.4
1981.....		1.1	1.3	1.7	1.1	2.1	2.6	2.5	3.6	4.3
1980..		1.1	1.6	1.5	1.1	2.2	2.4	2.8	3.3	2.8
1979.....		1.4	1.7	1.1	2.3	2.2	2.3	2.4	2.1	3.8

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
 RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)  
 CAUSE-OF-DEATH CODE, 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 +  
 RACE, SEX, AND YEAR YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS  
 CONGENITAL ANOMALIES (740-759)

PLATE 2 OF 2 PG. 434

## ALL OTHER, BOTH SEXES

1996.....	1.6	1.7	1.3	2.0	1.6	2.3	3.9	5.2	7.4	9.3
1995.....0 r	1.3	1.2	1.6	1.7	1.9	2.4	3.9	3.7	6.8	7.1
1994.....0	1.4	1.5	2.0	1.9	2.3	2.2	3.1	4.2	*	9.0
1993.....0	1.0	1.7	1.7	2.0	2.2	2.2	5.1	4.1	7.7	6.6
1992.....0	0.9	1.1	1.4	2.4	2.0	2.0	3.3	3.7	7.1	*
1991.....0	1.3	1.7	2.1	2.0	*	2.5	*	5.0	*	*
1990.....0	1.4	*	1.5	1.5	*	3.2	3.3	3.6	5.8	*
1989.....0...0 r	1.1	1.2	2.2	2.7	1.8	2.4	3.0	5.2	*	*
1988.....0...00 r	1.4	1.3	1.5	1.5	2.7	2.3	3.0	*	2	5-
1987.....0...00	1.1	*	1.6	2.0	1.9	2.5	5-	*	5-	*
1986.....0...00.	1.4	*	2.2	2.2	1.8	2.3	2.7	*	5-	*
1985.....0...00.	1.5	1.6	1.7	2.4	1.8	*	*	*	*	*
1984.....0...00	1.1	1.9	1.7	2.2	2.5	2.2	3.0	2	*	*
1983.....0...0	1.8	1.8	2.0	2 *	2.8	2.2	*	*	*	*
1981.....0...0	1.3	1.4	1.5	2.4	*	2.8	3.0	4.8	*	*
1980.....0...0	1.4	1.2	1.8	1.5	2.4	2.2	2.9	4.5	2.	4..7
1979.....0...0	1.5	2.2	1.6	2.1	2.5	1.9	2.3	2.7	1.8	4.0

## ALL OTHER MALE

1996.....0...00	1.6	2.1	2	*	*	*	5.5	2	*	*
1995.....0...00.	1.4	*	5-	*	5-	*	2	*	*	*
1994.....0...0	1.7	2.5	2 *	*	*	2	*	*	*	*
1992.....0...00.	*	2 *	*	*	2	2 *	2 *	2 *	*	*
1991.....0...00.	1.9	*	2 *	*	*	*	2	2 *	*	2
1990.....0...0	*	2 *	5-	2	2 *	4.6	2	2 *	*	2 *
1989.....0...0	*	2 *	*	2 *	2 *	*	2 *	5-	*	*
1988.....0...00	*	*	2 *	2	2 *	2 *	*	2 *	2 *	*
1986.....0...0	5-	2 *	2 *	*	2 *	2 *	*	2 *	2 *	*
1985.....0...00	*	2 *	2	2 *	2 *	*	2 *	2 *	2 *	5-
1982.....0....	*	*	2 *	*	2 *	*	2 *	*	2	2 *
1981.....0....	*	2 *	2 *	2 *	2 *	*	2 *	*	2 *	2 *
1980.....0....	1.4	1.7	2.0	1.6	3.3	3.4	2.9	5.0	3.4	1.6
1979.....0...00.	1.3	2.7	1.4	2.	4..9	2.3	3.0	2.7	1.2	5.1

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 435

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
CONGENITAL ANOMALIES (740-759)										

## ALL OTHER FEMALE

1996.....	1.6	1.4	*	*	*	*	*	*	*	9.8
1995.....	1.3	*	*	*	*	*	4.1	*	*	*
1994.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	*	*	*	*	*	*	4.6	*	*	*
1992.....	*	*	*	2.9	*	*	*	*	*	*
1991.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	*	*	2.5	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	1.3	0.8	1.6	1.4	1.6	1.4	3.0	4.2 0 7.4	1.7	
1979.....	1.6 0 7.7 0 7.8		2.0	3.0	1.6	1.7	2.7 0	2.2 0	3.5	

## BLACK, BOTH SEXES

1996.....	2.0	2.1	1.8	2.3	2.1	2.6	4.0	5.5	7.5	9.8
1995.....	1.5	1.4 0 7.9		2.1	2.0	2.5	4.4	3.9	7.5	*

[illegible]

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
 RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)  
 CAUSE-OF-DEATH CODE, 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 +  
 RACE, SEX, AND YEAR YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS  
 CERTAIN CONDITIONS ORIGINATING IN THE PERINATAL PERIOD (760-779)

PLATE 2 OF 2 PG. 437

											†
TOTAL, BOTH SEXES† ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡											
1996.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
19 8.....		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
19 4.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
19 2.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
19 1.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	
1979.....	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	
TOTAL, MALE† ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡											
1996.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
19 7.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
19 5.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
19 2.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	-	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.1	
1979.....	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
 RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)  
 CAUSE-OF-DEATH CODE, 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 +  
 RACE, SEX, AND YEAR YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS  
 CERTAIN CONDITIONS ORIGINATING IN THE PERINATAL PERIOD (760-779)

PLATE 2 OF 2 PG. 438

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
TOTAL, FEMALE† ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡										
1996.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
19 8.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
19 4.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
19 2.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
19 1.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.0	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-
1979.....	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	-	0.1	0.1
WH DE, BOTH SEXES† ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡										
1996.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
19 7.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
19 5.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* 19 3.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
19 2.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	X	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*1980.....	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0
1979.....	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
 RACE, SEX, AND YEAR: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)  
 CAUSE-OF-DEATH CODE, 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 +  
 RACE, SEX, AND YEAR YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS  
 CERTAIN CONDITIONS ORIGINATING IN THE PERINATAL PERIOD (760-779)

PLATE 2 OF 2 PG. 439

											‡
WHITE MALE‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡											
1996.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
1995.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
1994.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
1993.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
2 2.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
2991.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
2990.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
1989.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1987.....
2985.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
2984.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1983.....
298GE.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
2981.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1980.....
1979.....	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	
WHITE FEMALE‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡											
2996.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
2995.....	*	*	*	*	*	*	* 2 S	*	*	*	1994.....
2990.....	*	*	*	*	2	*	* 2	*	*	*	
1989.....	* 2	*	*	*	2 S	*	*	*	*	*	1988.....
1987.....	*		* 2	*	*	T* (	*	*	*	*	
2985.....	* 2	*	*	*	*	*	T	*	*	*	1986.....
1983.....	*	*	2	*	*	2	*	*	*	*	1984.....
1979.....	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-	198GE.....

ALL OTHER, BOTH SEXESBTBBB BTBBB BBTBBB BBBBTBBB BBB

ALL OTHER MALE BTBBB BBB BTBBB BBB BBTBBB BBB BBBTBBB BBB

[illegible]



ALL OTHER FEMALE BTBBB BTBBB BBTBBB BBBBTBBB BBB

BLACK, BOTH SEXESBTBBB BBB BTBBB BBB BBTBBB BBB BBBTBBB BBB

[illegible]

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 442

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
CERTAIN CONDITIONS ORIGINATING IN THE PERINATAL PERIOD (760-779)										

BTBTBBTBBTBBB

BLACK MALEBTBBB BTBBB BBTBBB BBBTBBB BBB

1996.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	60	*	*	*	*	60	60	6	*	
1987.....	6	*	*	*	60	6	*	6	60	6
1986.....		*	*	6	*	60	6	*	6	*
1985.....	6	*	6	*	6	*	6	*	6	*
1984.....		*	*	*	*	*	*	*	6	*
1983.....		*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....		*	*	*	60	6	*	*	6	*
1981.....	6	*	6	*	6	*	6	*	*	*
1980.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BLACK FEMALEBTBBB BBB BTBBB BBB BBTBBB BBB BBBTBBB BBB

1996.....	*	*	6	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	*	*	6	*	*	*	*	6	*	*
1994.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	*	*	*	*	*	*	60	6	*	6
1992.....	*	*	*	*	60	6	*	*	6	*
1991.....	6	*	6	*	*	6	*	6	60	6
1990.....	*	*	*	*	6	*	6	*	6	*
1989.....	*	*	6	*	6	*	6	*	*	60
1988.....	*	*	6	*	6	*	*	6	*	6

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 443

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
0 BIRTH TRAUMA, INTRAUTERINE HYPOXIA, BIRTH ASPHYXIA, AND RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME (767-769)										

## TOTAL, BOTH SEXES

1996.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-
1979.....	0.0	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-

## TOTAL, MALE

1996.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	*	*	*2...2...2		*					
1989.....	2...2	*	*	*	*2	*	*	*		
1988.....	*	*	*	*	*	*	*2...2			
1987.....	2...2	*	*	*	*	*	*	*		
1986.....	2	*	*	*2...2		*	*	*		
1985.....	*	.....		2 *	*	*	*	*	*	*
1984.....	*	.....		2 *	*	*	*	*	*	*
1983.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	*	*	*	*	*	*	*2 .....		2 *	
1981.....	*	.....		2 *	*	*	*2	*	*	*2





ALL OTHER, BOTH SEXES

ALL OTHER MALE

[illegible]



[illegible]

BLACK MALE

[illegible]

BLACK FEMALE

1996.....		Ø	Ø	Ø	*		Ø	*	*	*										
1995.....		*		*		*		*		*	Ø	*		Ø					*	
1994.....		Ø	*		Ø	*		Ø	*	*	Ø	*		Ø						
1993.....		Ø	*		Ø	*		Ø	*	*	*	*		*					*	
1992.....		Ø	*		Ø	Ø		Ø		*		*		*		*				
1991..... ) Ø	*		Ø	*		Ø		Ø	*	*	*	*		*		*				
1990.....		*	*	*	*	*		Ø	Ø	Ø	*	*		Ø		Ø			*	
1989.....		*	Ø		Ø	*		*		*	*	*		*		Ø			*	
1988.....		*	*		Ø	*		*		*	Ø	*		*		Ø			Ø	
1987.....		*	Ø		Ø	*		Ø		*	Ø	Ø		Ø		Ø				
198CK.....	*	Ø		Ø	*			Ø		Ø	*	*		Ø		Ø	*		Ø	
1985..... ) Ø	*	*		*		Ø		Ø	*	*	Ø	*		*		Ø				
1984.....		Ø	*	*	Ø			Ø		*	Ø	*		*		Ø				
1983.....		*	*		Ø	*		Ø		*	Ø	*		*		Ø			*	
1982.....		Ø	*		Ø	*		Ø		*	*	*		*		*			Ø	
1981.....		Ø	*		*	Ø		*		Ø	Ø	*		*		Ø			Ø	
1980.....	-		-		-	-		-		-	-	-		-		-			-	
1979.....	-		-		-	-		-		-	-	-		-		-			-	



198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 449

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
0 OTHER CONDITIONS ORIGINATING IN THE PERINATAL PERIOD (760-766,770-779)										

## TOTAL, BOTH SEXES

1996.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.0	-	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0
1979.....	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0

## TOTAL, MALE

1996.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	-	-	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.1
1979.....	-	0.0	-	-	0.0	-	-	-	-	-

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 450

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
0 OTHER CONDITIONS ORIGINATING IN THE PERINATAL PERIOD (760-766,770-779)										

## TOTAL, FEMALE

1996.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989..... 98	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984..... 98	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983..... 9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982..... 9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.0	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-
1979.....	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	-	0.1	0.1

## WHITE, BOTH SEXES

1996..... 9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995..... 98	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994..... 9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993..... 9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992..... 9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989..... 9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988..... 9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987..... 98	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986..... 9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985..... 9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983..... 9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982..... 98	..... 9	8..... 9	8..... 9	8..... 9	8..... 9	8..... 9	8..... 9	8..... 9	8..... 9	8..... 9
1981..... 9	..... 9	8..... 9	8..... 9	8..... 9	8..... 9	8..... 9	8..... 9	8..... 9	8..... 9	8..... 9
1980.....	0.0	-	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0
1979..... 9	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 451

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
0 OTHER CONDITIONS ORIGINATING IN THE PERINATAL PERIOD 7760-766,770-779)										

WHITE MALE										
1996.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	*	*	*	TE	*	T	*	*	*	*
1991.....	*	TE TE T	*	*	T	*	*	T	*	*
1990.....	*	*	*	T	*	*	*	*	*	*
1989.....	*	*	*	*	TE T	*	TE T	*	*	*
1988.....	*	*	T	*	TE T	*	TE T	*	T	*
1987.....	*	T	*	T	*	T	*	T	*	T
1986.....	*	*	T	*	T	*	T	*	T	*
1985.....	*	*	*	*	*	*	*	*	T	*
1984.....	*	*	*	*	*	*	T	*	*	TE T
1983.....	*	*	*	T	*	T	*	T	*	*
1982.....	*	*	*	T	*	T	*	T	*	*
1981.....	*	T	*	T	*	*	*	T	*	*
1980.....	-	-	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.2
1979.....	-	0.0	-	-	0.0	-	-	-	-	-
WHITE FEMALE	T	T	T	T						
1996.....	*	*	T	*	*	T	*	*	T	*
1995.....	*	*	T	*	*	T	*	TE T	*	*
1994.....	*	*	*	*	TE T	*	*	T	*	T
1993.....	*	*	*	*	T	*	T	*	T	*
1992.....	*	*	*	*	T	*	*	*	T	*
1991.....	*	*	*	*	T	*	*	T	*	T
1990.....	*	T	*	T	*	*	T	*	T	*
1989.....	*	*	T	*	*	T	*	T	*	T
1988.....	*	*	T	*	TE T	*	T	*	T	*
1987.....	*	*	T	*	TE T	*	T	*	T	*
1986.....	*	*	T	*	T	*	T	*	T	*
1985.....	*	*	T	*	T	*	T	*	TE T	*
1984.....	*	*	T	*	T	*	T	*	T	*
1983.....	*	*	T	*	T	*	T	*	T	*
1982.....	*	T	*	T	*	T	*	T	*	*
1981.....	*	TE T	*	T	*	T	*	T	*	*
1980.....	0.0	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-
1979.....	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	-	0.1	0.1



ALL OTHER FEMALE

BLACK, BOTH SEXES

[illegible]



198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)  
CAUSE-OF-DEATH CODE, 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 +  
RACE, SEX, AND YEAR YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS  
SYMPTOMS, SIGNS, AND ILL-DEFINED CONDITIONS (780-799)

PLATE 2 OF 2 PG. 455

TOTAL, BOTH SEXES										
1996.....	5.4	6.0	6.80	7.6	10.0	12.8	18.6	30.2	53.80	169.4
1995.....	6.6	6.8	6.8	7.8	10.4	13.2	19.9	30.4	51.6	165.7
1994.....	5.1	5.3	5.7	6.8	9.7	12.9	17.8	28.3	48.4	160.8
1993.....	5.8	5.9	6.80	8.0	10.3	13.4	18.9	29.4	50.3	156.9
1992.....	4.80	4.7	4.8	77	8.7	11.6	16.6	24.8	43.9	136.7
1991.....	5.0	5.80	5.4	6.6	8.8	12.0	17.2	25.1	47.4	130.9
1990.....	5.3	5.0	5.8	6.9	9.2	11.9	17.3	25.7	46.8	125.8
1989.....	6.0	5.9	6.4	8.2	10.6	14.8	20.80	31.9	51.7	147.2
1988.....	5.9	6.0	7.7	9.7	14.3	19.8	28.3	42.9	71.6	180.2
1987.....	6.0	6.9	8.9	11.6	15.4	20.6	29.6	46.4	72.8	176.2
1986.....	5.8	6.7	8.8	11.6	16.7	22.9	33.1	49.2	78.3	192.0
1985.....	4.9	6.4	9.1	12.80	17.6	23.80	35.1	50.8	82.8	193.8
1984.....	4.7	5.8	8.8	12.7	17.7	24.3	35.3	50.2	80.1	184.80
1983.....	4.7	6.7	8.6	12.8	18.2	24.4	35.2	51.6	76.6	187.1
1982.....	5.7	7.80	10.3	13.8	18.6	24.9	35.8	51.3	76.8	169.0
1981.....	5.2	7.7	10.4	13.2	19.1	25.9	37.6	49.80	80.9	168.8
1980.....	5.2	7.3	9.6	14.0	19.2	26.2	37.2	52.2	78.3	169.8
TOTAL, MALE										
1995.....	9.2	9.2	9.3	10.8	14.2	17.0	25.1	36.0	60.2	159.7
1994.....	7.1	7.0	7.9	9.0	13.7	17.3	23.8	34.9	56.4	153.4
1993.....	8.0	7.9	8.80	10.8	14.4	17.8	23.3	36.9	59.0	158.0
1992.....	6.2	6.3	6.4	9.1	11.7	15.8	22.1	31.4	48.6	138.6
1991.....	7.0	7.4	7.3	813.7	12.0	16.2	23.0	32.6	57.1	133.8
1990.....	7.7	6.9	7.9	9.8	12.8	16.6	22.6	34.2	59.3	128.4
1988.....	7.9	813	10.1	1313.7	19.3	27.2	38.4	56.0	88.2	198.3
1987.....	81									
1985.2	11.6	15.8	21.3	29.0	41.80	63.7	88.4	199.6		
1986.....	7.7	8.8	12.2	16.2	23.3	32.1	45.8	68.3	104.2	224.1
1985.....	613.7	813.7	12.7	18.0	25.4	32.7	50.4	72.3	110.2	224.7
1984.....	6.4	7.8	12.8	18.4	25.8	34.8	48.80	70.0	104.8	213.3
1983.....	6.2	8.8	11.6	17.4	26.3	35.0	51.1	72.6	104.2	223.8
1982.....	7.4	9.8	14.3	19.8	25.8	35.7	51.0	70.80	106.8	20013.7
1981.....	6.9	10.0	14.8	18.8	28.3	38.3	55.3	69.8	110.80	214.3
1980.....	613.7	9.6	13.1	20.1	27.6	38.3	52.7	73.0	105.2	20014
1979.....	6.8	9.6	14.3	19.6	25.9	38.8	53.0	68.2	102.7	187.9

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
 RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)  
 CAUSE-OF-DEATH CODE, 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 +  
 RACE, SEX, AND YEAR YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS  
 SYMPTOMS, SIGNS, AND ILL-DEFINED CONDITIONS (780-799)

PLATE 2 OF 2 PG. 456

TOTAL, FEMALE	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 +
1996.....	3.4	3.4	4.4	5.4	6.9	9.80	15.80	25.8	46.9	174.0
1995.....	4.0	4.0	4.3	5.3	7.1	10.1	15.9	26.80	46.8	168.1
1994.....	3.1	3.6	3.7	4.9	6.2	9.3	13.80	23.8	44.0	163.2
1993.....	3.1	3.9	4.6	5.80	6.8	9.8	15.6	272	45.6	156.4
1992.....	2.7	3.1	3.4	4.6	6.0	8.4	12.3	20.0	41.4	135.9
1991.....	3.0	3.7	3.7	4.7	6.0	8.6	12.8	20.2	42.2	129.7
1990.....	2.9	3.3	3.9	4.3	6.1	8.1	13.4	20.2	40.2	124.8
1989.....	3.8	3.7	3.9	5.7	7.7	10.1	14.2	24.8	44.80	142.3
1988.....	3.9	3.9	5.8	6.2	9.9	13.7	20.8	34.6	62.8	173.1
1987.....	3.7	4.7	6.4	7.8	10.3	13.7	21.0	35.4	64.6	167.0
1986.....	3.3	4.7	5.7	7.8	11.0	15.4	23.9	37.1	64.8	179.3
1983.....	3.2	4.8	5.8	8.1	11.2	15.8	23.7	38.4	62.1	172.0



198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
 RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)  
 CAUSE-OF-DEATH CODE, 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 +  
 RACE, SEX, AND YEAR YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS  
 SYMPTOMS, SIGNS, AND ILL-DEFINED CONDITIONS (780-799)

PLATE 2 OF 2 PG. 457

											‡
WHITE MALE‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡											
1996.....	6.4	7.5	7.8	9.0	12.4	16.1	21.8	34.8	64.0	160.5	
1995.....	8.1	7.9	8.3	9.3	13.1	16.0	23.9	34	58.1	156.5	
1994.....	5.6	5.9	6.6	7.9	12.7	15.8	22.0	33.0	53.2	154	
1993.....	6.1	6.4	7.0	9.4	12.8	16.4	21.7	34.5	57.2	156.1	
1992.....	5.1	5.3	5	8.0	10.2	14.2	20.7	29.3	46.1	137.6	
1991.....	5.4	5.8	6.3	7.9	11.0	15.5	21.7	31.5	53.6	128.8	
1990.....	5.8	5.2	6.3	8.0	11.4	15.1	21.5	32.0	56.3	125.2	
1989.....	6.9	6.7	7.7	9.2	12.4	18.9	27.9	40.5	61.7	155.1	
1988.....	6.2	6.3	8.6	11.7	17.2	24.7	36.1	54.0	82.9	192.6	
1987.....	6.9	7.1	9.9	13.9	19.1	26.0	39.3	59.9	82.8	191.3	
1986.....	5.7	6.9	9.8	14.0	20.4	28.8	41.8	*3.0	96.1	211.9	
1985.....	5.0	6.5	10.5	15.3	22.0	28.6	45.8	65.8	99	20199	
1984.....	5.1	6.4	10.5	15.5	21.8	31	42.1	62.4	92.0	19199	
1983.....	4.	6.9 6.9	9.6	14.7	22.6	30.4	45.0	63.9	89.8	205.1	
1982.....	5.6	7.7	11.7	16.0	21.0	31.2	44.6	62.4	95.1	181.8	
1981.....	5.2	7.3	11.6	9.5	24.8	33.5	48.3	60.1	94.9	190.3	
1980.....	4.4	7.0	10.0	16	23.2	32.9	43.1	61.0	90.5	174.3	
1979.....	5.0	7.3	11.0	15.5	21.5	32.3	45.5	58.5	88.8	162.6	
WHITE FEMALE‡‡ ‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡											
‡											
1996.....	2.9	3.1	3.8	5.0	6.5	9.2	14.9	25.3	45.9	175.7	
1995.....	3.5	3.7	4.0	5.0	6.6	9.8	15.1	25.5	46.2	167.1	
1994.....	2.6	3.1	3.4	4.4	6.1	8.8	12.9	22.9	42.7	164.1	
1993.....	2.5	3.2	3.9	5.0	6.3	9.1	14.6	23.9	44.0	156.6	
1992.....	2.2	2.6	3.0	4.3	5.5	7.8	11.6	19.3	39.4	134.5	
1991.....	2.3	3.1	3.4	4	5.4	7.9	11.8	19.2	39.4	127.9	
1990.....	2.6	2.9	3.3	3.7	5.7	7.4	12.4	18.6	37.5	121.5	
1989.....	2.8	3.1	3.5	5.1	7.1	9	13.2	23.3	43.6	140.9	
1988.....	3.2	3.2	4.7	5.4	9.3	12.4	19.7	33.7	61.0	1+1.4	
1987.....	3.3	4.0	5.3	7.1	9.0	12.3	19.0	33.1	60.4	163.7	
1986.....	2.6	3.	6.9 4.9	6.8	9.7	13.9	21.5	34.0	60.2	170.8	
1985.....	2.7	3.6	4.	6.7	9.3	13.7	21.2	33.1	61.8	173.9	

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
 RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)  
 CAUSE-OF-DEATH CODE, 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 +  
 RACE, SEX, AND YEAR YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS  
 SYMPTOMS, SIGNS, AND ILL-DEFINED CONDITIONS (780-799)

PLATE 2 OF 2 PG. 458

ALL OTHER, BOTH SEXES† ‡ †† ††† †††										
1996.....	9.5	10.2	11.0	11.9	14.0	15.9	24.3	39.0	63.4	150.6
1995.....	10.6	10.8	10.6	12.3	15.0	17.7	28.4	41.4	63.6	181.9
1994.....	10.4	9.8	10.7	11.5	12.9	19.5	26.1	40.8	68.7	150.7
1993.....	12.1	12.6	13.0	13.5	17.0	21.3	29.9	41.1	67.9	161.1
1992.....	8.9	9.0	8.7	121	15.6	18.4	25.7	36.6	66.7	150.6
1991.....	11.2	11.9	9.3	9.7	14.3	17.4	27.0	35.0	79.0	159.9
1990.....	11.6	11.3	12.5	14.5	15.3	20.6	26.6	43.1	75.9	160.9
1989.....	12.7	11.8	12.1	15.9	18.3	23.9	29.8	49.7	70.6	172.7
1988.....	13.3	13.9	14.9	18.5	24.4	34.9	43.0	55.6	104.1	210.9
1987.....	12.1	15.4	17.7	20.5	28.7	38.4	48.5	73.9	122.7	227.5
1986.....	13.6	15.2	18.8	22.0	32.9	42.8	60.5	87.3	141.1	297.4
1985.....	11.1	15.3	19.0	25.8	38.1	50.5	*7.8	96.3	171.2	303.1
1984.....	10.8	12.7	18.5	26.4	40.8	43.6	78.5	105.9	178.8	305.1
1982.....	14.3	16.3	23.4	32.3	47.9	53.7	83.3	110.9	180.1	317.1
1981.....	12.8	20.3	24.2	33.1	43.5	56.7	85.9	118.4	206.6	343.2
1980.....	15.3	19.7	26.7	36.3	47.8	66.4	106.6	140.2	219.5	411.4
1979.....	14.4	19.4	28.8	37.9	48.9	68.5	98.2	126.4	196.9	375.9
ALL OTHER MALE ‡ ††† E ‡ 5				‡						
1996.....	13.3	15.8	15.0	17.2	20.2	22.2	30.3	51.8	75.2	134.1
1995.....	15.3	17.1	16.0	18.4	21.6	25.2	36.6	51.6	82.9	189.5
1994.....	16.0	13.3	16.6	16.3	20.8	29.1	37.4	54.3	89.9	143.9
1993.....	18.7	18.3	18.4	20.0	26.5	29.4	38.8	61.8	77.9	175.8
1992.....	13.0	12.9	12.7	16.6	23.5	26.2	36.1	52.3	74.4	147.9
1991.....	16.6	17.4	13.9	13.6	19.7	22.0	34.6	43.5	91.5	180.2
1990.....	19.4	17.7	18.2	22.7	24.2	29.6	33.5	55.8	89.0	158.5
1989.....	19.3	17.6	19.2	24.0	26.8	34.4	38.9	67.1	99.2	203.7
1988.....	19.4	221	20.9	27.5	37.2	49.4	61.3	75.3	1421	250.6
1987.....	18.7	22.8	23.3	30.2	39.8	57.0 64	99.1	144.6	277.9	
1986.....	21.3	21.5	29.1	33.9	48.2	62.4	83.6	118.1	185.2	338.7
1985.....	16.7	23.0	28.1	40.3	56.2	70.3	94.3	132.5	218.1	386.3
1984.....	15.7	17.9	30.0	42.6	61.9	66.3	109.4	140.6	234.7	359.7
1982.....	19.6	24.3	34.8	48.7	66.9	76.7	110.7	144.8	228.7	382.1
1981.....	18.7	29.3	38.0	46.8	61.5	82.4	120.5	157.5	274.7	453.1
1980.....	21.3	29.0	38.4	53.9	69.8	87.4	142.8	184.7	262.5	4*7.4

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
 RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)  
 CAUSE-OF-DEATH CODE, 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 +  
 RACE, SEX, AND YEAR YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS  
 SYMPTOMS, SIGNS, AND ILL-DEFINED CONDITIONS (780-799)

PLATE 2 OF 2 PG. 459

BTBTBBTBBBTBBB

ALL OTHER FEMALE BTBBB&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;

1996.....	6.1	5.4	7.7	7.7	9.2	11.3	20.2	30.7	56.7	158.0
1995.....	6.6	5.5	6.1	7.4	9.9	12.2	22.7	34.9	53.0	178.7
1994.....	5.5	6.7	5.8	7.6	6.9	12.4	18.2	32.3	57.0	153.6
1993.....	6.4	7.7	8.4	8.2	9.8	15.2	23.6	28.3	62.3	154.7
1992.....	5.3	5.7	5.3	6.4	9.5	12.6	18.5	26.8	62.4	151.7
1991.....	6.6	7.1	5.3	6.5	10.1	14.1	21.7	29.7	71.6	149.7
1990.....	4.8	5.7	7.7	8.0	8.5	14.0	22.0	35.2	68.5	162.0
1989.....	7.0	6.9	6.0	9.4	11.9	16.1	23.6	38.9	54.2	158.3
1988.....	7.9	7.8	9.8	11.2	14.5	24.1	30.5	43.1	82.4	192.3
1987.....	6.3	9.0	13.0	12.7	20.2	24.6	38.7	57.7	110.2	203.7
1986.....	7.0	9.7	10.3	12.3	21.1	28.1	44.7	67.4	116.5	2+7.6
1985.....	6.3	8.7	11.3	14.0	23.8	35.7	49.4	72.6	143.9	264.7
1984.....	6.5	8.4	8.9	13.3	24.1	26.5	56.8	82.9	145.1	2+7.9
1983.....	7.6	10.8	12.1	17.8	23.4	36.3	58.2	93.5	137.0	330.2
1982.....	9.7	9.6	14.1	18.9	32.7	36.4	63.6	87.7	151.0	282.0
1981.....	7.7	12.8	13.0	21.9	29.2	37.3	60.5	92.0	165.3	287.3
1980.....	10.2	12.1	17.2	21.8	30.2	50.2	79.7	109.9	193.0	382.7
1979.....	10.2	12.3	17.0	23.1	33.0	45.9	78.7	105.4	164.2	339.5

BLACK, BOTH SEXES&gt;&gt;&gt; &gt;&gt;&gt; &gt;&gt;&gt;&gt; &gt;&gt;BTBBB

1996.....	12.4	13.3	14.4	14.7	17.6	20.0	29.4	46.0	72.8	169.7
1995.....	13.6	14.0	13.0	15.4	18.6	21.8	33.3	49.0	71.7	197.0
1994.....	13.3	12.4	13.6	14.2	16.2	23.3	31.4	46.9	78.1	164.8

RACE, SEX, AND YEAR SYMPTOMS, SIGNS, AND ILL-DEFINED CONDITIONS (780-799)	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
BLACK MALE										
1996.....	17.3	20.8	19.7	22.0	26.0	28.4	36.2	63.3	90.9	156.0
1995.....	19.8	21.9	20.0	23.8	27.5	31.0	42.1	63.8	97.8	210.8
1994.....	20.5	16.8	21.6	20.5	26.2	34.4	46.3	63.4	102.1	154.5
1993.....	24.0	23.7	24.1	25.8	31.8	37.0	46.0	74.7	86.6	193.6
199/2.....	17.0	16.6	15.7	20.6	28.3	32.3	43.4	62.1	87.7	165.1
1991.....	21.1	22.4	17.1	17.0	23.9	27.5	39.8	50.8	106.9	197.1
1990.....	24.7	22.5	22.6	28.0	28.0	35.8	37.2	62.1	102.7	176.6
1989.....	25.5	22.4	23.9	29.0	32.7	42.3	46.8	78.1	117.5	234.8
1988.....	24.8	25.9	25.3	32.4	45.0	59.4	72.8	86.4	166.0	275.4
1987.....	24.5	29.2	29.5	35.1	48.2	67.1	73.1	116.0	170.7	310.9
1986.....	27.4	26.7	35.9	40.8	58.3	72.9	981	1139.0	214.4	382.5
1985.....	20.9	28.0	35.5	48.2	66.1	81.4	109.8	154.1	242.5	414.5
1984.....	19.5	22.1	36.6	49.2	73.3	77.7	128.2	161.1	269.0	391.8
1983.....	19.9	27.4	32.1	46.4	69.5	86.9	125.8	175.8	275.6	445.0
198/2.....	23.9	28.9	41.1	56.8	77.6	87.4	126.9	164.0	255.0	39813
1981.....	22.0	34.7	43.4	53.2	68.9	90.1	135.1	171.5	297.4	49812

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 461

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
ALL OTHER DISEASES (RESIDUAL)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1996.....	22.4	30.6	41.7	59.2	92.8	142.0	245.80	442.8	832.9	2,009.8
1995.....	23.4	31.4	42.4	59.2	91.2	139.7	236.2	430BL	815.4	1,939.0
1994.....	22.7	31.0	40.7	58.80	91.3	139.8	235.0	419.1	787.2	1,844.4
1993.....	23.0	30B1	39.9	58.8	89.2	137.6	229.4	416.6	761.8	1,773.6
1992.....	22.8	29.80	39.3	55.7	87.2	137.3	223.1	388.3	703.6	1,637.8
1991.....	21.8	29.80	40.0	58.7	89.9	135.1	227.4	390.9	716.8	1,615.6
1990.....	21.1	28.6	41.3	57.7	90.2	135BL	227.9	394.6	715.80	1,610.80
1989.....	22.0	29.2	40.7	59.9	89.9	139.0	232.8	400.1	717.0	1,573.0
1988.....	21.80	30B8	41.8	60.9	92.6	140.9	231.0	403.80	715.0	1,533.9
1987.....	20.9	28.9	42.0	58.4	91.7	140.3	233.0	400.9	689.0	1,443.6
1986.....	27.6	34.0	44.6	60.8	91.4	138.6	227.7	387.80	656.6	1,336.9
1985.....	23.8	32.0	43.9	*2.0	91.1	137.4	224.6	376.2	645.6	1,271.7
1984.....	22.80	30.1	40.6	60.1	89.80	135.2	215.4	356.3	588.8	1,159.9
1983.....	21.1	29.8	43.0	61.80	89.7	135B1	207.80	342.8	552.2	1,070.6
1982.....	20.4	29.6	41.7	59.0	86.2	128.7	199.7	316.9	515.4	967.0
1981.....	22.7	31.8	42.8	*1.8	88.1	130B2	198.7	307.0	503.0	932.1
1980.....	22.6	1992.8	45.3	61.3	90.8	133.1	199.2	307.4	490.7	903.2
1979.....	23.0	31.3	45.1	59.6	1 87.9	124.4	190.0	289.8	452.6	800.8
TOTAL, MALE										
1996.....	28.7	37.9	49.1	70.80	109.2	165.1	290.8	516.2	F5.1	2,035B9
1995.....	29.4	39.3	50.9	71.8	108.1	1*7.2	279.	44506.6	949.3	2,017.8
1994.....	29.1	37.8	49.4	70.0	110.8	169.0	282.3	495.4	933.0	1,945.3
1993.....	29.6	36.3	48.3	69.3	106.8	166.0	275.8	507.9	913.8	1,892.4
1992.....	29.0	37.80	47.8	*6.2	104.8	1*6.3	269.6	1 476.4	845.7	1,777.6
1991.....	28.1	36.9	48.1	71.4	110.3	163.7	278.0	486.0	870.8	1,737.6
1990.....	27.2	36.2	50.9	70.6	1 109.9	168.4	278.1	490.7	859.0	1,735.6
1989.....	28.1	36.6	50.8	72.8	112.1	172.6	1 288.9	500.6	863.3	1,696.9
1988.....	28.3	38.0	51.6	1 74.3	114.6	1 175BL	286.8	505.3	866.1	1,695.9
1987.....	26.1	36.6	1 52.2	71.3	112.1	170.2	293.3	506.8	858.4	1,594.9
1986.....	39.0	45.7	56.6	76.2	113.2	170.1	289.0	490.2	809.7	1,518.8
1985.....	33.2	41.0	54.7	77.0	112.4	172.1	284BL	477.8	798.1	1,465.7
1984.....	28.9	37.0	50.0	72.4	110.4	169.1	275B4	454.80	732.2	1,344.6
1983.....	26.0	36.0	52.2	76.1	111.3	169.9	2*2.2	442.1	696.9	1,2*3.7
1982.....	24.8	35.9	51.1	73.0	105.8	1*1.1	253.8	400.9	640.8	1,132.8
1981.....	27.4	37.9	53.0	75.6	108.2	165.80	254.6	1 392.6	630B1	1,095.1
1980.....	26.9	39.6	56.4	76.3	112.4	171.4	257.6	1 391.8	610.49.1	*7.2
1979.....	27.8	39.3	56.0	75.3	112.1	159.7	243.3	372.9	577.9	936BL

198/04/21

TREND B TABLE 291.

DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,

PLATE 2 OF 2 PG. 462

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
ALL OTHER DISEASES (RESIDUAL)										
TOTAL, FEMALE										
1996.....	16.2	23.6	34.6	48.9	78.2	122.7	210.8	391.6	756.7	1,999.4
1995.....	17.6	23.8	34.3	47.9	76.2	116.9	203.0	378.7	739.9	1,908.3
1994.....	16.80	24.4	32.80	47.8	74.3	115.8	198.7	367.2.8	06.8	1,805.2.8
1993.....	16.7	24.1	31.9	48.7	73.6	114.4	194.0	355.2.8	678.9	1,728.0
1998.....	16.2	21.8	31.2	46.1	71.6	113.6	187.9	330.0	626.7	1,583.2
1991.....	15.7	22.4	32.4	47.1	72.1	112.0	189.4	328.7	634.0	1,568.4
1990.....	15.1	21.2	32.2	46.0	73.1	109.2.8	190.6	332.9	639.2	1,562.3
1989.....	16.0	22.0	31.4	48.1	70.6	111.7	191.4	335.6	639.8	1,524.8
1988.....	14.9	23.9	32.0	48.8	73.2	111.7	190.0	338.6	635.1	1,470.7
1987.....	15.8	21.4	32.4	46.7	74.1	116.0	188.9	333.9	600.2	1,384.0
1986.....	16.6	22.8	33.2	46.3	72.7	112.9	183.3	322.7	576.3	1,264.8
1985.....	14.7	23.4	33.7	48.4	72.7	109.4	181.0	312.3	565.6	1,194.2
1984.....	16.4	23.4	31.8	49.2	71.4	107.8	172.0	294.7	513.80	1,085.2
1983.....	16.4	23.4	34.2.8	48.6	71.0	107.0	168.0	280.2	475.9	991.4
19898.....	16.1	23.2	32.9	46.2.8	69.1	102.8	160.7	264.3	449.3	898.0
1981.....	18.1	26.1	33.3	49.2	70.6	102.0	158.3	253.3	435.6	862.2
1980.....	18.4	26.4	35.0	47.8	71.7	102.4	157.0	254.4	427.0	831.2
1979.....	18.6	23.7	35.1	45.2	67.0	96.2	151.4	237.0	385.4	740.3
WHITE, BOTH SEXES										
1996.....	18.8	26.1	37.1	54.4	87.7	138.0	240.1	441.9	838.3	2,057.7
1995.....	19.4	26.8	36.8	53.8	85.4	134.4	232.2	430.3	816.8	1,941.9
1994.....	18.8	26.4	36.1	53.2	85.9	134.9	229.4	415.0	788.3	1,874.1
1993.....	18.9	25.7	34.9	52.8	83.8	132.8	224.2	413.2	761.80	1,794.3
1998.....	18.4	24.9	33.8	49.6	81.1	131.6	216.8	385.7	703.0	1,656.8
1991.....	17.7	24.9	34.7	52.9	84.0	128.9	222.2	386.4	714.8	1,631.7
1990.....	16.8	23.6	35.1	51.4	83.4	129.1	221.3	389.4	712.9	1,619.2
1989.....	17.2	23.2.8	33.8	53.3	82.1	131.4	225.2	394.3	+14.1	1,579.2
1988.....	16.8	24.9	34.9	54.4	85.3	133.4	223.8	396.8	713.1	1,546.2
1987.....	16.1	23.2.8	35.3	52.0	84.6	133.0	226.2	394.2	683.9	1,457.2
1986.....	22.1	27.9	38.0	53.8	84.4	132.0	221.0	381.1	653.7	1,342.1
1985.....	18.4	26.7	37.4	55.9	84.3	130.7	217.7	372.2.8	640.6	1,278.6
1984.....	17.9	24.1	35.1	54.6	83.2	129.8	209.2	352.1	580.1	1,176
1983.....	16.8	24.2	37.2	55.6	82.4	129.8	201.4	338.7	546.3	1,078.0
1982.....	16.2	24.1	36.8	53.6	80.2.8	123.7	193.9	312.4	510.0	942.0
1981.....	17.9	26.4	37.2	55.2	82.2.8	125.6	193.4	302.2	496.7	935.6
1980.....	17.4	26.6	38.6	55.1	84.3	127.4	192.8	301.9	486.4	909.1
1979.....	17.6	25.8	39.3	53.7	82.4	119.9	185.2	283.9	452.1	805.2

198/04/21

TREND B TABLE 291.

DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,

PLATE 2 OF 2 PG. 463

RACE, AND SEX:		UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)								
CAUSE-OF-DEATH CODE,	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 +
RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
ALL OTHER DISEASES (RESIDUAL)										
WHITE MALE										
1996.....	24.2	32.4	43.6	64.0	102.5	160.1	284.4	513.3	971.4	2,089.0
1995.....	25.0	33.2	43.2	64.8	100.3	160.3	273.5	504.0	951.3	2,050.4
1994.....	24.0	32.4	43.1	64.3	103.4	162.1	274.7	490.0	934.5	1,973.0
1993.....	24.5	31.0	42.1	61.9	98.8	159.9	268.8	504.2	911.7	1,910.4
1992.....	24.1	31.5	40.6	58.8	97.9	159.0	262.0	472.4	842.3	1,797.0
1991.....	22.8	30.8	41.2	63.7	102.9	155.8	271.4	481.2	871.7	1,760.8
1990.....	21.1	29.1	43.2	62.2	100.6	160.1	269.3	483.7	855.H	1,747.9
1989.....	22.3	29.3	41.1	64.3	102.8	162.6	278.8	493.3	863.H	1,708.0
1988.....	21.6	30.3	42.9	66.1	105.1	164.9	278.2	496.1	867.3	1,714.2
1987.....	20.1	29.4	43.7	63.0	103.1	161.3	285.3	499.0	851.8	1,612.5
1986.....	31.5	37.3	47.6	67.5	103.9	161.0	278.9	481.4	806.8	1,536.6
1985.....	25.3	33.8	46.3	69.2	102.7	163.H	277.1	474.1	793.6	1,483.6
1984.....	22.5	29.7	42.8	65.5	101.7	162.3	268.5	452.5	723.6	1,360.9
1983.....	20.3	29.6	44.9	68.2	14 2.1	162.6	254.5	438.0	690.6	1,278.4
1982.....	19.0	29.2	44.8	65.6	97.5	154.3	247.1	397.6	635.5	1,141.8
1981.....	21.4	30.8	45.9	66.8	101.3	159.8	249.0	389.9	623.6	1,101.7
1980.....	20.6	31.9	47.5	68.0	104.0	163.7	249.7	385.4	607.6	1,070.8
1979.....	20.3	32.0	48.6	67.4	104.5	154.3	237.8	367.2	5+7.3	940.4
WHITE FEMALE										
1996.....	13.4	19.9	30.9	45.3	74.3	119.3	205.6	391.8	761.4	2,045.4
1995.....	13.8	20.5	30.1	43.4	71.8	112.6	200.2	379.3	740.8	1,941.7
1994.....	13.6	20.5	29.4	43.2	69.9	112.3	194.3	363.8	707.3	1,836.4
1993.....	13.4	20.4	27.8	43.6	69.6	110.4	189.8	352.4	679.6	1,754.5
1992.....	12.7	18.4	27.3	40.9	65.9	109.0	182.4	327.9	627.8	1,603.3
1991.....	12.6	19.2	28.4	42.8	67.1	106.9	185.0	324.2	631.3	1,583.3
1990.....	11.9	18.1	47.2	41.3	68.1	103.7	185.3	328.4	637.8	1,570.3
1989.....	12.2	17.8	26.8	43.1	64.0	105.8	185.3	330.6	635.7	1,530.8
1988.....	12.1	19.7	27.3	43.6	67.9	107.5	183.5	333.5	632.6	1,481.7
1987.....	12.1	17.8	27.3	41.8	68.4	109.6	182.8	328.3	596.5	1,397.5
1986.....	12.8	18.7	28.8	41.2	67.4	108.2	178.6	318.0	5+4.1	1,266.2
1985.....	11.5	19.7	28.8	43.6	68.1	104.1	174.4	308.8	561.1	1,198.3
1984.....	13.3	18.7	27.7	44.7	67.0	103.4	166.6	289.5	505.4	1,097.2
1983.....	13.3	19.6	29.9	44.3	65.2	103.2	163.0	276.8	470.9	997.3
1982.....	13.4	19.2	29.2	42.7	65.6	98.7	155.4	259.3	444.4	902.5
1981.....	14.5	22.1	29.1	44.8	66.1	98.1	153.3	248.1	430.1	866.0
1980.....	14.2	21.4	30.3	43.5	67.1	98.3	151.8	250.0	422.8	839.4
1979.....	15.0	19.8	30.7	41.3	63.2	92.4147.4	232.0	385.7	745.8	

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
ALL OTHER DISEASES (RESIDUAL)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1996.....	40.7	56.1	69.2	89.0	125.5	170.3	290.9	450.6	777.5	1,550.6
1995.....	44.1	57.9	78.2	92.6	129.7	178.2	270.8	435.4	800.3	1,603.8
1994.....	43.0	57.6	6f 2	90.0	128.0	176.1	283.5	458.3	775.8	1,539.4
1993.....	44.7	56.7	70.9	97.3	128.3	174.3	275.5	445.8	764.8	1,529.0
1992.....	44.9	58.1	72.6	95.4	130.6	181.9	278.2	412.7	709.9	1,434.9
1991.....	44.7	57.4	72.9	96.7	133.5	185.0	273.4	432.8	736.7	1,446.0
1990.....	47.9	59.5	79.8	100.7	141.9	191.8	288.0	444.6	741.9	1,518.8
1989.....	50.0	64.4	84.1	104.9	149.3	202.4	302.3	454.4	749.2	1,506.6
1988.....	50.1	67.1	83.5	106.5	149.9	204.8	296.9	467.3	734.7	1,403.6



198/04/21

TREND B TABLE 291.

DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,

PLATE 2 OF 2 PG. 465

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR		RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)										
		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 +	
		YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	
ALL OTHER DISEASES (RESIDUAL)												
ALL OTHER FEMALE												
1996.....		29.9	43.0	55.8	69.3	101.6	145.6	252.8	389.9	708.9	1,540.2	
1995.....		35.7	41.7	58.3	73.5	103.4	146.1	226.2	373.7	730.0	1,556.4	
1994.....		30.3	45.8	50.6	74.8	101.6	140.6	235.3	401.0	698.1	OU,475.9	
1993.....		33.0	44.9	55.3	78.9	99.1	143.6	229.9	384.2	671.9	1,443.6	
1991.....		31.6	40.9	55.7	73.3	106.5	151.1	O 227.6	370.3	662.4	1,403.2	
1990.....		32.5	39.4	61.3	75.7	107.9	155.2	236.8	374.2	654.4	1,472.7	1989.....
1988.....		31.0	48.6	60.2	82.6	115.4	153.9	247.3	387.6	662.3	1,346.2	
1987.....		37.6	42.2	63.4	79.5	117.0	168.5	243.1	O 387.8	640.3	1,230.1	O
1986.....		38.5	46.4	60.8	82.1	114.0	152.3	224.8	367.7	603.2	1,248.7	
1985.....		33.6	45.2	65.0	83.0	109.2	153.9	240.7	345.9	616.1	O1,146.7	
1984.....		34.5	51.3	58.0	82.1	O 106.9	145.3	221.4	346.7	603.5	944.1	O 1983.....
1982.....		32.1	50.3	58.1	76.1	99.5	137.1	210.2	314.0	508.3	844.4	
1981.....		39.4	51.5	62.6	86.7	109.8	135.8	205.7	305.1	502.7	823.0	
1980.....		44.0	58.9	69.0	83.3	111.0	138.8	208.1	O 299.6	479.7	735.8	
BLACK, BOTH SEXES												
1996.....		51.3	71.3	85.8	109.5	152.0	195.4	342.1	508.0	856.0	1,688.8	
1995.....		55.2	73.0	96.2	112.7	153.7	204.0	314.9	483.4	869.0	1,684.3	1994.....
1991.....		56.7	73.4	90.2	116.7	157.8	212.9	309.2	480.4	798.7	1,519.8	
1990.....		60.7	74.0	98.3	118.9	164.5	217.6	323.3	485.0	797.1	1,586.0	
1989.....		64.8	78.9	101.5	123.3	174.2	232.0	342.7	502.5	800.4	1,573.6	
1988.....		63.6	82.4	100.1	124.7	172.7	230.3	333.1	503.8	784.6	1,463.6	1985.....
1984.....		63.2	81.2	91.9	118.6	162.2	200.8	296.7	424.5	721.2	1,044.7	1983.....

198/04/21

TREND B TABLE 291.

DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,

PLATE 2 OF 2 PG. 466

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
ALL OTHER DISEASES (RESIDUAL)										
BLACK MALE										
1996.....	66.7	92.1	108.7	142.4	192.3	232.7	411.8	619.4	1,022.1	1,726.6
1995.....	66.7	97.1	127.80	142.9	195.4	258.0	394.0	594.80	1,034.4	1,794.1
1994.....	73.1	91.3	113.3	136.9	196.6	257.4	412.8	613.9	1,020.9	1,761.0
1993.....	7, 80	90.8	113.2	147.2	198.8	250.6	395.3	611.4	1,014.1	1,786.80
1992.....	73.0	100.6	120.8	143.7	193.0	263.6	394.6	577.0	969.0	1,703.9
1991.....	76.0	98.80	117.8	153.9	200.0	270.3	395.1	602.8	957.4	1,643.80
1990.....	83.4	105.1	128.6	157.6	216.7	273.7	407.6	628.4	979.1	1,723.3
1989.....	85.4	106.3	140.3	162.1	221.2	301.7	442.1	641.6	935.1	1,710.6
1988.....	92.7	112.0	134.6	159.7	227.8	312.8	418.4	652.80	927.7	1,600.0
1987.....	86.9	105.2	135.0	158.3	219.9	293.1	418.9	637.1	996.7	1,490.6
1986.....	114.3	126.7	144.6	171.2	223.4	285.4	428.2	640.1	885.6	1,361.9
1985.....	107.9	110.6	138.9	160.6	230.8	286.7	403.7	560.0	890.8	1,330.6
1984.....	89.3	107.1	121.8	149.6	216.9	258.2	378.0	512.6	860.7	1,211.80
1983.....	80.6	96.1	123.0	161.3	223.8	258.8	361.1	509.1	798.8	1,135.0
1982.....	77.8	95.7	115.6	154.7	206.0	244.6	348.8	459.0	741.3	1,062.1
1981.....	81.4	102.1	126.8	169.3	193.6	236.6	337.7	436.1	744.2	1,048.2
1980.....	82.4	111.7	147.9	165.6	207.2	256.9	355.8	481.2	675.7	1,041.3
1979.....	90.6	107.8	131.6	158.1	200.8	223.7	312.4	428.6	558.4	875.0
BLACK FEMALE										
1996.....	37.9	53.8	67.3	83.9	121.7	167.8	294.8	438.8	770.3	1,673.2
1995.....	45.2	52.8	70.7	89.0	122.2	163.7	261.6	414.9	784.9	1,639.6
1994.....	38.0	58.1	61.1	88.7	121.80	164.4	268.8	439.8	756.8	1,544.1
1993.....	39.9	55.3	65.2	91.0	114.3	165.7	265.80	427.4	719.2	1,504.6
1992.....	42.3	51.0	64.3	88.8	129.2	169.2.47.8	380.7	668.3	1,433.9	
1991.....	40.1	5282. 0 8.0	87.2	125.9	171.3	25284	408.4	716.89	267.80	
1990.....	41.3	47.9	7382. 88.3	125.2	177.1	268.0	400.9	702.9	1,527.9	
1989.....	47.2	56.0	69.6	92.4	138.4	181.8	278.0	420.3	729.7	1,524.8
1988.....	38.8	57.6	71.6	96.7	131.1	170.80	276.1	414.9	709.09	204.0
1987.....	46.6	50.3	71.4	90.6	133.3	187.8	268.0	424.2	681.9	1,267.4
1986.....	46.9	55.2	72.1	95.1	129.9	170.1	250.3	403.2	629.7	1,276.8
1985.....	41.0	5382. 7389	94.0	122.6	169.9	261.6	367.4	654.4	1,193.2	
1984.....	41.2	59.8	67.8	93.2	119.9	1YEARS	242.80	369.2.	644.1	965.9
1983.....	40.7	51.1	7482. 90.1	132.1	154.8	233.9	331.3	569.7	929.09	
1982.....	37.80	57.80	64.6	85.4	109.9	149.4	225.3	336.3	545.7	869.80
1981.....	44.8	58.0	70.1	94.8	121.8	145.9	218.1	326.2	543.9	84.9
1980.....	48.1	67.2	76.2	91.2	120.3	146.1	218.3	316.6	504.2	745.0
1979.....	45.7	56.2	7480	87.8	108.1	134.1	197.8	301.3	402.4	688.8

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
 RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)  
 CAUSE-OF-DEATH CODE, 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 +  
 RACE, SEX, AND YEAR YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS  
 ACCIDENTS AND ADVERSE EFFECTS (E800-E949)

PLATE 2 OF 2 PG. 467

TOTAL, BOTH SEXES		0 r0 r00 r00									
1996.....	T.	33.2	31.0	29.6	30.4	34.2	39.80	55.8	79.9	135.3	276.2
1995.	T. T. .	33.3	30.2	29.3	29.9	34.2	37.9	52.8	79.3	127.0	268.2
1994.	T. . T.	32.80	30.0	28.6	28.8	32.8	37.8	51.6	79.8	131.2	257.8
OU993.	T. . T.	31.7	28.6	27.3	28.6	32.8	37.7	50.4	78.8	130.9	263.80
1992.	T. . . . .	28.6	27.0	27.7	29.2	31.9	38.7	50.8	77.0	126.2	254.8
1991.	T. . . . .	28.8	28.3	27.0	29.7	32.7	38.9	51.4	78.8	128.8	258.4
1990.	T. . . . .	29.2	28.7	30.4	31.9	36.6	41.2	53.3	82.9	127.80	257.1
O1989.	T. . . . .	31.3	30.0	31.0	34.0	37.1	42.7	57.7	85.6	133.3	261.6
1988.	T. . . . .	31.7	30.6	32.3	33.9	37.3	44.7	58.7	85.0	138.4	273.1
OU987.	T. . . . .	29.6	29.9	30.7	33.6	38.4	43.1	58.3	85.9	138.1	255.9
1986.	T. . . . .	29.9	29.9	32.0	32.9	37.4	42.0	59.2	86.4	136.8	255.4
1985.	T. . . . .	31.80	30.9	32.1	35.80	38.80	43.0	60.7	88.2	137.4	258.2
O1984.	T. . . . .	30.7	31.9	32.9	34.80	38.0	44.3	58.6	88.6	136.0	259.7
1983.	T. . . . .	31.2	31.6	33.7	35.2	38.6	44.3	58.9	85.6	138.6	262.8
1982.	T. . . . .	32.0	33.8	34.4	36.80	38.8	44.4	59.1	85.1	136.0	255.9
1981.	T. . . . .	35.1	36.3	38.8	39.2	41.7	47.1	63.6	87.8	143.5.4274.2	
1980.	T. . . . .	37.8	38.1	39.8	41.2	44.3	51.0	66.4	100.2	153.1	292.8
1979.	T. . . . .	37.9	38.4	40.3	41.3	46.0	51.9	67.8	97.8	150.8	276.0
TOTAL, MALE0 r00 0 r00 00 r00 00											
1996.	T. . . . .	50.1	46.4	43.4	44.1	48.2	54.8	74.7	104.7	181.2	365.0
1995.	T. . . . .	50.9	46.3	43.4	43.7	48.1	52.6	68.8	104.9	174.1	368.7
1994.	T. . . . .	50.80	45.0	42.1	42.1	46.6	51.6	69.4	107.4	182.0	359.7
OU993.	T. . . . .	49.2	43.0	41.2	41.8	46.1	50.4	69.80	104.7	182.6	366.9
1992.	T. . . . .	44.6	40.1	42.0	43.2	46.4	54.0	69.9	103.4	178.8	344.3
O1991.	T. . . . .	44.7	42.4	40.3	44.1	47.4	54.8	69.9	106.8	177.9	350.6
1990.	T. . . . .	44.8	42.7	45.1	46.8	53.1	57.8	73.7	110.4	175.8	349.8
O1989.	T. . . . .	47.6	45.4	46.4	51.6	54.3	60.8	78.0	116.2	187.3	359.8
O1988.	T. . . . .	48.80	47.0	47.6	50.0	54.2	62.8	81.2	115.7	194.7	381.8
O1987.	T. . . . .	45.3	44.9	46.0	49.2	56.6	59.6	82.0	118.4	197.0	358.8
1986.	T. . . . .	46.0	46.0	49.0	49.4	54.4	58.2	81.4	121.8	188.1	357.6
1985.	T. . . . .	48.3	47.2	47.9	54.3	56.0	59.8	81.7	125.8	192.6	364.4
1984.	T. . . . .	47.2	48.1	49.7	52.0	55.3	64.6	82.9	124.8	189.0	3*1.2
1983.	T. . . . .	48.1	48.8	51.2	53.6	57.0	63.3	81.6	119.9	192.6	358.1
OU982.	T. . . . .	49.6	52.3	52.4	55.8	57.1 64 64	82.2	121.1	187.2	34.	
OU981.	T. . . . .	54.6	55.8	59.7	59.4	62.9	69.8	90.1	125.7	195.2	366.6
O1980.	T. . . . .	58.80	58.9	60.9	62.7	65.8	75.1	92.9	138.1	208.0	376.9
O1979.	T. . . . .	58.9	59.2	62.0	62.6	69.3	78.1	96.0	138.8	204.9	355.9

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 468

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
ACCIDENTS AND ADVERSE EFFECTS (E800-E949)										
TOTAL, FEMALE										
1996.....	16.6	16.1	16.6	17.7	21.7	26.7	40.7	62.7	108.9	240.8
1995.....	16.1	14.7	16.0	17.1	21.8	25.7	40.3	61.7	100.4	229.1
1994.....	14.9	15.5	15.8	16.6	20.0	26.5	37.9	61.2	103.1	218.5
1993.....	14.6	14.7	14.2	16.3	21.0	27.4	35.9	61.5	102.7	223.8
1992.....	13.0	14.3	14.2	16.4	19.2	26.3	36.3	59.6	97.8	220.2
1991.....	13.3	14.8	14.5	16.4	19.9	26.0	37.5	60.6	102.5	222.7
1990.....	13.9	15.2	16.5	18.5	22.2	27.8	38.1	65.2	102.0	221.3
1989.....	15.6	15.2	16.4	18.0	22.1	28.3	42.6	66.0	104.8	223.4
1988.....	15.3	14.8	17.9	19.3	22.7	29.9	42.3	65.3	108.7	230.8
1987.....	14.4	15.4	16.2	19.3	22.8	29.7	41.1	65.2	107.3	215.4
1986.....	14.3	14.5	16.1	18.0	22.8	28.7	43.1	64.3	109.5	214.8
1985.....	15.3	15.3	17.3	18.5	23.4	29.5	45.5	64.7	108.4	215.7
1984.....	14.8	16.4	17.2	18.9	23.0	27.9	41.0	65.9	108.1	218.7
1983.....	14.9	15.6	17.3	18.9	22.6	29.1	42.5	64.1	110.1	223.3
1982.....	15.1	16.3	17.7	19.6	22.4	28.2	42.4	62.6	109.0	219.6
1981.....	16.4	17.7	19.4	21.2	23.4	28.9	44.4	*3.5	115.4	234.8
1980.....	18.0	18.4	20.3	22.0	26.0	31.7	47.3	76.4	123.9	255.6
1979.....	17.9	18.7	20.3	22.2	25.8	31.1	47.4	72.2	121.8	240.5
WHITE, BOTH SEXES										
1996.....	32.1	29.1	28.1	29.0	33.0	37.9	54.1	78.8	136.5	284.9
1995.....	31.3	28.0	27.7	28.4	32.2	36.4	50.8	78.6	126.4	273.9
1994.....	30.7	28.0	26.4	26.9	30.6	36.6	49.9	78.6	130.8	262.5
1993.....	29.5	26.9	25.4	27.0	31.0	35.8	49.1	78.3	131.0	266.8
1992.....	27.1	25.2	26.0	27.1	30.0	37.2	49.4	75.4	126.6	259.3
1991.....	26.5	26.9	25.4	27.7	31.2	36.8	49.9	78.1	129.0	260.7
1990.....	27.3	26.8	28.6	30.3	34.4	39.0	51.8	81.6	126.5	259.9
1989.....	29.3	27.7	28.6	31.7	34.6	40.2	55.9	83.7	132.6	261.7
1988.....	29.4	28.6	30.1	31.7	34.7	42.4	55.8	82.4	137.5	275.0
1987.....	27.2	27.9	28.6	31.5	36.4	40.7	56.0	84.7	136.6	257.1
1986.....	28.2	27.9	30.2	30.3	35.2	40.3	57.3	84.3	135.4	256.7
1985.....	29.6	28.8	29.9	33.3	36.0	41.2	58.2	86.0	135.2	259.9
1984.....	29.0	30.2	31.4	32.2	36.4	42.4	56.1	87.7	134.1	261.8
1983.....	29.5	29.4	31.4	32.8	36.1	41.7	56.0	83.3	135.4	266.5
1982.....	30.5	31.9	32.2	34.1	36.3	42.5	56.4	83.5	135.3	260.8
1981.....	33.1	33.9	36.5	37.0	39.4	44.8	61.4	86.3	141.5	277.8
1980.....	35.6	35.7	36.7	38.2	41.0	47.6	*3.1	95.6	149.9	294.7
1979.....	35.4	36.2	37.2	39.0	43.4	49.5	65.5	95.8	151.4	277.9

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 469

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
ACCIDENTS AND ADVERSE EFFECTS (E800-E949)										

## WHITE MALE

1996.....	48.4	43.4	40.4	41.5	45.7	51.9	72.2	102.5	181.5	377.3
1995.....	47.5	42.3	41.0	40.7	44.7	49.8	65.3	102.7	172.6	373.9
1994.....	47.4	42.0	38.2	38.4	43.1	49.8	66.3	104.2	179.4	365.2
1993.....	45.3	39.7	37.7	38.9	42.9	47.1	66.7	103.4	183.0	369.6
1992.....	42.1	36.8	39.0	39.5	42.8	51.5	66.8	100.8	178.9	348.7
1991.....	40.9	40.1	37.3	40.8	44.6	51.0	67.2	105.1	175.4	353.8
1990.....	41.5	39.5	41.8	43.8	49.2	54.0	71.2	107.0	174.9	353.1
1989.....	44.0	41.1	42.0	47.4	49.6	56.3	74.7	112.2	184.9	360.1
1988.....	44.7	43.4	43.1	45.7	49.4	58.0	75.5	110.6	192.3	383.0
1987.....	40.9	41.1	42.5	45.4	52.6	55.8	77.8	115.9	194.7	359.5
1986.....	43.1	42.1	45.8	44.6	51.3	54.8	78.5	116.5	184.7	359.1
1985.....	44.7	43.3	44.1	50.2	51.5	56.4	77.1	121.4	188.7	366.9
1984.....	44.0	44.8	47.1	47.9	52.2	61.2	78.0	122.8	186.2	362.8
1983.....	44.9	44.7	47.4	49.2	52.8	58.7	76.8	115.8	187.4	363.2
1982.....	46.6	48.4	48.3	...3	.2.8	*1.1	77.2	117.3	184.1	348.6
1981.....	50.8	...3	55.3	55.0	58.6	65.3	85.5	123.1	192.2	371.0
1980.....	54.6	54.3	.5.1	57.5	60.0	68.9	88.7	131.4	203.8	379.2
1979.....	54.0	54.8	56.5	58.2	64.9	73.8	91.9	134.9	203.6	357.5

## WHITE FEMALE

1996.....	15.7	15.0	16.3	17.2	21.3	25.9	39.9	62.1	110.5	248.6
1995.....	15.1	13.9	15.0	16.8	20.8	25.1	39.6	62.0	100.4	235.4
1994.....	14.0	14.3	14.9	16.0	19.2	25.6	37.2	*1.1	103.9	223.4
1993.....	13.7	14.3	13.6	15.8	20.2	26.4	35.5	61.4	102.6	227.9
1991.....	12.2	13.9	13.8	15.5	19.3	25.2	36.8	*0.4	104.3	225.4
1990.....	13.2	14.4	16.0	17.7	21.3	26.8	37.4	65.2	101.0	224.5
1989.....	14.8	14.7	15.7	17.1	21.5	27.0	41.9	65.3	105.2	224.2
1988.....	14.3	14.1	17.6	18.7	21.9	29.5	41.2	64.5	108.9	233.5
1987.....	13.7	14.9	15.3	18.7	22.1	28.2	40.0	64.9	106.3	217.4
1986.....	13.5	14.1	15.3	17.2	21.2	28.5	41.7	64.0	109.7	216.8

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 470

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
ACCIDENTS AND ADVERSE EFFECTS (E800-E949)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1996.....	38.7	41.6	38.9	38.8	42.2	51.3	67.6	90.9	123.5	192.5
1995.....	43.4	43.0	38.9	39.1	47.0	48.7	67.4	85.9	132.8	210.2
1994.....	41.9	41.2	42.4	41.3	45.6	46.7	65.7	91.6	134.8	208.9
1993.....	43.2	38.4	39.3	38.5	44.9	52.6	62.5	84.1	130.7	229.1
1992.....	37.1	38.3	38.1	42.9	46.0	50.0	62.9	92.5	122.8	207.5
1991.....	41.6	37.0	37.3	42.5	43.9	55.3	64.7	85.2	126.6	234.3
1990.....	40.0	40.1	41.1	42.8	53.1	59.6	66.6	94.6	137.4	227.3
1989.....	43.2	43.9	46.1	49.9	55.6	63.9	73.9	103.8	141.1	260.5
1988.....	45.3	42.7	46.8	49.6	57.3	64.1	86.2	108.7	147.5	253.6
1987.....	44.5	42.1	44.0	48.1	55.1	64.4	79.4	96.7	154.9	242.9
1986.....	40.5	42.2	44.1	52.2	55.6	56.0	77.0	106.5	148.8	241.1
1985.....	43.3	43.9	46.4	52.1	59.2	58.8	84.2	109.2	1*1.1	238.4
1984.....	41.3	42.5	43.4	52.6	51.4	*1.0	82.3	98.0	156.8	236.9
1983.....	41.8	45.7	49.5	54.8	59.6	67.6	85.5	107.9	174.4	216.7

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 471

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
ACCIDENTS AND ADVERSE EFFECTS (E800-E949)										
ALL OTHER FEMALE										
1996.....	20.6	21.7	18.4	20.7	24.3	32.2	47.1	68.1	92.8	162.9
1995.....	20.9	19.3	21.8	18.9	27.8	29.7	46.6	59.6	101.3	162.8
1994.....	19.3	21.8	20.9	20.3	24.9	32.3	43.2	61.7	94.5	165.5
1993.....	18.9	16.7	18.0	19.2	25.7	34.5	39.2	63.2	104.4	180.0
1992.....	17.9	17.6	18.2	22.0	24.3	31.9	38.1	69.7	91.9	164.6
1991.....	19.1	19.6	18.1	22.4	23.7	31.9	43.5	63.0	83.4	193.7
1990.....	17.8	19.8	19.1	23.7	29.0	36.3	45.0	64.3	112.3	185.4
1989.....	20.1	18.1	20.5	23.9	26.8	38.5	49.6	72.4	100.9	216.0
1988.....	21.0	18.3	20.2	23.0	28.3	33.2	52.1	73.1	106.4	200.6
1987.....	18.4	18.5	21.8	23.4	27.6	42.5	50.2	68.2	117.3	192.6
1986.....	19.0	16.9	21.1	23.5	35.3	30.6	54.9	66.8	106.9	191.7
1985.....	18.8	18.8	22.3	23.7	30.6	34.6	56.1	73.6	129.85	190.0
1984.....	17.5	18.7	22.6	25.7	25.9	34.3	49.5	67.8	120.2	182.8
1983.....	17.5	21.2	24.3	26.0	31.3	39.2	56.8	74.5	131.5	172.7
1982.....	17.6	18.8	23.7	26.1	27.1	34.9	53.1	63.9	98.7	157.9
198 2.....	19.2	21.4	24.4	25.4	39.85	35.2	48.3	63.6	120.0	188.1
1980.....	23.7	22.3	26.2	31.2	38.3	42.9	72.6	106.8	152.9	222.5
1979.....	21.4	21.9	27.8	26.6	35.3	39.5	55.6	80.2	97.1	213.2
BLACK, BOTH SEXES										
1996.....	46.2	49.4	46.1	43.8	47.8	55.6	72.3	96.2	124.3	195.9
1995.....	51.1	50.2	44.8	43.4	52.7	51.8	75.8	91.0	138.0	209.4
1994.....	59.85	48.6	47.8	44.8	50.1	50.8	70.0	93.8	135.0	206.0
1993.....	52.5	45.2	44.8	42.9	49.3	58.4	67.1	87.6	128.7	227.5
1992.....	44.3	44.1	42.7	47.9	51.0	53.9	65.4	97.0	126.0	205.4
1991.....	48.7	41.7	42.0	47.2	47.4	59.6	67.9	92.8	129.6	238.4
1990.....	45.7	45.7	45.3	46.7	59.3	63.2	70.7	98.4	134.9	227.3
1989.....	50.3	49.8	52.2	55.8	62.9	71.3	80.8	111.5	142.9	268.6
1988.....	52.2	48.9	54.3	54.4	62.0	66.7	91.6	113.3	146.0	255.1
1987.....	50.8	47.3	50.4	51.9	59.8	67.3	8.3	99.8	152.9	242.3
1986.....	45.5	46.6	47.8	56.9	61.5	60.3	82.7	109.1	151.4	237.3
1985.....	48.1	48.8	50.4	57.1	65.4	62.5	87.7	113.1	168.6	237.9
1984.....	45.1	45.9	46.0	57.47.855.0	65.4	86.6	103.0	161.9	237.9	
1983.....	45.5	49.0	52.6	59.5	64.5	71.6	88.1	111.8	182.8	217.9
1982.....	45.6	50.6	53.0	58.2	60.0	63.4	88.6	104.8	146.8	201.1
198 .....	50.8	56.6	60.3	62.7	67.3	69.6	90.0	100.7	167.0	236.9
1980.....	54.9	59.1	68.5	70.8	78.1	84.5	101.5	149.8	196.8	265.9
1979.....	57.4	58.8	67.5	64.0	70.2	75.3	93.0	116.9	145.8	253.8

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
ACCIDENTS AND ADVERSE EFFECTS (E800-E949)										
BLACK MALE										
1996.....	72.4	80.7	78.8	71.2	78.2	87.0	108.80	134.6	184.6	271.2
1995.....	82.3	85.4	71.6	72.80	82.8	80.3	110.80	138.9	205.0	314.4
1994.....	83.3	77.8	78.2	77.0	81.7	73.80	105.2	145.9	213.6	301.1
1993.....	87.9	77.7	77.7	71.2	78.4	90.0	106.8	123.8	178.1	353.8
1992.....	71.7	74.80	72.4	78.8	85.0	82.8	105.1	142.1	191.1	292.8
1991.....	80.8	66.3	69.1	77.6	78.2	94.0	102.7	136.8	207.9	336.2
1990.....	76.0	75.4	76.7	74.1	97.1	98.7	108.7	155.0	175.9	312.4
1989.....	83.3	85.80	90.8	92.6	107.4	112.6	121.0	173.6	217.8	378.8
1988.....	86.6	82.7	93.4	93.1	103.6	111.4	146.0	179.1	219.1	373.8
1987.....	86.6	80.7	83.6	85.1	101.0	100.3	128.1	150.3	222.8	360.9
1986.....	75.8	81.0	79.9	97.9	91.1	98.3	119.4	182.0	225.6	341.3



198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 473

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
0 MOTOR VEHICLE ACCIDENTS (E810-E825)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1996... T T T .	14.9	14.0	14.1	14.5	15.5	16.4	20.5	25.1	33.1	30.1
1995. T . T . . .	14.36±4.0	13.9	14.1	15.3	15.7	19.7	26.3	32.0	31.4	
1994. T . . T .	14.1	13.9	14.0	13.6	14.2	196.5	1SES9	26.4	33.5	29.1
1993. T . . T .	13.9	13.4	13.1	13.4 ±4.4 ±	15.1	18.36±	27.2 1	33.7	29.7	
1992 T . . T .	13.7	13.5	13.7	13.7	13.8	15.7	19.8	24.36±	32.1	27.4
1991 T . . T	14.2 1	14.3	13.36±	13.9 ±4.5	16.1	19.1	26.2 1	31.9	29.1	
1990. T . . . .	15.4	15.5	15.8	15.36±	16.2 1	17.2	20.3	27.3	32.0	31.2 1
1989. T . . . .	16.7	15.4 ±	16.1	15.9	16.2 1	17.2	22.1	27.1	33.4	29.5
1988. T . . . .	16.7	15.8	16.2	16.0	15.8	17.7	21.6	26.36±	35.1	29.7
1987. T . . . .	16.0	15.5	15.4 ±	15.3	16.4	17.3	20.8	26.4	33.3	27.36±
1986. T . . . .	15.3	15.0	15.4	15.2 1	15.3	15.9	20.8	26.8	14.5.6	25.3
1985 T . . . . .	16.7	15.3	15.2 1	15.4 ±	15.9 ±	15.5	20.8	25.5	30.5	26.5
1984 T . . . . .	16.5	15.8	15.0	15.5	16.1	16.7	20.0	26.7	30.3	25.2 1
1983. T . . . .	16.0	15.4	15.2	14.4	15.1	15.8	19.0	24.1	28.9	25.5
1982. T . . . .	16.3	16.3	15.1	15.4	15.0	16.1	19.3	23.36±	28.0	23.7
1981. T . . . .	19.1	18.1	17.5	17.8	16.7	17.3	21.8	25.7	30.1	25.8
1980. T . . . .	20.5	19.0	18.2 1	17.9	16.9	17.7	21.2	27.2	29.4 ±	27.36±
1979 T . . . . .	20.1	18.7	18.5	17.8	18.7	1S.4 ±	22.3	27.3	30.4 ±	24.4
TOTAL, MALE										
1996. T . . . .	20.9	19.7	19.5	20.1	20.1	21.7	26.4	33.1	48.2	59.0
1995. T . . . .	20.36±	19.9 ±	19.3	19.4	20.4	20.36±	24.4	34.3	48.4	61.9

198/04/21

TREND B TABLE 291.

DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,

PLATE 2 OF 2 PG. 474

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR		40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
0 MOTOR VEHICLE ACCIDENTS (E810-E825)											

TOTAL, FEMALE		0	r0	r00	r00						
1996..... T T .	9.0	8.5	9.1	9.4	11.4	11.9	15.9	19.5	24.4	18.6	
1995. T . T . . .	8.8	8.3	8.7	9.2	10.7	11.7	16.0	20.6	22.7	19.6	
1994. T . . T .	8.1	8.6	9.2	9.0	9.8	12.5	15.9	20.4	24.5	17.4	
1993 T . . T .	8.1	7.8	8.2	8.4	10.2	12.0	14.3	21.1	23 9	17.1	
1992. T . . T	7.8	8.6	8.0	9.0	9.4	11.8	14.9	18.9	22.2	16.5	
1991. T . . . . .	8.1	8.9	8.2	8.6	9.9	11.9	14.8	19.9	22.1	17.3	
1990. T . . . . .	8.9	9.3	10.0	10.3	11.2	13 0	15.5	21.4	22.6	18.3	
1989. T . . . . .	9.8	9.1	9.9	9.5	11.0	13 2	17.5	20.4	22.8	16.9	
1988. T . . . . .	9.5	8.9	10.4	10.8	10.5	12.6	16.1	20.4	23 8	17.5	
1987. T . . . . .	9.0	9.3	9.4	9.9	10.8	12.5	15.2	20.4	21.8	15.7	
1986. T . . . . .	8.4	8.2	9.2	9.6	10.2	12.1	16.2	18.9	20.7	14.6	
1985. T . . . . .	9.8	8.7	9.3	8.7	11.2	11.9	16.4	18.2	20.8	15.0	
1984 T . . . . .	8.9	9.1	8.5	9.9	10.5	11.2	14.5	19.2	20.9	13.6	
1983 T . . . . .	9.0	8.4	9.0	8.6	9.9	11.1	13 9	17.0	18.3	13.8	
1982. T . . . . .	8.6	8.6	8.3	8.9	9.7	10.9	14.2	16.3	17.3	13 5	
1981. T . . . . .	9.5	9.3	9.5	10.6	10.7	11.3	15.1	16.9	18.7	14.2	
1980 T . . . . .	10.9	9.9	10.4	10.7	10.3	11.4	15.0	18.3	18.8	15.2	
1979 T . . . . .	10.6	9.8	9.9	9.9	11.0	11.9	15.4	18.4	18.7	13 5	
WHITE, BOTH SEXES0 r00 0 r00 00 r00 00											
1996. T . . . . .	14.7	13.7	13.8	14.3	15.4	16.1	20.2	25.1	33 4	31.0	
1995 T . . . . .	14.3	13 4	13.5	13 8	14.9	15.6	19.2	26.5	32.3	32.3	
1994. T . . . . .	14.1	13 6	13 3	13 1	13.6	16.3	19.3	26.1	33.9	29.7	

198/04/21

TREND B TABLE 291.

DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,

PLATE 2 OF 2 PG. 475

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
0 MOTOR VEHICLE ACCIDENTS (E810-E825)										

## WHITE MALE

1996.....	20.5	19.4	18.5	19.5	19.6	21.1	25.6	32.8	48.2	60.8
1995.....	19.9	18.8	18.8	18.5	19.7	20.0	23.2	33.9	48.5	62.5
1994.....	20.0	19.2	17.9	17.4	18.0	20.9	23.4	34.0	49.5	60.5
1993.....	19.0	18.3	17.3	17.9	18.1	17.9	23.7	35.8	52.6	61.5
1992.....	19.0	17.4	18.6	17.5	17.2	19.7	25.2	32.9	51.5	57.0
1991.....	19.4	19.7	18.3	18.8	19.1	19.9	24.3	36.3	50.4	59.9
1990.....	21.0	20.9	20.4	20.5	20.8	21.3	26.3	36.6	48.9	65.3
1989.....	22.6	20.7	21.2	21.6	20.9	21.5	27.7	37.0	54.0	62.9
1988.....	23.1	22.1	21.3	20.7	20.8	22.8	27.5	35.4	57.7	59.9
1987.....	21.9	20.6	21.0	20.1	22.0	22.2	27.6	36.2	56.5	58.8
1986.....	22.3	21.1	20.7	19.9	20.4	20.1	26.5	37.8	52.1	51.7
1985.....	23.0	21.4	20.5	21.6	19.8	19.3	25.6	36.2	50.2	57.0
1984.....	23.3	22.0	21.5	20.7	21.4	22.6	26.5	38.1	48.5	53.0
1983.....	22.4	21.7	20.8	19.6	20.4	20.9	25.2	34.6	49.2	55.8
1982.....	24.1	23.3	21.4	21.8	19.9	21.3	25.5	34.7	48.6	48.9
1981.....	27.8	26.0	25.0	25.0	22.9	24.3	29.1	39.1	52.4	54.9
1980.....	29.3	27.8	24.9	24.4	23.3	23.7	28.7	40.3	49.6	57.3
1979.....	28.7	26.7	26.2	24.9	26.3	27.4	31.1	42.8	52.9	48.5

## WHITE FEMALE

1996.....	9.0	8.0	9.2	9.5	11.6	11.9	16.0	19.7	24.9	19.3
1995.....	8.7	8.1	8.5	9.3	10.4	11.9	16.2	21.4	23.2	20.6
1994.....	8.2	8.2	8.9	9.0	9.6	12.5	16.0	20.7	25.2	17.9
1993.....	8.0	7.9	8.0	8.5	10.1	12.0	14.6	21.5	24.5	17.2

198/04/21

TREND B TABLE 291.

DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,

PLATE 2 OF 2 PG. 476

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
0 MOTOR VEHICLE ACCIDENTS (E810-E825)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1996.....	15.6	15.9	16.1	15.6	16.0	18.5	22.5	24.8	30.0	21.7
199c .....	16.5	17.2 21.1	15.9	17.9	16.8	23.4	24.4	28.4	23.1	
1994.....	14.4	15.6	18.6	17.1	18.0	18.0	25.2 2	29.4	29.6	23.7
1993.....	16.2 2	15.3	16.8	15.7	18.0	18.3	19.0	26.0	26.8	33.5
1992.....	15.9	17.3	17.2 2	18.9	19.1	18.0	22.3	22.7	25.2	18.7
1991.....	17.3	17.4	15.7	16.9	17.6	20.8	19.4	21.5	23.8	27.0
1990.....	18.4	19.8	19.7	20.1	20.5	22.3	20.7	23.4	32.7	25.0
1989.....	20.1	18.9	20.4	19.9	20.8	20.0	21.9	25.3	27.0	22.7
1988.....	20.4	18.1	18.9	19.2	19.8	21.5	25.3	28.1	24.1	31.0
1987.....	20.3	18.9	19.0	18.6	19.1	21.9	21.5	21.6	24.4	22.5
1986.....	17.7	17.6	20.2 2	20.5	20.1 21.4	19.8	29.0	2.	29.9	
198c .....	19.1	17.0	18.4	19.5	21.7	18.0	22.3	26.3	22.8	20.5
1984.....	19.0	17.8	16.2	19.4	18	19 18.9	22.0	25.3	25.6	2..6
1983.....	18.3	19.2 2	19.3	18.0	18.0	18.7	20.2 2	26.5	25.2	17.7
1982.....	18.5	18.7	18.7	19.2 2	19.1	20.0	20.9	23.1	20.7	20.1 2

198/04/21

TREND B TABLE 291.

DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,

PLATE 2 OF 2 PG. 477

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
0 MOTOR VEHICLE ACCIDENTS (E810-E825)										

## ALL OTHER FEMALE

1996.....		9.1	11.2	8.2	8.7	10.2	12.5	15.3	17.1	19.9	11.8
1995.04040..	9.3	9.4	10.4	8.7	12.3	10.4	15.0	13.3	17.7	8.8	
1994040.040.	7.5	10.7	10.9	9.4	10.9	12.36-408	18.5	17.1	11.9		
199, 040.0.....	8.36-	7.1	9.6	7.9	10.36-	11.9	11.7	17.5	17.7	15.7	
1992040.0.....	9.4	9.8	9.4	11.4	11.0	11.1	13.0	13.2	16.2	*	
1991040.0.....	9.2	10.3	8.0	10.3	11.2	11.9	11.8	1409	10.0	13.8	
1990.040.0.....	9.3	11.0	9.8	13.3	11.7	15.8	13.36-	16.1	19.2	*	
1989.040.0.....	10.5	8.8	9.5	9.8	11.3	13.8	13.0	14.6	15.1	*	
1988.040.0.....	11.4	9.0	9.5	10.9	10.4	10.9	11.9	16.5	12.7	11.8	
1987.040.0.....	9.3	8.2	11.36-	9.3	9.9	15.1	12.0	1403	13.3	*	
1986.040.0.....	9.0	8.3	10.7	10.7	12.9	9.1	11.3	13.8	11.7	*	
1985040.0.....	10.5	8.2	9.5	8.7	11.4	11.3	11.3	12.7	16.1	*	
1984040.0.....	7.7	7.9	8.1	10.5	8.2	9.5	11.3	12.8	15.0	*	
198, 0040.0.....	8.4	9.5	9.9	7.1	9.36-	10.2	10.36-	16.0	13.3	*	
1982.040.0.....	8.3	7.5	8.36-	9.	8.2	8.2 9.9	11.2	10.5	*	*	
1981.040.0.....	9.1	8.5	9.7	9.8	9.	8.9	12.9	10.9	18.0	*	
1980040.0.....	11.2	9.2	10.2	10.1	10.7	8.5	9.5	11.0	16.2	1403	
1979040.0.....	10.2	7.8	12.5	10.3	12.5	10.0	13.0	15.9	10.9	7.9	

## BLACK, BOTH SEXES

1996.0040.0.....	17.1	17.2	17.3	16.2	16.36-	18.3	21.6	2403	28.1	22.4	
1995.0040.0.....	18.3	18.1	16.4	15.8	18.0	15.8	24.7	22.6	26.4	21.5	
19940040.0.....	16.0	16.8	19.4	17.2	18.0	17.36-	24.36-	27.7	27.2	22.7	
199, 00040.0....	18.4	16.8	16.9	16.1	18.1	19.3	18.7	25.1	22.36-	28.8	
19920040.0.....	17.5	18.3	17.8	19.2	20.0	17.5	21.0	22.5	22.9	16.0	
19910040.0.....	19.1	18.1	15.9	17.2	18.3	20.6	17.8	21.7	21.2	25.9	
1990.0040.0.....	19.3	21.1	20.3	20.0	22.1	22.3	20.8	21.9	28.1	20.7	
1989.0040.0.....	22.5	20.5	21.9	20.3	21.9	20.2	22.7	2402	2405	20.5	
1988040.0.....	22.1	19.2	20.36-	20.1	20.2	20.9	2405	26.3	22.4	29.4	
1987.0040.0.....	21.7	19.6	20.2	19.4	19.3	21.5	20.4	19.8	20.2	18.8	
1986.00040.0....	18.5	18.2	20.3	21.2	21.3	16.5	19.4	26.9	23.5	28.9	
1985.00040.0....	19.9	17.9	18.5	20.2	22.9	17.6	20.4	26.3	21.36-	19.0	
198400040.0.....	20.2	17.7	15.3	20.1	18.7	20.3	22.2	24.7	26.3	25.8	
198, 000040.0....	19.1	19.2	19.9	18.8	19.1	17.7	19.0	25.8	23.8	15.2	
1982.0040.0.....	18.7	18.7	19.2	18.7	18.4	18.9	19.5	22.5	17.9	18.2	
1981040.0.....	22.1	22.2	21.4	22.1	19.8	19.2	29.3	23.1	27.3	16.1	
1980.007	23.5	20.9	24.3	23.3	22.7	22.7	22.3	25.8	23.0	19.5	
19790040.0.....	23.1	22.5	25.7	25.8	23.9	23.4	2403	24.2	21.4	23.7	

198/04/21

TREND B TABLE 291.

DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,

PLATE 2 OF 2 PG. 478

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
0 MOTOR VEHICLE ACCIDENTS (E810-E825)										

## BLACK MALE

1996.....	26.6	25.2	29.5	26.3	26.9	28.4	33.7	37.6	52.3	49.2
1995.....	28.4	29.5	25.0	25.2	26.1	25.7	38.1	43.2	45.7	53.0
1994.....	25.8	24.8	28.9	28.5	28.3	25.6	40.6	45.8	51.5	48.4
1993.....	29.5	29.2	27.7	27.3	29.0	31.5	33.5	38.7	41.9	72.6
1992.....	26.0	30.2	29.7	29.1	32.6	28.8	36.0	41.9	39.0	37.3
1991.....	30.3	27.8	25.9	26.9	28.9	33.2	29.2	34.8	43.6	60.9
1990.....	31.2	33.8	34.5	29.3	35.9	33.3	33.2	35.3	50.8	48.3
1989.....	35.6	34.1	38.8	34.0	37.0	30.5	37.3	44.9	43.3	53.0
1988.....	35.1	31.2	34.2	32.6	33.7	36.4	46.4	47.5	41.5	70.8
1987.....	36.1	34.3	30.9	31.5	33.8	32.9	35.3	35.4	38.0	43.8
1986.....	30.1	30.9	32.7	36.2	31.8	26.2	33.1	54.1	51.1	66.7
1985.....	31.6	29.6	30.7	35.2	37.5	28.3	36.6	47.6	31.0	38.7
1984.....	34.8	31.5	25.6	31.9	34.3	35.3	39.6	43.7	47.6	59.0
1983.....	32.5	32.3	32.9	33.2	31.3	28.4	33.2	40.6	43.9	*
1982.....	32.5	33.8	33.0	32.0	31.5	32.9	33.9	42.2	37.5	36.2
1981.....	38.8	39.9	37.1	37.3	33.4	34.8	52.3	44.3	45.5	35.7
1980.....	40.7	36.3	41.9	41.5	38.9	42.4	40.9	47.7	44.0	34.0
1979.....	40.2	41.6	43.6	44.6	38.7	41.4	41.6	36.6	41.6	55.8

## BLACK FEMALE

1996.....	8.8	10.5	7.3	8.4	8.8	10.7	13.4	16.1	15.6	11.3		
1995.....	9.5	8.5	9.5	8.5	11.9	8.3	15.6	9.8	16.6	*		
1994.....	7.6	10.1	11.7	8.3	10.2	11.5	14.0	16.7	14.8	12.2		
1993.....	8.8	6.4	8.1	7.3	9.8	10.3	8.7	17.1	12.7	11.0		
1992.....	10.3	8.8	8.1	11.3	10.5	9.3	11.0	11.1	14.6	*		
1991.....	9.5	10.0	7.8	9.6	10.2	11.5	10.3	14.0	*	*		
1990.....	9.1	10.4	8.7	12.6	11.7	14.4	12.7	14.1	16.3	*		
1989.....	11.2	9.1	8.48	9.5	10.5	12.8	13.1	12.0	14.6	*		
1988.....	11.0	2	BY2	4	10.1	10.0	9.7	10.0	14.2	12.4	*	
1987.....	9.5	7.4	11.5	9.7	8.2	13.2	10.6	10.4	*	*		
1986.....	8.7	7.7	10.3	9.2	13.3	2	4	24	10.3	2	*	*
1985.....	10.0	28.2	8.5	8.0	11.6	2	7	2	7	13.6	16.5	*
1984.....	8.0	26.3	6.8	10.4	6.6	9.2	10.6	12.8	14.5	*		
1983.....	7.9	8.3	9.4	7.0	29.7	9.9	9.4	16.2	*	*		
1982.....	7.2	6.3	8.0	27.9	8.1	8.6	29.7	10.0	*	*		
1981.....	8.2	7.6	8.8	9.7	29.1	7.8	13.2	9.4	16.7	*		
1980.....	9.3	8.2	10.0	8.9	9.9	8	BY29.1	11.5	10.4	12.3		
1979.....	8.8	6.8	11.0	10.4	12.2	10.0	11.8	15.7	8.9	7.7		

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 479

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 ALL OTHER ACCIDENTS AND ADVERSE EFFECTS (E800-E807,E826-E949)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1996.....	18.3	17.0	15.5	15.9	18.7	23.1	35.0	54.9	102.2	246.1
1995.....	18.6	16.2	15.4	15.8	18.9	22.1	32.9	53.0	95.0	236.8
1994.....	18.4	16.0	14.5	15.2	18.3	21.3	31.7	53.5	97.7	228.6
1993.....	17.7	15.2	14.2	15.2	18.3	22.7	31.8	51.7	97.2	233.8
1992.....	15.0	13.5	14.0	15.5	18.2	23.0	31.0	52.4	94.1	227.4
1991.....	14.6	13.7	13.5	15.8	18.2	22.8	32.3	52.6	96.9	229.3
1990.....	13.8	13.1	14.6	16.3	20.3	24.1	33.0	55.6	95.5	225.9
1989.....	14.6	14.5	14.8	18.1	20.9	25.5	35.5	58.5	99.9	232.0
1988.....	14.9	14.8	16.1	18.0	21.5	26.9	37.1	58.3	103.3	243.4
1987.....	13.6	14.3	15.2	18.3	22.0	25.9	37.6	59.4	104.8	228.3
1986.....	14.3	14.9	16.6	17.7	22.1	26.0	38.4	59.6	104.9	229.8
1985.....	14.8	15.6	16.9	20.1	22.6	27.5	39.9	62.7	106.9	231.7
1984.....	14.2	16.1	17.8	19.0	21.9	27.6	38.6	61.9	105.7	234.5
1983.....	15.2	16.2	18.4	20.9	23.4	28.5	39.9	61.6	109.7	237.1
1982.....	15.4	17.5	19.3	21.0	23.5	28.3	39.9	61.5	108.0	232.2
1981.....	16.0	18.1	21.3	21.4	25.0	29.5	(1.8	61.8	113.0	248.4
1994.....	30.2	25.5	22.9	23.5	27.4	30.2	44.4	72.2	132.3	300.1

) Tj T\* ( 1980.....

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 ALL OTHER ACCIDENTS AND ADVERSE EFFECTS (E800-E807,E826-E949)										
TOTAL, FEMALE										
1996.....	7.6	7.6	7.5	8.3	10.4	14.8	24.8	43.2	84.5	222.2
1995.....	7.3	6.4	7.2	7.8	11.1	14.0	24.3	41.2	77.7	209.5
1994.....	6.9	6.9	6.7	7.6	10.2	14.0	22.0	40.8	78.6	201.1
1993.....	6.5	6.9	6.0	7.9	10.8	15.4	21.6	40.4	78.8	206.8
1992.....	5.2	5.7	6.2	7.4	9.7	14.5	21.4	40.7	75.6	203.7
1991.....	5.2	5.9	6.2	7.8	10.0	14.1	22.7	40.7	0.4	205.4
1990.....	5.0	6.0	6.5	8.2	11.0	14.8	22.6	43.8	79.4	202.9
1989.....	5.8	6.0	6.4	8.5	11.1	15.1	25.2	45.6	82.0	206.5
1988.....	5.8	5.9	7.5	8.5	12.1	17.3	26.2	45.0	84.9	213.3
1987.....	5.5	6.1	6.8	9.4	12.0	17.2	25.9	44.8	85.5	199.7
1986.....	5.9	6.2	6.9	8.4	12.5	16.7	26.8	45.3	88.8	200.2
1985.....	5.5	6.6	8.0	9.8	12.2	17.6	29.1	46.6	87.6	200.8
1984.....	5.9	7.3	8.7	9.0	12.4	16.6	26.5	46.7	87.2	205.1
1983.....	5.9	7.1	8.4	10.2	12.7	18.0	28.6	47.1	91.8	209.5
1982.....	6.6	7.7	9.4	10.7	12.7	17.3	28.3	46.3	91.7	206.1
1981.....	6.8	8.4	9.9	10.7	12.7	17.6	29.3	46.6	96.7	220.6
1980.....	7.1	8.5	9.9	11.3	15.7	20.4	32.3	58.1	105.1	240.4
1979.....	7.2	8.9	10.4	12.3	14.8	19.2	32.0	53.8	103.0	227.0
WHITE, BOTH SEXES										
1996.....	17.3	15.4	14.3	14.6	17.6	21.7	33.8	53.6	103.1	253.9





RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 ALL OTHER ACCIDENTS AND ADVERSE EFFECTS (E800-E807,E826-E949)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1996.....	23.1	25.7	22.9	23.2	26.2	32.8	45.1	66.1	93.6	170.8
1995.....	26.9	25.7	22.8	23.3	29.1	31.9	43.9	61.5	104.4	187.2
1994.....	27.4	25.6	23.8	24.1	27.6	28.7	40.5	6D 2	105.2	185.2
1993.....	27.0	23.1	22.5	22.8	26.9	34.3	43.4	58.1	103.9	195.6
1992.....	21.2	21.0	20.8	24.1	26.9	32.1	40.6	69.7	97.6	188.7
1991.....	24.3	19.7	21.6	25.6	26.3	34.5	45.4	63.7	102.8	207.3
1990.....	21.6	20.3	21.4	22.7	32.6	37.3	45.9	71.2	104.7	202.3
1989.....	23.1	25.0	25.7	30.0	34.9	43.8	52.1	78.5	114.1	237.9
1988.....	24.9	24.6	28.0	30.3	37.5	42.5	60.8	80.5	123.4	222.6
1987.....	24.2	23.2	25.0	29.5	36.1	42.5	57.9	75.1	130.5	220.4
1986.....	22.8	24.5	23.9	31.7	35.5	39.6	57.2	+7.6	121.5	211.3
1985.....	24.2	26.9	28.0	32.6	37.4	40.7	61.9	82.9	138.2	217.9
1984.....	2D 2	24.8	27.2	33.2	32.9	42.1	60.2	72.7	131.1	209.2

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 ALL OTHER ACCIDENTS AND ADVERSE EFFECTS (E800-E807,E826-E949)										
ALL OTHER FEMALE										
1996.....	11.5	10.5	10.2	12.0	14.0	19.7	31.8	51.0	72.8	151.0
1993.....	10.3	9.6	8.4	11.3	15.1	22.6	27.5	45.8	86.7	164.3
1992.....	8.5	7.7	8.8	10.6	13.3	20.8	25.1	56.6	75.7	156.9
1991.....	9.8	9.3	10.1	12.1	12.5	20.0	31.7	48.1	73.4	179.9
1990.....	8.5	8.8	9.3	10.4	17.3	20.6	31.3	48.2	93.1	175.4
1989.....	9.6	9.3	11.0	14.1	15.5	24.8	36.6	57.7	85.8	207.4
1988.....	9.6	9.3	10.7	12.1	17.9	22.2	40.2	56.6	93.6	188.8
1987.....	9.1	10.3	10.2	14.1	17.7	27.4	38.2	53.9	104.1	181.6
1986.....	10.0	8.6	10.4	12.8	22.4	21.5	43.6	52.9	95.2	180.1

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
0 ALL OTHER ACCIDENTS AND ADVERSE EFFECTS (E800-E807,E826-E949)										
BLACK MALE										
1996.....	45.8	55.5	49.3	44.9	51.3	58.6	74.8	97.0	132.2	222.0
1995.....	53.8	55.9	46.6	47.2	56.4	54.7	72.4	95.7	159.3	261.3
1994.....	57.5	52.9	49.3	48.4	53.3	47.9	64.6	100.1	162.0	252.7
1993.....	58.5	48.5	50.0	43.9	49.5	58.5	73.0	85.1	136.2	280.9
1992.....	45.8	44.4	42.6	49.7	52.4	53.9	69.1	100.2	152.1	255.5
1991.....	50.5	38.4	43.2	50.6	49.3	60.8	73.5	101.7	164.4	275.4
1990.....	44.8	41.6	42.2	44.8	61.2	65.4	75.5	119.8	125.1	264.1
1989.....	47.7	51.4	52.0	58.7	70.4	82.1	83.7	128.7	174.2	325.8
1988.....	51.5	51.5	59.1	60.5	69.9	75.0	99.6	131.6	177.7	303.1
1987.....	50.6	46.3	52.7	53.6	67.1	67.4	92.8	114.9	184.8	317.2
1986.....	45.4	50.2	47.2	61.7	59.3	72.0	86.3	127.9	174.4	274.6
1984.....	41.7	47.2	48.1	62.8	57.6	70.9	98.4	109.6	182.1	290.2
1983.....	45.3	51.0	52.4	65.1	72.0	83.3	98.0	122.4	217.1	281.7

RACE, SEX, AND YEAR SUICIDE (E950-E959)	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
TOTAL, BOTH SEXES										
1996.....	15.7	15.1	14.7	14.2	923.1	14.3	15.8	18.6	22.2 9	20.2 9
1995.....	15.80	14.7	14.80	12.9	13.6	14.80	17.3	19.6	22.8	21.6
1994.....	15.1	14.4	14.3	13.4	13.4	13.9	16.9	20.6	22.80	23.0
1993.....	15.2	14.2 9	14.9	14.6	14.6	15.0	17.9 /00.8		24.6	22.8
1992.....	15.1	14.7	14.7	14.7	15.0	15.6	17.80	21.6	24.6	21.9 /
1991.....	14.3	15.7	15.3	15.8	15.4	15.7	18.3	22.2 9	25.6	24.0
1990.....	14.9 /	15.0	14.7	16.1	15.9 /	16.6	19.6	23.9	26.4	22.2 9
1989.....	14.1	14.6	15.1	15.7	15.8	17.8	19.4	22.4	23.8	23.4
1988.....	14.2	14.7	14.9	16.0	15.6	17.8 /00.2	24.8	27.4	21.0	
1987.....	14.9	15.7	16.4	16.8	16.8	18.0	21.7	25.4	26.0	22.80
1986.....	15.0	16.0	17.1	17.2 9	17.2	17.9	22.8	25.4	24.4	21.1
.....	14.9	15.8	15.9	17.2	16.4	16.9	20.8	23.3	25.0	19.4
1984.....	15.0	16.3	16.3	18.0	16.7	17.4	20.8	21.3	22.8	18.6
1983.....	15.0	15.4	17.0	17.3	15.9	16.80	19.4	21.4	23.4	19.4
2.....	15.6	16.3	16.8	17.4	16.80	16.6	18.80	20.7	20.0	17.6
1981.....	16.0	15.9	16.2	17.2	15.4	15.6	16.9	18.4	19.1	17.8
1980.....	15.3	15.3	16.4	16.3	15.80	16.2	17.8	19.6	18.3	19.2 9
TOTAL, MALE										
1995.....	24.4	22.8	22.8	21.2 9	23.0	25.3	32.6	40.8	51.9	63.1
1994.....	23.7	22.3	21.9 /	21.80	22.6	24.2	31.9	43.2 9	53.4	66.6
1991.....	22.2	23.4	24.1	24.8	25.8	27.1	35.3	47.6	62.4	69.7
1990.....	23.2 9	23.8	22.8	25.0	26.8	28.9	36.6	51.8	63.6	65.9 /
3.....	22.2	22.4	25.4	26.4	25.4	28.0	36.2 9	45.2 9	56.4	54.2
1982.....	22.8	23.4	24.7	26.2	26.3	28.2	35.1	43.7	48.2	50.6
1980.....	21.9 /	21.9	23.8	24.9	23.9	28.1	33.80	41.8	43.8	50.6

RACE, SEX, AND YEAR SUICIDE (E950-E959)	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
TOTAL, FEMALE										
1996.....	7.1	6.9	7.1	5.6	5.80	5.2	4.8	4.4	5.8	4.4
1995.....	6.9	6F0	6.8	5.3	5.3	5.4	5.8	5.2	5.9	5.8
1994.....	6.7	6.8	7.2	5.9	5.2	5.4	5.80	5.2	5.80	6F2
1993.....	6.7	7.1	7.0	6.4	6.1	5.9	5.9	5.9	5.8	5.4
1992.....	7.1	7.2	7.4	6.36Å80	6.0	5.8	6.1	6F4	6.1	
1991.....	6.80	8.2	6.9	6.9	6.2	6.4	5.6	5.36Å	5.8	6.3
1990.....	6.8	6.8	7.0	8.0	6.7	6.8	7.0	6.0	6.7	5.4
1989.....	6F0	7.3	7.80	7.8	7.0	6.80	5.3	5F0	5F9	5F0
1988.....	7.3	8.4	7.80	7.36Å	7.0	6.36Å	7.0	6F0	6.8	5.2
1987.....	7.8	8.36Å	8.36Å	7.9	7.8	7.4	6F0	7.2	6.36Å	4.7
1986.....	8.3	8.80	9.2	8.80	8.8	6.9	7.7	7.9	6.8	4.8
1985.....	7.8	8.4	8.2	8.2	7.3	6F7	7.2	7.3	5.9	4.7
1984.....	8.2	9.4	9.1	9.2	7.8	7.3	7.0	6.3	6.2	5.0
1983.....	8.1	8.8	9.2	9.1	7.7	7.3	7.3 Å8	6.0	5.2	
1982.....	8.7	9.36Å	9.4	9.80	8.1	7.2	6.8	6.3	5.1	3.8
1981.....	9.4	10.1	10.1	10.1	7.4	7.2	6.4	5.80	4.7	3.8
1980.....	8F0	9.1	9.6	8.6	8.2	6.36Å	6.4	5.9	4.7	5.80
1979.....	9.8	10.4	10.9	9.4	9.2	7.9	6.8	7.0	5F9	4.7
WHITE, BOTH SEXES										
AL96.....	17.1	16.80	16.1	15.8	14.1	15.8	16.7	19.8	23.80	21.6
1995.....	16.9	16.0	15.8	14.1	14.7	15.4	18.1	20.8	24.0	23.0
1994.....	16.80	15.7	15.8	14.4	14.80	14.8	17.9	21.9	24.0	24.4
1993.....	16.8	15.4	16.1	15F0	15.9	16.1	19.0	22.2	26.0	24.2
1992.....	16.3	15.8	15F9	16.3	16.1	16.8	18.7	23.1	25.9	23.2
A1991.....	15.8	16.8	16.6	16.7	16.4	16.8	19.8	23.80	27.1	25.4
AL90.....	16.0	16.1	15.8	17.8	17.1	17.7	20.8	25.8	28.3	23.3
1989.....	15.1	15.8	16.4	17.1	16.8	18.4	20.7	24.0	25.2	24.7
1988.....	15F3	15.8	16.0	17.4	16.8	18.3	21.7	26.2	29.2	22.3
A1987.....	16.0	17.0	17.8	18.3	18.0	19.0	23.0	27.2	27.3 Å	23.36Å
1986.....	16.2	17.3	18.3	18.36Å	18.3	18.9	23.9	27.2	25.9	22.3
1985.....	16.0	16.7	17.3 Å	18.8	17.80	17.9	22.1	24.9	26.3	20.6
1984.....	16.1	17.6	17.36Å	19.2	17.8	18.8	22.1	22.8	24.3	19.3
1983.....	16.2	16.80	18.8	18.8	17.1	17.7	20.7	22.8	24.8	20.80
A1982.....	16.9	17.8	18.0	18.6	17.7	17.7	19.8	22.2	21.0	18.36Å
A1981.....	17.1	17.1	17.8	18.3	16.4	16.7	18.1	19.4	20.1	18.36Å
1980.....	16.2	16.8	17.3	17.3	16.8	17.3	19.0	21.0	19.2	19.9
1979.....	16.4	17.0	18.2	17.3	18.0	18.3	19.2	22.2	21.80	18.8

RACE, SEX, AND YEAR SUICIDE (E950-E959)	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
WHITE MALE										
1996.....	26.4	25.6	24.7	25.5	23.2	27.2	32.4	41.5	53.9	65.4
1995.....	26.2	24.6	24.6	22.8	24.5	27.0	34.1	43.0	55.3	68.2
1994.....	25.4	24.0	24.0	23.1	24.2	25.7	33.6	46.0	56.7	71.4
1993.....	25.6	23.1	24.8	25.3	26.2	27.8	35.7	45.9	62.7	73.6
1992.....	24.9	23.9	24.1	25.8	26.3	29.5	35.1	48.1	61.5	67.6
1991.....	23.8	24.7	26.1	26.4	27.3	28.8	37.5	50.3	66.5	75.1
1990.....	24.7	25.1	24.3	26.9	28.2	30.8	38.6	55.6	68.4	70.3
1989.....	22.8	23.8	25.1	26.3	27.4	32.5	40.7	51.6	61.9	72.9
1988.....	22.9	22.6	24.3	27.2	27.3	32.7	40.8	55.6	71.8	66.5
1987.....	23.5	24.7	26.7	28	38.9.3	32.6	44.3	/07.9	66.3	72.1
1986.....	23.4	25.5	27.4	28.8	32.9	45.4	57.2	61.8	66.5	
1985.....	23.7	24.5	25.9	28.8	28.7	31.1	42.1	52.6	65.2	60.9
1984.....	23.3	/ 25.2	25.7	29.4	28.5	31.3	42.1	48.4	58.3	56.3
1983.....	23.8	23.6	27.4	28.0	27.0	29.7	38.4	48	38.6	59.4
1980.....	23.0	23.2	25.3	26.2	25.4	30.0	32.4.5	44.9	46.5	52.8
1979.....	22.6	23.0	25.0	25.3	/ 27.5	31.5	32.4.5	46.4	51.0	50.2
WHITE FEMALE										
1996.....	7.9	7.6	7.8	6.1	24.5	5.5	4.5	4.6	6.0	4.5
1995.....	7.6	7.5	7.3	2.8	5.7	5.6	5.7	5.4	6.3	/ 5.6
1994.....	7.5	7.5	8.0	6.3	5.7	5.7	2.8	5.5	5.8	6.5
1993.....	7.5	7.8	7.7	7.0	6.6	6.4	6.1	6.1	6.1	5.4
1992.....	7.7	7.7	8.1	7.3	/ 7.0	6.3	/ 6.2	6.5	6.7	6.3
1991.....	7.2	9.1	7.4	7.6	6.7	6.9	5.9	24.5	6.1	6.6
1990.....	7.4	7.4	7.6	8.7	7.3	/ 6.9	7.4	6.5	7.1	5.4
1989.....	7.4	8.0	8.1	8.5	7.5	6.9	5.7	6.3	5.9	6.3
1988.....	7.8	9.2	8.1	8.3	7.6	7.1	7.5	7.5	6.9	2.4
1987.....	8	38.6	9.6	9.3	8.8	8.1	7.9	7.3	7.7	7.0
1986.....	9.1	9.4	10.1	9.1	9.0	7.4	8.1	8.3	7.2	5.0
1985.....	8.5	9.2	9.0	9.1	7.7	7.1	7.4	7.5	6.1	4.8
1984.....	9.0	10.2	9.9	9.9	8.4	8.1	7.5	6.8	6.6	5.1
1983.....	8.8	9.7	10.1	9.8	8.3	8.0	7.8	6.8	6.3	5.4
1982.....	9.5	10.5	10.3	10.3	8.7	7.8	6.9	6.7	5.3	3.9
1981.....	10.1	11.1	11.0	10.8	8.0	7.8	6.6	5.8	5.0	3.7
1980.....	9.6	10.0	10.3	9.3	8.9	7.2	6.9	6.2	4.9	5.8
1979.....	10.4	11.3	11.9	10.1	9.7	8.3	7.2	7.2	5.9	2.0

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS, RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

[illegible]

ALL OTHER, BOTH SEXES



RACE, SEX, AND YEAR SUICIDE (E950-E959)	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
ALL OTHER FEMALE											
1996.....	3.5	3.2 F0.2 F	2.7	3.2	3.1 F0.8	*	*	*	*	*	*
1995.....	3.4	3.2	2.4	2.5	2.7 F0.9	*	*	*	*	*	*
1994.....	2.8	3.4	2.5 F0.5	2.7	3.1 F	*	*	*	*	*	*
1993.....	2.7	2.9	3.1	2.7 F	3.1 F	*	4.4	*	*	*	*
1992.....	3.8	4.0	3.3	*	3.2	3.1	*	*	*	*	*
1991.....	3.0	3.3 F0.36g	3.2 g	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	3.5	3.4	3.3 F	3.9	* F0.4	*	*	*	*	* F	*
1989.....	3.8 F0.0	3.9	2.9	3.9	3.4 g	*	*	*	*	*	*
1988.....	4.7 F	4.1	3.5	2.7	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	3.3 F	3.0	3.8	* F	3.4	*	* g	* g	*	*	*
1986.....	3.5	3.4	4.0	4.4	4.4	*	* g	*	*	*	*
1985.....	3.7	3.7 F	3.4	*	3.5	*	4.36g	*	* g	*	*
1984.....	3.4	4.8 F	3.9	3.9	3.6	*	*	* g	*	*	*
1983.....	4.2 F	3.36g	3.5	3.7	*	*	* F	* F	* g	*	*
1982.....	3.5	3.5 F	3.2 F	3.4	* g	* g	*	* g	*	*	*
1981.....	5.4	3.5 F	3.4	4.4	*	*	*	* g	*	*	*

198/04/21

TREND B TABLE 291.

DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,

PLATE 2 OF 2 PG. 490

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
SUICIDE (E950-E959)										

BLACK MALE	LE ***									
1996.....	14.7	12.4	11.2	10.6	12.6	12.1	13.7	11.9	*	*
1995.....	15.6	12.6	12.4	10.2	11.3	10.2	18.2	16.80	*	*
1994.....	15.3	12.4	8.3	10.80	9.2	12.7	18.3	14.4	*	*
1993.....	14.9	13.6	14.7	11.8	7.3	10.1	14.0	14.2	20.0	*
1992.....	15.8	12.7	12.0	7.9	12.80	10.8	13.2	16.3	22.4	*
1991.....	13.3	16.8	11.6	13.4	12.6	13.6	14.0	21.8	21.8	*
1990.....	15.3	15.80	14.0	10.7	11.0	11.6	19.0	14.0	*	*
1989.....	16.1	11.7	10.3	10.2	12.9	17.9	15.9	15.2	*	*
1988.....	12.4	12.0	11.7	11.8	11.8	14.8	13.2	19.2	*	*
1987.....	14.7	13.8	12.3	10.0	12.80	18.7	19.7	19.4	23.9	*
1986.....	12.7	13.6	12.2	10.1	11.1	17.2	17.3	14.8	*	*
1985.....	13.4	14.4	12.6	11.8	12.6	15.6	18.3	*	24.1	*
1984.....	14.3	11.6	11.7	13.9	14.2	11.0	19.2	16.8	*	*
1983.....	12.2	13.7	10.8	13.4	10.4	13.1	15.2	12.1	*	*
1982.....	13.4	9.8	13.4	13.3	10.3	12.3	11.6	*	*	*
1981.....	13.2	14.9	9.1	3.1	11.7	10.2	8.8	18.4	*	*
1980.....	16.0	11.8	12.2	12.2	11.1	11.4	10.7	9.2	13.3	18.9
1979.....	15.8	13.8	14.0	12.7	12.9	13.0	14.2	9.1	13.0	15.4
BLACK FEMALE ** **	*** **									
1996.....	2.9	2.3	3.80	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	3.8	2.8	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	3.0	3.1	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	2.8	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	3.6	3.7	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	2.4	2.9	3.2	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	3.7	3.6	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	3.7	2.6	3.8	6	*	*	*	*	*	*
1988.....	4.0	4.3	3.8	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	2.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	3.2	3.1	3.4	4.1	4.4	6	*	*	*	*
1985.....	3.1	3.1	3.6	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	3.0	4.3	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	4.1	*	3.2	6	*	*	*	*	*	*
1982.....	3.1	*	3.2	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	4.80	*	4.0	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	5.4	3.0	2.6	2.1	2.80	1.8	1.80	1.7	0.8	-
1979.....	3.8	3.0	2.8	3.6	4.1	3.1	1.9	2.1	3.2	1.0

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS, RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

[illegible]

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS, RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

[illegible]

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
 RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)  
 CAUSE-OF-DEATH CODE, 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 +  
 RACE, SEX, AND YEAR YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS  
 HOMICIDE AND LEGAL INTERVENTION (E960-E978)

PLATE 2 OF 2 PG. 493

WHITE MALE										
1996..... T.	7.5	6.0	5.6	5.2	4.4	3.9	2.8	2.7	3.2	2.8
1995. T. T. .	9.0	6.7	5.9	5.4	4.6	3.8	2.4	2.5	2.6	3.5
1994. T. . T.	9.2	7.2	7.0	5.6	4.7	3.9	3.1	3.5	3.9	4.3
1993. T. . T.	8.7	8.3	7.1	5.8	4.6	3.9	3.3	3.1	3.1	4.0
1992 T. . T.	9.7	8.6	7.3	6.3	5.4	3.7	3.5	3.7	4.7	5.1
1991 T. . ....	9.8	9.5	7.8	6.6	5.6	4.3	3.7	3.7	4.0	4.4
1990. T. . ....	10.5	8.9	7.6	5.7	5.3	4.3	3.9	3.8	4.1	4.9
1989. T. . ....	9.9	9.2	7.9	6.0	5.4	4.0	3.9	3.7	4.3	5.2
1988 T. . ....	10.1	8.3	6.9	6.8	5.3	4.0	4.3	4.3	4.2	5.2
1987. T. . ....	9.2	9.3	7.3	7.4	5.3	4.5	4.1	4.7	5.2	5.4
1986. T. . ....	11.4	9.5	7.7	7.2	4.8	4.5	4.3	4.3	5.0	4.4
1985. T. . ....	11.1	9.4	7.8	7.2	5.4	4.9	4.0	4.6	4.3	3.9
1984. T. . ....	11.2	9.9	8.9	6.6	6.0	4.1	4.5	3.6	5.3	5.3
1983. T. . ....	12.3	9.7	8.6	6.9	6.0	4.8	4.5	4.4	4.9	5.7
1982. T. . ....	14.0	11.5	10.2	7.8	6.4	5.0	5.0	5.3	4.9	8.3
1981. T. . ....	14.3	13.2	11.0	T. .	7.0	5.2	5.1	4.9	5.3	8.0
1980 T. . ....	14.7	13.0	10.8	8.6	7.0	7.6	6.1	6.1	6.982	
1979 T. . ....	13.2	12.7	9.8	8.0	6.6	6.3	5.6	4.982	6.0	
WHITE FEMALE										
1996. T. . ....	2.8	2.6	2.2	1.6	1.5	1.6	1.6	2.0	2.0	2.4
1995. T. . ....	3.3	2.6	2.4	2.0	1.4	1.5	2.2	2.0	2.6	2.1
1994. T. . ....	2.7	2.3	2.0	1.6	1.6	1.5	1.7	2.0	2.6	2.2
1993. T. . ....	3.4	2.8	2.2	2.1	1.6	1.8	2.4	1.9	3.1	2.8
1992. T. . ....	3.3	2.8	2.7	1.6	1.6	1.7	2.2	2.4	2.3	2.6
1991 T. . ....	3.2	3.4	2.5	2.1	2.1	2.1	1.9	2.8	2.3	2.9
1990 T. . ....	3.0	2.9	2.3	1.9	1.8	1.5	2.1	2.6	3.1	2.5
1989. T. . ....	3.3	2.8	2.4	1.7	1.7	2.0	2.2	2.2	3.1	2.0
1988 T. . ....	3.0	2.7	2.3	2.1	2.0	2.3	2.3	3.0	2.8	3.0
1987. T. . ....	3.0	2.7	2.7	1.9	2.0	2.2	2.8	3.0	3.1	3.8
1986. T. . ....	3.5	3.0	2.5	1.8	2.1	2.1	2.4	2.7	3.6	3.3
1985. T. . ....	3.5	3.3	2.4	2.3	2.3	2.3	2.1	2.9	3.4	3.2
1984. T. . ....	3.1	3.1	2.3	2.2	2.1	1.8	2.0	2.5	3.5	2.6
1983. T. . ....	3.5	3.3	2.6	2.4	2.1	2.1	1.8	3.0	3.2	3.8
1982. T. . ....	4.0	2.8	3.0	2.3	2.2	2.4	2.3	2.6	3.4	3.8
1981. T. . ....	3.7	3.6	2.8	2.4	2.0	2.1	2.1	3.5	3.8	3.4
1980. T. . ....	3.9	3.4	2.6	2.1	2.1	2.2	2.8	3.2	3.4	4.0
1979. T. . ....	3.9	3.6	2.2	2.1	2.2	2.4	2.8	2.3	3.8	4.1

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 494

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
HOMICIDE AND LEGAL INTERVENTION (E960-E978)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1996... T T T .	21.8	17.4	13.8	10.6	9.1	7.5	7.3	8.0	9.1	7.6
1995 T . T . . .	23.3	18.6	14.5	13.5	11.0	SEO.1	9.1	11.1	8.1	12.0
1994 T . . T . .	26.6	20.0	14.3	11.3	SEO.2	10.3	S 11.5	10.9	11.3	10.2
1993. T . . T .	29.1	22.3	S 16.1	12.8	12.2	11.3	11.8	11.4	13.8	13.6
1992. T . . T	28.5	23.2	16.9	12.5	w 1.7	13.3	11.6	10.6	14.5	w12.7
1991. T . . T	29.9	25.5	w19.3	S 16.2	15.4	13.8	13.5	14.8	17.4	12.4
1990. T . . .	29.9	22.9	18.0	15.4	14.6	12.5	11.4	14.0	S 16.9	19.6
1989. T . . . .	29.1	21.8	19.6	16.4	15.8	15.1	14.3	15.4	13.2	19.9
1988 T . . . . .	28.6	22.7	18.2	16.1	13	22.Y .4	14.0	14.0	17.8	17.7
1987. T . . . .	30.7	23.5	20.9	19.1	14.7	14.5	w13.9	15.6	14.6	15.4
1986. T . . . .	29.2	26.0	S 24.7	19.5	w15.4	17.0	14.1	13.5	15.5	16.9
1985 T . . . . .	30.4	26.0	21.5	w18.4	17.9	14.7	13.9	10.8	12.3	12.1
1984. T . . . .	32.1	27.9	22	22.Y 20.4	18.4	15.1	15.5	15.4	13	22.Y 14.7
1983. T . . . .	34.6	29.1	25.0	23.1	20.3	15.2	13.6	17.5	16.8	13.4
1982. T . . . .	36.1	36.0	S 31.2	23.7	22.1	18.8	16.2	15.1	13.1	13.1
1981. T . . . .	42.8	41.8	33.7	29.3	22.9	18.4	15.8	17.8	14.9	12.6
1980. T . . . .	44.2	41.7	35.7	27.5	25.3	S 19.6	15.5	w12.9	16.1	11.1
19ATE T . . . . .	47.0	S 43.8	36.6	30.7	26.5	w19.6	15.9	14.5	Y .6	8.6
ALL OTHER MALE										
1996. T . . . . .	36.9	29.0	S 26.0	19.3	16.7	12.8	11.7	12.1	15.0	*
1995 T . . . . .	38.9	34.2	25.6	24.0	S 20.5	w17.0	16.8	16.0	*	*
1994 T . . . . .	47.1	35.4	24.2	19.7	18.5	18.1	17.6	18.3	S 16.7	*
1993. T . . . .	50.5	Y 39.2	29	22.Y 23.1	22.7	18.6	20.6	17.0	20.8	21.8
1992. T . . . .	49.4	41.6	29.9	22.5	w20.1	22.3	21.6	17.4	19.7	27.3
1991. T . . . .	51.9	44.6	33.4	28.9	27.3	S 23.9	26.3	S 24.3	22.5	w *
1990. T . . . .	53.4	41.4	32.8	26.8	28.8	20	22.Y 20.7	24.1	22.6	24.6
1989. T . . . .	51.8	38.3	S 34	22.Y 27.5	27.6	24.9	25.0	S 26.6	20.7	32.1
1988 T . . . . .	49.6	41.3	31.0	27.2	25.5	Y 24	22.Y 21.9	27	22.Y 23.9	27.8
1987. T . . . .	52.7	38.1	37.6	32.7	2.0	25.8	24.8	27.0	23.2	27.3
1986. T . . . .	50.4	48.0	44.5	w35.8	27.5	Y 30.0	S 23.0	S 23.3	27.8	*
1985 T . . . . .	54.5	46.3	37.6	33.8	33.4	25.8	24.0	18.0	20.0	*
1984. T . . . .	54	22.Y 51.0	S 43.1	38.4	33.9	27.2	28.3	25.7	23.8	*
1983. T . . . .	*1.9	51.3	47.4	42.5	41.010.6	25.3	27.4	30.9	*	*
1982 T . . . . .	63.3	64.8	5CI	44.3	40.2	34.9	27.7	24.5	w21.3	*
1981. T . . . .	78.0	75.7	65.7	52.1	39.2	34.5	w30.0	32.3	25.3	*
1980. T . . . .	82.4	78.1	65.9	51.9	45.3	34.2	27.2	22.9	31.01	18.1
19A9. T . . . .	87.5	Y 78.1	70.4	57.7	45.5	33.6	23.5	25.3	17.4	15.3 S

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
 RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)  
 CAUSE-OF-DEATH CODE, 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 +  
 RACE, SEX, AND YEAR YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS  
 HOMICIDE AND LEGAL INTERVENTION (E960-E978)

PLATE 2 OF 2 PG. 495

ALL OTHER FEMALE												
1996.....	8.6	7.6	3.5	3.6	3.3	3.6	4.2	5.4	*	*		
1995.....	9.8	5.4	5.3	4.9	3.6	4.9	3.7	7.9	*	12.4		
1994.....	8.8	7.0	5.9	4.5	3.9	4.6	7.3	6.2	8.4	*		
1993.....	10.6	7.8	4.5	4.5	4.2	5.9	5.6	7.9	9.9	10.0		
1992.....	10.4	7.4	5.9	4.5	5.2	6.4	0	4.7	6.3	11.5	*	
1991.....	10.9	9.0	7.4	5.9	6.4	6.3	4.7	8.9	14.4	10.6		
1990.....	9.5	7.0	5.5	6.2	3.8	6.4	3	5.1	7.8	13.7	17.3	
1989.....	9.6	7.0	6.7	7.5	6.9	7.9	6.9	8.5	*	14.3		
1988.....	10.5	6.6	7.4	7.1	4.9	8.2	8.6	*	14.2	6	13.0	
1987.....	11.8	11.0	7.0	8.1	5.5	6.1	6.4	8.3	*	*		
1986.....	11.1	7.2	8.1	6.3	6.0	7.3	7.9	7.1	B	12.8	6	
1985.....	9.7	8.5	8.1	5.9	5.7	6.4	6.9	*	*	*		
1984.....	12.4	8.2	6	6.2	5.9	6.3	5.9	6.0	8.6	*	*	
1983.....	11.1	10.2	6	6.7	7.2	6	3.9	7.3	5.3	10.9	*	*
1982.....	12.8	11.5	8.7	6.9	7.7	6.7	8.0	8.8	6	*	*	
1981.....	12.6	13.4	7.7	10.5	9.8	6.2	6	5.4	8.0	*	*	
1980.....	11.7	11.6	11.2	6	7.2	6	9.3	8.3	6.8	6.1	7.0	7.6
1979.....	13.0	15.4	9.1	8.2	11.1	8.8	10.1	7.0	14.0	5.3		
BLACK, BOTH SEXES												
1996.....	28.1	22.1	16.7	13.2	6	11.4	8.7	8.9	9.1	11.0	9.4	

RACE, SEX, AND YEAR		YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS			
HOMICIDE AND LEGAL INTERVENTIONOR(E960-E978)														
1985.	T. . . . .	67.8	56.7	45.5	39.8	40.2	29.8	28.5	20.6	23.0	*	) Tj	T* 0	Tc 0.048 Tw



198/04/21

TREND B TABLE 291.

DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,

PLATE 2 OF 2 PG. 497

RACE, AND SEX:		UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)								
CAUSE-OF-DEATH CODE,	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 +
RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
ALL OTHER EXTERNAL CAUSES (E980-E999)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1996.....	2.6	1.8	1.3	0.9	0.8	0.9	0.6	0.9	1.0	1.7
1995.....	2.5	1.8	1.1	0.8	0.6	0.6	0.5	0.7	0.9	1.6
1994.....	2.4	1.8	1.2	1.1	0.8	0.6	0.7	0.9	1.0	1.6
1993.....	2.4	1.7	1.3	1.1	0.9	0.9	0.7	0.8	0.9	1.5
1992.....	2.2	1.3	1.0	0.8	0.8	0.8	0.6	0.7	1.2	1.2
1991.....	1.5	1.1	1.0	0.8	0.8	0.7	0.6	0.8	1.2	1.3
1990.....	1.4	1.1	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	0.9	1.5
1989.....	1.6	1.2	1.0	1.1	0.7	0.9	0.7	0.9	1.1	1.2
1988.....	1.5	1.3	1.1	1.0	0.9	1.0	1.3	0.9	1.3	2.1
1987.....	1.6	1.3	1.0	1.0	1.2	1.2	0.8	1.2	1.3	2.2
1986.....	1.7	1.5	1.6	1.4	1.2	1.2	0.9	1.3	1.6	1.9
1985.....	1.5	1.7	1.2	1.2	1.1	1.0	1.0	1.3	1.6	1.9
1984.....	1.6	1.4	1.6	1.4	1.2	1.3	1.3	1.2	1.6	2.4
1983.....	1.7	1.5	1.7	1.7	1.2	1.2	1.1	1.5	1.9	2.7
1982.....	1.5	1.7	1.7	1.6	1.4	1.1	1.3	1.6	1.4	2.2
1981.....	1.9	2.0	7 9	2.0	1.7	1.7	1.7	1.5	2.5	3.0
1980.....	2.2	2.0	1.8	1.8	7 9	1.7	1.5	2.0	2.1	2.7
1979.....	2.3	2.3	2.3	1.7	2.1	1.4	1.8	7.7	2.0	2.6

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	
ALL OTHER EXTERNAL CAUSES (E980-E999)											
TOTAL, FEMALE											
1996.....	1.2	0.8	0.8	0.8	0.6	0.5	*	0.6	0.7	1.3	
1995.....	1.1	0.9	0.6	0.7	*	0.4	*	*	*	1.0	
1994.....	1.1	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.4	*	*	1.1	
1993.....	1.2	0.9	0.8	0.7	0.5	0.5	*	*	*	1.2	
1992.....	1.1	0.8	0.7	0.5	0.6	0.6	*	*	0.8	0.9	
1991.....	0.9	0.8	0.7	0.5	0.6	0.5	0.5	*	0.9	*	
1990.....	0.7	0.7	0.8	0.5	0.5	0.4	0.4	*	*	1.3	
1989.....	1.0	0.8	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	*	*	
1988.....	0.9	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.9	*	*	1.6	
1987.....	0.8	0.7	0.6	0.6	0.8	0.6	0.4	0.6	*	1.4	
1986.....	0.9	0.8	0.9	0.7	0.8	0.8	0.5	0.6	0.9	1.2	
1985.....	0	0.	.2	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	1.0	*
1984.....	0.8	1.0	0.9	0.8	0.6	0.6	0.8	0.9	*	1.7	
1983.....	1.0	0.9	1.0	1.0	0.8	0.7	0.6	0.8	1.6	2.0	
1982.....	0	0.	1.0	1.2	0.9	0.7	0.7	0.7	1.1	*	1.7
1981.....	1.2	1.3	1.2	1.4	1.2	0.9	.0	0.8	1.5	1.6	
1980.....	1.4	1.3	1.3	.2	0.7	1.0	0.9	1.2	1.2	.6	
1979.....	1.5	1.5	1.6	1.1	1.2	0.8	.0	1.0	1.3	1.5	
WHITE, BOTH SEXES											
1996.....	2.4	1.7	.2	0.8	0.8	0.9	0.6	0.8	0.9	.6	
1995.....	2.3	1.5	1.0	0.7	0.6	0.6	0.4	0.7	0.8	1.4	
1994.....	2.2	1.6	.0	1.1	0.7	0.6	0.8	0.8	0.9	1.6	
1992.....	2.0	1.2	0.9	0.7	0.8	0.7	0.5	0.6	1.1	1.1	1991.....
1990.....	1.3	1.0	0.9	0.7	0.8	0.7	0.6	0.8	0.8	1.3	
1989.....	1.4	1.1	0.8	0.9	0.7	0.8	0.7	0.7	1.1	1.3	
1988.....	1.4	1.1	1.1	0.8	0.9	0.9	.3	0.9	1.2	2.1	1987.....
1986.....	1.4	1.3	1.3	1.1	1.1	1.1	0.9	1.3	1.4	1.7	
1985.....	1.3	1.5	1.0	1.1	.0	0.9	0.8	.2	1.5	1.8	
1984.....	1.3	1.3	1.3	1.2	1.1	1.3	1.2	1.2	1.6	2.1	
1983.....	1.5	1.3	.5	1.5	1.0	1.1	1.0	1.4	.8	2.4	1982.....
1981.....	1.5	1.7	1.7	1.9	1.5	1.6	1.5	1.3	2.2	2	0.
1980.....	1.7	1.7	1.7	1.7	1.5	1.5	1.3	1.9	2 0	2.5	
1979.....	1.9	2.0	2.1	1.6	2.0	1.3	1.7	1.6	1.9	2.2	

198/04/21

TREND B TABLE 291.

DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,

PLATE 2 OF 2 PG. 499

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	40-44 YEARS	45-49 YEARS	50-54 YEARS	55-59 YEARS	60-64 YEARS	65-69 YEARS	70-74 YEARS	75-79 YEARS	80-84 YEARS	85 + YEARS
ALL OTHER EXTERNAL CAUSES (E980-E999)										

## WHITE MALE

1996.....	3.7	2.80	1.80	0.8	1.0	1.3	1.0	1.3	1.4	2.6
1995.....	3.80	2.1	1.3	0.9	0.8	0.7	0.6	1.0	1.8	2.8
1994.....	3.8	2.3	1.3	1.4	0.8	0.7	1.2	1.3	1.80	2.7
1993.....	3.1	2.2	1.80	1.3	1.2	1.1	1.0	1.1	1.8	*
1992.....	2.9	1.6	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	1.8	*
1991.....	1.9	1.4	1.3	1.1	1.0	0.9	0.7	1.3	1.8	*
1990.....	1.9	1.4	1.0	0.9	1.2	1.0	0.9	1.3	*	*
1989.....	1.9	1.4	1.1	1.3	0.9	1.0	1.0	1.2	2.0	3.1
1988.....	1.9	1.7	1.80	1.1	1.2	1.2	1.8	1.80	2.3	3.4
1987.....	1.9	1.80	1.2	1.3	1.4	1.7	1.1	2.0	2.4	3.9
1986.....	2.1	1.8	1.8	1.7	1.6	1.3	1.8	2.3	2.6	3.4
1985.....	1.9	1.8	1.4	1.6	7	, A	1.2	1.9	2.80	4.80
1984.....	1.9	1.7	1.9	1.7	1.7	2.1	1.9	1.8	2.8	3.6
1983.....	2.1	1.7	2.0	2.1	1.2	1.8	1.7	2.8	2.4	3.9
1982.....	1.4	1.9	1.9	2.2	2.1	1.3	1.9	2.3	2.1	3.1
1981.....	2.0	2.2	2.4	2.4	2.1	2.6	7	2.3	2.4	3.9
1980.....	2.3	2.2	2.0	2.1	2.3	2.1	2.0	2.9	3.6	4.3
1979.....	2.80	2.6	2.7	2.1	2.8	1.9	2.7	2.7	3.2	4.1

## WHITE FEMALE

1996.....	1.1	0.9	0.8	0.8	0.6	7	0.80	*	*	*	1.2
1995.....	1.1	0.8	0.6	7	0.6	*	0.4	*	*	*	1.0
1994.....	1.0	0.8	0.8	0.7	0.7	0.80	*	*	*	*	1.1
1993.....	11	0.9	0.8	0.7	0.8	0.8	*	*	*	1.2	
1992.....		1.0	0.9	0.7	0.8	0.6	0.6	*	*	*	0.9
1991.....		0.8	0.8	0.7	0.80	0.8	0.80	0.8	*	0.9	*
1990.....		0.8	0.7	0.8	0.80	0.4	0.4	*	*	*	1.0
1989.....		0.9	0.8	0.80	0.6	7	0.80	0.7	0.8	*	*
1988.....		0.8	0.6	7	0.7	0.6	7	0.8	0.6	0.9	*
1987.....		0.8	0.8	0.6	0.6	0.8	0.6	7	*	*	1.3
1986.....		0.8	0.7	0.9	0.6	0.8	0.9	*	*	*	*
1985.....		0.7	1.2	0.7	0.6	0.6	7	0.7	0.6	0.7	1.0
1984.....		0.8	1.0	0.8	0.8	0.6	7	0.6	7	0.7	0.8
1983.....		0.9	0.8	1.0	0.9	0.7	0.6	0.8	0.7	1.8	1.8
1982.....		0.8	1.0	1.2	0.9	0.6	0.6	0.6	7	1.1	*
1981.....		1.0	1.2	1.1	1.4	1.1	0.9	0.9	*	1.4	1.80
1980.....	, A	1.2	1.3	1.3	0.8	1.0	0.9	1.3	1.2	1.7	
1979.....		1.3	1.4	1.8, A	1.3	0.8	1.0	0.9	1.3	1.4	



RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
ALL OTHER EXTERNAL CAUSES (E980-E999)										
ALL OTHER FEMALE										
1996.....	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	1.4	*	*	*	*	*	48	*	48	* 4
1994.....	1.6	* 4	*	* 4	*	* 4	*	* 4	*	* 4
1993.....	1.6	* 4	*	* 4	*	* 4	*	* 4	*	* 4
1992.....	1.5	48 48 4	*	* 4	*	*	* 4	*	* 4	*
1991.....	1.5	* 4	*	*	* 4	* 4	* 36363	* 4	*	*
1990.....		* 4	* 3	* 4	* 4	* 4	* 3 48 4	*	* 48 4	* 48 4
1989.....		* 4	* 3 4	* 48 4	*	48 4	* 48 4	*	* 48 4	*
1988.....		* 4	* 3 4	* 4	* 4	* 4	* 4	* 4	* 4	* 4
1987.....	363 48 4	*	* 4	* 3 4	* 4	* 4	* 4	* 4	* 4	* 4
1986.....		* 4	* 3 4	* 4	* 4	* 4	* 4	* 4	* 4	* 4
1985.....	363 4	* 4	* 4	* 4	* 4	* 4	* 4	* 4	* 4	* 4
1984.....	363 4	* 4	* 4	* 4	* 4	* 4	* 3 4	* 4	* 4	* 4
1983.....	363 4	* 4	*	* 4	* 3 4	* 4	* 4	* 4	* 4	* 4
1982.....		* 4	* 3 4	*	* 4	* 3 4	363 4	* 4	* 4	* 4
1981.....	2.5 4	* 4	* 4	* 4	* 4	* 4	* 4	* 4	* 4	* 3 4
1980.....	3.2	2.1	1.2	0.9	0.2	1.0	0.8	0.4	1.4	-
1979.....	2.7	2.6	2.4	1.1	0.8	1.0	0.9	1.9	2.2	2.6
BLACK, BOTH SEXES										
1996.....	4.4	2.9	2.1	1.7363 4	* 4		* 4	* 3 4	3	

198/04/21

TREND B TABLE 291. DEATH RATES FOR 72 SELECTED CAUSES, BY 5-YEAR AGE GROUPS,  
RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-96 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

PLATE 2 OF 2 PG. 502

RACE, SEX, AND YEAR	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS	YEARS
ALL OTHER EXTERNAL CAUSES (E980-E999)										
BLACK MALE										
1996.....	7.80	5.4	4.1	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	8.4	8.4	3.9	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	8.0	7.3	5.6	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	9.2	5.3	3.8	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	6.80	3.3	3.7	*	*	*	*	*	*	*
1991..... /	3.80	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	5.3	3.4	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	6.0	4.7	4.4	5.0	*	*	*	*	*	*
1988.....	5.3	5.3	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	7.0	4.8	4.4	*	5.80	5.8	*	*	*	*
1986.....	5.8	5.3	6.4	7.0	*	*	*	*	*	*
1985.....	4.9	4.9	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	7.1	4.2	5.6	4.8	*	*	*	*	*	*
1983.....	7.0	4.6	7.8	5.0	5.7	*	*	*	*	*
1982.....	8.2	5.7	5.9	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	8.8	5.3	C	6.7	5.9	5.6	*	*	*	*
1980.....	9.0	9.80	5.8	6.2	8.0	5.1	5.1	6	C	5.3
1979.....	7.3	8.0	7.2	5.1	8.3	5.0	4.0	2	C	5.2
BLACK FEMALE										
1996.....	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3.
1994.....	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	3.8	2.80	1.3	1.0	0.2	0.9	0.9	0.4	1.6	-
1979.....	2.7	2.7	2.4	1.2	0.9	1.1	0.6	2 1	2 4	2.9