КРИПТОГРАФІЯ КОМП'ЮТЕРНИЙ ПРАКТИКУМ №1

Експериментальна оцінка ентропії на символ джерела відкритого тексту

Виконав студент групи ФБ-14 Шовкун Богдан

Мета роботи

Засвоєння понять ентропії на символ джерела та його надлишковості, вивчення та порівняння різних моделей джерела відкритого тексту для наближеного визначення ентропії, набуття практичних навичок щодо оцінки ентропії на символ джерела.

1. Написати програми для підрахунку частот букв і частот біграм в тексті, а також підрахунку Н1 та Н2 за безпосереднім означенням. Підрахувати частоти букв та біграм, а також значення Н1 та Н2 на довільно обраному тексті російською мовою достатньої довжини (щонайменше 1Мб), де імовірності замінити відповідними частотами. Також одержати значення Н1 та Н2 на тому ж тексті, в якому вилучено всі пробіли.

Частота, ентропія та надлишковість для монограм з пробілами.

```
Monograms analysys with spaces:
Monogram - Frequency
     0.01900418562458113
      0.044326595426758646
      0.01673896167509863
      0.007670992578341205
      0.07274711011534782
      0.06964546857952245
      0.026305598339189436
      0.05803288022959928
      0.03641511068828503
      0.009230654969788173
      0.01748873135080556
      0.04127093033331152
      0.030804216393431026
      0.013937935339438769
      0.01160197840168203
      0.003174142848806469
      0.00616791657751363
      0.0026436454367496777
Entropy for Monograms: 4.413782287387668
Redundancy for Monograms: 0.11724354252246649
```

Частота, ентропія та надлишковвість для многрам без пробілів.

```
Monograms analysys without spaces:
Monogram - Frequency
      0.05243209889454804
      0.009073700283422404
      0.08604955185793321
      0.08238074819331291
      0.058974868485729526
      0.03120783961011117
      0.048288484265350304
      0.01713293661169039
      0.031115805766756956
      0.06864469707269628
      0.04307393036803079
      0.01091856050702281
      0.020686697972117928
      0.00983297949109468
      0.004156164698746039
      0.04881767886463704
      0.03643703525523704
      0.02824602319671188
      0.0037482874384262214
      0.01648660802995283
Entropy for Monograms: 4.4860774036486735
```

Ентропія та надлишковість для біграм з пробілами та з перетинаннями:

```
bigrams analysys with spaces and overlaping:
Entropy for Bigrams: 4.032896331818758
Redundancy for Bigrams: 0.5835827557449615
```

Ентропія та надлишковість для біграм без пробілів та з перетинаннями:

```
Bigrams analysys with no spaces and overlaping:
Entropy for Bigrams: 4.184397396898306
Redundancy for Bigrams: 0.5716299715716243
```

Ентропія та надлишковість для біграм з пробілами та без перетинань:

Bigrams analysys with spaces and no overlaping: Entropy for Bigrams: 2.265897815345144

Redundancy for Bigrams: 0.7645099134923218

Ентропія та надлишковість для біграм без пробілів та без перетинань:

Bigrams analysys with no spaces and no overlaping:

Entropy for Bigrams: 2.342612720067481

Redundancy for Bigrams: 0.7589328335210945

Частоти для біграм з пробілами та перетинаннями:

letten4		, I	6 I		ı <u>-</u>				_		l <u>*</u>	l I	_ 1			ا ۾ ا		_ 1
letter1		a	б	В	Г	Д	e	ж	3	И	й	K	л	M	Н	0	П	P
						0,00678	-											0,004481 0,
a	,	,	0,000787			0,001966						0,004479						0,003376
б						3,183E-05		•		0,000736		0,00014	-,	-,	0,000322	-,		0,001335 0,
В						0,000262						0,000299		-		0,005825	-	0,000667 0,
Г	0,000587					0,000875	,			0,001358		0,000129			-	0,006026		0,000916 2,1
д						0,000228		•	•									0,001125 0,
е																		0,007165 0,
ж			2,476E-05				0,003245			0,001335		8,665E-05						8,134E-05 1,2
3						0,000762			•			0,000166						
И			0,000566										-					0,001609 0,
й						0,000193				1,945E-05		0,000313	8,311E-05	7,25E-05	0,000495	1,945E-05	5,305E-06	3,537E-05 0,
К	0,004416	0,007041	1,768E-06	0,000101	1,768E-06	5,305E-06	0,000651	5,835E-05	1,061E-05	0,003162	0	2,299E-05	0,000776	0,000157	0,000575	0,008649	5,305E-06	0,002419 0,
л	0,005576	0,006831	6,189E-05	2,299E-05	0,000172	0,00012	0,004582	0,000311	3,006E-05	0,006431	0	0,000281	0,000368	4,067E-05	0,000354	0,00505	5,128E-05	1,768E-06 0,
M	0,006661	0,003165	5,128E-05	1,061E-05	0,000161	1,238E-05	0,003866	0	3,537E-06	0,003584	1,768E-06	0,000108	0,000225	9,726E-05	0,001314	0,002856	0,000543	6,366E-05
н	0,002645	0,010265	6,189E-05	4,067E-05	0,000269	0,000412	0,009245	1,238E-05	5,835E-05	0,007418	0	0,000451	1,768E-06	1,768E-06	0,003033	0,008875	1,768E-06	4,951E-05 0,
0	0,017586	4,244E-05	0,003303	0,006539	0,003927	0,004615	0,001385	0,002053	0,001151	0,000584	0,003648	0,00214	0,006555	0,004794	0,00505	0,000283	0,00145	0,005671 0,
п	0,000168	0,001827	0	5,305E-06	0	0	0,002324	0	0	0,000874	0	5,659E-05	0,001015	0	0,000173	0,009183	0,00023	0,005823 3
P	0,001252	0,008028	0,000106	0,000481	0,000271	0,000872	0,0065	0,000396	4,421E-05	0,005199	0	0,000357	0,000163	0,000249	0,001128	0,00713	0,000108	0,000193 0,
С	0,002921	0,001411	0,000127	0,00096	8,488E-05	0,000242	0,002729	2,652E-05	8,842E-06	0,001558	1,768E-06	0,003645	0,002394	0,000654	0,001273	0,002569	0,001744	0,000271
T	0,006492	0,00571	5,835E-05	0,002235	3,537E-06	8,665E-05	0,00467	1,768E-06	1,061E-05	0,004032	1,768E-06	0,000619	0,000297	8,134E-05	0,001003	0,011209	8,311E-05	0,002969
y	0,005866	4,244E-05	0,000729	0,000562	0,001123	0,001669	0,000311	0,001282	0,00024	4,774E-05	0,000152	0,000912	0,002101	0,000909	0,000387	1,591E-05	0,000819	0,000727 0,
ф	0,000127	0,000295	0	0	0,000479	1,768E-06	0,000143	0	0	0,000419	0	6,012E-05	3,89E-05	7,073E-06	0	0,000308	0	0,000274 3,5
x	0,00348	0,000653	0	0,000354	5,305E-06	7,073E-06	0,00011	0	3,537E-06	0,000371	0	1,768E-06	0,000106	6,72E-05	0,000302	0,001765	1,768E-06	0,000163 0,
ц	0,000483	0,000649	0	7,073E-05	0	0	0,000838	0	0	0,000898	0	7,073E-06	0	1,768E-06	0	0,000177	0	0
ч	0,000136	0,001933	0	1,061E-05	0	0	0,003091	0	0	0,0015	0	0,000465	3,006E-05	7,073E-06	0,000821	9,372E-05	0	1,238E-05
ш	6,896E-05	0,000962	0	7,073E-06	1,768E-06	0	0,001811	0	0	0,001524	0	0,000525	0,000449	3,183E-05	0,000228	0,00023	6,543E-05	7,073E-06
щ	3,537E-05	0,00043	0	0	0	0	0,001284	0	0	0,001139	0	0	0	0	4,421E-05	3,537E-06	0	5,305E-06
ы	0,005284	3,537E-06	0,00023	0,000992	0,000166	0,000172	0,001233	8,488E-05	0,000127	1,945E-05	0,001271	0,000256	0,001567	0,001202	0,000168	3,537E-06	0,000195	0,000725 0,
ь	0,009698	0	0,000103	0,00075	8,665E-05	0,000122	0,000562	1,768E-06	0,000191	0,000124	1,768E-06	0,000888	1,061E-05	0,000854	0,001356	3,537E-05	1,768E-05	7,073E-06 0,
3	0,000145	0	3,537E-06	1,768E-05	0	5,305E-05	0	0	1,061E-05	1,768E-05	8,842E-05	6,189E-05	0,000412	0,000202	0,000154	0	4,421E-05	0,000187 2,8
ю	0,002667	0	0,000173	7,073E-06	9,726E-05	0,00063	7,073E-06	1,061E-05	3,537E-05	0	1,415E-05	4,421E-05	8,842E-05	3,713E-05	0,000101	1,768E-06	3,537E-06	4,244E-05 (
Я	0,010522	2,476E-05	4,951E-05	0,000378	0,000133	0,00058	0,000164	0,000187	0,000338	2,122E-05	3,537E-05	0,000184	0,000721	0,000497	0,000748	8,842E-06	4,774E-05	0,000177 0,
	•																	


Частоти для біграм без пробілів та з перетинаннями:

letter1	a	б	В	г	д	e	ж	3	И	й	к	л	M	н	0	п	р	С	T	
a	0,00094	0,00163	0,00487	0,00206	0,00323	0,00224	0,00136	0,00443	0,00146	0,00101	0,00662	0,01042	0,00514	0,00716	0,0015	0,00306	0,00452	0,00661	0,00635	0,
б	0,00124	1,46E-05	7,53E-05	2,09E-05	5E-05	0,00237	2,09E-05	1E-05	0,00089	4,18E-06	0,00018	0,00094	8,79E-05	0,00043	0,00259	3,35E-05	0,00159	0,00024	5,23E-05	0,
В	0,00797	0,00029	0,00044	0,00027	0,00062	0,0059	8,16E-05	0,00079	0,00363	2,09E-06	0,00095	0,001	0,00033	0,00179	0,00724	0,00087	0,00107	0,00281	0,00073	0,
Г	0,00209	2,72E-05	0,00012	0,00013	0,0011	0,00157	6,28E-06	3,77E-05	0,00167	2,09E-06	0,00018	0,00173	1,88E-05	0,00066	0,00716	6,69E-05	0,0011	7,95E-05	5,65E-05	0,
д	0,00516	0,00013	0,00095	7,74E-05	0,00036	0,00549	3,56E-05	8,16E-05	0,00299	0	0,00052	0,00079	0,00015	0,0021	0,00443	0,00023	0,00135	0,0007	0,00029	0,
е	0,0005	0,00249	0,00404	0,00378	0,00501	0,0019	0,00121	0,0024	0,00117	0,00243	0,00252	0,00608	0,00492	0,00962	0,00159	0,00317	0,0091	0,00645	0,00705	0,
ж	0,00144	4,6E-05	3,56E-05	2,72E-05	0,00084	0,00384	4E-05	1E-05	0,0016	0	0,00012	1E-05	2,72E-05	0,00105	9,62E-05	4,39E-05	0,0001	4E-05	4,81E-05	(
3	0,00585	0,00031	0,00109	0,00046	0,00101	0,00047	0,00011	0,00014	0,00044	2,09E-06	0,00041	0,00044	0,00046	0,00216	0,00118	0,00022	0,00038	0,00016	0,00017	0,
И	0,00064	0,0015	0,00489	0,00119	0,00279	0,00279	0,00055	0,00298	0,00196	0,0012	0,00451	0,00796	0,00357	0,00574	0,00161	0,00263	0,00254	0,00526	0,00516	0,
й	0,00015	0,00031	0,00067	0,00027	0,00062	0,00032	8,37E-05	0,00021	0,00056	1,26E-05	0,001	0,00028	0,00051	0,0012	0,0004	0,00083	0,00037	0,00138	0,00066	0,
к	0,00839	0,00017	0,00061	0,00014	0,00017	0,00084	0,00015	0,00016	0,00411	4,18E-06	0,0003	0,00104	0,00043	0,00117	0,01055	0,0005	0,00299	0,00071	0,0013	0,
л	0,00816	0,00031	0,00069	0,00055	0,00035	0,00562	0,00041	0,00034	0,00795	0	0,00081	0,00069	0,00022	0,00103	0,00648	0,00058	0,00025	0,00198	0,00076	(
M	0,00392	0,0004	0,00072	0,00041	0,00035	0,00467	7,95E-05	0,00024	0,0048	1E-05	0,00061	0,00044	0,00043	0,00226	0,00385	0,00147	0,00031	0,001	0,00039	0,
н	0,01224	0,00022	0,00031	0,00042	0,00059	0,01098	3,77E-05	0,00018	0,00901	2,09E-06	0,0007	5,65E-05	0,00013	0,00394	0,01066	0,00033	0,00012	0,00071	0,00129	0,
0	0,00023	0,00487	0,00975	0,00509	0,00635	0,00203	0,0027	0,00207	0,00169	0,00434	0,00365	0,00817	0,00655	0,00799	0,00163	0,00382	0,00728	0,0085	0,00816	0,
п	0,00216	2,09E-06	2,72E-05	8,37E-06	1E-05	0,00275	2,09E-06	4,18E-06	0,00104	0	9,41E-05	0,0012	4,18E-06	0,00022	0,01088	0,00029	0,00689	6,07E-05	9,2E-05	0,
p	0,00958	0,00017	0,00072	0,00036	0,00109	0,00772	0,00048	0,00011	0,00627	0	0,0005	0,00023	0,00037	0,00147	0,0085	0,00028	0,00027	0,00066	0,00084	0,
c	0,00171	0,00025	0,00143	0,00019	0,00045	0,00327	5,86E-05	0,0001	0,00197	1,46E-05	0,00458	0,00294	0,00093	0,00195	0,00319	0,00238	0,00042	0,00126	0,01128	0,
T	0,00695	0,00035	0,00336	0,00018	0,0004	0,00563	0,00014	0,00023	0,00523	1E-05	0,00121	0,00048	0,00044	0,00208	0,01366	0,00085	0,00372	0,00201	0,00068	0,
y	0,00019	0,00108	0,00128	0,00145	0,00226	0,00043	0,0016	0,00047	0,00053	0,00019	0,00163	0,00264	0,00143	0,00132	0,00036	0,00161	0,00101	0,00184	0,00211	0,
ф	0,00035	0	1,88E-05	0,00057	2,09E-06	0,00017	0	4,18E-06	0,00051	0	8,16E-05	4,6E-05	8,37E-06	2,09E-05	0,00037	1,67E-05	0,00033	1,46E-05	3,56E-05	(
X	0,00084	0,00017	0,00076	0,00014	0,00025	0,00016	3,77E-05	0,00011	0,00066	0	0,00035	0,00027	0,00025	0,00075	0,00227	0,00046	0,00032	0,00053	0,00019	0,
ц	0,00078	1,88E-05	0,00012	1,46E-05	2,09E-05	0,001	2,09E-06	2,72E-05	0,00109	0	5E-05	8,37E-06	1,26E-05	4,81E-05	0,00023	6,28E-05	2,72E-05	8,58E-05	4,18E-05	0,
ч	0,00229	4,18E-06	4E-05	2,09E-06	6,28E-06	0,00366	2,09E-06	1E-05	0,00179	0	0,00056	3,77E-05	1E-05	0,00099	0,00012	1,26E-05	1,46E-05	2,93E-05	0,003	0,
ш	0,00114	2,09E-06	8,37E-06	2,09E-06	1E-05	0,00214	0	2,09E-06	0,00181	0	0,00063	0,00054	3,77E-05	0,00027	0,00027	8,58E-05	1,46E-05	1E-05	0,00014	0,
щ	0,00051	2,09E-06	4,18E-06	2,09E-06	0	0,00152	0	0	0,00135	0	4,18E-06	0	6,28E-06	5,65E-05	6,28E-06	6,28E-06	8,37E-06	0	2,09E-06	0,
ы	9,62E-05	0,00044	0,00177	0,00033	0,00048	0,00158	0,00015	0,00039	0,00053	0,00151	0,00061	0,00196	0,00168	0,0009	0,00036	0,0009	0,00099	0,00135	0,00108	0,
ь	0,00024	0,00054	0,00204	0,00037	0,00062	0,00088	9,41E-05	0,00057	0,00091	6,28E-06	0,00169	0,00024	0,00147	0,00287	0,00077	0,00105	0,00027	0,00206	0,0016	0,
э	4,18E-06	6,28E-06	7,95E-05	0	6,69E-05	0	2,09E-06	1,46E-05	3,35E-05	0,0001	8,79E-05	0,00049	0,00024	0,0002	6,28E-06	6,48E-05	0,00022	4,39E-05	0,00198	2,0
ю	6,69E-05	0,00027	0,00031	0,00018	0,00091	4E-05	4,18E-05	0,00013	0,0002	2,09E-05	0,00027	0,00017	0,00018	0,0004	0,00017	0,00032	0,00014	0,00055	0,00151	6,2
я	0,00022	0,00048	0,00188	0,00044	0,00119	0,00039	0,00033	0,00086	0,00078	4,81E-05	0,001	0,00112	0,00106	0,00236	0,0007	0,00125	0,00058	0,00169	0,00195	0,


Частоти для біграм з пробілами та без перетинань:

А	В	Ĺ	U	E	-	G	н	- 1	,	K	L	M	N	U	P	ų	К	5	- 1	U	V	VV	
letter1		a	б	В	г	д	e	ж	3	И	й	K	л	M	H	0	п	р	С	T	y	ф	1
	0	0,00123	0,00293	0,00712	0,00209	0,00334	0,00126	0,00077	0,00253	0,00458	7,07E-05	0,00489	0,00166	0,00332	0,00784	0,00458	0,00762	0,00221	0,00659	0,00395	0,00193	0,00044	0,0
a	0,00937	0,00027	0,0004	0,00115	0,00062	0,00102	0,00079	0,00053	0,00151	0,0001	0,0004	0,00229	0,00414	0,00166	0,00213	5,66E-05	0,0004	0,00166	0,00199	0,0021	4,77E-05	7,07E-05	0,0
б	0,00023	0,0005	1,77E-06	1,41E-05	5,3E-06	1,59E-05	0,0009	8,84E-06	0	0,00036	0	7,25E-05	0,0004	2,12E-05	0,00017	0,00113	0	0,00066	8,66E-05	0	0,00048	0	1,77
В	0,0028	0,00337	3,54E-06	5,3E-06	3,54E-06	0,00011	0,00251	1,77E-06	0,00027	0,00141	0	0,00016	0,00031	4,24E-05	0,0005	0,00301	0,00012	0,00032	0,00094	0,00013	0,00043	0	7,07
г	0,00028	0,00086	0	2,3E-05	4,42E-05	0,00041	0,00066	0	1,77E-06	0,00065	0	7,25E-05	0,00071	3,54E-06	0,00023	0,00294	0	0,00041	8,84E-06	5,3E-06	0,00034	1,77E-06	í
Д	0,00065	0,00223	3E-05	0,00036	1,59E-05	0,00013	0,00229	1,24E-05	1,41E-05	0,00126	0	0,00016	0,00032	3,89E-05	0,0008	0,00192	6E-05	0,00059	0,0002	8,49E-05	0,00079	5,3E-06	2,3
e	0,00836	0,00014	0,00072	0,00093	0,0014	0,00168	0,00064	0,00044	0,0006	4,77E-05	0,001	0,00058	0,00245	0,00172	0,00331	0,00013	0,00044	0,00362	0,00195	0,00254	5,3E-05	7,25E-05	0,0
ж	0,00019	0,00058	1,41E-05	0	5,3E-06	0,00033	0,00156	2,12E-05	0	0,00069	0	4,42E-05	1,77E-06	3,54E-06	0,00043	3E-05	0	4,07E-05	7,07E-06	5,3E-06	0,00013	0	1
3	0,00081	0,00253	0,0001	0,00041	0,00018	0,00037	0,0002	4,77E-05	5E-05	0,00016	0	8E-05	0,00016	0,00015	0,0008	0,00048	1,06E-05	0,00014	0	1,59E-05	0,00027	0	1
И	0,00828	0,00012	0,00028	0,0013	0,0003	0,00082	0,00107	0,00015	0,00101	0,00032	0,00049	0,00144	0,00322	0,00116	0,00158	0,00013	0,00022	0,00075	0,00156	0,00183	1,24E-05	0,00014	0,0
й	0,00346	1,77E-06	1,77E-06	1,06E-05	8,84E-06	8,84E-05	0,0001	0	1,77E-06	8,84E-06	0	0,00017	3,89E-05	2,65E-05	0,00027	7,07E-06	1,77E-06	1,95E-05	0,00029	0,00011	3,54E-06	3,54E-06	1,77
к	0,0022	0,00354	1,77E-06	5E-05	0	0	0,00033	3E-05	3,54E-06	0,00163	0	1,06E-05	0,00038	5,48E-05	0,00027	0,00426	0	0,00126	0,00011	0,0004	0,00082	0	2,48
л	0,0028	0,00337	2,48E-05	1,41E-05	8,66E-05	4,77E-05	0,00231	0,00018	1,59E-05	0,00324	0	0,00013	0,00018	1,41E-05	0,00018	0,00253	1,95E-05	0	0,00063	0,00022	0,00068	5,3E-06	5,3
M	0,00332	0,00156	2,83E-05	7,07E-06	8,49E-05	7,07E-06	0,00196	0	1,77E-06	0,0018	0	4,77E-05	0,00012	4,77E-05	0,00067	0,00147	0,00026	4,07E-05	0,00011	2,3E-05	0,00079	7,07E-06	1,77
н	0,00133	0,00517	3,36E-05	2,65E-05	0,00015	0,0002	0,00462	7,07E-06	2,83E-05	0,00372	0	0,00019	1,77E-06	0	0,00154	0,00445	1,77E-06	3E-05	0,00019	0,00045	0,00167	2,12E-05	1,24
0	0,00886	2,65E-05	0,00163	0,00318	0,00206	0,00223	0,00068	0,00104	0,00057	0,0003	0,00178	0,00105	0,0033	0,00241	0,00246	0,00014	0,00069	0,00287	0,00274	0,00302	1,77E-05	3,89E-05	0,
п	7,25E-05	0,00088	0	0	0	0	0,00121	0	0	0,00048	0	3,36E-05	0,00048	0	8,31E-05	0,00459	0,00012	0,00295	1,95E-05	4,6E-05	0,00037	0	1,77
p	0,00062	0,00407	6E-05	0,00024	0,00014	0,00047	0,00323	0,00019	2,3E-05	0,00258	0	0,00016	8,84E-05	0,00012	0,00051	0,00353	4,24E-05	8,84E-05	0,00023	0,00033	0,0015	1,77E-06	4,42
С	0,00148	0,00071	7,07E-05	0,00048	5E-05	0,00014	0,00134	1,24E-05	1,77E-06	0,00077	0	0,00181	0,00126	0,00031	0,00061	0,00128	0,00084	0,00015	0,00045	0,00471	0,00038	2,12E-05	0,0
T	0,00323	0,00277	3E-05	0,00109	3,54E-06	4,07E-05	0,00236	0	5,3E-06	0,00202	0	0,00031	0,00015	4,07E-05	0,0005	0,00568	3,89E-05	0,00149	0,0006	8,66E-05	0,00054	1,77E-06	5,3
y	0,00293	2,12E-05	0,00037	0,00028	0,00059	0,0008	0,00016	0,00061	0,00013	1,59E-05	9E-05	0,00042	0,00101	0,00046	0,0002	5,3E-06	0,00044	0,00036	0,00061	0,00075	8,84E-06	1,24E-05	0,0
ф	6,9E-05	0,00015	0	0	0,00025	0	8,13E-05	0	0	0,00021	0	3E-05	1,77E-05	3,54E-06	0	0,00016	0	0,00014	0	1,41E-05	5,3E-05	2,83E-05	
x	0,00172	0,00031	0	0,00016	1,77E-06	1,77E-06	5,66E-05	0	1,77E-06	0,00018	0	0	5,48E-05	3,36E-05	0,00016	0,00084	0	7,43E-05	5,48E-05	1,59E-05	5,84E-05	1,77E-06	
ц	0,00025	0,00033	0	3,36E-05	0	0	0,00044	0	0	0,00048	0	5,3E-06	0	0	0	9E-05	0	0	0	7,07E-06	5,48E-05	0	1
ч	6,54E-05	0,00095	0	5,3E-06	0	0	0,00158	0	0	0,00073	0	0,00023	1,59E-05	3,54E-06	0,00042	4,42E-05	0	5,3E-06	0	0,00127	0,00024	0	1
ш	3,89E-05	0,00047	0	3,54E-06	0	0	0,00094	0	0	0,00073	0	0,00027	0,00022	1,95E-05	0,00012	0,00012	3,54E-05	5,3E-06	0	6,19E-05	0,00016	0	1
щ	1,77E-05	0,00022	0	0	0	0	0,00062	0	0	0,00056	0	0	0	0	2,3E-05	0	0	3,54E-06	0	0	0,00012	0	1
ы	0,00261	3,54E-06	0,00012	0,0005	9,73E-05	7,6E-05	0,00059	4,6E-05	5,84E-05	3,54E-06	0,00057	0,00013	0,00077	0,00063	8E-05	1,77E-06	8,84E-05	0,00035	0,00036	0,00034	0	1,06E-05	0,
ь	0,00481	0	5,3E-05	0,00037	5E-05	6,72E-05	0,00028	0	9,37E-05	7,78E-05	0	0,00044	3,54E-06	0,00044	0,00067	1,41E-05	1,06E-05	5,3E-06	0,00043	0,00043	1,77E-06	0,00038	3,36
3	6,9E-05	0	3,54E-06	1,06E-05	0	3,18E-05	0	0	7,07E-06	7,07E-06	4,24E-05	4,24E-05	0,0002	0,00011	8E-05	0	3E-05	0,00011	1,41E-05	0,00084	0	1,41E-05	1,41
ю	0,00137	0	7,78E-05	5,3E-06	4,42E-05	0,0003	3,54E-06	8,84E-06	2,12E-05	0	7,07E-06	1,59E-05	4,07E-05	1,06E-05	5,48E-05	0	1,77E-06	2,3E-05	0,00013	0,00052	1,77E-06	0	1,41
я	0,0053	1,59E-05	2,65E-05	0,00022	7,6E-05	0,0003	8,31E-05	0,0001	0,00018	7,07E-06	1,77E-05	8E-05	0,00036	0,00027	0,00038	3,54E-06	2,12E-05	7,78E-05	0,00029	0,00058	0	1,77E-06	0,0

Частоти для біграм без пробілів та без перетинань:




2. За допомогою програми CoolPinkProgram оцінити значення H(10), H(20), H(30).



2.48226993235233 <H(10) < 2.98976754135401



1.96777442136446<H(20)<2.71995552533878



1.99048621171445<H(30)<2.66608588055087

3. Використовуючи отримані значення ентропії, оцінити надлишковість російської мови в різних моделях джерела.

H(10)

$$R = 1 - (2.48226993235233 / 5) = 0,503546014$$

 $R = 1 - (2.98976754135401 / 5) = 0.402046489329198$

H(20)

$$R = 1 - (1.96777442136446 / 5) = 0,606445116$$

 $R = 1 - (2.71995552533878 / 5) = 0,456008895$

H(30)

$$R = 1 - (1.99048621171445 / 5) = 0,601902758$$

$$R = 1 - (2.66608588055087 / 5) = 0,466782824$$

Висновки:

В ході цього вивчення я набув нові знання та розуміння теоретичних концепцій ентропії на рівні символів джерела і їх зв'язку з надлишковістю. Моя практика включала в себе визначення частот монограм і біграм у відкритому тексті, а також розрахунок відповідних значень ентропій (Н1 і Н2).