

# JavaScript အားအသုံးပြုခြင်း

### Dialog boxes in JavaScript

Javascript မှာ dialog boxes တွေကိုလဲ output ထုတ်ပြလို့ ရပါတရ်။ အဲ့လို dialog box တွေကို ပုံစံ သုံးမျိုးနဲ့ ကျနော်တို့ javascript မှာ ထုတ်ပြနိုင်ပါတရ်။ ၎င်းတို့ကတော့....

- 1. window.alert();
- 2. window.comfirm();
- 3. window.prompt();

အားလုံးက window method ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေပါပဲ။ window method ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကို သုံးတဲ့အခါ window ဆိုတဲ့ object-name တွေကို ချန်လှန်ထားခဲ့လို့ရပါတရ်။ ဆိုလိုတာကတော့...


- 1. alert();
- 2. comfirm();
- 3. prompt();

စသည်ဖြစ်ပေ့ါဗျာ။ အခု ပထမဆုံး အနေနဲ့ alert( ) method အကြောင်းကို အရင်ဆွေးနွေးပါ့မရ်။ Javascript မှာ dialog box တွေကို ထုတ်ပြဖို့ အရိုးရှင်းဆုံး method ကတော့ alert ပေ့ါဗျာ။ လေ့လာကြည့်လိုက်ကြပါအုံး။

```
<html>
<head><title>Alert</title></head>
<body>
<script type="text/javascript">
alert("My name is Tayza");
window.alert("Welcome to programmingknowledge.blogspot.com");
</script>
</body>
</html>
```

### Result:





ကျနော် အပေါ် မှာ alert ဟာ window object တခုဖြစ်လို့ ဒီအတိုင်းလဲ သုံးလို့ရတရ်။ Object name ကိုပါ ထည့်သုံးနိုင်တရ်လို့ ပြောခဲ့ပါတရ်။ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းမှာ ကျနော် နှစ်မျိုးစလုံးကို အသုံးပြုပြ ထားပါတရ်။ ပထမဆုံး အနေနဲ့ message box မှာ My name is Tayza ဆိုပြီး ပေါ် လာမှာပါ။ ကျနော်တို့က ok ကိုနှိပ်လိုက်ပြီ ဆိုရင်တော့ ဒုတိယ alert message ဖြစ်တဲ့ welcome to programmingknowledge.blogspot.com ဆိုတဲ့ message ပေါ် လာပါလိမ့်မရ်။ ok ကိုနှိပ်လိုက်ရင်တော့ javascript ကထွက်သွားပါလိမ့်မရ်။ နားလည်မရ် ထင်ပါတရ်။ ခက်ခက်ခဲခဲလဲ မရှိပါဘူး။



## **Confirm box in Javascript**

Confirm dialog box ကိုတော့ action နှစ်ခုနဲ့ အလုပ်လုပ်ချင်တဲ့ အခါမျိုးမှာ အသုံးပြုပါတရ်။ User အတွက် ရွေးချယ်စရာ နှစ်ခုတည်း ပေးချင်တဲ့ အခါမျိုးပေ့ါ။ အသုံးပြုပုံလေးကို လေ့လာကြည့် လိုက်ပါအုံးဗျာ။

```
<html>
<html>
<head><title>CONFIRM</title></head>
<body>
<script type="text/javascript">
var x=window.confirm("Are you sure you are ok?")
if (x)
window.alert("Thank you so much for reading my Confirm lesson. !")
else
window.alert("See you next time, welcome to my website.")
</script>
</body>
</html>
```

#### Result:




ကျနော်တို့ code ကို run လိုက်ရင်ပဲ confirm() method ကြောင့် အထပ်ပါ ပုံစံအတိုင်း ok, cancel နဲ့ user အတွက် ရွေးချယ်စရာ နှစ်ခု ပေးထားပါလိမ့်မရ်။ ဒါကိုမှ ကျနော်တို့ အနေနဲ့ ok button ဆိုရင် user အတွက် ဘရ်လို message ပြန်ပြမလဲ၊ cancel button ဆိုရင် user အတွက် ဘရ်လို message ပြန်ပြမလဲ ဆိုတာကို  $\operatorname{alert}(\ )$  method ကို အသုံးပြုပြီး ပြန်ဖော်ပြပေးထားတာပါ။ ပုဒ်စာကို ကြည့်လိုက်ပါ။ ကျနော်တို့  $\operatorname{confirm}$  ကို  $\operatorname{x}$  လို့ သတ်မှတ်ထားခဲ့ပါတရ်။ If statement ကို အသုံးပြုထားပြီး OK button က  $\operatorname{x}$  ပေ့ါ။ ဒီတော့ ကျနော်တို့က ok ကို နှိပ်လိုက်ရင် အောက်ပါ messag ကို user ကို ပြန်ပြပေးပါလိမ့်မရ်။



ကျနော်တို့က cancel button ကို နှိပ်ရင်တော့ If statement မှားပြီပေါ့။ ဒီတော့ ကျနော်တို့က cancel button အတွက် အောက်ပါ message ကို ဖော်ပြပေးပါလိမ့်မရ်။





နားလည်မရိ ထင်ပါတရ်။ အခု Confirm dialog box ရဲ့ ဒုတိယ လေ့ကျင့်ခန်း တခုအဖြစ် window object ထဲကမှာ location="..." method ကို အသုံးပြုပြီး မိမိ သွားစေချင်သော website တွေကို ညွှန်းထားနိုင်ပါတရ်။ လေ့လာကြည့်လိုက်ပါအုံးဗျာ။



Result: Confirm dialog box





For Cancel button For OK button



ကျနော်တို့ confirm box ရဲ့ သဘောတရားအတိုင်းပါပဲ user အတွက် ရွေးချယ်စရာ နှစ်ခုကို ပေးထားပါလိမ့်မရ်။ ၎င်း button နှစ်ခုရဲ့ action ကို ကျနော်တို့က စဉ်းစားရမှာပါ။ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းမှာ တော့ ကျနော်က ok button ကိုနှိပ်ရင် window object ရဲ့ location method ကို အသုံးပြုထားပြီး ကျနော် website လေးကို ညွှန်းထားပါတရ် cancel button ကိုနှိပ်ရင်တော့ user ကို နှုတ်ဆက်တဲ့ message လေးကို alert()method ကို အသုံးပြုပြီး ဖော်ပြပေးထားပါတရ်။ ကြည့်လိုက်ကြပါအုံး။

## Prompt box in Javascript

Alert() နဲ့ confirm() method ဟာ user input လုပ်တာကို ပြန်ပြီး တုံ့ပြန်တဲ့ dynamic output, customize output မျိုးကို ပြန်မထုတ်ပေးနိုင်ပါဘူး။ User အနေနဲ့ interact လုပ်နိုင်တဲ့ method ကတော့ prompt() method ပါ။ Prompt() method ဟာ ကိုယ်သတ်မှတ်ပေးတဲ့ message နဲ့အတူ user insert လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ entry field လေးတစ်ခုပါတဲ့ dialog box တစ်ခုကို ထုတ်ပေးပါတရ်။ User ဟာ အဲဒီ field ထဲမှာလိုအပ်တာကို ဖြည့်စွက်ပြီးမှ OK ကိုနှိပ်ရပါတရ်။ ဒီတော့မှ user ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့ message လေးကို သင် ဒါရိုက်ထည့်လိုက်တာပါဆိုပြီ ပြန်ပြပေးပါလိမ့်မရ်။ အောက်မှာ လေ့လာကြည့်ပါအုံးဗျာ။

```
<html>
<head><title>Prompt Dialog box</title></head>
<body>
<script type="text/javascript">
var y=window.prompt("Please enter your name:")
if(y)
window.alert("your name is "+y)
else
window.alert("You are Nameless man.");
</script>
</body>
</html>
```

#### Result:



pic. Prompt box pic. Ok button pic. Cancel button

Result ကိုကြည့်လိုက်ပါ။ ကျနော်တို့ ကုဒ်ကို run လိုက်ချင်းမှာပဲ စာရိုက်ထည့်ရန်အသင့် prompt box လေး ပေါ် လာပါလိမ့်မရ်။ Please enter your name: ဆိုတဲ့ message နဲ့အတူ ပေါ် လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ကျနော်တို့က နာမည်ကို ရိုက်ထည့်ရမှာပါ။ ကျနော်ကတော့ Tayza လို့ ရိုက်ထည့်လိုက်ပြီး ok ကို နှိပ်လိုက်တဲ့အတွက် ok button အတွက် message ဖြစ်တဲ့ Your name is <user text> ဆိုပြီး ပြန်ပေါ် လာတာပါ။ ဒီမှာတခု ပြောစရာ ရှိတာက "+" လေးပိုနေတာကို သတိထားမိမှာပါ။ Javascript



မှာ result နဲ့ string တွေ ပေါင်းပြီး output ပြန်ထုတ်ပြစေချင်တဲ့အခါ ကြားမှာ "+" သင်္ကေတလေး ထည့်ပေးရပါတရ်။ အထပ်ပါတို့ကတော့ if statement မှန်နေတဲ့ အခြေအနေပါ။ အကရ်၍ ကျနော်တို့က နာမည် မရိုက်ထည့်ပဲ cancel button ကို တန်းနှိပ်လိုက်မရ် ဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့ ကုဒ်ထဲက else နောက်က statement ဖြစ်တဲ့ alert message ကို ပြပေးပါလိမ့်မရ်။ နားလည်မရ် ထင်ပါတရ်။

Prompt method ကို argument ပုံစံနဲ့လဲ အသုံးပြုနိုင်ပါတရ်။ အသုံးပြုပုံကတော့ prompt message box ထဲမှ တခုထပ်ပိုတဲ့ argument တွေကို "," ခံပြီး ရေးသားနိုင်ပါတရ်။ အောက်မှာ လေ့လာကြည့်လိုက်ပါအုံးဗျာ။

```
<html>
<head><title>Complex Confirm Dialog box</title></head>
<body>
<script type="text/javascript">
var y=window.prompt("Please enter your name:","eg.Tayza")
window.alert(y)
</script>
</body>
</html>
```

#### Result:



Result ကိုကြည့်လိုက်ပါ။ ကျနော်တို့ အပေါ် prompt method မှာ အသုံးပြုခဲ့တဲ့ ဒုတိယ argument ဖြစ်တဲ့ eg. Tayza ဆိုကို user တွေအတွက် information အဖြစ် ပေါ်ပြပေးနေပါလိမ့်မရ်။ နားလည်မရ် ထင်ပါတရ်။

အခု Object တခုအတွင်းမှာ အခြား Object တခုကို ထပ်သုံးကာ Prompt method ရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံကို ရှင်းပြပါ့မရ်။ Prompt() method ကို သူ့ဘာသာ တစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းရေးပြီး သုံးရင် user ရိုက်ထည့်တဲ့ Input ကို လက်ခံတာတော့ မှန်ပါတရ်။ ဒါပေမယ့် ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့ data က ဘရ်ရောက်သွားမှန်းမသိပါဘူး။ (ပျောက်သွားပါတရ်)။ Method တွေ function တွေဟာ ရလဒ်ကို return ပြန်ပါတရ်။ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ prompt() method ဟာ user ရိုက်ထည့်တာကို result အဖြစ် return ပြန်နိုင်ပါတရ်။

```
<html>
  <head><title>Complex Object with Prompt( )method</title></head>
  <body>
  <script type="text/javascript">
  document.write("Your favorite color is: ");
```

## JavaScript အားအသုံးပြုခြင်း



## Programmingknowledge.blogspot.com

document.write(window.prompt("Enter your favorite color:","Blue"));	

Result:



pic. Argument name(Blue)

pic. User text(Black)

ကုဒ်ကို ကြည့်လိုက်ပါ။ Object နှစ်ခုကို အသုံးပြုထားပါတရ်။ Document object နဲ့ Window object ကိုပါ။ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းမှာတော့ Window object ဖြစ်တဲ့ prompt( ) method ကို အသုံးပြုပြီး user ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့ text ကို Document object ဖြစ်တဲ့ write( )method မှာ ပြန်ထုပ်ပေးပါလိမ့်မရ်။ Result ကိုကြည့်လိုက်ပါ။ နားလည်သွားပါလိမ့်မရ်။

Your favorite color is: Black

အခုလောက်ဆိုရင် ကျနော်တို့ javascript ကိုအသုံးပြုပြီး dialog box တွေနဲ့ message ပြန်တတ်ပြီးလို့ ထင်ပါတရ်။

ဒီနေ့တော့ ဒီလောက်နဲ့ပဲ နားကြအုံးစို့ဗျာ။ အားလုံးက အခြေခံလေးတွေ ဖြစ်လို့ စတင်လေ့လာသူများ အတွက်သာ ရည်ရွယ်ပါတရ်။ နောက်နေ့ အပိုင်းလေးမှာတော့ Javascript ရဲ့ Event handlers ထဲက လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေဖြစ်တဲ့ onclick, onload, onMouseover, onMouseout,... အပိုင်းလေးတွေကို ဆွေးနွေးသွားပါ့မရ်။

ဒါကတော့ Javascrip အားအသုံးပြုခြင်း အပိုင်း(3)လေးပါ။ အားလုံးက အခြေခံလေးတွေဖြစ်လို့ စတင်လေ့လာသူများ အတွက်သာ ရည်ရွယ်ပါတရ်။ အခုမှ စဖတ်မိတဲ့ မိတ်ဆွေ၊ ညီအစ်ကို၊ မောင်နှမများအနေနဲ့ ရှေ့က ပို့စ်လေးကို အရင် ဖတ်စေချင်ပါတရ်။ ကျနော့် မှားယွင်းတင်ပြမှုများ ရှိရင်လဲ နားလည်ပေးကြပေ့ါဗျာ။ ကျနော် ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ အခြေခံလေးတွေကို မြန်မာလို ဖတ်ရှုခြင်းအားဖြင့် လျှင်မြန်စွာ နားလည် သွားနိုင်ပြီး ဒီထပ် မြင့်သော တခြားသော နယ်ပယ်များကို ကူးသွားနိုင်အောင်ပါ။ မိတ်ဆွေအပေါင်း လေ့လာခြင်းဖြင့် ကျေနပ်နိုင်ကြပါစေ။

Tay Zar Lin Koyinmaung007@gmail.com Programmingknowledge.blogspot.com