Functional Dependency (FDs)

[FD: determinant-attribute ----- dependency-attribute]

หมายถึง Det-att (Key) ที่ระบุค่าใดค่าหนึ่งแล้ว จะสามารถแสดงค่าของ Dep-att ซึ่ง สัมพันธ์กันออกมา เช่น

ความสัมพันธ์ระหว่าง Person ID และ Person Name

Person_ID	Person_Name	จึงเขียนได้ว่า
13045678927	สมชาย	FD : Person_id -> Person_name **Temper bisperson** Char Research of Contemporary C
13024893450	สมถวิล	
12349874562	เจริญ	
39409123894	สมชาย	
32495098234	นิวัติ	

Functional Dependency

ฟังก์ชั่นการขึ้นต่อกัน คือความสัมพันธ์ระหว่างแอตตริบิวต์หนึ่งหรือแอตตริบิวต์หนึ่ง ตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไปมาประกอบกันแล้วสามารถทำการระบุค่าของแอตตริบิวต์อื่นๆในทูเพิล เดียวกันของรีเลชันนั้นได้

โดยแอตตริบิวต์ที่เป็นตัวระบุค่าในแอตตริบิวต์อื่นๆ เรียกว่า determinant แอตตริบิวต์ที่ถูกระบุค่าจาก determinant เรียกว่า dependent