






1N
Residuals
×10⁻¹
2.5
0.0
−2.5
2.7
2.6
2.5
2.4
2.3
2.2
2.1
2.0
$R_{2,\mathrm{eff}}$ (s^{-1})
0
200
400
600
800
1000
ν_{CPMG} (Hz)



3N
Residuals
×10−1
2.5
0.0
−2.5
4.9
4.8
4.7
4.6
4.5
4.4
4.3
4.2
R2, eff (s−1)
0
200
400
600
800
1000
νCPMG (Hz)



4N
Residuals
×10−1
2.5
0.0
−2.5
R2, eff (s−1)
4.8
4.7
4.6
4.5
4.4
4.3
4.2
4.1
4.0
0
200
400
600
800
1000
νCPMG (Hz)



5N
Residuals
×10−1
2.5
0.0
−2.5
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
R2, eff (s−1)
0
200
400
600
800
1000
νCPMG (Hz)



6N
Residuals
×10⁻¹
5
0
5.0
4.8
4.6
4.4
4.2
4.0
R2, eff (s−1)
0
200
400
600
800
1000
νCPMG (Hz)



7N
Residuals
×10−1
2.5
0.0
−2.5
4.5
4.4
4.3
4.2
4.1
4.0
3.9
3.8
R2, eff (s−1)
0
200
400
600
800
1000
νCPMG (Hz)



8N
Residuals
×10⁻¹
5
0
10
9
8
7
6
5
4
R2, eff (s−1)
0
200
400
600
800
1000
νCPMG (Hz)



9N
Residuals
×10−1
2.5
0.0
−2.5
5.4
5.2
5.0
4.8
4.6
4.4
4.2
4.0
3.8
R2, eff (s−1)
0
200
400
600
800
1000
νCPMG (Hz)



10N
Residuals
×10−1
2.5
0.0
−2.5
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
R2, eff (s−1)
0
200
400
600
800
1000
νCPMG (Hz)



11N
Residuals
×10−1
2.5
0.0
−2.5
R2, eff (s−1)
5.2
5.0
4.8
4.6
4.4
4.2
4.0
3.8
0
200
400
600
800
1000
νCPMG (Hz)



12N
Residuals
×10⁻¹
2.5
0.0
−2.5
4.8
4.6
4.4
4.2
4.0
$R_{2,\mathrm{eff}}$ (s^{-1})
0
200
400
600
800
1000
ν_{CPMG} (Hz)



13N
Residuals
×10−1
2.5
0.0
−2.5
R2, eff (s−1)
5.2
5.0
4.8
4.6
4.4
4.2
4.0
3.8
0
200
400
600
800
1000
νCPMG (Hz)



14N
×10−1
Residuals
0
−5
10
8
6
4
R2, eff (s−1)
0
200
400
600
800
1000
νCPMG (Hz)



15N
Residuals
×10−1
5
0
−5
22.5
20.0
17.5
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
R2, eff (s−1)
0
200
400
600
800
1000
νCPMG (Hz)



16N
Residuals
×10⁻¹
5
0
−5
8
7
6
5
4
$R_{2,\mathrm{eff}}$ (s^{-1})
0
200
400
600
800
1000
ν_{CPMG} (Hz)



17N
Residuals
×10⁻¹
5
0
12
11
10
9
8
7
6
5
4
R2, eff (s⁻¹)
0
200
400
600
800
1000
νCPMG (Hz)



18N
Residuals
×10−1
5
0
−5
6.0
5.5
5.0
4.5
R2, eff (s−1)
0
200
400
600
800
1000
νCPMG (Hz)



19N
Residuals
×10−1
0.0
−2.5
5.0
4.8
4.6
4.4
4.2
4.0
3.8
R2, eff (s−1)
0
200
400
600
800
1000
νCPMG (Hz)



20N
Residuals
×10⁻¹
2.5
0.0
−2.5
$R_{2,\mathrm{eff}}$ (s^{-1})
5.2
5.1
5.0
4.9
4.8
4.7
4.6
4.5
0
200
400
600
800
1000
ν_{CPMG} (Hz)



21N
Residuals
×10−1
2.5
0.0
−2.5
R2, eff (s−1)
5.0
4.9
4.8
4.7
4.6
4.5
4.4
4.3
0
200
400
600
800
1000
νCPMG (Hz)



22N
Residuals
×10⁻¹
2.5
0.0
−2.5
5.0
4.8
4.6
4.4
4.2
$R_{2,\mathrm{eff}}$ (s^{-1})
0
200
400
600
800
1000
ν_{CPMG} (Hz)



23N
Residuals
×10⁻¹
2.5
0.0
−2.5
$R_{2,\mathrm{eff}}$ (s^{-1})
4.8
4.7
4.6
4.5
4.4
4.3
4.2
4.1
0
200
400
600
800
1000
ν_{CPMG} (Hz)



24N
Residuals
×10−1
2.5
0.0
−2.5
R2, eff (s−1)
5.4
5.3
5.2
5.1
5.0
4.9
4.8
4.7
0
200
400
600
800
1000
νCPMG (Hz)



25N
Residuals
×10⁻¹
2.5
0.0
−2.5
4.6
4.5
4.4
4.3
4.2
4.1
$R_{2,\mathrm{eff}}$ (s^{-1})
0
200
400
600
800
1000
ν_{CPMG} (Hz)



26N
Residuals
×10−1
2.5
0.0
−2.5
$R_{2,\mathrm{eff}}$ (s^{-1})
4.6
4.4
4.2
4.0
3.8
0
200
400
600
800
1000
ν_{CPMG} (Hz)



27N
Residuals
×10−1
2.5
0.0
−2.5
5.0
4.8
4.6
4.4
4.2
R2, eff (s−1)
0
200
400
600
800
1000
νCPMG (Hz)



28N
Residuals
×10−1
2.5
0.0
−2.5
5.2
5.1
5.0
4.9
4.8
4.7
4.6
4.5
4.4
R2, eff (s−1)
0
200
400
600
800
1000
νCPMG (Hz)



29N
Residuals
×10−1
2.5
0.0
−2.5
5.0
4.8
4.6
4.4
4.2
R2, eff (s−1)
0
200
400
600
800
1000
νCPMG (Hz)



30N
Residuals
×10−1
2.5
0.0
−2.5
R2, eff (s−1)
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
4.75
4.50
4.25
0
200
400
600
800
1000
νCPMG (Hz)



31N
Residuals
0
−1
25.0
22.5
20.0
17.5
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
$R_{2,\mathrm{eff}}$ (s^{-1})
0
200
400
600
800
1000
ν_{CPMG} (Hz)



32N
Residuals
1
0
−1
$R_{2,\mathrm{eff}}$ (s^{-1})
30
25
20
15
10
0
200
400
600
800
1000
ν_{CPMG} (Hz)



33N
Residuals
1
0
20.0
17.5
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
$R_{2,\mathrm{eff}}$ (s^{-1})
0
200
400
600
800
1000
ν_{CPMG} (Hz)



34N
Residuals
1
0
−1
25
20
15
10
5
$R_{2,\mathrm{eff}}$ (s^{-1})
0
200
400
600
800
1000
ν_{CPMG} (Hz)



35N
Residuals
×10⁻¹
5
0
10
9
8
7
6
5
4
R2, eff (s⁻¹)
0
200
400
600
800
1000
νCPMG (Hz)



36N
Residuals
×10⁻¹
5
0
−5
6.5
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
R2, eff (s−1)
0
200
400
600
800
1000
νCPMG (Hz)



37N
Residuals
1
0
−1
18
16
14
12
10
8
6
4
$R_{2,\mathrm{eff}}$ (s^{-1})
0
200
400
600
800
1000
ν_{CPMG} (Hz)



38N
Residuals
×10⁻¹
5
0
−5
5.4
5.2
5.0
4.8
4.6
4.4
4.2
$R_{2,\mathrm{eff}}$ (s^{-1})
0
200
400
600
800
1000
ν_{CPMG} (Hz)



40N
Residuals
×10⁻¹
0
−5
5.2
5.0
4.8
4.6
4.4
4.2
R2, eff (s−1)
0
200
400
600
800
1000
νCPMG (Hz)



41N
Residuals
×10−1
2.5
0.0
−2.5
4.8
4.6
4.4
4.2
R2, eff (s−1)
0
200
400
600
800
1000
νCPMG (Hz)



42N
Residuals
×10−1
2.5
0.0
−2.5
R2, eff (s−1)
4.7
4.6
4.5
4.4
4.3
4.2
4.1
0
200
400
600
800
1000
νCPMG (Hz)



43N
Residuals
×10⁻¹
2.5
0.0
−2.5
$R_{2,\mathrm{eff}}$ (s^{-1})
4.5
4.4
4.3
4.2
4.1
4.0
3.9
3.8
0
200
400
600
800
1000
ν_{CPMG} (Hz)



44N
Residuals
×10⁻¹
2.5
0.0
−2.5
4.5
4.4
4.3
4.2
4.1
4.0
3.9
3.8
R2, eff (s−1)
0
200
400
600
800
1000
νCPMG (Hz)



45N
Residuals
×10−1
2.5
0.0
−2.5
4.8
4.7
4.6
4.5
4.4
4.3
4.2
4.1
R2, eff (s−1)
0
200
400
600
800
1000
νCPMG (Hz)



46N
Residuals
×10−1
2.5
0.0
−2.5
R2, eff (s−1)
4.8
4.7
4.6
4.5
4.4
4.3
0
200
400
600
800
1000
νCPMG (Hz)



47N
Residuals
1
0
−1
3.0
2.5
2.0
1.5
$R_{2,\mathrm{eff}}$ (s^{-1})
0
200
400
600
800
1000
ν_{CPMG} (Hz)



49N
Residuals
1
0
12
11
10
9
8
7
6
5
$R_{2,\mathrm{eff}}$ (s^{-1})
0
200
400
600
800
1000
ν_{CPMG} (Hz)



50N
Residuals
×10−1
2.5
0.0
−2.5
5.2
5.0
4.8
4.6
4.4
4.2
R2, eff (s−1)
0
200
400
600
800
1000
νCPMG (Hz)



52N
×10−1
Residuals
5
0
−5
16
14
12
10
8
6
R2, eff (s−1)
0
200
400
600
800
1000
νCPMG (Hz)



53N
Residuals
×10⁻¹
5
0
−5
10
9
8
7
6
5
$R_{2,\mathrm{eff}}$ (s^{-1})
0
200
400
600
800
1000
ν_{CPMG} (Hz)


54N
Residuals
×10−1
2.5
0.0
−2.5
R2, eff (s−1)
4.8
4.7
4.6
4.5
4.4
4.3
4.2
0
200
400
600
800
1000
νCPMG (Hz)


56N
Residuals
×10−1
2.5
0.0
−2.5
4.7
4.6
4.5
4.4
4.3
4.2
4.1
4.0
R2, eff (s−1)
0
200
400
600
800
1000
νCPMG (Hz)


57N
Residuals
×10−1
2.5
0.0
−2.5
$R_{2,\mathrm{eff}}$ (s^{-1})
4.8
4.6
4.4
4.2
4.0
0
200
400
600
800
1000
ν_{CPMG} (Hz)


58N
×10−1
Residuals
2.5
0.0
−2.5
4.6
4.4
4.2
4.0
3.8
R2, eff (s−1)
0
200
400
600
800
1000
νCPMG (Hz)


59N
Residuals
×10⁻¹
0.0
−2.5
2.5
2.4
2.3
2.2
2.1
$R_{2,\mathrm{eff}}$ (s^{-1})
0
200
400
600
800
1000
ν_{CPMG} (Hz)