






F4N
×10−2
Residuals
1
0
−1
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
I/I0
124.5
123.0
121.5
120.0
118.5
B1 position (ppm)



E5N
×10−2
Residuals
1
0
−1
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
I/I0
123.0
121.5
120.0
118.5
B1 position (ppm)



A6N
Residuals
×10−2
0
−2
I/I0
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
−0.1
127.5
126.0
124.5
123.0
121.5
B1 position (ppm)



L7N
×10−2
Residuals
1
0
−1
I/I0
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
126.0
124.5
123.0
121.5
B1 position (ppm)



Y8N
Residuals
×10−2
2.5
0.0
−2.5
I/I0
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
*
*
118.5
117.0
115.5
114.0
112.5
B1 position (ppm)



D9N
×10−2
Residuals
1
0
−1
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
I/I0
123.0
121.5
120.0
118.5
117.0
B1 position (ppm)



Y10N
×10−2
Residuals
0
−1
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
I/I0
124.5
123.0
121.5
120.0
118.5
B1 position (ppm)



E11N
×10−2
Residuals
2
0
−2
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
I/I0
127.5
126.0
124.5
123.0
121.5
B1 position (ppm)



A12N
×10−3
Residuals
5
0
−5
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
I/I0
129.0
127.5
126.0
124.5
123.0
B1 position (ppm)



R13N
×10−2
Residuals
0
−2
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
I/I0
124.5
123.0
121.5
120.0
118.5
B1 position (ppm)



T14N
×10−2
Residuals
2
0
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
I/I0
117.0
115.5
114.0
112.5
B1 position (ppm)



E15N
Residuals
×10−2
2
0
−2
I/I0
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
123.0
121.5
120.0
118.5
117.0
B1 position (ppm)



D16N
×10−2
Residuals
1
0
−1
I/I0
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
121.5
120.0
118.5
117.0
115.5
B1 position (ppm)



D17N
×10−2
Residuals
1
0
−1
I/I0
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
123.0
121.5
120.0
118.5
117.0
B1 position (ppm)



L18N
Residuals
×10−2
2
0
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
I/I0
124.5
123.0
121.5
120.0
118.5
B1 position (ppm)



S19N
×10−3
Residuals
5
0
−5
I/I0
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
118.5
117.0
115.5
114.0
112.5
B1 position (ppm)



F20N
×10−2
Residuals
1
0
−1
I/I0
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
121.5
120.0
118.5
117.0
115.5
B1 position (ppm)



H21N
×10−2
Residuals
2
0
I/I0
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
121.5
120.0
118.5
117.0
115.5
B1 position (ppm)



K22N
×10−2
Residuals
1
0
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
I/I0
124.5
123.0
121.5
120.0
B1 position (ppm)



G23N
×10−2
Residuals
1
0
−1
I/I0
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
115.5
114.0
112.5
111.0
109.5
B1 position (ppm)



E24N
×10−2
Residuals
1
0
I/I0
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
124.5
123.0
121.5
120.0
B1 position (ppm)



K25N
Residuals
×10−2
2.5
0.0
I/I0
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
−0.1
124.5
123.0
121.5
120.0
118.5
B1 position (ppm)



F26N
×10−2
Residuals
2
0
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
I/I0
121.5
120.0
118.5
117.0
115.5
B1 position (ppm)



Q27N
×10−2
Residuals
1
0
−1
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
I/I0
124.5
123.0
121.5
120.0
118.5
B1 position (ppm)



I28N
Residuals
×10−2
2
0
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
I/I0
127.5
126.0
124.5
123.0
121.5
B1 position (ppm)



L29N
×10−2
Residuals
1
0
−1
I/I0
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
130.5
129.0
127.5
126.0
124.5
B1 position (ppm)



N30N
×10−2
Residuals
1
0
−1
I/I0
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
120.0
118.5
117.0
115.5
114.0
B1 position (ppm)



S32N
Residuals
×10−2
1
0
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
I/I0
120.0
118.5
117.0
115.5
114.0
B1 position (ppm)



E33N
×10−2
Residuals
1
0
−1
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
I/I0
124.5
123.0
121.5
120.0
118.5
B1 position (ppm)



G34N
×10−2
Residuals
1
0
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
I/I0
111.0
109.5
108.0
106.5
B1 position (ppm)



D35N
Residuals
×10−2
2.5
0.0
−2.5
I/I0
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
123.0
121.5
120.0
118.5
117.0
B1 position (ppm)



W36N
×10−3
Residuals
5
0
−5
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
I/I0
124.5
123.0
121.5
120.0
118.5
B1 position (ppm)



W37N
×10−2
Residuals
2.5
0.0
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
I/I0
126.0
124.5
123.0
121.5
120.0
B1 position (ppm)



E38N
×10−2
Residuals
1
0
−1
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
I/I0
126.0
124.5
123.0
121.5
120.0
B1 position (ppm)



A39N
Residuals
×10−2
2
0
−2
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
I/I0
*
*
130.5
129.0
127.5
126.0
124.5
B1 position (ppm)



R40N
Residuals
×10−2
2
0
I/I0
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
−0.1
123.0
121.5
120.0
118.5
117.0
B1 position (ppm)



S41N
×10−2
Residuals
2.5
0.0
I/I0
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
121.5
120.0
118.5
117.0
115.5
B1 position (ppm)



L42N
×10−2
Residuals
1
0
−1
I/I0
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
130.5
129.0
127.5
126.0
124.5
B1 position (ppm)



T43N
×10−2
Residuals
1
0
−1
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
I/I0
118.5
117.0
115.5
114.0
112.5
B1 position (ppm)



T44N
×10−2
Residuals
0
−2
I/I0
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
114.0
112.5
111.0
109.5
B1 position (ppm)



G45N
Residuals
×10−2
5
0
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
−0.1
I/I0
114.0
112.5
111.0
109.5
108.0
B1 position (ppm)



E46N
×10−2
Residuals
1
0
I/I0
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
124.5
123.0
121.5
120.0
118.5
B1 position (ppm)



T47N
×10−2
Residuals
1
0
−1
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
I/I0
118.5
117.0
115.5
114.0
B1 position (ppm)



A48N
×10−2
Residuals
1
0
−1
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
I/I0
130.5
129.0
127.5
126.0
124.5
B1 position (ppm)



Y49N
×10−2
Residuals
1
0
−1
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
I/I0
121.5
120.0
118.5
117.0
115.5
B1 position (ppm)



I50N
×10−2
Residuals
1
0
−1
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
I/I0
*
*
123.0
121.5
120.0
118.5
117.0
B1 position (ppm)



S52N
×10−2
2.5
0.0
Residuals
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
I/I0
121.5
120.0
118.5
117.0
115.5
B1 position (ppm)



N53N
Residuals
×10−2
5
0
I/I0
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
120.0
118.5
117.0
115.5
114.0
B1 position (ppm)



Y54N
×10−2
Residuals
1
0
−1
I/I0
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
123.0
121.5
120.0
118.5
117.0
B1 position (ppm)


V55N
Residuals
×10−2
2.5
0.0
−2.5
*
*
I/I0
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
120.0
118.5
117.0
115.5
114.0
B1 position (ppm)


A56N
×10−2
Residuals
2
0
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
I/I0
*
*
129.0
127.5
126.0
124.5
123.0
B1 position (ppm)


V58N
×10−2
Residuals
0
−2
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
I/I0
123.0
121.5
120.0
118.5
117.0
B1 position (ppm)


D59N
×10−2
Residuals
0
−1
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
I/I0
126.0
124.5
123.0
121.5
120.0
B1 position (ppm)


R60N
×10−2
Residuals
0
−2
I/I0
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
127.5
126.0
124.5
123.0
B1 position (ppm)