

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CENTRO DE ARTES E LETRAS
CURSO DE DESENHO INDUSTRIAL**

Nícolas de Almeida da Silva

**DESIGN DE INTERFACE E SÍNDROME DE BURNOUT:
PROTOTIPAGEM DE APLICATIVO PARA PREVENÇÃO**

Santa Maria, RS
2023

Nícolas de Almeida da Silva

**DESIGN DE INTERFACE E SÍNDROME DE BURNOUT:
PROTOTIPAGEM DE APLICATIVO PARA PREVENÇÃO**

Trabalho de Conclusão submetido ao curso de Desenho Industrial do Centro de Artes e Letras da Universidade Federal de Santa Maria como requisito parcial a obtenção do título de Bacharel em Desenho Industrial.

Orientador(a): Prof.(a) Débora Aita Gasparetto

Santa Maria, RS
2023

Nícolas de Almeida da Silva

**DESIGN DE INTERFACE E SÍNDROME DE BURNOUT:
PROTOTIPAGEM DE APLICATIVO PARA PREVENÇÃO**

Trabalho de Conclusão submetido ao curso de Desenho Industrial do Centro de Artes e Letras da Universidade Federal de Santa Maria como requisito parcial a obtenção do título de Bacharel em Desenho Industrial. **Ênfase em Design de Interfaces.**

Aprovado em 26 de janeiro de 2023

Débora Aita Gasparetto, Dr^a (UFSM)
Presidente/Orientadora

Fabiane Vieira Romano, Dr^a (UFSM)

Carolina Iuva de Mello, Dr^a (UFSM)

Santa Maria, RS
2023

RESUMO

DESIGN DE INTERFACE E SÍNDROME DE BURNOUT: PROTOTIPAGEM DE APLICATIVO PARA PREVENÇÃO

Com a predominância do modelo capitalista como o principal modelo econômico na sociedade ocidental, ocorreram diversas inovações em prol do ser humano e de uma melhor qualidade de vida do mesmo. Contudo, visto suas características competitivas e valorização de lucro acima de tudo, é um modelo que afeta diretamente a saúde mental dos trabalhadores empregados em empresas e corporações constituintes desses sistema. Diante da importância de valorizar-se o bem estar próprio, evitar o estresse e agravamento de doenças associadas a uma má qualidade de vida e saúde mental abalada, o presente trabalho tem como objetivo propor um protótipo de aplicativo móvel a ser usado por pessoas que estejam propensas a demonstrar sintomas da síndrome de esgotamento profissional, também conhecida como síndrome de *burnout*, utilizando-se de metodologias de User Interface e User Experience.

Palavras-chave: Protótipo; *Burnout*; Interface; Aplicativo; *User Interface*

ABSTRACT

INTERFACE DESIGN AND BURNOUT SYNDROM: MOBILE APP PROTOTYPE FOR PREVENTION

With the predominance of the capitalist model as the main economic model in Western society, there have been several innovations in favor of human beings and a better quality of life for them. However, given its competitive characteristics and valuation of profit above all else, it is a model that directly affects the mental health of workers employed in companies and corporations that make up this system. Given the importance of valuing one's own well-being, avoiding stress and the aggravation of diseases associated with a poor quality of life and shaken mental health, the present work aims to propose a prototype of a mobile application to be used by people who are prone to show symptoms of professional exhaustion syndrome, also known as burnout syndrome, using User Interface and User Experience methodologies.

Palavras-chave: Prototype; Burnout; Interface; Application; User Interface

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	9
2 DESIGN DE INTERFACE E GAMIFICAÇÃO	11
2.1 COMPREENDENDO O DESIGN DE INTERFACE	11
2.2 USER EXPERIENCE	14
2.3 INTERFACE PARA JOGOS ELETRÔNICOS E RELAÇÕES SOCIAIS	17
3 BEM-ESTAR E SAÚDE MENTAL	22
3.1 CONHECENDO A SÍNDROME DE BURNOUT	22
3.2 HISTÓRIA E ESTUDOS PRÉVIOS	24
3.3 IMPACTO	27
3.4. PREVENÇÃO E TRATAMENTO	30
4 METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO	32
4.1 Projeto E	34
4.1.1 Ferramentas	36
4.1.1.1 FIGMA	36
4.1.1.2 Adobe Illustrator	38
4.2 ESTRATÉGIA	39
4.2.1 Situação inicial bem definida (SIBD) e situação final bem definida (SIFD)	40
4.2.2 Questões projetuais	40
4.2.3 Identificação dos usuários	41
4.2.4 Identificação do Cenário Atual No Mercado	41
4.2.4.1 Smartphones e aplicativos: Contexto social	41
4.2.4.2. Aplicativos aliados à saúde	46
4.2.5 Equalização dos fatores projetuais	47
4.2.6 Lista de Verificação	49

4.3 ESCOPO	50
4.3.1 Definição do escopo das pesquisas e análises	50
4.3.1.1 Vitalk	51
4.3.1.2 Meditopia	55
4.3.2 Geração de alternativas	62
4.4 ESTRUTURA	65
4.4.1 Fluxograma do protótipo	65
4.5 ESQUELETO	67
4.5.1 Wireframes	67
4.6 ESTÉTICA	68
4.6.1 Identidade visual	69
4.6.2 Tipografia	72
4.6.3 Conjunto de Ícones	73
4.6.4 Cores	75
4.6.5 Ilustrações	76
4.7 EXECUÇÃO	77
4.7.1 Tela Inicial	78
4.7.2. Telas de apresentação	80
4.7.3 Telas principais	81
4.7.4 Tela de customização	85
4.7.5 Telas “Diário de Humor:	86
4.7.6 Telas de Chat	88
4.7.7 Tela de inspiração diária	91
4.7.8 Tela “Meus Momentos”	92
4.7.9 Protótipo Interativo	93
4.7 FORMULÁRIO	95
6.CONSIDERAÇÕES FINAIS	104

1 INTRODUÇÃO

O capitalismo, atual modelo econômico adotado por grande parte do planeta, é caracterizado pelo mercado profissional competitivo, individualista, com busca constante de retorno financeiro, estímulo ao trabalho incessante e desvalorização do tempo e saúde pessoal. Isso torna impossível imaginar um dia a dia sem pressão.

Problemas de saúde mental entram na grande maioria dos ambientes profissionais, podendo variar de intensidade. Em níveis aceitáveis, a pressão pode manter os trabalhadores em estados de atenção e motivados à aprendizagem. Contudo, quando ela se torna excessiva, difícil de gerir e se prolonga com o tempo, pode transformar-se em estresse crônico, e afetar a vida pessoal e familiar, a saúde e, claro, o desempenho profissional. Se a pessoa não gostar do que faz, sentir que tem demasiado trabalho, é mal recompensada (financeiramente ou não) ou injustiçada, a pressão aumenta e a síndrome de Burnout surge. Essa síndrome é um tipo de estresse de caráter duradouro vinculado às situações de trabalho, sendo resultante da constante e repetitiva pressão emocional associada ao intenso envolvimento com pessoas por longos períodos de tempo. Sendo uma síndrome que apenas nas últimas décadas começou a receber a devida atenção (CARLOTTO et. al, 2008, p. 152-154) e causa males psicológicos, físicos e até mesmo econômicos, deve-se buscar ser compreendida em massa pela população, e pode-se, também, utilizar-se de ferramentas no auxílio ao tratamento da mesma.

Sabendo que é papel do designer utilizar-se do seu conhecimento como uma ferramenta para auxiliar a sociedade da maneira que lhe for possível, o presente Trabalho de Conclusão de Curso surgiu a partir da ideia da elaboração de um aplicativo para *smartphones* com o intuito de auxiliar o usuário a manter registros de humor, contatar amigos e profissionais, meditar e utilizar outras ferramentas que o estimulem a sentir-se bem, buscando contribuir para o bem-estar e para minimizar os efeitos da síndrome de Burnout. Visa utilizar interfaces gamificadas, ou seja, utilizar elementos de jogos eletrônicos e adaptar suas mecânicas para tornar a experiência do usuário mais engajadora, lúdica e recompensadora. A principal metodologia de projeto a ser utilizada é o Projeto E, uma metodologia com aplicação prática em projetos profissionais e

acadêmicos de design de interface/interação. Trata-se de uma metodologia que aborda conhecimentos de diversas áreas do design, estruturados de acordo com as etapas sugeridas por Garrett (2003).

Essa monografia aborda o desenvolvimento de um protótipo interativo, desde sua concepção até a realização do protótipo final. Para isso, busca-se apoio teórico em design de interfaces, área do trabalho e também nas teorias relacionadas à síndrome de Burnout. Desse modo a pesquisa conta com as seguintes etapas:

- Estudos de Design de Interface, Design de Interações e *User Experience*, conhecimentos essenciais para a elaboração do protótipo, para possibilitar uma navegação e usabilidade agradável ao usuário, utilizando como referência principal autores da área como Saffer (2009), Garret (2010) e Nielsen (1994).
- Estudos de como aplicativos podem ser utilizados no auxílio à saúde mental e análise de aplicativos atualmente no mercado que possuem esse objetivo.
- Estudo de estratégias de engajamento de usuários com aplicativos, utilizando conceitos como a gamificação.
- Estudo sobre a síndrome de Burnout, sua história, impacto, e prevenção/tratamento.
- Apresentação da metodologia a ser utilizada para o projeto (Projeto E) e das ferramentas que compõem todo o projeto, sua estrutura, estética, desenvolvimento e produto final.
- Conclusões finais sobre o desenvolvimento do projeto

Sendo assim, através deste projeto, busca-se aplicar os conhecimentos de design de interface/interação e *user experience* em um projeto que busca promover um bem estar no usuário.

2 DESIGN DE INTERFACE E GAMIFICAÇÃO

Para iniciar-se o projeto, primeiramente é necessário entender o conceito de Design de Interface e o conceito de Gamificação

2.1 COMPREENDENDO O DESIGN DE INTERFACE

Segundo Brenda Laurel, em seu livro *The Art of Human-Computer Interface Design* (1990), a primeira imagem que vinha à cabeça das pessoas, quando ouviam a palavra “interface” era a de um computador. Hoje, contudo, sabe-se que a interface, muitas vezes chamada de *UI (User Interface)*, no contexto do design, tem como função ser o elo entre usuário e equipamento. O trabalho do designer é voltado para o usuário, seja no âmbito do design de produtos, seja no design gráfico. Dentro do design de interface isso significa que as preocupações do usuário devem comandar o desenvolvimento do produto. Interface é sobre interagir com produtos por meio do design gráfico. Assim, segundo Preece et. al. (2005), o design de interação, é entendido com o design de produtos interativos capazes de fornecer suporte às atividades cotidianas das pessoas. Em outras palavras, design de interação significa criar experiências que buscam aperfeiçoar e estender a maneira como as pessoas trabalham, se comunicam e interagem (Arnaldo, 2011, p.4).Conforme Bebevilcqua (2007, p.3):

Temos que levar em conta que interface não é uma “coisa”, mas o espaço no qual se estrutura a interação entre corpo, ferramenta (objeto ou signo) e objetivo da ação. A ferramenta é o que possibilita a interação, é um objeto, algo fisicamente presente e projetado para se adequar às diferentes partes da interação, ou então um signo, um “código”, imagens ou mensagens. Há então, neste pensamento, uma diferenciação entre interface e ferramenta. A interface, justamente por não ser algo moldável, ou palpável, não é a coisa em si, mas o espaço. No pensamento de Bonsiepe o usuário é o foco do projeto, é a ele que o designer serve, e é ele quem deve se satisfazer. Sua satisfação é a realização de determinada tarefa, ou seja, o usuário deseja realizar uma tarefa e esta deve ser realizada de maneira fácil. Esses são os elementos básicos de estudo do design, são os elementos caracterizadores da interface. Em cada domínio do design a interface possui suas características mais específicas.

Ou seja, o designer de Interfaces é responsável principalmente por criar interfaces que sejam funcionais, permitindo ao usuário navegar de forma intuitiva por toda sua jornada, proporcionando uma boa experiência ao usuário. Vale lembrar, contudo, que o trabalho do designer de interfaces não resume-se somente à parte visual. Sons, o tátil também devem ser levados em conta durante o processo de desenvolvimento de uma interface visto que nem sempre as mesmas são totalmente visuais.

Saffer (2009, p 16) aponta algumas situações em que o usuário é beneficiado por um bom design de interface, como: ir a um caixa eletrônico, retirar dinheiro com poucos toques na tela; se sentir imerso em um jogo de computador; copiar, cortar e colar textos com facilidade em algum software de planilhas; comprar algo online e utilizar redes sociais. Contudo, o inverso também ocorre: o usuário pode ter uma péssima experiência com más interfaces, como por exemplo, tentar usar o *auto-checkout* em um supermercado e levar muito tempo, não conseguir configurar o relógio em um microondas, não conseguir sincronizar um celular com um computador, etc.

Segundo Saffer (2009, p.17) o design de interfaces e interação possui raízes interdisciplinares: na comunicação industrial e no design de comunicação, nos fatores humanos e na interação homem-computador. Muitas vezes o design de interface ocorre “nos bastidores”. Ainda apresenta três “pontos de vista” nos quais o Design de Interface pode ser visto:

- **O ponto de vista tecnológico:** Designers de interação fazem a tecnologia, especialmente a tecnologia digital útil, utilizável e agradável de usar. É por isso que o surgimento do software e da Internet também foi o surgimento do campo do design de interação. Designers pegam o material bruto produzido por engenheiros e programadores e os moldam em produtos que as pessoas gostem de usar (SAFFER, 2009, p.17)

- **O ponto de vista behaviorista:** Fizzi e Reimann, em 1999 na sua apresentação intitulada “*Interaction Designers: What we are, what we do, & what we need to know*” definem o design de interação como “ a definição do comportamento dos

artefatos, ambientes e sistemas (por exemplo, produtos)(SAFFER, 2009, p.17) Esta visão se concentra em funcionalidade e feedback: como os produtos se comportam e fornecem feedback com base no que as pessoas engajadas com eles estão fazendo.

- **O ponto de vista do Design de Interação Social:** A visão mais ampla do design de interação é que ele é inerentemente, social, girando em torno de facilitar a comunicação entre humanos, por meio de produtos. Às vezes, essa perspectiva é chamada de Design de Interação Social. A tecnologia é quase irrelevante nesta visão; qualquer tipo de objeto ou, dispositivo pode estabelecer uma conexão entre pessoas, como uma chamada telefônica ou um *post* em um blog, por exemplo.

O design de interface ainda possui 3 quesitos principais em sua abordagem, conforme Saffer (2009, p 18):

- **Foco no usuário:** O designer é o “defensor” do usuário final.
- **Geração de Alternativas:** Criar um design não se resume a utilizar várias alternativas diferentes, mas, após estudo, encontrar a melhor alternativa dentre eles. Não decidir entre duas alternativas “indesejáveis”, mas encontrar uma terceira.
- **Ideação e Prototipação:** Os designers encontram suas soluções por meio de *brainstorming* e, o mais importante, de modelos de construção para testar as soluções. Certamente, cientistas e arquitetos e até mesmo contadores modelam coisas, mas o design envolve uma diferença significativa: os protótipos de design não são fixos. Qualquer protótipo em particular não representa necessariamente a solução, apenas uma solução. Não é incomum usar vários protótipos para criar um único produto.

Por meio desses estudos pode-se entender melhor os conceitos de design de interface e de interações, porém ainda torna-se necessário compreender conceitos mais aprofundados à experiência do usuário em si ao utilizar uma interface: A *User Experience*.

2.2 USER EXPERIENCE

Percebe-se, por meio de estudos sobre interface, que o usuário é o principal foco, sendo assim, é necessário tornar a experiência do mesmo, quando utilizando-se da interface projetada, o mais proveitosa, fácil e agradável de se utilizar. Como Garret (2010, p. 6) define em seu livro *The Elements of User Experience: User-Centered Design for the Web and Beyond*, User Experience é: A experiência que um produto cria para as pessoas que o usam no mundo real. Garret completa:

Quando um produto está sendo desenvolvido, as pessoas prestam bastante atenção no que ele faz. *User Experience* é o outro lado da equação, normalmente esquecido: Como ele funciona. E isso pode fazer toda a diferença entre um produto de sucesso ou um produto que vá falhar. (GARRET, 2010, p.6)

Garret (2010, p.6), para exemplificar a importância da *User Experience*, sugere pensar em uma cafeteira: O design estético certifica-se de que a cafeteira possua uma forma e textura agradáveis. O design funcional certifica-se de que a cafeteira de fato funcione, de que os botões pressionados correspondam à ação a ser realizada. Já a *user experience* certifica-se de que as questões funcionais e estéticas funcionem dentro do contexto do restante do produto e de que as funcionalidades façam sentido com o que o usuário está tentando realizar, perguntando questões como por exemplo: “Esse botão está muito pequeno para essa função?” “Esse botão está no lugar certo relativo aos outros botões que o usuário pode vir a utilizar ao mesmo tempo?”.


O UX Designer, ao seguir seu fluxo de trabalho preocupa-se com responder as seguintes questões: “Por quê”, “O quê” e “Como?” (*Interaction Design Foundation*, 2021):

- **Por quê?** : Quais são as motivações do usuário ao adotar determinado produto, sendo ele relacionado a uma tarefa que ele deseja realizar ou aos valores e visões que ele associa ao possuir e usar o produto.
- **O quê:** O que os usuários podem fazer com o produto, suas funcionalidades

- **Como:** O design das funcionalidades de uma forma acessível e esteticamente agradável,

Nesse âmbito entram os princípios relacionados a UX (*User Experience*), definida por Unger (2009) como a criação e sincronização dos elementos que afetam a experiência dos usuários com um produto, influenciando suas percepções e comportamentos. Com esse objetivo, os designers de UX estudam o comportamento humano e o serviço oferecido para encontrar meios de melhorar a satisfação dos clientes. Isso é alcançado normalmente por meio de três pilares: utilidade, facilidade na utilização e prazer na utilização. Um profissional que trabalhar com UI não precisa, necessariamente, possuir conhecimento acerca de UX, mas um profissional de UX precisa, obrigatoriamente, entender sobre UI, visto que *User Experience* engloba diversos aspectos do design de interface (Figura 1).

Figura 1 – Aspectos de interface englobados pelo UX.



Fonte: Autor, adaptado de Saffer (2006) e Au(2020)).

Nielsen (1994, p. 152-158), apresenta dez heurísticas que auxiliam em uma boa experiência para o usuário:

- **Visibilidade do status do sistema:** o sistema precisa manter seus usuários informados a respeito do que está acontecendo, fornecendo feedback.
- **Compatibilidade do sistema com o mundo real :** o sistema deve falar a língua do usuário, através de palavras, conceitos e frases comuns à ele, ao invés de utilizar termos técnicos relacionados ao software.
- **Controle do usuário e liberdade:** o sistema deve oferecer ao usuário maneiras fáceis de sair de lugares inesperados em que se encontram, de forma clara e visível.
- **Consistência e padrões:** um sistema padronizado evita que os usuários precisem pensar se palavras, situações ou ações distintas significam a mesma coisa.
- **Ajuda os usuários a reconhecer, diagnosticar e recuperar-se de erros:** o sistema deve utilizar a mesma linguagem simples exigida no princípio 2 para descrever seus problemas, sugerindo ainda uma maneira de solucioná-lo.
- **Prevenção de erros:** o sistema, sempre que possível, impede a ocorrência de erros.
- **Reconhecimento em vez de memorização:** ao invés de exigir que seus usuários decorem a posição das funções, o sistema deve apresentar seus objetos, ações e opções visíveis.
- **Flexibilidade e eficiência de uso:** de forma “invisível” o sistema deve dinamizar a tarefa dos usuários, independente de sua experiência na utilização de tal.
- **9. Estética e design minimalista:** evitar informações desnecessárias.
- **10. Ajuda e documentação:** ajuda facilmente encontrada aos seus usuários.

Antes de começar-se os estudos sobre aplicativos, tecnologia e as estratégias que permeiam a utilização destes, é importante que os conhecimentos sobre interface e UI/UX Design ficassem esclarecidos. Como pode-se observar, ficaram claras as etapas e caminhos percorridos pelo designer, assim como suas responsabilidades. Sendo assim, segue-se para o estudo sobre jogos eletrônicos e gamificação.

2.3 INTERFACE PARA JOGOS ELETRÔNICOS E RELAÇÕES SOCIAIS

A definição de jogo eletrônico é:

O jogo eletrônico, videogame ou *videogame* é aquele que usa a tecnologia de computador. Ele pode ser jogado em computadores pessoais (dentre eles tablets e telefones celulares), em máquinas de fliperama ou em consoles. Um console é um computador pequeno que serve basicamente para jogar videogame — PlayStation, Xbox e Wii são exemplos. Os consoles são conectados a controles manuais e a um aparelho de televisão. As pessoas podem jogar tanto sozinhas quanto acompanhadas. (BRITANNICA ESCOLA, 2019)

Prensky (2012, p. 8-10) define jogos eletrônicos como um subconjunto de diversão e de brincadeiras, mas com uma estruturação que contém um ou mais elementos, tais como: regras, metas ou objetivos, resultado e feedback conflito/ competição/ desafio/ oposição, interação, representação ou enredo.

Com base nesses conceitos, segundo Navarro (2013, p. 10) pode-se definir os jogos por 8 características, sendo estas:


- Participação voluntária dos usuários;
- O jogo é utilizado como uma distração, em momentos de ócio, e não encarado como uma tarefa;
- Evasão da vida real para uma esfera paralela de tempo e espaço ;
- Espaço e duração delimitados para a sua prática. ;
- Objetivo definido e claro para todos os participantes;
- Regras;
- Sistema de feedback;
- Término.

Entendendo-se as características básicas que constituem os jogos eletrônicos, é necessário, então, compreender sua situação atual e os impactos sociais e econômicos causados.

Com origens na década de 1950, e amplamente difundido desde a década de 1980, com o sucesso do jogo *Pac Man*, e 1990, com o lançamento de *consoles* como

Atari e, posteriormente, NES e Mega Drive, jogos eletrônicos aos poucos superaram a concepção de que eram brinquedos e objetos infantis para tornarem-se, talvez, a maior ferramenta de entretenimento atualmente, usando de sua mídia para desafiar o conceito de arte, constantemente inovando e contando histórias para diversos públicos. Nas últimas décadas, como consequência de maior facilidade no acesso e aquisição de mídias que suportam jogos eletrônicos, como computadores, consoles e *smartphones*, o número de jogadores aumentou significativamente (Figura 2).

Figura 2 – Número de jogadores de videogame ativos de 2014 a 2021.



Fonte: Statista (2021).

Para se ter uma melhor noção do atual paradigma global da importância do mercado de videogames, a indústria de videogames, em 2020, estava avaliada em 90 bilhões (WE PC, 2020). No Brasil, 80% dos jovens e adultos jogam videogames (NPD GROUP, 2015). Em 2023, a previsão é de que 3,07 bilhões de pessoas sejam jogadores de videogame (STATISTA, 2021).

Com relação ao comportamento e preferência dos jogadores, Jane McGonigal, autora do livro *Reality Is Broken: Why Games Make Us Better and How They Can Change the World* (2011, p.11) apresenta as seguintes estatísticas:

- 69 % dos chefes de família jogam videogames;
- 97% dos jovens jogam em computadores e videogames;
- 40% dos jogadores são mulheres;
- 1 em cada 4 jogadores possui mais de 54 anos;
- A idade média dos jogadores é de 35 anos e eles tem jogado em média há 12 anos;
- A maioria dos jogadores não pretende parar.

Fica assim evidente a familiaridade que grande parte da população possui em relação a jogos de videogames e suas mecânicas. Essa familiaridade torna possível uma melhor experiência ao aplicar-se conceitos de videogames fora do âmbito dos mesmos. Afinal, foi demonstrado que jogos de videogames podem ser utilizados como ferramentas no auxílio ao ensino e aprendizado (SHELDON, 2013), uma vez que ao utilizar recursos visuais avançados, como imagens em 3D, recursos de áudio e interfaces interativas aproximam bastante o usuário de situações distantes física e temporalmente. Segundo Vargas et al. (2007, p.7), as novas tecnologias possuem um papel motivacional, pois no momento em que se utilizam estes recursos, busca-se uma série de aspectos: motivação para a participação, desenvolvimento da capacidade de observação, aproximação de uma realidade e a fixação da aprendizagem.

Nos últimos 10 anos tem se falado sobre essas práticas, utilizando mecânicas de games de maneira didática e com o intuito de melhorar e contribuir para com a sociedade, facilitando o engajamento e auxiliando no aprendizado. Esse processo é chamado de Gamificação. Sobre esse processo:

É a utilização dos elementos dos games com a finalidade de motivar os indivíduos à ação, auxiliar na solução de problemas e promover aprendizagens. Esse fenômeno vem se espalhando pela educação, aplicado como estratégia de ensino e aprendizagem, dirigida a um público-alvo inserido na chamada geração gamer, e existem resultados positivos sendo obtidos através dessas experiências. (FARDO, 2013, p.1)

Segundo McGonigal (2010), deve-se encarar a “vida real” como jogadores, gerenciar nossos negócios como *game designers* e pensar em como solucionar os problemas do mundo real como teóricos de computadores e jogos, ou seja, utilizar os jogos eletrônicos como uma ferramenta de impacto positivo nos âmbitos profissionais, sociais.

Em seu site, Yu-Kai Chou (2015), autor do livro *Actionable Gamification: Beyond Points, Badges, and Leaderboards*, e um dos mais conhecidos especialistas em gamificação para produtividade, explica os fatores que fazem jogos e tarefas gamificadas tão atraentes:

- **Os jogos dão significado ao jogador:** Os jogos fazem o jogador crer que está atuando em algo maior do que ele mesmo à medida em que define um objetivo. Em um jogo normal, pode ser o de salvar o mundo, em uma interface gamificada, pode ser simplesmente o ato de perder peso.
- **Desenvolvimento, Conquistas e recompensas:** O ser humano gosta de desafios. Se o desafio é seguido por uma recompensa, ele gera um senso de cumprimento do dever que está muitas vezes faltando nas atividades da “vida real”. O sentimento de estar mais perto do seu objetivo por ser provido dividindo seu desafio em diferentes níveis (similares aos níveis de um jogo de videogame) e mostrando o seu progresso através de pontos, níveis ou moedas, por exemplo.
- **Empoderamento da criatividade e feedback:** Como seres criativos, o ser humano é inspirado pela possibilidade de trazer sua imaginação à vida. A possibilidade de customizar o visual da sua interface e outros elementos, por exemplo, é uma delas.
- **Pertencimento e posse:** Bens virtuais e dinheiro apelam para o desejo de acumular riquezas
- **Influência Social:** O ato de se conectar e se comparar a outras pessoas. Exemplos são o ato de convidar amigos, criar objetivos em grupo, obter recompensas sociais ou buscar mentores.
- **Falta de recursos e Impaciência:** O ser humano busca coisas que não pode obter, procurando intuitivamente o que é escasso.

- **Imprevisibilidade e curiosidade:** Recompensas que mudam motivam o jogador a seguir em frente e buscar mais recompensas para satisfazer sua curiosidade.

Em seu livro, McGonigal (2011, p. 18) diz que: “Um jogo é uma oportunidade de focar nossa energia, com inabalável otimismo, em algo que somos bons. Em outras palavras, jogos são o oposto emocional da depressão”. Esse pensamento revela a possibilidade de utilizar-se da gamificação para a elaboração do projeto prático da presente pesquisa, visto que a Síndrome de Burnout é caracterizada por estar ligada de perto à depressão e ansiedade, causando e agravando sintomas das mesmas.

3 BEM-ESTAR E SAÚDE MENTAL

Para o desenvolvimento do projeto é imprescindível o entendimento da Síndrome de Burnout com base nos estudos de especialistas da área, dessa forma trabalhando com sensibilidade que um assunto como esse requer.

3.1 CONHECENDO A SÍNDROME DE BURNOUT

Atualmente, a Síndrome de Burnout é definida como: um tipo de estresse ocupacional que acomete profissionais envolvidos com qualquer tipo de cuidado em uma relação de atenção direta, contínua e altamente emocional (CARLOTTO, 2002).

Contudo, deve ser ressaltado que, conforme Gil-Monte e Peiró (1999) não existe uma definição unânime sobre a Síndrome de Burnout, apenas um consenso de que a definição mais utilizada e aceita é a elaborada por Maslach e Jackson (1981) que consideram a SB uma reação à tensão emocional crônica, caracterizada pelo esgotamento físico e/ou psicológico, despersonalizada em relação às pessoas e um sentimento de inadequação em relação às tarefas a serem realizadas. As características do trabalho são os principais determinantes da tendência do indivíduo em relação à SB. O trabalhador se envolve afetivamente com os seus clientes, se desgasta e, num extremo, desiste, sem conseguir aguentar mais.

Maslach e Jackson (1981) afirmam que a SB é constituída por três componentes:

- **Exaustão Emocional** - Falta de energia e sentimento de esgotamento de recursos. A maior causa de exaustão no trabalho é a sobrecarga e o conflito pessoal nas relações. Segundo Codo e Vasquez-Menezes (1999, p. 242) "é um desgaste de vínculo afetivo na relação indivíduo-trabalho". A exaustão emocional está ligada à falta de recursos emocionais, ao sentimento de que não se é útil aos outros, e que não se tem nada para lhes oferecer. É um componente que pode ter manifestações, quer físicas, quer psíquicas (SILVA, 2000). O receio e o temor de voltar ao trabalho no dia seguinte é um dos sintomas mais comuns. (JOAREZ, 2004)
- **Despersonalização** – É uma atitude fria, tratar os outros profissionais, clientes e colegas como objetos. Conforme Codo e Vasquez-Menezes (1999, p. 242) "A despersonalização ocorre quando o vínculo afetivo é substituído por um racional". É um estado psíquico em que prevalece o cinismo ou a dissimulação afetiva, a crítica

exacerbada de tudo e de todos os demais e do meio ambiente". A despersonalização é o desenvolvimento de sentimentos negativos, de atitudes e condutas de cinismo frente às pessoas com quem trabalha. Estas pessoas são vistas pelos profissionais de maneira desumana devido a um endurecimento afetivo (GIL-MONTE, 2002). Os sintomas comuns nessa fase são ansiedade, irritabilidade, desmotivação, descomprometimento com os resultados, alienação e conduta voltada a si mesmo. (JOAREZ, 2004)

- **Diminuição da realização pessoal no trabalho:** Esta fase é caracterizada como uma forma de se auto-avaliar de forma negativa. As pessoas se sentem infelizes com elas próprias e insatisfeitas com seu desenvolvimento profissional. Experimentam um declínio no sentimento de competência e no êxito no seu trabalho e de sua capacidade de interagir com outras pessoas. Esta diminuição no senso da auto-eficácia tem sido relacionada à depressão e à incapacidade em lidar com o trabalho, podendo ser exacerbada pela falta de suporte social e oportunidades de desenvolvimento profissional. "O baixo envolvimento pessoal no trabalho, que também pode ser entendido como baixa realização pessoal no trabalho ocorre nessa relação afeto-trabalho, sendo na verdade, a perda do investimento afetivo" (CODO E VASQUEZ MENEZES, 1999, p. 242). É assim, uma experiência subjetiva, envolvendo atitudes e sentimentos que podem acarretar problemas de ordem prática e emocional ao trabalhador e à organização. A ausência de realização pessoal desencadeia uma diminuição das expectativas pessoais e uma crescente autodepreciação, originando, assim, sentimentos de fracasso e baixa auto-estima) (JOAREZ, 2004) (SILVA, 2000).

Maslach e Schaufeli (1993) ainda citam cinco elementos em comum entre as definições da síndrome previamente estudadas:

(a) A predominância de sintomas relacionados à exaustão mental e emocional, fadiga e depressão; (b) ênfase nos sintomas comportamentais e mentais e não nos sintomas físicos; (c) os sintomas são relacionados ao trabalho; (d) manifestação em pessoas que não sofriam de distúrbios psicopatológicos antes do surgimento da síndrome; (e) diminuição da efetividade e do desempenho no trabalho decorrente de atitudes e comportamentos negativos.

Codo (2017), explica a síndrome de Burnout como algo intrínseco à identidade própria de cada pessoa, explicando que o trabalho faz parte da construção da sua

identidade, e que, uma vez que não se há mais domínio sobre sua atividade, as pessoas perdem o controle sobre algo que as constrói. Contudo, existe a necessidade de diferenciar-se o estresse “comum” ligado ao trabalho de fatores que, de fato, constituem a SB. Campos (2018), explica:

Estresse é algo que vivemos e estamos expostos a todo tempo; a ansiedade é uma doença grave relacionada com o futuro, a pessoa sempre sente receio em tudo o que vai fazer. Já a depressão está relacionada ao passado, algo que é um peso; a pessoa se sente deprimida, incapaz de expressar seu sentimento e com medo de lidar com certas situações.

Quanto à maneira com que a síndrome surge, Carlotto et al.(2001, p. 193) definem como processo individual que se desenvolve com o passar do tempo, podendo levar anos. Seu início é marcado pela tensão e mal estar físico e psicológico. Sendo uma síndrome que leva anos para se desenvolver, é difícil determinar as origens ou os fatores exatos que levaram ao desenvolvimento dela, segundo Alvarez et. al. (1993). Contudo, sugere algumas etapas que a modo de orientação, têm sido propostas por outros autores (JOAREZ, 2004):

- **Estresse:** em um primeiro momento em que as demandas do trabalho excedem os recursos materiais e humanos, provocando uma situação de estresse. Há uma tendência em negá-la. O sujeito não aceita as diferenças que outros observam nele, portanto, a síndrome é notada primeiro pelos companheiros (BALLONE, 2002);
- **Sobrecarga:** a segunda fase seria a sobrecarga; o sujeito reage dando uma resposta inadequada a esse desajuste, aparecendo sintomas de ansiedade, fadiga, irritabilidade, manifestações emocionais perante atitudes do trabalho; e,
- **Enfrentamento defensivo:** na terceira fase, que corresponde ao enfrentamento defensivo, é que se vai produzir uma mudança de atitudes e condutas com o fim de defender-se ativamente e resistir às tensões experimentadas.

3.2 HISTÓRIA E ESTUDOS PRÉVIOS

Com base nos sintomas relatados por dois profissionais em 1953, em uma publicação de estudo de caso de Schwartz e Will sobre uma enfermeira desiludida em seu trabalho, e em 1960, em uma publicação realizada por Graham Greene,

denominada de “*A Burn Out Case*”, sobre o caso de um arquiteto que abandonou sua profissão devido à desilusão com sua profissão, que pode-se traçar as origens da Síndrome de Burnout. (Carlotto, 2008). Nos anos 70, em decorrência de fatores econômicos e sociais, foi quando os estudos acerca da Síndrome de Burnout começaram a chamar a atenção da população e comunidade acadêmica. Segundo Farber (1983), citado por Carlotto et. al. (2008, p.1):

Trabalhadores americanos começaram a buscar trabalhos mais promissores distantes de suas comunidades na tentativa de conquistar maior satisfação e gratificação no seu trabalho. Nesses novos mercados, o trabalho geralmente era mais profissionalizado, burocratizado e isolado. A combinação desses fatores produziu trabalhadores com altas expectativas de satisfação e poucos recursos para lidar com frustrações, ou seja, a base propícia para desenvolver o Burnout. Segundo Cherniss (1980), outros fatores também contribuíram para o aumento do Burnout. Um deles foi a tendência individualista da sociedade moderna, que ocasionou o incremento da pressão nas profissões de prestação de serviços.

Freudenberger, em 1974 criou a expressão *staff burnout* para descrever uma síndrome composta por exaustão, desilusão e isolamento em trabalhadores da saúde mental. E entre 1975 e 1977, aprimorou seus estudos incluindo em sua definição comportamentos de fadiga, depressão, irritabilidade, aborrecimento, perda de motivação, sobrecarga de trabalho, rigidez e inflexibilidade (FREUDENBERGER, 1974; FRANÇA, 1987; PERLMAN e HARTMAN, 1982) (CARLOTTO, 2008).

Desde essa época, a síndrome tem sido tema de uma grande variedade de estudos: Em 1978, Christina Maslach, Ayala Pine e Gary Cherniss, através de estudos com profissionais de serviços sociais e de saúde, popularizaram o conceito de Burnout e o legitimaram como uma importante questão social e entenderam que as pessoas com Burnout apresentavam atitudes negativas e de distanciamento pessoal. (Farber, 1991). Foi nessa época que foi adotado o termo Síndrome de Burnout.

Segundo Carlotto et al. (2008, p.2), o interesse por Burnout cresceu devido a três fatores:

O primeiro deles foi por conta das modificações introduzidas no conceito de saúde e o destaque dado a melhoria da qualidade de vida pela OMS – Organização Mundial da Saúde. O segundo foi o aumento da demanda e das exigências da população com relação aos serviços sociais, educativos e de saúde. E por último, a conscientização de pesquisadores, órgãos públicos e serviços clínicos com relação ao fenômeno, entendendo a necessidade de

aprofundar os estudos e a prevenção da sua sintomatologia, pois a mesma se apresentava mais complexa e nociva do que se projetava nos estudos iniciais

Embora pesquisas sobre Burnout tenham uma longa tradição na América do Norte e Europa, no Brasil foi apenas nas últimas décadas que começaram a surgir estudos sobre essa temática. Segundo Benevides-Pereira (2003), encontram-se várias comunicações científicas e alguns artigos publicados sobre Burnout no Brasil, mas a produção nacional ainda é pouca comparada com a internacional. A autora refere que a primeira publicação nacional sobre o tema foi realizada pelo médico cardiologista Hudson Hubner França em 1987, na Revista Brasileira de Medicina. Na década de 90 surgem as primeiras teses e dissertações sobre o tema, assim como grupos de pesquisa no meio acadêmico, sendo que sua intensificação ocorreu após o ano de 2001.

Visto que a SB engloba múltiplas profissões, o interesse e a preocupação pela mesma e fatores ligados à ela como depressão e ansiedade, estão atraindo estudiosos de entidades governamentais nacionais e internacionais. Joarez (2004, p. 203), concluiu que, no Brasil, embora com um avanço significativo nas pesquisas nos últimos anos, ainda era necessário, por parte de estudiosos da área, e dos novos pesquisadores, de um maior aprofundamento sobre o tema. Esse pensamento foi compartilhado por Carlotto em 2008 (p.156), que, estudando a produção científica sobre a SB no Brasil, concluiu que os estudos ainda era incipientes:

Os resultados desse estudo revelam a necessidade de construção de uma agenda de pesquisa sobre Burnout, conferindo maior relevância ao tema, já que este é um campo pouco explorado em termos de investigações e, mesmo assim, já se apresenta como de importante repercussão social. Embora a SB já seja contemplada pelo Ministério da Saúde, sua dimensão e caracterização específica é pouco conhecida, especialmente em uma sociedade onde as relações de trabalho são pautadas pela necessidade de sobrevivência. Embora ambos, empresários e trabalhadores pudessem beneficiar-se de ações que prevenissem ou tratassem o problema, parece que essa área da vida é pouco pensada, e as dificuldades que emergem do trabalho são naturalizadas como se fossem parte inerente das atividades de produção.

Na última década, os estudos sobre a SB no Brasil ampliaram-se, ainda que, em muitos casos, estejam ligados às áreas em que estudos prévios já haviam sido realizados, como áreas da saúde e professores. Internacionalmente, estudos nas mais diversas áreas já se ampliam, obtendo um conhecimento mais aprofundado que, com a

facilidade de acesso e troca de informações que ocorre atualmente, acaba por beneficiar diretamente os estudos no Brasil. Contudo, é importante a ampliação da produção científica própria uma vez que o Brasil possui seu próprio contexto trabalhista com suas próprias práticas e atitudes entre os profissionais, resultando em diferentes fatores que podem contribuir para a SB quando se comparado a outros países

3.3 IMPACTO

Além dos aspectos psicológicos que afetam cada indivíduo separadamente e nas suas relações familiares e profissionais, a SB tem sido considerada um problema social de grande relevância e vem sendo investigada em diversos países, uma vez que se encontra vinculada a grandes custos, derivados da rotatividade de pessoal, absenteísmo, problemas de produtividade e qualidade e também por associar-se a vários tipos de disfunções pessoais citadas anteriormente, como o surgimento de graves problemas psicológicos e físicos podendo levar o trabalhador a incapacidade total para o trabalho.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (2018), a depressão foi a segunda principal causa mundial de afastamento de profissionais no mundo até 2020. A OMS (2018) registrou também que: 5,8% da população brasileira têm a doença. Já a Previdência Social registrou, em 2016, o afastamento de 75,3 mil trabalhadores por causa de quadros depressivos, cerca de 37,8% do total de licenças por distúrbios psíquicos. O país é o quinto no planeta em número de casos, e lidera na América Latina. Em relação à ansiedade, o Brasil também lidera, com 9,3% da população. Esse problema engloba efeitos como fobia, transtorno obsessivo-compulsivo, estresse pós-traumático e ataque de pânico. As mulheres sofrem mais com a ansiedade: cerca de 7,7% das mulheres são ansiosas e 5,1%, deprimidas. Já entre os homens, o número cai para 3,6% nos dois casos (OMS, 2017). A *International Stress Management Association* no Brasil (Isma-BR, 2019), estima que cerca de 30% dos mais de 100 milhões de trabalhadores brasileiros sofrem com a Síndrome de Burnout, o segundo país com o maior número de casos no mundo. Funcionários doentes, que faltam ou não exercem seu potencial pleno, causam um prejuízo de US\$ 246 bilhões (cerca de R\$

800 bilhões) por ano no mundo todo, e o Brasil é o segundo com maior valor em perdas ligadas à depressão no trabalho, com US\$ 63,3 bilhões (R\$ 206 bilhões) (*London School of Economics*, 2016).


A OMS (2018) também apresenta as seguintes conclusões sobre o importância do bem estar mental dentro do ambiente de trabalho:

- O trabalho é bom para a saúde mental, mas um ambiente de trabalho negativo pode levar a problemas de saúde física e mental.
- A depressão e a ansiedade têm um impacto econômico significativo; o custo estimado para a economia global é de US \$ 1 trilhão por ano em perda de produtividade.
- O assédio e a intimidação no trabalho são problemas comumente relatados e podem ter um impacto adverso substancial na saúde mental.
- Existem muitas ações eficazes que as organizações podem realizar para promover a saúde mental no local de trabalho, tais ações também podem beneficiar a produtividade.
- Para cada US \$ 1 investido em tratamento intensivo para transtornos mentais comuns, há um retorno de US \$ 4 em melhoria da saúde e produtividade.

A seguir pode-se observar os casos de ansiedade (Figura 3) e depressão (Figura 4) por país em um nível global:

Figura 3 – Casos de ansiedade por país em nível global.


Casos de Ansiedade por País, 2017



Fonte: Our World In Data (2017).

Figura 4 – Casos de depressão por país em nível global.

Casos de Depressão por País, 2016



Fonte:Our world in Data(2016).

3.4. PREVENÇÃO E TRATAMENTO

A melhor forma de combate à síndrome de Burnout é a prevenção, e essa pode se dar de diversas maneiras, como por exemplo:

- Mudanças no estilo de vida, exercícios físicos regulares como academia, caminhada, corrida, bicicleta, remo, natação etc.
- Evitar o consumo de álcool de outras drogas pois essas podem gerar as crises de ansiedade e depressão.
- Avaliar quanto às condições de trabalho estão interferindo em na qualidade de vida e prejudicando a saúde física e mental;
- Avaliação da possibilidade de propor uma nova dinâmica para as atividades diárias e objetivos profissionais;
- Ouvir a opinião de familiares, amigos e colegas, pois normalmente pessoas próximas são as primeiras a perceberem

Carlotto e Gobbi (2000) destacam a importância da mudança na revisão de valores que regem o mundo profissional atualmente, buscando trazer de volta os valores humanos ao trabalho. Eles afirmam que, para garantir a saúde física, mental e a segurança social do sujeito, isso não depende de uma só parte, mas, sim, simultaneamente do próprio trabalhador e da organização. Isso só irá ocorrer se forem traçados programas de melhoria do ambiente e no clima organizacional, através de políticas de trabalho eficazes, com o intuito de aumentar a motivação, evitando sentimentos de desilusão, solidão e frustração que tomam conta dos profissionais, aumentando, assim, a qualidade de vida do profissional e, conseqüentemente, dando respostas positivas à organização e à sociedade (JOAREZ, 2004). Contudo, isso implica, de certa forma, mudar a estrutura do sistema capitalista que permeia o último século e no qual a maior parte da população mundial está inserida. Ainda assim, é uma alternativa válida, tendo em vista que o valor da vida humana é mais importante que o valor do dinheiro. Como mostrado pela Organização Mundial da Saúde (2018), organizações que tomam políticas eficazes de tratamento de transtornos mentais veem um retorno significativo na forma de melhora de saúde e maior produtividade, o que

mostra a necessidade de que as empresas tomem proveito de ferramentas que facilitem a implementação dessas políticas.

4 METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO

Entendendo-se a síndrome de Burnout, métodos de prevenção, bem os conceitos de interface, gamificação, experiência do usuário e a capacidade de utilização de aplicativos de saúde, vistos em capítulos anteriores, ainda é necessário criar estratégias que mantenham o usuário engajando na utilização da interface e o estimulem a voltar a utilizá-la, visto que a utilização de aplicativos para *smartphones* Android tendem a diminuir exponencialmente, consequência de que os mesmos não conseguiram prender a atenção dos usuários(Figuras 5 e 6). Segundo o site *Localytics*, usuários engajados são aqueles que realizam mais de 10 sessões no aplicativo por mês.


Figura 5 – Média de retenção de usuários por aplicativos Android

Média de retenção de usuários por aplicativos Android



Fonte: Quettra (2015).

Figura 6 – Gráfico mostrando quanto os aplicativos estão conseguindo manter seus usuários nos últimos anos.



I

Fonte:Quettra (2015).

Através da análise desses dados, foram criados princípios para engajar usuários do aplicativo a ser desenvolvido, sendo o fator mais importante, o foco no auxílio à pessoas com a síndrome de Burnout:

- Facilidade de inicialização:** As primeiras impressões importam, e o usuário está mais propenso a utilizar o aplicativo se a inicialização do mesmo for rápida e simples. Sendo assim, a etapa de inicialização deve evitar mostrar como o aplicativo funciona, mas o porquê ele funciona, seus benefícios e como eles podem beneficiar o usuário. Da mesma forma, informações de login e outros dados de cadastro devem ser requisitadas apenas quando for necessário, mantendo um número mínimo.

- **Conteúdo personalizável:** É preciso que o aplicativo possua a capacidade de adaptar-se aos diferentes usuários, as suas personalidades e necessidades. Um usuário está mais propenso a manter-se engajado quando percebe que o aplicativo que está utilizando o reconhece e o trata de maneira individual e não de uma maneira genérica

- **Diversão e escapismo:** Os sintomas da síndrome de Burnout estão interligados diretamente ao trabalho e ao mundo profissional. Sendo assim, o aplicativo deve possuir o contrário de linguagens, padrões e conceitos formais. Em outras palavras, o aplicativo deve conter linguagem divertida e lúdica, seja esta escrita ou visual, estimulando o usuário a ver o aplicativo como um amigo com o qual ele pode contar e também como uma forma de escapismo dos estresses diários relacionados ao trabalho, podendo utilizá-lo em intervalos, no ônibus, etc.

- **Recompensa:** Estimular os usuários e voltarem para o aplicativo, recompensando-os de alguma forma, seja com pontos, moedas, ou trocas na vida real. Contudo, não deve-se puni-los caso não retornem. O desejo de utilizar-se do aplicativo deve partir do usuário por ter gostado de sua experiência e não pela possibilidade de sofrer punições dentro do aplicativo.

- **Encorajamento:** Como citado anteriormente, busca-se usar uma linguagem mais lúdica e divertida, mas não substitui acompanhamento médico, sendo assim, busca-se que a linguagem estimule o usuário a seguir em frente cumprindo objetivos e ganhando pontos.

4.1 Projeto E

Para desenvolvimento do aplicativo será utilizado o Projeto E, metodologia projetual para guiar e otimizar o desenvolvimento de projetos de Interfaces Gráficas Amigáveis (IGAs) para diferentes sistemas e produtos interativos dígito-virtuais. Baseada no método proposto por J. J. Garrett (2003), com seis etapas projetuais:

Estratégia, Escopo, Estrutura, Esqueleto, Estética e Execução. Ideal para projetos de média ou alta complexidade, o Projeto E traz, em sua estrutura, processos, métodos e conceitos derivados de vários pensadores e áreas do design. Sobre o projeto E:

Originalmente, o projeto E é constituído de seis etapas sistematicamente organizadas e correlacionadas, a saber: estratégia, escopo, estrutura, esqueleto, estética e execução. Sua estrutura é baseada no sistema de planos definido por Garrett (2003) assim como a nomenclatura das quatro primeiras etapas (estratégia, escopo, estrutura e esqueleto). Além dos conceitos de Garrett, em sua maior parte oriundos das tecnologias da informação e comunicação, a metodologia apresenta também processos, métodos e conceitos de autores clássicos e contemporâneos de diferentes áreas do design, incluído Archer (1966), Bonsiepe (1984), Bürdek (2006), Löbach (2007) e Gomes (2011). (MEURER, 2014, p. 102).

A fim de complementar conhecimentos do projeto E, buscou-se aplicar também conhecimentos da metodologia 5 I's, metodologia didática desenvolvida por Gasparetto (2018), que condensa algumas etapas e processos (como etapas antecedentes ao desenho do protótipo, por exemplo) e desenvolve outras etapas/processos do projeto E.

Compreendendo a metodologia do Projeto E, utilizar-se dele como a principal base na realização desse projeto mostra-se a melhor alternativa por três principais fatores:

- **Definição e especificidade de etapas:** Como previamente demonstrado, o Projeto E possui 6 etapas bem definidas com subitens e definição bem clara do que precisa ser realizado. Isso facilita e guia no momento de execução do projeto para resultar em um produto bem solucionado;
- **Adaptável:** Pode-se adaptar o Projeto E para atender à necessidades específicas de um produto configurando-o como achar-se necessário. Enquanto as 6 etapas principais devem ser respeitadas, pode ocorrer a liberdade de se remover certos itens, técnicas e necessidades que podem não ter relação com o produto que será realizado, ou a situação contrária, adicionando métodos para suprir certas necessidades. Como demonstrado por Cunegato e Dick (2016, p. 7), estudando a utilização de estratégias de gamificação em uma interface digital, cada interface digital

gamificada possui objetivos, contextos e públicos diferentes, e por isso tendem a ser únicas, não havendo uma fórmula exata para projetá-las;

- **Ideal para projetos de grande complexidade:** O projeto E foi desenvolvido tendo em mente projetos de média e grande complexidade e que engloba diversas áreas não somente do design de interface, como do design em geral (identidade visual, tipografia, ergonomia, etc). Levando isso em consideração, o projeto E mostra-se a melhor solução para organizar o desenvolvimento desse projeto.

Meurer et. al. (2010, p. 7) comenta sobre a importância do Projeto E:

A metodologia proposta pelo Projeto E supre uma necessidade prática de etapas de projeto que sejam condizentes tanto com a área acadêmica quanto com o mercado profissional. O método evidenciou resultados positivos e bem sucedidos – cada etapa tem um papel essencial no processo, de modo que o resultado final será sempre o melhor possível. A aplicação do Projeto E contribui para a potencialização dos recursos da world wide web ou de interfaces diversas. Além disso, o método incentiva o profissional a preocupar-se com aspectos ergonômicos, de usabilidade e de acessibilidade, imprescindíveis aos projetos dígito-virtuais e muitas vezes considerados menos importantes.

Concluídos os estudos sobre o projeto E, começa-se a definir as ferramentas a serem utilizadas.

4.1.1 Ferramentas


Além das ferramentas manuais (papéis, lápis, etc) necessárias para o desenho de wireframes, utilização de grids e outras etapas do processo, é necessário utilizar-se de ferramentas específicas para cumprir necessidades específicas. Sendo assim, pensou-se na utilização de um *software* para a elaboração das telas do aplicativo (Figma) e um *software* para vetorização de ícones e elaboração da identidade visual (Adobe Illustrator).

4.1.1.1 FIGMA

Figma é uma ferramenta de prototipagem baseada em vetores com o objetivo de simular aplicativos móveis para os sistemas operacionais Android e iOS (Figura 7). Com

foco em UI e UX, o Figma é uma das ferramentas de prototipagem mais populares do mercado, sendo avaliado em 2020 em 2 bilhões de dólares, e em 2022 sendo adquirido pela Adobe.(CNN BRASIL, 2022)

Figura 7 – Tela da Ferramenta Figma (Versão para Desktop).



Fonte: Figma (2022).

O Figma se mostra a melhor alternativa para a realização deste projeto por ser:

a) **Intuitivo:** O Figma é uma ferramenta intuitiva, o que torna seu aprendizado rápido, não necessitando conhecimento prévio de outras ferramentas ou experiência em programação.

b) **Compartilhável:** com o Figma é possível a colaboração de diferentes pessoas no mesmo projeto remotamente, tornando assim a realização de projetos em grande escala mais rápida e otimizada. Este projeto é realizado de forma individual, contudo é relevante levar em consideração essa característica da ferramenta para possíveis trabalhos que possam ser realizados utilizando-a.


c) **Facilmente utilizado em qualquer computador:** Sendo uma ferramenta *web-based*, ou seja, que é utilizada diretamente em navegadores da internet, sem

necessitar o *download* e instalação de arquivos (apesar de o Figma também possuir uma versão *offline*), é facilmente acessível de qualquer computador. Com essas vantagens, o Figma mostrou-se a melhor escolha para a realização do projeto. Não apenas é uma ferramenta de fácil aprendizado como também é bastante utilizada, e seu domínio mostra-se um conhecimento valioso a ser adquirido para o profissional cujo objetivo é trabalhar com UI/UX no mercado de trabalho.

4.1.1.2 Adobe Illustrator

Software de criação de gráficos vetorizados, faz parte do pacote Adobe. Sua principal vantagem é sua interface fácil (Figura 8) e a familiaridade do autor com o *software*. Utilizado na etapa de estética para a criação de logos, símbolos, ícones, tipografia, etc.

Figura 8 – Tela da Ferramenta Illustrator.



Fonte: Adobe (2022).

4.2 ESTRATÉGIA

Constitui-se pelos seguintes itens:

Identificação do contexto do projeto: questões projetuais: O que? Para quê? Como? Para quem? Qual será a tecnologia utilizada?

Definição da situação inicial e situação final: A situação inicial bem definida trata-se de abordar o que é o problema inicial do projeto e o que se deseja fazer (PARISE, 2016). Enquanto a situação final bem definida é referente ao resultado esperado do produto final. Conforme Meurer e Szabluk (2010, p.1) “O aluno deve responder o que é o produto, quem seriam os usuários e em que situações/circunstâncias ele será utilizado”. Também comentam que “Para configurar uma SFBd, será preciso responder quais as tecnologias, linguagens e processos de construção, o processo de divulgação e disseminação e como se dará o incentivo ao uso”

Ou seja, é preciso definir o que será projetado, para quem será projetado e de que maneira (quais instrumentos, ferramentas e meios) será projetado, de forma a guiar as etapas seguintes do projeto.

Equalização dos fatores projetuais: É a adaptação dos cinco fatores propostos por Redig (2005) para nove fatores. Sendo estes fatores: antropológicos, ecológicos, ergonômicos, econômicos, mercadológicos, tecnológicos, filosóficos, geométricos e psicológicos.

Identificação dos usuários e cenários: análise de produtos similares, qual estado atual dos mesmos? Quais são suas ferramentas? Como são suas características de uso em relação à usabilidade? Estas questões definem o cenário atual.

Taxonomia: Criação do foco no produto e situá-lo em um contexto maior, considerando sempre suas funcionalidades e a forma como será utilizado. Garrett

(2003) recomenda analisar o máximo possível de produtos similares ou tangenciais, nessa etapa elabora-se uma lista dos requisitos e restrições do projeto.

4.2.1 Situação inicial bem definida (SIBD) e situação final bem definida (SIFD)

SIBD: Desenvolvimento do protótipo de visando diminuir os impactos da síndrome de Burnout, utilizando-se de conceitos de gamificação, com adaptações para cumprir necessidades específicas utilizando os 7 fatores citados em por Yu-Kai Chou no capítulo 3 para manter os usuários engajados e tornar sua experiência divertida..O aplicativo conterá:

- Diário para monitoramento do humor ao longo dos dias com possibilidade de criar anotações sobre os mesmos;
- Galeria com fotos tiradas diariamente com possibilidade de criar anotações sobre as mesmas;
- Músicas do usuário, que podem ser executadas no player musical do aplicativo;
- Frases de inspiração e outros conceitos positivos para o usuário;
- *Chat* para contato entre amigos através do aplicativo;
- Espaço para exercício de respiração simples.

SIFD: *Layout* simples e prático com linguagem amigável que estimule a utilização diária de forma que o usuário acompanhe seu progresso.

4.2.2 Questões projetuais

- **O que (projetar)?** Protótipo de um aplicativo para Android e iOS.
- **Por que (projetar)?** Para contribuir para a diminuição dos sintomas da Síndrome de Burnout entre os usuários.
- **Como (projetar)?** Utilizando-se dos conhecimentos prévios e seguindo a metodologia Projeto E, proposta anteriormente. O fluxo a ser seguido é composto pela elaboração de *wireframes*, seguidos da definição e elaboração de elementos gráficos, e

enfim a prototipagem do aplicativo através da ferramenta Figma, seguido por testes com usuários.

4.2.3 Identificação dos usuários

Adultos inseridos no mercado de trabalho na faixa etária dos 20 aos 55 anos, ou seja, as pessoas mais propensas a desenvolver a Síndrome de Burnout.

4.2.4 Identificação do Cenário Atual No Mercado

A fim de se entender o cenário atual, é necessário aprofundar-se os estudos sobre o contexto social de smartphones e aplicativos:


4.2.4.1 Smartphones e aplicativos: Contexto social

Com a chegada dos *smartphones* e por consequência dos aplicativos, que são programas, tipicamente com assunto e finalidade específica, que podem ser baixados em *smartphones* (CAMBRIDGE DICTIONARY), observou-se uma das maiores revoluções tecnológicas das últimas décadas. A quebra da limitação da mobilidade e o acompanhamento do seu usuário 24 horas por dia em qualquer lugar criou um novo paradigma e tornou possível que novas ferramentas fossem utilizadas com o intuito de melhorar a sociedade e incentivar a busca por uma melhor qualidade de vida por parte da população. Apesar do conhecimento profissional especializado ainda ser indispensável, ocorre atualmente uma maior facilidade de acesso, conhecimento e propagação acerca de hábitos saudáveis, atitudes preventivas, etc, nos mais variados âmbitos relacionados à saúde.

Atualmente, *smartphones* são amplamente utilizados por grande parte da população, visto que com o surgimento de novas gerações que estão cada vez mais familiarizadas com um mundo onde o conhecimento rápido está apenas a um clique ou toque de distância, estão cada vez mais inseridos na vida dos indivíduos, muitas vezes desde a infância, e como consequência tornam-se parte indispensável do cotidiano.


Segundo informações do site Statista (2021), entre 2016 e 2021 o número de app baixados aumentou em 78 bilhões (Figura 9), já um estudo realizado pelo Data.ai (2021), conhecido anteriormente como App Annie e provedor de dados e análises de dispositivos *mobile*, mostra que no Brasil, estima-se que usuários de *smartphones* os utilizam por um total de 4,8 horas diárias.(Figura 10)

Figura 9 – Número de downloads de apps no mundo inteiro entre 2016 e 2020.



Fonte: Statista (2020).


Figura 10 – Média de horas gastas em dispositivos mobile no mundo, sendo a cor roxa representativa do ano de 2020, e a cor branca representativa do ano de 2019.



Fonte: Data.ai (2021).


Pode-se perceber que o Brasil encontra-se em segundo lugar no *ranking* mundial, evidenciando o grande número de usuários familiarizados com dispositivos *mobile*. Evidenciando ainda mais essa familiaridade, em um âmbito mundial, pode-se observar o tempo diário gasto em dispositivos *mobile* comparados com dispositivos *desktop* (Figura 11), o número mensal de apps instalados por país (Figura 12), e a ascensão da economia dos maiores países em apps (Figura 13).

Figura 11 – Comparativo entre tempo diário gasto em dispositivos *mobile* e *desktop* no mundo.




Fonte: Statista (2021)

Figura 12 – Número mensal de *apps* usados e instalados por país.



Fonte: Data.ai (2018).

Figura 13 - A ascensão da economia brasileira de *apps*, ainda influenciada por apps chineses e americanos.




Fonte: Data.ai (2021).

Com base nessas informações, percebe-se que: *Smartphones* são uma parte crucial do cotidiano brasileiro. É visível a facilidade de acesso aos aplicativos por um grande número de pessoas, disponibilizados para diversos sistemas operacionais com facilidade de download e de utilização.

Conclui-se, por fim, que a grande maioria dos usuários no Brasil utiliza dispositivos *mobile* com o sistema operacional Android (Figura 14).

Figura 14 - Proporção entre usuários de dispositivos móveis no Brasil.



Fonte: Kantar World Panel (2021).

4.2.4.2. Aplicativos aliados à saúde

Talvez mais visível ainda seja então a possibilidade de utilizar-se desses dispositivos móveis como uma ferramenta de transformação e impacto social positivo, visto que a tecnologia possibilita o desenvolvimento e o fortalecimento de ações de educação em saúde e o gerenciamento do cuidado em saúde, pois há a possibilidade de utilização diversos aparatos tecnológicos, a exemplo dos já citados *apps*, os quais podem auxiliar no desenvolvimento e na disseminação das informações de saúde, de maneira lúdica e, ao mesmo tempo, séria e aplicável nas práticas de educação em saúde. (ROCHA et. al. , 2017).

Atualmente há um número grande de *apps* para *smartphones* que abordam temas relacionados aos cuidados de saúde que podem auxiliar a busca pelo bem-estar físico/mental. Os aplicativos registram sua contribuição em vários campos da saúde, da promoção à gestão do cuidado em saúde, tanto para o paciente como para os profissionais e instituições prestadoras de cuidado, além de se apresentarem como

importante e promissora ferramenta para utilização em saúde pública. (ROCHA et. al., 2017, p.7). Alguns exemplos de aplicativos são:

- **Simple Symptom Tracker:** Aplicativo que para anotação de sintomas, acompanhamento de como o usuário está se sentindo, se alimentando e dormindo
- **Drugs.com:** Aplicativo para acompanhar a utilização de medicamentos, sendo possível checar quais combinações de remédios não podem ser ingeridas, identificar pílulas e acompanhar o uso de seus medicamentos em geral
- **HealthTap:** Aplicativo onde é possível buscar 2.6 milhões de respostas de doutores e 7000 tópicos e artigos sobre 850 doenças. É possível também realizar uma perguntas e ser respondido por um médico em até 24 horas.
- **Fabulous:** App focado no estímulo a uma melhor qualidade de vida através da construção e hábitos saudáveis, ajudando o usuário a ter uma vida mais saudável e feliz. Possui exercícios de respiração, yoga, meditação, etc.

Rocha et. al. (2017, p.8), observa que, apesar de algumas limitações verificadas nos seus estudos investigados quanto à eficácia e confiabilidade, novas pesquisas podem trazer melhorias associadas a preferências e ao perfil dos usuários-alvo, favorecendo a criação de ferramentas específicas para tratamentos diversos. Ainda concluem:

Os aplicativos podem representar importante instrumento de suporte nas tomadas de decisão tanto clínicas quanto voltadas ao acompanhamento das condições de saúde da população envolvida, desde a utilização de informações para a prática de hábitos saudáveis até mesmo o controle do uso de fármacos de forma efetiva. Ações importantes no âmbito individual e coletivo do cuidado à saúde, que oferecem instrumentos de empoderamento para o indivíduo, a partir do uso tecnológico como elemento motivacional para pacientes e profissionais de saúde (ROCHA et. al. (2017, p.8).

4.2.5 Equalização dos fatores projetuais

Levando-se em conta os fatores Antropológicos, Ecológicos, Ergonômicos, Econômicos, Mercadológicos, Tecnológicos, Filosóficos, Geométricos e Psicológicos, realizou-se a equalização desses fatores (Figura 15). Essa equalização ocorreu através da análise do autor sobre quais fatores eram mais relevantes para o seu produto e o resultado a ser obtido.

Figura 15 - Gráfico representando a equalização dos fatores projetuais do aplicativo.



Fonte: Autor, com base em Redig (1977).

Econômico: Apesar de não haver busca por lucro pessoal através da utilização do aplicativo, deve-se levar em consideração custos de produção e manutenção. Dessa forma, pretende-se utilizar a receita provinda de anúncios que irão ser visualizados durante cada início de sessão do aplicativo.

Ergonômico: O aplicativo busca ser simples e direto, sendo facilmente acessível por diferentes tipos de usuários. Sendo assim, torna-se um fator muito importante no desenvolvimento do protótipo.

Filosófico: Enquanto conceitos como felicidade, tristeza, etc, podem remeter a valores filosóficos, o aplicativo não tem foco nesse conceito.

Geométrico: Fator importante, visto que busca-se que o usuário tenha uma experiência fácil no aplicativo, experiência essa que deve ser atingida através da utilização de um *layout* simples e prático.

Mercadológico: O produto busca eventual relevância no mercado, contudo não é um dos focos principais.

Psicológico: Fator mais importante do produto, visto que os conceitos e funcionalidades principais do aplicativo estão diretamente ligados a fatores psicológicos.

Tecnológico: Fator importante visto que tecnologia e conhecimentos relacionados à mesma são intrínsecos ao desenvolvimento de aplicativos mobile.

Antropológico: O produto é focado no usuário e no seu bem-estar, e em como esse reflete em suas relações interpessoais, seja no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, ou no ambiente de lazer. Considera-se o aspecto antropológico de extrema importância para a elaboração desse projeto

Ecológico: É um fator sempre importante de ser levado em consideração, porém não se faz presente na elaboração deste produto.

4.2.6 Lista de Verificação

Com base no estudo prévio nas outras etapas da estratégia do projeto, elaborou-se uma lista com as restrições, possibilidades e requisitos do aplicativo. (Quadro 1)

Quadro 1 - Lista de Restrições, Possibilidades e Requisitos do Aplicativo.

Restrições	-Monocromático -Linguagem formal -Complexidade -Poluição Visual
Possibilidades	-Diferentes modos de visualização -Acessibilidade -Personalizável
Requisitos	-Simples -Bom contraste -Uso de ícones -Informal -Linguagem amigável -Organizado -Coesão de linguagem entre as telas -Aplicação de conceitos de gamificação -moderno

Fonte: Autor.

Com as Restrições, Possibilidades e Requisitos do produto definidas, inicia-se a etapa de Escopo

4.3 ESCOPO

Na etapa de escopo é onde o conteúdo é organizado em módulos, sub-módulos e categorias, é onde ocorre a definição de hierarquia de informação, a análise de outros produtos no mercado, e é a primeira etapa que possibilita a geração de alternativas.

4.3.1 Definição do escopo das pesquisas e análises

Como foco das análises heurísticas, buscou-se aplicativos que buscam promover o bem-estar, *positive thinking* e monitoramento de humor. Os aplicativos selecionados para realizar essa análise foram:

4.3.1.1 Vitalk

Um dos aplicativos mais bem avaliados ao buscar-se palavras como bem-estar, saúde mental, *feel good*, sentir-se bem, etc, é o aplicativo Vitalk, que segundo seu *website*, propõe-se a promover soluções para a saúde mental e cuidar do bem-estar emocional. Seus principais pilares são:

- **Base científica:** Técnicas da terapia cognitiva comportamental (TCC), respiração e relaxamento, psicologia positiva, atenção plena e auto-ajuda.
- **Conteúdo exclusivo:** Conversas digitais e interativas, exercícios práticos, psicoeducação e dicas de saúde.
- **Acompanhamento diário:** Serviço gratuito de acompanhamento por chat.

O aplicativo possui uma estética agradável, mostrada logo na sua tela inicial (figura 16).

Figura 16 - Splash Screen do aplicativo Vitalk.



Fonte: Vitalk (2020).

Na próxima tela, o usuário entra em uma tela de *chat* com o *bot*¹ do aplicativo. Para algumas pessoas isso pode contribuir com uma certa impessoalidade, pois ao pensar em assuntos relacionados a bem-estar e tratamentos psicológicos pensa-se no contato de pessoa para pessoa.

Contudo, ao usuário é disponibilizada a possibilidade de buscar acompanhamento de um profissional, mas apenas se o usuário estiver disposto a pagar por planos mensais para obter esse acompanhamento via mensagem de texto (Figura 17), mas isso pode afastar usuários que não estejam dispostos a gastar dinheiro.

¹ “Os bots são programas configurados para realizar certas tarefas, o que significa que são executados de acordo com as instruções, sem que um usuário humano precise iniciá-los manualmente todas as vezes. Os bots costumam imitar ou substituir o comportamento de um usuário humano. Normalmente, eles realizam tarefas repetitivas e podem fazê-las muito mais rápido do que os usuários humanos poderiam.” (CLOUDFARE, 2021)

Figura 17 - Tela Inicial do aplicativo Vitalk.




Fonte: Vitalk (2020).

Na parte estética o aplicativo apresenta uma linguagem leve e utilização de ilustrações, com um *layouts* amigáveis e agradáveis (Figura 18).


Apresenta também uma boa variedade de funções, contudo todas elas retornam o usuário à tela de conversa com o *bot* (Figura 19).

Figura 18 - Tela de sessões do aplicativo Vitalk



Fonte: Vitalk (2020)

Figura 19 - Chat com *bot* no aplicativo Vitalk.




Fonte: Vitalk (2020).

Em resumo o Vitalk é um ótimo aplicativo de referência estética, porém sua desvantagem é constantemente tentar induzir o usuário a pagar por planos mensais.

4.3.1.2 Meditopia

Meditopia é um app que busca “facilitar a construção de um relacionamento saudável do usuário com a sua forma de pensar e agir”. O aplicativo possui diversas funcionalidades, entre elas meditação, frases de inspiração, sons da natureza, músicas relaxantes, desafios, anotações e histórias para ouvir (Figura 20) .

Figura 20 - Tela inicial do aplicativo Meditopia .




Fonte: Meditopia (2021).

Foi escolhido para análise por ser um dos aplicativos de bem estar mais baixados da app store e por sua grande variedade de funções, algumas similares ao protótipo a ser desenvolvido.

O aplicativo apresenta uma interface com um grande número de funcionalidades e também alto número de figuras. Em um primeiro momento, há um excesso de informações sendo passadas ao usuário.

A tela de inspiração do aplicativo Meditopia (Figura 21) é relativamente simples, mostrando apenas uma frase e uma imagem ao fundo. Porém funciona por ser direta e não possuir elementos que distraiam da sua função principal.


Figura 21 -Tela de inspiração do aplicativo Meditopia.



Fonte: Meditopia (2022).

A tela de sons do aplicativo (Figura 22) possui uma grande variedade de sons disponíveis, e permite que o usuário configure por quanto tempo deseja ouvir esses sons.


Figura 22 -Tela de Sons do aplicativo Meditopia.



Fonte: Meditopia (2022).

A tela de meditações (Figura 23) possui uma grande variedade de escolhas, enquanto a parte de registro de humor está integrada discretamente no menu superior, podendo ser facilmente despercebida. Para uma função tão importante, seria melhor evidenciar mais essa função e a mostrar com mais destaque.


Figura 23 -Tela de meditações disponíveis e tela de registro de humor do aplicativo Meditopia



Fonte: Meditopia (2022)

A tela de histórias do aplicativo (Figura 24) é relativamente simples, optando por tons de cores mais escuros e “místicos”. Possui um *player* simples onde o usuário pode ouvir as histórias.


Figura 24 -Tela de histórias do aplicativo Meditopia



Fonte: Meditopia (2022)

As telas de música (Figura 25) são similares à tela de histórias do app, possuindo uma breve explicação do significado da música após a seleção da mesma,


Figura 25 -Tela de Músicas do aplicativo Meditopia.



Fonte: Meditopia (2022).

Novamente, a função de notas/diário de humor encontra-se “escondida”: No menu de configurações (Figura 26). Apesar disso, o aplicativo apresenta um sistema de estatísticas para que usuários e os quais usem o aplicativo com bastante frequência possam acompanhar seu movimento no app.

Figura 26 -Tela de configurações do usuário no aplicativo Meditopia.



Fonte: Meditopia (2022).


O aplicativo Meditopia mostrou-se bastante completo, com uma grande variedade de funcionalidades e *layout*, na maioria das vezes agradável e coeso (ainda que um pouco formal e sério, e, em algumas situações, com excesso de imagens). Contudo, estranhamente não dá destaque para uma função de grande importância que é o registro de humor.

4.3.2 Geração de alternativas

Com os requisitos, restrições e possibilidades do aplicativo definidas, iniciou-se a etapa de geração de alternativas para as telas. Essa etapa possibilita ao designer começar a analisar o produto em um nível visual, e pensar/repensar novas possibilidades e funcionalidades do aplicativo, que podem ser reorganizadas na lista de verificação descrita anteriormente, bem como dar início à organização e hierarquia de informações.


Nessa etapa, os desenhos ocorrem de maneira mais deliberada e desordenada (Figuras 27, 28 e 29), pois nesse momento o foco é em ideias e possibilidades ao invés da estética.

Figura 27 - Geração de Alternativas.




Fonte: Autor.

Figura 28 - Geração de Alternativas parte 2.



Fonte: Autor.

Figura 29 - Geração de Alternativas parte 3.



Fonte: Autor

Após a geração de alternativas, já é possível visualizar-se, de maneira mais ampla, como os elementos do protótipo irão se comportar em tela. Sendo assim, é possível começar-se a trabalhar na etapa de estrutura.


4.4 ESTRUTURA

Trata-se de uma das etapas mais complexas do processo: nela, é predominante o aspecto desenhístico, bem como a elaboração do contexto navegacional e transacional do produto. É necessário desenhar com exatidão o organograma geral e os fluxogramas de todas as tarefas previstas para o produto, que serão a base da programação computacional, do banco de dados e das regras de negócio. Tarefas bem definidas e com um “padrão de interação” comum beneficiam diretamente o usuário – o reflexo é a facilidade e a segurança na sua utilização. Nesta etapa, recomenda-se gerar alternativas de organograma e de fluxogramas das tarefas, buscando modelos que atendam os requisitos identificados na Estratégia.

4.4.1 Fluxograma do protótipo

Com as restrições, possibilidades e requisitos do aplicativo definidas, pode-se dar início à elaboração de um fluxograma (Figura 30) demonstrando o comportamento do aplicativo, e logo após deu-se início à geração de alternativas da tela do aplicativo.

Figura 30 - Parte 1 do fluxo do Aplicativo.



Fonte: Autor


4.5 ESQUELETO

Nesta etapa ocorre o processo de organização estrutural através da elaboração de *wireframes*. No Projeto E, os *wireframes* são classificados em estruturais e arquiteturais, de acordo com o grau de detalhamento. *Wireframes* estruturais têm caráter geral e identificam a distribuição dos conteúdos, *wireframes* arquiteturais, contudo, são detalhados, e demonstram detalhes específicos deste conteúdo. Com base neles, recomenda-se desenhar toda a sequência de telas de alguns fluxos e tarefas, de modo a simular a navegação do produto. Este procedimento facilita a identificação e correção de eventuais problemas de usabilidade. Os *wireframes* arquiteturais são referência para a etapa da Estética – recomendando-se, o uso de malhas diagramacionais ou *grids*;

4.5.1 Wireframes

Após a geração das alternativas, foram criados os *wireframes* em baixa fidelidade (figura 31) no Figma, com foco nos aspectos funcionais do protótipo. Os *wireframes* de baixa fidelidade são uma maneira de visualizar o resultado final do protótipo de maneira mais simples, organizando seus elementos como textos, componentes, figuras, etc, em tela porém sem a preocupação em entregar um resultado de alta qualidade. Nessa etapa não se foca nas interações do protótipo.

Figura 31 - Wireframes de baixa fidelidade



Fonte: Autor.

Após, foi dado início à elaboração de aspectos visuais do protótipo, sendo esses: Identidade visual, cores, imagens, tipografia, conjunto de ícones, e botões.

4.6 ESTÉTICA

Etapa de definição final da identidade gráfica do produto. Quanto mais bem resolvida e atrativa for a identidade gráfica, maiores são as chances de engajamento com o produto.

Na etapa de Estética, a interface deve ser criteriosamente refinada considerando os seguintes aspectos:

(a) Estudo e definição das malhas: O Projeto E indica o uso de malhas diagramacionais para elaboração do leiaute das telas.

(b) Composição e diagramação. Devem levar em consideração e ter facilidade de se adaptar a diferentes restrições e exigências do espaço ao qual a interface está submetida, como resolução, cores, acessibilidade, etc

(c) Identidade gráfico-visual. Durante a composição do layout das telas de um produto dígito-virtual, logos, cores, ícones, imagens e tipografia da identidade devem ser desenhados e introduzidos na interface.

4.6.1 Identidade visual

Com o objetivo de transmitir a ideia principal do aplicativo da maneira mais clara e simples possível, definiu-se o nome do aplicativo como *Feel Good* que em tradução literal para o português, significa “sinta-se bem”. (Figura 32).

Figura 32 - Identidade Visual do Aplicativo.



Fonte: Autor.

Utilizou-se de cores leves e que evocam sentimentos de conforto, bem-estar e afeto. Por isso foram escolhidas cores em tons de rosa em progressão de um tom mais escuro para um mais claro. (Figura 33)

Figura 33 -Padrão Cromático da identidade visual.



Fonte: Autor.

A fonte escolhida foi a fonte Visby CF (Figura 34), que é caracterizada por sua simplicidade e contemporaneidade. Levou-se em consideração que, por ser uma fonte para a identidade visual, conceitos como legibilidade para meios digitais não deveriam ser priorizados, ainda que devessem ser levados em consideração até certo ponto. Também aplicou-se a identidade em fundos com cores variadas (Figura 35)

Figura 34 - Fonte Visby CF.

Lato

Aa

ABCČĎDEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽabc
čċddefghijklmnopqrsštuvwxyzžАБВГДЂЕЁЄЖЗЅ
ИІЈЈКЛЉМНЊОПРСТЋУЎФХЦЧШЩЪЫЬЭ
ЮЯабвгђђеєжзѕијјкљмњопрстћуўфхцчш
щъыьэюяАВГДЕЗΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩαβγ
δεζηθικλμνξοπρστυφχψωάΑέΈΗίϊόΟύύΪΥΩΆ
ΆΈΌΌΰάέήϊίόοοϋύϣϣϣϣϣϣϣϣϣϣϣϣϣϣϣϣ
÷×=>@©\$€¥¢;,:,*

Extra Bold
The quick brown fox jumps over the lazy dog

Bold
The quick brown fox jumps over the lazy dog

Semibold
The quick brown fox jumps over the lazy dog

Regular
The quick brown fox jumps over the lazy dog

Light
The quick brown fox jumps over the lazy dog

Thin
The quick brown fox jumps over the lazy dog

Fonte: Autor.

Figura 35 - Variações de cores de fundo a identidade visual.



Fonte: Autor.

Por fim, simulou-se a aplicação da marca em *post* para as redes sociais (Figura 36)

Figura 36 -Aplicação da Identidade Visual em postagem para rede sociais.



Fonte: Autor.

4.6.2 Tipografia

Buscou-se utilizar fontes recomendadas para meios digitais, pois as mesmas são otimizadas para a utilização em sites e aplicativos (JUSTINMIND, 2020). A fonte

selecionada foi a Fonte Lato (Figura 37), criada pelo designer Łukasz Dziedzic. Essa fonte é uma fonte humanista sem serifa, lançada em 2015 cujo nome significa “Verão” em polonês.

A fonte Lato mostrou ser uma boa combinação entre linguagem amigável, ser contemporânea, ter boa leitura e variedade de pesos.

Figura 37 - Fonte Lato.

Lato

Aa

ABCČĆDĎEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽabc
čćďđefghijklmnopqrsštuvwxyzžАБВГГ’ДЂЕЁЖЗЅ
ИЇЙЈКЛЉМНЊОПРСТЋУЎФХЦЧШЩЪЫЬЭ
ЮЯабвгг’дђеёжзѕиїйјкљмњопрстћуўфхцчш
щъыьэюяАВΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩαβγ
δεζηθικλμνξοπρστυφχψωάΆέΈήΐίΌόΰϋŸŶΩǺ
ǻǼǾŮřăâêôσϣ1234567890’?!”!(%)[#][@]/&\<-+
÷×=>@©\$€£¥¢;,:,*

Extra Bold

The quick brown fox jumps over the lazy dog

Bold

The quick brown fox jumps over the lazy dog

Semibold

The quick brown fox jumps over the lazy dog

Regular

The quick brown fox jumps over the lazy dog

Light

The quick brown fox jumps over the lazy dog

Thin

The quick brown fox jumps over the lazy dog


Fonte: Autor.

4.6.3 Conjunto de Ícones

O Figma, além de ser uma das ferramentas mais populares do mercado, possui uma comunidade que constantemente compartilha criações e recursos para auxiliar no

trabalho de outros designers de UI/UX. Para o conjunto de ícones a serem utilizados no aplicativo, foram escolhidos ícones da coleção do site *FontAwesome* (Figura 38) por possuir boas possibilidades de customização, por sua linguagem ser compatível com a do protótipo e por ser de fácil aplicação por desenvolvedores.


Figura 38 - Coleção de ícones FontAwesome.



Fonte: Autor.

Com a coleção de ícones escolhida, realizou-se a compilação apenas dos ícones que seriam utilizados no protótipo (Figura 39). Escolheu-se ícones mais discretos, buscando priorizar ícones não preenchidos, ou seja, apenas linhas, e utilizando ícones preenchidos apenas quando necessário para destacar determinada função relacionada ao dito ícone.

Figura 39 - Coleção de ícones do protótipo.



Fonte: Autor.

Os itens seguem um padrão de simplicidade que permite um bom nível de customização (troca de cores, troca de tamanhos) que tornam sua utilização no protótipo mais fácil e ágil. Sua estética, com linhas simples e poucos detalhes, possui um aspecto mais moderno.

4.6.4 Cores

Como base para a utilização das cores no protótipo, definiu-se que as mesmas deveriam ser leves(Figura 40).

Figura 40 - Coleção de cores principais do protótipo.



Fonte: Autor.

A escolha dessas cores foi buscando evitar-se tons fortes e “agressivos” que pudessem ir contra a proposta do aplicativo. Dessa maneira, as cores possuem um aspecto mais desaturado.

4.6.5 Ilustrações

Assim como com a utilização de ícones, o Figma também permite usuários compartilharem ilustrações para com outros usuários. As ilustrações escolhidas foram da coleção “*Open Doodles*” do ilustrador Pablo Stanley para as telas de apresentação do aplicativo e da coleção “*Avatar Builder*” da ilustradora Ashleyy, por sua linguagem descontraída e simples, podendo ser facilmente adaptada para o padrão cromático do aplicativo.(Figura 41). Devido ao foco desse projeto (interface) e à alta complexidade de projetar-se ícones e ilustrações, optou-se por utilizar imagens disponibilizadas e distribuídas de graça pelo Figma.

Figura 41 - Coleção de ilustrações do protótipo.



Fonte: Ashleyy, Figma (2022).

Escolheu-se essas ilustrações por conta de suas linhas, expressões e elementos “exagerados”, que dão aspecto mais lúdico e divertido, remetendo à sentimentos de diversão, leveza e evitando dar um tom “sério” ao protótipo

4.7 EXECUÇÃO

Na etapa de Execução, a programação visual possui a função de elaborar um modelo funcional navegável. É a etapa da elaboração das telas em si. Quando o produto estiver em fase de acabamento com todas as suas ferramentas e funcionalidades ativas, é necessário a realização de testes com o usuário, dessa forma identificando possíveis erros, *bugs*, e outros problemas de usabilidade

Definidos todos os elementos, necessidades, restrições, funcionalidades e estética do aplicativo, pode-se iniciar a prototipagem do aplicativo. Buscou-se a criação de uma interface gamificada, com um sistema de desbloqueamento de itens, dando ao usuário sentimento de pertencimento e recompensa, seguindo conceitos de gamificação propostos por Yu-Kai Chou (2015).

Em um sentido amplo, diariamente, o usuário loga no aplicativo, onde precisa realizar 5 tarefas distintas, que, quando cumpridas, somam à porcentagem de progresso diário cumprida. Ao completar todas as tarefas, o usuário desbloqueia um item para customizar seu avatar virtual. Busca-se assim, gerar um engajamento na forma de recompensas porém sem uma pressão excessiva que possa acabar, no fim das contas, afastando o usuário do aplicativo. Conforme anteriormente citado, McGonigal (2010) diz que devemos “utilizar os jogos eletrônicos como uma ferramenta de impacto positivo nos âmbitos profissionais, sociais.” e é esse o objetivo de utilizar-se uma interface gamificada para a execução desse projeto.

4.7.1 Tela Inicial

Atualmente, é comum aplicativos apresentarem uma tela inicial chamada de *splash screen*, cujo objetivo é apresentar a identidade visual enquanto o sistema operacional carrega o aplicativo. Apesar de normalmente ser apresentada de maneira rápida, durando menos de 5 segundos, tem uma grande importância visto que é o primeiro contato do usuário do ponto de vista estético com o aplicativo em si. Dessa maneira, para desenvolver essa tela, utilizou-se de poucas cores e uma linguagem simples para não ir de encontro à estética do aplicativo(Figura 42).


Figura 42 - *Splash Screen* do aplicativo



Fonte: Autor

Após a *Splash Screen* do aplicativo, apresenta-se a tela de login (Figura 43), que tem como objetivo obter as informações do usuário como email e senha, permitindo assim coletar informações do usuário.

Figura 43 - Tela de login



Fonte: Autor

4.7.2. Telas de apresentação

A função principal das telas de apresentação é mostrar de maneira geral as funcionalidades do aplicativo durante o primeiro uso. Servem como um guia para que o usuário saiba quais são as possibilidades de uso que pode realizar, e ter uma primeira impressão se o aplicativo lhe atenderá a suas necessidades. Utilizou-se de ilustrações que remetem às funcionalidades do app com o intuito de mostrar ao usuário que o aplicativo busca ser amigável(Figura 44).

Figura 44 - Telas de apresentação



Fonte: Autor.

4.7.3 Telas principais


As telas principais são o ponto inicial do aplicativo após o primeiro uso, e têm como objetivo ser o centro de onde o usuário poderá acessar outras funcionalidades do

aplicativo. Também é onde o usuário poderá ver seu *avatar* e a atual porcentagem de objetivos diários cumpridos.(Figuras 45, 46, 47 e 48)

Alguns dos elementos principais dessa tela são:


- a) *Avatar*: *Avatar* customizável do usuário, o qual pode ser personalizado conforme o usuário desbloqueie novos itens de customização à medida em que cumprir suas tarefas diárias.
- b) Porcentagem de objetivos diários cumpridos: Necessária para o usuário estar atualizado acerca de quantos objetivos diários foram cumpridos até o momento.
- c) Botão “Customizar”: Botão que leva o usuário para a tela de personalização do avatar.
- d) Botão para a tela “Diário de Humor”
- e) Botão para a tela “Meus momentos”
- f) Botão para a tela “Inspiração Diária”
- g) Botão para a tela “minhas músicas”
- h) Botão para a tela “*chat*”
- i) Ponto de interrogação: Mostra ao usuário a função dos 4 botões citados acima.

Figura 45 - Telas principais do app.




Fonte: Autor

Figura 46 - Telas principais do app (parte 2).



Fonte: Autor.

Figura 47 - Telas principais do app (parte 3).



Fonte: Autor.

Figura 48 - Janelas modais² da tela principal do app.



² Janelas Modais são janelas dentro de uma interface que possuem um comportamento similar à janelas de computadores (por exemplo Windows). Ou seja, são janelas que podem ser abertas e fechadas sem necessidade de levar o usuário à outra tela.


Fonte - Autor.

4.7.4 Tela de customização

O aplicativo oferece a oportunidade de o usuário customizar o seu *avatar*. São oferecidas diversas formas de customização como opções de cortes de cabelo, roupas, acessórios, etc. (Figuras 49 e 50)


Para desbloquear novos itens, o usuário precisa cumprir as tarefas diárias do aplicativo. Atualmente, a tela de customização possui a seguinte variedade de itens customizáveis: Cabelos, Barbas, Acessórios, Roupas, Tom de pele e cores do aplicativo. Pensou-se em possibilitar a escolha de sexo do avatar, mas atualmente, em uma sociedade onde cada vez mais conceitos relacionados à sexualidade se mesclam, decidiu-se por eliminar essa possibilidade, deixando à escolha do usuário customizar o personagem do seu jeito sem limitações.

Figura 49 - Telas de customização do app.



Fonte: Autor.

Figura 50 - Telas de customização do app (parte 2)



Fonte: Autor.


4.7.5 Telas “Diário de Humor:

O objetivo do diário de humor é proporcionar ao usuário um melhor controle sobre oscilações de humor com o passar dos dias. Todo dia é disponível ao usuário a possibilidade de adicionar um registro sobre seu atual humor, e também realizar anotações referentes ao seu dia. Também é possível rever anotações referentes aos dias anteriores.

Utilizando conceitos provenientes de estudos acerca da psicologia das cores, utilizou-se cores diferentes para ilustrar os 6 diferentes tipos de humor disponíveis para registro no aplicativo (Figura 51 e 52).

Para usuários que desejem visualizar os registros em forma de lista, também é disponibilizada essa função.

Figura 51 - Telas do Diário de Humor



Fonte: Autor

Figura 52 - Janelas Modais do Diário de Humor



Fonte: Autor

4.7.6 Telas de *Chat*


O *chat* permite que os usuários entrem em contato com amigos, para conversas gerais ou com profissionais para auxílio. Buscou-se um *layout* simples focando apenas em conversas, sem funcionalidades extras (como envio de fotos ou arquivos), para focar no que importa: o diálogo (Figuras 53, 54).

A sessão de *chat* é subdividida em:

Tela de conversas em aberto: Essa é a tela central que mostra todas as conversas que o usuário possui em andamento. Suas funcionalidades se resumem em: Acessar uma conversa em específico ou adicionar amigos.


Nessa tela também é possível filtrar as conversas por “amigos” “profissionais” ou “todos”.

Figura 53 - Telas Principais do Chat



Fonte: Autor


Figura 54: Janelas Modais do Chat



Fonte: Autor

Tela de conversa: Essa tela é a conversa em si entre dois usuários, possui funcionalidade simples: receber e enviar mensagens. Também é possível excluir uma conversa atual (Figura 55).


Figura 55 - Telas de Conversa do Chat



Fonte: Autor

Tela de adicionar profissionais e a de adicionar amigos: Através dessa tela o usuário pode iniciar conversas com novos profissionais (por meio de uma lista de profissionais disponíveis) ou iniciar uma conversa com amigos, os quais pode localizar utilizando a ferramenta de busca (Figura 56).

Figura 56 - Telas de adicionar contato do Chat




Fonte: Autor

4.7.7 Tela de inspiração diária

Na tela de inspiração diária o usuário pode ler citações/frases de cunho inspirador, ditas em livros, filmes, músicas, ou citadas por personalidades de grande influência. O objetivo dessa sessão é ajudar o usuário a manter uma perspectiva positiva em relação ao mundo. O usuário pode navegar para a direita ou esquerda para ler citações diferentes. Também é possível ao usuário “favoritar” uma citação, ou seja, salvá-la para ter acesso à mesma depois. Seu *layout*, também simples, busca focar na mensagem, a qual aparece em *itálico*, normalmente usada para citações, e também na personalidade de onde a citação é oriunda.(Figura 57)

Figura 57 - Tela de inspiração diária e tela de inspirações “favoritadas”



Fonte: Autor


4.7.8 Tela “Meus Momentos”

O objetivo da tela “meus momentos” é possibilitar ao usuário guardar fotos dos seus momentos preferidos e fazer anotações sobre eles.

Nessa tela o usuário pode visualizar suas fotos em formato “galeria” similar às funções padrão de *smartphones* e também expandi-las.

Ao apertar o botão de câmera, o usuário pode tirar uma foto com a câmera do celular e após isso, a foto é adicionada à galeria. (Figura 58)

Figura 58 - Tela “Meus Momentos”




Fonte - Autor

4.7.9 Protótipo Interativo

Finalizadas as telas do protótipo, deu-se início à criação das interações a fim de criar o protótipo navegável para realização de testes (figura 59).

Figura 59 - Tela demonstrando as interações do protótipo no Figma



Fonte : Autor

Para a realização de testes com usuários, optou-se por uma alternativa mais simples, utilizando o compartilhamento de *link* para o protótipo e gerando um código QR para acesso (Figura 60).

Figura 60 - Código QR para acesso ao protótipo



Fonte: Autor

4.7 FORMULÁRIO

Para a obtenção de *feedbacks*, optou-se por uma alternativa simples, utilizando o compartilhamento de *link* para o protótipo proporcionado pela ferramenta Figma. Esse link foi compartilhado em grupos de *Whatsapp* com pessoas não familiarizadas com o protótipo e sua proposta, porém dentro do público alvo do aplicativo, ou seja: Pessoas inseridas no mercado de trabalho ou estudantes na faixa etária dos 20 aos 56 anos. Pessoas que constituíam esses grupos incluem Estudantes Universitários, Designers, UX Designers, Desenvolvedores, *Product Owners* e *Scrum Masters*. Buscou uma parcela pequena de usuários para a coleta de respostas anônimas, visto o momento inicial do protótipo e a facilidade na filtragem e análise de respostas em um escopo menor visto limitações de tempo. Solicitou-se que os usuários realizassem determinadas tarefas durante a utilização do protótipo e, após a realização das mesmas, respondessem um formulário criado na ferramenta *Google Forms*. As tarefas solicitadas foram: Registrar o humor no diário de humor, registrar um momento na página “meus momentos” e customizar o personagem.

O formulário foi criado com o objetivo que não revelar diretamente a proposta do protótipo, evitando assim possíveis vieses e pré-concepções que pudessem afetar as respostas. Julgou-se importante entender as percepções dos usuários quando os mesmos, inicialmente, não estavam cientes da proposta do aplicativo. As perguntas formuladas tiveram como o objetivo analisar a relevância de *features*, experiência do usuário e possíveis pontos de melhoria. Ao total foram 10 perguntas (Figuras 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 e 68), prezando pela brevidade e coleta rápida de respostas, buscando evitar que usuários evitassem responder o formulário por conta de um número excessivo de perguntas. As perguntas formuladas foram:

- a) Quais foram suas primeiras impressões com o produto? (Resposta Livre)
- b) Você consegue descrever o propósito do produto? (Resposta Livre)
- c) O conteúdo do produto é útil ou relevante para você? (Sim Ou Não)
- d) Você recomendaria o produto a um amigo? (Sim ou Não)
- e) Existe algo que você acredita que poderia ser melhorado no produto? (Resposta Livre)
- f) Como você descreveria a facilidade para realizar as tarefas requisitadas no protótipo? (Escala linear de 1 a 5)
- g) Com que frequência você usaria o produto? (Escala linear de 1 a 5)
- h) O que mais te agradou no produto? (Resposta Livre)
- i) O que mais te frustrou no produto? (Resposta Livre)
- j) Como você descreveria a experiência geral com o produto? (Resposta Livre)

Ao total obteve-se, também, 10 respostas. Analisando as respostas ao formulário pode-se perceber aspectos em que o protótipo poderia ser melhorado, seus pontos fortes e fracos, e se suas funcionalidades faziam sentido ao que se propunha.

Figura 61 - Respostas do formulário (Parte 1)

Quais foram suas primeiras impressões com o produto?
Bonito esteticamente, lúdico
Gostei da variedade de atividades
Achei legal, de cara eu já sabia o que fazer e como entrar.
As cores e os ícones me chamaram atenção inicialmente de forma positiva
Fluxo muito simples, não é necessário muitas interações para realizar as tarefas. prestei bastante atenção no visual divertido
"Está bem simples"
Que está bonito
Relacionei que era algo sobre bem-estar
Inicialmente, o design me chamou a atenção

Fonte : Autor

Figura 62 - Respostas do formulário (Parte 2)

Você consegue descrever o propósito do produto?	
Bem estar	
Estimular a saúde mental :D	
Acredito que o app se propõe à utilização diária de features relacionadas à saúde mental	
Penso que seja algo relacionado à Bem-Estar...Mindfulness, essas coisas	
Que o usuário realize tarefas diárias que o recompensem. algo sobre meditação e saúde	
Tarefas diárias relacionadas à humor(?)	
Que a pessoa faça as atividades do app todos os dias	
Fazer tarefas diárias propostas relacionadas ao bem-estar	
Se entendi corretamente é pro usuário cumprir tarefas diárias, essas tarefas estão relacionadas à questões de humor e talvez bem-estar?	

Fonte : Autor

Figura 63 - Respostas do formulário (Parte 3)

E	F
O conteúdo do produto é útil ou relevante para você?	Você recomendaria o produto a um amigo?
Sim	Sim
Sim	Sim
Não	Sim
Sim	Sim
Sim	Sim
Não	Não
Não	Sim
Sim	Sim
Sim	Sim
Sim	Sim

Fonte : Autor

Figura 64 - Respostas do formulário (Parte 4)

Como você descreveria a experiência geral com o produto?		
Achei fácil e claro de utilizar		
Agradável		
Fácil, direta e rápida.		
Como falei antes, gostei da proposta		
Experiência positiva, está muito legal, só precisa de pequenos ajustes foi ok, acho que dá pra melhorar em alguns pontos		
Boa		
Tirando algumas coisas q não funcionaram foi tranquila		
Eu curti, achei bem simples e direto, não tá muito complexo		
Gostei, dá pra melhorar algumas coisas, mas gostei bastante.		

Fonte : Autor

Figura 65 - Respostas do formulário (Parte 5)

Existe algo que você acredita que poderia ser melhorado no produto?
Achei alguns botões pequenos
Rever a necessidade do player de música, hoje em dia com apps de música talvez não seja tão relevante Talvez pudesse ter mas não ser "obrigatório" pros 100%
Algumas interações estão meio "estranhas" , mas como UX Designer também acredito que seja por causa da maneira como Figma opera mesmo. Curti a estética mas em um ou outro momento percebi alguns botões em posições um pouco diferentes em algumas telas (como a seta de voltar por exemplo) mas são detalhes bem pequenos.
As atividades que tem são bem legais, mas acredito que poderia ter uma diversidade maior.
Mais opções de tarefas a serem realizadas
algumas coisas achei meio confusas e alguns botões n funcionam
Dava p ter mais "features" e não sei o quão relevante é a customização, apesar de gostar desse visual mais ilustrado. As mensagens iniciais (aquelas com ilustrações) acredito que apareçam apenas em um primeiro acesso, certo? Caso contrário não entendo a necessidade de aparecerem sempre
Outras atividades serem possíveis de serem realizadas
Poderia talvez ampliar o sistema de recompensas, tem que ver a relevância de só liberar itens de customização, talvez integrar com algum game ou algo no futuro, mas isso é pra vc pensar kkk
Ao meu ver, como é um MVP acho q muita coisa ainda não foi prototipada, então não vou sugerir nada nesse sentido, mas sugiro uma página de configurações do usuário e possibilidade de excluir registros (como falei, talvez nao tenha por ser um MVP ou algo do tipo)

Fonte : Autor

Figura 66 - Respostas do formulário (Parte 6) sendo 1 muito fácil/diariamente e 5 muito difícil/nunca

Como você descreveria a facilidade para realizar as tarefas requisitadas no protótipo?	Com que frequência você usaria o produto?
1	
1	2
1	3
1	2
1	3
4	4
2	4
1	2
2	3
1	2

Fonte : Autor

Figura 67 - Respostas do formulário (Parte 7)

O que mais te frustrou no produto?
Não fiquei frustrada em nenhum momento
Não fiquei frustrado, acho que minhas sugestões são mais o que descrevi acima mesmo.
Nada
Achei a estética um pouco simples demais.
algumas coisas não funcionando direito
Tem algumas coisas básicas que poderia ter tipo configurações do app, tem uns problemas nas interações mas isso deve ser por ser mais um produto inicial
Botões que não funcionam em algumas telas
Eu sugeri ali em cima, o sistema de recompensas dá pra ampliar pra estimular mais o usuário
A falta de algumas funções mais básicas, como configurações do usuário. (sei que já falei ali antes, mas enfim)

Fonte : Autor

Figura 68 - Respostas do formulário (Parte 8)

O que mais te agradou no produto?
O estilo e as funcionalidades
Gostei bastante da simplicidade e achei as tarefas que podem ser realizadas bem legais
Se eu entendi a proposta corretamente, acho muito legal a ideia de um aplicativo pra uso diário com essas atividades relacionadas à bem estar. A ideia de usar diariamente me lembrou o Duolingo
Como mencionei, o fluxo é muito simples, não é altamente complexo nem nada, acho que isso é algo muito bom.
como falei antes o visual
Ele está simples, não tem muita informação em tela ao mesmo tempo
Eu gostei da parte do diário, n deu pra fazer mta coisa mas quando estiver funcionando vai ser algo legal de usar todo dia
Achei legal na customização não ter gênero e deixar mais livre, não se se foi intencional ou não kkk, e achei o fluxo bem simples com uma tela central/dashboard que leva para outras funções
A relevância dele, é importante todo mundo se sentir bem.

Fonte : Autor

Os principais pontos levantados após a análise das respostas foram de que:

- a) A maioria dos usuários associou o protótipo a bem estar e saúde mental e bem-estar;
- b) Usuários gostaram do visual simples e lúdico. Acreditam que a simplicidade contribuiu para a facilidade na realização de tarefas. Também acreditam que a falta de complexidade contribui para uma utilização mais frequente.
- c) Usuários acreditam que poderiam ser incluídas mais features, enquanto alguns usuários questionaram a necessidade de algumas features, julgando sua existência “obsoleta” visto outras tecnologias atuais no mercado, como o player de música.
- d) Alguns usuários ficaram frustrados por algumas funcionalidades não estarem completas.
- f) A maioria dos usuários utilizaria de forma frequente o aplicativo, mas não necessariamente diariamente.
- g) Outro ponto de melhora observado foi possivelmente ampliar o sistema de recompensas.

Com esses *insights* pode-se ter ideia dos pontos de falha e pontos que podem ser melhorados no futuro, porém dado o formato mais “informal” e característica anônima do formulário, deve servir apenas como uma referência, e não necessariamente regras a serem seguidas, ou seja, as sugestões devem ser levadas apenas como sugestões. Para corretamente aferir os pontos de melhoria, deve-se realizar testes de usuário aprofundados e moderados, com definição, identificação e acompanhamento de cada usuário.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como anteriormente citado, a Síndrome de Burnout é algo que aos poucos começa a ser compreendida pela sociedade em larga escala, assim como seus efeitos para a sociedade. Contudo, através dos estudos já realizados por profissionais, que vem ocorrendo por mais de 60 anos, já é possível conhecer os fatores que propiciam o surgimento da Síndrome de Burnout bem como a forma de combatê-los.

Após a análise de artigos, dados, livros e outras produções que serviram como base teórica para a realização desse projeto, o autor julga possuir o conhecimento necessários para dar início à realização do projeto de forma prática, compreendendo os limites de sua profissão e respeitando os profissionais da área da saúde capacitados a tratar a doença no seu estágio desenvolvido.

Por limitações de tempo, o autor busca em um próximo momento realizar entrevistas com pessoas afetadas pela SB, assim como profissionais especialistas na área capazes de ajudarem a tornar o aplicativo o mais efetivo possível. Também é necessário analisar com mais aprofundamento no projeto em si de realização de aplicativos similares, uma vez que para fim de realização da compilação teórica, foram analisados aplicativos relacionados à saúde e suas funcionalidades, mas não dos projetos, metodologias e estudos que nortearam a elaboração destes aplicativos. Isso se deve, de certa forma, à dificuldade de encontrar-se tal documentação disponibilizada para o público.

É importante ao designer utilizar-se da sua profissão de maneira a realizar impacto social, e como definido no início deste trabalho, esse é o objetivo que se busca com a realização do protótipo deste aplicativo. Com o conhecimento adquirido, o autor acredita que pode contribuir na busca por uma sociedade mais feliz, igualitária e saudável.

REFERÊNCIAS

82% of Brazilians 18-59 play games - NPD. **NPD Group**, [S. l.], 21 jan. 2023. Disponível em: <https://www.gamesindustry.biz/82-percent-of-brazilians-18-59-play-games-npd>.

Acesso em: 4 dez. 2022.

ADOBE compra Figma por US\$ 20 bi e avança em ferramentas de design colaborativo. **CNN BRASIL**, [S. l.], 15 set. 2022. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/business/adobe-compra-figma-por-us20-bi-e-avanca-em-ferramentas-de-design-colaborativo/>. Acesso em: 16 nov. 2022.

ALVAREZ, C. D. et al. **Revisión teórica del burnout o desgaste profesional en trabajadores de la docência**. Canoas, Ceasura, n. 2 Jan/jul, p. 47 - 65, 1993.

ARNALDO, Tatiane Cristine. **Além da interação homem-computador: O Design de Interação, seus processos e metas, em busca da satisfação do usuário final**. 2011.

AZEVEDO, Victor de Abreu. Jogos eletrônicos e educação: construindo um roteiro para a sua análise pedagógica. **Renote** – Novas Tecnologias na Educação, UFRGS, Porto Alegre, v. 10, n. 3, 2012.

BENEVIDES-PEREIRA, A. - Maslach **Burnout Inventory e suas adaptações para o Brasil**. In: Anais da XXXII Reunião Anual de Psicologia. Rio de Janeiro, pp. 84-85, 2001.

BEVILACQUA, Tatiana Silva. **O conceito de interface no contexto do design**. In: **3º Congresso nacional de design da informação**. 2007.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria nº 1.339/GM, de 18 de novembro de 1999**: dispõe sobre lista de doenças relacionadas ao trabalho. Diário Oficial da União, Brasília. 1999.

BONSIEPE, Gui. **Design do Material ao Digital**. Florianópolis: FIEL/IEL, 1997.

CARLOTTO, Mary Sandra. **A síndrome de burnout e o trabalho docente**. Psicologia em estudo, v. 7, n. 1, p. 21-29, 2002.

CARLOTTO, Mary Sandra; PALAZZO, Lílian dos Santos. Síndrome de burnout e fatores associados: um estudo epidemiológico com professores. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 22, p. 1017-1026, 2006.

CARLOTTO, Mary Sandra; CÂMARA, Sheila Gonçalves. **Análise da produção científica sobre a Síndrome de Burnout no Brasil**. Psico, v. 39, n. 2, p. 14, 2008.

CODO, W.; VASQUES-MENEZES, I. **O que é burnout? Educação: Carinho e Trabalho**. Petrópolis: Vozes, 1999.

CHOU, Yu-kai. **What Is Gamification**. Yu-Kai Chou, 2023. Disponível em: <https://yukaichou.com/gamification-examples/what-is-gamification/> Acesso em: 12 de novembro de 2022.

DATA.AI. [S. l.]. Disponível em: data.ai. Acesso em: 2 jan. 2023.

FARBER, B. A. **Crisis in education. Stress and burnout in the american teacher** São Francico: Jossey-Bass In, 1991.

FARBER, B. A. Inconsequentiality: The key to understanding teacher burnout. Em Vanderbergue, R. & Huberman, M. A. (Eds.), **Understanding and preventing teacher burnout: a source book of international practice and research** (p. 159-165). Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

FARDO, Marcelo Luis. **A gamificação aplicada em ambientes de aprendizagem**. Renote – Novas Tecnologias na Educação, v. 11, nº 1, 2013.

GASPARETTO, Débora Aita. **Metodologia 5'is - Projetos e Processos**. 1. ed. Santa Maria: [s. n.], 2020. 351 p.

GARRET, Jesse James. **The Elements of User Experience: User-Centered Design for the Web and Beyond**. 2. ed. [S. l.]: New Riders, 2010. 210 p.

GARRETT, Jesse James. **The Elements of User Experience**, New York, NY – USA: AIGA – American Institute of Graphic Arts, 2003.

FRANÇA, H. H. A Síndrome de Burnout. **Revista Brasileira de Medicina**,v. 44, n. 8, p. 197-199, 1987.

GRACIOLI, Julia. Brasil vive surtos de depressão e ansiedade. **Jornal da USP**, São Paulo, ,23 ago. 2018. Disponível em: <https://jornal.usp.br/atualidades/brasil-vive-surto-de-depressao-e-ansiedade/>. Acesso em: 26 set. 2019.

LAUREL, Brenda. **The Art of Human-Computer Interface Design**. 1. ed. [S. l.]: Addison-Wesley, 1994. 544 p.

LÖWGREN, Jonas. **Interaction Design - brief intro**. Interaction Design. Disponível em:<https://www.interaction-design.org/literature/book/the-encyclopedia-of-human-computer-interaction-2nd-ed/interaction-design-brief-intro>. Acesso em: 23 nov. 2022.

MASLACH, C.; JACKSON, S. E. The measurement of experienced burnout. **Journal of Occupational Behavior**, v. 2, p. 99-113, 1981.

Jogo eletrônico. In Britannica Escola. Web, 2019. Disponível em:<<https://escola.britannica.com.br/artigo/jogo-eletronico/481214>>. Acesso em: 25 de novembro de 2022.

MASLACH, C.; GOLDBERG, J. (1998). Prevention of burnout: News perspectives. **Applied & Preventive Psychology**, v. 7, p. 63-74,1998.

MCGONIGAL, Jane. **Reality is broken: Why games make us better and how they can change the world.** Penguin, 2011.

NAVARRO, Gabrielle. **Gamificação: a transformação do conceito do termo jogo no contexto da pós-modernidade.** Trabalho de conclusão do Curso (Especialização) - CELACC/ECA – USP, [S. I.], 2013.

NIELSEN, Jakob. **Usability Inspection Methods.** 1. ed. [S. I.]: John Wiley & Sons, 1994. 448 p.

PEIRÓ, J. - **Desencadeantes do estrés laboral.** Pirâmide, Madri, 1999.

MEURER, Heli; SZABLUK, Daniela. **Projeto E: aspectos metodológicos para o desenvolvimento de projetos dígito-virtuais.** Revista Ação Ergonômica, [S. I.], ano 2011, 21 jan. 2023.

PREECE, Jennifer; ROGERS, Yvone; **SHARP, Helen. Design de Interação: Além da Interação homem computador.** Editora Bookman, São Paulo: 2005.

PRENSKY, M. **Aprendizagem baseada em jogos digitais.** São Paulo: Senac, 2012.

SAFFER, Dan. **Designing for interaction: creating innovative applications and devices.** New Riders, 2010.

SANTINI, Joarez. **Síndrome do esgotamento profissional Revisão Bibliográfica.** Movimento, v. 10, n. 1, p. 183-209, 2004.

Statista. [S. I.]. Disponível em: <https://www.statista.com> Acesso em: 2 jan. 2023.

UNGER, Russ. **Project Guide to UX Design, A: For user experience designers in the field or in the making.** 1. ed. [S. I.]: New Riders, 2009.

VARGAS, S.R.S.; LEMES, A.; BRAGA, A.J.; ARAÚJO, M.M. Usos dos jogos didáticos em sala de aula. IN: **SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TRABALHOS ACADÊMICOS**, 8, 2007, Guaíba. Anais. Guaíba: Universidade Luterana do Brasil, 2007. P. 1-10.

JIMÉNEZ, M. B.; GUTIÉRREZ, J. L. G., HERNÁNDEZ, E. G. Burnout docente, sentido de la coherencia y salud. **Revista de Psicopatología Clínica**, (4), 3, p. 163 - 180. Facultad de Psicología. Universidad Autónoma de Madrid, s/d.

